Edition 2013/2014

Truck Division

Ersatzteile passend für IVECO
Spare Parts to fit IVECO
Pièce de rechange destiné à IVECO
Piezas de recambio adecuado para IVECO
Pezzi di ricambio adattabile per IVECO

- Schnelle Teilefindung durch Sortierung nach Artikelgruppen.
- Quick part location through sorting based on product groups.
- Recherche rapide des pièces grâce au classement en fonction des gammes de produit.
- Rápida localización de piezas mediante la clasificación por grupos
- de artículos.
- Rapida ricerca dei pezzi di ricambio grazie alla classificazione degliarticoli secondo gruppi.

www.febi.com

febi bilstein

Daily

Daily I	1978 → 1989
Daily II	1990 → 1999
Daily III	2000 → 2005
Daily IV	2006 →

Zeta / Turbo Zeta

Zeta	1975 → 1992
Turbo Zeta	1975 → 1992

Euro Cargo

Euro Cargo I	1992 → 2002
Euro Cargo II	2002 → 2008
Euro Cargo III	2008 →

Turbo Tech → Euro Tech

Turbo Tech	1977 → 1992
Euro Tech	1993 → 2002

Turbo Star → Euro Star

Turbo Star	1977 → 1992
Euro Star	1993 → 2002

Stralis

Stralis I	2003 → 2006
Stralis II	2007 →

Euro Trakker → Trakker

Euro Trakker	1993 → 2004
Trakker I	2004 → 2007
Trakker II	2007 →

Typbezeichnung / Type description

Daily

35	S	15

Motor / Engine
10 = 96 PS; 11 = 106 PS (CNG); 12 = 116 PS;
14 = 136 PS; 15 = 146 PS; 18 = 176 PS

Baureihe / Line of products
L = 3,2 / 3,3 t; S = 3,5 t; C = 3,5 - 6,5 t

Gesamtgewicht / Total weight (t)
29 = 3,2 / 3,3 t; 35 = 3,5 t; 40 = 4,2 t; 45 = 4,5 t;
50 = 5,2 t; 60 = 6,0 t; 65 = 6,5t

Eurocargo

120	E	18

Motor / Engine
14 = 140 PS; 16 = 160 PS; 18 (75E - 120EL) = 177 PS;
18 (120E - 140E) = 182 PS; 18 = 183 PS; 22 = 217 PS;
25 = 251 PS; 28 = 279 PS; 30 = 299 PS

Baureihe / Line of products
E = Eurocargo; EL = Eurocargo leicht / lightweight

Gesamtgewicht / Total weight (t)
75 = 7,49 t; 80 = 8,0 t; 90 = 9,0 t; 100 = 10,0 t; 120 = 11,99 t
140 = 14,0 t; 150 = 15,0 t; 160 = 16,0 t; 180 = 18,0 t

Trakker

AD	190	T	45

Motor / Engine
31 = 310 PS; 33 = 330 PS; 36 = 360 PS; 41 = 410 PS;
45 = 450 PS; 50 = 500 PS

Baureihe / Line of products
Trakker

Gesamtgewicht / Total weight (t)
190 = 18 t; 260 = 26 t; 330 = 33 t; 340 = 32 t; 400 = 40 t;
410 = 41 t; 440 = 44 t; 720 = über/over 44 t

Fahrerhaus / Cabin
AD = Active Day (kurz/short); AT = Active Time (lang/long)

Typbezeichnung / Type description

Stralis

AD	190	S	45	
				Motor / Engine 31 = 310 PS; 33 = 330 PS; 36 = 360 PS; 42 = 420 PS; 45 = 450 PS; 50 = 500 PS; 56 = 560 PS
				Baureihe / Line of products Stralis
				Gesamtgewicht / Total weight (t) 190 = 18 t; 260 = 26 t; 440 = 44 t
				Fahrerhaus / Cabin AD = Active Day (kurz/short); AT = Active Time (lang/long) AS = Active Space (Großraum Fahrerhaus/Large capacity cabin)

Ref. - No. **5 0031 7403** — **12169**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

Daily, Euro Cargo, New Daily, Turbo Daily

Ref. - No. **0 9842 7866** — **15234**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

Euro Cargo, Euro Fire, Zeta

Ref. - No. **0 0484 5138** — **15235**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

Euro Cargo, Euro Fire, Zeta

Ref. - No. **0 9945 6476** — **11008**

D Zahnriemen
GB timing belt
F courroie dentée
ES correa dentada
I cinghia distribuzione
PL pasek zębaty
RUS ремень грм

New Daily

152 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

B 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

B 30

Ref. - No. **0 0730 3414** — **10979**

D Zahnriemen
GB timing belt
F courroie dentée
ES correa dentada
I cinghia distribuzione
PL pasek zębaty
RUS ремень грм

Daily

152 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

B 30

Ref. - No. **5 0032 3627** — **17811**

D Zahnriemen
GB timing belt
F courroie dentée
ES correa dentada
I cinghia distribuzione
PL pasek zębaty
RUS ремень грм

New Daily

153 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

B 30

Ref. - No. **0 9945 6477** — **17809**

D Zahnriemen
GB timing belt
F courroie dentée
ES correa dentada
I cinghia distribuzione
PL pasek zębaty
RUS ремень грм

Daily, Turbo Daily

154 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

B 30

Ref. - No. **5 0407 6915** — **30978**

D Zahnriemen
GB timing belt
F courroie dentée
ES correa dentada
I cinghia distribuzione
PL pasek zębaty
RUS ремень грм

Daily

178 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0730 3414 S1** — **11066**

D Zahnriemensatz
GB timing belt set
F kit de courroie dentée
ES juego de correas dentadas
I kit cinghia dentata
PL zestaw paska rozrządu
RUS набор зубчатых ремней

Daily

152 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 10979**, 1 x **febi 08685**, 1 x **febi 08689**

B 30

Ref. - No. **0 9945 6476 S1** — **29391**

D Zahnriemensatz
GB timing belt set
F kit de courroie dentée
ES juego de correas dentadas
I kit cinghia dentata
PL zestaw paska rozrządu
RUS набор зубчатых ремней

Daily

152 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья
Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:

1 x **febi 11008**, 1 x **febi 11904**, 1 x **febi 29389**

B 30

Ref. - No. **0 9945 6477 S1** — **29393**

D Zahnriemensatz
GB timing belt set
F kit de courroie dentée
ES juego de correas dentadas
I kit cinghia dentata
PL zestaw paska rozrządu
RUS набор зубчатых ремней

Daily, Turbo Daily

154 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья
Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:

1 x **febi 17809**, 1 x **febi 11904**

B 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0407 6915 S1** — **31053**

D Zahnriemensatz für Nockenwelle

GB timing belt set for camshaft

F kit de courroie dentée pour arbre à cames

ES juego de correas dentadas para arbol de levas

I kit cinghia dentata per albero a camme

PL zestaw paska rozrządu dla wałka rozrządu

RUS набор зубчатых ремней для распределительного вала

Daily

178 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/awartość/содержание: 1 x **febi 30978**, 1 x **febi 21878**, 1 x **febi 30980**

B 30

Ref. - No. **0 0730 1820** — **22024**

D Einlassventil

GB inlet valve

F soupape d'admission

ES válvula de admisión

I valvola di aspirazione

PL zawór ssący

RUS впускной клапан

Daily, Turb Daily

Kerbenanzahl/no. of notches/nombre d'encoches/número de muescas/numero tacche/liczba karbów/количество канавок 1

Ref. - No. **0 9943 2837** — **22025**

D Auslaßventil

GB exhaust valve

F soupape d'echappement

ES válvula de canal de escape

I valvola di scarico

PL zawór wylotowy

RUS выпускной клапан

Daily, Turb Daily

Kerbenanzahl/no. of notches/nombre d'encoches/número de muescas/numero tacche/liczba karbów/количество канавок 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0420 9107** — **31217**

D Filter für Kurbelgehäuseentlüftung

GB filter for crankcase ventilation

F filtre pour ventilation de carter-moteur

ES filtro para aireacion de caja del cigüenal

I filtro per sfiato del basamento

PL filtr dla odpowietrzenia obudowy korby

RUS фильтр для вытяжки картера

Euro Tech, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Citelis, City Class, Euro Rider

L 262 / B 138 / H 30

Ref. - No. **0 9945 7401** — **18588**

D Kurbelwellendichtring für Schwungrad getriebeseitig

GB crankshafts seal ring for flywheel transmission-side

F villebrequins rondelle d'étanchéité pour volant-moteur côté transmission

ES aro de retención de cigüenal para rueda volante a lado de engranaje

I anello di tenuta albero a gomiti per volano lato trasmissione

PL pierścień uszczelniający wału korbowego dla koła zamachowego od strony przekładni

RUS сальник коленчатого вала для маховика со стороны коробки передач

Euro Cargo, Euro Fire

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/
FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/
FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 135 / ØI 114 / H 13

Ref. - No. **0 9849 4987** — **18587**

D Kurbelwellendichtring für Schwungrad getriebeseitig

GB crankshafts seal ring for flywheel transmission-side

F villebrequins rondelle d'étanchéité pour volant-moteur côté transmission

ES aro de retención de cigüenal para rueda volante a lado de engranaje

I anello di tenuta albero a gomiti per volano lato trasmissione

PL pierścień uszczelniający wału korbowego dla koła zamachowego od strony przekładni

RUS сальник коленчатого вала для маховика со стороны коробки передач

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/
FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/
FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 165 / ØI 140 / H 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 130 / ØI 105 / H 13

Ref. - No. **0 6158 6122** — febi **18795**

D Kurbelwellendichtring Riemenscheibenseite stirnseitig

GB crankshafts seal ring belt pulley-side front side

F villebrequins rondelle d'étanchéité côte poulie côté frontal

ES aro de retención de cigüenal lado de polea frontal

I anello di tenuta albero a gomiti lato puleggia parte frontale

PL pierścień uszczelniający wału korbowego bok tarczy paska od strony czołowej

RUS сальник коленчатого вала со стороны шкива ременной передачи передняя сторона

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/
tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/uwaga na śśrozmiary/пожалуйста, соблюдайте

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

M12 x 1,25 / L 70

Ref. - No. **0 9846 0577** — febi **19611**

D Pleuelschraube

GB connecting rod bolt

F vis de bielle

ES tornillo de biela

I bullone di bielle

PL śruba korbowodu

RUS болт крепления шатуна

New Daily, Turbo Daily

Ref. - No. **0 0423 2606** — febi **12374**

D Öleinfülldeckel

GB oil filler cap

F bouchon d'huile

ES tapa de llenado de aceite

I tappo di riempimento olio

PL pokrywa napełniania oleju

RUS крышка масляной горловины

Daily, Euro Cargo, Euro Fire, Turbo Zeta, Zeta

ØA 93 / H 171 / 1“-12 UNF

Ref. - No. **0 0190 2136** — febi **35340**

D Ölfilter

GB oil pump

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr olejowy

RUS масляный фильтр

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/
por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/
uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0299 5811** — febi bilstein **33772**

D Ölfilter
GB oilfilter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

Daily

ØA 94 / H 78 / M22 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 2242** — febi bilstein **38973**

D Ölfilter
GB oilfilter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

Bus, Citelis, Crossway, Europolis, Eurorider, Heuliez GX, Midirider, Tector, Tector Restyling

ØA 98 / H 178 / M27 x 2

Ref. - No. **0 4253 7127** — febi bilstein **27797**

D Ölfilter
GB oilfilter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

Euro Class, Euro Rider

ØA 107 / ØI 93 / H 264

Ref. - No. **0 0299 2544** — febi bilstein **35396**

D Ölfilter
GB oil pump
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

Algeria, Belgium Army, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Power Star, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Arway, Domino, Euro Rider, Evadys HD, Magelys

ØA 108,6 / H 231,6 / M30 x 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0299 4057** — febi **38882**

D Ölfilter

GB oilfilter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr olejowy

RUS масляный фильтр

Bo-Frost, Daily, Daily CNG, Euro Cargo, Euro Fire, New Daily, New Daily 96, Turbo Daily, Turbo Daily 96

Bus

Öffnungsdruck/opening pressure/pression d'ouverture/presión de apertura/pressione di apertura/ciśnienie otwarcia/давление открытия

ØA 110 / H 143,5 / 3/4 -16 UNF

Ref. - No. **0 0190 3629** — febi **31219**

D Ölfilter

GB oilfilter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr olejowy

RUS масляный фильтр

A175

AP160, City Class, Euro Class, Euro Rider

ØA 110,5 / H 305 / M30 x 2

Ref. - No. **0 0299 5629** — febi **15416**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Anbaumaterial

GB water pump with seal and attachment material

F pompe à eau avec joint et matériel de montage

ES bomba de agua con junta y material de adosado

I pompa acqua con guarnizione e accessori

PL pompa wody z uszczelnieniem i materiałem montażowym

RUS водяная помпа с уплотнением и крепёжным материалом

New Daily, Turbo Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0483 8676** — **17468**

D Wasserpumpe mit Dichtring und Dichtungen
GB water pump with seal ring and seals
F pompe à eau avec rondelle d'étanchéité et joints
ES bomba de agua con aro de retencion y juntas
I pompa acqua con anello di tenuta e guarnizioni
PL pompa wody z pierścieniem uszczelniającym i uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнительным кольцом и уплотнениями

Euro Cargo, Euro Fire

Ref. - No. **0 0730 3050** — **15385**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Anbaumaterial
GB water pump with seal and attachment material
F pompe à eau avec joint et matériel de montage
ES bomba de agua con junta y material de adosado
I pompa acqua con guarnizione e accessori
PL pompa wody z uszczelnieniem i materiałem montażowym
RUS водяная помпа с уплотнением и крепёжным материалом

New Daily, Turbo Daily

Ref. - No. **0 4253 0032** — **17524**

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Turbo Star, Turbo Tech

24 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

Ref. - No. **0 4253 5615** — **17520**

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech
City Class
21 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9841 5831** — **17467**

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Euro Cargo, Euro Fire

Ref. - No. **0 9849 7115** — **17527**

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Turbo Zeta, Zeta

Ref. - No. **0 9944 0728** — **15387**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Anbaumaterial
GB water pump with seal and attachment material
F pompe à eau avec joint et matériel de montage
ES bomba de agua con junta y material de adosado
I pompa acqua con guarnizione e accessori
PL pompa wody z uszczelnieniem i materiałem montażowym
RUS водяная помпа с уплотнением и крепёжным материалом

Daily, New Daily

Euro Class, Euro Rider

Anzugsdrehmoment/tightening torque/couple de serrage/inclinación de arranque/coppia di spunto/momento di avviameno/moment obrotowy dociągania/момент затяжки 150

Ref. - No. **0 9948 3937** — **39083**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

Citelis Line

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **7**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0035 0785** — 17523

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

19 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

Ref. - No. **5 0035 0798** — 15133

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Euro Class, Euro Rider

24 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

Ref. - No. **5 0035 6553** — 30681

D Wasserpumpe mit Dichtringen
GB water pump with seal rings
F pompe à eau avec bagues d'étanchéité
ES bomba de agua con anillos de retención
I pompa acqua con anelli di tenuta
PL pompa wody z pierścieniami uszczelniającymi
RUS водяная помпа с уплотнительными кольцами

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

L 170 / B 169 / H 148

Ref. - No. **5 0036 1919** — 15375

D Wasserpumpe
GB water pump
F pompe à eau
ES bomba de agua
I pompa acqua
PL pompa wody
RUS водяная помпа

New Daily, Turbo Daily

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 109,64 / H 134,23

Ref. - No. **5 0402 9280** — **38823**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

Flügelanzahl /wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **7**

Ref. - No. **5 0406 2854** — **38752**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **7**

Ref. - No. **0 0483 1780** — **23466**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

Turbo Star, Turbo Tech

75° C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9843 2310** — **23465**

D Thermostat
GB thermostat
F thermostat
ES termostato
I termostato
PL termostat
RUS термостат

Euro Cargo, Turbo Zeta, Zeta

79° C

Ref. - No. **0 9846 3637** — **17350**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung
GB thermostat with o-ring and seal
F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité
ES termostato con junta tórica y junta
I termostato con o-ring e guarnizione
PL termostat z oringiem i uszczelką
RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

Daily

79° C

Ref. - No. **0 9846 3637** — **21003**

D Thermostat mit Dichtung
GB thermostat with gasket
F thermostat avec joint d'ètanchéité
ES termostato con junta
I termostato con guarnizione
PL termostat z uszczelką
RUS термостат с прокладкой

Turbo Daily, New Daily, Daily

82° C

Ref. - No. **5 0409 6443** — **11495**

D Thermostat mit Dichtring
GB thermostat with seal ring
F thermostat avec rondelle d'étanchéité
ES termostato con aro de retencion
I termostato con anello di tenuta
PL termostat z pierścieniem uszczelniającym
RUS термостат с уплотнительным кольцом

Euro Mover, Euro Tech, Euro Trakker, Trakker AD/AT

86° C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 705 / ØI 180 / H 89

Ref. - No. **0 9945 0016** — febi **35485**

D Lüfterflügel
GB fan blade
F pale de ventilateur
ES paleta de ventilador
I ventola
PL wiatrak układu chłodzenia
RUS вентилятор охлаждения

Euro Tech Cursor, Euro Trakker, Euro Cargo, Euro Star

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **8**

ØA 235 / H 130 / LK 200

Ref. - No. **0 9945 0014** — febi **38197**

D Visco Kupplung mit Flansch
GB viscous fan coupling with flange
F visco-coupleur avec flasque/bride/rebord
ES visco embrague con brida
I visco frizione con flangia
PL sprzęgło visco z kołnierzem
RUS вискомуфта вентилятора с фланцем

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

M8 x 1,25 / L 16

Ref. - No. **0 1604 3211** — febi **38116**

D Schraube für Visco-Kupplung
GB screw for viscous clutch
F vis pour visco-coupleur
ES tornillo para acomplamiento viscoso
I vite per giunto di viscosità
PL śruba dla sprzêgła wiskozowego
RUS болт для вискозной муфты

Bo-Frost, Daily, Duty, Euro Cargo, Euro Polis, New Daily, Restyling, Tector, Zeta, Turbo Daily

AP160, Bus, Citelis, Cityclass, Crealis, Crossway, Domino, Eurorider, Evaday, GX,Heulietz, Magelys, Midirider, My Way

G 8.8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9948 8569** — **35382**

D Klimakompressor
GB air con. compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

Algeria, Belgium Army, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Power Star, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **4**
24 V

Ø 110

Ref. - No. **5 0422 8992** — **35381**

D Klimakompressor
GB air con. compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

CNG AD/AT, Euro Mover, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **4**
24 V

Ø 120

Ref. - No. **0 9846 2948** — **35380**

D Klimakompressor
GB air con. compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер 1 / 24 V

Ø 135

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 40 / H 3,25

Ref. - No. **0 0471 3210** — 18435

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,3

Ref. - No. **0 0471 3211** — 18436

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,35

Ref. - No. **0 0471 3212** — 18437

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,4

Ref. - No. **0 0471 3213** — 18438

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0471 3214** — **18439**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,45

Ref. - No. **0 0471 3215** — **18440**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,5

Ref. - No. **0 0471 3216** — **18441**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,55

Ref. - No. **0 0471 3217** — **18442**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 40 / H 3,65

Ref. - No. **0 0471 3218** — **18443**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,7

Ref. - No. **0 0471 3220** — **18444**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,75

Ref. - No. **0 0471 3222** — **18445**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,8

Ref. - No. **0 0471 3224** — **18446**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0471 3226** — **18447**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,85

Ref. - No. **0 0471 3230** — **18449**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 3,95

Ref. - No. **0 0471 3209** — **18450**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4

Ref. - No. **0 0471 3233** — **18451**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,05

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 40 / H 4,1

Ref. - No. **0 0471 3235** — **18452**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,15

Ref. - No. **0 0471 3237** — **18453**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,2

Ref. - No. **0 0471 3239** — **18454**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,3

Ref. - No. **0 0471 3243** — **18456**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0471 3247** — **18458**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,4

Ref. - No. **0 0471 3251** — **18460**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,5

Ref. - No. **0 0471 3253** — **18461**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,55

Ref. - No. **0 0471 3263** — **18466**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 40 / H 4,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 40 / H 4,85

Ref. - No. **0 0471 3265** — febi **18467**

D Einstellscheibe
GB adjuster shim
F disque d'ajustage
ES arandela de ajuste
I rondella di registro
PL tarcza regulacyjna
RUS регулировочная шайба клапана

Daily, New Daily, Turbo Daily

L 905

Ref. - No. **5 0406 6407** — febi **28790**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

4PK905

L 987

Ref. - No. **5 0401 2393** — febi **28798**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

4PK987

L 1015

Ref. - No. **5 0032 9310** — febi **28801**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

4PK1015

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9947 2776** — **28802**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

City Class, Euro Class, Euro Polis, Euro Rider

4PK1028 / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie z/на выбор с **5 0403 2641**

L 1028

Ref. - No. **5 0034 1618** — **28803**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

4PK1045

L 1045

Ref. - No. **5 0402 0489** — **28806**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

4PK1075

L 1075

Ref. - No. **5 0036 8902** — **28917**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

6PK1055

L 1055

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1570

Ref. - No. **5 0403 2642** — febi **28955**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

City Class, Euro Class, Euro Polis, Euro Rider

6PK1570

L 1613

Ref. - No. **5 0403 2643** — febi **28959**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Class, Euro Rider

6PK1613

L 1322

Ref. - No. **5 0400 0413** — febi **34337**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Daily

Bus

7PK1322

L 1230

Ref. - No. **0 0489 8546** — febi **29055**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Cargo, Euro Fire

8PK1230

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0038 7660** | **34338**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Cargo

Cross Way, Euro Polis, Euro Rider, Midirider

8PK1630

L 1630

Ref. - No. **0 0489 8547** | **29066**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL asek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Cargo, Euro Fire

8PK1688

L 1688

Ref. - No. **5 0409 0403** | **29068**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

8PK1795

L 1795

Ref. - No. **5 0032 8020** | **29110**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Mover, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT

10PK1725



L 1725

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1815

Ref. - No. **5 0034 1808** — febi **29117**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

12PK1815

L 1815

Ref. - No. **5 0034 1808 S1** — febi **30200**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

12PK1815S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 29117**, 1 x **febi 22975**

L 1830

Ref. - No. **5 0034 1810** — febi **29118**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Star, Euro Trakker, Stralis, Trakker AD/AT

12PK1830

L 1840

Ref. - No. **5 0404 9426** — febi **29119**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Stralis AS, Trakker AD/AT

12PK1840

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9948 7233** — **29121**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Star
Euro Rider, My Way
15PK938

L 938

Ref. - No. **0 0486 0584** — **29122**

D Keilrippenriemen
GB multi v-belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

Euro Star
Euro Rider, My Way
15PK954



L 954

Ref. - No. **0 0485 9435** — **17667**

D Kettenspanner für Steuerkette
GB chain tensioner for timing chain
F tendeur de chaîne pour chaîne de distribution
ES tensor de cadena para cadena de distribución
I tendicatena per catena della distribuzione
PL napinacz łańcucha dla łańcucha rozrządu
RUS натяжитель цепи для цепи управления

Daily, New Daily, Turbo Daily

Ref. - No. **5 0033 2622** — **22896**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0035 0419** — **22897**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Trakker, Stralis

Ref. - No. **0 9944 9176** — **22898**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Tech, Euro Trakker, Stralis

Ref. - No. **5 0415 3873** — **22972**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

City Class, Euro Class, Euro Rider

mit Metall-Rolle/with metal-pulley/avec metal-galet/con metallo-rodillo/con metal-rullo/ze metal-rolka/с металл-ролик

Ref. - No. **5 0410 6749** — **22973**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

City Class, Euro Class, Euro Rider

mit Metall-Rolle/with metal-pulley/avec metal-galet/con metallo-rodillo/con metal-rullo/ze metal-rolka/с металл-ролик

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0404 6191** — **22975**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

Ref. - No. **5 0407 2744** — **27361**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Stralis AT, Trakker AD/AT

mit Metall-Rolle/with metal-pulley/avec metal-galet/con metallo-rodillo/con metal-rullo/ze metal-rolka/с металл-ролик

Ref. - No. **5 0408 6948** — **30170**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily, Stralis AD/AS

ØA 70 / B 25

Ref. - No. **5 0408 6751** — **30178**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily

ØA 70 / B 28,4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0406 5874** — **30482**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Cargo, Euro Fire

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

mit Metall-Rolle/with metal-pulley/avec metal-galet/con metallo-rodillo/con metal-rullo/ze metal-rolka/с металл-ролик

ØA 85 / B 32

Ref. - No. **0 0474 0847 S1** — **08689**

D Spannrolle für Zahnriemen

GB tension roller for timing belt

F galet-tendeur pour courroie dentée

ES polea tensora para correa dentada

I tendicinghia per cinghia distribuzione

PL krążek napinający dla paska klinowego

RUS ролик грм для зубчатого ремня

Daily

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 0730 1661**

ØA 63,75 / B 34

Ref. - No. **0 0299 2485** — **29389**

D Spannrolle für Zahnriemen

GB tension roller for timing belt

F galet-tendeur pour courroie dentée

ES polea tensora para correa dentada

I tendicinghia per cinghia distribuzione

PL krążek napinający dla paska klinowego

RUS ролик грм для зубчатого ремня

Daily, New Daily

ØA 63,75 / ØI 25 / B 34

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0406 5877** — **22899**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Cargo

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

ØA 65 / B 32,2 / M10 x 1,25

Ref. - No. **5 0406 5878** — **22895**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Cargo

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

ØA 65 / ØI 16,8 / B 32

Ref. - No. **5 0418 3759** — **21878**

D Spannrolle für Zahnriemen
GB tension roller for timing belt
F galet-tendeur pour courroie dentée
ES polea tensora para correa dentada
I tendicinghia per cinghia distribuzione
PL krążek napinający dla paska klinowego
RUS ролик грм для зубчатого ремня

Daily

ØA 69 / B 34

Ref. - No. **5 0039 3575** — **30167**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily

ØA 74 / B 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 74 / ØI 12 / B 47

Ref. - No. **5 0400 6261** — **22974**

D Spannrolle für Keilrippenriemen

GB tension roller for v - ribbed belt

F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures

ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada

I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata

PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

Euro Tech, Euro Trakker, Stralis

ØA 67 / ØI 18 / B 36/46

Ref. - No. **0 0474 0846 S1** — **08685**

D Umlenkrolle mit Spannvorrichtung, für Zahnriemen

GB Idler Bearing with tensioning device, for toothed belt

F poulie de guidage avec dispositif de serrage, pour courroie dentée

ES polea de inversion con mecanismo tensor, para correas dentadas

I tendicinghia con dispositivo tendicinghia, per cinghia dentata

PL rolka prowadząca z napinaczem, do paska zębatego

RUS ролик грм с натяжным устройством, для зубчатого ремня

Daily

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0730 1662**

ØA 67 / ØI 25 / H 49,9 / B 34

Ref. - No. **0 9943 2547** — **11904**

D Umlenkrolle für Zahnriemen

GB deflection pulley for timing belt

F poulie de guidage pour courroie dentée

ES polea de inversion para correa dentada

I tendicinghia per cinghia distribuzione

PL rolka obejściowa dla paska klinowego

RUS ролик грм для зубчатого ремня

Daily, New Daily, Turbo Daily

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0730 1661 S1**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9842 9701** — **19483**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily

City Class, Euro Class, 370SE

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 69,7 / B 24,8

Ref. - No. **5 0410 6751** — **28276**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Arway, Citelis, City Class, Crealis, Cross Way, Euro Class, Euro Polis, Euro Rider, Evadys, Heuliez GX, My Way

Metall/metal/metal/metal/metallo/etal/металл

ØA 70 / B 25

Ref. - No. **5 0400 0412** — **30168**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

Daily

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 70 / B 29

Ref. - No. **5 0038 8688** — **30980**

D Umlenkrolle für Zahnriemen
GB deflection pulley for timing belt
F poulie de guidage pour courroie dentée
ES polea de inversion para correa dentada
I tendicinghia per cinghia distribuzione
PL rolka obejściowa dla paska klinowego
RUS ролик грм для зубчатого ремня

Daily

24 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья/Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

ØA 71 / B 34

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0407 8435 S1** — febi **33814**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle mit Schrauben

GB belt pulley decoupled, for crankshaft with screws

F poulie découplée, pour vilebrequin avec vis

ES polea desacoplado, para cigüeñal con tornillos

I puleggia disaccoppiata, per albero a gomiti con viti

PL tarcza paska odłączone, do wału korbowego ze śrubami

RUS шкив расцепной, для коленвала с болтами

Daily

My Way

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **7**

ØA 144 / ØI 32 / B 45,5

Ref. - No. **5 0407 8435** — febi **30171**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle

GB pulley TVD, for crankshaft

F poulie découplé, pour arbre à manivelle

ES polea desacoplado, para cigüeñal

I puleggia disaccoppiato, per albero motore

PL koło pasowe wału korbowego odsprzęgnięty, do wału korbowego

RUS шкив в отсоединенном состоянии, для коленчатого вала

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **7**

ØA 144 / ØI 32 / B 45,5

(ex.) AC

Ref. - No. **5 0418 0619** — febi **30174**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle

GB pulley TVD, for crankshaft

F poulie découplé, pour arbre à manivelle

ES polea desacoplado, para cigüeñal

I puleggia disaccoppiato, per albero motore

PL koło pasowe wału korbowego odsprzęgnięty, do wału korbowego

RUS шкив в отсоединенном состоянии, для коленчатого вала

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **6**

ØA 165 / ØI 20,5 / B 49

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0033 2296** — **30172**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle

GB pulley TVD, for crankshaft

F poulie découplé, pour arbre à manivelle

ES polea desacoplado, para cigüeñal

I puleggia disaccoppiato, per albero motore

PL koło pasowe wału korbowego odsprzęgnięty, do wału korbowego

RUS шкив в отсоединенном состоянии, для коленчатого вала

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/liczba żeber/количество ребер **6**

(ex.) AC

ØA 165 / ØI 21 / B 51,5

Ref. - No. **5 0407 6697 S1** — **33815**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle mit Schrauben

GB belt pulley decoupled, for crankshaft with screws

F poulie découplée, pour vilebrequin avec vis

ES polea desacoplado, para cigüeñal con tornillos

I puleggia disaccoppiata, per albero a gomiti con viti

PL tarcza paska odłączone, do wału korbowego ze śrubami

RUS шкив расцепной, для коленвала с болтами

Daily

My Way

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/liczba żeber/количество ребер **7**

ØA 165 / ØI 31 / B 54

Ref. - No. **5 0407 6697** — **30176**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle

GB pulley TVD, for crankshaft

F poulie découplé, pour arbre à manivelle

ES polea desacoplado, para cigüeñal

I puleggia disaccoppiato, per albero motore

PL koło pasowe wału korbowego odsprzęgnięty, do wału korbowego

RUS шкив в отсоединенном состоянии, для коленчатого вала

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/liczba żeber/количество ребер **7**

AC

ØA 165 / ØI 31 / B 54

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0033 2830** — **30173**

D Riemenscheibe entkoppelt, für Kurbelwelle

GB pulley TVD, for crankshaft

F poulie découplé, pour arbre à manivelle

ES polea desacoplado, para cigüeñal

I puleggia disaccoppiato, per albero motore

PL koło pasowe wału korbowego odsprzęgnięty, do wału korbowego

RUS шкив в отсоединенном состоянии, для коленчатого вала

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **4/6**

ØA 166 / ØI 20 / B 59

AC

Ref. - No. **5 0408 8796** — **30179**

D Generatorfreilauf

GB alternator overrun pulley

F alternateur à embrayage à roue libre

ES rueda libre generador

I Dispositivo ruota libera generatore

PL alternator - sprzęgło jednokierunkowe

RUS Механизм свободного хода генератора

Daily

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **6**

ØA 59 / B 35,6

Ref. - No. **0 0479 2797** — **18526**

D Motorlager, hinten

GB engine mount, rear

F support de moteur, arrière

ES soporte de motor, trasero

I supporto motore, posteriore

PL łożysko silnika, tył

RUS подушка двигателя, сзади

AP160, 370SE

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4254 7161** — **11246**

D Abschaltventil für Einspritzpumpe
GB stop - valve for injection pump
F soupape de coupure pour pompe d'injection
ES valvula de desconexión para bomba de inyección
I valvola di disinnesto per pompa iniezione
PL zawór odłączający dla pompy wtrysku
RUS клапан для топливного насоса высокого давления

Euro Cargo

24 V

Ref. - No. **0 4253 1611** — **22702**

D Kraftstoffhandpumpe
GB fuel hand pump
F pompe alimentation de carburant
ES bomba de mano de carburante
I pompa manuale per carburante
PL pompa ręczna paliwa
RUS насосы подкачки

Magirus

Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий

M14 x 1,5

Ref. - No. **5 0002 5779** — **37790**

D Tankdeckel für AdBlue-Tank, mit Schlüssel
GB fuel tank cap for AdBlue tank, with key
F bouchon de reservoir d'essence pour réservoir AdBlue, avec clé
ES tapa de tanque para depósito AdBlue, con llave
I tappo serbatoio per serbatoio AdBlue, con chiave
PL korek wlewu paliwa do zbiornika AdBlue, z kluczem
RUS крышка бензобака для бака восстановителя AdBlue, с ключом

AT Trakker, Stralis, AD Trakker, AS Stralis, AT Stralis, AD Stralis

ØA 97 / H 60

Ref. - No. **0 0190 1605** — **31218**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр

Turbo Star, Turbo Tech

AP160, Euro Class, 370SE

ØA 108 / 3/4“-16 / H 184

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 109 / H 166 / M16 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 4048** — **38974**

D Kraftstofffilter

GB fuel filter

F filtre à carburant

ES filtro de carburante

I filtro per carburante

PL filtr paliwa

RUS топливный фильтр

Cityclass, Euroclass, Eurorider, New Domino

ØA 76,2 / H 147 / M16 x 1,5

Ref. - No. **0 0190 7640** — **35397**

D Kraftstofffilter

GB fuel filter

F filtre à carburant

ES filtro de carburante

I filtro per carburante

PL filtr paliwa

RUS топливный фильтр

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

City Class, Euro Class, Euro Polis, Euro Rider, 370SE

ØA 86 / H 157

Ref. - No. **0 0190 2138** — **17660**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter with water trap

F filtre à carburant avec séparateur d'eau

ES filtro de carburante con separador de agua

I filtro per carburante con separatore dell'acqua

PL filtr paliwa z separatorem wody

RUS топливный фильтр с водным сепаратором

Euro Cargo, Euro Fire, New Daily, Restyling, Turbo Daily, Turbo Zeta, Zeta

ØA 94 / H 195 / M16 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 2662** — **33773**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter with water trap

F filtre à carburant avec séparateur d'eau

ES filtro de carburante con separador de agua

I filtro per carburante con separatore dell'acqua

PL filtr paliwa z separatorem wody

RUS топливный фильтр с водным сепаратором

Algeria, Belgium Army, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Arway, Citelis, City Class, Crealis, Cross Way, Domino, Euro Rider, Evadys HD, Heuliez GX, Magelys

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4253 8923** — **27798**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

ØA 94 / ØI 62/71 / H 150
M18 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 2241** — **35373**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр

Euro Cargo, Euro Fire

Citelis, Cross Way, Euro Polis, Euro Rider, Heuliez GX, Midirider

ØA 95,97 / H 193,88 /
M20 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 1585** — **35356**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр

Euro Mover, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Euro Rider, My Way

ØA 96,77 / H 212,15

Ref. - No. **0 4256 2233** — **35435**

D Harnstofffilter mit Dichtung und Anbaumaterial
GB urea filter avec joint et matériel de montage
F filtre d'urée avec joint et matériel de montage
ES filtro de úrea con junta y material de adosado
I filtro urea con guarnizione e accessori
PL filtr mocznikowy z uszczelnieniem i materiałem montażowym
RUS карбамидный фильтр с уплотнением и крепёжным материалом

Euro Cargo, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT,

City Class, Cross Way, Domino, Euro Rider, Midirider

ØA 69,5 / H 76,2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 285 / ØA 227 / ØI 117

Ref. - No. **0 0190 2128** — 06770

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Magirus

L 340 / ØA 165 / ØI 85

Ref. - No. **0 0190 2127** — 06771

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Magirus



L 365 / ØA 197 / ØI 103

Ref. - No. **0 0190 2077** — 06772

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Euro Cargo, Euro Fire, Magirus

L 365 / ØA 302,5 / ØI 191

Ref. - No. **0 0812 2408** — 06765

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Turbo Tech

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 2048** — 06769

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Euro Cargo, Euro Fire

L 370 / ØA 227 / ØI 117

Ref. - No. **0 0190 1780** — 06773

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

Euro Class, Euro Rider

L 460 / ØA 302 / ØI 191

Ref. - No. **0 0299 6155** — 35595

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

AD Trakker, AT Stralis, Euro Trakker, Euro Trakker Cursor

ØA 327 / ØI 191/ H 480

Ref. - No. **0 0190 1925** — 06768

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

City Class, Turbo City

L 485 / ØA 241,5 / ØI 132

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 353 / ØA 164 / ØI 95

Ref. - No. **0 0190 3669** — **33770**

D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrznego
RUS	фильтр воздушный

Daily

L 461 / ØA 313,5 / ØI 205,5

Ref. - No. **0 0299 6126** — **34098**

D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный

Stralis AT

L 515 / ØA 327 / ØI 216,5

Ref. - No. **0 0299 6127** — **33775**

D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

L 60/ ØA 78 / M16 x 1,5

Ref. - No. **0 0299 6238** — **33771**

D	Luftfilter
GB	air filter
F	filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	filtr olejowy
RUS	масляный фильтр

Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Citelis, City Class, Euro Class, Euro Rider

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0414 1934** | **35284**

D Gummilager für Abgasrohr

GB rubber mount for exhaust pipe

F support en caoutchouc pour tuyau d'échappement

ES soporte de goma para tubo de escape

I supporto in gomma per tubo gas scarico

PL element gumowo-metalowy dla rury wydechowej

RUS втулка резиновая для трубы выхлопного газа

Euro Fire

L 21 / ØA 31 / ØI 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0819 8188** — **08769**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge unten

GB ball joint for gearshift linkage lower

F rotule pour tringlerie bas

ES articulacion esférica para pertigas de maniobra abajo

I giunto sferico per tiranteria comando marce inferiore

PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących na dole

RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач снизу

A175, Euro Cargo, Turbo Star, Turbo Tech

AP160, Euro Class, Euro Rider, 370SE

RHT

M10 x 1,5 / M12 x 1,75 / SW 19

Ref. - No. **0 0819 8187** — **08770**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge oben

GB ball joint for gearshift linkage above

F rotule pour tringlerie en haut

ES articulacion esférica para pertigas de maniobra arriba

I giunto sferico per tiranteria comando marce sopra

PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących góra

RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач вверху

Euro Cargo, Turbo Tech

Euro Class, Euro Rider

LHT / **RHT**

M10 x 1,5 / M12 x 1,75 SW 19

Ref. - No. **0 0798 1909** — **08242**

D Kugelgelenk für Schalthebel

GB ball joint for gearshift lever

F rotule pour levier de vitesse

ES articulacion esférica para palanca de cambio

I giunto sferico per leva cambio

PL sworzeń wahacza dla dźwigni sterującej

RUS шаровая опора для рычага переключения передач

Turbo Star, Turbo Tech

Euro Class

RHT

M10 x 1,0 / M14 x 1,5 L 85

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 8602 7074** | **08771**

D Kugelgelenk mit Kronenmutter und Splint, für Schaltgestänge

GB ball joint with castle nut and splint for gear linkage

F rotule avec écrou à créneaux et goupille de retenue, pour tringlerie de commande des vitesses

ES articulacion esférica con tuerca almenada y pasador de aletas, para varillaje de cambios

I giunto sferico con dado a corona e copiglia, per tiranteria di comando marce

PL sworzeń wahacza z nakrętką koronową i zawleczką, do drążków zmiany biegów

RUS шаровая опора с корончатой гайкой и шплинтом, для рычажного механизма переключения передач

Turbo Star, Turbo Tech

Euro Class

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0798 1909, 0 4248 7482** /

RHT

M10 x 1,0 / M14 x 1,5
L 85

Ref. - No. **0 4249 1374** | **08764**

D Schaltzylinder Vorschaltgruppe

GB shifting cylinder connecting group

F cylindre de commande de vitesse groupe-relais précédant à la boîte de vitesses

ES cilindro de trabajo groupe de conexión

I cilindretti cambio gruppo ausiliario cambio

PL cylinder przełączający grupa preselekcyjna

RUS цилиндр кпп группа предвключения

Magirus

Ref. - No. **0 0812 1938** | **05135**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL cylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

Turbo Star, Turbo Tech

L 112 / B 97,5 / H 40
M10 x 1,5/M12

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **0 4248 3486** — **06405**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL cylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

Turbo Star, Turbo Tech

4/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/distributore/válvula de paso/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **0 4249 3661** — **06411**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL zylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor,tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

3/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/distributore/válvula de paso/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **0 4253 5033** — **17823**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL cylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

Euro Trakker

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/distributore/válvula de paso/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9319 2627** — **24042**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL cylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/distributore/válvula de paso/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **0 9943 2075** — **35253**

D Getriebelager
GB transmission mount
F support de boîte
ES soporte de engranaje
I supporto trasmissione
PL poduszka skrzyni biegów
RUS подушка кпп

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали/

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0484 6944**

ØA 100 / ØI 17 / L 145 / B 120 / H 115

Ref. - No. **0 0812 1938** — **14418**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL cylinder przełączający dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

Euro Cargo, Magirus, Turbo Star, Turbo Tech

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/distributore/válvula de paso/ zawór drogowy/направляющий распределитель

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 4207 0286** — febi bilstein **23637**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine
ES amortiguador de cabina
I ammortizzatore cabina
PL amortyzator kabiny
RUS Кабинный амортизатор

Turbo Star, Turbo Tech

Ref. - No. **0 9943 8144** — febi bilstein **23638**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS Кабинный амортизатор, сзади

Euro Cargo

Ref. - No. **5 0422 7725** — febi bilstein **23639**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS Кабинный амортизатор, спереди

Euro Cargo

Ref. - No. **5 0037 9698** — febi bilstein **35437**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS Кабинный амортизатор, сзади

Acco, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

L 418 / Ø 95

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0035 7351** — febi bilstein **35438**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS Кабинный амортизатор, спереди

Stralis AS/AT

L 361,80 / Ø 90

Ref. - No. **5 0037 7878** — febi bilstein **38988**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS Кабинный амортизатор, сзади

Euro Star Cursor, Euro Tech Cursor

pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/ пневматический

Lmin. 200 / Lmax. 447

Ref. - No. **5 0406 0233** — febi bilstein **38989**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS Кабинный амортизатор, спереди

AD Stralis, AD Trakker, AT Stralis, AT Trakker

pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/ пневматический

Lmin. 337 / Lmax. 489

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 235 / Lmax. 380

Ref. - No. **5 0035 7352** — febi **38990**

D Fahrerhausdämpfer, hinten

GB cabin shock absorber, rear

F amortisseur de cabine, arrière

ES amortiguador de cabina, trasero

I ammortizzatore cabina, posteriore

PL amortyzator kabiny, tył

RUS Кабинный амортизатор, сзади

Stralis, AS Stralis

pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/пневматический

ØA 68,4/72,5 / ØI 20 / H 48,75/62,7

Ref. - No. **5 0033 1831** — febi **28001**

D Fahrerhauslager

GB cab support

F palier de la cabine du chauffeur

ES apoyo de la cabina del conductor

I supporto cabina

PL łożysko kabiny kierowcy

RUS сайлентблок кабины

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

ØA 60,5 / ØI 32 / B 36 / H 41

Ref. - No. **5 0035 7265** — febi **32251**

D Fahrerhauslager, vorne beidseitig

GB cab support, front on both sides

F palier de la cabine du chauffeur, avant bilatéral

ES apoyo de la cabina del conductor, delantero ambos lados

I supporto cabina, anteriore da entrambi i lati

PL łożysko kabiny kierowcy, z przodu obustronnie

RUS сайлентблок кабины, спереди с обеих сторон

Trakker AD/AT

ØA 78 / ØI 16 / B 50 / H 63

Ref. - No. **5 0035 1393** — febi **32547**

D Fahrerhauslager, hinten beidseitig

GB cab support, rear on both sides

F palier de la cabine du chauffeur, arrière bilatéral

ES apoyo de la cabina del conductor, trasero ambos lados

I supporto cabina, posteriore da entrambi i lati

PL łożysko kabiny kierowcy, tył obustronnie

RUS сайлентблок кабины, сзади с обеих сторон

Trakker AD/AT

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4102 8594** — **35224**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus hinten
GB buffer for cabin rear
F butée pour cabine arrière
ES tope para cabina del conductor trasero
I tampone fine corsa per cabina posteriore
PL odbój amortyzatora dla szoferki tył
RUS отбойник амортизатора для кабины сзади

Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Power Star, Stralis AD/AT,Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 112 / B 82 / H 53

Ref. - No. **5 0421 3245** — **35286**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus hinten
GB buffer for cabin rear
F butée pour cabine arrière
ES tope para cabina del conductor trasero
I tampone fine corsa per cabina posteriore
PL odbój amortyzatora dla szoferki tył
RUS отбойник амортизатора для кабины сзади

CNG, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали /

L 118 / M14

Ref. - No. **5 0037 1161** — **35269**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus
GB buffer for cabin
F butée pour cabine
ES tope para cabina del conductor
I tampone fine corsa per cabina
PL zderzak oporowy dla szoferki
RUS отбойник амортизатора для кабины

ALGERIA, Belgiume Army, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker,

L 91 / ØI 10 / H 73

Ref. - No. **0 4207 3324** — **35227**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus hinten
GB buffer for cabin rear
F butée pour cabine arrière
ES tope para cabina del conductor trasero
I tampone fine corsa per cabina posteriore
PL odbój amortyzatora dla szoferki tył
RUS отбойник амортизатора для кабины сзади

Acco, Euro Cargo, Euro Fire, Turbo Star

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

ØA 70/85 / ØI 22/45 / H 60

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 106,4 / B 39,1 / H 99,65

Ref. - No. **5 0412 5466** — febi **34193**

D Fahrerhausverriegelung

GB cab locking device

F verrouillage de la cabine du chauffeur

ES bloqueo de la cabina del conductor

I blocco della cabina di guida

PL blokada kabiny kierowcy

RUS замок блокировки кабины

Acco, CNG AD, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

ØI 22,5 / L 668 / B 42 / H 42 / M12 x 1,5

Ref. - No. **0 9842 7951** — febi **35025**

D Kippzylinder für Fahrerhaus

GB tilt cylinder for cabin

F cylindre culbuteur pour cabine

ES cilindro basculación para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I cilindro ribaltamento per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki

RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

Euro Cargo, Euro Fire

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения 2

L 155,04 / B 174,42 / H 127,5 M10 x 1,5 / M12 x 1,5

Ref. - No. **0 9945 8304** — febi **35514**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic pump for cab tilting gear front

F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

ALGERIA, Belgium Army, Daily, Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AS/AT, Trakker AD

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения 2

M12 x 1,5 / M12 x 1,75 / H 144 / ØA 127

Ref. - No. **0 4101 9150** — febi **35032**

D Luftfederbalg für Fahrerhaus

GB air bellow for cabin

F coussin à air pour cabine

ES fuelle para cabina del conductor

I molla ad aria per cabina

PL miech amortyzatorów powietrznych dla szoferki

RUS пневмоподушка амортизатора кабины для кабины

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0818 8642** — **23567**

D Luftfederventil für Fahrerhaus
GB suspension level valve for cabin
F valve de nivellement pour cabine
ES válvula de nivelación para cabina del conductor
I volvola molla pneumatica per cabina
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki
RUS кран уровня пола для кабины

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis

Ref. - No. **0 9391 1172** — **35234**

D Schalthebelmanschette
GB gearshift lever sleeve
F manchette du levier de changement de vitesse
ES manguito de la palanca de mando
I cuffia leva del cambio
PL dzwignia przeniesienia biegów
RUS защита рычага переключения

Daily, Duty, New Daily, Turbo Daily,

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

L 300 / B 185 / H 160

Ref. - No. **0 0299 5965** — **11510**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Daily, New Daily

Partikelfilter/particle filter/filtre à particules/filtro de partículas/filtri per particolato/ filtr cząsteczkowy/фильтр мелких частиц

L 290 / B 160 / H 30

Ref. - No. **0 0299 5965 S1** — **34998**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Daily

Aktivkohlefilter/charcoal filter/charcoal filter/carbón activado para filtrar/ filtro a carbone attivo/filtr z węglem aktywnym/фильтр с активированным углем

L 292 / B 161 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0299 4769** — **33665**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Daily

Aktivkohlefilter/charcoal filter/charcoal filter/carbón activado para filtrar/ filtro a carbone attivo/filtr z węglem aktywnym/фильтр с активированным углем

L 293 / B 190 / H 30

Ref. - No. **0 0380 2821** — **30889**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Daily

Partikelfilter/particle filter/filtre à particules/filtro de partículas/filtri per particolato/ filtr cząsteczkowy/фильтр мелких частиц

L 293 / B 192 / H 30

Ref. - No. **5 0038 7947** — **15350**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

NEW

L 432 / B 100 / H 38

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0299 4583** — **30871**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Aktivkohlefilter/charcoal filter/charcoal filter/carbón activado para filtrar/
filtro a carbone attivo/filtr z węglem aktywnym/фильтр с активированным углем



L 447 / B 206 / H 25

Ref. - No. **0 0299 5964** — **23230**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

L 450 / B 206 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9315 8421 S1** — febi bilstein **11642**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech, Turbo Zeta, Zeta

Euro Rider

Schleifring/slip ring/bague glissante/anello strisciante/anillo colector/pierścień ślizgowy/ Контактное кольцо Ø 28 / 28,5 V

Ref. - No. **0 9315 8421** — febi bilstein **18197**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech, Turbo Zeta, Zeta

Euro Rider

Schleifring/slip ring/bague glissante/anello strisciante/anillo colector/pierścień ślizgowy/ Контактное кольцо Ø 28 / 28 V

Ref. - No. **0 9319 2395** — febi bilstein **18199**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

28 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **10 91 0137** | **10137**

D Büchse für Kollektorlager
GB bushing for collector end shield
F bague pour palier de collecteur
ES casquillo para conjinete de colector
I boccola per supporto collettore
PL tuleja dla łożyska kolektora
RUS втулка для подшипника коллектора

Daily, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech, New Daily, Turbo Daily, Zeta

ØA 18,1 / ØI 14,06 / L 14

Ref. - No. **10 91 5960** | **15960**

D Glühkerze
GB glow plug
F bougie de préchauffage
ES bujía indescendente
I candeletta
PL świeca żarowa
RUS свеча накаливания

Daily

wahlweise mit /optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **0 0484 9406** / 11 V

M12 x 1,25 / SW 12 / L 24,5/71

Ref. - No. **50 91 5962** | **15962**

D Glühkerze
GB glow plug
F bougie de préchauffage
ES bujía indescendente
I candeletta
PL świeca żarowa
RUS свеча накаливания

New Daily

11,5 V

M12 x 1,25 / SW 12 / L 20/66,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0599 0986** — **11086**

D Vorglührelais
GB preheating relay
F relais de préchauffage
ES relé incandescente
I relè di preriscaldamento
PL przekaźnik żarzenia wstępnego
RUS реле предварит. накаливания

Daily

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **6**
12 V

Ref. - No. **0 4642 8175** — **12746**

D Vorglührelais
GB preheating relay
F relais de préchauffage
ES relé incandescente
I relè di preriscaldamento
PL przekaźnik żarzenia wstępnego
RUS реле предварит. накаливания

New Daily, Turbo Daily

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **6**
12 V

Ref. - No. **5 0038 2599** — **23467**

D Kühlmitteltemperatursensor mit Dichtring
GB coolant temperature sensor with seal ring
F capteur de température de réfrigérant avec rondelle d'étanchéité
ES sensor temperatura líquido refrigerante con aro de retencion
I sensore temperatura refrigerante con anello di tenuta
PL czujnik temperatury chłodziwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS датчик температуры охлаждающей жидкости с уплотнительным кольцом

Daily, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**

M12 x 1 / SW 19

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9842 4793** — **17695**

D Kühlmitteltemperatursensor mit Dichtring

GB coolant temperature sensor with seal ring

F capteur de température de réfrigérant avec rondelle d'étanchéité

ES sensor temperatura líquido refrigerante con aro de retencion

I sensore temperatura refrigerante con anello di tenuta

PL czujnik temperatury chłodziwa z pierścieniem uszczelniającym

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости с уплотнительным кольцом

New Daily, Turbo Daily

City Class

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**

Schaltpunkt/switch point/température d'ouverture/punto de cambio/punto del cambio/ punkt przyłączeniowy/точка переключения 20°C

M12 x 1,5 / SW 19

Ref. - No. **0 0444 8131** — **23464**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury chłodziwa

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

Euro Cargo

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединенияl **1**

M16 x 1,5 / SW 19

Ref. - No. **0 0484 0434** — **23546**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury chłodziwa

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

Turbo Zeta, Zeta

M16 x 1,5 / SW 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M16 x 1,5 / SW 22

Ref. - No. **5 0412 7558** — febi **23547**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury chłodziwa

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

New Daly, Turbo Daily

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**

M22 x 1,5 / SW 29

Ref. - No. **70 91 1964** — febi **11964**

D Thermoschalter für Kühlerlüfter

GB thermoswitch for radiator fan

F thermocontact pour ventilateur de radiateur

ES termointerruptor para ventilador del radiador

I interruttore termostatico per ventola del radiatore

PL włącznik wentylatora chłodnicy dla wentylatora chłodnicy

RUS термовыключатель для вентилятора радиатора

Daily, New Daily, Turbo Daily

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**/ Schaltpunkt/switch point/température d'ouverture/punto de cambio/punto del cambio/punkt przyłączeniowy/точка переключения 92° C

Ref. - No. **5 0030 4249** — febi **24067**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage

GB wash water pump for screen washing system

F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces

ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas

I pompa acqua lavaggio per impianto lavavetri

PL pompa płynu myjącego do spryskiwacza szyb

RUS водяной насос для системы очистки стекол

Euro Cargo, Stralis

Monopumpe/mono pump/mono pompe/monobomba/monopompa/ pompa jednostopniowa/мононасос

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0434 5645** — **12229**

D Bremslichtschalter
GB brake light switch
F contacteur de feux stop
ES interruptor para luz de freno
I interruttori luci freni
PL włącznik świateł hamowania
RUS включатель стоп-сигнала

Daily, Turbo Daily, Zeta

elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/электрический

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**

M12 x 1,5 / ØA 25,5 / SW 14/19

Ref. - No. **0 4204 7142** — **18078**

D Rückfahrlichtschalter
GB back-up light switch
F contacteur de feu de recul
ES interruptor de faro de retroceso
I interruttori luci retromarcia
PL łącznik światła biegu wstecznego
RUS выключатель света заднего хода

Euro Trakker, Turbo Tech

Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **2**

M14 x 1,5 / M27 x 1 / SW 27

Ref. - No. **0 0483 7682** — **18415**

D Zündschloß mit Schlüssel
GB ignition lock with key
F serrure de contact avec clé
ES cerradura antirobo de encendido con llave
I blocchetto avviamento con chiave
PL wyłącznik zapłonu z kluczem
RUS Замок-выключатель зажигания с ключем

Euro Cargo, Euro Fire

elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/электрический
Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **6**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0483 7683** — **18416**

D Zündschloß mit Schlüssel

GB ignition lock with key

F serrure de contact avec clé

ES cerradura antirobo de encendido con llave

I blocchetto avviamento con chiave

PL wyłącznik zapłonu z kluczem

RUS Замок-выключатель зажигания с ключем

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Euro Class, Euro Rider

elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/электрический
Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **4**

Ref. - No. **0 0483 6359** — **14814**

D Zündschloß mit Schlüssel

GB ignition lock with key

F serrure de contact avec clé

ES cerradura antirobo de encendido con llave

I blocchetto avviamento con chiave

PL wyłącznik zapłonu z kluczem

RUS Замок-выключатель зажигания с ключем

New Daily, Turbo Daily

elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/электрический
Anschlüsse/connections/raccords/allacciamenti/conexiones/przyłącza/соединения **4**/
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **0 0483 6356**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4101 6964** — **35441**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten links
GB drag link with castle nuts and split-pins left
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles gauche
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas izquierdo
I barra centrale con dadi a corona e copiglie sinistra
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami po lewej
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами слева

Euro Trakker

LHD

L 631 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 0859 0435** — **15136**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Zeta

LHD / RHD /

L 670 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **5 0032 4282** — **35174**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo, Euro Fire

LHD / RHD /

L 738 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **0 4201 9074** — **15240**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

AP160

LHD /

L 742 / K 30 / Ø 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 822 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **0 9840 2544** — **14821**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo, Euro Fire

LHD / RHD /

L 845 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **0 0471 1108** — **22832**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

370SE

LHD /

L 863 / K 30 / Ø 42

Ref. - No. **5 0404 9893** — **35063**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo, Euro Fire

LHD / RHD /

L 878 / K 30 / Ø 36

Ref. - No. **0 9846 9650** — **24005**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo

LHD / RHD /

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9849 3054** — 24460

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo

LHD / RHD /

L 887 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **0 4129 8449** — 35178

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Belgium Army, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

LHD /

L 887 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 4200 1326** — 15140

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Magirus

LHD / RHD /

L 890 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **0 4201 9062** — 15239

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

AP160

LHD /

L 894 / K 30 / Ø 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 897 / K 26 / Ø 42

Ref. - No. **0 0485 4874** — **14627**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo, Euro Fire

LHD / RHD /

L 901 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **0 9844 6354** — **15135**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Tech

LHD / RHD /

L 952 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 4100 6093** — **35204**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nut and split-pins
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Trakker

LHD / RHD /

L 953 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 4100 5463** — **15139**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nut and split-pins
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Star

LHD /

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0039 7738** — **35189**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nut and split-pins
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

LHD /

L 959 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 9847 3328** — **35187**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo, Euro Fire

LHD / RHD

L 966 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **0 0474 7961** — **14484**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Turbo Star, Turbo Tech

LHD / RHD

L 982 / K 30 / Ø 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 4104 2939** — **35188**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nut and split-pins
F barre d'accouplement avec écrou à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I tirante con dado a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

CNG AD, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/ intercambiabile con/optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 4103 3237**

L 1477 / K 30 / Ø 40

LHD / RHD /

Ref. - No. **5 0030 7556** — **24004**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/ intercambiabile con/optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 9840 2553**

L 1490 / K 26 / Ø 38

LHD / RHD / / **NEW**

Ref. - No. **0 9848 9741** — **35457**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten beidseitig
GB tie rod with castle nuts and split-pins on both sides
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles bilatéral(e)
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas ambos lados
I tirante con dadi a corona e copiglie da entrambi i lati
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami obustronnie
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами с обеих сторон

Euro Rider, My Way

LHD / RHD /

L 1627 / K 30 / Ø 52

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4103 6943** — **28408**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Euro Rider

LHD / RHD /

L 1675 / K 30 / Ø 40/48

Ref. - No. **0 9847 0968** — **28409**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

Euro Cargo

Euro Polis

LHD / RHD /

L 1680 / K 30 / Ø 42

Ref. - No. **0 0190 3652** — **14603**

D Spurstangenendstück mit Sicherungsmutter beidseitig
GB tie rod end with lock nut on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou de sécurité bilatéral(e)
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca de seguridad ambos lados
I testa sterzo con dado di fermo da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką zabezpieczającą obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг со стопорной гайкой с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

RHT /

L 80 / M14 x 1,5 / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 4253 3102** — **24174**

D Spurstangen- / Lenkstangen- endstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rods- / drag links- end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego/podłużnego kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

Euro Move R, Euro Star, Euro Tech, Euro Tech CNG

RHT

L 80 / M26 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **0 4248 0023** — **12974**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint links

GB tie rod end with castle nut and split-pin left

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille gauche

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas izquierdo

I testa sterzo con dado a corona e copiglia sinistra

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką po lewej

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом слева

Euro Rider

LHT /

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

Ref. - No. **0 4248 0024** — **12975**

D Spur- / Lenkstangenendstück rechts

GB tie rod- / drag link end right

F barres d'accouplement- / barre de direction- embout droite

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal derecha

I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità dx

PL końcówka drążka poprzecznego z prawej strony

RUS наконечник рулевых тяг справа

Euro Rider

RHT /

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9319 4627** — **03135**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint beidseitig
GB tie rod end With castle nut and split-pin on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille bilatéral(e)
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом с обеих сторон

Zeta

LHT /

L 105 / M18 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 22

Ref. - No. **0 4248 7165** — **03132**

D Spur- / Lenkstangenendstück beidseitig
GB tie rod- / drag link end on both sides
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout bilatéral(e)
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal ambos lados
I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità da entrambi i lati
PL końcówka drążka poprzecznego obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с обеих сторон

Zeta

RHT /

L 105 / M18 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 22

Ref. - No. **0 0819 3645** — **04384**

D Spur- / Lenkstangenendstück beidseitig
GB tie rod- / drag link end on both sides
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout bilatéral(e)
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal ambos lados
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità da entrambi i lati
PL końcówka drążka poprzecznego obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с обеих сторон

Turbo Zeta, Zeta

RHT /

L 105 / M18 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 22

Ref. - No. **0 0819 3646** — **04385**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint beidseitig
GB tie rod end with castle nut and split-pin on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille bilatéral(e)
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом с обеих сторон

Turbo Zeta, Zeta

LHT /

L 110 / M18 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0468 8942** — **15247**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint beidseitig

GB tie rod end with castle nut and split-pin on both sides

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille bilatéral(e)

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas ambos lados

I testa sterzo con dado a corona e copiglia da entrambi i lati

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом с обеих сторон

Turbo Zeta, Zeta

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 0858 2333**

LHT /

L 115 / M20 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **0 0468 8941** — **15246**

D Spur- / Lenkstangenendstück

GB tie rod- / drag link end

F barres d'accouplement- / barre de direction- embout

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal

I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità

PL końcówka drążka poprzecznego

RUS наконечник рулевых тяг

Turbo Zeta, Zeta

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 0858 2332**

RHT /

L 115 / M20 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **0 4249 3782** — **02546**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint beidseitig

GB tie rod end with castle nut and split-pin on both sides

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille bilatéral(e)

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas ambos lados

I testa sterzo con dado a corona e copiglia da entrambi i lati

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом с обеих сторон

Magirus

LHT /

L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4249 3781** — **02545**

D Spur- / Lenkstangenendstück beidseitig
GB tie rod- / drag link end on both sides
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout bilatéral(e)
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal ambos lados
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità da entrambi i lati
PL końcówka drążka poprzecznego obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с обеих сторон

Magirus, Euro Cargo, Euro Fire

RHT /

L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **0 0480 2444** — **02953**

D Spur- / Lenkstangenendstück beidseitig
GB tie rod- / drag link end on both sides
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout bilatéral(e)
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal ambos lados
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità da entrambi i lati
PL końcówka drążka poprzecznego obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT, Turbo Star, Turbo Tech

Euro Class, Turbo City

LHT /

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 0480 2443** — **02954**

D Spur- / Lenkstangenendstück beidseitig
GB tie rod- / drag link end on both sides
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout bilatéral(e)
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal ambos lados
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità da entrambi i lati
PL końcówka drążka poprzecznego obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT, Turbo Star, Turbo Tech

Euro Class, Turbo City

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 0483 3829, 0 4248 3386, 0 4248 8269, 0 4248 9573**

RHT /

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 120 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 0468 8949** — **15615**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint beidseitig

GB tie rod end with castle nut and split-pin on both sides

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille bilatéral(e)

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas ambos lados

I testa sterzo con dado a corona e copiglia da entrambi i lati

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом с обеих сторон

Turbo Star, Turbo Tech

LHT /

L 120 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 0468 8948** — **15616**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint rechts

GB tie rod end with castle nut and split-pin right

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille droite

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas derecha

I testa sterzo con dado a corona e copiglia dx

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką z prawej strony

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом справа

Turbo Star, Turbo Tech

RHT /

L 125 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **0 0298 0875** — **04605**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

Turbo Star, Turbo Tech

RHT /

M24 x 1,5

Ref. - No. **5 0035 4865** — **14526**

D Sicherungsmutter für Spurstange / Lenkstange

GB lock nut for tie rod / drag link

F écrou de sécurité pour barre d'accouplement / barre de direction

ES tuerca de seguridad para barra de acoplamiento / arbol de dirección

I dado di fissaggio per tirante trasversale / manubrio

PL nakrętka zabezpieczająca dla drążka kierowniczego poprzecznego/podłużnego

RUS стопорная гайка для поперечноой рулевой тяги / продольной рулевой тяги

Eurorider

G 10 / ENKO

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0031 0933** — **14834**

D Kugelgelenk für Führungsstange
GB ball joint for guide rod
F rotule pour barre conductrice
ES articulacion esférica para vástago de guia
I giunto sferico per asta guida
PL przegub kulowy dla drążka prowadzącego
RUS шаровая опора для направляющей штанги

Daily, New Daily, Turbo Daily

RHT /

L 70 / M18 x 1,5 / M20 x 1,5 / SW 32

Ref. - No. **5 0033 7201** — **14607**

D Kugelgelenk für Führungsstange
GB ball joint for guide rod
F rotule pour barre conductrice
ES articulacion esférica para vástago de guia
I giunto sferico per asta guida
PL przegub kulowy dla drążka prowadzącego
RUS шаровая опора для направляющей штанги

Daily, New Daily, Turbo Daily

RHT /

L 80 / M18 x 1,5 / M20 x 1,5 / SW 32

Ref. - No. **0 9315 7023** — **29874**

D Wellendichtring für Lenkgetriebe
GB shaft seal for steering gear
F joint d'arbre pour mécanisme de direction
ES aro de retención para engranaje de dirección
I paraolio per scatola guida
PL pierścień uszczelniający wał dla mechanizmu kierowniczego
RUS сальник для рулевого механизма

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

City Class

ØA 34 / ØI 26

Ref. - No. **0 0190 2137** — **15761**

D Hydraulikfilter für Servolenkung
GB hydraulic filter for power steering
F filtre hydraulique pour direction assistée
ES filtro hidraulico para servodireccion
I filtro idraulico per servosterzo
PL filtr hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego
RUS фильтр гидравлики для рулевого управления с сервоприводом

Daily, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, New Daily, Turbo Daily, Turbo Star, Turbo Tech, Turbo Zeta, Zeta

ØA 60 / ØI 17,5 / L 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 28/35 / L 178

Ref. - No. **0 0190 4696 S1** — **18418**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zespół trzpienia ramienia osi zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

Euro Cargo

ØA 35/37,5 / L 190

Ref. - No. **0 0190 4697 S1** — **18419**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zespół trzpienia ramienia osi zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

Euro Cargo, Euro Fire

ØA 43/47 / L 225

Ref. - No. **0 0190 4698 S1** — **18420**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL ztspół trzpienia ramienia osi zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Euro Polis

Ø 55 / H 65

Ref. - No. **0 9380 3299** — **15578**

D Gummipuffer für Querlenker oben,außen
GB rubber buffer for control arm above, outer
F butée en caoutchouc pour bras de suspension en haut, extérieur(e)
ES tope de goma para brazo oscilante transversal arriba, exterior
I tampone antivibrante gommato per braccio oscillante trasversale sopra, esterno
PL zderzak gumowy dla wahacza poprzecznego góra, na zewnątrz
RUS отбойник рессоры для поперечного рычага вверху, внешний

Daily, New Daily, Turbo Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9380 2207** — **15577**

D Gummipuffer für Querlenker unten
GB rubber buffer for control arm lower
F butée en caoutchouc pour bras de suspension bas
ES tope de goma para brazo oscilante transversal abajo
I tampone antivibrante gommato per braccio oscillante trasversale inferiore
PL zderzak gumowy dla wahacza poprzecznego na dole
RUS отбойник рессоры для поперечного рычага снизу

Daily

Ø 55 / H 75

Ref. - No. **5 0403 9506** — **35271**

D Querlenkerlager oben+unten
GB Control Arm mounting above+lower
F support de bras de suspension en haut+bas
ES sop. de brazo oscil. transv. arriba+abajo
I supporto braccio sospensione sopra+inferiore
PL silentblock wahacza góra+na dole
RUS сайлентблок вверху+снизу

35S12

ØA 50/65 / ØI 28 / H 25

Ref. - No. **0 0139 1347** — **15574**

D Querlenkerlager unten
GB control arm mount lower
F support de bras de suspension bas
ES sop. de brazo oscil. transv. abajo
I supporto braccio sospensione inferiore
PL łożysko wahacza poprzecznego na dole
RUS сайлентблок снизу

Daily

ØA 52 / ØI 29 / H 34

Ref. - No. **0 9380 7640** — **15079**

D Querlenkerlager unten
GB control arm mount lower
F support de bras de suspension bas
ES sop. de brazo oscil. transv. abajo
I supporto braccio sospensione inferiore
PL łożysko wahacza poprzecznego na dole
RUS сайлентблок снизу

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 52 / ØI 29 / H 44

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 52/62 / ØI 32 / H 44

Ref. - No. **0 9380 7641** — febi **15080**

D Querlenkerlager oben
GB control arm mount above
F support de bras de suspension en haut
ES sop. de brazo oscil. transv. arriba
I supporto braccio sospensione sopra
PL łożysko wahacza poprzecznego góra
RUS сайлентблок вверху

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 52 / ØI 36 / H 33

Ref. - No. **0 6014 3420** — febi **15083**

D Querlenkerlager vorne
GB control arm mount front
F support de bras de suspension avant
ES sop. de brazo oscil. transv. delantero
I supporto braccio sospensione anteriore
PL łożysko wahacza poprzecznego z przodu
RUS сайлентблок спереди

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 57 / ØI 33 / H 33

Ref. - No. **0 6014 3421** — febi **15084**

D Querlenkerlager hinten
GB control arm mount rear
F support de bras de suspension arrière
ES sop. de brazo oscil. transv. trasero
I supporto braccio sospensione posteriore
PL łożysko wahacza poprzecznego tył
RUS сайлентблок сзади

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØA 57 / ØI 37 / H 43

Ref. - No. **5 0427 7460** — febi **15081**

D Querlenkerlager oben
GB control arm mount above
F support de bras de suspension en haut
ES sop. de brazo oscil. transv. arriba
I supporto braccio sospensione sopra
PL łożysko wahacza poprzecznego góra
RUS сайлентблок вверху

Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0035 0342** — **35266**

D	Querlenkerlager
GB	Control Arm mounting
F	support de bras de suspension
ES	sop. de brazo oscil. transv.
I	supporto braccio sospensione
PL	silentblock wahacza
RUS	сайлентблок

Daily

ØA 65/75 / ØI 33 / H 34

Ref. - No. **0 9380 7545** — **14605**

D	Traggelenk mit Sicherungsmutter
GB	ball joint with lock nut
F	support articulé avec écrou de sécurité
ES	articulación soportando con tuerca de seguridad
I	snodo portante con dado di fermo
PL	przegub nośny z nakrętką zabezpieczającą
RUS	шаровая опора со стопорной гайкой

Daily, New Daily, Turbo Daily

M18 x 1,5 / M20 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 4127 2429** **28459**

D Achsstrebe mit Gleitlager beidseitig

GB axle rod with sliding bearing on both sides

F bras oscillant avec palier à glissement bilatéral(e)

ES puntal de eje caja con cojinetes ambos lados

I braccio di reazione con cuscinetto radente da entrambi i lati

PL drążek reakcyjny z łożyskiem ślizgowym obustronnie

RUS тяга реактивная с подшипником скольжения с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 130

L 592

Ref. - No. **0 9847 2871** **28460**

D Achsstrebe mit Gleitlager

GB axle rod with sliding bearing

F bras oscillant avec palier à glissement

ES puntal de eje caja con cojinetes

I braccio di reazione con cuscinetto radente

PL podpora ukośna osi z łożyskiem ślizgowym

RUS тяга реактивная с подшипником скольжения

Euro Tech

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 130

L 598

Ref. - No. **0 4101 1006** **28328**

D Achsstrebe mit Gleitlager

GB axle rod with sliding bearing

F bras oscillant avec palier à glissement

ES puntal de eje caja con cojinetes

I braccio di reazione con cuscinetto radente

PL podpora ukośna osi z łożyskiem ślizgowym

RUS тяга реактивная с подшипником скольжения

Euro Trakker, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 150

L 610

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4204 1107** **28519**

D Achsstrebe mit Gleitlager

GB axle rod with sliding bearing

F bras oscillant avec palier à glissement

ES puntal de eje caja con cojinetes

I braccio di reazione con cuscinetto radente

PL podpora ukośna osi z łożyskiem ślizgowym

RUS тяга реактивная с подшипником скольжения

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 152 / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/ intercambiabile con/optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 4101 1008**

L 610

Ref. - No. **0 4103 4479** **23853**

D Dreieckslenker

GB triangular control arm

F bras de triangle

ES tirante triángular

I braccio oscillante a triangolo

PL wahacz trójkątny

RUS треугольный рычаг подвески

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 4104 2050**

L 665 / K 38 / Ø 46

Ref. - No. **0 9316 3617** **23840**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

Euro Cargo, Euro Tech

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. 130

ØA 67 / ØI 19 / H 24

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 75 / ØI 19 / H 24

Ref. - No. **0 9319 2361** **15231**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring außen

GB axle strut kit with circlip and spacer outer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité extérieur(e)

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador exterior

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym na zewnątrz

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом внешний

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. 130

ØA 75 / ØI 21 / H 24

Ref. - No. **0 9316 1960** **23834**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверс 130

ØA 85 / ØI 19 / H 30

Ref. - No. **0 4248 8722** **06389**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring beidseitig

GB axle strut kit with circlip and spacer on both sides

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité bilatéral(e)

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador ambos lados

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore da entrambi i lati

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym obustronnie

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом с обеих сторон

Euro Rider

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. 130

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9319 2618** 08961

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring beidseitig außen

GB axle strut kit with circlip and spacer on both sides outer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité bilatéral(e) extérieur(e)

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador ambos lados exterior

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore da entrambi i lati esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym obustronnie na zewnątrz

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом с обеих сторон внешний

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ ozstaw otworów/расст. между отверст 152

ØA 85 / ØI 21 / H 24

Ref. - No. **0 4253 5204** 03497

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

Euro Rider

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст 130

ØA 85 / ØI 21 / H 30

Ref. - No. **0 9319 2619** 08960

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

Euro Trakker, Trakker AD/AT

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. 152

ØA 95 / ØI 21 / H 24

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 65/72 / ØI 19 / H 30

Ref. - No. **0 0298 0884** 06413

D Achsstrebensatz beidseitig außen

GB axle strut kit on both sides outer

F jeu de supports essieu bilatéral(e) extérieur(e)

ES juego de apoyo del eje ambos lados exterior

I set montanti assiali da entrambi i lati esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych obustronnie na zewnątrz

RUS комплект кронштейнов моста с обеих сторон внешний

Turbo Star, Turbo Tech

City Class

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. 130

M20 x 1,5 / ØA 72 / H 46

Ref. - No. **0 4253 5781** 32010

D Achsstrebensatz für Dreieckslenker mitte

GB axle strut kit for triangular control arm middle

F jeu de supports essieu pour bras triangulaire centre

ES juego de apoyo del eje para brazo oscilante triangular centro

I set montanti assiali per braccio oscillante triangolare lato centrale

PL zestaw wsporników drążków skrętnych para braço de direcção em triângulo środek

RUS комплект кронштейнов моста для треугольного рычага посередине

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Ref. - No. **0 9316 1371 S1** 05782

D Achsstrebensatz Dreieckslenker ohne Kugelbolzen

GB axle strut kit triangular control arm without ball bolt

F jeu de supports essieu bras de triangle sans boulon à rotule

ES juego de apoyo del eje punta de triángulo sin perno esférico

I set montanti assiali braccio oscillante a triangolo senza perno sf.

PL zestaw wsporników drążków skrętnych wahacz trójkątny bez sworznia kulowego

RUS комплект кронштейнов моста треугольный рычаг подвески шарикового болта

Turbo Star, Turbo Tech

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9316 1958** | **23838**

D Achsstrebensatz mitte
GB axle strut kit middle
F jeu de supports essieu centre
ES juego de apoyo del eje centro
I Set montanti assiali lato centrale
PL zestaw wsporników drążków skrętnych środek
RUS комплект кронштейнов моста посередине

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT

ØA 65/72 / H 46

Ref. - No. **0 9846 1191** | **35247**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, EuroFire

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 66 / B 90 / H 68

Ref. - No. **0 4208 8284** | **35228**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Algeria, Belgium Army, CNG AD/AT, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Magirus, Power Star, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 73

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 83 / B 83 / H 57

Ref. - No. **0 0251 7241** — **35213**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Tector Restyling, Tector, Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech

L 120 / B 125 / H 83

Ref. - No. **0 4121 8623** — **35226**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Trakker, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 120 / B 50 / H 80

Ref. - No. **0 9382 7169** — **35233**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0032 0322** | **35258**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 120 / B 55 / H 24

Ref. - No. **0 9380 0197** | **35230**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Daily, Duty, Euro Cargo

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 120 / B 55 / H 54

Ref. - No. **0 9840 1286** | **35235**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, Euro Fire

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 120 / B 76 / H 57

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 139 / B 59 / H 24

Ref. - No. **5 0035 4985** — **35267**

D Anschlagpuffer für Luftfederung

GB buffer for air suspension

F butée pour suspension pneumatique

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per sospensione pneumatica

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

CNG, EuroMover, EuroStar, EuroTech, Stralis AD/AS/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 140 / B 60 / H 49

Ref. - No. **0 0816 1796** — **35223**

D Anschlagpuffer für Luftfederung

GB buffer for air suspension

F butée pour suspension pneumatique

ES tope para suspensión de aire

I tampone fine corsa per sospensione pneumatica

PL zderzak oporowy dla uresorowania pneumatycznego

RUS отбойник амортизатора для пневматической подвески

Euro Star, Euro Tech, Stralis AS

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 142 / B 80 / H 72

Ref. - No. **0 9841 6652** — **35245**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

EuroCargo, EuroFire

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9840 4797** — **35236**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 143 / B 77 / H 84

Ref. - No. **5 0417 8574** — **35285**

D Anschlagpuffer für Luftfederung
GB buffer for air suspension
F butée pour suspension pneumatique
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per sospensione pneumatica
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 150 / B 88 / H 60

Ref. - No. **5 0408 0261** — **35272**

D Anschlagpuffer für Luftfederung
GB buffer for air suspension
F butée pour suspension pneumatique
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per sospensione pneumatica
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 155 / B 88 / H 60

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 160 / B 125 / H 83

Ref. - No. **0 4121 4533** — **35225**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Trakker, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 165 / B 90 / H 68

Ref. - No. **0 9846 1192** — **35248**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 173 / B 69 / H 93,5

Ref. - No. **0 9840 7703** — **35240**

D Anschlagpuffer für Vorderfeder

GB buffer for front spring

F butée pour ressort avant

ES tope para ballesta delantera

I tampone fine corsa per balestra anteriore

PL odbój amortyzatora dla resoru przedniego

RUS отбойник амортизатора для передней рессоры

Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9846 1193** | **35249**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

EuroCargo, EuroFire

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 185 / B 120 / H 60

Ref. - No. **0 9846 1640** | **35250**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, EuroFire

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 205 / B 110 / H 75

Ref. - No. **0 9840 4961** | **35237**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

Euro Cargo, Euro Tech, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 205 / B 80 / H 127

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 215 / B 130 / H 80

Ref. - No. **0 9841 3937** — **35241**

D Anschlagpuffer für Hinterfeder

GB buffer for rear spring

F butée pour ressort arrière

ES tope para ballesta trasera

I tampone fine corsa per balestra posteriore

PL odbój amortyzatora dla resoru tylnego

RUS отбойник амортизатора для задней рессоры

Euro Cargo, Euro Tech, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 40 / ØI 16 / L 54 / B 54 / H 32

Ref. - No. **0 9946 9085** — **35254**

D Blattfederlager beidseitig

GB leaf-spring bearing on both sides

F palier de ressort à lames bilatéral(e)

ES soporte de ballesta ambos lados

I supporto balestra da entrambi i lati

PL tuleja resora piórowego obustronnie

RUS сайлентблок рессоры с обеих сторон

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 40 / ØI 16,5 / H 35

Ref. - No. **0 0858 7681** — **15078**

D Blattfederlager für Federauge und Federgehänge

GB leaf spring bush for spring eye and spring shackle

F palier de ressort à lames pour oeil de ressort et jumelle de ressort

ES soporte de ballesta para ojo de ballesta y suspensión de ballesta

I supporto balestra per occhio della balestra e sospensione molla portante

PL tuleja resora piórowego dla ucha i zawieszenia resoru

RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины и подвески рессоры

Turbo Zeta, Zeta

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

/ / **NEW febi 35515**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9380 8935** — febi **15082**

D Blattfederlager für Federauge und Federgehänge
GB leaf-spring bearing for spring eye and spring shackle
F palier de ressort à lames pour oeil de ressort et jumelle de ressort
ES soporte de ballesta para ojo de ballesta y suspensión de ballesta
I supporto balestra per occhio della balestra e sospensione molla portante
PL łożysko pióra resoru dla ucha i zawieszenia resoru
RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины и подвески рессоры

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали /

ØA 40 / ØI 16,5 / H 35

Ref. - No. **5 0411 2266** — febi **35515**

D Blattfederlager
GB leaf-spring bearing
F palier de ressort à lames
ES soporte de ballesta
I supporto balestra
PL tuleja resora piórowego
RUS сайлентблок рессоры

Daily

/ **OLD febi 15078**

ØA 40,5 / ØI 16,5 / L 70 / H 54

Ref. - No. **5 0411 2267** — febi **35497**

D Blattfederlager beidseitig
GB leaf-spring bearing on both sides
F palier de ressort à lames bilatéral(e)
ES soporte de ballesta ambos lados
I supporto balestra da entrambi i lati
PL tuleja resora piórowego obustronnie
RUS сайлентблок рессоры с обеих сторон

Daily

/ **OLD febi 15221**

ØA 40,5 / ØI 16,5 / L 78 / H 54

Ref. - No. **5 0411 2265** — febi **35282**

D Blattfederlager beidseitig
GB leaf-spring bearing on both sides
F palier de ressort à lames bilatéral(e)
ES soporte de ballesta ambos lados
I supporto balestra da entrambi i lati
PL tuleja resora piórowego obustronnie
RUS сайлентблок рессоры с обеих сторон

Daily

ØA 42/55 / ØI 16,5 / L 87

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 45,5/65 / ØI 16,5 / H 40

Ref. - No. **5 0409 8045** — **15221**

D Blattfederlager für Federauge und Federgehänge

GB leaf-spring bearing for spring eye and spring shackle

F palier de ressort à lames pour oeil de ressort et jumelle de ressort

ES soporte de ballesta para ojo de ballesta y suspensión de ballesta

I supporto balestra per occhio della balestra e sospensione molla portante

PL łożysko pióra resoru dla ucha i zawieszenia resoru

RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины и подвески рессоры

Euro Cargo

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали/ Ausführung/implementation/exécution/ejecución/esecuzione/исполнение **febi 35497**

/ / **NEW** **febi 35515**

ØA 62,3 / ØI 20,2 / H 95,9/107,5

Ref. - No. **0 0816 0687** — **28135**

D Blattfederlager für Federauge beidseitig

GB leaf-spring bearing for spring eye on both sides

F palier de ressort à lames pour oeil de ressort bilatéral(e)

ES soporte de ballesta para ojo de ballesta ambos lados

I supporto balestra per occhio della balestra da entrambi i lati

PL łożysko pióra resoru dla ucha resoru obustronnie

RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины с обеих сторон

Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AT, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 62,5 / ØI 20,5 / L 86/97,5

Ref. - No. **0 0816 0686** — **18202**

D Blattfederlager für Federauge vorne und hinten

GB leaf-spring bearing for spring eye front and rear

F palier de ressort à lames pour oeil de ressort avant et arrière

ES soporte de ballesta para ojo de ballesta delante y detrás

I supporto balestra per occhio della balestra anteriore e posteriore

PL łożysko pióra resoru dla ucha resoru z przodu i z tyłu

RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины спереди и сзади

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0401 1462** **35270**

D Blattfederlager

GB leaf-spring bearing

F palier de ressort à lames

ES soporte de ballesta

I supporto balestra

PL tuleja resora piórowego

RUS сайлентблок рессоры

Euro Cargo, Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

ØA 64,5 / ØI 16,5 / L 80

Ref. - No. **5 0408 9477** **35273**

D Blattfederlager

GB leaf-spring bearing

F palier de ressort à lames

ES soporte de ballesta

I supporto balestra

PL tuleja resora piórowego

RUS сайлентблок рессоры

Euro Cargo, Euro Fire E4, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

ØA 64,5 / ØI 16,5 / L 80

Ref. - No. **0 0816 2280** **28136**

D Blattfederlager für Federauge beidseitig

GB leaf-spring bearing for spring eye on both sides

F palier de ressort à lames pour oeil de ressort bilatéral(e)

ES soporte de ballesta para ojo de ballesta ambos lados

I supporto balestra per occhio della balestra da entrambi i lati

PL łożysko pióra resoru dla ucha resoru obustronnie

RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины с обеих сторон

Belgium Army, Euro Trakker, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 64,8 / ØI 38,1 / H 28/32,9

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0413 9797** — **35283**

D Blattfederlager

GB leaf-spring bearing

F palier de ressort à lames

ES soporte de ballesta

I supporto balestra

PL tuleja resora piórowego

RUS сайлентблок рессоры

Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Tector Restyling

ØA 76 / ØI 20 / L 85

Ref. - No. **0 9841 3939** — **28213**

D Federbüchse für Federbock

GB spring bushing for spring bracket

F bague de ressort pour tréteau à ressort

ES casquillo de ballesta para soporte de ballesta

I boccola balestra per supporto balestra

PL gniazdo resoru dla kozła resoru

RUS втулка подвески для кронштейна рессоры

Euro Cargo

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 57,4 / ØI 20,3 / H 69,9 / L 84,2

Ref. - No. **0 0017 5005** — **20813**

D Luftfederbalg ohne Kolben

GB air bellow without piston

F coussin à air sans piston

ES fuelle sin pistón

I molla ad aria senza pistoni

PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka

RUS пневмоподушка амортизатора кабины без поршня

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/ tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/ tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

/ / / passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **813 N**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0471 6989** — **20945**

D Luftfederbalg

GB air bellow

F coussin à air

ES fuelle

I molla ad aria

PL miech amortyzatorów powietrznych

RUS пневмоподушка амортизатора кабины

Euro Catgo, Euro Tech, Turbo Star, DOMINO

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **945 N**

H 435 / ØA 216 / ØI 130,8

Ref. - No. **0 0645 3741** — **20928**

D Luftfederbalg

GB air bellow

F coussin à air

ES fuelle

I molla ad aria

PL miech amortyzatorów powietrznych

RUS пневмоподушка амортизатора кабины

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

928 N

Ref. - No. **0 0813 9068** — **35891**

D Luftfederbalg ohne Kolben

GB air bellow without piston

F coussin à air sans piston

ES fuelle sin pistón

I molla ad aria senza pistoni

PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka

RUS пневмоподушка амортизатора кабины без поршня

Euro Star, Euro Tech

H 470 / ØA 240 / ØI 150,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

H 390 / ØA 130

Ref. - No. **0 0818 8526** — **38633**

D Luftfederbalg ohne Kolben
GB air bellow without piston
F coussin à air sans piston
ES fuelle sin pistón
I molla ad aria senza pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka
RUS пневмоподушка амортизатора кабины без поршня

Euro Tech, Euro Tech CNG, Euro Tech Cursor, Stralis, Turbo Star, AT Stralis, Euro Mover, Euro Star, Euro Star Cursor, AD-CNG, AD Starlis, AT-CNG 2007

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **944 N**

884 N

Ref. - No. **0 0818 8539** — **20884**

D Luftfederbalg
GB air bellow
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка амортизатора кабины

CNG AD, Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD

/



661 N

Ref. - No. **0 9319 7594** — **20661**

D Luftfederbalg
GB air bellow
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка амортизатора кабины

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9847 8799** — **20185**

D Luftfederbalg

GB air bellow

F coussin à air

ES fuelle

I molla ad aria

PL miech amortyzatorów powietrznych

RUS пневмоподушка амортизатора кабины

Euro Tech

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **1885 N1**

H 450 / ØA 230 / ØI 130,8

Ref. - No. **0 9945 9166** — **20921**

D Luftfederbalg ohne Kolben beidseitig

GB air bellow without piston on both sides

F coussin à air sans piston bilatéral(e)

ES fuelle sin pistón ambos lados

I molla ad aria senza pistoni da entrambi i lati

PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka obustronnie

RUS пневмоподушка амортизатора кабины без поршня с обеих сторон

AD Stralis, AT Stralis, Euro Star, Euro Star Cursor, Euro Tech, Euro Tech Cursor

921 N

Ref. - No. **5 0018 43640** — **38606**

D Luftfederbalg

GB air bellow

F coussin à air

ES fuelle

I molla ad aria

PL miech amortyzatorów powietrznych

RUS пневмоподушка амортизатора кабины



H 360 / ØA 230

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9841 5332** — **20159**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Turbo Daily

Lmin. 280 / Lmax. 418

Ref. - No. **0 4121 8440** — **20162**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS

Lmin. 325 / Lmax. 489

Ref. - No. **0 0451 8068** — **20096**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con /alternatywnie z/на выбор с **0 0452 5423, 0 0460 9235, 0 0461 8068, 0 0461 8195, 0 0475 0777, 0 0475 0778, 0 0482 9312, 0 0482 9313, 0 0853 3982, 0 0853 7800, 0 0854 2935, 0 0855 3195, 0 0855 8072, 0 0855 9479, 0 0856 1469, 0 0856 1471, 0 0856 3186, 0 0856 6313, 0 0856 6314, 0 0856 6315, 0 0856 9001, 0 0856 9002, 0 0858 9464, 0 0878 8799**

Lmin. 362 / Lmax. 576

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0482 3455** **20098**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Turbo City

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0245 1467, 0 0486 6756, 0 4201 9634**

/

Lmin. 368 / Lmax. 591

Ref. - No. **0 9841 4527** **20142**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech

Lmin. 385 / Lmax. 618

Ref. - No. **0 9945 8562** **20040**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Cargo

/

Lmin. 388 / Lmax. 618

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 388 / Lmax. 640

Ref. - No. **0 0482 3458** — **20094**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Turbo City

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie z/на выбор с **0 4200 4279**

Ref. - No. **0 9947 4652** — **20030**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech

Lmin. 395 / Lmax. 632

Ref. - No. **0 9945 1728** — **20157**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Cargo

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 9841 1158**

Lmin. 395 / Lmax. 640

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **2471243KZ5072/09** **20000**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

/

Lmin. 405 / Lmax. 673

Ref. - No. **0 0795 1351** **20008**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

Lmin. 408 / Lmax. 662

Ref. - No. **0 0477 2444** **20083**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Tech, Turbo Star

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0470 0841, 0 0477 2441, 0 0480 7174, 0 6160 3144**

Lmin. 408 / Lmax. 664

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 408 / Lmax. 673

Ref. - No. **0 9841 4526** — **20027**

D Stoßdämpfer

GB shock absorber

F amortisseur

ES amortiguador de choque

I ammortizzatore

PL amortyzator

RUS амортизатор

Euro Trakker

Lmin. 415 / Lmax. 678

Ref. - No. **0 9947 4639** — **20079**

D Stoßdämpfer

GB shock absorber

F amortisseur

ES amortiguador de choque

I ammortizzatore

PL amortyzator

RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 9943 2314, 0 4103 3039, 0 9841 4531, 0 9848 8107, 0 9947 4622**

Lmin. 420 / Lmax. 704

Ref. - No. **0 4200 4803** — **20093**

D Stoßdämpfer

GB shock absorber

F amortisseur

ES amortiguador de choque

I ammortizzatore

PL amortyzator

RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/пожалуйста, соблюдайте

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9947 3797** — **20161**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Cargo, Euro Tech

Lmin. 425 / Lmax. 706,5

Ref. - No. **0 4208 8599** — **20026**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Magirus

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 4208 9775**

Lmin. 435 / Lmax. 712

Ref. - No. **0 0485 9825** — **20097**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Cargo

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с
0 9840 8706, 0 9840 8707, 0 9840 8709, 0 9841 1167, 0 9841 1172, 0 9841 5096, 0 9841 9046, 0 9843 6446, 0 9844 5162, 0 9844 7147, 0 9844 7153, 0 9848 2154, 0 9848 2579, 0 9848 2580, 0 9849 3596, 0 9944 7147, 0 9946 5078, 0 9946 5079, 0 9946 5081, 0 9946 5084, 0 9946 5087

Lmin. 435 / Lmax. 726,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 4121 8445** — **20080**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 4103 3038, 0 9841 4535**

Lmin. 450 / Lmax. 754

Ref. - No. **0 4205 2982** — **20111**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Turbo Star, Turbo Tech

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0469 6405, 0 0469 7041, 0 0470 0842**

Lmin. 460 / Lmax. 768

Ref. - No. **0 4219 6757** — **20156**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 9948 8017**

Lmin. 484 / Lmax. 824,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0031 0131** **20160**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

Euro Star, Euro Tech, Stralis AS/AT

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 4103 3734**

Lmin. 550 / Lmax. 948

Ref. - No. **0 9380 2629** **15580**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 20

Ref. - No. **0 9380 3960** **15581**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9380 1623** — **15582**

D Stabilisatorlager vorne + hinten

GB stabilizer mount front + rear

F support de stabilisateur avant + arrière

ES soporte de estabilizador delantero + trasero

I supporto stabilizzatore + posteriore

PL łożysko stabilizatora z przodu + tył

RUS втулка стабилизатора спереди + сзади

Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 24

Ref. - No. **0 9380 2631** — **15583**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 20

Ref. - No. **0 0858 1021** — **15584**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 18

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0858 1022** — **15585**

D Stabilisatorlager vorne + hinten
GB stabilizer mount front + rear
F support de stabilisateur avant + arrière
ES soporte de estabilizador delantero + trasero
I supporto stabilizzatore anteriore + posteriore
PL łożysko stabilizatora z przodu + tył
RUS втулка стабилизатора спереди + сзади

Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 18

Ref. - No. **0 9380 2248** — **15587**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 20

Ref. - No. **0 9380 1556** — **15588**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØI 22

Ref. - No. **0 9380 1624** — **15589**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 16

Ref. - No. **0 9380 3961** — **15608**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Daily, New Daily, Turbo Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 28

Ref. - No. **0 0858 5819** — **15609**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

New Daily, Turbo Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0856 0291** — **15610**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Turbo Daily, Turbo Zeta, Zeta

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 28

Ref. - No. **0 0858 1295** — **15611**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Turbo Daily, Turbo Zeta, Zeta

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 26

Ref. - No. **0 0470 0488** — **18469**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

AP160

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 39,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0468 8153** — **18470**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Turbo Star, Turbo Tech

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØI 50

Ref. - No. **0 4121 8902** — **28134**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Star, Euro Tech, Stralis AD/AS/AT

Midirider

/

ØI 28 / ØA 62,9 / H 39,9/50,6

Ref. - No. **0 0479 1448** — **28137**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 20 / ØA 46,1 / H 55

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0479 6971** — **28143**

D Stabilisatorlager beidseitig
GB stabilizer mount on both sides
F support de stabilisateur bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador ambos lados
I supporto stabilizzatore da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora obustronnie
RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

A175

ØI 37,4 / ØA 60,1 / B 58,1/68,3

Ref. - No. **0 0812 5490** — **35215**

D Stabilisatorlager unten, innen
GB stabilizer mount lower, inner
F support de stabilisateur bas, intérieur
ES soporte de estabilizador abajo, interior
I supporto stabilizzatore inferiore, interno
PL łożysko stabilizatora na dole, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора снизу, внутри

Euro Cargo, Euro Fire

ØI 30 / ØA 66 / L 62

Ref. - No. **0 0812 5491** — **35216**

D Stabilisatorlager unten, innen
GB stabilizer mount lower, inner
F support de stabilisateur bas, intérieur
ES soporte de estabilizador abajo, interior
I supporto stabilizzatore inferiore, interno
PL łożysko stabilizatora na dole, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора снизу, внутри

Euro Cargo, Euro Fire

Euro Class

ØI 32 / ØA 66 / L 62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0812 5492** — **35217**

D Stabilisatorlager unten, innen

GB stabilizer mount lower, inner

F support de stabilisateur bas, intérieur

ES soporte de estabilizador abajo, interior

I supporto stabilizzatore inferiore, interno

PL łożysko stabilizatora na dole, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора снизу, внутри

Euro Cargo, Euro Fire

ØI 34 / 66 / L 62

Ref. - No. **0 0812 7381** — **35218**

D Stabilisatorlager unten, innen

GB stabilizer mount lower, inner

F support de stabilisateur bas, intérieur

ES soporte de estabilizador abajo, interior

I supporto stabilizzatore inferiore, interno

PL łożysko stabilizatora na dole, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора снизу, внутри

Euro Cargo

ØA 66 / ØI 36 / L 62

Ref. - No. **0 0812 7383** — **35219**

D Stabilisatorlager unten, innen

GB stabilizer mount lower, inner

F support de stabilisateur bas, intérieur

ES soporte de estabilizador abajo, interior

I supporto stabilizzatore inferiore, interno

PL łożysko stabilizatora na dole, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора снизу, внутри

Euro Cargo, Euro Fire

ØI 40 / ØA 66 / L 62

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0812 7423** — **35220**

D Stabilisatorlager unten, außen

GB stabilizer mount lower, outer

F support de stabilisateur bas, extérieur(e)

ES soporte de estabilizador abajo, exterior

I supporto stabilizzatore inferiore, esterno

PL łożysko stabilizatora na dole, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора снизу, внешний

Euro Cargo, Euro Fire

ØI 32 / ØA 42/52 / L 26

Ref. - No. **0 0812 7910** — **35221**

D Stabilisatorlager beidseitig, innen

GB stabilizer mount on both sides, inner

F support de stabilisateur bilatéral(e), intérieur

ES soporte de estabilizador ambos lados, interior

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati, interno

PL łożysko stabilizatora obustronnie, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон, внутри

Euro Cargo, Euro Fire

ØI 35 / L 55 / B 60 / H 59

Ref. - No. **0 9381 4617** — **35231**

D Stabilisatorlager oben, außen

GB stabilizer mount above, outer

F support de stabilisateur en haut, extérieur(e)

ES soporte de estabilizador arriba, exterior

I supporto stabilizzatore sopra, esterno

PL łożysko stabilizatora góra, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора вверху, внешний

Daily, New Daily, Turbo Daily

ØI 26 / ØA 57 / L 62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØI 28 / ØA 46/57 / L 62

Ref. - No. **0 9381 4618** — **35232**

D Stabilisatorlager oben, außen

GB stabilizer mount above, outer

F support de stabilisateur en haut, extérieur(e)

ES soporte de estabilizador arriba, exterior

I supporto stabilizzatore sopra, esterno

PL łożysko stabilizatora góra, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора вверху, внешний

Daily

ØI 44 / L 72 / H 65

Ref. - No. **0 9840 7168** — **35238**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 42 / L 72 / H 66

Ref. - No. **0 9840 7169** — **35239**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire E4, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9841 5468** — **35243**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire E4, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 42 / L 66 / H 68

Ref. - No. **0 9841 5469** — **35244**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire E4, Tector, Tector Restyling

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 42 / L 66 / H 68

Ref. - No. **0 9843 1946** — **35246**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Tector, Tector Restyling, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector

ØI 45 / L 65 / H 69

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9848 8528** — **35251**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire E4, Euro Fire 2008, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал

ØI 40 / L 69 / H 60

Ref. - No. **0 9848 8743** — **35252**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Fire E4, Euro Fire 200, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Tector, Tector Restyling

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал

ØI 44 / L 69 / H 61

Ref. - No. **0 9948 2437** — **35255**

D Stabilisatorlager beidseitig

GB stabilizer mount on both sides

F support de stabilisateur bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador ambos lados

I supporto stabilizzatore da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora obustronnie

RUS втулка стабилизатора с обеих сторон

AT Stralis 2007, Euro Star Cursor, Euro Tech Cursor, Stralis, AD Stralis, AD Stralis E4, AD Stralis 2007, AS Stralis, AS Stralis E4, AS Stralis 2007, AT Stralis, AT Stralis E4

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 50 / L 76 / H 75

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0818 9831** — **28163**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte beidseitig

GB stabilizer mount bushing half on both sides

F support de stabilisateur demi- bague bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador casquillo ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка с обеих сторон

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

ØI 45,6 / ØA 63,6 / H 70,33/80,33

Ref. - No. **0 9846 9634** — **28181**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte beidseitig

GB stabilizer mount bushing half on both sides

F support de stabilisateur demi- bague bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador casquillo ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Tech

ØI 48 / ØA 72,6 / H 70

Ref. - No. **0 9846 9635** — **28144**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte beidseitig

GB stabilizer mount bushing half on both sides

F support de stabilisateur demi- bague bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador casquillo ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

ØI 49,7 / ØA 72,6 / H 70

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0252 1481** — **28133**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte beidseitig

GB stabilizer mount bushing half on both sides

F support de stabilisateur demi- bague bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador casquillo ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка с обеих сторон

Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØI 56 / ØA 92,5 / H 69/80

Ref. - No. **0 4127 0883** — **19311**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte hinten

GB stabilizer mount bushing half rear

F support de stabilisateur demi- bague arrière

ES soporte de estabilizador casquillo trasero

I supporto stabilizzatore semiboccola posteriore

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda tył

RUS втулка стабилизатора полувтулка сзади

Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

ØI 62 / ØA 93 / L 80 / B 70

Ref. - No. **0 4101 5581** — **28099**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte beidseitig

GB stabilizer mount bushing half on both sides

F support de stabilisateur demi- bague bilatéral(e)

ES soporte de estabilizador casquillo ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola da entrambi i lati

PL łożysko stabilizatora połowa gniazda obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

ØI 64,5 / ØA 89,8 / H 60,5/65,6

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0033 6363** — **35263**

D Verbindungsstange für Stabilisator, vorne
GB stabiliser link for stabilizer, front
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, avant
ES tirante de union para estabilizador, delantero
I bielletta per stabilizzatore, anteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, z przodu
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, спереди

Daily

L 100 / ØA 40 / ØI 11/18 / H 40

Ref. - No. **5 0033 6365** — **35265**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 100 / ØA 40 / ØI 11/22 / H 40

Ref. - No. **5 0033 6364** — **35264**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 100 / ØI 11/20 / H 40

Ref. - No. **5 0031 5622** — **35257**

D Verbindungsstange für Luftfederung, hinten
GB stabiliser link for air suspension, rear
F bielle d'accouplement pour suspension pneumatique, arrière
ES tirante de union para suspensión de aire, trasero
I bielletta per sospensione pneumatica, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla uresorowania pneumatycznego, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для пневматической подвески, сзади

Daily

L 110 / ØA 47 / ØI 10 / H 35

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 130 / ØA 40 / ØI 16/18
H 40

Ref. - No. **5 0409 2613** — **35275**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 130 / ØA 40 / ØI 16 /
H 40

Ref. - No. **5 0409 2612** — **35274**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 130 / ØA 40 / ØI 16/20
H 40

Ref. - No. **5 0409 2614** — **35276**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 130 / ØA 40 / ØI 16/40
H 40

Ref. - No. **5 0409 2615** — **35277**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0409 2618** — **35278**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 180 / ØA 40 / ØI 16 / H 40

Ref. - No. **5 0409 2619** — **35279**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

L 180 / ØA 40 / ØI 16/18 H 40

Ref. - No. **5 0409 2620** — **35280**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали /

L 180 / ØI 16/20 H 40

Ref. - No. **5 0031 5608** — **35256**

D Verbindungsstange für Stabilisator, hinten
GB stabiliser link for stabilizer, rear
F bielle d'accouplement pour stabilisateur, arrière
ES tirante de union para estabilizador, trasero
I bielletta per stabilizzatore, posteriore
PL łącznik stabilizatora dla stabilizatora, tył
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора, сзади

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали /

L 600 / ØI 16,5 / ØA 60 / H 54

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 34 / ØA 40 / ØI 10

Ref. - No. **5 0032 3280** — **35260**

D Verbindungsstangenlager, hinten

GB connecting rod bearing, rear

F palier de biellette, arrière

ES apoyo de barra de conexión, trasero

I cuscinetto asta di collegamento, posteriore

PL tuleja łącznika stabilizatora, tył

RUS втулка стабилизатора передн. подвески, сзади

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 42 / ØA 46 / ØI 20

Ref. - No. **0 0460 6624** — **35214**

D Verbindungsstangenlager

GB connecting rod bearing

F palier de biellette

ES apoyo de barra de conexión

I cuscinetto asta di collegamento

PL tuleja łącznika stabilizatora

RUS втулка стабилизатора передн. подвески

A135, Euro Cargo, Euro Fire

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 52 / ØA 50 / ØI 16,5

Ref. - No. **5 0032 3279** — **35259**

D Verbindungsstangenlager, hinten

GB connecting rod bearing, rear

F palier de biellette, arrière

ES apoyo de barra de conexión, trasero

I cuscinetto asta di collegamento, posteriore

PL tuleja łącznika stabilizatora, tył

RUS втулка стабилизатора передн. подвески, сзади

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0032 3281** | **35261**

D Verbindungsstangenlager, hinten

GB connecting rod bearing, rear

F palier de biellette, arrière

ES apoyo de barra de conexión, trasero

I cuscinetto asta di collegamento, posteriore

PL tuleja łącznika stabilizatora, tył

RUS втулка стабилизатора передн. подвески, сзади

Daily

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

L 52 / ØA 59 / ØI 21

Ref. - No. **5 0036 3065** | **35268**

D Zugstrebe für Niveauregulierung beidseitig

GB tension rod for level control system on both sides

F tirant pour régulateur de niveau bilatéral(e)

ES puntal de traccion para regulacion de nivel ambos lados

I braccio di spinta per regolatore di livello da entrambi i lati

PL wahacz zawieszenia dla regulacji poziomu obustronnie

RUS рычаг подвески для регулятора высоты автомобиля с обеих сторон

Daily

L 170 / B 55 / H 16

Ref. - No. **5 0032 6957** | **35262**

D Büchse für Niveauregulierung

GB bushing for level control system

F bague pour régulateur de niveau

ES casquillo para regulacion de nivel

I boccola per regolatore di livello

PL tuleja dla regulacji poziomu

RUS втулка для регулятора высоты автомобиля

Daily

ØA 25 / ØI 12 / H 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 42 / L 119,64

Ref. - No. **0 4253 3841** — **23833**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle
GB cross joint for propeller shaft
F joint de cardan pour arbre de transmission
ES articulación en cruz para arbol articulado
I giunto universale per supporto trasmissione
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubu
RUS крестовина для шарнирного вала

Euro Cargo

ØA 47,68 / L 139,73

Ref. - No. **0 4253 3783** — **23830**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle
GB cross joint for propeller shaft
F joint de cardan pour arbre de transmission
ES articulación en cruz para arbol articulado
I giunto universale per supporto trasmissione
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubu
RUS крестовина для шарнирного вала

Euro Cargo, Euro Trakker, Stralis AD

ØA 52 / L 133

Ref. - No. **0 0819 8583** — **14510**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

Turbo Tech
Turbo City

ØA 57 / L 144

Ref. - No. **0 9319 0028** — **11547**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

Turbo Tech

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 9315 6460** — **38080**

D Kardanwellenmittellager
GB propeller shaft center bearing
F palier intermédiaire de cardan
ES apoyo de arbol articulado
I supporto intermedio albero cardanico
PL podpora wału napędowego
RUS подвесная опора кард.вала

Euro Cargo, Euro Fire, Daily, New Daily, Turbo Daily

Euro Polis, Elettrico, Ibrido

ØI 45 / H 122 / B 37
L 200

Ref. - No. **0 4253 0546** — **38081**

D Kardanwellenmittellager
GB propeller shaft center bearing
F palier intermédiaire de cardan
ES apoyo de arbol articulado
I supporto intermedio albero cardanico
PL podpora wału napędowego
RUS подвесная опора кард.вала

Daily CNG, New Daily,Turbo Daily

ØI 40 / H 125 / B 18
L 205

Ref. - No. **0 0110 1597** — **19769**

D Kegelrollenlager für Antriebswelle Nebenantriebe
GB tapered roller bearing for drive shaft power take-offs
F roulement à rouleaux coniques pour arbre de transmission entraînements auxiliaires
ES rodamiento de rodillos cónicos para eje motriz, mandos auxiliares
I cuscinetto a rulli conici per albero motore prese di forza
PL łożysko stożkowe dla wału napędowego napędów dodatkowych
RUS конический подшипник для первичного вала механизма отбора мощности

Daily, New Daily, Turbo Daily

/ / DIN 32011 XA

ØA 90 / ØI 55 / B 23

Ref. - No. **0 0112 5573** — **19781**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

Magirus

/ DIN 32212 A

ØA 110 / ØI 60 / B 29,75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M26 x 1,5 / H 27 / SW 36

Ref. - No. **0 0716 2213** — **15567**

D Sechskantmutter für Kegelrad

GB hex nut for bevel gear

F écrou à six pans pour pignon conique

ES tuerca hexagonal para rueda conica

I dado esagonale per ruota dentata conica

PL nakrętka sześciokątna dla koła zębatego stożkowego

RUS шестигранная гайка для конической шестерни

Daily, New Daily, Turbo Daily

M40 x 1,5 / H 22 / SW 60

Ref. - No. **0 4210 0842** — **18722**

D Sechskantmutter für Kegelrad

GB hex nut for bevel gear

F écrou à six pans pour pignon conique

ES tuerca hexagonal para rueda conica

I dado esagonale per ruota dentata conica

PL nakrętka sześciokątna dla koła zębatego stożkowego

RUS шестигранная гайка для конической шестерни

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Trakker

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 2680 0040** — **19753**

D Kegelrollenlager
GB tapered roller bearing
F roulement à rouleaux coniques
ES rodamiento de rodillos cónicos
I cuscinetto a rulli conici
PL łożysko stożkowe
RUS конический подшипник

Magirus

/ DIN 30216 A

ØA 140 / ØI 80 / B 28,75

Ref. - No. **0 2680 0350** — **19759**

D Radlager beidseitig, außen
GB wheel bearing on both sides, outer
F roulement de roue bilatéral(e), extérieur(e)
ES rodamiento de rueda ambos lados, exterior
I cuscinetto ruote da entrambi i lati, esterno
PL łożysko koła obustronnie c обеих сторон, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний

Turbo Tech, Turbo Zeta, Zeta

/ DIN 30307 A

ØA 80 / ØI 35 / B 22,75

Ref. - No. **0 0190 5261** — **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL łożysko wału koła i przekładni
RUS подшипник дифференциал ступица

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech

/ DIN 33208

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **0 2680 0160** — **19780**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL łożysko wału koła i przekładni
RUS подшипник дифференциал ступица

Magirus

/ / DIN 32210 A

ØA 90 / ØI 50 / B 24,75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 100 / ØI 45 / B 27,25

Ref. - No. **0 2680 0370** — **19761**

D Radlager beidseitig, innen

GB wheel bearing on both sides, inner

F roulement de roue bilatéral(e), intérieur

ES rodamiento de rueda ambos lados, interior

I cuscinetto ruote da entrambi i lati, interno

PL łożysko koła obustronnie, wewnątrz

RUS подшипник колеса с обеих сторон, внутри

Euro Cargo, Euro Fire, Magirus, Turbo Zeta, Zeta

DIN 30309 A

ØA 100 / ØI 55 / B 22,75

Ref. - No. **0 3854 0711** — **19751**

D Radlager, rechts

GB wheel bearing, right

F roulement de roue, droite

ES rodamiento de rueda, derecha

I cuscinetto ruote, dx

PL łożysko koła, z prawej strony

RUS подшипник колеса, справа

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

/ DIN 30211 A

ØA 110 / ØI 50 / B 42,25

Ref. - No. **0 2680 0600** — **07900**

D Radlager außen

GB wheel bearing outer

F roulement de roue extérieur(e)

ES rodamiento de rueda exterior

I cuscinetto ruote esterno

PL łożysko koła na zewnątrz

RUS подшипник колеса внешний

A175, Euro Cargo, Magirus

Euro Class, Turbo City, 370SE

DIN 32310 A

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 2680 0610** — **18055**

D Rad- und Getriebewellenlager außen

GB wheel and gear shaft bearing outer

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses extérieur(e)

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión exterior

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione esterno

PL łożysko koła i skrzyni biegów na zewnątrz

RUS подшипник дифференциал ступица внешний

Magirus, Turbo Star, Turbo Tech

/

DIN 32311 A

ØA 120 / ØI 55 / B 45,5

Ref. - No. **0 4010 2293** — **18582**

D Wellendichtring für Radlager beidseitig

GB shaft seal for wheel bearing on both sides

F joint d'arbre pour roulement de roue bilatéral(e)

ES aro de retención para rodamiento de rueda ambos lados

I paraolio per cuscinetto ruote da entrambi i lati

PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła obustronnie

RUS сальник для подшипника колеса с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Fire

FPM (Fluor-Kautschuk) /FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 90 / ØI 65 / H 13/14,5

Ref. - No. **0 0718 5250** — **18583**

D Wellendichtring für Radlager beidseitig

GB shaft seal for wheel bearing on both sides

F joint d'arbre pour roulement de roue bilatéral(e)

ES aro de retención para rodamiento de rueda ambos lados

I paraolio per cuscinetto ruote da entrambi i lati

PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła obustronnie

RUS сальник для подшипника колеса с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis

City Class, Euro Rider

FPM (Fluor-Kautschuk) /FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 130 / ØI 95 / H 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 200 / ØI 179 / H 15,7

Ref. - No. **0 4010 2943** — **18586**

D Wellendichtring für Radnabe beidseitig

GB shaft seal for wheel hub on both sides

F joint d'arbre pour moyeu de roue bilatéral(e)

ES aro de retención para cubo de rueda ambos lados

I paraolio per mozzo da entrambi i lati

PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła obustronnie

RUS сальник для ступицы колеса с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech

FPM (Fluor-Kautschuk) /FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 200 / ØI 180 / H 12

Ref. - No. **0 4010 0673** — **18585**

D Wellendichtring für Radnabe beidseitig

GB shaft seal for wheel hub on both sides

F joint d'arbre pour moyeu de roue bilatéral(e)

ES aro de retención para cubo de rueda ambos lados

I paraolio per mozzo da entrambi i lati

PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła obustronnie

RUS сальник для ступицы колеса с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

Turbo City

FPM (Fluor-Kautschuk) /FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)
braun/brown/brun/marrón/marrone/brązowy/коричневый

ØA 200 / ØI 180 / H 12

Ref. - No. **0 4212 7526** — **18584**

D Wellendichtring für Radnabe beidseitig

GB shaft seal for wheel hub on both sides

F joint d'arbre pour moyeu de roue bilatéral(e)

ES aro de retención para cubo de rueda ambos lados

I paraolio per mozzo da entrambi i lati

PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła obustronnie

RUS сальник для ступицы колеса с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

Turbo City

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/
blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0247 6077** — 05317

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL sworzeń koła
RUS шпилька колесная

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

G 10.9
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 x 85,5

Ref. - No. **0 0247 7764** — 04573

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL sworzeń koła
RUS шпилька колесная

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

G 10.9
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 x 110,5

Ref. - No. **0 4206 4826** — 35631

D Radbolzen vorne
GB wheel bolt front
F goujon de roue avant
ES gorron de rueda delantero
I colonnetta ruota anteriore
PL śruba koła z przodu
RUS шпилька колесная спереди

Euro Trakker, Euro Trakker Cursor, AD Trakker, AD Trakker E.E, AT Trakker, Euro Tech,

L 119 / M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M18 x 1,5 / L 72

Ref. - No. **0 9381 6209** — **15657**

D Radbolzen

GB wheel bolt

F goujon de roue

ES gorron de rueda

I colonnetta ruota

PL sworzeń koła

RUS шпилька колесная

Turbo Daily

G 8.8
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/zincato giallo/amarillo galvanizado/ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

7/8“ - 11 BSF / SW 33 / H 38/50 / ØA 52,8

Ref. - No. **0 4103 5863** — **03565**

D Radmutter mit Druckteller und Deckel

GB wheel nut with pressure pad and cover

F écrou de roue avec assiette de pression et couvercle

ES tuerca de rueda con plato de presión y tapa

I dado ruota con disco di spinta e coperchio

PL nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą

RUS колесная гайка с нажимным диском и крышкой

Euro Star

G 10
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / SW 27 / H 25

Ref. - No. **58012 60057** — **03827**

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES dado ruota con rondella

I porca de roda com prato de pressão

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском

Daily, New Daily, Turbo Daily

G 10
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **5 0435 6518** — **04899**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES dado ruota con rondella
I porca de roda com prato de pressão
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка

Euro Cargo, Euro Fire, Turbo Daily

G 10 DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / SW 27 / H 25

Ref. - No. **0 0112 1798** — **03964**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES dado ruota
I porca de roda
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

Euro Cargo, Euro Fire, Turbo Daily

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

G 10 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M20 x 1,5 / SW 27 / H 21

Ref. - No. **5 0407 1276** — **04900**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES dado ruota con arandela incorporada
I porca de roda con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

Euro Cargo, Euro Fire

Midirider

G 10 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M20 x 1,5 / SW 30 / H 26,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0112 1800** — **03558**

D Radmutter

GB wheel nut

F écrou de roue

ES dado ruota

I porca de roda

PL nakrętka koła

RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

G 10 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / SW 27 / H 22

Ref. - No. **0 4180 0483** — **04901**

D Radmutter

GB wheel nut

F écrou de roue

ES dado ruota

I porca de roda

PL nakrętka koła

RUS колесная гайка

Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

Turbo City

G 10 / DIN 74361

M22 x 1,5 / SW 30 / H 22

Ref. - No. **0 4103 6367** — **04029**

D Radmutter für Mittenzentrierung

GB wheel nut for centering

F écrou de roue pour le centrage au milieu

ES dado ruota per centraggio su mozzo

I porca de roda para centralização

PL nakrętka koła dla centrowania środkowego

RUS колесная гайка для среднего центрирования

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

City Class

G 10 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование
für Stahl und Alufelge/for steel and alloy rim/pour acier et jantes en aluminium/ per cerchio in acciaio e alluminio/para llantas de acero y de aluminio/ do obręczy stalowych i aluminiowych/для стальных и алюминиевых ободов

M22 x 1,5 / SW 32 / H 27 — **OLD**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4129 9921** — **07663**

D Radmutter für Mittenzentrierung
GB wheel nut for centering
F écrou de roue pour le centrage au milieu
ES dado ruota per centraggio su mozzo
I porca de roda para centralização
PL nakrętka koła dla centrowania środkowego
RUS колесная гайка для среднего центрирования

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

City Class

G 10 / Dacromet
für Stahl und Alufelge/for steel and alloy rim/pour acier et jantes en aluminium/
per cerchio in acciaio e alluminio/para llantas de acero y de aluminio/
do obręczy stalowych i aluminiowych/для стальных и алюминиевых ободов

/

M22 x 1,5 / SW 32 / H 27

Ref. - No. **0 4103 2670** — **28097**

D Radmutter mit Druckteller und Deckel beidseitig
GB wheel nut with pressure pad and cover on both sides
F écrou de roue avec assiette de pression et couvercle bilatéral(e)
ES tuerca de rueda con plato de presión y tapa ambos lados
I dado ruota con disco di spinta e coperchio da entrambi i lati
PL nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą obustronnie
RUS колесная гайка с нажимным диском и крышкой с обеих сторон

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

G 10 / Dacromet

M22 x 1,5 / SW 32 / H 39

Ref. - No. **0 0112 1808** — **01243**

D Limesring für Radbolzen
GB limes-type conical spring washer for wheel bolt
F rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES arandela tipo limes para gorrón de rueda
I rondella spaccata per colonnetta ruota
PL pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

Turbo Zeta

DIN 74361

ØA 29 / ØI 18,5 / H 7

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0112 1810** — **01244**

D Limesring für Radbolzen

GB limes-type conical spring washer for wheel bolt

F rondelle conique fendue pour goujon de roue

ES arandela tipo limes para gorrón de rueda

I rondella spaccata per colonnetta ruota

PL pierścień graniczny dla sworznia koła

RUS гровер для колесный болт

Turbo Tech

DIN 74361

ØA 34 / ØI 20,5 / H 8

Ref. - No. **0 0112 1811** — **01245**

D Limesring für Radbolzen

GB limes-type conical spring washer for wheel bolt

F rondelle conique fendue pour goujon de roue

ES arandela tipo limes para gorrón de rueda

I rondella spaccata per colonnetta ruota

PL pierścień graniczny dla sworznia koła

RUS гровер для колесный болт

A175, Euro Trakker, Turbo Star, Turbo Tech

AP160, City Class, Euro Class, Turbo City, 370SE

DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

/

ØA 34 / ØI 22,5 / H 8

Ref. - No. **0 0247 8940** — **01656**

D Zentrierring für Radbolzen

GB spherical ring for wheel bolt

F anneau centreur pour goujon de roue

ES anillo de centraje para gorrón de rueda

I rondella sferica per colonnetta ruota

PL pierścień centrujący dla sworznia koła

RUS гровер для колесный болт

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

/ DIN 74361

ØA 26 / ØI 18,2 / H 3

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0341 4228** — **01345**

D Zentrierring für Radbolzen
GB spherical ring for wheel bolt
F anneau centreur pour goujon de roue
ES anillo de centraje para gorrón de rueda
I rondella sferica per colonnetta ruota
PL pierścień centrujący dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

Magirus

/ DIN 74361

ØA 32 / ØI 20,2 / H 6

Ref. - No. **0 0342 0371** — **01346**

D Zentrierring für Radbolzen
GB spherical ring for wheel bolt
F anneau centreur pour goujon de roue
ES anillo de centraje para gorrón de rueda
I rondella sferica per colonnetta ruota
PL pierścień centrujący dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

A175, Turbo Star, Turbo Tech

AP160, City Class, Euro Class, Turbo City, 370 SE

/ DIN 74361

ØA 32 / ØI 22,2 / H 5,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**0 0299 1646** — **17416**
D	Bremsscheibe
GB	brake disc
F	disque de frein
ES	disco de freno
I	disco freno
PL	tarcza hamulcowa
RUS	тормозной диск
	Daily, New Daily
	Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **5**

ØA 276 / Dmax. 16 / Dmin. 13 / LK 118

Ref. - No.	**0 0299 6121 S1** — **35335**
D	Bremsscheibe belüftet
GB	brake disc ventilated
F	disque de frein ventilé
ES	disco de freno ventilado
I	disco freno ventilato
PL	tarcza hamulcowa wentylowany wentylowany
RUS	тормозной диск вентилируемый вентилируемый
	Daily
	Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **9**

ØA 289,8 / Dmax. 28 / Dmin. 25 / LK 95

Ref. - No.	**0 4247 1111** — **17349**
D	Bremsscheibe
GB	brake disc
F	disque de frein
ES	disco de freno
I	disco freno
PL	tarcza hamulcowa
RUS	тормозной диск
	Daily, New Daily, Turbo Daily
	Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **9**

ØA 290 / Dmax. 22 / Dmin. 19

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4247 1214** | **29159**

D Bremsscheibe belüftet
GB brake disc ventilated
F disque de frein ventilé
ES disco de freno ventilado
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wentylowany
RUS тормозной диск вентилируемый вентилируемый

Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **9**

ØA 290 / Dmax. 26 / Dmin. 24,5 / LK 110

Ref. - No. **0 0299 6131 S1** | **35337**

D Bremsscheibe belüftet
GB brake disc ventilated
F disque de frein ventilé
ES disco de freno ventilado
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wentylowany
RUS тормозной диск вентилируемый вентилируемый

Daily, Trakker AD

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 299,9 / Dmax. 28 / Dmin. 25 / LK 125

Ref. - No. **0 0299 6122 S1** | **35336**

D Bremsscheibe belüftet
GB brake disc ventilated
F disque de frein ventilé
ES disco de freno ventilado
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wentylowany
RUS тормозной диск вентилируемый вентилируемый

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **9**

ØA 300,8 / Dmax. 30 / Dmin. 27/ LK 111

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0190 8577** — febi **17367**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 304 / Dmax. 30 / Dmin. 28 / LK 205

Ref. - No. **0 4247 1150** — febi **29161**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 306 / Dmax. 22 / Dmin. 19 / LK 205

Ref. - No. **0 0190 8578** — febi **17368**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo, Euro Fire

Euro Polis, Proway, Proxys

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

ØA 322 / Dmax. 30 / Dmin. 27,75 / LK 275

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 6466** | **29163**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring belüftet

GB brake disc with ABS impulse ring ventilated

F disque de frein avec anneau impulsions ABS ventilé

ES disco de freno con aro de impulsión ABS ventilado

I disco freno con anello impulsi in ABS ventilato

PL tarcza hamulcowa z pierścieniem impulsowym ABS wentylowany

RUS тормозной диск с импульсным кольцом абс вентилируемый

Euro Cargo

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

ØA 330 / Dmax. 34 / Dmin. 28 / LK 275

Ref. - No. **0 0190 7568** | **17369**

D Bremsscheibe innenbelüftet

GB brake disc internally ventilated

F disque de frein ventilation intérieure

ES disco de freno con ventilacion interior

I disco freno ventilato

PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz

RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo, Euro Fire

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

ØA 370 / Dmax. 45 / Dmin. 41/ LK 275

Ref. - No. **0 0190 7569** | **17370**

D Bremsscheibe innenbelüftet

GB brake disc internally ventilated

F disque de frein ventilation intérieure

ES disco de freno con ventilacion interior

I disco freno ventilato

PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz

RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo, Euro Fire

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

ØA 370 / Dmax. 45 / Dmin. 41/ LK 275

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 417 / Dmax. 28 / Dmin. 25,5 / LK 186

Ref. - No. **0 9316 1407** — febi bilstein **23721**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

City Class, Euro Class, Euro Rider

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **10**

ØA 430 / Dmax. 50 / Dmin. 46 / LK 195

Ref. - No. **0 0299 1979** — febi bilstein **14955**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **12**

ØA 430 / Dmax. 50 / Dmin. 46 / LK 240

Ref. - No. **0 0299 6327 S** — febi bilstein **23723**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AD/AS/AT

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **12**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0299 6329 S** — **17414**

D Bremsscheibe innenbelüftet
GB brake disc internally ventilated
F disque de frein ventilation intérieure
ES disco de freno con ventilacion interior
I disco freno ventilato
PL tarcza hamulcowa wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с внутренней вентиляцией

Stralis AS

Euro Rider

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **12**

ØA 435 / Dmax. 45 / Dmin. 37 / LK 240

Ref. - No. **0 0299 4066** — **29160**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring
GB brake disc with ABS impulse ring
F disque de frein avec anneau impulsions ABS
ES disco de freno con aro de impulsión ABS
I disco freno con anello impulsi in ABS
PL tarcza hamulcowa z pierścieniem impulsowym ABS
RUS тормозной диск с импульсным кольцом абс

Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **5**

ØA 435 / Dmax. 45 / Dmin. 37 / LK 118

Ref. - No. **0 0299 6043** — **35338**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring belüftet
GB brake disc with ABS impulse ring ventilated
F disque de frein avec anneau impulsions ABS ventilé
ES disco de freno con aro de impulsión ABS ventilado
I disco freno con anello impulsi in ABS ventilato
PL tarcza hamulcowa z pierścieniem impulsowym ABS wentylowany
RUS тормозной диск с импульсным кольцом абс вентилируемый

Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

ØA 293,7 / Dmax. 24 / Dmin. 21 / LK 108

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 295,8 / Dmax. 16 / Dmin. 13 / LK 125

Ref. - No. **0 0299 6027 S1** — febi bilstein **35341**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring

GB brake disc with ABS impulse ring

F disque de frein avec anneau impulsions ABS

ES disco de freno con aro de impulsión ABS

I disco freno con anello impulsi in ABS

PL tarcza hamulcowa wentylowany z pierścieniem impulsowym ABS

RUS тормозной диск вентилируемый с импульсным кольцом абс

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 431,8 / Dmax. 45 / Dmin. 37/ LK 240

Ref. - No. **0 0299 6328** — febi bilstein **35339**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring belüftet

GB brake disc with ABS impulse ring ventilated

F disque de frein avec anneau impulsions ABS ventilé

ES disco de freno con anello impulsi in ABS ventilado

I disco freno con anello impulsi in ABS ventilato

PL tarcza hamulcowa z pierścieniem impulsowym ABS wentylowany

RUS тормозной диск с импульсным кольцом абс вентилируемый

Stralis AD/AS/AT

Domino, Euro Rider, My Way

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **12**

ØA 267 / Dmax. 14,2 / Dmin. 13 / LK 95/170

Ref. - No. **0 0190 4529** — febi bilstein **17343**

D Bremsscheibe mit Radbolzen

GB brake disc with wheel stud

F disque de frein avec goujon de roue

ES disco de freno con bulón de rueda

I disco freno con colonnetta ruota

PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła

RUS тормозной диск с колесным болтом

Daily, New Daily, Turbo Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 4531** — **17346**

D Bremsscheibe mit Radbolzen
GB brake disc with wheel stud
F disque de frein avec goujon de roue
ES disco de freno con bulón de rueda
I disco freno con colonnetta ruota
PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła
RUS тормозной диск с колесным болтом

Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 280 / Dmax. 16 / Dmin. 14,5 / LK 170

Ref. - No. **0 4247 0842** — **17348**

D Bremsscheibe mit Radbolzen
GB brake disc with wheel stud
F disque de frein avec goujon de roue
ES disco de freno con bulón de rueda
I disco freno con colonnetta ruota
PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła
RUS тормозной диск с колесным болтом

Daily, New Daily, Turbo Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

L ØA 290 / Dmax. 22 / Dmin. 19 / LK 95/170

Ref. - No. **0 0190 4693** — **17347**

D Bremsscheibe mit Radbolzen innenbelüftet
GB brake disc with wheel stud internally ventilated
F disque de frein avec goujon de roue ventilation intérieure
ES disco de freno con bulón de rueda con ventilacion interior
I disco freno con colonnetta ruota ventilato
PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с колесным болтом с внутренней вентиляцией

Turbo Daily

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 290 / Dmax. 25,2 / Dmin. 23 / LK 205

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 315 / Dmax. 26 / Dmin. 23 / LK 205

Ref. - No. **0 0190 4532** — febi **17413**

D Bremsscheibe mit Radbolzen innenbelüftet
GB brake disc with wheel stud internally ventilated
F disque de frein avec goujon de roue ventilation intérieure
ES disco de freno con bulón de rueda con ventilacion interior
I disco freno con colonnetta ruota ventilato
PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с колесным болтом с внутренней вентиляцией

Turbo Zeta, Zeta

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **6**

ØA 377 / Dmax. 45 / Dmin. 38 / LK 275

Ref. - No. **0 0299 2291** — febi **29162**

D Bremsscheibe mit Radbolzen innenbelüftet
GB brake disc with wheel stud internally ventilated
F disque de frein avec goujon de roue ventilation intérieure
ES disco de freno con bulón de rueda con ventilacion interior
I disco freno con colonnetta ruota ventilato
PL tarcza hamulcowa ze sworzniem koła wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск с колесным болтом с внутренней вентиляцией

Euro Cargo

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/ numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **8**

M16 x 65 / L 79

Ref. - No. **0 1668 3034** — febi **35628**

D Schraube für Bremsscheibenbefestigung
GB screw for brake disc attachment
F vis pour la fixation du disque de frein
ES tornillo para fijación del freno de disco
I vite per fissaggio del disco del freno
PL śruba dla mocowania tarczy hamulcowej
RUS болт для крепления тормозного диска

Euro Trakker Cursor, Euro Tech Cursor, Euro Trakker, Euro Star Cursor, Euro Tech, Euro Tech CNG, Euro Tech Cursor, AD Stralis 2007, AD Trakker, AS Stralis 2007, AS Stralis E4, AT Stralis, AT Stralis E4, AT Trakker E.E, Belgium Army, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Fire Tector, Euro Mover, Euro Star

G 10.9 / Dacromet / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 17414 + 23723**

/ **RHT**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 1668 3434** — **35629**

D Schraube für Bremsscheibenbefestigung
GB screw for brake disc attachment
F vis pour la fixation du disque de frein
ES tornillo para fijación del freno de disco
I vite per fissaggio del disco del freno
PL śruba dla mocowania tarczy hamulcowej
RUS болт для крепления тормозного диска

Tector Restyling, Euro Tech, Euro Tech Cursor, Euro Traker Cursor, Euro Trakker Cursor, Stralis, Tector, Euro Star, Euro Star Cursor, Euro Tech, Euro Cargo, Euro Cargo Chass, Euro Fire E4, Euro Fire 200, Euro Fire 2008, Euro Fire, Euro Fire Restyling, Euro Fire Tector, Euro Star, Euro Cargo, AT Stralis E4, AT Stralis 2007, AT Stralis, AT Trakker E4, AT Trakker 2007, AT Trakker, AT Trakker DV, AD Stralis 2007, AD Stralis, AD Trakker E4, AD Trakker, AS Stralis E4, AS Stralis 2007, AS Stralis, AT Stralis E4, AT Stralis 2008, AD Stralis E4, AD Stralis 2007

G 10.9 / Dacromet / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 14955**

RHT

M16 x 80 / L 95

Ref. - No. **0 0190 6207** — **16018**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 104,9 / B 74,7 / H 18

Ref. - No. **0 0190 2294** — **16311**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 104,9 / B 74,7 / H 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0190 6157** — **16335**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily, New Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 104,9 / B 74,7 / H 18

Ref. - No. **0 4247 0841 S1** — **16702**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 109,5 / B 63,8 / H 20

Ref. - No. **0 0190 6159** — **16337**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily, New Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 109,5 / B 73 / H 18,2

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 6428** **16347**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

New Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

OLD /

L 109,5 / B 73 / H 18,2

Ref. - No. **0 0190 6040** **16333**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Daily, New Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 149 / B 69 / H 18

Ref. - No. **0 0299 6091** **16705**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de disco con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Daily

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/ bez czujnika zużycia/без контактного элемента с индикацией износа

L 164,8 / B 63 / H 17

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 164,8 / B 66,5 / H 20,2

Ref. - No. **0 0190 6401** — **16348**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Daily, New Daily, Turbo Daily

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 164,8 / B 66,5 / H 20,2

Ref. - No. **0 0299 5633** — **16704**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Daily

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 164,8 / B 67,9 / H 20,2

Ref. - No. **0 4253 6101** — **16706**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Daily

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 6427** — **16599**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture
ES juego de forros
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных

Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 174,5 / B 69,5 / H 20

Ref. - No. **0 0190 6183** — **16600**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture
ES juego de forros
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных

Daily, Turbo Daily

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 174,5 / B 69,5 / H 20

Ref. - No. **0 0190 6298** — **16612**

D Bremsbelagsatz
GB brake lining set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Euro Cargo, Euro Fire

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 175 / B 85,5 / H 21,7

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 0190 6416** — **16598**

D Bremsbelagsatz
GB brake lining set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Euro Cargo, Euro Fire

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 175 / B 85,5 / H 22

Ref. - No. **0 0190 6297** — **16595**

D Bremsbelagsatz
GB brake lining set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Euro Cargo, Euro Fire, Zeta

Euro Polis, Proway, Proxys

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/без быстроизнашивающегося контакта

L 175,4 / B 78 / H 22



Ref. - No. **0 0190 6070** — **16593**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Turbo Zeta, Zeta

mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissementd'usure/ con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа

L 191 / B 87 / H 23

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0190 6345** — **16604**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

Turbo Zeta, Zeta

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/ без быстроизнашивающегося контакта

L 191 / B 87 / H 23

Ref. - No. **0 0190 6170** — **16594**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных тормоза с дополнительными материалами

Euro Cargo, Euro Fire

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/ без быстроизнашивающегося контакта

L 206 / B 110,2 / H 25

Ref. - No. **0 0299 2336 S2** — **16719**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake lining set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materiaŁami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

mit akustischer Verschleißwarnung/with acoustic wear warning/ avec avertisseur sonique d'usure/con avisador acústico de desgaste/ con segnalazione acustica usura/z akustycznym czujnikiem zużycia

L 210,5 / B 92,7 / H 29,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 210,5 / B 92,7 / H 29,8

Ref. - No. **0 0299 2336 S1** — **16563**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake lining set with add-on material

F kit de garniture avec matériel de construction

ES juego de forros con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi

RUS набор тормозных тормоза с дополнительными материалами

Euro Cargo

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/без быстроизнашивающегося контакта

L 240,5 / B 125,2 / H 25

Ref. - No. **0 0299 2479** — **16597**

D Bremsbelagsatz

GB brake lining set

F kit de garniture

ES juego de forros de freno

I kit pastiglie freno

PL klocki hamulcowe

RUS набор тормозных накладок

Euro Cargo, Euro Star, Euro Tech

Euro Polis

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа

L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **0 0299 2348 S1** — **16665**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake lining set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materiaŁami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AS

Euro Polis, Euro Rider

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/без быстроизнашивающегося контакта

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0299 2348** — **16666**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake lining set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Stralis AS

Euro Polis, Euro Rider

ohne Verschleißkontakt/without wearing contact/sans contact d'usure/sin contacto que provoque desgaste/senza contatto usura/bez kontaktu zużycia okładziny hamulcowej/ без быстроизнашивающегося контакта /
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 0299 2348 S1**

L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **0 4249 1974** — **07451**

D Bremsnachstellungssatz

GB brake adjustment kit

F kit de réglage des freins

ES juego de reajuste del freno

I kit di regolazione freni

PL zestaw nastawczy hamulców

RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма

A175, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech, Magirus, Turbo Star, Turbo Tech

AP160

Ref. - No. **0 4249 1950** — **07452**

D Bremsnachstellungssatz

GB brake adjustment kit

F kit de réglage des freins

ES juego de reajuste del freno

I kit di regolazione freni

PL zestaw nastawczy hamulców

RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма

A175, Euro Cargo, Euro Fire, Euro Tech, Magirus, Turbo Star, Turbo Tech

AP160

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 9316 2048** — febi **29413**

D Rep. Satz Bremssattel

GB repair kit brake caliper

F kit de réparation jeu d'étriers de frein

ES juego rep. para fijar la galga del freno

I kit riparazione pinza freno

PL zestaw napr. do zamocowania siodła hamulcowego

RUS ремонтный комплект для суппортов дисковых тормозов

Euro Cargo, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker

Euro Rider

Ref. - No. **0 0190 8231** — febi **15237**

D Verschleißkontakt

GB wear sensor

F témoin de frein

ES sensor de abrasión

I sensore usura

PL czujnik zużycia klocków hamulcowych

RUS датчик износа тормозных колодок

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech

L 140

Ref. - No. **0 4256 7352** — febi **35447**

D Verschleißkontakt

GB wear sensor

F témoin de frein

ES sensor de abrasión

I sensore usura

PL czujnik zużycia klocków hamulcowych

RUS датчик износа тормозных колодок

Daily

L 208

Kabellänge/cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля 151 /

Ref. - No. **0 4256 7355** — febi **35450**

D Verschleißkontakt

GB wear sensor

F témoin de frein

ES sensor de abrasión

I sensore usura

PL czujnik zużycia klocków hamulcowych

RUS датчик износа тормозных колодок

Daily

L 250

Kabellänge /cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля 192 /

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 4255 6205** 35448

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок
Daily

Kabellänge /cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля 235 /

L 294

Ref. - No. **0 0190 8407** 15049

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок
New Daily, Turbo Daily

L 295

Ref. - No. **0 4256 7358** 35449

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок
Euro Cargo, Euro Fire
Euro Polis, Elettrico, Ibrido

Kabellänge/cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля 252 /

L 300

Ref. - No. **0 4255 5634** 35493

D Verschleißkontaktsatz
GB wearing contact kit
F set de contacts d'avertissement d'usure
ES juego de sensores de abrasión
I kit di monitoraggio usura pastiglie
PL zestaw kontaktów eksploatacyjnych
RUS набор быстроизнашивающихся контактных элементов
Daily

Kabellänge/cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля 252 /

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 18,8 / L 32

Ref. - No. **0 9947 5788** — **15340**

D Klemmhülse für ABS - Drehzahlsensor

GB clamping sleeve for ABS - speed sensor

F manchon de serrage capteur de vitesse de rotation ABS

ES casquillo de aprieto sensor de revoluciones para el ABS

I boccola di serraggio sensore numero di giri ABS

PL gniazdo zacisku dla czujnika obrotów ABS

RUS закрепительная втулка для противоблокировочного датчика частоты вращения

Euro Cargo, Euro Fire, Euro Star, Euro Tech, New Daily, Turbo Daily, Turbo Star, Turbo Tech

City Class, Euro City, Euro Class, Euro Rider

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie z/на выбор с **0 4206 1636, 0 4206 1639**

H 70 / ØA 56/70 / ØI 18

Ref. - No. **0 6126 9244** — **35229**

D Lagerbüchse für Dauerbremsanlage

GB mount bush for sustained-action brake system

F douille palier pour système de freinage continu

ES casquillo de cojinete para el sistema de freno continuo

I guscio di cuscinetto (bronzina) per impianti con freno continuo

PL silentblock alternatora dla urządzenia zwalniacza

RUS закрепительная втулка для противоблокировочного датчика частоты вращения

ALGERIA, Belgium Army, CNG, Daily, Euro Mover, Euro Star, Euro Tech, Euro Trakker, Power Star, Stralis AD/AS/AT, Trakker AD/AT

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

M16 x 1,5 / L 78 / H 125

Ref. - No. **5 0313 9396** — **38976**

D Luftfilter für Druckluftanlage

GB air filter for compressed air system

F filtre à air pour l'installation d'air comprimé

ES filtro de aire para instalación de aire comprimido

I filtro aria per impianto dell'aria compressa

PL filtr powietrza dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS воздушный фильтр для компрессорной установки

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 0299 2261** — **01361**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider

GB air cleaner element with o-ring, without oil separator

F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile

ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite

I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio

PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu o-ring, bez separatora oleju

RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без маслоотделителя

bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/ tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/ tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

außer Fahrzeuge mit Euro 4/5 Motoren/except cars with Euro 4/5 engines/ sauf voitures avec Euro 4/5 moteurs/excepto para automoviles con Euro 4/5 moteurs/ salvo per automezzi con Euro 4/5 motori/zewnętrzny dla pojazdów z Euro 4/5 silniki/ снаружи для автомобиля с Euro 4/5 Двигатели

RHT

ØA 140 / H 164 / M39 x 1,5

Ref. - No. **0 4204 2638** — **10916**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe

GB air cylinder for exhaust-brake flap

F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur

ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor

I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore

PL cylinder przełączający dla klapy hamulca silnika

RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

Euro Cargo, Turbo Tech

ØA 30 / hub 45

Ref. - No. **0 4205 2979** — **03523**

D Motorbremsventil

GB engine brake valve

F soupape de frein moteur

ES valvula de freno por motor

I valvola freno motore

PL zawór hamulcowy silnika

RUS клапан моторного тормоза

Turbo Star, Turbo Tech

Einbauhöhe/fitted height/hauteur de montage/altura de montaje/altezza di montaggio/ wysokość zabudowy/монтажная высота 38 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **5 0410 9365**

35281

D Halterung für Druckluftanlage

GB mounting for compressed air system

F fixation pour l'installation d'air comprimé

ES sosten para instalación de aire comprimido

I supporteria per impianto dell'aria compressa

PL mocowanie dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS крепление для компрессорной установки

Daily

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

L 24 / B 23 / H 14

Ref. - No. **32616**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

ØI 2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 /3,5 m

Ref. - No. **32620**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 32

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **24246**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 16

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **22123**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 5 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **32454**

D	Handgriffsatz für Druckluftwendel
GB	handle kit for pneumatic coil
F	jeu de poignées pour serpentin de liaison pneumatique
ES	juego de asas para hélice de aire comprimido
I	set maniglie per spirale per aria compressa
PL	uchwyty do spirali sprężonego powietrza
RUS	комплект рукояток для спиральной трубы линии подачи сжатого воздуха
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

2 x M16 x 1,5 / L 145

Ref. - No. **09659**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали
ⓘ	

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 32

Ref. - No. **09661**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали
ⓘ	

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No. **09663**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали
ⓘ	

M18 x 1,5 / L 35

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09662**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали

2 x M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No. **09660**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали

M18 x 1,5 / M22 x 1,5 / L 29

Ref. - No. **07079**

D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M16 x 1,5

Ref. - No. **07080**

D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M16 x 1,5

Ref. - No.	07081
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/ czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/ соединения 2

M22 x 1,5

Ref. - No.	07218
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/ amarillo/giallo/żółty/желтый / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/ przyłącza/соединения 1

M22 x 1,5

Ref. - No.	07219
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/ czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/ соединения 1

M16 x 1,5

Ref. - No.	06585
D	Kupplungskopf für Steuerdruck
GB	coupling head for control pressure
F	tête d'accouplement pour pression de commande
ES	cabeza de acoplamiento para presión de mando
I	testa di accoppiamento per pressione di comando
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системеуправления
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/ amarillo/giallo/żółty/желтый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06586**

D Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB coupling head for brake pressure
F tête d'accouplement pour pression de réserve
ES cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Ref. - No. **23647**

D Kupplungskopf (Druckluft) mit Leitungsfilter
GB coupling head (compressed air) with in-line filter
F téte d`accouplement (air comprimé) avec filtre de canalisation
ES cabeza de acoplamiento (aire de presión) con filtro de conductor
I testa di accoppiamento (aria compressa) con filtro in linea
PL głowica sprzęgła (sprężone powietrze) z filtrem hydraulicznym
RUS соединительная головка пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5

Ref. - No. **23648**

D Kupplungskopf (Druckluft) mit Leitungsfilter
GB coupling head (compressed air) with in-line filter
F tête d'accouplement (air comprimé) avec filtre de canalisation
ES cabeza de acoplamiento (aire de presión) con filtro de conductor
I testa di accoppiamento (aria compressa) con filtro in linea
PL głowica sprzęgła (sprężone powietrze) z filtrem hydraulicznym
RUS соединительная головка пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Ref. - No. **06529**

D Kupplungskopf für Steuerdruck
GB coupling head for control pressure
F tête d'accouplement pour pression de commande
ES cabeza de acoplamiento para presión de mando
I testa di accoppiamento per pressione di comando
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системе управления
ⓘ Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06530
D	Kupplungskopf für Vorratsdruck	
GB	coupling head for brake pressure	
F	tête d'accouplement pour pression de réserve	
ES	cabeza de acoplamiento para presión de reserva	
I	testa di accoppiamento per pressione di riserva	
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego	
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	

M22 x 1,5

Ref. - No.		06550
D	Dichtring für Kupplungskopf	
GB	seal ring for coupling head	
F	rondelle d'étanchéité pour tête d`accouplement	
ES	aro de retencion para cabeza de acoplamiento	
I	anello di tenuta per testa di accoppiamento	
PL	uszczelniacz dla głowicy sprzęgła	
RUS	уплотнительное кольцо для головки автосцепки	
ⓘ		

Ref. - No.		06984
D	Leerkupplung	
GB	dummy coupling	
F	débrayage	
ES	falso acoplamiento	
I	fissaggio semigiunti	
PL	sprzęgło biegu jałowego	
RUS	холостая муфта	
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка	

Ref. - No.		06965
D	Absperrhahn für Druckluftanlage	
GB	stop cock for compressed air system	
F	robinet d' arrêt pour l'installation d'air comprimé	
ES	grifo de cierre para instalación de aire comprimido	
I	rubinetto di intercettazione per impianto dell'aria compressa	
PL	kurek odcinający dla urządzenia sprężonego powietrza	
RUS	запорный кран для компрессорной установки	
ⓘ	180° drehbar/slewable/ orientable/orientable/orientabile/obrotowy/ поворотные / mit Entlüftung/with ventilation/ avec évacuation/con ventilación/ con spurgo aria/ z odpowietrzaniem/ с вентиляцией	

M22 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01144**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310

11 x 3,5 / 50 m

Ref. - No. **01145**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310

13 x 6 / 50 m

Ref. - No. **08329**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

ØI 18 / B 12

Ref. - No. **07875**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

ØI 25 / B 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02506**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 73378

4 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07722**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

6 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07723**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

8 x 1 / 25 m

Ref. - No. **02507**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 73378

9 x 1,5 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07725**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

10 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07724**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

10 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **04823**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

10 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **02509**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74378

11 x 1,5 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07726**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

12 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **10043**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

12,5 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **02510**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

14 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07727**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 73378

15 x 1,5 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04522**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

16 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07985**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

18 x 2 / 25 m

Ref. - No. **05425**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**

2 x 15

Ref. - No. **05499**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

4 x 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05504**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB Support sleeve for plastic tube
F Manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

6 x 15

Ref. - No. **05467**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04823**

7 x 15

Ref. - No. **05505**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

8 x 15

Ref. - No. **05506**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

9 x 15

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05507**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

12 x 15

Ref. - No. **06255**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06252**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 x 1

Ref. - No. **06253**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06258**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

10 x 1

Ref. - No. **06810**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**

10 x 1,25

Ref. - No. **06811**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 x 1,5

Ref. - No. **06256**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06259**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 x 1,5

Ref. - No. **06812**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 x 2

Ref. - No. **22179**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**

4 mm

Ref. - No. **22170**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

8 mm

Ref. - No.		**22171**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

9 mm

Ref. - No.		**22172**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**	

10 mm

Ref. - No.		**22173**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**	

11 mm

Ref. - No.		**22174**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22175**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Ref. - No. **22176**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02510**

14 mm

Ref. - No. **22177**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm

Ref. - No. **22178**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06814**

D Steckeinheit für Kunststoffrohr

GB plug-in-unitet for plastic tube

F connecteur pour tube plastique

ES casquillo reductor para tubo plástico

I gruppo da innesto per tubo di plastica

PL jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa

RUS прокладка клапанной крышки для синтетической трубы

für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

12 x 1,5

Ref. - No. **06820**

D Steckeinheit für Kunststoffrohr

GB plug-in-unitet for plastic tube

F connecteur pour tube plastique

ES casquillo reductor para tubo plástico

I gruppo da innesto per tubo di plastica

PL jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa

RUS прокладка клапанной крышки для синтетической трубы

für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 x 1,5

Ref. - No. **06832**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr

GB t-connector for plastic tube

F t-connecteur pour tube plastique

ES t-connection para tubo plástico

I t-connettore a spina per tubo di plastica

PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa

RUS t-образный разъем для синтетической трубы

für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06833**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr

GB t-connector for plastic tube

F t-connecteur pour tube plastique

ES t-connection para tubo plástico

I t-connettore a spina per tubo di plastica

PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa

RUS t-образный разъем для синтетической трубы

für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 x 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06835**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

10 x 1

Ref. - No. **06838**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

Ref. - No. **22196**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm

Ref. - No. **22197**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22198**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 mm

Ref. - No. **22199**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**

10 mm

Ref. - No. **22200**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm

Ref. - No. **22201**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22202**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm

Ref. - No. **22203**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm

Ref. - No. **06824**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06830**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22187**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm / 90°

Ref. - No. **22188**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 mm / 90°

Ref. - No. **22189**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 mm / 90°

Ref. - No. **22191**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm / 90°

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22192**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm / 90°

Ref. - No. **22193**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm / 90°

Ref. - No. **22194**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm / 90°

Ref. - No. **22180**

D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	8 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		22181
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	reducing connector for plastic tube	
F	connecteur réducteur pour tube plastique	
ES	conector reductor para tubo plástico	
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica	
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	штуцер для синтетической трубы	
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm	

Ref. - No.		22182
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	reducing connector for plastic tube	
F	connecteur réducteur pour tube plastique	
ES	conector reductor para tubo plástico	
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica	
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	штуцер для синтетической трубы	
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm	

Ref. - No.		22183
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	reducing connector for plastic tube	
F	connecteur réducteur pour tube plastique	
ES	conector reductor para tubo plástico	
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica	
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	штуцер для синтетической трубы	
ⓘ	12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm	

Ref. - No.		22184
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	reducing connector for plastic tube	
F	connecteur réducteur pour tube plastique	
ES	conector reductor para tubo plástico	
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica	
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	штуцер для синтетической трубы	
ⓘ	12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 10 mm	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22208**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22209**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22210**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22211**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22212**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22213**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22214**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22215**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M14 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22216**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22217**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22218**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22219**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22220**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22221**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22222**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22223**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M12 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22224**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22225**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22226**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22227**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

15 mm / M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22228**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22229**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22230**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

18 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **01168**

D Prüfanschluß für Druckluftanlage
GB test connection for compressed air system
F raccord d' essai pour l'installation d'air comprimé
ES conexión de ensayo para instalación de aire comprimido
I valvola di controllo per impianto dell'aria compressa
PL przyłącze kontrolne dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS контрол. вывод тормозной системы для компрессорной установки

M12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07082**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07084**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

Ref. - No. **07086**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“

Ref. - No. **07088**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**28624**
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial
GB	double diaphragm cylinder with add-on material
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio
PL	cylinder z podwójną membraną z materia³ami dodatkowymi
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76 / Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“/30“

Ref. - No.	**34115**
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial
GB	double diaphragm cylinder with add-on material
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio
PL	cylinder z podwójną membraną z materia³ami dodatkowymi
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76 / Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“/30“

Ref. - No.	**07092**
D	Rep. Satz Langlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB	rep. kit long hole yoke for diaphragme cylinder
F	kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES	jgo. rep. articulación de horquilla para cilindro de membrana
I	kit riparaz. giunto a forcella ad asola per cilindro freno a diaframme
PL	przegub widełkowy z otworem wzdłużnym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS	р/к вильчатый шарнир с прорезью (длинное отверстие) для мембранного цилиндра
ⓘ	

Ref. - No.	**07093**
D	Rep. Satz Rundlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB	rep. kit round hole yoke for diaphragme cylinder
F	kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES	jgo. rep. articulación de horquilla con agujero circular para cilindro de membrana
I	kit riparaz. giunto a forcella a foro circolare per cilindro freno a diaframme
PL	przegub widełkowy z otworem okrągłym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS	р/к вильч.шарнир(кругл.отверстия) для мембранного цилиндра
ⓘ	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07094**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 9“

Ref. - No. **07095**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 12“

Ref. - No. **07096**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07097**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07098**

D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“

Ref. - No. **07099**

D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“

Ref. - No. **07100**

D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 36“

Ref. - No. **06889**

D	Membrane Langhub
GB	diaphragm long stroke
F	membrane longue course
ES	membrana carrera larga
I	membrana corsa lunga
PL	membrana teleskop
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 14“

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07101**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07102**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

Ref. - No. **07103**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“

Ref. - No. **07104**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

260 x 120 x 150

Ref. - No.		06926
D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff	
GB	wheel drag with internal handle	
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur	
ES	calza con asidero en el interior	
I	calzatoia con maniglia interna	
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem	
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой	
ⓘ	DIN 76051 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный	

B 125

Ref. - No.		06927
D	Halterung für Hemmschuh	
GB	mounting for wheel drag	
F	fixation pour sabot de frein	
ES	sosten para calza	
I	supporteria per calzatoia	
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego	
RUS	крепление для тормозного башмака	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 06926**	

320 x 160 x 190

Ref. - No.		06928
D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff	
GB	wheel drag with internal handle	
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur	
ES	calza con asidero en el interior	
I	calzatoia con maniglia interna	
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem	
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой	
ⓘ	DIN 76051 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

B 165

Ref. - No.		06929
D	Halterung für Hemmschuh	
GB	mounting for wheel drag	
F	fixation pour sabot de frein	
ES	sosten para calza	
I	supporteria per calzatoia	
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego	
RUS	крепление для тормозного башмака	
ⓘ	grundiert/primed/ avec couche d'apprêt/imprimado/con la prima mano/zagruntowany/ грунтованный passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 06928**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06930**

D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB	wheel drag with internal handle
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES	calza con asidero en el interior
I	calzatoia con maniglia interna
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой
ⓘ	DIN 76051 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

400 x 200 x 230

Ref. - No. **06931**

D	Halterung für Hemmschuh
GB	mounting for wheel drag
F	fixation pour sabot de frein
ES	sosten para calza
I	supporteria per calzatoia
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS	крепление для тормозного башмака
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 06930**

B 205

Ref. - No. **17774**

D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB	wheel drag with internal handle
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES	calza con asidero en el interior
I	calzatoia con maniglia interna
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой
ⓘ	DIN 76051 / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

470 x 200 x 230

Ref. - No. **02326**

D	Radblende, offen
GB	wheel cap open, open
F	enjoliveur de roue, ouvert
ES	tapacubo, abierto
I	coppa ruota, aperto
PL	zaślepka koła, otwarty
RUS	дросселирующая шайба колеса, открытый
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5" / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	02712
D	Radblende, vorne
GB	wheel cap, front
F	enjoliveur de roue, avant
ES	tapacubo, delantero
I	coppa ruota, anteriore
PL	zaślepka koła, z przodu
RUS	дросселирующая шайба колеса, спереди
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02713
D	Radblende, hinten
GB	wheel cap, rear
F	enjoliveur de roue, arrière
ES	tapacubo, trasero
I	coppa ruota, posteriore
PL	zaślepka koła, tył
RUS	дросселирующая шайба колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02715
D	Halter für Radblende, hinten
GB	mount for wheel cap, rear
F	support pour enjoliveur de roue, arrière
ES	sujección para tapa cubo de rueda, trasero
I	supporto per coppa ruota, posteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, tył
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02714
D	Halter für Radblende, vorne
GB	mount for wheel cap, front
F	support pour enjoliveur de roue, avant
ES	sujección para tapa cubo de rueda, delantero
I	supporto per coppa ruota, anteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, z przodu
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, спереди
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **30800**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

300 x 300

Ref. - No. **30801**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

350 x 300

Ref. - No. **30802**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 300

Ref. - No. **30803**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		30804
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

450 x 300

Ref. - No.		30805
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

500 x 300

Ref. - No.		30806
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

500 x 400

Ref. - No.		30807
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

600 x 300

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **30808**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

600 x 400

Ref. - No. **30809**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-logo

500 x 600

Ref. - No. **30810**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

650 x 300

Ref. - No. **30811**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

650 x 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

380 x 2400

Ref. - No.		30812
D	Heckschürze mit Anbaumaterial	
GB	rear body apron with add-on material	
F	jupe arriére avec matériel de construction	
ES	revestimiento trasero con material de montaje añadido	
I	grembiale posteriore con materiale di montaggio	
PL	osłona tylna z materia³ami dodatkowymi	
RUS	грязезащитный фартук с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo / mit/with Verkehrszeichen/traffic/printed with traffic sign/ imprimé de panneaux de signalisation routière/impreso con señales de tráfico/ con segnaletica stradale stampata/zadrukowany znakami drogowymi/c изображением дорожных знаков	

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No.		09700
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 70

Ref. - No.		09701
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No.		09702
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09703**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09705**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09706**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09707**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 22

Ref. - No. **09713**

D	Elektrowendel mit Metallstecker N
GB	electrical coil with metal plug N
F	serpentins electriques avec fiche métallique N
ES	helice de cable electrico con conector metálico N
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS	электроспираль с металлической колодкой
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33500**

D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB	electrical coil with plastic connector N
F	serpentins electriques avec cache plastique N
ES	helice de cable electrico con conector plástico N
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33501**

D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB	electrical coil with plastic connector S
F	serpentins electriques avec cache plastique S
ES	helice de cable electrico con conector plástico S
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S
ⓘ	DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33502**

D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB	electrical coil with plastic connector N
F	serpentins electriques avec cache plastique N
ES	helice de cable electrico con conector plástico N
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **33503**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33504**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33505**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

Ref. - No. **33506**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No.	**33507**
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB	electrical coil with plastic connector S
F	serpentins electriques avec cache plastique S
ES	helice de cable electrico con conector plástico S
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S
ⓘ	DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

12 x1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² ØI 85

Ref. - No.	**09726**
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker
GB	electrical coil with plastic plug
F	serpentins electriques avec connecteur plastique
ES	helice de cable electrico con enchufe de plástico
I	cavo elettrico spiralato con spina in plastica
PL	przetwornik elektryczny ze wtykiem z tworzywa sztucznego
RUS	электроспираль с синтетическим штекер
ⓘ	DIN 12098 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 15- polig/15- pin/ à 15- poles/15- polos/ a 15- poli/15- trójbiegunowe/15- полюсный / 24 V

Ref. - No.	**07338**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Schraubanschlüssen/ 7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/ 7- poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 12 V / DIN 1724

Ref. - No.	**07342**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/ plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 7- polig mit Schraubanschlüssen/ 7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/ 7-poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 24 V / DIN 1185 (N)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05062**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Schraubanschlüssen/7- core with screw connection/7- pôles avec raccord/ 7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **07340**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 7-polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/7-pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No. **05060**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/7- pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **01550**

D	Stecker
GB	plug
F	fiche
ES	enchufe
I	spina (cappuccio)
PL	wtyczka
RUS	штекер
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 24 V / DIN 12098 / Spritzwassergeschützt nach DIN 4091

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**07343**
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB	plug socket with screw connection
F	prise de courant avec raccord
ES	caja de enchufe con conexiones roscada
I	presa corrente con raccordi a vite
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No.	**07339**
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB	plug socket with screw connection
F	prise de courant avec raccord
ES	caja de enchufe con conexiones roscada
I	presa corrente con raccordi a vite
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 12 V / DIN 1724

Ref. - No.	**05063**
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB	plug socket with screw connection
F	prise de courant avec raccord
ES	caja de enchufe con conexiones roscada
I	presa corrente con raccordi a vite
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No.	**07341**
D	Steckdose mit Steckanschluß
GB	plug socket with plug-in connection
F	prise de courant avec connexion par fiches
ES	caja de enchufe con conexión de enchufe
I	presa corrente con collegamento a spina
PL	gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS	штепсельная розетка со штекерным разъемом
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 1185 (N)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05061**

D	Steckdose mit Steckanschluß
GB	plug socket with plug-in connection
F	prise de courant avec connexion par fiches
ES	caja de enchufe con conexión de enchufe
I	presa corrente con collegamento a spina
PL	gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS	штепсельная розетка со штекерным разъемом
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunów/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **01541**

D	Steckdose
GB	plug socket
F	prise de courant
ES	caja de enchufe
I	presa corrente
PL	gniazdko
RUS	штепсельная розетка
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса / 24 V / DIN 12098

Ref. - No. **06140**

D	ABS-Stecker
GB	ABS - plug
F	ABS - fiche
ES	enchufe ABS
I	spina ABS
PL	wtyczka gniazda ABS
RUS	штекер системы abs
ⓘ	DIN 7638 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

Ref. - No. **06138**

D	ABS-Steckdose
GB	ABS - plug socket
F	ABS - prise de courant
ES	caja de enchufe ABS
I	presa ABS
PL	gniazdo ABS
RUS	розетка системы abs
ⓘ	DIN 7368 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x 4 mm²/3 x 1,5 mm²/ 2 x 1,5 mm² / ØI 40

Ref. - No. **21640**

D	EBS-Wendel
GB	EBS - coil
F	EBS - cable spirale elektrique
ES	helice EBS
I	EBS - cavo spiralato per impulsi
PL	skrętka EBS
RUS	спираль ebs
ⓘ	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал / 24 V / DIN 7638 / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса

Ref. - No. **21641**

D	EBS-Stecker mit Anbaumaterial
GB	EBS - plug with add-on material
F	EBS - fiche avec matériel de construction
ES	enchufe EBS con material de montaje añadido
I	spina EBS con materiale di montaggio
PL	wtyk EBS z materia³ami dodatkowymi
RUS	ebs-штепсельная вилка с дополнительными материалами
ⓘ	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 7638

Ref. - No. **22011**

D	EBS-Steckdose mit Anbaumaterial
GB	flush receptacle with add-on material
F	prise de courant EBS avec matériel de construction
ES	conector EBS con material de montaje añadido
I	presa EBS con materiale di montaggio
PL	gniazdo EBS z materia³ami dodatkowymi
RUS	розетка ebs с дополнительными материалами
ⓘ	24 V / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения / 8- polig/8- pin/8- pôles/8- polos/8- poli/8- trójbiegunowe/8- полюса

Ref. - No. **09734**

D	Adapter
GB	adapter
F	adapteur
ES	adaptador
I	adattatore
PL	adapter
RUS	розетка
ⓘ	24 V / **OLD** / Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22028**

D Adapter

GB adapter

F adapteur

ES adaptador

I adattatore

PL adapter

RUS розетка

24 V / **NEW** /
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel

Ref. - No. **21907**

D Adapter für Elektrowendel

GB adapter for electrical coil

F adapteur pour serpentains electriques

ES adaptador para helice de cable electrico

I adattatore per cavo elettrico spiralato

PL adapter dla skrętki

RUS розетка для электрической спирали

Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный / 24 V / Hytrell

L 4500

Ref. - No. **07024**

D Kabelbinder, schwarz

GB cable tie, black

F cosse de câble, noir

ES atadura de cables, negro

I fissacavi, col. nero

PL złączka kablowa, czarny

RUS хомут пластиковый, черный

ØA 102 / ØI 22 / B 2,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07025**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный

ØA 150 / ØI 35 / B 3,6

Ref. - No. **07026**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный

ØA 302 / ØI 81 / B 4,8

Ref. - No. **07029**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный

ØA 387 / ØI 108 / B 7,6

Ref. - No. **07027**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный

ØA 389 / ØI 108 / B 4,8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02529**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
ⓘ 24 V / 5 W / rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/ красный-белый

Ref. - No. **02530**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
ⓘ 24 V / 5 W / rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/ красный-белый

Ref. - No. **02531**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

Ref. - No. **02532**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
ⓘ weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02654**

D	Begrenzungsleuchte
GB	side marker lamp
F	feu de position
ES	faro de limitación
I	luce di posizione
PL	lampa ograniczająca
RUS	габаритный фонарь
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 83

Ref. - No. **06329**

D	Begrenzungsleuchte
GB	side marker lamp
F	feu de position
ES	faro de limitación
I	luce di posizione
PL	lampa ograniczająca
RUS	габаритный фонарь
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 43 / L 116 / B 42

Ref. - No. **02731**

D	Markierungsleuchte mit Reflektor
GB	side marker lamp with reflector
F	feu de position avec reflecteur
ES	lampara de marcacion con reflector
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS	маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 89 / B 55 / H 41

Ref. - No. **02733**

D	Markierungsleuchte mit Reflektor
GB	side marker lamp with reflector
F	feu de position avec reflecteur
ES	lampara de marcacion con reflector
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS	маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 128 / B 52 / H 32

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02740**

D Markierungsleuchte mit Reflektor
GB side marker lamp with reflector
F feu de position avec reflecteur
ES lampara de marcacion con reflector
I luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **06526**



D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
ⓘ rund/round/rond/circular/rotondo/okrągły/круглый / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой

ØA 60

Ref. - No. **06549**



D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
ⓘ eckig/corned/carré/angular/angolare/kanciasty/угловой / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой

90 x 40

Ref. - No. **02727**

D Kennzeichenleuchte mit Dichtung
GB lincence plate light with gasket
F eclairage de plaque d'immatriculation avec joint d'ètanchéité
ES luz de matricula con junta
I fanale illuminazione targa con guarnizione
PL lampa tablicy rejestracyjnej z uszczelką
RUS фонарь освещения номерн.знака с прокладкой
ⓘ

115 x 50 x 65

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02693**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, ohne Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, without lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, sans eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, sin luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, senza fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, bez lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., без фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02683**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02702**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02726**

D Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte

GB glass for 3- chamber rear light

F verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 3 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej

RUS запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря

rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02693**

ØA 140

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03056**

D	3- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light without lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámaras sin luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03051**

D	3- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light with lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámaras con luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti con fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03058**



D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 3- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 03051**, **03056**

Ref. - No. **03055**

D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 3- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06419**

D 5- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte

GB 5 chambered rear light without lincense plate light

F feu arriere à 5 lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 5 cámaras sin luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa

PL pięciokomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej

RUS 5-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06417**

D 5- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte

GB 5 chambered rear light with lincense plate light

F feu arriere à 5 lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 5 cámaras con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti con fanale illuminazione targa

PL pięciokomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej

RUS 5-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06442**

D Ersatzglas für 5- Kammer Heckleuchte

GB glass for 5- chamber rear light

F verre de remplacement pour 5- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 5- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 5 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej pięciokomorowej

RUS запасное стекло для 5-камерного заднего фонаря

rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 06417**, **06419**

Ref. - No. **06691**

D H1-Glühlampe für Hauptscheinwerfer

GB H1-bulb for main headlamp

F H1-lampes pour phare principal

ES H1-làmpara para faro principal

I H1-bulbo per proiettore primario

PL H1 zarówka zenonowa dla reflektora głównego

RUS H1-лампа накаливания для основной фары

24 V / 70 W / P 14,5 s / DIN 72601 / ECE R 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06706**

D	H3-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer
GB	H3-bulb for main and auxiliary headlight
F	H3-lampes pour phare principal et supplémentaire
ES	H3-làmpara para faros principales y adicionales
I	H3-bulbo per fari principali e supplementari
PL	H3 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych
RUS	H3-лампа накаливания для основных и дополнительных фар
ⓘ	24 V / 70 W / PK 22 s / DIN 72601 / ECE R 37

Ref. - No. **06581**

D	H4-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer
GB	H4-bulb for main and auxiliary headlight
F	H4-lampes pour phare principal et supplémentaire
ES	H4-làmpara para faros principales y adicionales
I	H4-bulbo per fari principali e supplementari
PL	H4 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych
RUS	H4-лампа накаливания для основных и дополнительных фар
ⓘ	24 V / 75 W / P 43 t / DIN 72601 / ECE R 37

Ref. - No. **09668**

D	H7-Glühlampe für Hauptscheinwerfer
GB	H7-bulb for main headlamp
F	H7-lampes pour phare principal
ES	H7-làmpara para faro principal
I	H7-bulbo per proiettore primario
PL	H7 zarówka zenonowa dla reflektora głównego
RUS	H7-лампа накаливания для основной фары
ⓘ	24 V / 70 W / DIN 72601 / PX 26 d / ECE R 37

Ref. - No. **06851**

D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	Żarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 18 W / BA 15 s / DIN 72601 R

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06894**

D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	zarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / P 21 W / ECE R 37

Ref. - No. **06899**

D	Glühlampe für Brems-, Blink-, Schluß-, Nebelschluß- und Rückfahrlicht
GB	bulb for brake, indicator, rear, rear fog and reversing light
F	lampes pour feu de recul, antibrouillard, arrière, clignotant, stop
ES	làmpara para luz de freno, intermitente, trasera, trasera antiniebla y de marcha atrás
I	bulbo per luci di arresto, lampeggianti, fanali posteriori, faro antinebbia posteriore e fanale di retromarcia
PL	zarówka zenonowa do światła hamowania, migowego, pozycyjnego tylnego, przeciwmgielnego i cofania
RUS	лампа накаливания для стоп-сигналов, фонарей указателя поворота, задних габаритных фонарей, задних противотуманных фонарей, фонарей заднего хода
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / PY 21 W / ECE R 37 / schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/odporny na wibracje/вибростойкий / verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **06911**

D	Glühlampe für Brems- und Schlußlicht
GB	bulb for stop light and rear light
F	lampes pour signal de freinage et feu arrière
ES	làmpara para luz de pare y pilotos traseros
I	bulbo per luce di arresto e di posizione posteriore
PL	zarówka zenonowa dla świateł hamowania i pozycyjnych tylnych
RUS	лампа накаливания для стоп-сигнала и заднего фонаря
ⓘ	24 V / 21/5 W / BAY 15 d / DIN 72601 / P 21/5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06974**

D	Glühlampe für Innen- und Kennzeichenleuchte
GB	bulb for interior and licence plate light
F	lampes pour éclairage intérieur et de plaque d'immatriculation
ES	làmpara para luz interior y de matrícula
I	bulbo per luce abitacolo e targa
PL	zarówka zenonowa do lamp oświetlających wnętrze i tablicę rejestracyjną
RUS	лампа накаливания для плафона салона и фонаря освещения номерного знака
ⓘ	24 V / 5 W / SV 8,5 - 8 / DIN 72601 / C 5 W / ECE R 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06975**

D Glühlampe
GB bulb
F lampes
ES làmpara
I bulbo
PL zarówka zenonowa
RUS лампа накаливания
Sofitte/festoon/sofitte/sofito/soffitto/sofitte/софитная лампа /
24 V / 10 W / DIN 72601 / SV 8,5 - 8

Ref. - No. **06916**

D Glühlampe für Schlusslicht
GB bulb for rear light
F lampes pour feux arrières
ES làmpara para luz trasera
I bulbo per fanalino posteriore
PL zarówka zenonowa do światła tylnego
RUS лампа накаливания для заднего габаритного огня
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06940**

D Glühlampe für Nebelschlußleuchte
GB bulb for rear fog lamp
F lampes pour phare anti-brouillard arriére
ES làmpara para luz trasera antiniebla
I bulbo per fanale rosso posteriore
PL zarówka zenonowa dla lampy pozycyjnej przeciwmgielnej
RUS лампа накаливания для задней противотуманной фара
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37 /
schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/
odporny na wibracje/вибростойкий /
verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **06944**

D Glühlampe für Rückfahrlicht
GB bulb for back-up light
F lampes pour feu de recul
ES làmpara para faro de retroceso
I bulbo per fanale retromarcia
PL zarówka zenonowa dla świateł biegu wstecznego
RUS лампа накаливания для света фары заднего хода
24 V / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 10 W / ECE R 37

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06954**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 2 W / BA 9 s / DIN 72601 H



Ref. - No. **06960**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37



Ref. - No. **06961**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37 / verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **09667**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 1,2 W / B 8,5 d

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **14998**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 1,2 W / W2 x 4,6d

Ref. - No. **07000**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
ⓘ DIN 1434

L 35/39 / ØA 14 / ØI 3

Ref. - No. **07001**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
ⓘ DIN 1434

L 40/43 / ØA 14 / ØI 3,5

Ref. - No. **07002**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
ⓘ DIN 1434

L 45/48 / ØA 14 / ØI 4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07614**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2x M6 x 1 x 12 / ØA 25 / H 18

Ref. - No. **19580**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M6 x 1,5 x 15 / ØA 20 / H 20

Ref. - No. **10506**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 / ØA 25

Ref. - No. **19579**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M 8 x 1,5 / ØA 50

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22868**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 25
H 30

Ref. - No. **19581**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 30
H 15

Ref. - No. **17451**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 40
H 30

Ref. - No. **07403**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 12,5 / ØA 30
H 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22870**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 20

Ref. - No. **19582**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 30

Ref. - No. **19583**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19577**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19587**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **09871**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **32364**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

M10 x 1,5 c 25,5 / ØA 50,5 / H 35,5

Ref. - No. **01026**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 10/20 / ØA 50 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01653**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 17 / ØA 20 / H 21

Ref. - No. **35154**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **02956**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 10,5/25 / ØA 50 / H 40

Ref. - No. **04534**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32363**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 39,5 H 28,5

Ref. - No. **19586**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19578**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **19585**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **31104**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **31109**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **19584**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **12363**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 20 / ØA 44/54 / H 36

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **11694**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M12 x 1,5 x 20 / ØA 50 / H 41

Ref. - No. **22869**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M12 x 1,5 x 38 / ØA 75 / H 45

Ref. - No. **26746**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
	0,25 L / DOT 4

Ref. - No. **26461**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
	1,0 L / DOT 4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **21754**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	5,0 L / DOT 4

Ref. - No. **26748**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	0,25 L / DOT 4 plus

Ref. - No. **23930**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	1,0 L / DOT 4 plus

Ref. - No. **23932**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	5,0 L / DOT 4 plus

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **26711**

D	Bremsenpaste
GB	ceramic paste
F	pâte de frein
ES	pasta para frenos
I	pasta antifischio
PL	pasta ceramiczna do hamulców
RUS	паста для тормозной системы
ⓘ	100 g / weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый

Ref. - No. **26707**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 10g

Ref. - No. **26708**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 50g

Ref. - No. **26709**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/o wysokiej mocy/максимально твердый / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 10g

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **26710**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/o wysokiej mocy/максимально твердый / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 50g

Ref. - No. **01089**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / MAN 324 NF / MB 325.0/325.2 / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

Ref. - No. **01381**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / G 12 / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

Ref. - No. **19400**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / MAN 324 SNF / MB 325.3 / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19402**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	5 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22276**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	20 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22278**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	60 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **32921**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	1 L

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **32922**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32923**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32924**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	60 L

Ref. - No. **32925**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	1 L

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32926**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	4 L

Ref. - No. **32927**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32928**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32929**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	60 L

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		32930
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	angine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		80366
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	

Ref. - No.		34047
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife	

Ref. - No.		34048
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **34049**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No. **34050**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife Plus

Ref. - No. **34051**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife Plus

Ref. - No. **34052**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife Plus

Abbildung ähnlich / sample

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **28193**

D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	0,400kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **28194**

D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	5,0kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **03514**

D	Fließfett für Zentralschmieranlage
GB	heavy duty grease for central lubrication system
F	graisse pour graissage centralisé pour système de graissage central
ES	grasa fluida para instalación de lubrificación central
I	grasso filante per centralina di lubrificazione
PL	smar płynny dla urządzenia centralnego smarowania
RUS	смазка для централизованной смазочной система
ⓘ	1 L / MB 264 / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02802**

D	Anhängerrückstrahler
GB	trailer reflector
F	cataphote de remorques
ES	reflector remolque
I	catadiottro del rimorchio
PL	szkło odblaskowe przyczepy
RUS	отражатель прицепа
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **02955**

D	Anhängerrückstrahler mit Anbaumaterial
GB	trailer reflector with add-on material
F	cataphote de remorquesavec matériel de construction
ES	reflector remolque con material de montaje añadido
I	catadiottro del rimorchio con materiale di montaggio
PL	szkło odblaskowe przyczepy z materia³ami dodatkowymi
RUS	отражатель прицепа с дополнительными материалами
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **10058**

D	Anschlagpuffer für Sattelplatte, oben
GB	buffer for saddle plate, above
F	butéepour plaque d'attelage, en haut
ES	tope para placa del semirremolque, arriba
I	tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, sopra
PL	odbój amortyzatora dla płyty gniazda, góra
RUS	отбойник амортизатора для седельной панели, вверху
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

Ref. - No. **10059**

D	Anschlagpuffer für Sattelplatte, unten
GB	buffer for saddle plate, lower
F	butéepour plaque d'attelage, bas
ES	tope para placa del semirremolque, abajo
I	tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, inferiore
PL	odbój amortyzatora dla płyty gniazda, na dole
RUS	отбойник амортизатора для седельной панели, снизу
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 50 / ØI 30

Ref. - No.	**06551**
D	Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, mit Nut
GB	bushing for standard spring pins, with slot
F	bobinepour axes de ressort, avec gorge
ES	casquillo para soldar para perno de ballesta, con ranura
I	boccola a saldare per perno estremo standard, con gola
PL	gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego z wpustem
RUS	втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства с пазом
ⓘ	Typ E 11

ØA 50 / ØI 26

Ref. - No.	**06555**
D	Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, ohne Nut
GB	bushing for standard spring pins, without slot
F	bobinepour axes de ressort, sans gorge
ES	casquillo para soldar para perno de ballesta, sin ranura
I	boccola a saldare per perno estremo standard, senza gola
PL	gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego bez wpustu
RUS	втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства без канавки
ⓘ	Typ 11 t

Ref. - No.	**03435**
D	Aufnahmeteller für Zugsattelzapfen
GB	back plate for back plate
F	disque de captagepour disque de captage
ES	platillo de resorte con platillo de resorte
I	piatto di alloggiamento per kit perno ancoraggio
PL	talerz ustalający dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	поддон для соединительного пальца опорно-сцепного устройства
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа 10 mm

30 x 36 x 100

Ref. - No.	**01070**
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	douille palier para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	втулка silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	для обычного болта с пружиной
ⓘ	Typ 8 t

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04722
D	Lagerüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo de cojinete para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ	Typ 5 t	28 x 34 x 80

Ref. - No.		04741
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		30 x 38 x 80

Ref. - No.		04742
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		30 x 38 x 100

Ref. - No.		04744
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		30 x 40 x 100

Ref. - No.		19576
D	Lagerbüchse für Pendelarm	
GB	mount bush for equalizing beam	
F	douille palier pour bras de balancier	
ES	casquillo de cojinete para suspensión pendular de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per bilanciere	
PL	silentblock alternatora dla ramienia wahliwego	
RUS	втулка для маятникового кронштейна	
ⓘ		ØA 69 / ØI 30 / L 102

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 131,5 / ØA 26

Ref. - No. **04302**

D Einheitsfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB standard spring pins with nut, washer and nipple
F axes de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno estremo standard con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny modułowej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS болт крепления дышла сцепного устройства с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 150

Ref. - No. **02872**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 160

Ref. - No. **02873**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 130

Ref. - No. **04276**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 180

Ref. - No. **04623**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02675**

D	Rändelbolzen für Sattelplatte
GB	knurled bolt for saddle plate
F	boulon cannelépour plaque d'attelage
ES	perno moleteado para placa del semirremolque
I	perno zigrinato per piastra di accoppiamento motrice
PL	sworzeń radełkowy dla płyty gniazda
RUS	болт с прямыми рифлениями для седельной панели

Ref. - No. **03436**

D	Sechskantschraube für Zugsattelzapfen
GB	hex screw for back plate
F	boulon à six panspour disque de captage
ES	tornillo hexagonal con platillo de resorte
I	vite a testa esagonale per kit perno ancoraggio
PL	sruba sześciokątna dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	шестигранный болт для соединительного пальца опорно-сцепного устройства

M14 x 30

Ref. - No. **08311**

D	Zugöse
GB	tow eyelet
F	anneau de remorquage
ES	armella
I	occhio di traino
PL	uchwyt ciągnący
RUS	тяговое ушко
	DIN 74054

55 x 65

Ref. - No. **03948**

D	Zugösenbüchse
GB	tow eyelet bushing
F	bague d' anneaux de remorquage
ES	casquillo de armella
I	boccola di traino
PL	tulejka uchwytu ciągnącego
RUS	втулка петли дышла
	Standard/standard/стандарт

ØA 48 / ØI 40 / L 30

Ref. - No. **03852**

D	Zugösenbüchse
GB	tow eyelet bushing
F	bague d' anneaux de remorquage
ES	casquillo de armella
I	boccola di traino
PL	tulejka uchwytu ciągnącego
RUS	втулка петли дышла
	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 1

ØA 48,5 / ØI 40 / L 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 49 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03853
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 2	

ØA 49,5 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03854
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 3	

ØA 50 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03949
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 4	

2“

Ref. - No.		03437
D	Zugsattelzapfen	
GB	king pin	
F	pivot d'attelage	
ES	pivote de quinta rueda	
I	kit perno ancoraggio	
PL	czop siedzenia	
RUS	шкворень прицепный	
ⓘ		

2“

Ref. - No.		03442
D	Zugsattelzapfen	
GB	king pin	
F	pivot d'attelage	
ES	pivote de quinta rueda	
I	kit perno ancoraggio	
PL	czop siedzenia	
RUS	шкворень прицепный	
ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03434**

D	Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB	king pin with attachment plate
F	pivot d'attelage avec plateau support
ES	pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I	kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL	czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS	шкворень прицепный с поддоном
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа 10 mm

Ref. - No. **03445**

D	Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB	king pin with attachment plate
F	pivot d'attelage avec plateau support
ES	pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I	kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL	czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS	шкворень прицепный с поддоном
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de psemi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 12 mm

Ref. - No. **22790**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G 8.8

M20 x 2,5

Ref. - No. **22791**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G8.8

M14 x 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M26 x 1,5 / H 16

Ref. - No.	01841
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси

M18 x 1

Ref. - No.	02229
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
	SW 27

M24 x 1,5

Ref. - No.	02346
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси

M30 x 1,5 / H 20

Ref. - No.	03516
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
	SW 46

M20 x 1,5 / H 19

Ref. - No.	03810
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
	SW 30 / G 8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03811**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30 / G 8

M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03812**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30 / G 8

M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03831**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 32 / G 8

M22 x 1,5 / H 23

Ref. - No. **03882**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 46

M30 x 1,5 / H 24

Ref. - No. **04041**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 36

M24 x 1,5 / H 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M22 x 1,5 / H 13

Ref. - No.	04056
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30

M22 x 1,5 / H 15

Ref. - No.	05447
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 32 / G 10

M27 x 2 / H 18

Ref. - No.	06242
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 41

M27 x 2

Ref. - No.	06243
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 41



M30 x 1,5

Ref. - No.	10178
D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03857**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	/ / G 8 / SW 17 / DIN 74361 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 18,5

Ref. - No. **06218**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 22,5

Ref. - No. **05324**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **07176**

D	Radmutter für Leichtmetallfelge
GB	wheel nut for light alloy wheel rim
F	écrou de rouepour jante en alliage léger
ES	tuerca de rueda para llanta de aleación
I	dado ruota per cerchio in lega leggera
PL	nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS	колесная гайка для обода из легкого сплава
ⓘ	G 8 / SW 19 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 27,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03427**

D	Radmutter für Leichtmetallfelge
GB	wheel nut for light alloy wheel rim
F	écrou de rouepour jante en alliage léger
ES	tuerca de rueda para llanta de aleación
I	dado ruota per cerchio in lega leggera
PL	nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS	колесная гайка для обода из легкого сплава
ⓘ	G 8 / SW 19

M12 x 1,5 / H 31

Ref. - No. **03569**

D	Radmutter mit Druckteller
GB	wheel nut with thrust plate
F	écrou de roue avec assiette de pression
ES	tuerca de rueda con arandela incorporada
I	dado ruota con rondella
PL	nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS	колесная гайка с упорным диском
ⓘ	G 10 / SW 33 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

7/8“ - 11BSF / H 52,8/78,5

Ref. - No. **23756**

D	Radmutter mit Druckteller
GB	wheel nut with thrust plate
F	écrou de roue avec assiette de pression
ES	tuerca de rueda con arandela incorporada
I	dado ruota con rondella
PL	nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS	колесная гайка с упорным диском
ⓘ	

M14 x 1,5

Ref. - No. **07967**

D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/39

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07974**

D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/62

Ref. - No. **06638**

D	Kontermutter für Ventileinstellschraube
GB	counter nut for valve adjusting screw
F	contre écroupour vis de réglage de soupape
ES	tuerca contra para tornillo de ajuste de valvula
I	controdado per viteria registrazione valvole
PL	nakrętka kontrująca dla śruby nastawy zaworu
RUS	контргайка для регулировочного винта клапана
ⓘ	G 8 / DIN 936

M8 x 1,5

Ref. - No. **09848**

D	Kronenmutter
GB	castle nut
F	écrou à créneaux
ES	tuerca almenada
I	dado a corona
PL	nakrętka koronowa
RUS	корончатая гайка
ⓘ	G 8 / SW 46

M30 x 3,5

Ref. - No. **01215**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01217**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 8 / SW 27 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M20 x 1,5 / H 27

Ref. - No. **01219**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 8 / SW 27 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03722**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 17 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03730**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03736**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03748**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 1,5 / H 27

Ref. - No. **03749**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03774**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03791**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03869**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03870**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05246**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05247**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **06566**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **05245**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 17 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **04006**

D Kugelzapfen für Gasgestänge
GB trunion ball for throttle linkage
F pivot sphériquepour pédalier d' accélérateur
ES perno esférico para varillaje de acelerador
I perno per tiranteria di comando acceleratore
PL czop kulisty dla systemu dźwigni gazowych
RUS болт с шаровой головкой для рычага газа
A 10 / C 10 / DIN 71803 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M50 x 1,5

Ref. - No. **05945**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка

M44 x 1,5

Ref. - No. **05962**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка

M14 x 1,25

Ref. - No. **05960**

D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна
	G 4

M10 x 1

Ref. - No. **07760**

D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

M12 x 1,5

Ref. - No. **08465**

D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		01093	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		AM8 x 1

Ref. - No.		01094	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		BM8 x 1

Ref. - No.		01095	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		CM8 x 1

Ref. - No.		01096	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		AM10 x 1

Ref. - No.		01097	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		BM10 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

CM10 x 1

Ref. - No.		01098
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	

M8 x 1

Ref. - No.		06533
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	

M14 x 1

Ref. - No.		01099
D	Schmiernippel mit Dichtring	
GB	grease nipple with seal ring	
F	graisseuravec rondelle d'étanchéité	
ES	racor de engrase con aro de retencion	
I	ingrassatori con anello di tenuta	
PL	gniazdo smarowe z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	смазочный ниппель с уплотнительным кольцом	
ⓘ	DIN 71412	

M16 x 50 / L 50

Ref. - No.		23519
D	Schraube	
GB	screw	
F	vis	
ES	tornillo	
I	vite	
PL	sruba	
RUS	болт	
ⓘ	G 10.9 / DIN 933	

M 16 x 1,5 / H 13

Ref. - No.		03823
D	Schweißmutter	
GB	welding nut	
F	écrou	
ES	tuerca para soldar	
I	dado saldato	
PL	nakrętka	
RUS	гайка	
ⓘ	SW 24	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04016	
D	Schweißmutter		
GB	welding nut		
F	écrou		
ES	tuerca para soldar		
I	dado saldato		
PL	nakrętka		
RUS	гайка		
ⓘ	G 6		M12 x 1,5

Ref. - No.		01100	
D	Sechskantmutter		
GB	hex nut		
F	écrou à six pans		
ES	tuerca hexagonal		
I	dado esagonale		
PL	nakrętka sześciokątna		
RUS	шестигранная гайка		
ⓘ	phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование SW 41		M28 x 1,5

Ref. - No.		04198	
D	Sechskantmutter		
GB	hex nut		
F	écrou à six pans		
ES	tuerca hexagonal		
I	dado esagonale		
PL	nakrętka sześciokątna		
RUS	шестигранная гайка		
ⓘ	G 10 / DIN 934		M24 x 3

Ref. - No.		15343	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / DIN 931		M36 / L 150

Ref. - No.		15777	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931		M14 x 1,5 / L 140

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M14 / L 156

Ref. - No.		22597
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	

M14 / L 70

Ref. - No.		22598
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	

M36 x 4 / L 230

Ref. - No.		22599
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 54 / DIN 931	

M20 x 2,5 / L 165

Ref. - No.		22601
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 30 / DIN 931	

M16 x 1,5

Ref. - No.		02681
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	G 8 / DIN 985	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08119	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	SW 36 / G 10 / DIN 980		M24 x 3

Ref. - No.		08226	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 6 / DIN 980		M42 x 3

Ref. - No.		15792	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 30 / DIN 980		M20 x 2,5

Ref. - No.		15793	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 22 / DIN 980		M14 x 1,5

Ref. - No.		23521	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ			M16 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M20 x 1,5

Ref. - No.		23523
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	

M30 x 3,5 / H 29

Ref. - No.		07822
D	Sicherungsmutter mit Nylonring	
GB	lock nut with nylon ring	
F	écrou de sécuritéavec nylon anneau	
ES	tuerca de seguridad con nylon anillo	
I	dado di fissaggio con anello in nylon	
PL	nakrętka zabezpieczająca z pierścieniem nylonowym	
RUS	стопорная гайка с нейлоновым кольцом	
ⓘ	G 8 / SW 46 / DIN 985	

ØA 42 / ØI 38,6 / H 2,5

Ref. - No.		04118
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	

ØA 80 / H 2,5

Ref. - No.		04903
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ	DIN 472	

ØI 8

Ref. - No.		07399
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ	DIN 471	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		07533	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 12 / H 1

Ref. - No.		02668	
D	Sicherungsring für Achsschenkelbolzen		
GB	circlip for king pin		
F	circlippour pivot		
ES	anillo de seguridad para pivote de mangueta		
I	anello di sicurezza per perno fuso		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia czopu osi		
RUS	стопорное кольцо для шквореня поворотного кулака		
ⓘ	DIN 472		ØA 42 / H 1,75

Ref. - No.		04767	
D	Sicherungsring für Bremsbackenbolzen		
GB	circlip for brake shoe bolt		
F	circlippour boulon de machoire de frein		
ES	anillo de seguridad para perno de zapata de freno		
I	anello di sicurezza per perno ganascia		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej		
RUS	стопорное кольцо для болтов тормозной колодки		
ⓘ	DIN 471		ØI 32 / H 1,5

Ref. - No.		05368	
D	Sicherungsring für Handbremswelle		
GB	circlip for hand brake camshaft		
F	circlippour arbre de frein à main		
ES	anillo de seguridad para eje de freno de estacionamiento		
I	anello di sicurezza per albero di comando		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla wału hamulca ręcznego		
RUS	стопорное кольцо для вала ручного тормоза		
ⓘ	DIN 471		ØI 35 / H 1,5

Ref. - No.		07243	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 6,3 / L 90

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 8 / L 71

Ref. - No.	07291
D	Splint
GB	cotter pin
F	goupille
ES	pasador de aletas
I	coppiglia
PL	zawleczka
RUS	шплинт
ⓘ	DIN 94

ØA 8 / L 63

Ref. - No.	07437
D	Splint
GB	cotter pin
F	goupille
ES	pasador de aletas
I	coppiglia
PL	zawleczka
RUS	шплинт
ⓘ	DIN 94

ØA 8 / L 90

Ref. - No.	07509
D	Splint
GB	cotter pin
F	goupille
ES	pasador de aletas
I	coppiglia
PL	zawleczka
RUS	шплинт
ⓘ	DIN 94

M14 x 1,5 / H 12

Ref. - No.	02140
D	Tensilockmutter
GB	tensiloc nut
F	écrou tensilock
ES	tuerca tipo tensilock
I	dado tensilock
PL	nakrętka tensilock
RUS	гайка tensilock
ⓘ	G 10

M16 x 1,5 / H 14

Ref. - No.	04232
D	Tensilockmutter
GB	tensiloc nut
F	écrou tensilock
ES	tuerca tipo tensilock
I	dado tensilock
PL	nakrętka tensilock
RUS	гайка tensilock
ⓘ	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		24101	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M12 x 1,5 / H 12

Ref. - No.		26591	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ	G 8		M8 x 1,5 / H 6,8

Ref. - No.		01137	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 35

Ref. - No.		02119	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		02141	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		02579
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 45	G 10.9	

Ref. - No.		04231
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M16 x 1,5 / L 50	G 10.9	

Ref. - No.		04238
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M16 x 1,5 / L 40	G 10.9	

Ref. - No.		04851
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 55	G 10.9	

Ref. - No.		04857
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 60	G 10.9	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04867
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 1,5 / L 60

Ref. - No.		10191
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 2 / L 79

Ref. - No.		12327
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M14 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		17864
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		21606
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 1,5 / L 85

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		21608
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 65	G 10.9	

Ref. - No.		21609
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 70	G 10.9	

Ref. - No.		21610
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 75		

Ref. - No.		24104
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M12 x 1,5 / L 40	G 10.9	

Ref. - No.		24213
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 30	G 10.9	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		06416	
D	Tensilockschraube für Abdeckblech		
GB	tensiloc screw for cover sheet		
F	vis tensilockpour tôle de recouvrement		
ES	tornillo tipo tensilock para chapa de cubrición		
I	bullone tensilock per copripolvere		
PL	sruba tensilock dla blachy pokrywy		
RUS	болт tensilock для жестяной крышки		
ⓘ	G 10.9		M10 / L 12

Ref. - No.		04180	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 78 / ØI 43 / H 7

Ref. - No.		04209	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 56 / ØI 31 / H 4

Ref. - No.		09995	
D	Verschlußschraube für Zylinderkopf		
GB	screw plug for cylinder head		
F	vis de fermeturepour culasse		
ES	tapon roscado para culata		
I	tappo a vite per testa cilindri		
PL	korek spustowy oleju dla głowicy cylindra		
RUS	резьбовая заглушка для головки цилиндра		
ⓘ	SW 19		M38 x 1,5

Ref. - No.		06386	
D	Zentrierring für Blattfederlagerung		
GB	spherical ring for arrangement of leaf spring bearings		
F	anneau centreurpour suspension du ressort à lames		
ES	anillo de centraje para el soporte de ballesta		
I	rondella sferica per appoggio della balestra		
PL	pierścień centrujący dla łożyskowania sprężyny piórowej		
RUS	гровер для опоры листовой рессоры		
ⓘ	DIN 74361		ØA 38 / ØI 24,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M26 x 1,5

Ref. - No.	08731
D	Zwölfkantbundmutter für Hauptwelle Schaltgetriebe
GB	bihexagon collar nut for main shaft manual transmission
F	écrou à douze panspour arbre de transmission boîte de vitesse
ES	tuerca dodecagonal con collar para arbol principal caja de cambios
I	dado con spallamento poligonale per albero primario gruppo cambio
PL	nakrętka wieńcowa dla wału głównego skrzyni biegów
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для главного вала коробки передач
ⓘ	SW 30

M45 x 1,5

Ref. - No.	03859
D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни
ⓘ	

M55 x 1,5

Ref. - No.	04772
D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни
ⓘ	

M40 x 1,5

Ref. - No.	08536
D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни
ⓘ	**NEW**

M26 x 1,5

Ref. - No.	08730
D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни
ⓘ	SW 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03045**

D	Kugelpfanne
GB	ball socket
F	calotte sphérique
ES	cazoleta
I	sede di snodo sferico
PL	sworzeń drążka zmiany biegów
RUS	шаровой наконечник
ⓘ	DIN 71805 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1 / B 10

Ref. - No. **07050**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/długa wersja/длинный вариант

M6 x 1

Ref. - No. **07051**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/długa wersja/длинный вариант

M8 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01983**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 60

Ref. - No. **01984**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 95

Ref. - No. **01985**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 110

Ref. - No. **01986**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 140

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03554**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 125

Ref. - No. **05684**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 65

Ref. - No. **05687**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 80

Ref. - No. **659 112 450 S1** **01205**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB	cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F	boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES	tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ	Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 1 x **febi 01983**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 450 S1** — febi **01206**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01984**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 455 S1** — febi **01207**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01985**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 457 S1** — febi **01839**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01986**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 456 S1** — febi **03527**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 03554**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **659 112 453 S1** — **05659**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05687**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 451 S1** — **05672**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05684**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. — **03177**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 60

Ref. - No. — **05691**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05693**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 115

Ref. - No. **05694**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 130

Ref. - No. **08547**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 57

Ref. - No. **14963**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 100

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **24774**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge

GB t-screw for trilexrim

F vis à tête de marteau pour jante trilex

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода

G 10.9

M20 x 2 x 145

Ref. - No. **659 112 500 S1** **03181**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 03177**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 509 S1** **05660**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05691**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 613 S1** **05661**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05694**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 612 S1** — febi **05678**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05693**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Ref. - No. **659 112 616 S1** — febi **08548**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 08547**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 611 S1** — febi **15686**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 14963**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 614 S1** — febi **24775**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 24774**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01210**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	vis à tête de marteau avec écrou de roue et goupille de ressort
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 19

Ref. - No. **02825**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	plateau de serrage pour jante trilex
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 19

Ref. - No. **04916**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	plateau de serrage pour jante trilex
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **05680**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	plateau de serrage pour jante trilex
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05681**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	plateau de serrage pour jante trilex
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **03804**

D	Klemmplatte für Trilexfelge, für Europa - Achse, verlängert + 32 mm
GB	clamping plate for trilexrim, for europe - axle, + 32 mm elongat
F	plateau de serrage pour jante trilex pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES	placa de aprieto para trilexllanta, para eje de europa, + 32 mm prolongar
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex), per assale europa, + 32 mm allungata
PL	płytka zaciskowa dla felgi Trilex, dla osi Europa, przedłużenie + 32mm
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода, для европейского варианта оси, удлиненной на 32 мм
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **03182**

D	Radmutter für Trilexfelge
GB	wheel nut for trilexrim
F	plateau de serrage pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES	tuerca de rueda para trilexllanta
I	dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10 / SW 27

M20 x 2 / H 20

Ref. - No. **03641**

D	Radmutter für Trilexfelge
GB	wheel nut for trilexrim
F	écrou de roue pour jante trilex
ES	tuerca de rueda para trilexllanta
I	dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	SW 27 / G 10

M18 x 2 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08310
D	Unterlegscheibe für Trilexfelge	
GB	washer for trilexrim	
F	écrou de roue pour jante trilex	
ES	arandela para trilexllanta	
I	rondella per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	podkładka	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	

ØA 36,9 / ØI 21,2 / H 2,75

Ref. - No.		03517
D	Vorsteckfeder für Trilexfelge	
GB	cotter pin for trilexrim	
F	rondelle pour jante trilex	
ES	clavija para trilexllanta	
I	fermo per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sprężyna przetyczkowa	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØA 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0017 5005	20813	96
18-1804	34047	240
18-1804	34048	240
18-1804	34049	241
0 0047 4733	20661	98
0 0062 3745	05135	45
0 0110 1597	19769	127
0 0111 0003	19780	129
0 0111 0005	19781	127
0 0112 1798	03964	135
0 0112 1800	03558	136
0 0112 1808	01243	137
0 0112 1810	01244	138
0 0112 1811	01245	138
0 0112 5573	19781	127
0 0117 6335	22702	37
0 0139 1347	15574	77
0 0190 0953	35397	38
0 0190 1605	31218	37
0 0190 1780	06773	41
0 0190 1925	06768	41
0 0190 2047	38882	8
0 0190 2048	06769	41
0 0190 2076	38882	8
0 0190 2077	06772	40
0 0190 2102	31219	8
0 0190 2120	06770	40
0 0190 2127	06771	40
0 0190 2128	06770	40
0 0190 2129	06773	41
0 0190 2136	35340	6
0 0190 2137	15761	75
0 0190 2138	17660	38
0 0190 2294	16311	149
0 0190 2465	06769	41
0 0190 2494	16018	149
0 0190 3486	16604	155
0 0190 3488	16337	150
0 0190 3628	38882	8
0 0190 3629	31219	8
0 0190 3652	14603	69
0 0190 3669	33770	42
0 0190 3715	31219	8

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0190 4529	17343	146
0 0190 4531	17346	147
0 0190 4532	17413	148
0 0190 4550	06773	41
0 0190 4640	35397	38
0 0190 4693	17347	147
0 0190 5261	19790	129
0 0190 6026	16593	154
0 0190 6039	16337	150
0 0190 6040	16333	151
0 0190 6043	16595	154
0 0190 6049	16593	154
0 0190 6070	16593	154
0 0190 6111	16335	150
0 0190 6144	16612	153
0 0190 6154	16018	149
0 0190 6154	16311	149
0 0190 6157	16335	150
0 0190 6159	16337	150
0 0190 6170	16594	155
0 0190 6183	16600	153
0 0190 6191	16597	156
0 0190 6207	16018	149
0 0190 6207	16311	149
0 0190 6264	16600	153
0 0190 6297	16595	154
0 0190 6298	16612	153
0 0190 6345	16604	155
0 0190 6401	16348	152
0 0190 6402	16598	154
0 0190 6416	16598	154
0 0190 6427	16599	153
0 0190 6428	16347	151
0 0190 6438	17414	145
0 0190 6439	16665	156
0 0190 6459	16597	156
0 0190 6461	17414	145
0 0190 6462	35449	159
0 0190 6466	29163	143
0 0190 7527	17368	142
0 0190 7528	17367	142
0 0190 7529	17367	142
0 0190 7530	17368	142

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	ebi bilstein	
0 0190 7568	17369	143
0 0190 7569	17370	143
0 0190 7582	38882	8
0 0190 7583	38882	8
0 0190 7584	31219	8
0 0190 7612	01361	161
0 0190 7631	14955	144
0 0190 7640	35397	38
0 0190 7725	17367	142
0 0190 7726	17368	142
0 0190 8231	15237	158
0 0190 8407	15049	159
0 0190 8577	17367	142
0 0190 8578	17368	142
0 0190 8614	14955	144
0 0190 8675	28001	50
0 0190 8729	14955	144
0 0190 8772	17348	147
0 0190 8773	17349	140
0 0190 9103	31218	37
0 0216 5044	06771	40
0 0216 5049	06772	40
0 0216 5054	06769	41
0 0216 5059	06768	41
0 0216 8629	06770	40
0 0240 8351	22702	37
0 0245 1467	20098	101
0 0247 5869	35631	133
0 0247 6077	05317	133
0 0247 6979	04900	135
0 0247 7764	04573	133
0 0247 8940	01656	138
0 0249 0673	20093	104
0 0251 7241	35213	86
0 0252 1481	28133	120
0 0269 6405	20111	106
0 0292 0125	06411	46
0 0296 6261	15761	75
0 0296 6321	04384	71
0 0296 6688	02545	73
0 0296 8407	06405	46
0 0296 9532	14510	126
0 0296 9808	02954	73

Ref. - No.	ebi bilstein	
0 0298 0125	06411	46
0 0298 0217	11547	126
0 0298 0323	02545	73
0 0298 0713	06411	46
0 0298 0875	04605	74
0 0298 0884	06413	84
0 0298 1151	08764	45
0 0298 2502	06411	46
0 0298 4061	02953	73
0 0298 4511	02546	72
0 0298 4515	14510	126
0 0299 1585	35356	39
0 0299 1646	17416	140
0 0299 1667	16702	150
0 0299 1668	16705	151
0 0299 1785	35595	41
0 0299 1979	14955	144
0 0299 2241	35373	39
0 0299 2242	38973	7
0 0299 2261	01361	161
0 0299 2291	29162	148
0 0299 2348	16665	156
0 0299 2348	16666	157
0 0299 2374	35595	41
0 0299 2393	35447	158
0 0299 2470	17414	145
0 0299 2476	16665	156
0 0299 2476	16666	157
0 0299 2477	23723	144
0 0299 2479	16597	156
0 0299 2485	29389	30
0 0299 2544	35396	7
0 0299 2662	33773	38
0 0299 2677	33770	42
0 0299 4048	38974	38
0 0299 4057	38882	8
0 0299 4066	29160	145
0 0299 4086	16705	151
0 0299 4583	30871	55
0 0299 4769	33665	54
0 0299 5629	15416	8
0 0299 5633	16704	152
0 0299 5811	33772	7

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0299 5812	35339	146
0 0299 5964	23230	55
0 0299 5965	11510	53
0 0299 5966	15350	54
0 0299 6043	35338	145
0 0299 6091	16705	151
0 0299 6126	34098	42
0 0299 6127	33775	42
0 0299 6155	35595	41
0 0299 6238	33771	42
0 0299 6328	35339	146
0 0299 6535	16704	152
0 0299 7094	33770	42
0 0299 7305	31219	8
0 0341 4228	01345	139
0 0342 0371	01346	139
0 0379 9020	15350	54
0 0380 2821	30889	54
0 0423 2606	12374	6
0 0434 5645	12229	61
0 0444 8131	23464	59
0 0445 9602	04899	135
0 0445 9603	04029	136
0 0451 8068	20096	100
0 0452 5423	20096	100
0 0460 6624	35214	124
0 0460 9235	20096	100
0 0461 8068	20096	100
0 0461 8195	20096	100
0 0467 1001	31218	37
0 0468 8153	18470	112
0 0468 8941	15246	72
0 0468 8942	15247	72
0 0468 8948	15616	74
0 0468 8949	15615	74
0 0469 6405	20111	106
0 0469 7041	20111	106
0 0470 0488	18469	111
0 0470 0841	20083	103
0 0470 0842	20111	106
0 0470 3904	20945	97
0 0470 3972	20945	97
0 0471 1108	22832	64

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0471 3209	18450	19
0 0471 3210	18435	16
0 0471 3211	18436	16
0 0471 3212	18437	16
0 0471 3213	18438	16
0 0471 3214	18439	17
0 0471 3215	18440	17
0 0471 3216	18441	17
0 0471 3217	18442	17
0 0471 3218	18443	18
0 0471 3220	18444	18
0 0471 3222	18445	18
0 0471 3224	18446	18
0 0471 3226	18447	19
0 0471 3230	18449	19
0 0471 3233	18451	19
0 0471 3235	18452	20
0 0471 3237	18453	20
0 0471 3239	18454	20
0 0471 3243	18456	20
0 0471 3247	18458	21
0 0471 3251	18460	21
0 0471 3253	18461	21
0 0471 3263	18466	21
0 0471 3265	18467	22
0 0471 4025	20945	97
0 0471 4636	15387	10
0 0471 6989	20945	97
0 0473 4808	29389	30
0 0473 9008	20945	97
0 0474 0847	29389	30
0 0474 2848	31218	37
0 0474 7961	14484	67
0 0474 9727	23466	12
0 0475 0024	17350	13
0 0475 0777	20096	100
0 0475 0778	20096	100
0 0475 4850	15387	10
0 0476 4761	15387	10
0 0477 2441	20083	103
0 0477 2444	20083	103
0 0478 3047	15960	57
0 0478 7733	31219	8

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 0478 8503	31218	37
0 0479 0521	31218	37
0 0479 1448	28137	112
0 0479 2797	18526	36
0 0479 6971	28143	113
0 0480 2443	02954	73
0 0480 2444	02953	73
0 0480 7174	20083	103
0 0480 7495	23466	12
0 0480 9509	17350	13
0 0481 3730	17527	10
0 0481 4637	24067	60
0 0482 3455	20098	101
0 0482 3458	20094	102
0 0482 9312	20096	100
0 0482 9313	20096	100
0 0483 1780	23466	12
0 0483 3825	04384	71
0 0483 3826	04385	71
0 0483 3827	02545	73
0 0483 3828	02546	72
0 0483 3829	02954	73
0 0483 3830	02953	73
0 0483 5043	17527	10
0 0483 5445	35250	91
0 0483 6356	14814	62
0 0483 6359	14814	62
0 0483 7682	18415	61
0 0483 7683	18416	62
0 0483 7950	23547	60
0 0483 8676	17468	9
0 0484 0434	23546	59
0 0484 1294	15960	57
0 0484 4041	28409	69
0 0484 5138	15235	1
0 0484 6944	35253	47
0 0484 9406	15960	57
0 0485 4874	14627	66
0 0485 5999	35248	90
0 0485 9435	17667	27
0 0485 9825	20097	105
0 0486 0584	29122	27
0 0486 6756	20098	101

Ref. - No.	bilstein	
0 0486 6757	20094	102
0 0489 2356	22899	31
0 0489 7031	22895	31
0 0489 8546	29055	24
0 0489 8547	29066	25
0 0498 0649	06768	41
0 0599 0986	11086	58
0 0611 5400	20093	104
0 0645 3741	20928	97
0 0716 2191	19769	127
0 0716 2213	15567	128
0 0716 8368	17413	148
0 0716 8580	05317	133
0 0717 1274	17413	148
0 0717 2018	17368	142
0 0717 2880	17370	143
0 0717 2881	17370	143
0 0717 2882	17370	143
0 0717 2930	17369	143
0 0717 3036	17367	142
0 0717 3317	14955	144
0 0717 9778	17414	145
0 0718 2299	17416	140
0 0718 3632	29163	143
0 0718 5250	18583	131
0 0718 5410	29160	145
0 0718 5503	35339	146
0 0718 7712	29162	148
0 0718 9476	35339	146
0 0719 2305	17414	145
0 0730 1138	17350	13
0 0730 1661	08689	30
0 0730 1662	08685	32
0 0730 1820	22024	4
0 0730 3009	15387	10
0 0730 3050	15385	9
0 0730 3414	10979	2
0 0730 3615	17350	13
0 0795 1351	20008	103
0 0798 1909	08242	44
0 0798 1909	08771	45
0 0798 4276	03135	71
0 0810 0105	11246	37

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0812 1938	05135	45
0 0812 2152	18197	56
0 0812 2245	22702	37
0 0812 2408	06765	40
0 0812 3394	04385	71
0 0812 4302	16604	155
0 0812 5490	35215	113
0 0812 5491	35216	113
0 0812 5492	35217	114
0 0812 5957	05135	45
0 0812 7381	35218	114
0 0812 7383	35219	114
0 0812 7423	35220	115
0 0812 7910	35221	115
0 0813 1582	15139	66
0 0813 2230	35267	88
0 0813 2397	15139	66
0 0813 6061	35441	63
0 0813 7026	23853	81
0 0813 7428	33775	42
0 0813 9068	35891	97
0 0816 0686	18202	94
0 0816 0687	28135	94
0 0816 1796	35223	88
0 0816 2280	28136	95
0 0816 2306	28134	112
0 0816 9050	35032	52
0 0816 9892	19311	120
0 0818 8526	38633	98
0 0818 8539	20884	98
0 0818 8642	23567	53
0 0818 8933	20030	102
0 0818 9831	28163	119
0 0819 3645	04384	71
0 0819 3646	04385	71
0 0819 3649	12974	70
0 0819 8187	08770	44
0 0819 8188	08769	44
0 0819 8415	05135	45
0 0819 8422	18197	56
0 0819 8583	14510	126
0 0819 8892	05135	45
0 0832 2986	06773	41

Ref. - No.	febi bilstein	
0 0832 2987	06773	41
0 0832 3032	06769	41
0 0832 3285	06769	41
0 0832 3287	06769	41
0 0832 3288	06769	41
0 0832 3326	06772	40
0 0832 3337	06772	40
0 0832 3338	06772	40
0 0832 3339	06772	40
0 0832 3340	06772	40
0 0853 3982	20096	100
0 0853 7800	20096	100
0 0854 2935	20096	100
0 0855 3195	20096	100
0 0855 8072	20096	100
0 0855 8524	03135	71
0 0855 8527	03132	71
0 0855 8533	04384	71
0 0855 8536	04385	71
0 0855 9479	20096	100
0 0856 0291	15610	111
0 0856 1469	20096	100
0 0856 1471	20096	100
0 0856 3186	20096	100
0 0856 6313	20096	100
0 0856 6314	20096	100
0 0856 6315	20096	100
0 0856 9001	20096	100
0 0856 9002	20096	100
0 0858 0735	14607	75
0 0858 1021	15584	108
0 0858 1022	15585	109
0 0858 1295	15611	111
0 0858 2322	04384	71
0 0858 2332	15246	72
0 0858 2333	15247	72
0 0858 4182	17346	147
0 0858 5819	15609	110
0 0858 6052	35230	87
0 0858 7681	15078	92
0 0858 9464	20096	100
0 0859 0435	15136	63
0 0878 8799	20096	100

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 1604 3211	38116	14
0 1660 5424	38116	14
0 1668 3034	35628	148
0 1668 3434	35629	149
0 2680 0040	19753	129
0 2680 0160	19780	129
0 2680 0180	19781	127
0 2680 0350	19759	129
0 2680 0370	19761	130
0 2680 0600	07900	130
0 2680 0610	18055	131
0 3854 0711	19751	130
0 4000 3720	18584	132
0 4000 3730	18585	132
0 4010 0441	18584	132
0 4010 0443	18584	132
0 4010 0671	18585	132
0 4010 0673	18585	132
0 4010 1204	18587	5
0 4010 1733	18585	132
0 4010 2143	18583	131
0 4010 2293	18582	131
0 4010 2473	18588	5
0 4010 2821	18586	132
0 4010 2941	18586	132
0 4010 2943	18586	132
0 4100 2770	23853	81
0 4100 3138	35269	51
0 4100 5463	15139	66
0 4100 5466	35441	63
0 4100 5475	35204	66
0 4100 6093	35204	66
0 4100 7770	23853	81
0 4100 9661	28459	80
0 4100 9665	23853	81
0 4101 1006	28328	80
0 4101 1008	28519	81
0 4101 5530	35032	52
0 4101 5581	28099	120
0 4101 6964	35441	63
0 4101 9150	35032	52
0 4102 8269	35178	65
0 4102 8594	35224	51

Ref. - No.	bilstein	
0 4102 8598	23853	81
0 4102 8600	23853	81
0 4103 1725	04029	136
0 4103 2608	35188	68
0 4103 2669	07974	255
0 4103 2670	28097	137
0 4103 3038	20080	106
0 4103 3039	20079	104
0 4103 3237	35188	68
0 4103 3734	20160	107
0 4103 3735	20156	106
0 4103 4479	23853	81
0 4103 5863	03565	134
0 4103 6367	04029	136
0 4103 6367	07663	137
0 4103 6943	28408	69
0 4104 2050	23853	81
0 4104 2303	35485	14
4104 2919	15139	66
0 4104 2939	35188	68
0 4121 1278	16665	156
0 4121 1278	16666	157
0 4121 4533	35225	90
0 4121 4818	20080	106
0 4121 8440	20162	100
0 4121 8445	20080	106
0 4121 8623	35226	86
0 4121 8902	28134	112
0 4127 0082	34098	42
0 4127 0883	19311	120
0 4127 2013	37790	37
0 4127 2124	34098	42
0 4127 2211	35595	41
0 4127 2429	28459	80
0 4127 2515	33775	42
0 4129 8191	37790	37
0 4129 8449	35178	65
0 4129 9921	07663	137
0 4180 0483	04901	136
0 4182 2247	20661	98
0 4182 3029	20093	104
0 4182 3031	20093	104
0 4200 1326	15140	65

Ref. - No.	febi bilstein	
0 4200 4279	20094	102
0 4200 4803	20093	104
0 4201 9062	15239	65
0 4201 9074	15240	63
0 4201 9634	20098	101
0 4203 7581	18584	132
0 4203 7582	18585	132
0 4203 7610	18585	132
0 4203 7611	18584	132
0 4203 7612	18585	132
0 4203 7613	18584	132
0 4204 1107	28519	81
0 4204 2638	10916	161
0 4204 7142	18078	61
0 4205 2979	03523	161
0 4205 2982	20111	106
0 4205 2987	20083	103
0 4206 1636	15340	160
0 4206 1639	15340	160
0 4206 1641	35631	133
0 4206 4826	35631	133
0 4207 0286	23637	48
0 4207 3324	35227	51
0 4208 6458	15140	65
0 4208 7841	14484	67
0 4208 7842	14484	67
0 4208 8284	35228	85
0 4208 8599	20026	105
0 4208 9775	20026	105
0 4210 0842	18722	128
0 4210 1338	05317	133
0 4210 1367	35631	133
0 4210 2026	18722	128
0 4211 7455	35631	133
0 4211 7503	04029	136
0 4212 7526	18584	132
0 4212 7773	18584	132
0 4219 6757	20156	106
0 4247 0835	16705	151
0 4247 0842	17348	147
0 4247 0846	16348	152
0 4247 1011	28001	50
0 4247 1034	29160	145

Ref. - No.	febi bilstein	
0 4247 1111	17349	140
0 4247 1150	29161	142
0 4247 1214	29159	141
0 4248 0023	12974	70
0 4248 0024	12975	70
0 4248 1046	06411	46
0 4248 3341	08764	45
0 4248 3386	02954	73
0 4248 3486	06405	46
0 4248 4886	04384	71
0 4248 4887	04385	71
0 4248 5638	08770	44
0 4248 5639	08769	44
0 4248 7165	03132	71
0 4248 7482	08771	45
0 4248 8269	02954	73
0 4248 8361	06773	41
0 4248 8722	06389	82
0 4248 9395	02953	73
0 4248 9573	02954	73
0 4248 9574	02953	73
0 4248 9594	02954	73
0 4249 1350	06411	46
0 4249 1374	08764	45
0 4249 1638	02954	73
0 4249 1937	12975	70
0 4249 1950	07452	157
0 4249 1957	02953	73
0 4249 1973	11547	126
0 4249 1974	07451	157
0 4249 2371	05135	45
0 4249 3431	08960	83
0 4249 3661	06411	46
0 4249 3781	02545	73
0 4249 3782	02546	72
0 4252 2717	22702	37
0 4253 0032	17524	9
0 4253 1611	22702	37
0 4253 2082	17520	9
0 4253 3102	24174	70
0 4253 3182	11246	37
0 4253 3183	11246	37
0 4253 3783	23830	126

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 4253 3841	23833	126
0 4253 5033	17823	46
0 4253 5204	03497	83
0 4253 5254	38081	127
0 4253 5615	17520	9
0 4253 5781	32010	84
0 4253 5782	16706	152
0 4253 6101	16706	152
0 4253 7127	27797	7
0 4253 8439	38080	127
0 4253 8923	27798	39
0 4254 6873	24067	60
0 4254 7161	11246	37
0 4254 8194	16704	152
0 4254 8195	35447	158
0 4254 8208	15049	159
0 4255 0686	33775	42
0 4255 3548	35435	39
0 4255 5634	35493	159
0 4255 6205	35448	159
0 4255 6635	35217	114
0 4255 8601	17823	46
0 4255 8903	20159	100
0 4255 9616	35450	158
0 4256 0913	35447	158
0 4256 1571	35435	39
0 4256 2233	35435	39
0 4256 7352	35447	158
0 4256 7354	35448	159
0 4256 7355	35450	158
0 4256 7358	35449	159
0 4263 4677	24042	47
0 4642 8175	12746	58
0 6014 3420	15083	78
0 6014 3421	15084	78
0 6126 9244	35229	160
0 6158 6122	18795	6
0 6160 3144	20083	103
0 7902 6097	10137	57
0 7907 8923	18197	56
0 7908 2108	11246	37
0 8243 6410	11964	60
0 8602 7074	08771	45

Ref. - No.	bilstein	
0 9301 7968	11246	37
0 9315 6460	38080	127
0 9315 7023	29874	75
0 9315 8421	18197	56
0 9316 1407	23721	144
0 9316 1958	23838	85
0 9316 1960	23834	82
0 9316 2048	29413	158
0 9316 3617	23840	81
0 9316 3957	20040	101
0 9316 6132	20185	99
0 9319 0028	11547	126
0 9319 0284	15133	11
0 9319 0286	17524	9
0 9319 0556	24042	47
0 9319 1198	23830	126
0 9319 2361	15231	82
0 9319 2395	18199	56
0 9319 2618	08961	83
0 9319 2619	08960	83
0 9319 2627	24042	47
0 9319 3501	17823	46
0 9319 4627	03135	71
0 9319 7594	20661	98
0 9380 0197	35230	87
0 9380 0492	17343	146
0 9380 0662	14603	69
0 9380 1556	15588	109
0 9380 1623	15582	108
0 9380 1624	15589	110
0 9380 2207	15577	77
0 9380 2209	14834	75
0 9380 2242	14605	79
0 9380 2248	15587	109
0 9380 2629	15580	107
0 9380 2631	15583	108
0 9380 3299	15578	76
0 9380 3960	15581	107
0 9380 3961	15608	110
0 9380 4059	14603	69
0 9380 4060	14834	75
0 9380 5743	03827	134
0 9380 6593	16311	149

Ref. - No.	bilstein	
0 9380 7545	14605	79
0 9380 7640	15079	77
0 9380 7641	15080	78
0 9380 8935	15082	93
0 9381 0239	15081	78
0 9381 4617	35231	115
0 9381 4618	35232	116
0 9381 6209	15657	134
0 9382 1918	17348	147
0 9382 7169	35233	86
0 9390 6061	35234	53
0 9391 1171	35234	53
0 9391 1172	35234	53
0 9840 1286	35235	87
0 9840 1781	35249	91
0 9840 2544	14821	64
0 9840 2553	24004	68
0 9840 4797	35236	89
0 9840 4961	35237	91
0 9840 7168	35238	116
0 9840 7169	35239	116
0 9840 7703	35240	90
0 9840 8510	35247	85
0 9840 8702	20157	102
0 9840 8706	20097	105
0 9840 8707	20097	105
0 9840 8709	20097	105
0 9840 8733	23638	48
0 9840 8734	23639	48
0 9841 1158	20157	102
0 9841 1167	20097	105
0 9841 1172	20097	105
0 9841 3937	35241	92
0 9841 3939	28213	96
0 9841 4526	20027	104
0 9841 4527	20142	101
0 9841 4529	20080	106
0 9841 4531	20079	104
0 9841 4535	20080	106
0 9841 5096	20097	105
0 9841 5332	20159	100
0 9841 5468	35243	117
0 9841 5469	35244	117

Ref. - No.	bilstein	
0 9841 5831	17467	10
0 9841 6652	35245	88
0 9841 8986	15385	9
0 9841 9046	20097	105
0 9841 9390	11008	1
0 9842 4793	17695	59
0 9842 5854	23466	12
0 9842 7866	15234	1
0 9842 7951	35025	52
0 9842 9701	19483	33
0 9843 0150	20080	106
0 9843 1946	35246	117
0 9843 2310	23465	13
0 9843 5994	15416	8
0 9843 6446	20097	105
0 9843 6447	20161	105
0 9843 7726	15387	10
0 9843 8356	15375	11
0 9844 5162	20097	105
0 9844 6354	15135	66
0 9844 7147	20097	105
0 9844 7153	20097	105
0 9844 9025	24005	64
0 9845 6884	35485	14
0 9846 0577	19611	6
0 9846 1191	35247	85
0 9846 1192	35248	90
0 9846 1193	35249	91
0 9846 1640	35250	91
0 9846 2948	35380	15
0 9846 3637	17350	13
0 9846 3637	21003	13
0 9846 7213	18587	5
0 9846 7459	14821	64
0 9846 9634	28181	119
0 9846 9635	28144	119
0 9846 9650	24005	64
0 9847 0968	28409	69
0 9847 2291	12169	1
0 9847 2466	28459	80
0 9847 2734	35437	48
0 9847 2871	28460	80
0 9847 3328	35187	67

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 9847 8799	20185	99
0 9847 9675	17523	11
0 9848 2154	20097	105
0 9848 2540	15221	94
0 9848 2579	20097	105
0 9848 2580	20097	105
0 9848 5042	20079	104
0 9848 8107	20079	104
0 9848 8395	18588	5
0 9848 8528	35251	118
0 9848 8743	35252	118
0 9848 9741	35457	68
0 9849 3054	24460	65
0 9849 3596	20097	105
0 9849 4987	18587	5
0 9849 7115	17527	10
0 9849 7470	35381	15
0 9849 8630	15962	57
0 9941 4647	20027	104
0 9943 0032	17809	2
0 9943 1512	11495	13
0 9943 2075	35253	47
0 9943 2314	20079	104
0 9943 2547	11904	32
0 9943 2837	22025	4
0 9943 6331	22975	29
0 9943 8144	23638	48
0 9943 8514	35437	48
0 9943 8900	15375	11
0 9944 0726	15387	10
0 9944 0728	15387	10
0 9944 5200	35396	7
0 9944 5447	17523	11
0 9944 7147	20097	105
0 9944 9176	22898	28
0 9945 0014	38197	14
0 9945 0016	35485	14
0 9945 1728	20157	102
0 9945 5937	35437	48
0 9945 6476	11008	1
0 9945 6477	17809	2
0 9945 7401	18588	5
0 9945 8304	35514	52

Ref. - No.	bilstein	
0 9945 8562	20040	101
0 9945 9166	20921	99
0 9945 9757	15416	8
0 9946 1358	29389	30
0 9946 5078	20097	105
0 9946 5079	20097	105
0 9946 5081	20097	105
0 9946 5084	20097	105
0 9946 5087	20097	105
0 9946 9085	35254	92
0 9946 9677	22974	32
0 9947 1920	22975	29
0 9947 2776	28802	23
0 9947 3797	20161	105
0 9947 4622	20079	104
0 9947 4639	20079	104
0 9947 4644	20080	106
0 9947 4652	20030	102
0 9947 4655	20080	106
0 9947 5788	15340	160
0 9948 2437	35255	118
0 9948 3937	39083	10
0 9948 7209	38197	14
0 9948 7233	29121	27
0 9948 8017	20156	106
0 9948 8569	35382	15
5 0002 5779	37790	37
5 0005 4528	15049	159
5 0005 4693	35447	158
5 0019 0062	24067	60
5 0030 0476	15375	11
5 0030 4249	24067	60
5 0030 7338	35437	48
5 0030 7556	24004	68
5 0031 0131	20160	107
5 0031 0933	14834	75
5 0031 4688	11510	53
5 0031 5480	38974	38
5 0031 5608	35256	123
5 0031 5622	35257	121
5 0031 7403	12169	1
5 0031 8393	22974	32
5 0032 0322	35258	87

Ref. - No.	febi bilstein	
5 0032 3279	35259	124
5 0032 3280	35260	124
5 0032 3281	35261	125
5 0032 3627	17811	2
5 0032 4282	35174	63
5 0032 4346	28917	23
5 0032 6957	35262	125
5 0032 8020	29110	25
5 0032 8913	22972	28
5 0032 9310	28801	22
5 0033 1831	28001	50
5 0033 2296	30172	35
5 0033 2622	22896	27
5 0033 2830	30173	36
5 0033 6108	28134	112
5 0033 6356	35271	77
5 0033 6357	35271	77
5 0033 6358	35271	77
5 0033 6359	35271	77
5 0033 6363	35263	121
5 0033 6364	35264	121
5 0033 6365	35265	121
5 0033 7201	14607	75
5 0033 9085	33771	42
5 0034 0706	38990	50
5 0034 1618	28803	23
5 0034 1808	29117	26
5 0034 1810	29118	26
5 0034 6226	28276	33
5 0034 6227	22973	28
5 0034 8793	38988	49
5 0035 0342	35266	79
5 0035 0419	22897	28
5 0035 0785	17523	11
5 0035 0798	15133	11
5 0035 1393	32547	50
5 0035 2673	28806	23
5 0035 2808	35437	48
5 0035 4865	14526	74
5 0035 4985	35267	88
5 0035 6553	30681	11
5 0035 7265	32251	50
5 0035 7351	35438	49

Ref. - No.	febi bilstein	
5 0035 7352	38990	50
5 0036 1203	15375	11
5 0036 1919	15375	11
5 0036 3065	35268	125
5 0036 8902	28917	23
5 0037 1161	35269	51
5 0037 7878	38988	49
5 0037 9698	35437	48
5 0038 2599	23467	58
5 0038 3040	31217	5
5 0038 7660	34338	25
5 0038 7947	15350	54
5 0038 8688	30980	33
5 0039 3575	30167	31
5 0039 7738	35189	67
5 0313 9396	38976	160
5 0347 6406	14605	79
5 0347 6428	03827	134
5 0364 1825	29389	30
5 0364 3886	16348	152
5 0400 0410	30178	29
5 0400 0412	30168	33
5 0400 0413	34337	24
5 0400 6261	22974	32
5 0401 0846	21878	31
5 0401 1462	35270	95
5 0401 2367	30176	35
5 0401 2393	28798	22
5 0401 7415	30171	34
5 0402 0489	28806	23
5 0402 2568	29119	26
5 0402 4890	23230	55
5 0402 9278	22972	28
5 0402 9280	38823	12
5 0403 0204	38974	38
5 0403 2641	28802	23
5 0403 2642	28955	24
5 0403 2643	28959	24
5 0403 3399	38973	7
5 0403 9506	35271	77
5 0404 6191	22975	29
5 0404 9426	29119	26
5 0404 9893	35063	64

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
5 0405 4600	35254	92
5 0406 0233	38989	49
5 0406 0241	38989	49
5 0406 2854	38752	12
5 0406 5874	30482	30
5 0406 5877	22899	31
5 0406 5878	22895	31
5 0406 6407	28790	22
5 0406 8266	11904	32
5 0407 1276	04900	135
5 0407 1277	04899	135
5 0407 2744	27361	29
5 0407 4043	38973	7
5 0407 6697	30176	35
5 0407 6915	30978	2
5 0407 7096	15221	94
5 0407 8435	30171	34
5 0408 0261	35272	89
5 0408 5756	30174	34
5 0408 6381	35271	77
5 0408 6751	30178	29
5 0408 6948	30170	29
5 0408 8796	30179	36
5 0408 9477	35273	95
5 0409 0403	29068	25
5 0409 1563	33772	7
5 0409 2612	35274	122
5 0409 2613	35275	122
5 0409 2614	35276	122
5 0409 2615	35277	122
5 0409 2618	35278	123
5 0409 2619	35279	123
5 0409 2620	35280	123
5 0409 6443	11495	13
5 0409 8045	15221	94
5 0410 6749	22973	28
5 0410 6751	28276	33
5 0410 9365	35281	162
5 0411 2265	35282	93
5 0411 2266	35515	93
5 0411 2267	35497	93
5 0412 5466	34193	52
5 0412 7558	23547	60

Ref. - No.	bilstein	
5 0413 9797	35283	96
5 0414 1934	35284	43
5 0415 3873	22972	28
5 0417 8574	35285	89
5 0418 0619	30174	34
5 0418 3759	21878	31
5 0420 9107	31217	5
5 0421 3245	35286	51
5 0422 7725	23639	48
5 0422 8992	35381	15
5 0427 7460	15081	78
5 0433 6841	33770	42
5 0435 6518	03827	134
5 0435 6518	04899	135
50010 01272	29389	30
50033 22830	30173	36
58012 60057	03827	134
0 0190 4696 S1	18418	76
0 0190 4697 S1	18419	76
0 0190 4698 S1	18420	76
0 0190 6439 S1	16666	157
0 0299 2185 S1	18420	76
0 0299 2336 S1	16563	156
0 0299 2336 S2	16719	155
0 0299 2348 S1	16665	156
0 0299 2348 S1	16666	157
0 0299 2476 S1	16666	157
0 0299 5965 S1	34998	53
0 0299 6027 S1	35341	146
0 0299 6121 S1	35335	140
0 0299 6122 S1	35336	141
0 0299 6131 S1	35337	141
0 0299 6327 S	23723	144
0 0299 6329 S	17414	145
0 0445 9603 S1	07663	137
0 0474 0846 S	11904	32
0 0474 0846 S1	08685	32
0 0474 0847 S1	08689	30
0 0730 1661 S	11904	32
0 0730 1661 S1	11904	32
0 0730 3414 S1	11066	3
0 4121 1278 S1	16666	157
0 4247 0841 S1	16702	150

Ref. - No.	febi bilstein	
0 9315 8421 S1	11642	56
0 9316 1371 S1	05782	84
0 9945 6476 S1	29391	3
0 9945 6477 S1	29393	3
0 V813 2230	35267	88
2471243KZ5072/09	20000	103
5 0031 4688 S1	34998	53
5 0034 1808 S1	30200	26
5 0401 2367 S1	33815	35
5 0401 7415 S1	33814	34
5 0407 6697 S1	33815	35
5 0407 6915 S1	31053	4
5 0407 8435 S1	33814	34
890977B	20094	102
KZ 0912	03445	249
-	09659	164
-	09661	164
-	09663	164
-	09662	165
-	09660	165
-	07079	165
-	07080	165
-	07081	166
-	07218	166
-	07219	166
-	06585	166
-	06586	167
-	23647	167
-	23648	167
-	06529	167
-	06530	168
-	06550	168
-	06984	168
-	06965	168
-	01144	169
-	01145	169
-	08329	169
-	07875	169
-	02506	170
-	07722	170
-	07723	170
-	02507	170
-	07725	171

Ref. - No.	febi bilstein	
-	07724	171
-	04823	171
-	02509	171
-	07726	172
-	10043	172
-	02510	172
-	07727	172
-	04522	173
-	07985	173
-	05425	173
-	05499	173
-	05504	174
-	05467	174
-	05505	174
-	05506	174
-	05507	175
-	06255	175
-	06252	175
-	06253	175
-	06258	176
-	06810	176
-	06811	176
-	06256	176
-	06259	177
-	06812	177
-	22179	177
-	22170	177
-	22171	178
-	22172	178
-	22173	178
-	22174	178
-	22175	179
-	22176	179
-	22177	179
-	22178	179
-	06814	180
-	06820	180
-	06832	180
-	06833	180
-	06835	181
-	06838	181
-	22196	181
-	22197	181

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
-	22198	182
-	22199	182
-	22200	182
-	22201	182
-	22202	183
-	22203	183
-	06824	183
-	06830	183
-	22187	184
-	22188	184
-	22189	184
-	22191	184
-	22192	185
-	22193	185
-	22194	185
-	22180	185
-	22181	186
-	22182	186
-	22183	186
-	22184	186
-	22208	187
-	22209	187
-	22210	187
-	22211	187
-	22212	188
-	22213	188
-	22214	188
-	22215	188
-	22216	189
-	22217	189
-	22218	189
-	22219	189
-	22220	190
-	22221	190
-	22222	190
-	22223	190
-	22224	191
-	22225	191
-	22226	191
-	22227	191
-	22228	192
-	22229	192
-	22230	192

Ref. - No.	bilstein	
-	01168	192
-	07082	193
-	07084	193
-	07086	193
-	07088	193
-	28624	194
-	34115	194
-	07092	194
-	07093	194
-	07094	195
-	07095	195
-	07096	195
-	07097	195
-	07098	196
-	07099	196
-	07100	196
-	06889	196
-	07101	197
-	07102	197
-	07103	197
-	07104	197
-	06926	198
-	06927	198
-	06928	198
-	06929	198
-	06930	199
-	06931	199
-	17774	199
-	02326	199
-	02712	200
-	02713	200
-	02715	200
-	02714	200
-	30800	201
-	30801	201
-	30802	201
-	30803	201
-	30804	202
-	30805	202
-	30806	202
-	30807	202
-	30808	203
-	30809	203

Ref. - No.	febi bilstein	
-	30810	203
-	30811	203
-	30812	204
-	09700	204
-	09701	204
-	09702	204
-	09703	205
-	09705	205
-	09706	205
-	09707	205
-	09713	206
-	33500	206
-	33501	206
-	33502	206
-	33503	207
-	33504	207
-	33505	207
-	33506	207
-	33507	208
-	09726	208
-	07338	208
-	07342	208
-	05062	209
-	07340	209
-	05060	209
-	01550	209
-	07343	210
-	07339	210
-	05063	210
-	07341	210
-	05061	211
-	01541	211
-	06140	211
-	06138	211
-	21640	212
-	21641	212
-	22011	212
-	09734	212
-	22028	213
-	21907	213
-	07024	213
-	07025	214
-	07026	214

Ref. - No.	febi bilstein	
-	07029	214
-	07027	214
-	02529	215
-	02530	215
-	02531	215
-	02532	215
-	02654	216
-	06329	216
-	02731	216
-	02733	216
-	02740	217
-	06526	217
-	06549	217
-	02727	217
-	02693	218
-	02683	218
-	02702	218
-	02726	218
-	03056	219
-	03051	219
-	03058	219
-	03055	219
-	06419	220
-	06417	220
-	06442	220
-	06691	220
-	06706	221
-	06581	221
-	09668	221
-	06851	221
-	06894	222
-	06899	222
-	06911	222
-	06974	222
-	06975	223
-	06916	223
-	06940	223
-	06944	223
-	06954	224
-	06960	224
-	06961	224
-	09667	224
-	14998	225

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	ebi bilstein	
-	07000	225
-	07001	225
-	07002	225
-	07614	226
-	19580	226
-	10506	226
-	19579	226
-	22868	227
-	19581	227
-	17451	227
-	07403	227
-	22870	228
-	19582	228
-	19583	228
-	19577	228
-	19587	229
-	09871	229
-	32364	229
-	01026	229
-	01653	230
-	35154	230
-	02956	230
-	04534	230
-	32363	231
-	19586	231
-	19578	231
-	19585	231
-	31104	232
-	31109	232
-	19584	232
-	12363	232
-	11694	233
-	22869	233
-	26746	233
-	26461	233
-	21754	234
-	26748	234
-	23930	234
-	23932	234
-	26711	235
-	26707	235
-	26708	235
-	26709	235

Ref. - No.	ebi bilstein	
-	26710	236
-	01089	236
-	01381	236
-	19400	236
-	19402	237
-	22276	237
-	22278	237
-	32921	237
-	32922	238
-	32923	238
-	32924	238
-	32925	238
-	32926	239
-	32927	239
-	32928	239
-	32929	239
-	32930	240
-	80366	240
-	34047	240
-	34048	240
-	34049	241
-	34050	241
-	34051	241
-	34052	241
-	28193	242
-	28194	242
-	03514	242
-	02802	243
-	02955	243
-	10058	243
-	10059	243
-	06551	244
-	06555	244
-	03435	244
-	01070	244
-	04722	245
-	04741	245
-	04742	245
-	04744	245
-	19576	245
-	04302	246
-	02872	246
-	02873	246

Ref. - No.	febi bilstein	
-	04276	246
-	04623	246
-	02675	247
-	03436	247
-	08311	247
-	03948	247
-	03852	247
-	03853	248
-	03854	248
-	03949	248
-	03437	248
-	03442	248
-	03434	249
-	03445	249
-	22790	249
-	22791	249
-	01841	250
-	02229	250
-	02346	250
-	03516	250
-	03810	250
-	03811	251
-	03812	251
-	03831	251
-	03882	251
-	04041	251
-	04056	252
-	05447	252
-	06242	252
-	06243	252
-	10178	252
-	03857	253
-	06218	253
-	05324	253
-	07176	253
-	03427	254
-	03569	254
-	23756	254
-	07967	254
-	07974	255
-	06638	255
-	09848	255
-	01215	255
-	01217	256

Ref. - No.	febi bilstein	
-	01219	256
-	03722	256
-	03730	256
-	03736	257
-	03748	257
-	03749	257
-	03774	257
-	03791	258
-	03869	258
-	03870	258
-	05246	258
-	05247	259
-	06566	259
-	05245	259
-	04006	259
-	05945	260
-	05962	260
-	05960	260
-	07760	260
-	08465	260
-	01093	261
-	01094	261
-	01095	261
-	01096	261
-	01097	261
-	01098	262
-	06533	262
-	01099	262
-	23519	262
-	03823	262
-	04016	263
-	01100	263
-	04198	263
-	15343	263
-	15777	263
-	22597	264
-	22598	264
-	22599	264
-	22601	264
-	02681	264
-	08119	265
-	08226	265
-	15792	265
-	15793	265

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
-	23521	265
-	23523	266
-	07822	266
-	04118	266
-	04903	266
-	07399	266
-	07533	267
-	02668	267
-	04767	267
-	05368	267
-	07243	267
-	07291	268
-	07437	268
-	07509	268
-	02140	268
-	04232	268
-	24101	269
-	26591	269
-	01137	269
-	02119	269
-	02141	269
-	02579	270
-	04231	270
-	04238	270
-	04851	270
-	04857	270
-	04867	271
-	10191	271
-	12327	271
-	17864	271
-	21606	271
-	21608	272
-	21609	272
-	21610	272
-	24104	272
-	24213	272
-	06416	273
-	04180	273
-	04209	273
-	09995	273
-	06386	273
-	08731	274
-	03859	274
-	04772	274

Ref. - No.		
-	08536	274
-	08730	274
-	03045	275
-	07050	275
-	07051	275
-	01983	276
-	01984	276
-	01985	276
-	01986	276
-	03554	277
-	05684	277
-	05687	277
-	01205	277
-	01206	278
-	01207	278
-	01839	278
-	03527	278
-	05659	279
-	05672	279
-	03177	279
-	05691	279
-	05693	280
-	05694	280
-	08547	280
-	14963	280
-	24774	281
-	03181	281
-	05660	281
-	05661	281
-	05678	282
-	08548	282
-	15686	282
-	24775	282
-	01210	283
-	02825	283
-	04916	283
-	05680	283
-	05681	284
-	03804	284
-	03182	284
-	03641	284
-	08310	285
-	03517	285

Ref. - No.		
01026	-	229
01070	-	244
01089	-	236
01093	-	261
01093	-	261
01094	-	261
01094	-	261
01095	-	261
01096	-	261
01096	-	261
01097	-	261
01097	-	261
01098	-	262
01098	-	262
01099	-	262
01099	-	262
01100	-	263
01137	-	269
01137	-	269
01144	-	169
01145	-	169
01168	-	192
01205	-	277
01206	-	278
01207	-	278
01210	-	283
01215	-	255
01217	-	256
01219	-	256
01243	0 0112 1808	137
01244	0 0112 1810	138
01245	0 0112 1811	138
01345	0 0341 4228	139
01346	0 0342 0371	139
01361	0 0299 2261	161
01381	-	236
01541	-	211
01550	-	209
01653	-	230
01656	0 0247 8940	138
01839	-	278
01841	-	250
01983	-	276

Ref. - No.		
01984	-	276
01985	-	276
01986	-	276
02119	-	269
02119	-	269
02140	-	268
02140	-	268
02141	-	269
02141	-	269
02229	-	250
02326	-	199
02346	-	250
02506	-	170
02507	-	170
02509	-	171
02510	-	172
02529	-	215
02530	-	215
02530	-	215
02531	-	215
02531	-	215
02532	-	215
02545	0 4249 3781	73
02546	0 4249 3782	72
02579	-	270
02579	-	270
02654	-	216
02668	-	267
02668	-	267
02675	-	247
02681	-	264
02683	-	218
02693	-	218
02702	-	218
02712	-	200
02713	-	200
02714	-	200
02715	-	200
02726	-	218
02727	-	217
02731	-	216
02733	-	216
02740	-	217

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
02802	-	243
02825	-	283
02872	-	246
02873	-	246
02953	0 0480 2444	73
02954	0 0480 2443	73
02955	-	243
02956	-	230
03045	-	275
03045	-	275
03051	-	219
03055	-	219
03056	-	219
03058	-	219
03132	0 4248 7165	71
03135	0 9319 4627	71
03177	-	279
03181	-	281
03182	-	284
03427	-	254
03434	-	249
03435	-	244
03436	-	247
03437	-	248
03442	-	248
03445	KZ 0912	249
03445	-	249
03497	0 4253 5204	83
03514	-	242
03516	-	250
03517	-	285
03523	0 4205 2979	161
03527	-	278
03554	-	277
03558	0 0112 1800	136
03565	0 4103 5863	134
03569	-	254
03641	-	284
03722	-	256
03730	-	256
03736	-	257
03748	-	257
03749	-	257

Ref. - No.		
03774	-	257
03791	-	258
03804	-	284
03810	-	250
03811	-	251
03812	-	251
03823	-	262
03827	58012 60057	134
03831	-	251
03852	-	247
03853	-	248
03854	-	248
03857	-	253
03859	-	274
03869	-	258
03870	-	258
03882	-	251
03948	-	247
03949	-	248
03964	0 0112 1798	135
04006	-	259
04006	-	259
04016	-	263
04029	0 4103 6367	136
04041	-	251
04056	-	252
04118	-	266
04180	-	273
04180	-	273
04198	-	263
04198	-	263
04209	-	273
04209	-	273
04231	-	270
04231	-	270
04232	-	268
04232	-	268
04238	-	270
04238	-	270
04276	-	246
04302	-	246
04384	0 0819 3645	71
04385	0 0819 3646	71

Ref. - No.		
04522	-	173
04534	-	230
04573	0 0247 7764	133
04605	0 0298 0875	74
04623	-	246
04722	-	245
04741	-	245
04742	-	245
04744	-	245
04767	-	267
04767	-	267
04772	-	274
04823	-	171
04851	-	270
04851	-	270
04857	-	270
04857	-	270
04867	-	271
04867	-	271
04899	5 0435 6518	135
04900	5 0407 1276	135
04901	0 4180 0483	136
04903	-	266
04903	-	266
04916	-	283
05060	-	209
05061	-	211
05062	-	209
05063	-	210
05135	0 0812 1938	45
05245	-	259
05246	-	258
05247	-	259
05317	0 0247 6077	133
05324	-	253
05368	-	267
05368	-	267
05425	-	173
05447	-	252
05467	-	174
05499	-	173
05504	-	174
05505	-	174

Ref. - No.		
05506	-	174
05507	-	175
05659	-	279
05660	-	281
05661	-	281
05672	-	279
05678	-	282
05680	-	283
05681	-	284
05684	-	277
05687	-	277
05691	-	279
05693	-	280
05694	-	280
05782	0 9316 1371 S1	84
05945	-	260
05960	-	260
05962	-	260
06138	-	211
06140	-	211
06218	-	253
06242	-	252
06243	-	252
06252	-	175
06253	-	175
06255	-	175
06256	-	176
06258	-	176
06259	-	177
06329	-	216
06386	-	273
06386	-	273
06389	0 4248 8722	82
06405	0 4248 3486	46
06411	0 4249 3661	46
06413	0 0298 0884	84
06416	-	273
06417	-	220
06419	-	220
06442	-	220
06526	-	217
06529	-	167
06530	-	168

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
06533	-	262
06533	-	262
06549	-	217
06550	-	168
06551	-	244
06555	-	244
06566	-	259
06581	-	221
06585	-	166
06586	-	167
06638	-	255
06638	-	255
06691	-	220
06706	-	221
06765	0 0812 2408	40
06768	0 0190 1925	41
06769	0 0190 2048	41
06770	0 0190 2128	40
06771	0 0190 2127	40
06772	0 0190 2077	40
06773	0 0190 1780	41
06810	-	176
06811	-	176
06812	-	177
06814	-	180
06820	-	180
06824	-	183
06830	-	183
06832	-	180
06833	-	180
06835	-	181
06838	-	181
06851	-	221
06889	-	196
06894	-	222
06899	-	222
06911	-	222
06916	-	223
06926	-	198
06927	-	198
06928	-	198
06929	-	198
06930	-	199

Ref. - No.		
06931	-	199
06940	-	223
06944	-	223
06954	-	224
06960	-	224
06961	-	224
06965	-	168
06974	-	222
06975	-	223
06984	-	168
07000	-	225
07001	-	225
07002	-	225
07024	-	213
07025	-	214
07026	-	214
07027	-	214
07029	-	214
07050	-	275
07050	-	275
07051	-	275
07051	-	275
07079	-	165
07080	-	165
07081	-	166
07082	-	193
07084	-	193
07086	-	193
07088	-	193
07092	-	194
07093	-	194
07094	-	195
07095	-	195
07096	-	195
07097	-	195
07098	-	196
07099	-	196
07100	-	196
07101	-	197
07102	-	197
07103	-	197
07104	-	197
07176	-	253

Ref. - No.		
07218	-	166
07219	-	166
07243	-	267
07291	-	268
07338	-	208
07339	-	210
07340	-	209
07341	-	210
07342	-	208
07343	-	210
07399	-	266
07403	-	227
07437	-	268
07451	0 4249 1974	157
07452	0 4249 1950	157
07509	-	268
07533	-	267
07533	-	267
07614	-	226
07663	0 4129 9921	137
07722	-	170
07723	-	170
07724	-	171
07725	-	171
07726	-	172
07727	-	172
07760	-	260
07822	-	266
07822	-	266
07875	-	169
07900	0 2680 0600	130
07967	-	254
07974	0 4103 2669	255
07974	-	255
07985	-	173
08119	-	265
08119	-	265
08226	-	265
08226	-	265
08242	0 0798 1909	44
08310	-	285
08311	-	247
08329	-	169

Ref. - No.		
08465	-	260
08536	-	274
08547	-	280
08548	-	282
08685	0 0474 0846 S1	32
08689	0 0474 0847 S1	30
08730	-	274
08731	-	274
08764	0 4249 1374	45
08769	0 0819 8188	44
08770	0 0819 8187	44
08771	0 8602 7074	45
08960	0 9319 2619	83
08961	0 9319 2618	83
09659	-	164
09660	-	165
09661	-	164
09662	-	165
09663	-	164
09667	-	224
09668	-	221
09700	-	204
09701	-	204
09702	-	204
09703	-	205
09705	-	205
09706	-	205
09707	-	205
09713	-	206
09726	-	208
09734	-	212
09848	-	255
09871	-	229
09995	-	273
10043	-	172
10058	-	243
10059	-	243
10137	0 7902 6097	57
10178	-	252
10191	-	271
10191	-	271
10506	-	226
10916	0 4204 2638	161

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
10979	0 0730 3414	2
11008	0 9945 6476	1
11066	0 0730 3414 S1	3
11086	0 0599 0986	58
11246	0 4254 7161	37
11495	5 0409 6443	13
11510	0 0299 5965	53
11547	0 9319 0028	126
11642	0 9315 8421 S1	56
11694	-	233
11904	0 9943 2547	32
11964	0 8243 6410	60
12169	5 0031 7403	1
12229	0 0434 5645	61
12327	-	271
12327	-	271
12363	-	232
12374	0 0423 2606	6
12746	0 4642 8175	58
12974	0 4248 0023	70
12975	0 4248 0024	70
14484	0 0474 7961	67
14510	0 0819 8583	126
14526	5 0035 4865	74
14603	0 0190 3652	69
14605	0 9380 7545	79
14607	5 0033 7201	75
14627	0 0485 4874	66
14814	0 0483 6359	62
14821	0 9840 2544	64
14834	5 0031 0933	75
14955	0 0299 1979	144
14963	-	280
14998	-	225
15049	0 0190 8407	159
15078	0 0858 7681	92
15079	0 9380 7640	77
15080	0 9380 7641	78
15081	5 0427 7460	78
15082	0 9380 8935	93
15083	0 6014 3420	78
15084	0 6014 3421	78
15133	5 0035 0798	11

Ref. - No.		
15135	0 9844 6354	66
15136	0 0859 0435	63
15139	0 4100 5463	66
15140	0 4200 1326	65
15221	5 0409 8045	94
15231	0 9319 2361	82
15234	0 9842 7866	1
15235	0 0484 5138	1
15237	0 0190 8231	158
15239	0 4201 9062	65
15240	0 4201 9074	63
15246	0 0468 8941	72
15247	0 0468 8942	72
15340	0 9947 5788	160
15343	-	263
15350	5 0038 7947	54
15375	5 0036 1919	11
15385	0 0730 3050	9
15387	0 9944 0728	10
15416	0 0299 5629	8
15567	0 0716 2213	128
15574	0 0139 1347	77
15577	0 9380 2207	77
15578	0 9380 3299	76
15580	0 9380 2629	107
15581	0 9380 3960	107
15582	0 9380 1623	108
15583	0 9380 2631	108
15584	0 0858 1021	108
15585	0 0858 1022	109
15587	0 9380 2248	109
15588	0 9380 1556	109
15589	0 9380 1624	110
15608	0 9380 3961	110
15609	0 0858 5819	110
15610	0 0856 0291	111
15611	0 0858 1295	111
15615	0 0468 8949	74
15616	0 0468 8948	74
15657	0 9381 6209	134
15686	-	282
15761	0 0190 2137	75
15777	-	263

Ref. - No.		
15777	-	263
15792	-	265
15792	-	265
15793	-	265
15793	-	265
15960	0 0478 3047	57
15962	0 9849 8630	57
16018	0 0190 6207	149
16311	0 0190 2294	149
16333	0 0190 6040	151
16335	0 0190 6157	150
16337	0 0190 6159	150
16347	0 0190 6428	151
16348	0 0190 6401	152
16563	0 0299 2336 S1	156
16593	0 0190 6070	154
16594	0 0190 6170	155
16595	0 0190 6297	154
16597	0 0299 2479	156
16598	0 0190 6416	154
16599	0 0190 6427	153
16600	0 0190 6183	153
16604	0 0190 6345	155
16612	0 0190 6298	153
16665	0 0299 2348 S1	156
16666	0 0299 2348	157
16702	0 4247 0841 S1	150
16704	0 0299 5633	152
16705	0 0299 6091	151
16706	0 4253 6101	152
16719	0 0299 2336 S2	155
17343	0 0190 4529	146
17346	0 0190 4531	147
17347	0 0190 4693	147
17348	0 4247 0842	147
17349	0 4247 1111	140
17350	0 9846 3637	13
17367	0 0190 8577	142
17368	0 0190 8578	142
17369	0 0190 7568	143
17370	0 0190 7569	143
17413	0 0190 4532	148
17414	0 0299 6329 S	145

Ref. - No.		
17416	0 0299 1646	140
17451	-	227
17467	0 9841 5831	10
17468	0 0483 8676	9
17520	0 4253 5615	9
17523	5 0035 0785	11
17524	0 4253 0032	9
17527	0 9849 7115	10
17660	0 0190 2138	38
17667	0 0485 9435	27
17695	0 9842 4793	59
17774	-	199
17774	-	199
17809	0 9945 6477	2
17811	5 0032 3627	2
17823	0 4253 5033	46
17864	-	271
17864	-	271
18055	0 2680 0610	131
18078	0 4204 7142	61
18197	0 9315 8421	56
18199	0 9319 2395	56
18202	0 0816 0686	94
18415	0 0483 7682	61
18416	0 0483 7683	62
18418	0 0190 4696 S1	76
18419	0 0190 4697 S1	76
18420	0 0190 4698 S1	76
18435	0 0471 3210	16
18436	0 0471 3211	16
18437	0 0471 3212	16
18438	0 0471 3213	16
18439	0 0471 3214	17
18440	0 0471 3215	17
18441	0 0471 3216	17
18442	0 0471 3217	17
18443	0 0471 3218	18
18444	0 0471 3220	18
18445	0 0471 3222	18
18446	0 0471 3224	18
18447	0 0471 3226	19
18449	0 0471 3230	19
18450	0 0471 3209	19

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
18451	0 0471 3233	19
18452	0 0471 3235	20
18453	0 0471 3237	20
18454	0 0471 3239	20
18456	0 0471 3243	20
18458	0 0471 3247	21
18460	0 0471 3251	21
18461	0 0471 3253	21
18466	0 0471 3263	21
18467	0 0471 3265	22
18469	0 0470 0488	111
18470	0 0468 8153	112
18526	0 0479 2797	36
18582	0 4010 2293	131
18583	0 0718 5250	131
18584	0 4212 7526	132
18585	0 4010 0673	132
18586	0 4010 2943	132
18587	0 9849 4987	5
18588	0 9945 7401	5
18722	0 4210 0842	128
18795	0 6158 6122	6
19311	0 4127 0883	120
19400	-	236
19402	-	237
19483	0 9842 9701	33
19576	-	245
19577	-	228
19577	-	228
19578	-	231
19578	-	231
19579	-	226
19579	-	226
19580	-	226
19580	-	226
19581	-	227
19581	-	227
19582	-	228
19582	-	228
19583	-	228
19583	-	228
19584	-	232
19584	-	232

Ref. - No.		
19585	-	231
19585	-	231
19586	-	231
19586	-	231
19587	-	229
19587	-	229
19611	0 9846 0577	6
19751	0 3854 0711	130
19753	0 2680 0040	129
19759	0 2680 0350	129
19761	0 2680 0370	130
19769	0 0110 1597	127
19780	0 2680 0160	129
19781	0 0112 5573	127
19790	0 0190 5261	129
20000	2471243KZ5072/09	103
20008	0 0795 1351	103
20026	0 4208 8599	105
20027	0 9841 4526	104
20030	0 9947 4652	102
20040	0 9945 8562	101
20079	0 9947 4639	104
20080	0 4121 8445	106
20083	0 0477 2444	103
20093	0 4200 4803	104
20094	0 0482 3458	102
20096	0 0451 8068	100
20097	0 0485 9825	105
20098	0 0482 3455	101
20111	0 4205 2982	106
20142	0 9841 4527	101
20156	0 4219 6757	106
20157	0 9945 1728	102
20159	0 9841 5332	100
20160	5 0031 0131	107
20161	0 9947 3797	105
20162	0 4121 8440	100
20185	0 9847 8799	99
20661	0 9319 7594	98
20813	0 0017 5005	96
20884	0 0818 8539	98
20921	0 9945 9166	99
20928	0 0645 3741	97

Ref. - No.		
20945	0 0471 6989	97
21003	0 9846 3637	13
21606	-	271
21606	-	271
21608	-	272
21608	-	272
21609	-	272
21609	-	272
21610	-	272
21610	-	272
21640	-	212
21641	-	212
21754	-	234
21878	5 0418 3759	31
21907	-	213
22011	-	212
22024	0 0730 1820	4
22025	0 9943 2837	4
22028	-	213
22123	-	163
22170	-	177
22171	-	178
22172	-	178
22173	-	178
22174	-	178
22175	-	179
22176	-	179
22177	-	179
22178	-	179
22179	-	177
22180	-	185
22181	-	186
22182	-	186
22183	-	186
22184	-	186
22187	-	184
22188	-	184
22189	-	184
22191	-	184
22192	-	185
22193	-	185
22194	-	185
22196	-	181

Ref. - No.		
22197	-	181
22198	-	182
22199	-	182
22200	-	182
22201	-	182
22202	-	183
22203	-	183
22208	-	187
22208	-	187
22209	-	187
22210	-	187
22211	-	187
22212	-	188
22213	-	188
22214	-	188
22215	-	188
22216	-	189
22217	-	189
22218	-	189
22219	-	189
22220	-	190
22221	-	190
22222	-	190
22223	-	190
22224	-	191
22225	-	191
22226	-	191
22227	-	191
22228	-	192
22229	-	192
22230	-	192
22276	-	237
22278	-	237
22597	-	264
22598	-	264
22599	-	264
22601	-	264
22702	0 4253 1611	37
22790	-	249
22791	-	249
22832	0 0471 1108	64
22868	-	227
22868	-	227

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
22869	-	233
22869	-	233
22870	-	228
22870	-	228
22895	5 0406 5878	31
22896	5 0033 2622	27
22897	5 0035 0419	28
22898	0 9944 9176	28
22899	5 0406 5877	31
22972	5 0415 3873	28
22973	5 0410 6749	28
22974	5 0400 6261	32
22975	5 0404 6191	29
23230	0 0299 5964	55
23464	0 0444 8131	59
23465	0 9843 2310	13
23466	0 0483 1780	12
23467	5 0038 2599	58
23519	-	262
23521	-	265
23523	-	266
23546	0 0484 0434	59
23547	5 0412 7558	60
23567	0 0818 8642	53
23637	0 4207 0286	48
23638	0 9943 8144	48
23639	5 0422 7725	48
23647	-	167
23648	-	167
23721	0 9316 1407	144
23723	0 0299 6327 S	144
23756	-	254
23830	0 4253 3783	126
23833	0 4253 3841	126
23834	0 9316 1960	82
23838	0 9316 1958	85
23840	0 9316 3617	81
23853	0 4103 4479	81
23930	-	234
23932	-	234
24004	5 0030 7556	68
24005	0 9846 9650	64
24042	0 9319 2627	47

Ref. - No.		
24067	5 0030 4249	60
24101	-	269
24101	-	269
24104	-	272
24104	-	272
24174	0 4253 3102	70
24213	-	272
24246	-	163
24460	0 9849 3054	65
24774	-	281
24775	-	282
26461	-	233
26591	-	269
26707	-	235
26708	-	235
26709	-	235
26710	-	236
26711	-	235
26746	-	233
26748	-	234
27361	5 0407 2744	29
27797	0 4253 7127	7
27798	0 4253 8923	39
28001	5 0033 1831	50
28097	0 4103 2670	137
28099	0 4101 5581	120
28133	0 0252 1481	120
28134	0 4121 8902	112
28135	0 0816 0687	94
28136	0 0816 2280	95
28137	0 0479 1448	112
28143	0 0479 6971	113
28144	0 9846 9635	119
28163	0 0818 9831	119
28181	0 9846 9634	119
28193	-	242
28194	-	242
28213	0 9841 3939	96
28276	5 0410 6751	33
28328	0 4101 1006	80
28408	0 4103 6943	69
28409	0 9847 0968	69
28459	0 4127 2429	80

Ref. - No.		
28460	0 9847 2871	80
28519	0 4204 1107	81
28624	-	194
28790	5 0406 6407	22
28798	5 0401 2393	22
28801	5 0032 9310	22
28802	0 9947 2776	23
28803	5 0034 1618	23
28806	5 0402 0489	23
28917	5 0036 8902	23
28955	5 0403 2642	24
28959	5 0403 2643	24
29055	0 0489 8546	24
29066	0 0489 8547	25
29068	5 0409 0403	25
29110	5 0032 8020	25
29117	5 0034 1808	26
29118	5 0034 1810	26
29119	5 0404 9426	26
29121	0 9948 7233	27
29122	0 0486 0584	27
29159	0 4247 1214	141
29160	0 0299 4066	145
29161	0 4247 1150	142
29162	0 0299 2291	148
29163	0 0190 6466	143
29389	0 0299 2485	30
29391	0 9945 6476 S1	3
29393	0 9945 6477 S1	3
29413	0 9316 2048	158
29874	0 9315 7023	75
30167	5 0039 3575	31
30168	5 0400 0412	33
30170	5 0408 6948	29
30171	5 0407 8435	34
30172	5 0033 2296	35
30173	5 0033 2830	36
30174	5 0418 0619	34
30176	5 0407 6697	35
30178	5 0408 6751	29
30179	5 0408 8796	36
30200	5 0034 1808 S1	26
30482	5 0406 5874	30

Ref. - No.		
30681	5 0035 6553	11
30800	-	201
30801	-	201
30802	-	201
30803	-	201
30804	-	202
30805	-	202
30806	-	202
30807	-	202
30808	-	203
30809	-	203
30810	-	203
30811	-	203
30812	-	204
30871	0 0299 4583	55
30889	0 0380 2821	54
30978	5 0407 6915	2
30980	5 0038 8688	33
31053	5 0407 6915 S1	4
31104	-	232
31109	-	232
31217	5 0420 9107	5
31218	0 0190 1605	37
31219	0 0190 3629	8
32010	0 4253 5781	84
32251	5 0035 7265	50
32363	-	231
32364	-	229
32454	-	164
32547	5 0035 1393	50
32921	-	237
32922	-	238
32923	-	238
32924	-	238
32925	-	238
32926	-	239
32927	-	239
32928	-	239
32929	-	239
32930	-	240
33500	-	206
33501	-	206
33502	-	206

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
33503	-	207
33504	-	207
33505	-	207
33506	-	207
33507	-	208
33665	0 0299 4769	54
33770	0 0190 3669	42
33771	0 0299 6238	42
33772	0 0299 5811	7
33773	0 0299 2662	38
33775	0 0299 6127	42
33814	5 0407 8435 S1	34
33815	5 0407 6697 S1	35
34047	18-1804	240
34047	-	240
34048	18-1804	240
34048	-	240
34049	18-1804	241
34049	-	241
34050	-	241
34051	-	241
34052	-	241
34098	0 0299 6126	42
34115	-	194
34193	5 0412 5466	52
34337	5 0400 0413	24
34338	5 0038 7660	25
34998	0 0299 5965 S1	53
35025	0 9842 7951	52
35032	0 4101 9150	52
35063	5 0404 9893	64
35154	-	230
35174	5 0032 4282	63
35178	0 4129 8449	65
35187	0 9847 3328	67
35188	0 4104 2939	68
35189	5 0039 7738	67
35204	0 4100 6093	66
35213	0 0251 7241	86
35214	0 0460 6624	124
35215	0 0812 5490	113
35216	0 0812 5491	113
35217	0 0812 5492	114

Ref. - No.		
35218	0 0812 7381	114
35219	0 0812 7383	114
35220	0 0812 7423	115
35221	0 0812 7910	115
35223	0 0816 1796	88
35224	0 4102 8594	51
35225	0 4121 4533	90
35226	0 4121 8623	86
35227	0 4207 3324	51
35228	0 4208 8284	85
35229	0 6126 9244	160
35230	0 9380 0197	87
35231	0 9381 4617	115
35232	0 9381 4618	116
35233	0 9382 7169	86
35234	0 9391 1172	53
35235	0 9840 1286	87
35236	0 9840 4797	89
35237	0 9840 4961	91
35238	0 9840 7168	116
35239	0 9840 7169	116
35240	0 9840 7703	90
35241	0 9841 3937	92
35243	0 9841 5468	117
35244	0 9841 5469	117
35245	0 9841 6652	88
35246	0 9843 1946	117
35247	0 9846 1191	85
35248	0 9846 1192	90
35249	0 9846 1193	91
35250	0 9846 1640	91
35251	0 9848 8528	118
35252	0 9848 8743	118
35253	0 9943 2075	47
35254	0 9946 9085	92
35255	0 9948 2437	118
35256	5 0031 5608	123
35257	5 0031 5622	121
35258	5 0032 0322	87
35259	5 0032 3279	124
35260	5 0032 3280	124
35261	5 0032 3281	125
35262	5 0032 6957	125

Ref. - No.		
35263	5 0033 6363	121
35264	5 0033 6364	121
35265	5 0033 6365	121
35266	5 0035 0342	79
35267	5 0035 4985	88
35268	5 0036 3065	125
35269	5 0037 1161	51
35270	5 0401 1462	95
35271	5 0403 9506	77
35272	5 0408 0261	89
35273	5 0408 9477	95
35274	5 0409 2612	122
35275	5 0409 2613	122
35276	5 0409 2614	122
35277	5 0409 2615	122
35278	5 0409 2618	123
35279	5 0409 2619	123
35280	5 0409 2620	123
35281	5 0410 9365	162
35282	5 0411 2265	93
35283	5 0413 9797	96
35284	5 0414 1934	43
35285	5 0417 8574	89
35286	5 0421 3245	51
35335	0 0299 6121 S1	140
35336	0 0299 6122 S1	141
35337	0 0299 6131 S1	141
35338	0 0299 6043	145
35339	0 0299 6328	146
35340	0 0190 2136	6
35341	0 0299 6027 S1	146
35356	0 0299 1585	39
35373	0 0299 2241	39
35380	0 9846 2948	15
35381	5 0422 8992	15
35382	0 9948 8569	15
35396	0 0299 2544	7
35397	0 0190 7640	38
35435	0 4256 2233	39
35437	5 0037 9698	48
35438	5 0035 7351	49
35441	0 4101 6964	63
35447	0 4256 7352	158

Ref. - No.		
35448	0 4256 7354	159
35449	0 4256 7358	159
35450	0 4256 7355	158
35457	0 9848 9741	68
35485	0 9945 0016	14
35493	0 4255 5634	159
35497	5 0411 2267	93
35514	0 9945 8304	52
35515	5 0411 2266	93
35595	0 0299 6155	41
35628	0 1668 3034	148
35629	0 1668 3434	149
35631	0 4206 4826	133
35891	0 0813 9068	97
37790	5 0002 5779	37
38080	0 9315 6460	127
38081	0 4253 5254	127
38116	0 1604 3211	14
38197	0 9945 0014	14
38633	0 0818 8526	98
38752	5 0406 2854	12
38823	5 0402 9280	12
38882	0 0299 4057	8
38973	0 0299 2242	7
38974	0 0299 4048	38
38976	5 0313 9396	160
38988	5 0037 7878	49
38989	5 0406 0233	49
38990	5 0035 7352	50
39083	0 9948 3937	10
80366	-	240

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.