Edition 2013/2014

Truck Division

Ersatzteile passend für MAN
Spare Parts to fit MAN
Pièce de rechange destiné à MAN
Piezas de recambio adecuado para MAN
Pezzi di ricambio adattabile per MAN

- Mehr als 900 Teile.
- More than 900 parts.
- Plus que 900 pièces.
- Más que 900 piezas.
- Pio che 900 pordotti.

www.febi.com

febi bilstein

BUS

CÄTANO

Typ	469 50, 474 50

Motortyp alt	**Motorty neu**
V09 00	174 00
Z50 00	361 00
Z77 00	364 00
Z86 00	194 00
Z93 00	094 00

EL
1993 → 2001

Typ	A12 00, A16 00, A17 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V03 00	173 00
V32 00	387 00

FOC
1988 → 2007

Typ	A63 00, L05 00, L50 00, L51 00, L52 00, L53 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V17 00	058 00
V21 00	095 00
V23 00	158 00
V39 00	155 00
V44 00	055 00
Z52 00	061 00
Z57 00	139 00
Z76 01	378 01

HOC
1979 →

Typ

469 00, 470 00, 471 00, 474 00, 475 00, 752 00, 753 00, 754 00, A51 00, A51 02, A52 00, A53 00, A54 00, A55 00, A56 00, A60 00, A64 00, A67 00, A81 00, A82 00, A83 00, A84 00, A85 00, R33 00, R37 00, R39 00, R40 00

Motortyp alt	Motorty neu
V17 00	058 00
V21 00	095 00
V23 00	158 00
V39 00	155 00
V44 00	055 00
Z52 00	061 00
Z57 00	139 00
Z76 01	378 01

LION´S
1996 →

Typ

A20 00, A21 00, A23 00, A25 00, A26 00, A37 00, A39 00, A40 00, A47 00, A72 00, A74 00, A75 00, A78 00, A92 00, R02 00, R03 00, R07 00, R08 00, R09 00, R12 00, R13 00, R14 00

Motortyp alt	Motorty neu
V03 00	173 00
V04 00	293 00
V14 00	246 00
V15 00	365 00
V16 01	294 01
V29 00	184 00
V32 00	387 00
V36 00	304 00
V45 00	396 00
V46 00	183 00
V48 00	375 00
V49 00	195 00
V50 00	386 00
V56 00	204 00
V57 00	193 00
V59 00	544 00
V62 00	314 00
V64 00	503 00
V65 00	504 00
V66 00	286 00
V67 00	514 00
V72 00	214 00

ND
1993 →

Typ	488 00, A14 00, A34 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V03 00	173 00
V50 00	386 00
V64 00	503 00

NG
1989 →

Typ	896 00, A11 00, A11 01, A11 02, A18 00, A19 00, A24 00, J10 00, J13 00, J19 00, J23 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V03 00	173 00
V04 00	293 00
V14 00	246 00
V16 01	294 01
V32 00	387 00
V50 00	386 00
V62 00	314 00
V64 00	503 00

NL
1989 →

Typ	895 00, 898 00, 899 00, A09 00, A10 00, A10 01, A10 02, A10 03, A15 00, A21 01, A22 00, A27 00, A28 00, A29 00, A30 00, A31 00, A38 00, A59 00, A66 00, A69 00, A76 00, A80 00, J07 00, J17 01, J17 02, J21 01, J22 00,

Motortyp alt	**Motorty neu**
V03 00	173 00
V04 00	293 00
V14 00	246 00
V16 00	294 00
V16 01	294 01
V29 00	184 00
V32 00	387 00
V36 00	304 00
V46 00	183 00
V48 00	375 00
V49 00	195 00
V50 00	386 00
V56 00	204 00
V57 00	193 00
V62 00	314 00
V64 00	503 00
V72 00	214 00

NM
1989 →

Typ	A05 00, A35 00, J30 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V19 00	054 00
V49 00	195 00
V57 00	193 00
V72 00	214 00

RH
1998 → 2005

Typ	A13 00, A32 00, A33 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V15 00	365 00
V33 00	395 00
V45 00	396 00
V48 00	375 00

SD
1979 → 1994

Typ	592 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
Z39 00	329 00
Z55 00	303 00

SG
1980 →

Typ

Motortyp alt	**Motorty neu**
V01 00	353 00
V09 00	174 00
V14 00	246 00
V32 00	387 00
V50 00	386 00
Z48 00	343 00
Z65 00	309 00

SL
1972 →

Typ	192 03, 192 04, 199 00, 594 00, 791 00, A08 00, A89 00,
Motortyp alt	**Motorty neu**
V01 00	353 00
V16 00	294 00
V16 01	294 01
V29 00	184 00
V49 00	195 00
V64 00	503 00
V72 00	214 00
Z39 00	329 00
Z55 00	303 00
Z65 00	309 00
Z65 02	309 02

SR
1972 →

Typ	197 02, 597 00, 597 01, A77 00
Motortyp alt	**Motorty neu**
V49 00	195 00
Z39 00	329 00
Z48 00	343 00
Z65 00	309 00

SÜ
1978 →

Typ	583 00, 584 00, 789 00, 789 01, 887 00, 888 00, A91 00
Motortyp alt	**Motorty neu**
V01 00	353 00
V14 00	246 00
V49 00	195 00
V50 00	386 00
V64 00	503 00
V72 00	214 00
Z39 00	329 00
Z48 00	343 00
Z55 00	303 00
Z65 00	309 00

ÜL
1990 → 2005

Typ	893 00, A01 00, A04 00
Motortyp alt	**Motorty neu**
V01 00	353 00
V14 00	246 00
V32 00	387 00
V50 00	386 00
Z65 00	309 00

LKW / TRUCK

CLA
2007 →

Typ	MA5 01, MA6 01, MC5 01, MC6 01
Motortyp alt	**Motorty neu**
V91 00	CL6 00
V92 00	CL7 00
V93 00	CL8 00
V94 00	CL9 00
V95 00	CL1 00
V96 00	CL2 00
V97 00	CL3 00
V98 00	CL4 00
V99 00	CL5 00

F 8
1979 → 1995

Typ	503 01, 504 01, 505 00, 506 00, 507 00, 508 00, 509 00, 510 00, 512 00, 520 00, 522 00, 526 00, 527 00, 528 00, 532 07, 546 00, 930 00,
Motortyp alt	**Motorty neu**
V10 00	371 00
Z22 00	358 00
Z37 00	331 00
Z50 00	361 00
Z51 00	369 00
Z67 00	351 00
Z68 00	366 00

F 9
1994 →

Typ	493 00, 495 00, 498 00, 499 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
Z57 00	139 00

F 90
1994 →

Typ	F01 00, F02 00, F03 00, F04 00, F05 00, F06 00, F07 00, F08 00, F09 00, F09 01, F09 02, F10 00, F11 00, F12 00, F12 01, F12 02, F12 03, F12 04, F13 00, F14 00, F14 01, F16 00, F17 00, F18 00, F19 00, F20 00, F21 00, F22 00, F23 00, F25 00, F28 00, F29 00, F30 00, F32 00, F36 00, F39 00, F51 00, F52 00, F53 00, F54 00, F55 00, F72 00, U01 00, U03 00, U05 00, U06 00, U07 00, U11 00, U13 00, U15 00, U16 00, U20 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V05 00	259 00
V06 00	468 00
V07 00	248 00
Z51 00	369 00
Z68 00	366 00
Z75 00	368 00
Z76 00	378 00
Z76 01	378 01
Z76 02	378 02
Z76 03	378 03
Z76 04	378 04
Z76 06	378 06
Z80 00	466 00
Z84 01	KHD 01
Z92 00	268 00

F 2000
1994 →

Typ

T35 00, T36 00, T37 00, T38 00, T39 00, T40 00, T42 00, T42 01, T42 02, T42 03, T43 00, T44 00, T45 00, T46 00, T46 02, T48 00, T48 01, T50 00, T62 00, T70 00, T72 00, T78 00, T81 00, T82 00, T82 01, T83 00, T83 01, T84 00, T85 00, T85 01, T90 00,

Motortyp alt	**Motorty neu**
V24 00	398 00
V24 01	398 01
V26 00	376 00
V26 02	376 02
V26 04	376 04
V26 05	376 05
V28 00	276 00
V34 00	469 00
V42 00	535 00

G90
1994 →

Typ

560 00, 561 00, 565 00, 565 01, L01 00, L02 00, L03 00, L03 01, L04 00, E49 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V12 00	096 00
Z15 00	021 00
Z52 00	061 00
Z82 00	037 00
Z83 00	088 00
Z85 00	071 00
Z94 00	151 00
Z95 00	178 00
Z97 00	076 00

KAT
1986 →

Typ

40M 00, 42M 00, 759 00, 759 01, 764 00, 764 01, X01 00, X04 00, X07 00, X11 00, X21 00, X22 00, X24 00, X24 02, X26 00, X26 01, X26 02, X27 00, X31 00, X32 00, X33 00, X34 00, X36 00, X37 00, X40 00, X41 00, X42 00, X43 00, X43 01, X44 00, X45 00, X51 00, X51 01, X52 00, X58 00, X60 00, X64 00, X64 01, X65 00, X65 01, X70 00, X70 01, X72 00, X73 00, X73 01, X77 00, X81 00, X92 00, X93 00, X97 00, X98 00,

Motortyp alt	Motorty neu
V08 00	496 00
V11 00	176 00
V23 00	158 00
V23 02	158 02
V26 00	376 00
V26 07	376 07
V34 00	469 00
V34 01	469 01
V35 00	498 00
V41 00	186 00
V43 00	545 00
V54 00	372 00
V55 00	505 00
V69 00	222 00
V70 00	502 00
V70 01	502 01
V73 00	515 00
V74 00	696 00
V76 00	638 00
V81 00	632 00
Z76 00	378 00
Z76 01	378 01
Z80 00	466 00
Z84 00	KHD 00
Z88 00	272 00
Z89 00	342 00
Z89 01	342 01
Z89 03	342 03
Z89 04	342 04
Z95 00	178 00

L 2000
1993 →

Typ

L20 00, L21 00, L22 00, L23 00, L24 00, L25 00, L26 00, L27 00, L33 00, L33 01, L34 00, L35 00, L36 00, L40 00, L41 00, L42 00, L54 00, L55 00, L61 00, L62 00, L63 00, L64 00, L65 00, L66 00, L67 00, L68 00, L68 01, L69 00, L70 00, L71 00, L72 00, L73 00, L74 00, L75 00, L76 00, L77 00, L79 00, L80 00, L81 00, L82 00, L83 00, L84 00, L86 00, L87 00, L88 00, L89 00, L90 00, L90 01, L90 02, L91 01, L91 02, L95 00, L96 00, L97 00,

Motortyp alt	Motorty neu
V17 00	058 00
V18 00	038 00
V23 00	158 00
V23 01	158 01
V39 00	155 00
V39 01	155 01
V39 02	155 02
V44 00	055 00
V44 01	055 01

M 90
1995 →

Typ

M01 00, M01 01, M02 00, M03 00, M04 00, M05 00, M06 00, M07 00, M08 00, M09 00, M10 00, M16 00, M19 00

Motortyp alt	Motorty neu
V02 00	091 00
V27 00	057 00
Z92 00	268 00
Z94 00	151 00
Z95 00	178 00
Z95 01	178 01

M 2000
1995 →

Typ	M31 00, M32 00, M33 00, M34 00, M37 00, M38 00, M39 00, M40 00, M41 00, M42 00, M43 00, M44 00, M55 00, M61 00, M69 00, M70 00, M73 00, M74 00, M78 00, M80 00, M88 00, M90 00, M92 00, M93 00, M95 00, M96 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V17 00	058 00
V17 01	058 01
V23 00	158 00
V30 00	188 00
V39 00	155 00
V40 00	185 00
V41 00	186 00
V44 00	055 00
V47 00	036 00
Z95 00	178 00

TGA
1999 →

Typ

H01 00, H02 00, H03 00, H04 00, H05 00, H06 00, H07 00, H08 00, H09 00, H10 00, H11 00, H12 00, H13 00, H14 00, H15 00, H16 00, H17 00, H18 00, H19 00, H20 00, H21 00, H22 00, H23 00, H24 00, H25 00, H26 00, H27 00, H28 00, H29 00, H30 00, H31 00, H32 00, H33 00, H34 00, H35 00, H36 00, H37 00, H38 00, H39 00, H40 00, H41 00, H42 00, H43 00, H44 00, H45 00, H46 00, H47 00, H48 00, H49 00, H50 00, H51 00, H52 00, H54 00, H55 00, H56 00, H57 00, H58 00, H59 00, H60 00, H61 00, H62 00, H63 00, H64 00, H65 00, H66 00, H67 00, H68 00, H69 00, H70 00, H71 00, H72 00, H73 00, H74 00, H75 00, H76 00, H78 00, H79 00, H80 00, H81 00, H82 00, H84 00, H85 00, H86 00, H87 00, H88 00, H89 00, H90 00, H91 00, H92 00, H93 00, H94 00, H95 00, H96 00, H99 00, HB1 00, HB2 00, HB3 00, HB4 00, HB5 00, HH1 00, HH4 00, HM1 00, HM2 00, HM3 00, HM4 00, HV1 00, HV2 00, HV4 00, HV5 00, HV6 00, HV7 00, HV8 00, HW1 00, HW2 00, HW3 00, HW4 00, HW5 00, HW6 00, HW7 00, HW8 00, HW9 00

Motortyp alt	**Motorty neu**
V24 00	398 00
V26 00	376 00
V42 00	535 00
V43 00	545 00
V52 00	209 00
V53 00	546 00
V55 00	505 00
V56 00	204 00
V58 00	666 00
V60 00	208 00
V73 00	515 00
V76 00	638 00

TGM / TGL
2004 →

Typ

N01 00, N02 00, N03 00, N04 00, N05 00, N08 00, N11 00, N12 00, N13 00, N14 00, N15 00, N16 00, N18 00, N26 00, N28 00, N34 00, N35 00, N36 00, N37 00, N38 00, N44 00, N46 00, N48 00, N49 00, N61 00, N62 00, N63 00, N64 00, N65 00, N66 00

Motortyp alt	Motorty neu
V60 00	208 00
V63 00	079 00
V68 00	069 00
V71 00	218 00
V78 00	228 00
V79 00	059 00

TGS / TGX
2006 →

Typ

01M 00, 02M 00, 03S 00, 03W 00, 04M 00, 05X 00, 06S 00, 06W 00, 06X 00, 08S 00, 10S 00, 10X 00, 13S 00, 13X 00, 15S 00, 15X 00, 18S 00, 18W 00, 18X 00, 19W 00, 21S 00, 21X 00, 22S 00, 22X 00, 24S 00, 24X 00, 26S 00, 26W 00, 26X 00, 27X 00, 28X 00, 30S 00, 30W 00, 30X 00, 34W 00, 35S 00, 37S 00, 39S 00, 39W 00, 41S 00, 42S 00, 42X 00, 45S 00, 45X 00, 49S 00, 52S 00, 52W 00, 56S 00, 56W 00, 58W 00, 59S 00, 60W 00, 70S 00, 71S 00, 71W 00, 72W 00, 73S 00, 73W 00, 74S 00, 76W 00, 77W 00, 78W 00, 78X 00, 79W 00, 79X 00, 80S 00, 82S 00, 84S 00, 86X 00, 87X 00, 88X 00, 89S 00, 89X 00, 90S 00, 92S 00, 92X 00, 93S 00, 94X 00, 95X 00, 96S 00

Motortyp alt	Motorty neu
V53 00	546 00
V55 00	505 00
V58 00	666 00
V73 00	515 00
V76 00	638 00

Ref. - No. **51.03905.0155** — **04291**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов

CLA (mot.) D0836, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

Ref. - No. **51.03905.0135** — **04543**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

OLD / Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

Ref. - No. **51.03905.0161** — **28223**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.03905.0157** — febi **28224**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2066, D2866, **NL** (mot.) D2066, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

Ref. - No. **51.00900.6558** — febi **19320**

D Zylinderkopfdichtungssatz
GB cylinder head gasket set
F kit d´étanchéité de culasse
ES juego de juntas para culata
I set guarnizioni testata
PL komplet uszczelki głowicy
RUS к-кт прокладка головки цилиндра

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D2866, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

NEW

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 19317, 1 x febi 19316, 1 x febi 04543, 1 x febi 17552**

Ref. - No. **51.00900.6570** — febi **21572**

D Zylinderkopfdichtungssatz
GB cylinder head gasket set
F kit d´étanchéité de culasse
ES juego de juntas para culata
I set guarnizioni testata
PL komplet uszczelki głowicy
RUS к-кт прокладка головки цилиндра

F 8 (mot.) D2566

SD (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.00900.6639** — febi **35505**

D Zylinderkopfdichtungssatz

GB cylinder head gasket set

F kit d´étanchéité de culasse

ES juego de juntas para culata

I set guarnizioni testata

PL komplet uszczelki głowicy

RUS к-кт прокладка головки цилиндра

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2842

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D2865, G2866, **NG** (mot.) D2865, G2866, **NL** (mot.) D2865, G2866, **SG** (mot.) D2865, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865

OLD

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 19317, 1 x febi 19316, 1 x febi 04543, 1 x febi 17552**



Ref. - No. **51.03901.0338** — febi **19317**

D Zylinderkopfdichtung

GB cylinder head gasket

F joint de couvercle de culasse

ES junta de culata

I guarnizione testa cilindro

PL uszczelka głowicy

RUS прокладки гбц

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2876, **M 2000** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866



Metall-Elastomer/metal-elastomer/elastomère-métal/compuesto de metal y elastómero/ metallo-elastomero/metalowy elastomer/металл-эластомер

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.90490.0024 S1** — **11727**

D Zylinderkopfschraubensatz für Einzelzylinderkopf
GB cylinder head screw kit for single cylinder head
F jeu de vis de culasse pour simple culasse
ES jgo. de tornillos de culata para individual culata
I kit prigioniero fissaggio testa cilindri per monotestata (indipendente)
PL komplet śrub głowicy dla głowicy cylindra pojedynczego
RUS болты гбц для одноцилиндровой головки

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Inhalt//contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 11726, 3 x febi 11725, 2 x febi 11724**

Außen - Torx/external - torx/torx - extérieur/torx - exterior/torx esteriore/torx zewnętrzny/ снаружи - torx

Ref. - No. **51.90490.0024** — **11726**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW

M15 x 2 / L 109

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.90490.0070 S1** — **11262**

D Zylinderkopfschraubensatz für Einzelzylinderkopf

GB cylinder head screw kit for single cylinder head

F jeu de vis de culasse pour simple culasse

ES jgo. de tornillos de culata para individual culata

I kit prigioniero fissaggio testa cilindri per monotestata (indipendente)

PL komplet śrub głowicy dla głowicy cylindra pojedynczego

RUS болты гбц для одноцилиндровой головки

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **3 x febi 11258, 3 x febi 11259**

Außen - Torx/external - torx/torx - extérieur/torx - exterior/torx esteriore/torx zewnętrzny/снаружи - torx

Ref. - No. **51.90490.0070** — **11258**

D Zylinderkopfschraube

GB cylinder head bolt

F vis de culasse

ES tornillo de culata

I vite testa cilindro

PL Śruba głowicy silnika

RUS болт гбц

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

M15 x 2 / L 259,5

Ref. - No. **51.90020.0381** — **05229**

D Zylinderkopfschraube

GB cylinder head bolt

F vis de culasse

ES tornillo de culata

I vite testa cilindro

PL Śruba głowicy silnika

RUS болт гбц

CLA (mot.) D0836, **G 90** (mot.) D0824, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

asymmetrisch/asymmetric/asymétrique/asimétrico/asimmetrico/asymetryczny/асимметричный

M14 x 2 / L 140

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.90490.0071** — **11259**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Außen - Torx/external - torx/torx - extérieur/torx - exterior/torx esteriore/torx zewnętrzny/ снаружи - torx

M15 x 2 / L 198

Ref. - No. **51.90490.0022** — **11724**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW / Außen - Torx/external - torx/torx - extérieur/torx - exterior/torx esteriore/ torx zewnętrzny/ снаружи - torx

M15 x 2 / L 168

Ref. - No. **51.90490.0023** — **11725**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW / Außen - Torx/external - torx/torx - extérieur/torx - exterior/torx esteriore/ torx zewnętrzny/ снаружи - torx

M15 x 2 / L 144

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.91701.0274** 01136

D Paßhülse für Zylinderkopf

GB sleeve for cylinder head

F douille d'ajustage pour culasse

ES casquillo de ajuste para culata

I boccola di centraggio per testa cilindri

PL tulejka pasowana dla głowicy cylindra

RUS втулка головки цилиндров для головки цилиндра

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0836, D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØI 17

Ref. - No. **51.04401.6271** 01897

D Nockenwelle mit Spritzversteller

GB camshaft with injection timing gear

F arbre à cames avec variateur

ES arbol de levas con regulador de inyección

I albero a camme con regolatore di anticipo per pompa

PL wałek rozrządu z nastawą wtrysku

RUS распределительный вал с механизмом опережения подачи топлива

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D2866, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Ref. - No. **51.04301.0106** 01362

D Ventilstößel

GB cam follower

F poussoir de soupape

ES taque

I punteria

PL popychacz zaworowy

RUS толкатели клапанов

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2876

EL (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический geölt/oiled/huilé/engrasado/lubrificato/oliwiony/со смазкой

ØA 20/32 / L 76,5 / H 8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.04301.0089** — febi bilstein **02179**

D Ventilstößel
GB cam follower
F poussoir de soupape
ES taque
I punteria
PL popychacz zaworowy
RUS толкатели клапанов

F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

ØA 20

Ref. - No. **51.04301.0065** — febi bilstein **04333**

D Ventilstößel
GB cam follower
F poussoir de soupape
ES taque
I punteria
PL popychacz zaworowy
RUS толкатели клапанов

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

ØA 20 / L 75,5

Ref. - No. **51.04301.0079** — febi bilstein **07372**

D Ventilstößel
GB cam follower
F poussoir de soupape
ES taque
I punteria
PL popychacz zaworowy
RUS толкатели клапанов

F 90 (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический
gehärtet/hardened/trempé/templado/indurito/utwardzony/закаленный

ØA 20/32 / L 76,7 / H 8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.04301.0068** — **07432**

D Ventilstößel
GB cam follower
F poussoir de soupape
ES taque
I punteria
PL popychacz zaworowy
RUS толкатели клапанов

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

ØA 20 / L 77,5

Ref. - No. **51.04101.0447** — **21936**

D Auslaßventil
GB exhaust valve
F soupape d'echappement
ES válvula de canal de escape
I valvola di scarico
PL zawór wylotowy
RUS выпускной клапан

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) E2866, **KAT** (mot.) D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) E2866

HOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) G2866, **NG** (mot.) G2866, **NL** (mot.) G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566

Ø 12/51 / L 142,5

Ref. - No. **51.04104.0023** — **04330**

D Ventilkegelhälfte
GB valve cotter
F demi segment d'arrêt
ES chaveta resorte de valvula
I semicono valvola
PL zamek zaworu
RUS сухарь клапана

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.04902.0028** 04334

D Ventilschaftdichtung

GB valve stem seal

F joint de queue de soupape

ES junta de vastago de valvula

I guarnizione stelo valvole

PL uszczelniacz zaworowy

RUS колпачки маслосъемные

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) E2866

für Einlassventile/for intake valves/pour soupapes d'admission/para válvulas de admisión/ per valvole di aspirazione/dla zaworów wlotu/для входных клапанов

ØI 12 / ØA 16/20 / H 15

Ref. - No. **51.04202.5034 S1** 24673

D Kipphebelbock mit Anbaumaterial

GB rocker arm shaft with add-on material

F support de culbuteur avec matériel de construction

ES caballete de palanca basculante con material de montaje añadido

I supporto del bilanciere con materiale di montaggio

PL kozioł dźwigni wahliwej z materiałami dodatkowymi

RUS опора коромысла с дополнительными материалами

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866, G2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.04202.5034** — **07867**

D Kipphebelbock
GB rocker arm shaft
F support de culbuteur
ES caballete de palanca basculante
I supporto del bilanciere
PL kozioł dźwigni wahliwej
RUS опора коромысла

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866, G2866

Ref. - No. **51.04201.6111** — **08042**

D Kipphebel
GB rocker arm
F culbuteur
ES palanca basculante
I bilanciere
PL dzwigienka zaworowa
RUS коромысло грм

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.93020.1011** — **02515**

D Kipphebelbüchse

GB rocker arm bushing

F douille de culbuteur

ES casquillo de palanca basculante

I boccola del bilanciere

PL gniazdo dźwigni wahliwej

RUS втулка коромысла

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 28 / ØI 24,4 / B 17,8

Ref. - No. **51.04205.0037** — **07717**

D Ventileinstellschraube

GB valve adjusting screw

F vis de réglage de soupape

ES tornillo de ajuste de valvula

I viteria registrazione valvole

PL Śruba nastawcza zaworu

RUS регулировочный винт клапана

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

M12 x 1 / L 41

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.90501.0049** — **07718**

D Kontermutter für Ventileinstellschraube

GB counter nut for valve adjusting screw

F contre écrou pour vis de réglage de soupape

ES tuerca contra para tornillo de ajuste de valvula

I controdado per viteria registrazione valvole

PL nakrętka kontrująca dla śruby nastawy zaworu

RUS контргайка для регулировочного винта клапана

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

G 17 H (8)
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1 / SW 17 / H 6

Ref. - No. **51.02301.7295** — **06058**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, E2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) D2865, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ø 380

Ref. - No. **51.02301.7389** — **35146**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

Ø 380

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ø 400

Ref. - No. **51.02301.7410** **10246**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 90 (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866

FOC (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866

Ø 420

Ref. - No. **51.02301.7300** **06057**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866,G2866, **NG** (mot.) D2865, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Ø 430

Ref. - No. **51.02301.7439** **11913**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 90 (mot.) D2865, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865

HOC (mot.) D2865, **LION´S** (mot.) D2865, **NG** (mot.) D2865, **NL** (mot.) D2865, **SG** (mot.) D2865, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.02301.6034** **22833**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

KAT (mot.) D2876, **TGA** (mot.) D2876

HOC (mot.) D2876, **LION´S** (mot.) D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2876, **RH** (mot.) D2876

Ø 430

Ref. - No. **51.02301.5258** **30658**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, **TGS/TGX** (mot.) D2066

HOC (mot.) D2066, **LION´S** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

ohne Nebenabtrieb/without PTO/sans commande d´organes secondaires/
sin manddo auxiliar/senza presa di forza secondaria/bez wałka odbioru mocy/
без вала отбора мощности

Ø 430

Ref. - No. **51.02301.5259** **30659**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, **TGS/TGX** (mot.) D2066

HOC (mot.) D2066, **LION´S** (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

mit Nebenabtrieb/with PTO/avec commande d´organes secondaires/con manddo auxiliar/
con presa di forza secondaria/z wałkiem odbioru mocy/с валом отбора мощности

Ø 430

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ø 440

Ref. - No. **51.02301.5121** — **35464**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

FOC (mot.) D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

Ø 486

Ref. - No. **51.02301.7414** — **06055**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

OLD ohne/without/sans/sin/senza/bez/без EDC

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Ø 486

Ref. - No. **51.02301.7440** — **10395**

D Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz

GB flywheel with ball race and flywheel ring gear

F volant-moteur avec bague entretoise et couronne dentée de demarrage

ES rueda volante con anillo de rodadura y corona dentada del arrancador

I volano con anello per supporto e corona dentata del motorino di avviamento

PL koło zamachowe z pierścieniem obrotowym i wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик с вращающимся кольцом и зубчатым венцом стартера

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW mit/with/avec/con/con/z/c EDC

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.02301.6033** — **35581**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

nur in in Verbindung mit/only in connection with/uniquement en connexion avec/sólo con/solo in connessione con/tylko w połączeniu z/только в соединении с feb**i 07720, 01203, 04515**

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Ø 487

Ref. - No. **51.02310.0074** — **08147**

D Anlasserzahnkranz

GB starter ring gear

F couronne dentée de demarrage

ES corona dentada de arrancador

I corona dentata per motorino avviamento

PL wieniec koła zamachowego

RUS зубчатый венец стартера

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

OLD

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

ØA 485 / ØI 432

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.02310.0097** — **11723**

D Anlasserzahnkranz

GB starter ring gear

F couronne dentée de demarrage

ES corona dentada de arrancador

I corona dentata per motorino avviamento

PL wieniec koła zamachowego

RUS зубчатый венец стартера

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW

160 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

ØA 485 / ØI 432

Ref. - No. **51.93410.0143 S1** — **18861**

D Rep. Satz Schwungscheibe

GB rep. kit flywheel

F kit de rép. volant

ES jgo. rep. disco volante

I kit riparaz. volano a disco

PL tarcza zamachowa, zapasowy

RUS ремкомплект дисковый маховик

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840,D2865, D2866, D2876, E2866,**TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 04515, 1 x febi 01203, 10 x febi 06076**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.93410.0143 S2** — **01899**

D Rep. Satz Schwungscheibe

GB rep. kit flywheel

F kit de rép. volant

ES jgo. rep. disco volante

I kit riparaz. volano a disco

PL tarcza zamachowa, zapasowy

RUS ремкомплект дисковый маховик

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 04515, 1 x febi 01203, 10 x febi 06076, 1 x febi 07720**

Ref. - No. **51.93410.0134** — **04515**

D Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle und Lüfternabe

GB spigot bearing for mainshaftof the crankshaft and fan hub

F palier guide pour arbre primaire de vilebrequin et moyeu de ventilateur

ES cojinete de guia para el àrbol primario de la caja de cambios en el cigüenal y cubo de ventilador

I cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti e mozzo della ventola

PL Łożysko podpory wału napędowego dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym i piasty wentylatora

RUS подшипник д/входного вала коробки передач

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

DIN - ISO 6305-2RSC4

ØA 62 / ØI 25 / H 17

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.90020.0298** — febi bilstein **06076**

D Schwungradschraube
GB flywheel screw
F vis à volant
ES tornillo de rueda volante
I bullone del volano
PL Śruba koła zamachowego
RUS болт маховика

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2066, D2840, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

G 10.9

M16 x 1,5 / SW 19 / L 73

Ref. - No. **51.02130.0013** — febi bilstein **07720**

D Schwungradring
GB intermediate ring
F anneau de volant
ES aro de rueda volante
I corona del volano
PL pierścień koła zamachowego
RUS кольцо маховика

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D 2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 120 / ØI 115 / B 21

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.93410.0149** 04365

D Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle

GB spigot bearing for mainshaftof the crankshaft

F palier guide pour arbre primaire de vilebrequin

ES cojinete de guia para el àrbol primario de la caja de cambios en el cigüenal

I cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti

PL Łożysko podpory wału napędowego dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym

RUS подшипник для входного вала коробки передач в коленчатом вале

G 90 (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826,**NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

DIN - ISO 6005

ØA 47 / ØI 25 / H 12

Ref. - No. **51.01510.0206** 01203

D Kurbelwellendichtring für Motorgehäuse, getriebeseitig

GB crankshaft seal ring for engine housing, transmission-side

F villebrequins rondelle d'étanchéité pour bloc moteur, côté transmission

ES aro de retención de cigüenal para cárter de motor, a lado de engranaje

I anello di tenuta albero a gomiti per monoblocco, lato trasmissione

PL uszczelniacz dla obudowy silnika, od strony przekładni

RUS сальник коленчатого вала для картера двигателя, со стороны коробки передач

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D 2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный

ØA 140 / ØI 120 / B 13

Ref. - No. **51.01510.0151** 11482

D Kurbelwellendichtring für Motorgehäuse, getriebeseitig

GB crankshaft seal ring for engine housing, transmission-side

F villebrequins rondelle d'étanchéité pour bloc moteur, côté transmission

ES aro de retención de cigüenal para cárter de motor, a lado de engranaje

I anello di tenuta albero a gomiti per monoblocco, lato trasmissione

PL uszczelniacz dla obudowy silnika, od strony przekładni

RUS сальник коленчатого вала для картера двигателя, со стороны коробки передач

EL (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826

ØA 130 / ØI 110 / B 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.01510.7000** **33144**

D Wellendichtring mit Montagehilfe für Kurbelwelle und Steuerdeckel, stirnseitig

GB shaft seal with fitting aid for crankshaft and control cover, front side

F joint d'arbre avec aide au montage pour vilebrequin et couvercle de commande, côté frontal

ES aro de retención con ayuda de montaje para árbol de levas y tapa de mando, frontal

I paraolio con accessorio di montaggio per albero a gomiti e coperchio distrib., parte frontale

PL uszczelniacz z pomocą montażową do wału korbowego i osłony napędu rozrządu, od strony czołowej

RUS сальник с принадлежностями для монтажа коленвала и крышки распределительных шестерён, передняя сторона

G 90 (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

PTFE (Teflon)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/PTFE (polytétrafluoroéthylène)/ PTFE (politetrafluoroetileno)/PTFE (politetrafluoretilene)/PTFE (polytetrafluorethylen)/ PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 90 / ØI 66 / H 12

Ref. - No. **51.01510.6008** **33142**

D Wellendichtring mit Montagehilfe für Kurbelwelle und Steuerdeckel, stirnseitig

GB shaft seal with fitting aid for crankshaft and control cover, front side

F joint d'arbre avec aide au montage pour vilebrequin et couvercle de commande, côté frontal

ES aro de retención con ayuda de montaje para árbol de levas y tapa de mando, frontal

I paraolio con accessorio di montaggio per albero a gomiti e coperchio distrib., parte frontale

PL uszczelniacz z pomocą montażową do wału korbowego i osłony napędu rozrządu, od strony czołowej

RUS сальник с принадлежностями для монтажа коленвала и крышки распределительных шестерён, передняя сторона

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

EL (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, E2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

PTFE (Teflon)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/PTFE (polytétrafluoroéthylène)/ PTFE (politetrafluoroetileno)/PTFE (politetrafluoretilene)/PTFE (polytetrafluorethylen)/ PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 130 / ØI 100 / H 12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.01510.6010** 33143

D Wellendichtring mit Montagehilfe für Kurbelwelle und Steuerdeckel, stirnseitig

GB shaft seal with fitting aid for crankshaft and control cover, front side

F joint d'arbre avec aide au montage pour vilebrequin et couvercle de commande, côté frontal

ES aro de retención con ayuda de montaje para árbol de levas y tapa de mando, frontal

I paraolio con accessorio di montaggio per albero a gomiti e coperchio distrib., parte frontale

PL uszczelniacz z pomocą montażową do wału korbowego i osłony napędu rozrządu, od strony czołowej

RUS сальник с принадлежностями для монтажа коленвала и крышки распределительных шестерён, передняя сторона

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2876

EL (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, **NL** (mot.) D2066, D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

PTFE (Teflon)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/PTFE (polytétrafluoroéthylène)/ PTFE (politetrafluoroetileno)/PTFE (politetrafluoretilene)/PTFE (polytetrafluorethylen)/ PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 140 / ØI 115 / H 12

Ref. - No. **51.96501.6002** 33145

D Wellendichtring für Einspritzpumpe und Lüfternabe

GB shaft seal for injection pump and fan hub

F joint d'arbre pour pompe d'injection et moyeu de ventilation

ES aro de retención para bomba de inyección y cubo del ventilador

I paraolio per pompa di iniezione e mozzo ventola

PL uszczelniacz do pompy wtryskowej i piasty wentylatora

RUS сальник для ТНВД и ступицы вентилятора

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

PTFE (Teflon)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/PTFE (polytétrafluoroéthylène)/ PTFE (politetrafluoroetileno)/PTFE (politetrafluoretilene)/PTFE (polytetrafluorethylen)/ PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 70 / ØI 55 / H 8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.02130.0032** — **08041**

D Ölfangring für Kurbelwelle, vorne

GB oil splash ring for crankshaft, front

F rondelle d'étanchéité d'huile pour vilebrequin, avant

ES diferencial automàtico de barrera para cigüenal, delantero

I deflettore anulare dell'olio per albero a gomiti, anteriore

PL pierścień wyłapujący olej dla wału korbowego, z przodu

RUS маслоуловительное кольцо для коленчатого вала, спереди

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0836, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, **M 2000** (mot.) D0824, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D0836, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 105 / ØI 99,5

Ref. - No. **51.90020.0139** — **07507**

D Pleuelschraube

GB connecting rod bolt

F vis de bielle

ES tornillo de biela

I bullone di bielle

PL Śruba korbowodu

RUS болт крепления шатуна

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

M16 x 1,5 / L 67,5 / SW 19

OLD / G 10.9

Ref. - No. **51.90490.0038** — **12430**

D Pleuelschraube

GB connecting rod bolt

F vis de bielle

ES tornillo de biela

I bullone di bielle

PL Śruba korbowodu

RUS болт крепления шатуна

G 90 (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

M12 x 1,5 / L 60

G 10.9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.05100.6279** — **02447**

D Ölpumpe mit Antriebsrad
GB oil pump with drive wheel
F pompe à huile avec pignon de commande
ES bomba de aceite con rueda impulsora
I pompa olio con pignone di comando
PL zestaw łańcucha pompy oleju z kołem napędowym
RUS масляный насос с приводным колесом

F 90 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840

6 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Ref. - No. **51.05100.6133** — **07685**

D Ölpumpe mit Antriebsrad
GB oil pump with drive wheel
F pompe à huile avec pignon de commande
ES bomba de aceite con rueda impulsora
I pompa olio con pignone di comando
PL zestaw łańcucha pompy oleju z kołem napędowym
RUS масляный насос с приводным колесом

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, E2866, **TGA** (mot.) D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, **NG** (mot.) D2865, **NL** (mot.) D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2865, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865

6 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Ref. - No. **51.05100.6134** — **07987**

D Ölpumpe mit Antriebsrad
GB oil pump with drive wheel
F pompe à huile avec pignon de commande
ES bomba de aceite con rueda impulsora
I pompa olio con pignone di comando
PL zestaw łańcucha pompy oleju z kołem napędowym
RUS масляный насос с приводным колесом

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2866, **TGA** (mot.) D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

6 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.05100.6135** — **07988**

D Ölpumpe ohne Antriebsrad

GB oil pump without drive wheel

F pompe à huile sans pignon de commande

ES bomba de aceite sin rueda impulsora

I pompa olio senza pignone di comando

PL zestaw łańcucha pompy oleju bez koła napędowego

RUS масляный насос без приводного колеса

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2866, **TGA** (mot.) D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

6 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

B 34

Ref. - No. **51.05100.6262** — **33388**

D Ölpumpe mit Antriebsrad

GB oil pump with drive wheel

F pompe à huile avec pignon de commande

ES bomba de aceite con rueda impulsora

I pompa olio con pignone di comando

PL zestaw łańcucha pompy oleju z kołem napędowym

RUS масляный насос с приводным колесом

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, E2866, E2876 G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

7 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.27421.0109** 18602

D Öldruckgeber

GB oil pressure sensors

F transmetteur de pression d'huile

ES sensor de presión de aceite

I bulbo pressione olio

PL czujnik ciśnienia oleju

RUS датчик давления масла

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

3 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/pressione di comando/ciśnienie załączenia/распределительное давление **0,25 + 0,15** bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

M18 x 1,5 x 12

Ref. - No. **51.05405.5013** 17672

D Überdruckventil für Ölpumpe

GB pressure relief valve for oil pump

F clapet de surpression pour pompe à huile

ES valvula de sobrepresión para bomba de aceite

I valvola scarico pressione per pompa olio

PL zawór rozprężny dla pompy olejowej

RUS предохранительный клапан для масляного насоса

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0836, D2840, D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

7,5 bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **46**

ØA 26 / L /76/83

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.05405.7017** 06030

D Öldruckventil für Ölspritzdüse

GB oil pressure valve for oil spraying nozzle

F clapet de pression de huile pour gicleur d'injection à huile

ES valvula presiòn de aceite para tobera de inyección de aceite

I valvola di pressione olio per ugello spruzzatore olio

PL zawór ciśnieniowy oleju dla dyszy wtrysku oleju

RUS редукционный клапан для форсунки маслозаправочного шприца

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866, **ÜL** (mot.) D2566, D2865, D2866, G2866

M14 x 1,5 / ØI 4 / L 18/32 / SW 19

Ref. - No. **81.90310.0234** 05410

D Verschlußschraube für Ölwanne, Achsschenkelbolzen, Getriebe, Motorblock, Achsgehäuse

GB screw plug for oil pan,king pin,transmission,engine block,axle housing

F vis de fermeture pour carter d'huile,pivot,boîte,bloc-moteur,carter d'essieu

ES tapon roscado para cárter de aceite, pivote de mangueta, engranaje, bloque-motor, caja de eje

I tappo a vite per coppa dell' olio, perno fuso, trasmissione, cavaletto per il motore, scatola assale

PL korek spustowy oleju dla miski olejowej, sworznia czopu osi, przekładni, bloku silnika, obudowy osi

RUS резьбовая заглушка для масляного поддона, шквореня поворотного кулака, коробки передач, блока двигателя, картера моста

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D2865, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **NM** (mot.) D0824, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566

Stahl/steel/acier/acero/acciaio/stal/сталь

M24 x 1,5 / L 13 / SW 14

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.05500.6073** **35289**

D Ölfilter mit Dichtringen
GB oil filter with seal rings
F filtre à huile avec bagues d'étanchéité
ES filtro de aceite con anillos de retención
I filtro dell'olio con anelli di tenuta
PL filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi
RUS масляный фильтр с уплотнительными кольцами

KAT (mot.) D0836, **L 2000** (mot.) D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

FOC (mot.) D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

ØA 83 / ØI 38 / H 173

Ref. - No. **51.05504.0094** **35343**

D Ölfilter mit Dichtringen
GB oil filter with seal rings
F filtre à huile avec bagues d'étanchéité
ES filtro de aceite con anillos de retención
I filtro dell'olio con anelli di tenuta
PL filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi
RUS масляный фильтр с уплотнительными кольцами

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, D2876, G2866, G2876

ØA 83 / ØI 24 / H 198

Ref. - No. **51.05504.0096** **35292**

D Ölfilter mit Dichtring
GB oil filter with seal ring
F filtre à huile avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de aceite con aro de retencion
I filtro dell'olio con anello di tenuta
PL filtr oleju z pierścieniem uszczelniającym
RUS масляный фильтр с уплотнительным кольцом

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

LION´S (mot.) D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836

ØA 83 / ØI 41 / H 213

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.05504.0088** — febi **34082**

D Ölfilter

GB oil filter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr oleju

RUS масляный фильтр

F9 (mot.) D0226

FOC (mot.) D0226

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.05504.0047**

ØA 99 / ØI 30 / H 182

Ref. - No. **51.05501.0006** — febi **31995**

D Ölfilter

GB oil filter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr oleju

RUS масляный фильтр

F 90 (mot.) B**F 8**L 513, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

FOC (mot.) D0826, D0836

ØA 99 / H 202 / M12 x 1,5

Ref. - No. **51.05501.7160** — febi **35372**

D Ölfilter

GB oil filter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr oleju

RUS масляный фильтр

F 2000 (mot.) D2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D0826, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

ØA 107,5 / H 182 / M30 x 2

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.05504.0087** **35370**

D Ölfilter mit Dichtringen

GB oil filter with seal rings

F filtre à huile avec bagues d'étanchéité

ES filtro de aceite con anillos de retención

I filtro dell'olio con anelli di tenuta

PL filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi

RUS масляный фильтр с уплотнительными кольцами

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) E2866, **KAT** (mot.) D2842, D2866, D2868, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, E2866

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 117 / ØI 47 / H 248

Ref. - No. **51.05504.0085** **31996**

D Ölfilter

GB oil filter

F filtre à huile

ES filtro de aceite

I filtro dell'olio

PL filtr oleju

RUS масляный фильтр

KAT (mot.) D2842

HOC (mot.) E2866, **LION´S** (mot.) E2866, E2876, G2866, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) E2866, E2876, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, E2866, **SÜ** (mot.) D2566

gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

ØA 120 / ØI 56 / H 199

Ref. - No. **51.05504.0098** **31997**

D Ölfilter mit Dichtringen

GB oil filter with seal rings

F filtre à huile avec bagues d'étanchéité

ES filtro de aceite con anillos de retención

I filtro dell'olio con anelli di tenuta

PL filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi

RUS масляный фильтр с уплотнительными кольцами

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876

gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

ØA 121 / ØI 56 / H 148

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.33901.6046** — febi **35347**

D Getriebeölfilter mit Dichtringen

GB transmission oil filter with seal rings

F filtre d'huile de boîte avec bagues d'étanchéité

ES filtro de aceite para engranaje con anillos de retención

I filtro dell'olio del cambio con anelli di tenuta

PL filtr oleju przekładni automatycznej z pierścieniami uszczelniającymi

RUS фильтр трансмиссионного масла с уплотнительными кольцами

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 82,76 / ØI 25,98 / H 162,51

Ref. - No. **81.33118.0007** — febi **34083**

D Getriebeölfilter

GB transmission oil filter

F filtre d'huile de boîte

ES filtro de aceite para engranaje

I filtro dell'olio del cambio

PL filtr oleju przekładni automatycznej

RUS фильтр трансмиссионного масла

SG (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866

Öffnungsdruck/opening pressure/pression d'ouverture/presión de apertura/ pressione di apertura/ciśnienie otwarcia/давление открытия **2,5** bar/bar/bar/ bares/bar/bar/бар

ØA 93 / H 144 / 1"-12 UNF

Ref. - No. **51.96601.0352** — febi **04537**

D Dichtring für Ölablassschraube

GB seal ring for oil drain plug

F rondelle d'étanchéité pour bouchon de vidange

ES aro de retencion para tornillo purgador de aceite

I anello di tenuta per tappo di scarico olio

PL uszczelniacz dla śruby spustu oleju

RUS уплотнительное кольцо для резьбовой пробки маслосливного отверстия

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2866, **KAT** (mot.) D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, **TGA** (mot.) D2066, D2866, D2868, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2868

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

ØA 37 / ØI 26,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.05901.0122** 31969

D Dichtung für Ölfiltergehäuse

GB gasket for oil filter housing

F joint d'étanchéité pour boîtier de filtre à huile

ES junta para carcasa del filtro de aceite

I guarnizione per corpo filtro olio

PL uszczelka dla obudowy filtra oleju

RUS прокладка для корпуса масляного фильтра

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

shore 58

HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)/
HNBR (hydrogenated nitrile butadiene rubber)/HNBR (caoutchoucs nitrile hydrogénés)/
HNBR (acrilo nitrilo butadieno hidrogenado)/
HNBR (nitrile-butadiene-caucciù acrilico idratato)/
HNBR (uwodorniony acryl-nitril-butadien-kauczuk)/HNBR

Ref. - No. **51.05904.0132** 21574

D Ölwannendichtung

GB oil pan gasket

F joint carter d'huile

ES junta de carter de aceite

I guarnizione della coppa olio

PL uszczelka miski olejowej

RUS прокладка маслянного поддона

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

Ref. - No. **81.96210.0121** 18211

D Kühlerlagerung

GB radiator bearing

F support de radiateur

ES soporte del radiador

I supporto radiatore

PL mocowanie chłodnicy

RUS опора радиатора

F 8 (mot.) D2566, D2866

SD (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 31/56 / ØI 22 / H 19,4/21,5

Ref. - No. **81.96210.0240** — **31145**

D Kühlerlagerung
GB radiator bearing
F support de radiateur
ES soporte del radiador
I supporto radiatore
PL mocowanie chłodnicy
RUS опора радиатора

F9 (mot.) D0226, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

FOC (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

ØA 36/67,5 / ØI 13 / H 20

Ref. - No. **81.96210.0248** — **04531**

D Kühlerlagerung
GB radiator bearing
F support de radiateur
ES soporte del radiador
I supporto radiatore
PL mocowanie chłodnicy
RUS опора радиатора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D0836, D2066, D2840, D2842, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, **TGA** (mot.) D2066, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2868, D2840

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0826, E2866, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 48,5 / ØI 13 / H 45

Ref. - No. **81.96210.0426** — **35320**

D Kühlerlagerung
GB radiator bearing
F support de radiateur
ES soporte del radiador
I supporto radiatore
PL mocowanie chłodnicy
RUS опора радиатора

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866; B**F 8**L, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.06102.6209** 35498

D Kühlerausgleichsbehälter mit Deckel

GB expansion tank with cover

F réservoir de liquide de refroidissement avec couvercle

ES deposito compensador con tapa

I serbatoio compensatore del radiatore con coperchio (tappo)

PL zbiornik wyrównawczy z pokrywą

RUS бачок расширительный с крышкой

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

PP (Polypropylen)/PP (Polypropylene)/PP (polypropylène)/PP (polipropileno)/ PP (polipropilene)/PP (polipropylen)/ полипропилен

L 735 / B 330 / H 243

Ref. - No. **81.06102.6218** 35506

D Kühlerausgleichsbehälter mit Deckel

GB expansion tank with cover

F réservoir de liquide de refroidissement avec couvercle

ES deposito compensador con tapa

I serbatoio compensatore del radiatore con coperchio (tappo)

PL zbiornik wyrównawczy z pokrywą

RUS бачок расширительный с крышкой

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866; B**F 8**L, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

shore 78

PP (Polypropylen)/PP (polypropylene)/PP (polypropylène)/PP (polipropileno)/ PP (polipropilene)/PP (polipropylen)/ полипропилен

L 750 / B 330 / H 200

Ref. - No. **81.06110.0007** 04493

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter

GB cover for expansion tank

F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement

ES tapa para deposito compensador

I tappo/coperchio per serbatoio compensatore del radiatore

PL zaślepka dzwigni napinacza dla zbiornika kompensacyjnego chłodnicy

RUS крышка для выравнительной емкости радиатора

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2866, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, **TGS/TGX** (mot.) D2676, D2840, D2868, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D2866, E2866

Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/ pressione di comando/ciśnienie załączenia/распределительное давление **1,0** bar/bar/bar/ bares/bar/bar/бар

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.06110.0020** — **04496**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter

GB cover for expansion tank

F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement

ES tapa para deposito compensador

I tappo/coperchio per serbatoio compensatore del radiatore

PL zaślepka dzwigni napinacza dla zbiornika kompensacyjnego chłodnicy

RUS крышка для выравнительной емкости радиатора

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0834

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/pressione di comando/ciśnienie załączenia/распределительное давление **1,0** bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

Ref. - No. **51.97141.0016** — **04520**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter

GB cover for expansion tank

F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement

ES tapa para deposito compensador

I tappo/coperchio per serbatoio compensatore del radiatore

PL zaślepka dzwigni napinacza dla zbiornika kompensacyjnego chłodnicy

RUS крышка для выравнительной емкости радиатора

F 8 (mot.) D2866, F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0834, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, **TGA** (mot.) D0826, **TGS/TGX** (mot.) D2676

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D2866, D2876, E2866, **NL** (mot.) G2866, **SL** (mot.) D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566, D2866

Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/pressione di comando/ciśnienie załączenia/распределительное давление **0,6** bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

Ref. - No. **51.97141.0017** — **04521**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter

GB cover for expansion tank

F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement

ES tapa para deposito compensador

I tappo/coperchio per serbatoio compensatore del radiatore

PL zaślepka dzwigni napinacza dla zbiornika kompensacyjnego chłodnicy

RUS крышка для выравнительной емкости радиатора

F 8 (mot.) D2566

Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/pressione di comando/ciśnienie załączenia/распределительное давление **0,6** bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96305.0129** **35155**

D Kühlwasserschlauch

GB coolant hose

F durite de radiateur

ES manguera de agua refrigerante

I tubo flex per acqua di raffreddamento

PL przewód chłodzenia

RUS патрубок водяного охлаждения

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Polyester/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber), polyester/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc), polyester/
EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho), poliéster/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù), poliestere/
EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk), poliester/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук), полиэфир

ØA 26/70 / ØI 18/59

Ref. - No. **81.96305.0088** **35156**

D Kühlwasserschlauch

GB coolant hose

F durite de radiateur

ES manguera de agua refrigerante

I tubo flex per acqua di raffreddamento

PL przewód chłodzenia

RUS патрубок водяного охлаждения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866; B**F 8**L 513-GAZPROM, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Polyester/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber), polyester/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc), polyester/
EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho), poliéster/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù), poliestere/
EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk), poliester/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук), полиэфир

ØA 26/70 / ØI 18/60

Ref. - No. **81.96301.0896** **35157**

D Kühlwasserschlauch für Heizung

GB coolant hose for heater

F durite de radiateur pour chauffage

ES manguera de agua refrigerante para calefacción

I tubo flex per acqua di raffreddamento per riscaldamento

PL przewód chłodzenia dla ogrzewania

RUS патрубок водяного охлаждения для обогрева

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)/
EPDM (ethylene propylene diene monomer (M-class) rubber)/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)/EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho)/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù)/EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

ØA 26 / ØI 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06500.6228** — **03222**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

Ref. - No. **51.06500.6282** — **02962**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

HOC (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Ref. - No. **51.06500.6408** — **04239**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, **TGA** (mot.) D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) E2866, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06500.6426** **11357**

D Wasserpumpe mit Dichtungen

GB water pump with gaskets

F pompe à eau avec joints d'ètanchéité

ES bomba de agua con juntas

I pompa acqua con guarnizioni

PL pompa wody z uszczelkami

RUS водяная помпа с уплотнителями

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **51.06500.6432** **04492**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

Ref. - No. **51.06500.6476** **11358**

D Wasserpumpe mit Dichtungen

GB water pump with gaskets

F pompe à eau avec joints d'ètanchéité

ES bomba de agua con juntas

I pompa acqua con guarnizioni

PL pompa wody z uszczelkami

RUS водяная помпа с уплотнителями

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **SG** (mot.) D0826

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06500.6479** — febi bilstein **21711**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **NEOPLAN** (mot.) D2876, **NG** (mot.) D2865, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **51.06500.6480** — febi bilstein **35029**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

EL (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **12**

Ref. - No. **51.06500.6492** — febi bilstein **11360**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06500.6495** 11361

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **SG** (mot.) D0826

Ref. - No. **51.06500.6515** 30152

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

FOC (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, **NM** (mot.) D0824

wahlweise mit /optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **51.06500.9515**

Ref. - No. **51.06500.6537** 31394

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

FOC (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **NM** (mot.) D0824, **SL** (mot.) D0826

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06500.6543** — **35028**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

EL (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **12**

Ref. - No. **51.06500.6546** — **27688**

D Wasserpumpe mit Riemenscheibe und Dichtungen
GB water pump with V belt pulley and seals
F pompe à eau avec poulie à courroie et joints
ES bomba de agua con polea y juntas
I pompa acqua con puleggia e guarnizioni
PL pompa wody z kołem pasowym i uszczelkami
RUS водяная помпа с ремённым шкивом и уплотнением

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2876, D2866

FOC (mot.) D2866

3 Flansche/flange/flasques/brida/flange/kołnierze/Фланцы

Ref. - No. **51.06500.6547** — **27187**

D Wasserpumpe mit Riemenscheibe und Dichtungen
GB water pump with V belt pulley and seals
F pompe à eau avec poulie à courroie et joints
ES bomba de agua con polea y juntas
I pompa acqua con puleggia e guarnizioni
PL pompa wody z kołem pasowym i uszczelkami
RUS водяная помпа с ремённым шкивом и уплотнением

F 90 (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

FOC (mot.) D2866

2 Flansche/flange/flasques/brida/flange/kołnierze/Фланцы

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06500.6548** **37994**

D Wasserpumpe mit Dichtungen

GB water pump with gaskets

F pompe à eau avec joints d'ètanchéité

ES bomba de agua con juntas

I pompa acqua con guarnizioni

PL pompa wody z uszczelkami

RUS водяная помпа с уплотнителями

F 90 (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, **TGA** (mot.) D2866, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

FOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **12**

Ref. - No. **51.06500.6554** **35596**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0826

FOC (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **12**

Ref. - No. **51.06500.6612** **30595**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836

FOC (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06500.6616** — **33174**

D Wasserpumpe mit Riemenscheibe und Dichtungen

GB water pump with V belt pulley and seals

F pompe à eau avec poulie à courroie et joints

ES bomba de agua con polea y juntas

I pompa acqua con puleggia e guarnizioni

PL pompa wody z kołem pasowym i uszczelkami

RUS водяная помпа с ремённым шкивом и уплотнением

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **12**

Ref. - No. **51.06500.6675** — **30679**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676

Ref. - No. **51.06500.6676** — **32323**

D Wasserpumpe mit Dichtung

GB water pump with gasket

F pompe à eau avec joint d'ètanchéité

ES bomba de agua con junta

I pompa acqua con guarnizione

PL pompa wody z uszczelką

RUS водяная помпа с прокладкой

LION´S (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06500.6679** 35518

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D0836, **L 2000** (mot.) D0834, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**

Ref. - No. **51.06500.6680** 33175

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**

Ref. - No. **51.06500.7049** 28647

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06500.7066** — febi **30102**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

OLD

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/ liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**

Ref. - No. **51.06500.7089** — febi **35205**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

NEW

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/ liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**



Ref. - No. **51.06520.0082 S** — febi **03481**

D Dichtungssatz für Wasserpumpe
GB gasket set for water pump
F kit de joints pour pompe à eau
ES jgo. de juntas para bomba de agua
I set di guarnizioni per pompa acqua
PL zestaw uszczelek dla pompy wodnej
RUS набор прокладок для гидронасоса

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D082 4, D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **02962, 03222, 04239**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06500.7066 S1** — febi bilstein **35027**

D Rep. Satz Wasserpumpe
GB rep. kit water pump
F kit de rép. pompe à eau
ES jgo. rep. bomba de agua
I kit riparaz. pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zapasowy
RUS р/к водяного насоса

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **30102**

Ref. - No. **51.06599.6051** — febi bilstein **02361**

D Dichtungssatz Wasserpumpe
GB gasket set water pump
F kit de joints pompe à eau
ES jgo. de juntas bomba de agua
I set di guarnizioni pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zestaw uszczelek
RUS набор прокладок водяного насоса

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **NEOPLAN** (mot.) D2876, **NG** (mot.) D2865, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **02962, 03222, 04239, 11357, 11360, 11361, 21711**



Ref. - No. **51.06599.6081** — febi bilstein **32429**

D Rep. Satz Wasserpumpe
GB rep. kit water pump
F kit de rép. pompe à eau
ES jgo. rep. bomba de agua
I kit riparaz. pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zapasowy
RUS р/к водяного насоса

KAT (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836

FOC (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **30595**

Flügelrad/blade wheel/turbine de pompe/rueda de aletas/girante a palette/ wirnik skrzydełkowy/крыльчатка насоса охлаждающей жидкости **Ø 125**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06599.6086** — **33173**

D Rep. Satz Wasserpumpe
GB rep. kit water pump
F kit de rép. pompe à eau
ES jgo. rep. bomba de agua
I kit riparaz. pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zapasowy
RUS р/к водяного насоса

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **28647**

Flügelrad/blade wheel/turbine de pompe/rueda de aletas/girante a palette/ wirnik skrzydełkowy/крыльчатка насоса охлаждающей жидкости **Ø 135**

Ref. - No. **51.06599.6033 S** — **03520**

D Rep. Satz Wasserpumpe
GB rep. kit water pump
F kit de rép. pompe à eau
ES jgo. rep. bomba de agua
I kit riparaz. pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zapasowy
RUS р/к водяного насоса

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **02962, 03222, 04239, 11357, 11360, 11361, 21711**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06506.0100** — **06659**

D Flügelrad für Wasserpumpe

GB blade wheel for water pump

F turbine de pompe pour pompe à eau

ES rueda de aletas para bomba de agua

I girante a palette per pompa acqua

PL wirnik skrzydełkowy dla pompy wodnej

RUS крыльчатка насоса охлаждающей жидкости для гидронасоса

F 8 (mot.) D2566, **F 90** (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2866, E2866

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **02962, 03222, 04239, 11358**

ØA 125 / ØI 16

Ref. - No. **51.06506.5001** — **17876**

D Flügelrad für Wasserpumpe

GB blade wheel for water pump

F turbine de pompe pour pompe à eau

ES rueda de aletas para bomba de agua

I girante a palette per pompa acqua

PL wirnik skrzydełkowy dla pompy wodnej

RUS крыльчатка насоса охлаждающей жидкости для гидронасоса

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2866, E2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

für Wasserpumpe/for water pump/pour pompe à eau/ para bomba de agua/ per pompa acqua/dla pompy wodnej/для гидронасоса febi **04239, 11360**

ØA 136 / ØI 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.96501.0337** — febi bilstein **03518**

D O-Ring für Thermostat an der Wasserpumpe

GB o-ring for water pump thermostat

F anneau circulaire pour thermostat sur pompe à eau

ES junta tórica para el termostato en la bomba de agua

I o-ring per termostato sulla pompa acqua

PL pierścień samouszcz. typu o-ring dla termostatu przy pompie wodnej

RUS уплотнительное кольцо для термостата на водяном насосе

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 36,5 / H 3,5

Ref. - No. **51.06402.0065 S1** — febi bilstein **15847**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0836, D2866 , **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2866, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

71°C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06402.0065 S2** **15851**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0836, D2866 , **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2866, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

71°C

Ref. - No. **51.06402.0065 S3** **18016**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0836, D2866 , **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2866, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

65°C

Ref. - No. **51.06402.0065 S4** **18017**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0836, D2866 , **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2866, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

65°C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06402.0061** — **24643**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0834, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z wentylacja/c вентиляция

79°C

Ref. - No. **51.06402.0061 S1** — **26627**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d’étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0834, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z wentylacja/c вентиляция

79°C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06402.0061 S2** **10528**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0834, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

79°C

Ref. - No. **51.06402.0061 S3** **15849**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 8 (mot.) D2566, D2866, F9 (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0834, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

79°C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06402.0063** **22310**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, M 20 00 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2676, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z wentylacja/c вентиляция

83°C

Ref. - No. **51.06402.0063 S1** **22314**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d’étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, M 20 00 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2676, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z wentylacja/c вентиляция

83°C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06402.0063 S2** **15846**

D Thermostat

GB thermostat

F thermostat

ES termostato

I termostato

PL termostat

RUS термостат

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2676, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

83°C

Ref. - No. **51.06402.0063 S3** **15850**

D Thermostat mit O-Ring und Dichtung

GB thermostat with o-ring and seal

F thermostat avec anneau circulaire et joint d'étanchéité

ES termostato con junta tórica y junta

I termostato con o-ring e guarnizione

PL termostat z oringiem i uszczelką

RUS термостат с уплотнительным кольцом круглого сечения и прокладкой

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2676, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ohne Entlüftung/without ventilation/sans évacuation/sin ventilación/senza spurgo aria/ bez wentylacja/без вентиляция

83°C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.93410.0119** — **04529**

D Kugellager für Kühlsystem

GB ball bearing for cooling System

F roulement à billes pour système de refroidissement

ES rodamiento de bolas para inserción roscada

I cuscinetto a sfere per sistema raffreddamento

PL Łożysko kulkowe dla układ chłodzenia

RUS подшипники опоры стойки амортизатора шариковые для система охлаждения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2868, D2876

FOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876

ØA 74 / ØI 37 / B 45

Ref. - No. **51.06630.0060** — **26205**

D Visco Kupplung

GB visco clutch

F visco-coupleur

ES visco embrague

I visco frizione

PL sprzęgło VISCO

RUS вискомуфта вентилятора

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

ØA 108/204

Ref. - No. **51.06630.0067** — **35535**

D Visco Kupplung

GB visco clutch

F visco-coupleur

ES visco embrague

I visco frizione

PL sprzęgło VISCO

RUS вискомуфта вентилятора

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

Ø 186 / H 108

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06630.0068** — **31001**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło VISCO
RUS вискомуфта вентилятора

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

FOC (mot.) D2866

pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/ пневматический

ØA 114/290 / ØI 43

Ref. - No. **51.06630.0077** — **35561**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło VISCO
RUS вискомуфта вентилятора

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, E2876

ØA 236 / H 138

Ref. - No. **51.06630.0129** — **35539**

D Visco Kupplung elektromagnetisch
GB visco clutch Electromagnetic
F visco-coupleur électromagnétique
ES visco embrague electromagnйtico/electromagnйtica
I visco frizione elettromagnetico
PL sprzęgło VISCO elektromagnetyczny
RUS вискомуфта вентилятора электромагнитный

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

ØA 245 / H 137

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 245 / H 161

Ref. - No. **51.06630.0130** — **35545**

D Visco Kupplung elektromagnetisch

GB visco clutch Electromagnetic

F visco-coupleur électromagnétique

ES visco embrague electromagnйtico/electromagnйtica

I visco frizione elettromagnetico

PL sprzęgło VISCO elektromagnetyczny

RUS вискомуфта вентилятора электромагнитный

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

Ø 205 / H 208

Ref. - No. **51.06630.0131** — **35543**

D Visco Kupplung elektromagnetisch

GB visco clutch Electromagnetic

F visco-coupleur électromagnétique

ES visco embrague electromagnйtico/electromagnйtica

I visco frizione elettromagnetico

PL sprzęgło VISCO elektromagnetyczny

RUS вискомуфта вентилятора электромагнитный

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

Ø 754

Ref. - No. **51.06600.7045** — **35542**

D Lüfterflügel mit Visko-Kupplung

GB fan blade with viscous clutch

F pale de ventilateur avec embrayage

ES paleta de ventilador con embrague viscoso

I ventola con giunto di viscosità

PL wiatrak układu chłodzenia ze sprzęgłem wiskotycznym

RUS вентилятор охлаждения с вякостной муфтой

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **9**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/do wyboru z/выборочно **51.06600.9045**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.06601.0172** — **26092**

D Lüfterflügel für Visco-Kupplung

GB fan blade for viscous clutch

F pale de ventilateur pour visco-coupleur

ES paleta de ventilador para acomplamiento viscoso

I ventola per giunto di viscosità

PL wiatrak układu chłodzenia dla sprzęgła wiskozowego

RUS вентилятор охлаждения для вискозной муфты

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, **TGA** (mot.) D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **ÜL** (mot.) D2866

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**



ØA 720

Ref. - No. **51.06601.0256** — **26206**

D Lüfterflügel für Visco-Kupplung

GB fan blade for viscous clutch

F pale de ventilateur pour visco-coupleur

ES paleta de ventilador para acomplamiento viscoso

I ventola per giunto di viscosità

PL wiatrak układu chłodzenia dla sprzęgła wiskozowego

RUS вентилятор охлаждения для вискозной муфты

F 90 (mot.) D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2065, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **9**

ØA 704

Ref. - No. **51.06601.0275** — **27521**

D Lüfterflügel für Visco-Kupplung

GB fan blade for viscous clutch

F pale de ventilateur pour visco-coupleur

ES paleta de ventilador para acomplamiento viscoso

I ventola per giunto di viscosità

PL wiatrak układu chłodzenia dla sprzęgła wiskozowego

RUS вентилятор охлаждения для вискозной муфты

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2876

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/ количество крыльев **9**

ØA 750

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.06601.0279** — **35544**

D Lüfterflügel für Visco-Kupplung

GB fan blade for viscous clutch

F pale de ventilateur pour visco-coupleur

ES paleta de ventilador para acomplamiento viscoso

I ventola per giunto di viscosità

PL wiatrak układu chłodzenia dla sprzęgła wiskozowego

RUS вентилятор охлаждения для вискозной муфты

KAT (mot.) D0836, D2066, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0834, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **9**

ØA 704

Ref. - No. **51.06608.0030** — **35537**

D Lüfterzarge für Lüfterflügel

GB radiator-fan cowl for fan van

F bague de ventilateur pour ailettes ventilateur

ES canalizador del ventilador para paleta de ventilador

I intelaiatura del ventilatore per pala ventola

PL rama wentylatora do łopatki wentylatora

RUS корпус вентилятора для лопастей вентилятора

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, **TGA** (mot.) D2866

FOC (mot.) D2866

PA (Polyamid)/PA (Polyamide)/PA (polyamide)/PA (poliamida)/PA (poliammide)/PA (poliamid)/ПА (полиамид)

ØA 790 / ØI 740 / H 77,5

Ref. - No. **81.06620.0134** — **35540**

D Lüfterzarge für Lüfterflügel

GB radiator-fan cowl for fan van

F bague de ventilateur pour ailettes ventilateur

ES canalizador del ventilador para paleta de ventilador

I intelaiatura del ventilatore per pala ventola

PL rama wentylatora do łopatki wentylatora

RUS корпус вентилятора для лопастей вентилятора

F 2000 (mot.) D2865, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

ØA 870 / ØI 750 / H 35

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.06620.0135** **35541**

D Lüfterzarge für Lüfterflügel

GB radiator-fan cowl for fan van

F bague de ventilateur pour ailettes ventilateur

ES canalizador del ventilador para paleta de ventilador

I intelaiatura del ventilatore per pala ventola

PL rama wentylatora do łopatki wentylatora

RUS корпус вентилятора для лопастей вентилятора

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

Ref. - No. **51.77970.7026** **35385**

D Klimakompressor

GB air Conditioner Compressor

F compresseur de climatisation

ES compr. air acondic.

I compressore climatizzazione

PL kompresor klimatyzacji

RUS Компрессор

TGA (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

Ø Riemenscheibe/belt pulley/poulie/polea/puleggia/koło pasowe wału korbowego/ шкив **119**

Rippenanzahl/number of ribs//nombre de nervures/número de nervaduras/ nr. alette/liczba żeber/количество ребер **8**

24 V

Ref. - No. **51.77970.7028** **35384**

D Klimakompressor

GB air Conditioner Compressor

F compresseur de climatisation

ES compr. air acondic.

I compressore climatizzazione

PL kompresor klimatyzacji

RUS Компрессор

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2868, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

Ø Riemenscheibe/belt pulley/poulie/polea/puleggia/koło pasowe wału korbowego/ шкив **119**

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/ nr. alette/liczba żeber/количество ребер **8**

24 V

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.77970.7025** — **35383**

D Klimakompressor

GB air Conditioner Compressor

F compresseur de climatisation

ES compr. air acondic.

I compressore climatizzazione

PL kompresor klimatyzacji

RUS Компрессор

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876

FOC (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836

Ø Riemenscheibe/belt pulley/poulie/polea/puleggia/koło pasowe wału korbowego/ шкив **132**

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/ nr. alette/liczba żeber/количество ребер **2**

24 V

Ref. - No. **81.61910.0013** — **35585**

D Trockner für Klimaanlage

GB dryer for air conditioning

F déssicateur pour climatisation

ES secador para aire acondicionado

I essiccatore per climatizzatore

PL osuszacz dla klimatyzacji

RUS осушитель для кондиционера

CLA (mot.) D0836, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876,

FOC (mot.) D0826, D0836

L 290 / Ø 52

Ref. - No. **51.01510.0150** — **09124**

D Kurbelwellendichtring Riemenscheibenseite, stirnseitig

GB crankshaft seal ring belt pulley-side, front side

F villebrequins rondelle d'étanchéité côte poulie, côté frontal

ES aro de retención de cigüenal lado de polea, frontal

I anello di tenuta albero a gomiti lato puleggia, parte frontale

PL uszczelniacz bok tarczy paska, od strony czołowej

RUS сальник коленчатого вала со стороны шкива ременной передачи, передняя сторона

FOC (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, **LION´S** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566

FPM (Fluor-Kautschuk/Viton)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØI 105 / ØA 130 / B 12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.01510.6004** — **11481**

D Kurbelwellendichtring, stirnseitig

GB crankshaft seal ring, front side

F villebrequins rondelle d'étanchéité, côté frontal

ES aro de retención de cigüenal, frontal

I anello di tenuta albero a gomiti, parte frontale

PL uszczelniacz, od strony czołowej

RUS сальник коленчатого вала, передняя сторона

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2868, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

ØI 105 / ØA 130 / B 12

Ref. - No. **51.95800.7391** — **22879**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

F 2000 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Ref. - No. **51.95800.7392** — **22881**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

F 2000 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.95800.7396** — **22852**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Ref. - No. **51.95800.7397** — **22859**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Ref. - No. **51.95800.7435** — **27133**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

TGA (mot.) D0836

HOC (mot.) D0836, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0836, D2866 , **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.95800.7437** — **27134**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

KAT (mot.) D0836, D2066, **TGA** (mot.) D0836, D2066, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066

HOC (mot.) D0836, E2866, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2866, E2866, E2876, **NL** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0836, D2066, E2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Ref. - No. **51.95800.7477** — **27135**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen

GB belt tensioner for v - ribbed belt

F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures

ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada

I galoppino per cinghia trapezoidale alettata

PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

KAT (mot.) D2066, D2868, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2868, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

HOC (mot.) D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Ref. - No. **51.95800.6035** — **22877**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen

GB deflection pulley for v - ribbed belt

F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures

ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada

I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata

PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

F 2000 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840

ØA 85 / ØI 12,5 / B 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.95800.6075** **27169**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen

GB deflection pulley for v - ribbed belt

F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures

ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada

I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata

PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

KAT (mot.) D2842, **TGA** (mot.) D0836

HOC (mot.) D0836, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 74 / ØI 20 / B 42

Ref. - No. **51.95800.6092** **30389**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen

GB deflection pulley for v - ribbed belt

F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures

ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada

I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata

PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

KAT (mot.) D0836, D2066, **TGA** (mot.) D0836, D2676, D2066, D2868, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D2066, D2676, E2866, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, E2866, E2876, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2866, E2866, E2876, **NL** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2066, E2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 74 / ØI 20 / B 34

Ref. - No. **51.95800.6087** **30855**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen

GB deflection pulley for v - ribbed belt

F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures

ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada

I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata

PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego

RUS ролик грм для поликлинового ремня

HOC (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876

ØA 74 / ØI 20 / B 23

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.26105.0185** — **18140**

D Riemenscheibe für Keilriemen
GB belt pulley for v - belt
F poulie pour courroie conique
ES polea para correa trapezoidal
I puleggia per cinghia dentata
PL koło pasowe wału korbowego dla paska klinowego
RUS шкив для клинового ремня

F 90 (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

2 Rillen/grooves/rainures/estrías/scanalature/rowkami/желобками

Ref. - No. **51.96820.0317** — **28813**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

TGA (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

4PK1389 / L 1389

Ref. - No. **51.96820.0271** — **34141**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

5PK1482 / L 1482

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.96820.0329** — **28913**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

LION´S (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

6PK1030 / L 1030

Ref. - No. **51.96820.0321** — **28987**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

LION´S (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

6PK1885 / L 1885

Ref. - No. **88.96820.0001** — **29012**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

EL (mot.) D0826, D2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866

6PK2200 / L 2200

Ref. - No. **51.96820.0238** — **29037**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

8PK880 / L 880

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.96820.0238 S1** — febi **30201**

D Keilrippenriemensatz
GB rep. kit v-ribbed belt
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS Поликлиновой ременный комплект

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **1 x febi 29037, 1 x febi 22852**

8PK880 S1

Ref. - No. **51.96820.0322** — febi **34142**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

LION´S (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SD** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

8PK1158 / L 1158

Ref. - No. **51.96820.0243** — febi **29057**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

KAT (mot.) D0836, D2066, **TGA** (mot.) D0836, D2066, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

8PK1275 / L 1275

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

8PK1376 / L 1376

Ref. - No. **51.96820.0345** — 34354

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

8PK1480 / L 1480

Ref. - No. **51.96820.0352** — 29125

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

TGA (mot.) D2868, **TGS/TGX** (mot.) D2868

8PK1580 / L 1580

Ref. - No. **51.96820.0316** — 29065

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

KAT (mot.) D2842, **TGA** (mot.) D0836

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836

8PK1635 / L 1635

Ref. - No. **51.96820.0344** — 35508

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.96820.0345** — **34136**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

8PK1920 / L 1920

Ref. - No. **51.96820.0265** — **29082**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836



9PK1200 / L 1200

Ref. - No. **51.96820.0308** — **29086**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

TGA (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840



9PK1725 / L 1725

Ref. - No. **51.96820.0330** — **29109**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

LION´S (mot.) D2066, D2866, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

10PK1688 / L 1688

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.96820.0242** — **29111**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

EL (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826

10PK1860 / L 1860

Ref. - No. **51.96820.0253** — **34137**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

KAT (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836

FOC (mot.) D0826, D0834, D0836

12PK1300 / L 1300

Ref. - No. **51.96820.0250** — **29116**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

12PK1515 / L 1515

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.96820.0231** — **34138**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

EL (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826

12PK1863 / L 1863

Ref. - No. **51.96820.0226** — **34139**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

F 2000 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840

12PK1962 / L 1962

Ref. - No. **51.96820.0270** — **34140**

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

14PK1306 / L 1306

Ref. - No. **81.41506.0096** — **12509**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

L 2000 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0834, D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834

HOC (mot.) D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96020.0202** **11199**

D Motorlager, vorne, beidseitig

GB engine mount, front, on both sides

F support de moteur, avant, bilatéral

ES soporte de motor, delantero, ambos lados

I supporto motore, anteriore, da entrambi i lati

PL poduszka silnika, z przodu, obustronnie

RUS подушка двигателя, спереди, с обеих сторон

F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836

FOC (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **NL** (mot.) D0826, D0836, **SG** (mot.) D2866

Ref. - No. **81.96020.0235** **01835**

D Motorlager, hinten, beidseitig

GB engine mount, rear, on both sides

F support de moteur, arrière, bilatéral

ES soporte de motor, trasero, ambos lados

I supporto motore, posteriore, da entrambi i lati

PL poduszka silnika, tył, obustronnie

RUS подушка двигателя, сзади, с обеих сторон

F9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866

FOC (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876

Ref. - No. **81.96020.0340** **01281**

D Motorlager, vorne, beidseitig

GB engine mount, front, on both sides

F support de moteur, avant, bilatéral

ES soporte de motor, delantero, ambos lados

I supporto motore, anteriore, da entrambi i lati

PL poduszka silnika, z przodu, obustronnie

RUS подушка двигателя, спереди, с обеих сторон

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, **NL** (mot.) D0826, D0836,D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 70,5 / ØI 20/36,5 / H 73,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96020.0341** — **01267**

D Motorlager, hinten, beidseitig
GB engine mount, rear, on both sides
F support de moteur, arrière, bilatéral
ES soporte de motor, trasero, ambos lados
I supporto motore, posteriore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, tył, obustronnie
RUS подушка двигателя, сзади, с обеих сторон

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, **NL** (mot.) D0826, D0836,D2066, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 70/106 / ØI 22/40 / H 85

Ref. - No. **81.96020.0382** — **35433**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866; B**F 8**L, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866

FOC (mot.) D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØI 15,3 / H 84,5

Ref. - No. **81.96020.0384** — **31046**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 106 / ØI 22 / H 86

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96020.0402** **31037**

D Motorlager, hinten, beidseitig

GB engine mount, rear, on both sides

F support de moteur, arrière, bilatéral

ES soporte de motor, trasero, ambos lados

I supporto motore, posteriore, da entrambi i lati

PL poduszka silnika, tył, obustronnie

RUS подушка двигателя, сзади, с обеих сторон

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, D2876

ØA 105 / ØI 22 / H 117

Ref. - No. **81.96020.0403** **19055**

D Motorlager, vorne

GB engine mount, front

F support de moteur, avant

ES soporte de motor, delantero

I supporto motore, anteriore

PL poduszka silnika, z przodu

RUS подушка двигателя, спереди

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SR** (mot.) D0836

Ref. - No. **81.96210.0023** **02074**

D Motorlager, vorne, beidseitig

GB engine mount, front, on both sides

F support de moteur, avant, bilatéral

ES soporte de motor, delantero, ambos lados

I supporto motore, anteriore, da entrambi i lati

PL poduszka silnika, z przodu, obustronnie

RUS подушка двигателя, спереди, с обеих сторон

G 90 (mot.) D0226

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.0238** | **04533**

D Motor- / Getriebelager, hinten
GB engine- / transmission mount, rear
F support de moteur / support de boîte, arrière
ES soportes de motor / de cambios, trasero
I supporto motore / cambio, posteriore
PL poduszka silnika / przekładni, tył
RUS Подвески для двигателя и передачи, сзади

F 8 (getr.) ZF WSK..; **F 8** (mot.) D2566, **KAT**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NEOPLAN**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

Ref. - No. **81.96210.0293** | **04397**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя

HOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **81.96210.0302** | **04399**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

NL (mot.) E2866, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96210.0366** — **22820**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral(e)
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **81.96210.0367** — **19700**

D Motorlager, rechts
GB engine mount, right
F support de moteur, droite
ES soporte de motor, derecha
I supporto motore, dx
PL poduszka silnika, z prawej strony
RUS подушка двигателя, справа

NG (mot.) E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, E2866, G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **81.96210.0604** — **22582**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.0439** **10071**

D Motorlager, hinten
GB engine mount, rear
F support de moteur, arrière
ES soporte de motor, trasero
I supporto motore, posteriore
PL poduszka silnika, tył
RUS подушка двигателя, сзади

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866,

Ref. - No. **81.96210.0440** **10348**

D Motorlager, vorne, rechts
GB engine mount, front, right
F support de moteur, avant, droite
ES soporte de motor, delantero, derecha
I supporto motore, anteriore, dx
PL poduszka silnika, z przodu, z prawej strony
RUS подушка двигателя, спереди, справа

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Ref. - No. **81.96210.0441** **15250**

D Motorlager, vorne, links
GB engine mount, front, left
F support de moteur, avant, gauche
ES soporte de motor, delantero, izquierdo
I supporto motore, anteriore, sinistra
PL poduszka silnika, z przodu, po lewej
RUS подушка двигателя, спереди, слева

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96210.0553** — febi bilstein **24441**

D Motorlager, vorne
GB engine mount, front
F support de moteur, avant
ES soporte de motor, delantero
I supporto motore, anteriore
PL poduszka silnika, z przodu
RUS подушка двигателя, спереди

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876

Ref. - No. **81.96210.0571** — febi bilstein **32976**

D Motorlager, vorne
GB engine mount, front
F support de moteur, avant
ES soporte de motor, delantero
I supporto motore, anteriore
PL poduszka silnika, z przodu
RUS подушка двигателя, спереди

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Ref. - No. **81.96210.0597** — febi bilstein **35319**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

HOC (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.6054** | **18865**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876

Ref. - No. **81.96210.6072** | **24442**

D Motorlager,hinten
GB engine mount, rear
F support de moteur, arrière
ES soporte de motor, trasero
I supporto motore, posteriore
PL poduszka silnika, tył
RUS подушка двигателя, сзади

KAT (mot.) D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M8 x 1,5 / M12 x 1

Ref. - No. **81.15701.6003** — **01036**

D Druckluftzylinder für Einspritzpumpe

GB air cylinder for injection pump

F cylindre pneumatique pour pompe d'injection

ES cilindro de aire de presión para bomba de inyección

I cilindro ad aria compressa per pompa iniezione

PL cylinder pneumatyczny dla pompy wtrysku

RUS пневматический цилиндр для топливного насоса высокого давления

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

M14 x 1,5

Ref. - No. **51.12101.7106** — **35183**

D Kraftstoffvorförderpumpe

GB fuel feed pump

F pompe de préalimentation en carburant

ES bomba previa de suministro de combustible

I pompa di trasferta preliminare carburante

PL pompa paliwa

RUS топливоподающий насос

F 90 (mot.) D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866

FOC (mot.) D2866

M14 x 1,5

Ref. - No. **51.12150.7014** — **35184**

D Kraftstoffhandpumpe

GB fuel hand pump

F pompe alimentation de carburant

ES bomba de mano de carburante

I pompa manuale per carburante

PL pompa ręczna paliwa

RUS насосы подкачки

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2840, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.12101.6022 S1** — **22576**

D Kraftstoffvorförderpumpe
GB fuel feed pump
F pompe de préalimentation en carburant
ES bomba previa de suministro de combustible
I pompa di trasferta preliminare carburante
PL pompa paliwa
RUS топливоподающий насос

F 8 (mot.) D2566

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

M14 x 1,5

Ref. - No. **51.12150.7022** — **22702**

D Kraftstoffhandpumpe
GB fuel hand pump
F pompe alimentation de carburant
ES bomba de mano de carburante
I pompa manuale per carburante
PL pompa ręczna paliwa
RUS насосы подкачки

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий

M14 x 1,5

Ref. - No. **81.12150.6013** — **07670**

D Kraftstoffhandpumpe
GB fuel hand pump
F pompe alimentation de carburant
ES bomba de mano de carburante
I pompa manuale per carburante
PL pompa ręczna paliwa
RUS насосы подкачки

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D2865, D2866, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

OLD

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.12150.7021** — **10576**

D Kraftstoffhandpumpe mit Dichtring

GB fuel hand pump with seal ring

F pompe alimentation de carburant avec rondelle d'étanchéité

ES bomba de mano de carburante con aro de retencion

I pompa manuale per carburante con anello di tenuta

PL pompa ręczna paliwa z pierścieniem uszczelniającym

RUS насосы подкачки с уплотнительным кольцом

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

NEW

M16 x 1,5



Ref. - No. **81.11904.0020** — **23005**

D Dichtung für Kraftstoffvorförderpumpe

GB gasket for fuel feed pump

F joint d'étanchéité pour pompe de préalimentation en carburant

ES junta para bomba previa de suministro de combustible

I guarnizione per pompa di trasferta preliminare carburante

PL uszczelka dla pompa paliwa

RUS прокладка для топливоподающий насос

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.12501.7228** — **35160**

D Kraftstoffvorfilter
GB primary fuel filter
F filtre à carburant
ES prefiltro de carburante
I prefiltro carburante
PL filtr wstępny paliwa
RUS топливный фильтр

F 90 (mot.) D2840, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, D2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NG** (mot.) D0826, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

L 107 / B 50 / ØA 50 / ØI 14 / M14 x 1,5

Ref. - No. **81.15403.6089** — **35434**

D Harnstofffilter (AdBlue) mit Dichtung und Anbaumaterial
GB urea Filter (AdBlue) with seal and attachment material
F filtre d'urée (AdBlue) avec joint et matériel de montage
ES filtro de úrea (AdBlue) con junta y material de adosado
I filtro urea (AdBlue) con guarnizione e accessori
PL filtr mocznikowy (AdBlue) z uszczelnieniem i materiałem montażowym
RUS Карбамидный фильтр (AdBlue) с уплотнением и крепёжным материалом

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

ØA 69,6 / H 75,3

Ref. - No. **51.12503.0066** — **26979**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider und Dichtung
GB fuel filter with water separator and seal
F filtre à carburant avec séparateur d'eau et joint
ES filtro de carburante con separador de agua y junta
I filtro per carburante con separatore d'acqua e guarnizione
PL filtr paliwa z separatorem wody i uszczelnieniem
RUS топливный фильтр с водоотделителем и уплотнением

KAT (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** mot.) D2066, D2676, D2866, E2876

1 1/4“ - UNS - 2B / Ø 109/ H 160

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.12503.6000** — **29454**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider und Dichtung

GB fuel filter with water separator and seal

F filtre à carburant avec séparateur d'eau et joint

ES filtro de carburante con separador de agua y junta

I filtro per carburante con separatore d'acqua e guarnizione

PL filtr paliwa z separatorem wody i uszczelnieniem

RUS топливный фильтр с водоотделителем и уплотнением

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

RME beständig/RME resistant/résistant EMHV/resistente a RME (biodiesel)/ resistente al metil-estere di colza (RME)/ odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/ устойчивый к рапсовому метиловому эфиру

1 1/4“ - UNS - 2B / Ø 112 / H 221

Ref. - No. **51.12503.0071** — **35426**

D Kraftstofffilter

GB fuel filter

F filtre à carburant

ES filtro de carburante

I filtro per carburante

PL filtr paliwa

RUS топливный фильтр

KAT (mot.) D2066, D2842, D2868, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, E2876

ØA 107,6 / H 263,2

Ref. - No. **51.12503.0061** — **31397**

D Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring

GB fuel filter insert with seal ring

F application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité

ES cartucho del filtro de combustible con aro de retencion

I inserto filtro carburante con anello di tenuta

PL wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym

RUS сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом

KAT (mot.) D0836, D2066, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2868, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2868

HOC (mot.) D0836, D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D0836, D2066, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066

weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

ØA 66/95 / ØI 13/46 / H 175

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.12503.0042** — **35371**

D Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring

GB fuel filter insert with seal ring

F application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité

ES cartucho del filtro de combustible con aro de retencion

I inserto filtro carburante con anello di tenuta

PL wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym

RUS сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2868, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 73,13 / ØI 27 / H 230,48 / M30 x 2

Ref. - No. **81.12503.0063** — **35333**

D Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring

GB fuel filter insert with seal ring

F application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité

ES cartucho del filtro de combustible con aro de retencion

I inserto filtro carburante con anello di tenuta

PL wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym

RUS сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865,D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2842, D2865, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D2866, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2866, **NL** (mot.) D0826, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 83 / ØI 14 / H 146

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **85.12501.0003** — **28066**

D Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator

F application de filtre de carburant pour le préfiltre de carburant avec séparateur d'eau

ES cartucho del filtro de combustible para el prefiltro de carburante con separador de agua

I inserto filtro carburante per prefiltro carburante con separatore acqua

PL wkład filtra paliwa dla przedfitra paliwa z odcinaczem wody

RUS сменный элемент для фильтрации топлива для фильтра предварительной очистки топлива с водоотделителем

TGM/TGL (mot.) D0834, D0836

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

RME-beständig/RME resistant/résistant EMHV/resistente a RME (biodiesel)/ resistente al metil-estere di colza (RME)/ odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/ устойчивый к рапсовому метиловому эфиру

für Kraftstoffvorfilter, beheizt/for primary fuel filter, heated/ pour filtre préliminaire de carburant, chauffé/para prefiltro de carburante, calenta/ per prefiltro carburante, riscaldato/dla filtra paliwa, ogrzewana/ для фильтра грубой очистки топлива, обогреваемый

L 75 / B 75 / H 53

Ref. - No. **85.12501.0002** — **28067**

D Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator

F application de filtre de carburant pour le préfiltre de carburant avec séparateur d'eau

ES cartucho del filtro de combustible para el prefiltro de carburante con separador de agua

I inserto filtro carburante per prefiltro carburante con separatore acqua

PL wkład filtra paliwa dla przedfitra paliwa z odcinaczem wody

RUS сменный элемент для фильтрации топлива для фильтра предварительной очистки топлива с водоотделителем

L 2000 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

RME-beständig/RME resistant/résistant EMHV/resistente a RME (biodiesel)/ resistente al metil-estere di colza (RME)/ odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/ устойчивый к рапсовому метиловому эфиру

für Kraftstoffvorfilter, unbeheizt/for primary fuel filter, unheated/ pour filtre préliminaire de carburant, sans chauffage/ para prefiltro de carburante, sin calentamiento/per prefiltro carburante, non riscaldato/ dla filtra paliwa, nieogrzewany/для фильтра грубой очистки топлива, без обогрева

L 75 / B 75 / H 54

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.12503.0085** **28068**

D Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator

F application de filtre de carburant pour le préfiltre de carburant avec séparateur d'eau

ES cartucho del filtro de combustible para el prefiltro de carburante con separador de agua

I inserto filtro carburante per prefiltro carburante con separatore acqua

PL wkład filtra paliwa dla przedfitra paliwa z odcinaczem wody

RUS сменный элемент для фильтрации топлива для фильтра предварительной очистки топлива с водоотделителем

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, D2876, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2066, D2676, D2868, D2876

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

RME-beständig/RME resistant/résistant EMHV/resistente a RME (biodiesel)/ resistente al metil-estere di colza (RME)/ odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/ устойчивый к рапсовому метиловому эфиру

für Kraftstoffvorfilter, beheizt/for primary fuel filter, heated/ pour filtre préliminaire de carburant, chauffé/para prefiltro de carburante, calenta/ per prefiltro carburante, riscaldato/dla filtra paliwa, ogrzewana/ для фильтра грубой очистки топлива, обогреваемый

L 87 / B 87 / H 55

Ref. - No. **81.12503.0086** **27171**

D Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator

F application de filtre de carburant pour le préfiltre de carburant avec séparateur d'eau

ES cartucho del filtro de combustible para el prefiltro de carburante con separador de agua

I inserto filtro carburante per prefiltro carburante con separatore acqua

PL wkład filtra paliwa dla przedfitra paliwa z odcinaczem wody

RUS сменный элемент для фильтрации топлива для фильтра предварительной очистки топлива с водоотделителем

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

FOC (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

RME-beständig/RME resistant/résistant EMHV/resistente a RME (biodiesel)/ resistente al metil-estere di colza (RME)/ odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/ устойчивый к рапсовому метиловому эфиру

für Kraftstoffvorfilter, unbeheizt/for primary fuel filter, unheated/ pour filtre préliminaire de carburant, sans chauffage/ para prefiltro de carburante, sin calentamiento/per prefiltro carburante, non riscaldato/ dla filtra paliwa, nieogrzewany/для фильтра грубой очистки топлива, без обогрева

L 88,5 / B 88,5 / H 54,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.12503.0086 S1** — **29139**

D Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider

GB fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator

F application de filtre de carburant pour le préfiltre de carburant avec séparateur d'eau

ES cartucho del filtro de combustible para el prefiltro de carburante con separador de agua

I inserto filtro carburante per prefiltro carburante con separatore acqua

PL wkład filtra paliwa dla przedfitra paliwa z odcinaczem wody

RUS сменный элемент для фильтрации топлива для фильтра предварительной очистки топлива с водоотделителем

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

FOC (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

nicht RME-beständig/not RME resistant/non résistant EMHV/
no resistente a RME (biodiesel)/non resistente al metil-estere di colza (RME)/
nie jest odporny na estery metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego/
не для устойчивый к рапсовому метиловому эфиру /

für Kraftstoffvorfilter, unbeheizt/for primary fuel filter, unheated/
pour filtre préliminaire de carburant, sans chauffage/
para prefiltro de carburante, sin calentamiento/per prefiltro carburante, non riscaldato/
dla filtra paliwa, nieogrzewany/для фильтра грубой очистки топлива, без обогрева

L 88,5 / B 88,5 / H 54,6

Ref. - No. **81.11101.6012** — **08754**

D Rep. Satz Kraftstoffvorfilter

GB rep. kit primary fuel filter

F kit de rép. filtre à carburant

ES jgo. rep. prefiltro de carburante

I kit riparaz. prefiltro del carburante

PL filtr wstępny paliwa, zapasowy

RUS р/к фильтр предвар. очистки топл.

F 8 (mot.) D2866

weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 36 / H 52 / L 56,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.11101.6151** — 17794

D Kraftstoffvorfilter

GB primary fuel filter

F filtre à carburant

ES prefiltro de carburante

I prefiltro carburante

PL filtr wstępny paliwa

RUS топливный фильтр

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **51.10108.0003** — 06658

D Düsenspannmutter

GB injection-nozzle nut

F écrou d'injecteur

ES tuerca tensora del inyector

I dado di serraggio iniettore

PL nakrętka mocująca dyszy

RUS гайка форсунки

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

L 26 / M28 x 1,5

Ref. - No. **51.10100.6126** — 33940

D Einspritzdüse mit Dichtring

GB injection valve with seal ring

F injecteur avec rondelle d'étanchéité

ES tobera de inyección con aro de retencion

I iniettore con anello di tenuta

PL zawór wtryskowy z pierścieniem uszczelniającym

RUS форсунка с уплотнительным кольцом

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, **TGS/TGX** (mot.) D2066

HOC (mot.) D2066, **LION´S** (mot.) D2066, **ND** (mot.) D2066, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

für/for/pour/para/per/dla/для Common Rail

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.96001.0041** — **07669**

D Verschlußstück für Unterdruckleitung und Leckkraftstoffleitung

GB locking cap for vacuum line and leak-fuel pipe

F obturateur pour tuyau à dépress.et conduite de retour de carburant

ES pieza de cierre para tuberia de depresión y tube. de fugas del carbur

I elemento di chiusura per linea a depressione e linea recupero carburante

PL element zamykający dla instalacji podciśnieniowej i instalacji paliwowej

RUS концевой замок для вакуумопровода и провода отвода утечки топлива

F 90 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **ÖAF** (mot.) D2840

HOC (mot.) D2866

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

ØA 7,5 / ØI 3,2 / L 25

Ref. - No. **51.96501.0348** — **04366**

D Doppeldichtring für Einspritzdüse

GB double - seal ring for injection valve

F double rondelle d'étanchéité pour injecteur

ES doble aro de retención para tobera de inyección

I doppio anello di tenuta per iniettore

PL podwójny pierścień uszczelniający dla dyszy wtryskiwacza

RUS двойное уплотнительное кольцо для форсунки

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, **NL** (mot.) D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865

Ref. - No. **81.25902.0214** — **11246**

D Abschaltventil für Einspritzpumpe

GB stop - valve for injection pump

F soupape de coupure pour pompe d'injection

ES valvula de desconexión para bomba de inyección

I valvola de disinnesto per pompa iniezione

PL zawór odłączający dla pompy wtrysku

RUS клапан для топливного насоса высокого давления

G 90 (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.98701.0065** — **21575**

D Dichtring für Einspritzpumpe

GB seal ring for injection pump

F rondelle d'étanchéité pour pompe d'injection

ES aro de retencion para bomba de inyección

I anello di tenuta per pompa iniezione

PL uszczelniacz dla pompy wtrysku

RUS уплотнительное кольцо для топливного насоса высокого давления

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0826, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876,

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, **NG** (mot.) D2865, D2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 20 / ØI 9,5

Ref. - No. **51.96501.6002** — **33145**

D Wellendichtring für Einspritzpumpe und Lüfternabe

GB shaft seal for injection pump and fan hub

F joint d'arbre pour pompe d'injection et moyeu de ventilation

ES aro de retención para bomba de inyección y cubo del ventilador

I paraolio per pompa di iniezione e mozzo ventola

PL uszczelniacz do pompy wtryskowej i piasty wentylatora

RUS сальник для ТНВД и ступицы вентилятора

KAT (mot.) D2066, **TGA** (mot.) D2066, D2676, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, **NG** (mot.) D2066, **NL** (mot.) D2066, **SL** (mot.) D2066, **SÜ** (mot.) D2066

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

PTFE (Polytetrafluorethylen)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/ PTFE (polytétrafluoroéthylène)/PTFE (Politetrafluoroetileno)/PTFE (Politetrafluoretilene)/ PTFE (Polytetrafluorethylen)/PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 70 / ØI 55 / H 8

Ref. - No. **06.32499.0066** — **19779**

D Kegelrollenlager

GB tapered roller bearing

F roulement à rouleaux coniques

ES rodamiento de rodillos cónicos

I cuscinetto a rulli conici

PL Łożysko stożkowe

RUS конический подшипник

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2866, **G 90** (mot.) D0224, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866

DIN 32206 A

ØA 62 / ØI 30 / B 21,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.12210.0036** — **04412**

D Tankdeckel belüftet

GB fuel tank cap ventilated

F bouchon de reservoir d'essence ventilé

ES tapa de tanque ventilado

I tappo serbatoio ventilato

PL korek wlewu paliwa wentylowany

RUS крышка бензобака вентилируемый

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876

EL (mot.) D2865, D2866, D2876, **FOC** (mot.) D0226, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, D2876, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 79/113 / H 30

Ref. - No. **81.12210.0038** — **06056**

D Tankdeckel abschließbar, belüftet

GB fuel tank cap lockable, ventilated

F bouchon de reservoir d'essence verrouillable, ventilé

ES tapa de tanque puede cerrarse con llave, ventilado

I tappo serbatoio bloccabile, ventilato

PL korek wlewu paliwa zamykalny, wentylowany

RUS крышка бензобака закрывающийся, с вентиляцией

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0834, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876

FOC (mot.) D0226

Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий

ØA 80

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.08304.0054** — **06771**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

G 90 (mot.) D0224, D0226

FOC (mot.) D0226

ØA 165 / ØI 85 / L 340

Ref. - No. **81.08304.0055** — **06772**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

G 90 (mot.) D0226, D0824, D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0834

FOC (mot.) D0824, D0834, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824

ØA 197 / ØI 103 / L 365

Ref. - No. **81.08304.0036** — **06769**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **G 90** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

FOC (mot.) D0226, D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

ØA 227 / ØI 117 / L 370

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.08301.6074** — **08141**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØA 227/228 / ØI 117 / L 370

Ref. - No. **81.08304.0057** — **06768**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

SÜ (mot.) D2566, D2865, D2866

ØA 241,5 / ØI 132 / L 485

Ref. - No. **81.08405.0021** — **30443**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

ØA 255 / ØI 160 / L 507

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.08304.0097** — **10845**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

HOC (mot.) D0826

ØA 300 / ØI 170 / L 480

Ref. - No. **81.08304.0091** — **06773**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrza
RUS фильтр воздушный

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

HOC (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866

ØA 302 / ØI 191 / L 460

Ref. - No. **81.08304.0086** — **06765**

D Luftfiltereinsatz, außen
GB air filter insert, outer
F cartouche de filtre à air, extérieur
ES filtro de aire, exterior
I filtro aria, esterno
PL wkładka filtra powietrza, na zewnątrz
RUS фильтр воздушный, внешний

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 302,5 / ØI 191 / L 365

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96320.0162** — **30184**

D Ladeluftschlauch

GB charger intake hose

F tube d'air de suralimentation

ES tubo flexible de aire de sobrealimentación

I tubo alimentazione aria

PL przewód powietrza doładowującego

RUS трубка нагнетаемого воздуха

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866

rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

innen schwarz/inner black/intérieur noir/interior negro/interno col. nero/wewnątrz czarny/ внутри черный

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (Fluoro-Caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (Fluor-Kautschuk)

MVQ (Silikon-Kautschuk)/MVQ (Silicon-Rubber)/MVQ (caoutchouc siliconé)/ MVQ (caucho silicona)/MVQ (silicone- caucciù)/MVQ (silikon-kauczuk)/ MVG (кремнийорганический каучук)

passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 39027**

ØI 90 / L 130

Ref. - No. **51.96420.0121** — **30183**

D Ladeluftschlauch

GB charger intake hose

F tube d'air de suralimentation

ES tubo flexible de aire de sobrealimentación

I tubo alimentazione aria

PL przewód powietrza doładowującego

RUS трубка нагнетаемого воздуха

TGA (mot.) D0836

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, **SÜ** (mot.) D2865, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

innen schwarz/inner black/intérieur noir/interior negro/interno col. nero/wewnątrz czarny/ внутри черный

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (Fluoro-Caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (Fluor-Kautschuk)

MVQ (Silikon-Kautschuk)/MVQ (Silicon-Rubber)/MVQ (caoutchouc siliconé)/ MVQ (caucho silicona)/MVQ (silicone- caucciù)/MVQ (silikon-kauczuk)/ MVG (кремнийорганический каучук)

passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 39027**

ØI 90 / L 160

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96301.0900** — **30182**

D Ladeluftschlauch

GB charger intake hose

F tube d'air de suralimentation

ES tubo flexible de aire de sobrealimentación

I tubo alimentazione aria

PL przewód powietrza doładowującego

RUS трубка нагнетаемого воздуха

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.), D2066, D2866, D2876, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

HOC (mot.) D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2686, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D08 36, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

innen schwarz/inner black/intérieur noir/interior negro/interno col. nero/wewnątrz czarny/ внутри черный

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (Fluoro-Caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (Fluor-Kautschuk)

MVQ (Silikon-Kautschuk)/MVQ (Silicon-Rubber)/MVQ (caoutchouc siliconé)/ MVQ (caucho silicona)/MVQ (silicone- caucciù)/MVQ (silikon-kauczuk)/ MVG (кремнийорганический каучук)

passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 39027**

ØI 90 / L 282

Ref. - No. **51.08901.0027** — **21570**

D Dichtung für Abgaskrümmer

GB gasket for exhaust manifold

F joint d'étanchéité pour collecteur des gaz d'échappement

ES junta para codo de gas de escape

I guarnizione per collettore di scarico

PL uszczelka dla kolektora wydechowego

RUS прокладка для выхлопного колена

CLA (mot.) D0836, **F 9** (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, M2000 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NG** (mot.) D0826, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.15701.6112** — **19826**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D20 66, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

M10 x 1 / ØA 48/54

Ref. - No. **81.15701.6081** — **10916**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

G 90 (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0834

FOC (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836

ØA 30 / L 45

Ref. - No. **81.15701.6093** — **04368**

D Druckluftzylinder für Gasgestänge
GB air cylinder for throttle linkage
F cylindre pneumatique pour pédalier d' accélérateur
ES cilindro de aire de presión para varillaje de acelerador
I cilindro ad aria compressa per tiranteria di comando acceleratore
PL cylinder pneumatyczny dla systemu dźwigni gazowych
RUS пневматический цилиндр для рычага газа

F 8 (mot.) D2566, D2866

HOC (mot.) D2866, E2866

ØA 30 / L 95

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.15701.6079** — **07656**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

F 8 (mot.) D2566, **F 9** (mot.) D0226, **F 2000** (mot.) D2866

FOC (mot.) D0226, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 40 / L 40

Ref. - No. **81.15701.6080** — **04367**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

F 8 (mot.) D2566

HOC (mot.) D2866, E2866

ØA 40 / L 40

Ref. - No. **81.15701.6119** — **06577**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

HOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SÜ** (mot.) D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

ØA 40 / L 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.11701.6039** — febi bilstein **06642**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

SR (mot.) D2566, D2866

ØA 40 / L 48

Ref. - No. **81.15701.6120** — febi bilstein **10917**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

CLA (mot.) D0836, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D0826, D2840, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0826, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

ØA 44 / L 180 / M8 x 1

Ref. - No. **81.15701.6124** — febi bilstein **23401**

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
GB air cylinder for exhaust-brake flap
F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur
ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor
I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore
PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika
RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

KAT (mot.) D0836, D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, D2676, **LION´S** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, **NL** (mot.) D0836, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

ØA 44 / M8 x 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.37615.6004** 06238

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe und Verteilergetriebe

GB air cylinder for exhaust-brake flap and transfer gear

F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur et boîte de transfert

ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor y engran. de distribuidor

I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore e ripartitore di coppia

PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika i przekładni rozdzielacza

RUS пневматический цилиндр для тормозной щиток двигателя и раздаточная коробка

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0226, D0826, **KAT** (mot.) D2840, D2842

HOC (mot.) D2866, D2876, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

ØI 45 / L 45 / M8

Ref. - No. **81.11701.6028** 18217

D Druckluftzylinder für Motorbremsklappe

GB air cylinder for exhaust-brake flap

F cylindre pneumatique pour clapet du frein-moteur

ES cilindro de aire de presión para freno aerodinámico de motor

I cilindro ad aria compressa per farfalla freno motore

PL cylinder pneumatyczny dla klapy hamulca silnika

RUS пневматический цилиндр для тормозного щитка двигателя

SL (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866

Ref. - No. **51.08901.0099** 17552

D Abgaskrümmerdichtung

GB exhaust manifold gasket

F joint de collecteur d'échappement

ES junta de colector de escape

I guarnizione collettore di scarico

PL uszczelka kolektora wydechowego

RUS уплотнение выпускного коллектора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0836, D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mo t.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

NEW

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.91701.0512** — **03495**

D Abstandsscheibe für Abgaskrümmer

GB spacer disc for exhaust manifold

F rondelle d'écartement pour collecteur des gaz d'échappement

ES arandela distancadora para codo de gas de escape

I rondella di spessore per collettore di scarico

PL pierścień dystansowy wału korbowego dla kolektora wydechowego

RUS шайба для выхлопного колена

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2566, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0226, D0826, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2866, E2866, G2866, **NG** (mot.) E2866, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D 2566, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

ØA 20 / ØI 10,5 / H 10

Ref. - No. **51.91701.0386** — **08507**

D Klemmstück für Abgaskrümmerschraube

GB clamping piece for exhaust manifold screw

F piece de calage pour vis coudée d'échappement

ES pieza de aprieto para tornillo del codo del escape

I elemento di serraggio per vite collettore di scarico

PL element wału napędowego do śruby kolektora spalin

RUS зажим для болта выпускного коллектора

F 90 (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, D2842, **ÖAF** (mot.) D2840

ØI 10,3/19 / B 19,3 / H 3,1

Ref. - No. **51.90490.0029** — **12513**

D Schraube für Abgaskrümmer

GB screw for exhaust manifold

F vis pour collecteur des gaz d'échappement

ES tornillo para codo de gas de escape

I vite per collettore di scarico

PL Śruba dla kolektora wydechowego

RUS болт для выхлопного колена

CLA (mot.) D0836, **G 90** (mot.) D0824, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D2840, **TGS/TGX** (mot.) D2840

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, **NG** (mot.) D0826, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SG** (mot.) D0826, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

NEW

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

M10 x 1,5 x 48 / L 60

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.90001.0167** — 04468

D Schraube für Abgaskrümmer
GB screw for exhaust manifold
F vis pour collecteur des gaz d'échappement
ES tornillo para codo de gas de escape
I vite per collettore di scarico
PL Śruba dla kolektora wydechowego
RUS болт для выхлопного колена

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D2866, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

M10 x 1,5 x 75 / L 83 / SW 17

Ref. - No. **51.08902.0161** — 19316

D Ansaugkrümmerdichtung für Luftansaugrohr
GB intake manifold gasket for air intake pipes
F joint etanchéité collecteur admission pour tube d'aspiration d'air
ES junta de multiple de admisión para tubo de aspiración de aire
I guarnizione collettore di aspirazione per tubo di aspirazione
PL uszczelka kolektora ssącego dla rury zasysającej powietrze
RUS уплотнитель всасывающего колена для всасывающей трубы

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, **M 2000** (mot.) D0824, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0824, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) E2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **51.08902.0194** — 32974

D Ansaugkrümmerdichtung für Luftansaugrohr
GB intake manifold gasket for air intake pipes
F joint etanchéité collecteur admission pour tube d'aspiration d'air
ES junta de multiple de admisión para tubo de aspiración de aire
I guarnizione collettore di aspirazione per tubo di aspirazione
PL uszczelka kolektora ssącego dla rury zasysającej powietrze
RUS уплотнитель всасывающего колена для всасывающей трубы

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2842, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

HOC (mot.) D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2866, D2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2866, **NL** (mot.) D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.15210.0085** — **14572**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

F 2000 (mot.) D2866, D2876, E2866, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, E2866

L 239/315 / ØI 110 / ØA 114

Ref. - No. **81.15210.0084** — **14571**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

L 310/380 / ØI 110 / ØA 114

Ref. - No. **81.15210.0058** — **14567**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

F 90 (mot.) D2840, **F 2000** (mot.) D2840, **KAT** (mot.) D2840, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866

L 373/400 / ØI 100 / ØA 104

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.15210.0054** — **10846**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066

HOC (mot.) D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, **NG** (mot.) E2866, **NL** (mot.) D0826, E2866, G2866

L 327/350 / ØI 110 / ØA 114

Ref. - No. **81.15210.0049** — **14564**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

L 2000 (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0834, **ÖAF** (mot.) D0826, D2840, D2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866

L 375/390 / ØI 90 / ØA 94

Ref. - No. **81.15210.0056** — **14566**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

L 2000 (mot.) D0826, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0836

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

L 300/320 / ØI 80 / ØA 84

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 373/400 / ØI 70 / ØA 74

Ref. - No. **81.15210.0043** — **17041**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

SG (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

L 443 / ØI 110 / ØA 114

Ref. - No. **81.15210.0086** — **14693**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

M10 x 1/ L 10/25/43

Ref. - No. **51.90201.0173** — **04363**

D Stiftschraube für Abgaskrümmer
GB stud for exhaust manifold
F goujon fileté pour collecteur des gaz d'échappement
ES esparrago para codo de gas de escape
I rondella di registro per collettore di scarico
PL Śruba dwustronna dla kolektora wydechowego
RUS шпилька для выхлопного колена

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90 (mot.) D0826, M 2000 (mot.) D08226, D0836, ÖAF (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, TGA (mot.) D2866, D2876**

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.90201.0143** — 04362

D Stiftschraube für Abgaskrümmer

GB stud for exhaust manifold

F goujon fileté pour collecteur des gaz d'échappement

ES esparrago para codo de gas de escape

I rondella di registro per collettore di scarico

PL Śruba dwustronna dla kolektora wydechowego

RUS шпилька для выхлопного колена

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, D2866, **EL** (mot.) D0226, D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0836, **HOC** (mot.) D0826, D2066, D2676, D2865, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D2066, D2866, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

M10 x 1/ L 12/22/37,5

Ref. - No. **51.90201.0080** — 04361

D Stiftschraube für Abgaskrümmer

GB stud for exhaust manifold

F goujon fileté pour collecteur des gaz d'échappement

ES esparrago para codo de gas de escape

I rondella di registro per collettore di scarico

PL Śruba dwustronna dla kolektora wydechowego

RUS шпилька для выхлопного колена

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2866, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D0826, **EL** (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, **NL** (mot.) D0826, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

M10 x 1/ L 12/27/52,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 50 / ØI 13 / H 8,8/11,5

Ref. - No. **81.96210.0247** 35317

D Gummipuffer

GB rubber buffer

F butée en caoutchouc

ES tope de goma

I tampone antivibrante gommato

PL odbój gumowy

RUS отбойник рессоры

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2868, D2876, **M 2000** (mot.) D0826, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, G2866, G2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.32411.0007 S1** — **35500**

D Ausrückgabel mit Bolzen und Halter
GB clutch release fork with bolt and bracket
F fourchette de débrayage avec boulon et support
ES horquilla de disparo con pernos y soporte
I forcella di disinnesto con perno e supporto
PL widełki wyłączające ze sworzniem i uchwytem
RUS вилка выключения сцепления с болтом и держателем

F 90 (getr.) ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF 16S-.., **TGA** (getr.) ZF 16S-.., **TGS/TGX** (getr.) 16S-..

Ref. - No. **81.32411.0007** — **30287**

D Ausrückgabel
GB clutch release fork
F fourchette de débrayage
ES horquilla de disparo
I forcella di disinnesto
PL widełki wyłączające
RUS вилка выключения сцепления

F 90 (getr.) ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF 16S-.., **TGA** (getr.) 16S-.., ZF 16S-.., **TGS/TGX** (getr.) 16S-..

ØI 25 / L 260 / B 125

Ref. - No. **81.30560.0063** — **30288**

D Ausrückgabel
GB clutch release fork
F fourchette de débrayage
ES horquilla de disparo
I forcella di disinnesto
PL widełki wyłączające
RUS вилка выключения сцепления

GMFZ 430, MFZ2/400, MFZ 400, MFZ 430, MFZ 430, GMFZ 430, MFZ 400, GMFZ 430, MFZ 400, MFZ 430, MFZ2/400, MFZ 430

HOC (getr.) Z**F 8**S-..; MFZ 430, **NEOPLAN** (getr.) ZF S9-…

ØI 25 / L 260 / B 123

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.36950.0309** — febi **12260**

D Gelenklager für Ausrückgabel
GB joint bearing for clutch release fork
F palier de l'articulation de fourchette
ES cojinete articulado para horquilla de disparo
I cuscinetti snodo per fornella comando frizione
PL Łożysko przegubu dla widełek wyłącznika
RUS подшипник кабины для выключающей вилки

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØA 42 / ØI 25

Ref. - No. **81.32404.0002** — febi **32381**

D Lagerbock für Ausrückgabel
GB bracket for clutch release fork
F support de palier de fourchette
ES caballete de soporte para horquilla de disparo
I cavalletto di supporto per fornella comando frizione
PL mocowanie wentylotora chłodnicy dla widełek wyłącznika
RUS кронштейн вентилятора для выключающей вилки

F 90 (getr.) ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) 16S-.., ZF 16S-.., **TGA** (getr.) 16S-.., ZF 16S-.., **TGS/TGX** (getr.) 16S-.., ZF 16S-..

Ref. - No. **81.95302.0044** — febi **04392**

D Kugelgelenk für Ausrückgabel
GB ball joint for clutch release fork
F rotule de fourchette
ES articulacion esférica para horquilla de disparo
I giunto sferico per fornella comando frizione
PL sworzeń wahacza dla widełek wyłącznika
RUS шаровая опора для выключающей вилки

GF 420, GFM 350, GFM 380, MF 380, GMF 380, MF 350, GMF 380, MF 310, MF 350, MF 380, MF 350

GFM 350, GF 380; GF 420; GFX 420; GMFZ 430; MF 350, MFZ 400, **SL**, GFT 420; GTF 420, **ÜL** (getr.) ZF S5; S6

M12 x 1,5 / Ø 30,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.30550.0078** — febi bilstein **19136**

D Ausrücklager
GB release bearing
F butée d'embrayage
ES cojinete del arbol de desembrague
I cuscinetti reggispinta
PL Łożysko wyciskowe sprzęgła
RUS выжимной подшипник

MF 420, GFT420K; GFT420; MF 420, MF 420

ØA 110 / ØI 100 / H 55

Ref. - No. **81.30560.6019** — febi bilstein **32973**

D Rep. Satz Ausrückwelle für Ausrückgabel
GB rep. kit clutch relase shaft for clutch release fork
F kit de rép. arbre de débrayage de fourchette
ES jgo. rep. arbol de desembrague para horquilla de disparo
I kit riparaz. albero di disinnesto per fornella comando frizione
PL wał wyłącznika, zapasowy dla widełek wyłącznika
RUS ремкомплект вал расцепления для выключающей вилки

CLA, GMFZ 430, MFZ 2/400, MFZ 400, MFZ 430, MFZ 430; **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., MFZ 400; **KAT** (getr.) ZF 16S-.., MFZ 395, MFZ 395; **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., GMFZ 430, MFZ 2/400, MFZ 400, MFZ 430, **ÖAF** (getr.) ZF 16S-.., MFZ 395, MFZ 430, **TGA** (getr.) ZF 16S-.., MFZ 395, **TGS/TGX** (getr.) ZF 16S-..

EL (getr.) ZF S6, **FOC** (getr.) Z**F 8**S, GF 420; GFX 420; GMFZ 430; MFZ 400; **HOC** (getr.) Z**F 8**S, **LION´S** (getr.) ZF S6, **NEOPLAN** (getr.) ZF S6, **NL** (getr.) ZF S6, **RH** (getr.) Z**F 8**S, **SG**, **SL** (getr.) ZF S6, GFT 420; GTF 420; **SÜ** (getr.) ZF S6, **ÜL** (getr.) ZF S6; Z**F 8**S

für/for/pour/para/per/dla/для febi **30287, 30288**

Ref. - No. **81.30550.0105** — febi bilstein **35088**

D Zentralausrücker
GB central Release
F commande de débrayage centrale
ES desembrague central
I dispositivo disinnesto centrale
PL operator centralny sprzęgła
RUS центральный выключатель

L 2000 (getr.) ZF S5-..; ZF 6S-.., **M 2000** (getr.) ZF 6S-..

FOC (getr.) ZF 6S-..

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

M18 x 1,5 / M20 x 1,5 / ØA 134,5 / ØI 45,5 / H 135

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.32735.6041** — **08763**

D Schaltzylinder

GB shifting cylinder

F cylindre de commande de vitesse

ES cilindro de trabajo

I cilindretti cambio

PL cylinder przełączający

RUS цилиндр кпп

F 8 (getr.) ZF 4S-.., ZF 5K-.., ZF 5S-.., ZF WSK 400-.., **KAT** (getr.) ZF 4S-.., ZF WSK 400-..

Ref. - No. **81.32735.6040** — **08764**

D Schaltzylinder Vorschaltgruppe

GB shifting cylinder connecting group

F cylindre de commande de vitesse groupe-relais précédant à la boîte de vitesses

ES cilindro de trabajo groupe de conexión

I cilindretti cambio gruppo ausiliario cambio

PL cylinder przełączający Grupa preselekcyjna

RUS цилиндр кпп группа предвключения

F 8 (getr.) ZF AK6-.., ZF S6-.., **F 9** (getr.) ZF S6-.., **G 90** (getr.) ZF S6-.., **M 90** (getr.) ZF S6-..

SR (getr.) ZF S6

Ref. - No. **81.32735.6044** — **17869**

D Schaltzylinder

GB shifting cylinder

F cylindre de commande de vitesse

ES cilindro de trabajo

I cilindretti cambio

PL cylinder przełączający

RUS цилиндр кпп

F 9 (getr.) ZF S6-.., **L 2000** (getr.) ZF 6S-.., ZF S6-.., **M 90** (getr.) ZF S6-.., **M 2000** (getr.) ZF 6S-.., S6-.., **TGM/TGL** (getr.) 6S-..; ZF 6S-..

FOC (getr.) ZF S6

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.52170.6128** — **06406**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 8 (getr.) ZF 16K-.., ZF 16S-..,, MFZ 2/400, **F 90** (getr.) ZF WSK 400, Z**F 9**S-.., ZF 16K-.., ZF 16S.., **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., **G 90** (getr.) Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF WSK 400, Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **L 2000** (getr.) ZF 16S-.., **M 90** (getr.) Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF 16S-..; ZF WSK 400

HOC (getr.) S6-..; ZF S6-..

2/3 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **81.32734.6027** — **06411**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 8 (getr.) ZF 5K-..

3/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **81.32734.6001** — **06405**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 8 (getr.) ZF AK6-..

4/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.52170.6091** — **14418**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 8 (getr.) ZF 16K-.., ZF 16S-.., MFZ 2/400, **F 90** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16K-.., ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-..

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **81.52131.6015** — **17823**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 90 (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., MFZ 2/400, **F 2000** (getr.) ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., **M 90** (getr.) ZF S6-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., MFZ 2/400, **ÖAF** (getr.) ZF WSK 400, ZF WSK 440, ZF 16S-..

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **85.32734.6001** — **24042**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

F 2000 (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF 16S-..

5/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.52170.6097** — **05135**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe

GB shift cylinder valve for splitter transmission

F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur

ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.

I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)

PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej

RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

M12 / M10 x 1,5 / L 112 / B 97,50 / H 40

Ref. - No. **81.96210.0089** — **04394**

D Getriebelager

GB transmission mount

F support de boîte

ES soporte de engranaje

I supporto trasmissione

PL poduszka skrzyni biegów

RUS подушка кпп

F 8 (cabin) F8, **F 90** (getr.) ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) ZF 16S-..; RTSO 12…, **ÖAF** (getr.) ZF 16S-..; RTSO 12…

HOC (getr.) ZF S6-..; Z**F 8**S-.., **LION´S** (getr.) ZF S6-..

Telma

M16 x 1,5 / ØA 100 / L 73

Ref. - No. **81.96210.0184** — **04395**

D Getriebelager

GB transmission mount

F support de boîte

ES soporte de engranaje

I supporto trasmissione

PL poduszka skrzyni biegów

RUS подушка кпп

F 8 (getr.) ZF 16K-.., ZF 16S-..

M10 x 1,5 / L 140 / B 65 / H 55

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96210.0388** — 10689

D Getriebelager

GB transmission mount

F support de boîte

ES soporte de engranaje

I supporto trasmissione

PL poduszka skrzyni biegów

RUS подушка кпп

F 90 (getr.) ZF 16K-.., ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., **KAT** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) ZF WSK 400, ZF 16S-.., **TGA** (getr.) ZF WSK 440, ZF 12AS-.., **TGS/TGX** (getr.) ZF 12AS-..

M16 x 1,5 / ØA 100 / L 73

Ref. - No. **81.96210.0267** — 35467

D Getriebelager

GB transmission mount

F support de boîte

ES soporte de engranaje

I supporto trasmissione

PL poduszka skrzyni biegów

RUS подушка кпп

F 8 (mot.) D2566, D2866

HOC (mot.) D2866, E2866; **HOC** (getr.) ZF S6..

shore 65

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

M10 x 1,5 / L 141 / B 65,5 / H 40,5



Ref. - No. **51.96501.0415** — 21880

D O-Ring

GB o-ring

F anneau circulaire

ES junta tórica

I o-ring

PL pierścień samouszcz. typu o-ring

RUS уплотнительное кольцо

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 78 / B 3

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.32499.0020** 04358

D Kegelrollenlager für Kegelrad

GB tapered roller bearing for bevel gear

F roulement à rouleaux coniques pour pignon conique

ES rodamiento de rodillos cónicos para rueda conica

I cuscinetto a rulli conici per ruota dentata conica

PL Łożysko stożkowe dla koła zębatego stożkowego

RUS конический подшипник для конической шестерни

F 8 (axle) H7, V7, **F 90** (axle) HD9, H9, **F 2000** (axle) H9, HY, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF** (axle) HD9, H9, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC (axle) H09, **LION´S**, **SG** (axle) HO7, **SÜ** (axle) HO7

/ / DIN 32314-BJ2

ØA 150 / ØI 70 / B 54

Ref. - No. **06.32489.0002** 19790

D Rad- und Getriebewellenlager

GB wheel and gear shaft bearing

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione

PL Łożysko koła i skrzyni biegów

RUS подшипник дифференциал ступица

F 90 (getr.) RTSO-.., Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **F 2000** (getr.) RTA-.., RTAO-.., RTS-.., RTSO-.., **G 90** (getr.) Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **KAT** (getr.) Z**F 9**S-.., **L 2000** (getr.) ZF 16S-.., **M 90** (getr.) Z**F 9**S-.., ZF 16S-.., **M 2000** (getr.) ZF 16S-.., **ÖAF** (getr.) RTAO-.., RTSO-.., ZF 16S-..

HOC (getr.) ZF S6-..; ZF 6S-..

DIN 33208 J

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **06.32499.0013** 10000

D Rad- und Getriebewellenlager

GB wheel and gear shaft bearing

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione

PL Łożysko koła i skrzyni biegów

RUS подшипник дифференциал ступица

F 8 (getr.) ZF AK6, ZF S6, **F 90** (axle) V9, **G 90** (axle) VA7, V7, **M 90** (axle) HN7, V7

HOC (getr.) ZF S6; S6, **SR** (getr.) ZF S6, **SÜ** (getr.) ZF S6, **ÜL** (getr.) ZF S5; S6

DIN 32309-J2

ØA 100 / ØI 45 / B 38,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.32499.0001** — 04356

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

G 90 (axle) V7; **G 90** (getr.) G300

FOC (axle) V7

/ DIN 32211-J2

ØA 100 / ØI 55 / B 26,75

Ref. - No. **06.32489.0046** — 07905

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 2000** (getr.) G172.., G173.., **KAT** (getr.) G172.., G173.., (axle) HD9, **ÖAF** (getr.) G172.., G173.., **TGA** (getr.) G172.., G173.., **TGS/TGX** (getr.) G172.., G173..

DIN 33213

ØA 120 / ØI 65 / B 41

Ref. - No. **06.33719.0021** — 04408

D Nadellager für Schaltstange
GB needle bearing for shifting rod
F roulement à aiguilles pour tige de commande
ES cojinete de agujas para pertiga de maniobra
I cuscinetto a rullini per asta di comando del cambio
PL Łożysko igiełkowe dla drążka sterującego
RUS игольчатый подшипник для изолирующей штанги

F 8, **KAT**

DIN HK1414-RS

ØA 20 / L 13,8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.36120.4203** 04261

D Kugelpfanne für Schaltgestänge
GB ball socket for gearshift linkage
F calotte sphérique pour tringlerie
ES cazoleta para pertigas de maniobra
I sede di snodo sferico per tiranteria comando marce
PL sworzeń drążka zmiany biegów dla zespołu dźwigni i drążków sterujących
RUS шаровой наконечник для рычажного механизма переключения передач

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

M8 / B 13

Ref. - No. **06.36100.2103** 04260

D Kugelzapfen für Schaltgestänge
GB trunion ball for gearshift linkage
F pivot sphérique pour tringlerie
ES perno esférico para pertigas de maniobra
I perno per tiranteria comando marce
PL czop kulisty dla zespołu dźwigni i drążków sterujących
RUS болт с шаровой головкой для рычажного механизма переключения передач

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

M8 / A 13

Ref. - No. **81.25902.0220** 31753

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

für Getriebeölkühler und Retarder/for transmission oil cooler and retarder/ pour refroidisseur d'huile de boite de vitesse et ralentisseur/ para radiador de aceite de transmisión y retardador/ per radiatore olio cambio e moderatore/dla chłodnica oleju skrzyni biegów, retarder/ для теплообменник для охлаждения трансмиссионного масла и тормоз замедлителя

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.62900.6179** — **24838**

D Gasdruckfeder für Fahrerhaus

GB gas pressure spring for cabin

F ressort pneumatique pour cabine

ES resorte con presion de gas para cabina del conductor

I molla a gas per cabina

PL sprężyna gazowa dla szoferki

RUS амортизатор багажника/капота для кабины

TGA (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

350 N

Lmin. 105,5 / Lmax. 145,5

Ref. - No. **81.74821.0107** — **24846**

D Gasdruckfeder

GB gas pressure spring

F ressort pneumatique

ES resorte con presion de gas

I molla a gas

PL sprężyna gazowa

RUS амортизатор багажника/капота

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, **F92**

600 N

Lmin. 175,5 / Lmax. 275,5



Ref. - No. **81.74821.0110** — **24844**

D Gasdruckfeder für Klappe Fremdwasseranschluss

GB gas pressure spring for external water connection flap

F ressort pneumatique pour la trappe de raccordement d'eau d'apport

ES resorte con presion de gas para la tapa de la toma del agua de infiltración

I molla a gas per sportello attacco acqua esterna

PL sprężyna gazowa dla pokrywy przyłącza wód obcych

RUS амортизатор багажника/капота для клапана стороннего соединения для подачи воды

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D2866

Lmin. 185 / Lmax. 285

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.74821.0104** — **19712**

D Gasdruckfeder für Seitenklappe und Innenausstattung

GB gas pressure spring for tailboard and interior equipment

F ressort pneumatique pour trappe latérale et équipement intérieur

ES resorte con presion de gas para la tapa lateral y el equipamiento del interior

I molla a gas per sportello laterale e finitura interna

PL sprężyna gazowa dla klapy bocznej i wyposażenia wewnątrz

RUS амортизатор багажника/капота для бокового щитка и внутренней отделки

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D2866

250 N

Lmin. 187 / Lmax.315

Ref. - No. **81.74821.0041** — **19707**

D Gasdruckfeder für Seitenklappe

GB gas pressure spring for tailboard

F ressort pneumatique pour trappe latérale

ES resorte con presion de gas para la tapa lateral

I molla a gas per sportello laterale

PL sprężyna gazowa dla pokrywy bocznej

RUS амортизатор багажника/капота для боковой крышки

F 90 (cabin) F90

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

200 N

Lmin. 254 / Lmax. 424

Ref. - No. **81.74821.0039** — **19708**

D Gasdruckfeder für Seitenklappe, außen

GB gas pressure spring for tailboard, outer

F ressort pneumatique pour trappe latérale, extérieur

ES resorte con presion de gas para la tapa lateral, exterior

I molla a gas per sportello laterale, esterno

PL sprężyna gazowa dla pokrywy bocznej, na zewnątrz

RUS амортизатор багажника/капота для боковой крышки, внешний

F 8 (cabin) F8, **F 90** (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **TGA** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

350 N

Lmin. 254 / Lmax. 424

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.74821.0084** — **24842**

D Gasdruckfeder für Lüftungsgitter

GB gas pressure spring for ventilation grille

F ressort pneumatique pour les grilles d'aération

ES resorte con presion de gas para la rejilla de aire

I molla a gas per griglia di ventilazione

PL sprężyna gazowa dla kratek wentylacyjnych

RUS амортизатор багажника/капота для вентиляционной решетки

NL (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

100 N

Lmin. 254 / Lmax. 424

Ref. - No. **81.74821.0063** — **24840**

D Gasdruckfeder für Motorklappe

GB gas pressure spring for engine lid

F ressort pneumatique pour capot moteur

ES resorte con presion de gas para capot de motor

I molla a gas per cofano motore

PL sprężyna gazowa dla klapy silnika

RUS амортизатор багажника/капота для капота

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **RH** (mot.) D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

350 N

Lmin. 393 / Lmax. 700

Ref. - No. **81.74821.0068** — **19710**

D Gasdruckfeder für Frontklappe

GB gas pressure spring for front opening

F ressort pneumatique pour clapet avant

ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente

I molla a gas per cernierato frontale

PL sprężyna gazowa dla klapy przedniej

RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

EL (mot.) D0826, D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NM** (mot.) D0824

380 N

Lmin. 490 / Lmax. 922

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.74821.0048** — **19709**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL sprężyna gazowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

EL (mot.) D0826, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NG** (mot.) D0826, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NM** (mot.) D0824

350 N

Lmin. 516 / Lmax. 923

Ref. - No. **81.74821.0095** — **01449**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL sprężyna gazowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866

220 N

Lmin. 719,5 / Lmax. 1042

Ref. - No. **81.74821.0065** — **19711**

D Gasdruckfeder für Handschuhfach
GB gas pressure spring for glove compartment
F ressort pneumatique pour boîte à gants
ES resorte con presion de gas para la guantera
I molla a gas per cassetto portaoggetti
PL sprężyna gazowa do schowka na rękawiczki
RUS амортизатор багажника/капота для вещевого ящика

F 90 (cabin) F90, **ÖAF** (cabin) F90

EL (mot.) D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

60 N

Lmin. 91 / Lmax. 136

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 278 / Lmax. 328

Ref. - No. **81.41722.6012** — **08620**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus
GB shock absorber for cabin
F amortisseur pour cabine
ES amortiguador de choque para cabina del conductor
I ammortizzatore per cabina
PL amortyzator dla szoferki
RUS амортизатор для кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Hub 50

Ref. - No. **81.41722.6013** — **09609**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus
GB shock absorber for cabin
F amortisseur pour cabine
ES amortiguador de choque para cabina del conductor
I ammortizzatore per cabina
PL amortyzator dla szoferki
RUS амортизатор для кабины

F 90 (cabin) F90, F92, **F 2000** (cabin) F90, F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Lmin. 277 / Lmax. 333,5

Ref. - No. **81.41722.6014** — **01531**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F92

Hub 56

Ref. - No. **81.41722.6015** — **11543**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F90, F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F92

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41722.6016** — **01532**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92,

Hub 59

Lmin. 277 / Lmax. 336

Ref. - No. **81.41722.6036** — **11719**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
GB shock absorber for cabin, rear
F amortisseur pour cabine, arrière
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, trasero
I ammortizzatore per cabina, posteriore
PL amortyzator dla szoferki, tył
RUS амортизатор для кабины, сзади

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92,

Ref. - No. **81.41722.6045** — **11721**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
GB shock absorber for cabin, rear
F amortisseur pour cabine, arrière
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, trasero
I ammortizzatore per cabina, posteriore
PL amortyzator dla szoferki, tył
RUS амортизатор для кабины, сзади

F 90 (cabin) F90, F92, **F 2000** (cabin) F90, F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) **F 90**, F92

Ref. - No. **81.41722.6047** — **11722**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92,

Lmin. 280 / Lmax. 335

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41722.6051** — **17784**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

F 2000 (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F99,

Ref. - No. **81.41722.6052** — **17785**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
GB shock absorber for cabin, rear
F amortisseur pour cabine, arrière
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, trasero
I ammortizzatore per cabina, posteriore
PL amortyzator dla szoferki, tył
RUS амортизатор для кабины, сзади

F 90 (cabin) F90, F92, **F 2000** (cabin) F92, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92,

Lmin. 270 / Lmax. 378

Ref. - No. **81.41722.6077** — **37760**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

TGA (cabin) F99

Ref. - No. **85.41722.6010** — **24420**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **85.41722.6011** — **24419**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
GB shock absorber for cabin, rear
F amortisseur pour cabine, arrière
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, trasero
I ammortizzatore per cabina, posteriore
PL amortyzator dla szoferki, tył
RUS амортизатор для кабины, сзади

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Ref. - No. **85.41722.6017** — **24421**

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Ref. - No. **81.41700.6095** — **16289**

D Rep. Satz Fahrerhauslagerung, vorne
GB rep. kit cap suspension, front
F kit de rép. suspension de cabine, avant
ES jgo. rep. suspensión de la cabina, delantero
I kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida, anteriore
PL Łożyskowanie szoferki, zapasowy, z przodu
RUS ремкомплект подвески кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Ref. - No. **81.41715.6013** — **24472**

D Rep. Satz Fahrerhauslagerung, vorne
GB rep. kit cap suspension, front
F kit de rép. suspension de cabine, avant
ES jgo. rep. suspensión de la cabina, delantero
I kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida, anteriore
PL Łożyskowanie szoferki, zapasowy, z przodu
RUS ремкомплект подвески кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41715.6014** — **24474**

D Rep. Satz Fahrerhauslagerung, vorne
GB rep. kit cap suspension, front
F kit de rép. suspension de cabine, avant
ES jgo. rep. suspensión de la cabina, delantero
I kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida, anteriore
PL Łożyskowanie szoferki, zapasowy, z przodu
RUS ремкомплект подвески кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Ref. - No. **81.96210.0400 S** — **10780**

D Rep. Satz Fahrerhauslagerung, vorne
GB rep. kit cap suspension, front
F kit de rép. suspension de cabine, avant
ES jgo. rep. suspensión de la cabina, delantero
I kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida, anteriore
PL Łożyskowanie szoferki, zapasowy, z przodu
RUS ремкомплект подвески кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **ÖAF** (cabin) F90

Ref. - No. **81.96210.0400** — **06237**

D Fahrerhauslager, vorne, beidseitig
GB cab support, front, on both sides
F palier de la cabine du chauffeur, avant, bilatéral
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero, ambos lados
I supporto cabina, anteriore, da entrambi i lati
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu, obustronnie
RUS сайлентблок кабины, спереди, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, **ÖAF** (cabin) F90

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 50/64 / ØI 16 / L 29

Ref. - No. **81.96210.0407 S** — **10783**

D Rep. Satz Fahrerhauslagerung, vorne
GB rep. kit cap suspension, front
F kit de rép. suspension de cabine, avant
ES jgo. rep. suspensión de la cabina, delantero
I kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida, anteriore
PL Łożyskowanie szoferki, zapasowy, z przodu
RUS ремкомплект подвески кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.0407** — **09219**

D Fahrerhauslager, vorne, beidseitig
GB cab support, front, on both sides
F palier de la cabine du chauffeur, avant, bilatéral
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero, ambos lados
I supporto cabina, anteriore, da entrambi i lati
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu, obustronnie
RUS сайлентблок кабины, спереди, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

ØA 60 / ØI 15 / L 17

Ref. - No. **81.96210.0348** — **12516**

D Fahrerhauslager, vorne, beidseitig
GB cab support, front, on both sides
F palier de la cabine du chauffeur, avant, bilatéral
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero, ambos lados
I supporto cabina, anteriore, da entrambi i lati
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu, obustronnie
RUS сайлентблок кабины, спереди, с обеих сторон

F 9 (cabin) F9, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **TGA** (cabin) F99

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

Ref. - No. **81.96210.0437** — **09459**

D Fahrerhauslager, vorne
GB cab support, front
F palier de la cabine du chauffeur, avant
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero
I supporto cabina, anteriore
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu
RUS сайлентблок кабины, спереди

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

ØI 11 / L 68

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96210.0462** — **11553**

D Fahrerhauslager, hinten, beidseitig

GB cab support, rear, on both sides

F palier de la cabine du chauffeur, arrière, bilatéral

ES apoyo de la cabina del conductor, trasero, ambos lados

I supporto cabina, posteriore, da entrambi i lati

PL Łożysko kabiny kierowcy, tył, obustronnie

RUS сайлентблок кабины, сзади, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, F92, **F 2000** (cabin) F90, F92, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F20, F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Ref. - No. **85.96210.0012** — **35150**

D Fahrerhauslager, vorne

GB cab support, front

F palier de la cabine du chauffeur, avant

ES apoyo de la cabina del conductor, delantero

I supporto cabina, anteriore

PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu

RUS сайлентблок кабины, спереди

L 2000 (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F20

FOC (mot.) D0824, D0834

ØI 22

Ref. - No. **85.96210.0021** — **31790**

D Fahrerhauslager, vorne

GB cab support, front

F palier de la cabine du chauffeur, avant

ES apoyo de la cabina del conductor, delantero

I supporto cabina, anteriore

PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu

RUS сайлентблок кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл / shore 67

ØA 53 / ØI 16 / L 40/58

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **85.96210.0019 S1** — **22308**

D Fahrerhauslager, vorne
GB cab support, front
F palier de la cabine du chauffeur, avant
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero
I supporto cabina, anteriore
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu
RUS сайлентблок кабины, спереди

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал

ØA 60 / ØI 16 / L 64

Ref. - No. **85.96020.0004** — **35470**

D Büchse für Fahrerhauslagerung
GB bushing for cab suspension
F bague pour suspension de cabine
ES casquillo para suspensión de la cabina del conductor
I boccola per sistema sospensione cabina
PL tuleja dla łożyskowania szoferki
RUS втулка для подшипникового узела кабины

TGA (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

ØA 53/60 / ØI 22/26 / H 42

Ref. - No. **81.90713.0909** — **09461**

D Scheibe für Fahrerhauslagerung
GB disc for cab suspension
F rondelle / disque pour suspension de cabine
ES arandela para suspensión de la cabina del conductor
I rondella/ralla per sistema sospensione cabina
PL podkładka dla łożyskowania szoferki
RUS шайба для подшипникового узела кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

ØA 65 / ØI 33 / H 6

Ref. - No. **81.96101.0638** — **09460**

D Scheibe für Fahrerhauslagerung
GB disc for cab suspension
F rondelle / disque pour suspension de cabine
ES arandela para suspensión de la cabina del conductor
I rondella/ralla per sistema sospensione cabina
PL podkładka dla łożyskowania szoferki
RUS шайба для подшипникового узела кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

ØA 70 / ØI 32 / H 4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 50 / H 36 / M10 x 1,5 x 16

Ref. - No. **81.96210.0515** — febi bilstein **32459**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus
GB buffer for cabin
F butée pour cabine
ES tope para cabina del conductor
I tampone fine corsa per cabina
PL odbój amortyzatora dla szoferki
RUS отбойник амортизатора для кабины

F 2000 (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F92, **TGA** (cabin) F99

shore 67
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

ØA 50 / H 36 / M10 x 1,5 x 30

Ref. - No. **81.96210.0536** — febi bilstein **32458**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus
GB buffer for cabin
F butée pour cabine
ES tope para cabina del conductor
I tampone fine corsa per cabina
PL odbój amortyzatora dla szoferki
RUS отбойник амортизатора для кабины

F 2000 (cabin) F92, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (cabin) F92

shore 67
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

ØA 52 / H 36 / M10 x 1,5 x 25

Ref. - No. **81.96210.0430** — febi bilstein **35153**

D Anschlagpuffer für Fahrerhaus
GB buffer for cabin
F butée pour cabine
ES tope para cabina del conductor
I tampone fine corsa per cabina
PL odbój amortyzatora dla szoferki
RUS отбойник амортизатора для кабины

F 90 (cabin) F90, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (cabin) F90

Ref. - No. **81.43610.6129** — febi bilstein **23567**

D Luftfederventil für Fahrerhaus
GB suspension level valve for cabin
F valve de nivellement pour cabine
ES válvula de nivelación para cabina del conductor
I volvola molla pneumatica per cabina
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki
RUS кран уровня пола для кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41723.6099** — **31867**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

F 2000 (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F92

Hub 350

Lmin. 470 / Lmax. 820 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.41723.6076** — **35023**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90

Hub 235

Lmin. 560 / Lmax. 795 / M12x10,5

Ref. - No. **81.41723.6123** — **32485**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Hub 656

Lmin. 889 / Lmax. 1545 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.41723.6124** — **32486**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Hub 723

Lmin. 940 / Lmax.1663 / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41723.0067** — **35465**

D Lagerbüchse für Kippzylinder

GB mount bush for tilt cylinders

F douille palier pour vérin de basculement

ES casquillo de cojinete para cilindro basculante

I guscio di cuscinetto (bronzina) per cilindro di ribaltamento

PL silentblock alternatora do cylindra wywracającego

RUS втулка для цилиндра опрокидывающего механизма

TGA (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

ØA 28,5/43 / ØI 25,5 / H 24

Ref. - No. **06.36950.0510** — **01820**

D Gelenklager für Fahrerhauskippvorrichtung, vorne, beidseitig

GB joint bearing for cab tilting gear, front, on both sides

F palier de l'articulation pour dispositif de basculement de cabine avant, avant, bilatéral

ES cojinete articulado para dipos. bascul. de cabina del conductor delan., delantero, ambos lados

I cuscinetti snodo per dispositivo di ribaltamento cabina di guida, anteriore, da entrambi i lati

PL Łożysko przegubu dla wyposażenia przechylania szoferki, z przodu, obustronnie

RUS подшипник кабины для опрокидывателя кабины, спереди, с обеих сторон

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØA 47 / ØI 30 / B 18/22

Ref. - No. **81.41723.6114** — **27139**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic pump for cab tilting gear front

F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Handpumpe/hand fuel pump/pompe manuelle/bomba de mano/pompa amano/ pompa reczna/ручной насос

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.54099.0111** — **34180**

D Hydraulikschlauch für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic hose for cab tilting gear front

F flexible hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES manguera hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I flessibile idraulico per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL przewód hydrauliczny dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS Гидравлический шланг для опрокидывателя кабины

CLA (mot.) D0836, **F 90** (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

L 1050 / ØA 8,4 / ØI 4 / M12 x 1,5

Ref. - No. **06.54099.0109** — **34179**

D Hydraulikschlauch für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic hose for cab tilting gear front

F flexible hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES manguera hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I flessibile idraulico per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL przewód hydrauliczny dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS Гидравлический шланг для опрокидывателя кабины

CLA (mot.) D0836, **F 90** (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

L 1500 / ØA 8,4 / ØI 4 / M12 x 1,5

Ref. - No. **06.54099.0114** — **34181**

D Hydraulikschlauch für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic hose for cab tilting gear front

F flexible hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES manguera hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I flessibile idraulico per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL przewód hydrauliczny dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS Гидравлический шланг для опрокидывателя кабины

CLA (mot.) D0836, **F 90** (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F92, **TGA** (cabin) F99

L 3650 / ØA 8,4 / ØI 4 / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.54100.4370** — **35645**

D Hydraulikschlauch für Kupplung

GB hydraulic hose for clutch

F flexible hydraulique pour embrayage

ES manguera hidráulica para embrague

I flessibile idraulico per frizione

PL przewód hydrauliczny dla sprzęgła

RUS Гидравлический шланг для сцепления

F 8, **F 2000**, **TGM/TGL**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **06.54101.4360**

L 3908 / ØA 9/11,9 / ØI 4,58

Ref. - No. **06.54099.0107** — **35646**

D Hydraulikschlauch für Kupplung

GB hydraulic hose for clutch

F flexible hydraulique pour embrayage

ES manguera hidráulica para embrague

I flessibile idraulico per frizione

PL przewód hydrauliczny dla sprzęgła

RUS Гидравлический шланг для сцепления

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F95, F96, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA**

L 410 / ØA 6,6 / ØI 2,49 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.61851.6023** — **29480**

D Fahrerhausverriegelung mit Druckschalter, beidseitig

GB cab locking device With push switch, on both sides

F verrouillage de la cabine du chauffeur avec pressostat, bilatéral

ES bloqueo de la cabina del conductor con interruptor por presión, ambos lados

I blocco della cabina di guida con pressostato, da entrambi i lati

PL blokada kabiny kierowcy z włącznikiem ciźnieniowym, obustronnie

RUS замок блокировки кабины с кнопочным выключателем, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F92

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.61851.6023 S1** — febi bilstein **28686**

D Fahrerhausverriegelung ohne Druckschalter, beidseitig
GB cab locking device Without push switch, on both sides
F verrouillage de la cabine du chauffeur sans pressostat, bilatéral
ES bloqueo de la cabina del conductor sin interruptor por presión, ambos lados
I blocco della cabina di guida Senza pressostato, da entrambi i lati
PL blokada kabiny kierowcy bez włącznika ciżnieniowego, obustronnie
RUS замок блокировки кабины без кнопочного выключателя, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92, **TGA** (cabin) F92

Ref. - No. **81.61851.6030 S1** — febi bilstein **29374**

D Fahrerhausverriegelung ohne Sensor, beidseitig
GB cab locking device without sensor, on both sides
F verrouillage de la cabine du chauffeur sans capteur, bilatéral
ES bloqueo de la cabina del conductor sin sensor, ambos lados
I blocco della cabina di guida senza sensore, da entrambi i lati
PL blokada kabiny kierowcy bez czujnika, obustronnie
RUS замок блокировки кабины без сензора, с обеих сторон

TGA (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

Ref. - No. **81.97100.6099** — febi bilstein **29184**

D Türgriff mit Schließzylinder + Schlüssel, beidseitig
GB door handle with closing cylinder + key, on both sides
F poignée de porte avec cylindre de fermeture + clé, bilatéral
ES manija con cilindro de cierre + llave, ambos lados
I maniglia con cilindro della serratura + chiave, da entrambi i lati
PL klamka drzwi z cylindrem domkniętym + klucz, obustronnie
RUS дверная ручка с цилиндром замка + ключ, с обеих сторон

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Ref. - No. **81.96120.0649** — febi bilstein **03007**

D Windschutzscheibendichtung
GB windshield weatherstrip
F joint de pare-brise
ES junta para parabrisas
I guarnizione parabrezza
PL uszczelka szyby przedniej
RUS уплотнитель ветрового стекла

F 8 (cabin) H9

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96120.0908** — **06221**

D Windschutzscheibendichtung
GB windshield weatherstrip
F joint de pare-brise
ES junta para parabrisas
I guarnizione parabrezza
PL uszczelka szyby przedniej
RUS уплотнитель ветрового стекла

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **L 2000** (cabin) F20, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

Ref. - No. **81.96121.0055** — **06606**

D Windschutzscheibendichtung
GB windshield weatherstrip
F joint de pare-brise
ES junta para parabrisas
I guarnizione parabrezza
PL uszczelka szyby przedniej
RUS уплотнитель ветрового стекла

F 90 (cabin) F90, **F 2000** (cabin) F92, **M 90** (cabin) F90, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

NEW

Ref. - No. **81.97010.0210** — **34075**

D Deckel für Schalthebelknauf
GB cover for gearshift lever knob
F couvercle pour bouton du levier de commande
ES tapa para el puño de la palanca de cambio
I tappo/coperchio per pomello leva cambio
PL zaślepka dzwigni napinacza dla gałki dźwigni wyłącznika
RUS крышка для ручки рычага переключения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

schwarz//black/noir/negro/col. nero/czarny/черный

passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 28138**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.97010.6011** — **28138**

D Schalthebelknauf
GB gearshift Knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

HOC (mot.) D0826

LHD

3 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/пневматический

Ref. - No. **81.97010.6010** — **31161**

D Schalthebelknauf
GB gearshift Knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

F 90 (cabin) F90, F92, **F 2000** (cabin) F90, F92, **KAT**, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F90, F92, **ÖAF** (cabin) F90, F92

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866

RHD

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/пневматический

Ref. - No. **81.97010.6012** — **32293**

D Schalthebelknauf
GB gearshift Knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL pałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

F 90 (mot.) D2865, D2866

RHD

3 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
pneumatisch/pneumatic/pneumatique/neumático/pneumatico/pneumatyczny/пневматический

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.32620.0043** — **31162**

D Schalthebelknauf
GB gearshift Knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

TGA (cabin) F99

LHD

6 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/ электрический

Ref. - No. **81.32620.0049** — **31393**

D Schalthebelknauf
GB gearshift Knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

TGA (cabin) F99

LHD

4 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
schwarz-silber/black-silver/noir-argent/negro-argent/col. nero-argento/czarny-srbrny/
черный-серебряный
elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/ электрический

Ref. - No. **81.32616.0007** — **35158**

D Schalthebelmanschette
GB gearshift lever sleeve
F manchette du levier de changement de vitesse
ES manguito de la palanca de mando
I cuffia leva del cambio
PL dzwignia przeniesienia biegów
RUS защита рычага переключения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2866, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826

ØA 243 / H 81,30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96420.0324** — **35303**

D Schalthebelmanschette
GB gearshift lever sleeve
F manchette du levier de changement de vitesse
ES manguito de la palanca de mando
I cuffia leva del cambio
PL dzwignia przeniesienia biegów
RUS защита рычага переключения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2866, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826

ØI 32/230

Ref. - No. **81.32550.0003** — **02602**

D Schalthebelventil
GB gearshift lever valve
F valve de commande de vitesse
ES valvula de palanca de cambio
I valvola leva del cambio
PL zawór dźwigni włączającej
RUS клапан рычага переключения

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866

FOC (mot.) D0226, D0826

3/2 - Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/zawór drogowy/ направляющий распределитель

Ref. - No. **81.95301.6170** — **08769**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge, unten
GB ball joint for gearshift linkage, lower
F rotule pour tringlerie, bas
ES articulacion esférica para pertigas de maniobra, abajo
I giunto sferico per tiranteria comando marce, inferiore
PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących, na dole
RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач, снизу

CLA (mot.) D0836, **F 8** (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **RH** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

RHT

M10 x 1,5 /M12 X 1,75 / SW 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.95301.6171** — febi bilstein **08770**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge, oben

GB ball joint for gearshift linkage, above

F rotule pour tringlerie, en haut

ES articulacion esférica para pertigas de maniobra, arriba

I giunto sferico per tiranteria comando marce, sopra

PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących, góra

RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач, вверху

CLA (mot.) D0836, **F 8** (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826 , D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **RH** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

LHT

M10 x 1,5 /M12 X 1,75 / SW 19

Ref. - No. **81.95301.6202** — febi bilstein **11717**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge

GB ball joint for gearshift linkage

F rotule pour tringlerie

ES articulacion esférica para pertigas de maniobra

I giunto sferico per tiranteria comando marce

PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących

RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач

CLA (mot.) D0836, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2 840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

RHT

M14 x 1,5 / M10 x 1 / L 116 / K 12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.95301.6169** — **08771**

D Kugelgelenk für Schalthebel mit Kronenmutter und Splint

GB ball joint for gearshift lever with castle nut and split pin

F rotule pour levier de changement de vitesse avec écrou à créneaux et goupille

ES articulacion esférica para palanca de cambio con tuerca almenada y pasador de aletas

I giunto sferico per leva cambio con dado a corona e copiglia

PL sworzeń wahacza dla dźwigni zmiany biegów z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS шаровая опора для рычага переключения передач с корончатой гайкой и шплинтом

F 8 (mot.) D2566, D2866, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **TGA** (mot.) D0836

HOC (mot.) D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

RHT

M10 x 1,5 /M14 X 1,5 / L 85

Ref. - No. **81.95301.6144** — **04389**

D Kugelgelenk für Gasgestänge

GB ball joint for throttle linkage

F rotule pour pédalier d' accélérateur

ES articulacion esférica para varillaje de acelerador

I giunto sferico per tiranteria di comando acceleratore

PL sworzeń wahacza dla systemu dźwigni gazowych

RUS шаровая опора для рычага газа

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0826, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

FOC (mot.) D0226, D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2066, D2866, E2866, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

RHT

M8

Ref. - No. **81.95301.6204** — **11718**

D Kugelgelenk für Gas- und Schaltgestänge

GB ball joint for throttle linkage and gearshift linkage

F rotule pour pédalier d' accélérateur et tringlerie

ES articulacion esférica para varillaje de acelerador y pertigas de maniobra

I giunto sferico per tiranteria di comando acceleratore e tir. comando marce

PL sworzeń wahacza dla pedału gazu i systemu dźwigni gazu

RUS шаровая опора дл. рыч. газ. и рыч. мех. перек. пер.

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866

LHT

M8 x 1,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.62384.6008** — febi **30702**

D Arbeitszylinder für Sitzverstellung

GB working cylinder for seat adjustment

F cylindre de travail pour réglage du siège

ES cilindro de trabajo para la regulación del asiento

I cilindro attuatore per regolazione sedile

PL cylinder roboczy do regulacji siedzeń

RUS рабочий цилиндр для регулировки сиденья

F 90 (cabin) **F 90**, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **M 90** (cabin) **F 90**, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) **F 90**, F92

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876,**RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал

L 178

Ref. - No. **81.62340.6063** — febi **33954**

D Rep. Satz Sitzverstellung

GB rep. set seat adjustment

F jeu de réparation réglage du siège

ES juego rep. regulación de asientos

I kit rip. regolazione sedile

PL zestaw naprawczy regulacji foteli

RUS ремкомплект механизма регулировки положения сиденья

F 90 (cabin) **F 90**, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F96, **M 90** (cabin) **F 90**, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) **F 90**

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **ÜL** (mot.) D2866

3 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

L 43/54 / H 45



Ref. - No. **81.95501.6460** — febi **01889**

D Gaszug Rechtslenkung

GB throttle control cable right - hand drive

F câble d'accelerateur conduite à droite

ES cable acelerador conducción a lado derecho

I cavetto comando acceleratore guida a destra

PL linka gazu układ kierowniczy z kierownicą z prawej strony

RUS тросик газа правое рулевое управление

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866

L 3100

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.95501.6459** — **02069**

D Gaszug Linkslenkung
GB throttle control cable left-hand drive
F câble d'accelerateur conduite á gauche
ES cable acelerador conduccion lado izquierdo
I cavetto comando acceleratore guida a sinistra
PL linka gazu Układ kierowniczy z kierownicą po lewej stronie
RUS тросик газа левое рулевое управление

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876

FOC (mot.) D0826, D0836, D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866

L 2165

Ref. - No. **81.95501.6452** — **03364**

D Gaszug Linkslenkung
GB throttle control cable left-hand drive
F câble d'accelerateur conduite á gauche
ES cable acelerador conduccion lado izquierdo
I cavetto comando acceleratore guida a sinistra
PL linka gazu Układ kierowniczy z kierownicą po lewej stronie
RUS тросик газа левое рулевое управление

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, **KAT** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

L 1990

Ref. - No. **81.48227.0004** — **05219**

D Pedalbelag für Kupplungs- und Bremspedal
GB pedal pad for clutch- and brake pedal
F caoutchouc de pédale pour pédale d'embrayage et pédale de frein
ES recubrimiento de pedal para pedal de embrague y de freno
I copripedale freno per pedale frizione e freno
PL nakładka pedału dla pedału sprzęgła i hamulca
RUS педальная накладка для педали сцепления и тормоза

G 90 (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.48227.0006** — febi bilstein **05243**

D Pedalbelag für Kupplungs- und Bremspedal

GB pedal pad for clutch- and brake pedal

F caoutchouc de pédale pour pédale d'embrayage et pédale de frein

ES recubrimiento de pedal para pedal de embrague y de freno

I copripedale freno per pedale frizione e freno

PL nakładka pedału dla pedału sprzęgła i hamulca

RUS педальная накладка для педали сцепления и тормоза

F 90 (cabin) **F 90**, **F 2000** (cabin) F92, **KAT** (cabin) F95, F96, **L 2000** (cabin) F20, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (cabin) F92, **ÖAF** (cabin) **F 90**, F92, **TGA** (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (cabin) F99

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

Ref. - No. **88.77910.0003** — febi bilstein **31042**

D Innenraumfilter

GB cabin air filter

F filtre d'habitacle

ES filtro del interior

I filtro abitacolo

PL filtr kabinowy

RUS фильтр салона

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 223 / B 150 / H 18/20

Ref. - No. **85.61950.0025** — febi bilstein **18542**

D Innenraumfilter

GB cabin air filter

F filtre d'habitacle

ES filtro del interior

I filtro abitacolo

PL filtr kabinowy

RUS фильтр салона

CLA (mot.) D0836, **L 2000** (cabin) F20, **M 2000** (cabin) F20

(cabin) F20

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 361 / B 159 / H 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **83.77972.0656** | **31323**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876,
NEOPLAN (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 390 / B 146 / H 33

Ref. - No. **88.77910.0002** | **23307**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876,
NEOPLAN (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, E2876

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 398 / B 130 / H 18

Ref. - No. **81.61910.0011** | **09443**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866,
KAT (mot.) D2842, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0826, D0836,
ÖAF (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

ÜL (mot.) D2866

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 400 / B 179 / H 37

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.77910.0012** — febi **18739**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2866 , **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **SR** (mot.) D0836

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 450 / B 240 / H 30

Ref. - No. **81.77910.0027** — febi **32971**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2066, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 460 / B 237 / H 30

Ref. - No. **81.61910.0019** — febi **18541**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

TGA (cabin) F99, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

Aktivkohle/active carbon/charbon actif/carbón activo/carbone attivo/ węgiel aktywny/ активированный уголь

L 465 / B 180 / H 70

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.61910.0018** — **18759**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

TGA (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGM/TGL** (cabin) F99, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 466 / B 177 / H 70

Ref. - No. **83.77972.0608** — **31321**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 492 / B 146 / H 12

Ref. - No. **81.77972.0121** — **18543**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона

RH (mot.) D2866

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

L 850 / B 245 / H 21

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

28,5 V

Ref. - No. **81.25601.6013 S1** — **11642**

D Generatorregler

GB generator regulator

F régulateur d'alternateur

ES regulador del generador

I regolatore alternatore

PL regulator napięcia

RUS реле-регулятор генератора

F 8 (mot.) D2566

Ø Schleifring/slip rin/bague glissante/anillo colector/anello strisciante/pierścień ślizgowy/ Контактное кольцо **28**

28 V

Ref. - No. **81.25601.6024** — **18197**

D Generatorregler

GB generator regulator

F régulateur d'alternateur

ES regulador del generador

I regolatore alternatore

PL regulator napięcia

RUS реле-регулятор генератора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

FOC (mot.) D0226, D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D2865, D2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NG** (mot.) D2865, **NL** (mot.) D2865, **NM** (mot.) D0824, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ø Schleifring/slip rin/bague glissante/anillo colector/anello strisciante/pierścień ślizgowy/ Контактное кольцо **28**

L 905

Ref. - No. **51.27120.0014** — **24859**

D Drehzahlgeber

GB rotational-speed sensor

F capteur de régime

ES transmisor

I trasmettitore del numero di giri

PL czujnik liczby obrotów

RUS датчик оборотов

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D0836, D2842, D2866, D2868, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, **TGA** (mot.) D0836, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2840, D2868, D2876

HOC (mot.) D0836, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2866, E2866, E2876, **NL** (mot.) D0836, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0836, E2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.27120.0015** — **24860**

D Drehzahlgeber

GB rotational-speed sensor

F capteur de régime

ES transmisor

I trasmettitore del numero di giri

PL czujnik liczby obrotów

RUS датчик оборотов

F 2000 (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866, D2868, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, **TGA** (mot.) D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2868

HOC (mot.) D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D2866, E2866, E2876, **NL** (mot.) D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) E2866, **SÜ** (mot.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

L 905

Ref. - No. **81.27421.0152** — **35359**

D Kühlmittelstandsensor

GB coolant level sensor

F capteur de niveau de liquide de refroidissement

ES sensor nivel de líquido refrigerante

I sensore di livello refrigerante

PL czujnik poziomu płynu chłodzącego

RUS датчик уровня охлаждающей жидкости

F 2000 (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

HOC (mot.) D0826, D0836, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, **NL** (mot.) D0826, E2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

L 54,9/87,8 / Ø 7,7

Ref. - No. **81.27421.0232** — **32713**

D Kühlmittelstandsensor

GB coolant level sensor

F capteur de niveau de liquide de refroidissement

ES sensor nivel de líquido refrigerante

I sensore di livello refrigerante

PL czujnik poziomu płynu chłodzącego

RUS датчик уровня охлаждающей жидкости

F 2000 (mot.) D2865, **KAT** (mot.) D2066, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868, D2876

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NL** (mot.) D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

PBT (Polybutylenterephthalat)/PBT/PBT (polybutylène téréphtalate)/ PBT (polibutilentereftalato)/PBT (polibutilenetereflatato)/PBT (polibutylentereftalat)/ PBT (полибутилентерефталат)

L 105/126,5 / ØA 8,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.27420.7005** — **19724**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D2866

HOC (mot.) D2866, **LION´S** (mot.) G2866, **NG** (mot.) G2866, **NL** (mot.) G2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

95 +/-3°C

M14 x 1,5

Ref. - No. **51.27420.7006** — **18603**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

NG (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, **SL** (mot.) D2566, **SR** (mot.) D2566, **SÜ** (mot.) D2566

100°C

M14 x 1,5

Ref. - No. **81.27421.0125** — **18753**

D Kühlmitteltemperatursensor

GB coolant temperature sensor

F capteur de température de réfrigérant

ES sensor temperatura líquido refrigerante

I sensore temperatura refrigerante

PL czujnik temperatury

RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

100°C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.25902.0378** — **18829**

D Steuergerät für Geschwindigkeitsregelanlage

GB control device for cruise control

F unité de contrôle pour régulateur de vitesse

ES aparato de mando para instalación reguladora de velocidad

I gruppo valvole per impianto regolazione velocità

PL sterownik A**SR**, EPS dla urządzenia regulującego prędkość

RUS регулятор мотора отопителя для системы регулировки скорости

CLA (mot.) D0836, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, **RH** (mot.) D2866, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

5 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

24 V

Ref. - No. **81.25902.0376** — **18827**

D Verzögerungsrelais für Dauerbremsanlage

GB slow-acting relay for sustained-action brake system

F relais temporisé pour système de freinage continu

ES relé de retardo para el sistema de freno continuo

I relé di ritardo per impianti con freno continuo

PL przekaźnik ze zwłoką dla urządzenia zwalniacza

RUS реле моторного тормоза для системы длительного торможения

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **ND** (mot.) D0826, **NEOPLAN** (mot.) D2066, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

3 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

24 V / 15 Ampere

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.25505.0636** febi bilstein **04369**

D Druckschalter für Fahrerhaus, Getriebe und Differential

GB pressure switch for cabin, transmission and differential

F contacteur manometrique pour cabine, boîte et différentiel

ES interruptor de presion para cabina del conductor, engranaje y diferencial

I inerruttore a pressione (pressostato) per cabina, trasmissione e differenziale

PL czujnik ciśnienia dla szoferki, przekładnia i mechanizm różnicowy

RUS включатель нажимной для кабины, коробки передач и дифференциала

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2066, D2840, D2842, D2866, D2868, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0834, D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0836

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2866, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Messing/brass/laiton/latón/ottone/mosiądz/латунь

M18 x 1,5/M27 x 1 / SW 27

Ref. - No. **81.25501.6033** febi bilstein **34089**

D Zündschalter mit Kabel und Stecker

GB ignition switch with cable and jack

F interrupteur d'allumage avec câble et connecteur

ES interruptor de encendido con cable y conector

I interruttore d'accensione con cavo e spina

PL kostka stacyjki z przewodem i wtykiem

RUS контактные группы замка зажигания с кабелем и штепсельной вилкой

CLA (mot.) D0836, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SR** (mot.) D0836, **ÜL** (mot.) D2866

7 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Kabellänge/cable length/longueur de câble/longitud del cable/lunghezza cavo/ długość kabla/Длина кабеля **700**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.25520.0076** — febi bilstein **19126**

D Kontrollschalter

GB control switch

F contacteur de contrôle

ES interruptor de control

I interruttore di controllo

PL Łącznik kontrolny

RUS контрольный переключатель

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0834, D0826, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NM** (mot.) D0824, **RH** (mot.) D2866, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

5,8 - 0,4 bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

M12 x 1,5 / SW 19

Ref. - No. **81.25520.0152** — febi bilstein **12006**

D Bremslichtschalter

GB brake light switch

F contacteur de feux stop

ES interruptor para luz de freno

I interruttori luci freni

PL włącznik świateł stopu

RUS включатель стоп-сигнала

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2842, D2866, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2866, E2876, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, E2866, G2866, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

0,3 - 0,8 bar/bar/bar/bares/bar/bar/бар

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

elektrisch - pneumatisch/electro-pneumatic/électrique - pneumatique/eléctrico-neumático/ elettropneumatico/elektryczno - pneumatyczny/электрическ. - пневматический

M12 x 1,5 / SW 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



M14 x 1,5/M27 x 1 / SW 27

Ref. - No. **81.25505.0461** — **18078**

D Rückfahrlichtschalter

GB back-up light switch

F contacteur de feu de recul

ES interruptor de faro de retroceso

I interruttori luci retromarcia

PL włącznik światła cofania

RUS выключатель света заднего хода

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

Ref. - No. **81.25505.0760** — **18147**

D Warnblinkschalter

GB hazard warning flasher

F commutateur du signal de détresse

ES interruptor de emergencia

I interruttore luci emergenza

PL włącznik świateł awaryjnych

RUS выключатель аварийного сигнала

G 90 (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826

FOC (mot.) D0826

schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

Wippbetätigung/rocker switch activation/actionnement par basculement/ activación por basculación/azionamento per basculazione/uruchamianie wypadu/ балансирное управление

Ref. - No. **81.25509.0018** — **22312**

D Lenkstockhebelschalter

GB steering column switch assembly

F commodo

ES interrup. d. palanca o brazo d. mando

I devioluci

PL przełącznik zespolony kierownicy

RUS переключатель подрулевой

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2866, D2876, E2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, BUS / **NM**, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.25509.0020** **18638**

D Lenkstockhebelschalter

GB steering column switch assembly

F commodo

ES interrup. d. palanca o brazo d. mando

I devioluci

PL przełącznik zespolony kierownicy

RUS переключатель подрулевой

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **KAT** (mot.) D0826, D2866, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

Ref. - No. **81.25509.0124** **18637**

D Lenkstockhebelschalter

GB steering column switch assembly

F commodo

ES interrup. d. palanca o brazo d. mando

I devioluci

PL przełącznik zespolony kierownicy

RUS переключатель подрулевой

CLA (mot.) D0836, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, E2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.25509.0144** febi bilstein **24448**

D Lenkstockhebelschalter

GB steering column switch assembly

F commodo

ES interrup. d. palanca o brazo d. mando

I devioluci

PL przełącznik zespolony kierownicy

RUS переключатель подрулевой

KAT (mot.) D0836, D2066, D2842, D2866, D2868, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676

HOC (mot.) D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866

Ref. - No. **81.26485.6008** febi bilstein **19314**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage

GB wash water pump for screen washing system

F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces

ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas

I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri

PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb

RUS водяной насос для системы очистки стекол

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, **L 2000** (mot.) D0826, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0826, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, **SR** (mot.) D0836, D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Monopumpe/mono pump/mono pompe/monobomba/monopompa/pompa jednostopniowa/ мононасос

24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.26485.6027** 19070

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage

GB wash water pump for screen washing system

F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces

ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas

I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri

PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb

RUS водяной насос для системы очистки стекол

F 90 (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866

LION´S (mot.) D2066, D2866, E2866, E2876

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

Dualpumpe/dual pump/pompe duale/bomba doble/doppia pompa/pompa dwustopniowa/ дуальный насос

24 V

Ref. - No. **81.26485.6033** 24768

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage

GB wash water pump for screen washing system

F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces

ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas

I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri

PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb

RUS водяной насос для системы очистки стекол

KAT (mot.) D0836, D2066, D2842, D2866, D2868, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

LION´S (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2866, E2876, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876

Dualpumpe/dual pump/pompe duale/bomba doble/doppia pompa/pompa dwustopniowa/ дуальный насос

24 V

Ref. - No. **81.26482.0003** 04370

D Scheibenwaschdüse

GB windshield washer nozzle

F gicleur de lave-glace

ES inyector de lavaparabrisas

I ugello lavacristallo

PL dysza spryskiwacza szyby

RUS форсунка стеклоомывателя

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2866, **KAT** (mot.) D0826, D2840, D2842, D2866

HOC (mot.) D2866, E2866, **SG** (mot.) D2566, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.97100.6034** 34077

D Schließzylinder für Zündschloß, mit Schlüssel

GB closing cylinder for ignition lock, with key

F cylindre de fermeture pour serrure de contact, avec clé

ES cilindro de cierre para cerradura antirobo de encendido, con llave

I cilindretto avviamento per blocchetto avviamento, con chiave

PL wkład stacyjki dla stacyjki z kluczem

RUS сердцевина замка для замока зажигания, с ключом

CLA (mot.) D0836, **F 8** (mot.) D2566, D2866, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2840, D2842, D2866, D2868, D2876, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866

HOC (mot.) D0824, D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D2676, **NG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D0826, D2865, D2866, **SL** (mot.) D0826, D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

2 Schlüssel/key/clé/llave/chiave/klucz/ключ

ØA 25/32

Ref. - No. **81.46610.6876** — **35403**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten, beidseitig
GB drag link with castle nuts and split-pins, on both sides
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles, bilatéral
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas, ambos lados
I barra centrale con dadi a corona e copiglie, da entrambi i lati
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, obustronnie
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, с обеих сторон

F 90, **F 2000**, **ÖAF**

HOC, **NG**

L 755 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **81.46610.6305** — **04374**

D Lenkstange mit Muttern
GB drag link with nuts
F barre de direction avec écrous
ES arbol de dirección con tuercas
I barra centrale con dadi
PL drążek kierowniczy z nakrętkami
RUS продольная рулевая тяга с гайками

G 90

FOC

LHD

L 785 / K 22 / Ø 34

Ref. - No. **85.46610.6141** — **35173**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

L 2000, **M 2000**, **TGM/TGL**

L 787 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **81.46610.6291** — **24169**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 8

L 800 / K 26 / Ø 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 800 / K 26/30 / Ø 38

Ref. - No. **81.46610.6288** — 11245

D Lenkstange mit Muttern
GB drag link with nuts
F barre de direction avec écrous
ES arbol de dirección con tuercas
I barra centrale con dadi
PL drążek kierowniczy z nakrętkami
RUS продольная рулевая тяга с гайками

F 8

LHD / RHD

L 825 / K 20 / Ø 32

Ref. - No. **81.46610.6725** — 19896

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad
I barra centrale con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками

L 2000, **M 2000**

LHD / RHD

L 825 / K 22 / Ø 38

Ref. - No. **85.46610.6104** — 23704

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas
I barra centrale con tuercas de seguridad
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками

L 2000, **M 2000**

FOC

LHD

L 840 / K 22 / Ø 38

Ref. - No. **85.46610.6140** — 35172

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

L 2000, **M 2000**, **TGM/TGL**

RHT

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **85.46610.6156** — **35179**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

CLA, **L 2000**

L 882 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **81.46611.6063** — **19892**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas
I barra centrale con tuercas de seguridad
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками

FOC, **HOC**

LHD / RHD

L 895 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **81.46710.6434** — **02090**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

M 90

LHD / RHD

L 904 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **81.46611.6708** — **35404**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern, beidseitig
GB drag link with lock nuts, on both sides
F barre de direction avec écrous de blocage, bilatéral
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad, ambos lados
I barra centrale con dadi di fermo, da entrambi i lati
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi, obustronnie
RUS продольная рулевая тяга с контргайками, с обеих сторон

FOC, **HOC**, **LION´S**, **SG**, **SL**, **SÜ**

L 905 / K 30 / Ø 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 955 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **81.46710.6436** — **23692**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

M 90

LHD / **RHD**

L 967 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **81.46611.6199** — **28679**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern, am Lenkhebel
GB drag link with lock nuts, at steering lever
F barre de direction avec écrous de blocage, dans le levier de direction
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad, en palanca de dirección
I barra centrale con dadi di fermo, alla leva sul fuso a snodo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi, przy dźwigni kierownicy
RUS продольная рулевая тяга с контргайками, у поворотного кулака

TGA, **TGS/TGX**

L 993 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46611.6197** — **32336**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

TGA, **TGS/TGX**

L 1005 / K 26 / Ø 42

Ref. - No. **81.46710.6442** — **24168**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

M 90

LHD / **RHD**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.46610.6722** — **02738**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT** , **ÖAF**

L 1040 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **81.46610.6374** — **24170**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 2000, **ÖAF**

EL, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**

L 1050 / K 30 / Ø 42

Ref. - No. **81.46610.6779** — **28206**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 2000, **ÖAF**

L 1060 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **81.46610.6656** — **24166**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 90, **ÖAF**

LHD / RHD

L 1070 / K 30 / Ø 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1070 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **81.46611.6006** — **35151**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierowniczy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS продольная рулевая тяга с корончатой гайкой и шплинтом

F 2000, **ÖAF**

L 1749 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46610.6790** — **17578**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 2000, **ÖAF**

LHD

L 1795 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46710.6418** — **24848**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 90, **ÖAF**

L 1853 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **81.46610.6594** — **24172**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

SL

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.46611.6050** — **24173**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

SG

LHD / RHD

L 1922 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46711.6762** — **24175**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

ÖAF

HOC, **RH**, **ÜL**

L 501 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **81.46611.6064** — **24171**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

FOC, **LION´S**, **NL**

L 710 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **81.46711.6759** — **24167**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

ÖAF

HOC

L 729 / K 30 / Ø 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1430 / K 22 / Ø 34

Ref. - No. **81.46710.6409** — **04376**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

G 90

L 1583 / K 26 / Ø 50

Ref. - No. **81.46711.6711** — **35081**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

L 2000, **M 2000**

HOC, **NL**, **NM**, **SR**

L 1585 / K 26 / Ø 50

Ref. - No. **81.46710.6393** — **24177**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 8, **F 9**, **F 90**, **M 90**

L 1588 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **81.46711.6736** — **03939**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

LION´S, **NEOPLAN**, **RH**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.46711.6729** — **31982**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками

L 2000, **M 2000**

FOC

L 1620 / K 22 / Ø 36

Ref. - No. **81.46710.6904** — **23703**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками

F 90, **F 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

L 1628 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46711.6728** — **28676**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

L 2000, **M 2000**

L 1645 / K 20 / Ø 30

Ref. - No. **81.46710.6353** — **04377**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC

L 1652 / K 30 / Ø 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1664 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **81.46711.6726** — febi bilstein **28209**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

F 2000, **ÖAF**

HOC

L 1679 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **81.46711.6921** — febi bilstein **19898**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern, beidseitig
GB tie rod with lock nuts, on both sides
F barre d'accouplement avec écrous de blocage, bilatéral
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad, ambos lados
I tirante con dadi di fermo, da entrambi i lati
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami zabezpieczącymi, obustronnie
RUS рулевая тяга с контргайками, с обеих сторон

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

L 1689 / K 26 / Ø 50

Ref. - No. **81.46711.6712** — febi bilstein **31981**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten, beidseitig
GB tie rod with castle nuts and split-pins, on both sides
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles, bilatéral
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas, ambos lados
I tirante con dadi a corona e copiglie, da entrambi i lati
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, obustronnie
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, с обеих сторон

EL, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**

L 80 / M24 x 1,5 / M26 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6291** — febi bilstein **24174**

D Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB drag link end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом

F 2000, **KAT**, **ÖAF**

LION´S, **NEOPLAN**, **RH**, **ÜL**

RHT

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.95301.6352** — **29219**

D Lenkstangenendstück mit Sicherungsmutter
GB drag link end with lock nut
F rotule de barre de direction avec écrou de sécurité
ES terminal de arbol de dirección con tuerca de seguridad
I testa sterzo con dado di fermo
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką zabezpieczającą
RUS наконечник рулевой тяги со стопорной гайкой

F 90, **F 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**

RHT

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6288** — **24607**

D Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig
GB drag link end with castle nut and split-pin, on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral
ES terminal de arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie
RUS наконечник рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

LION´S, **NL**

RHT

L 128 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6303** — **12975**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, rechts
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin, right
F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille, droite
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas, derecha
I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia, dx
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką, z prawej strony
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, справа

L 2000, **M 2000**

RHT

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.95301.6060** — **04384**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin, on both sides

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

RHT

L 105 / M18 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 22

Ref. - No. **81.95301.6239** — **02545**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

F 8, **F 9**, **F 90**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**

HOC, **NG**, **NL**

RHT

L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 31,5 / K 26

Ref. - No. **81.95301.6319** — **07279**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Enkomutter, links

GB tie rod- / drag link end with Enko nut, left

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou Enko, gauche

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca Enko, izquierdo

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado Enko, sinistra

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką Enko, po lewej

RUS наконечник рулевых тяг с гайкой "Enko", слева

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

LHT

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.95301.6234** 07280

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Enkomutter

GB tie rod- / drag link end with Enko nut

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou Enko

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca Enko

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado Enko

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką Enko

RUS наконечник рулевых тяг с гайкой "enko"

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

RHT

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6275** 02953

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SÜ**, **ÜL**

LHT

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6274** 02954

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin, on both sides

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон

CLA, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

RHT

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 125 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **81.95301.0025** — **04605**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL kończówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

F 8

RHT

L 155 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **81.95301.6263** — **21595**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL kończówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

RHT

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

Ref. - No. **81.95301.6304** — **12974**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, links

GB tie rod end with castle nut and split-pin, left

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, gauche

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, izquierdo

I testa sterzo con dado a corona e copiglia, sinistra

PL kończówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, po lewej

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, слева

L 2000, **M 2000**, **TGM/TGL**

LHT

L 110 / M18 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 22

Ref. - No. **81.95301.0079** — **04385**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig

GB tie rod end with castle nut and split-pin, on both sides

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados

I testa sterzo con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati

PL kończówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон

L 2000, **M 2000**

FOC

LHT

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.95301.0082** **02546**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig
GB tie rod end with castle nut and split-pin, on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон

HOC

LHT

L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **81.95301.6261** **22789**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig
GB tie rod end with castle nut and split-pin, on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон
bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

LHT

L 120 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **81.95301.0022** **09985**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, rechts
GB tie rod end with castle nut and split-pin, right
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, droite
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, derecha
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, dx
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, z prawej strony
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, справа
bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

RHT

L 135/ M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M20 x 1,5 / G 10 /

Ref. - No. **81.90685.0386** — **14487**

D Sicherungsmutter für Spurstange / Lenkstange

GB lock nut for tie rod / drag link

F écrou de sécurité pour barre d'accouplement / barre de direction

ES tuerca de seguridad para barra de acoplamiento / arbol de dirección

I dado di fissaggio per tirante trasversale / manubrio

PL nakrętka zabezpieczająca dla drążka kierowniczego poprzecznego/podłużnego

RUS стопорная гайка для поперечноой рулевой тяги / продольной рулевой тяги

CLA, **F 9**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **TGM/TGL**

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SR**

ENKO

M24 x 1,5 / G 10 /

Ref. - No. **81.90685.0385** — **14526**

D Sicherungsmutter für Spurstange / Lenkstange

GB lock nut for tie rod / drag link

F écrou de sécurité pour barre d'accouplement / barre de direction

ES tuerca de seguridad para barra de acoplamiento / arbol de dirección

I dado di fissaggio per tirante trasversale / manubrio

PL nakrętka zabezpieczająca dla drążka kierowniczego poprzecznego/podłużnego

RUS стопорная гайка для поперечноой рулевой тяги / продольной рулевой тяги

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

ENKO

Ref. - No. **81.47101.6137** — **27817**

D Servopumpe für Lenkgetriebe

GB power-steering pump for steering gear

F servopompe pour mécanisme de direction

ES bomba de servodirrección para engranaje de dirección

I servopompa per scatola guida

PL pompa wspomagania dla mechanizmu kierowniczego

RUS насос усилителя руля для рулевого механизма

F 90 (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D0836, D2066, D2840, D2866, D2868, D2876, **L 2000** (mot.) D0834, D0836, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0826, D0836, D2865, D2866, D2876, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) D0836, D2066, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2866, **ÜL** (mot.) D2866

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.47101.9137**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.47301.6005** — **15761**

D Hydraulikfilter für Servolenkung

GB hydraulic filter for power steering

F filtre hydraulique pour direction assistée

ES filtro hidraulico para servodireccion

I filtro idraulico per servosterzo

PL filtr hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego

RUS фильтр гидравлики для рулевого управления с сервоприводом

CLA (mot.) D0836, **F 9** (mot.) D0226, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0824, D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2866, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0824, D0826, D2866, **M 2000** (mot.) D0824, D0826, D0834, D0836, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

EL (mot.) D0826, D2866, **FOC** (mot.) D0226, D0824, D0826, D0834, D0836, D2866, **HOC** (mot.) D0824, D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **ND** (mot.) D0826, D2066, D2866, **NEOPLAN** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2866, D2876, E2876, **NG** (mot.) D0826, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, G2866, **NL** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2865, D2866, E2866, E2876, **NM** (mot.) D0824, D0836, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D0826, D2566, D2865, D2866,
SL (mot.) D0826, D0836, D2066, D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836, D2066, D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

L 100 / ØA 60 / ØI 17,5

Ref. - No. **81.47301.6048** — **35499**

D Lenkölbehälter

GB steering oil tank

F réservoir à huile de direction

ES depósito de aceite de dirección

I serbatoio olio sterzo

PL zbiornik oleju ukladu wspomagania ukladu kierowniczego

RUS масляный бак рулевого механизма

F 2000 (mot.) D2865, D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2876

PA (Polyamid)/PA (polyamide)/PA (polyamide)/PA (poliamida)/PA (poliammide)/ PA (poliamid)/ПА (полиамид)

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения

H 272,22 / Ø 148,55

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.36305.0015 S1** — **05869**

D Achsschenkelbolzensatz, oben

GB king pin set, above

F kit de pivot, en haut

ES jgo. rep. pivote de mangueta, arriba

I kit perni fusi, sopra

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy, góra

RUS к-кт шкворней поворотного кулака, вверху

F 8 (axle) V7, VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HN9, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGS/TGX** (axle) VP-09

L 109 / ØA 50

Ref. - No. **81.36305.0015 S2** — **24744**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz, oben

GB king pin set double set, above

F kit de pivot kit double, en haut

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble, arriba

I kit perni fusi set doppio, sopra

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny, góra

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект, вверху

F 8 (axle) V7, VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HN9, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGS/TGX** (axle) VP-09

L 109 / ØA 50

Ref. - No. **81.36305.6004** — **11191**

D Achsschenkelbolzensatz, oben + unten

GB king pin set, above + lower

F kit de pivot, en haut + bas

ES jgo. rep. pivote de mangueta, arriba + abajo

I kit perni fusi, sopra + inferiore

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy, góra + na dole

RUS к-кт шкворней поворотного кулака, вверху + снизу

F 8 (axle) VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09, **TGS/TGX** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09

L 109/119 / ØA 50/64

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.36305.6004 S1** — **24662**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz,oben + unten

GB king pin set double set, above + lower

F kit de pivot kit double, en haut + bas

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble, arriba + abajo

I kit perni fusi set doppio, sopra + inferiore

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny, góra + na dole

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект, вверху + снизу

F 8 (axle) VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09, **TGS/TGX** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09

L 109/119 / ØA 50/64

Ref. - No. **81.36305.0016 S1** — **05875**

D Achsschenkelbolzensatz mit Messingbüchse, unten

GB king pin set with brass bushing, lower

F kit de pivot avec bague en laiton, bas

ES jgo. rep. pivote de mangueta con casquillo de latón, abajo

I kit perni fusi con boccola di ottone, inferiore

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z miedzianą tulejką, na dole

RUS к-кт шкворней поворотного кулака с латунной втулкой, снизу

F 8 (axle) V7, VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HN9, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09, **TGS/TGX** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09

L 119 / ØA 50/64

Ref. - No. **81.36305.0016 S2** — **24746**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz, unten

GB king pin set double set, lower

F kit de pivot kit double, bas

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble, abajo

I kit perni fusi set doppio, inferiore

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny, na dole

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект, снизу

F 8 (axle) V7, VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) V9, VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HN9, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09, **TGS/TGX** (axle) VOG-09, VP-09, VPD-09

L 119 / ØA 50/64

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 156,4 / ØA 29,5/30

Ref. - No. **81.44205.6024 S1** — **11369**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

G 90 (axle) V7, **L 2000** (axle) V9

L 156,4 / ØA 29,5/30

Ref. - No. **81.44205.6024 S2** — **24646**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

G 90 (axle) V7, **L 2000** (axle) V9

L 172 / ØA 35/36

Ref. - No. **81.44205.6025** — **15216**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

L 2000 (axle) V9, **M 2000** (axle) V9

FOC (axle) V9

L 172 / ØA 35/36

Ref. - No. **81.44205.6025 S1** — **24654**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL kestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

L 2000 (axle) V9, **M 2000** (axle) V9

FOC (axle) V9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44205.6012** — **08420**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака
G 90 (axle) V7
FOC (axle) V7

L 173 / ØA 34,5/35

Ref. - No. **81.44205.6012 S1** — **24652**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект
G 90 (axle) V7
FOC (axle) V7



L 173 / ØA 34,5/35

Ref. - No. **81.44205.6016** — **01254**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака
G 90 (axle) V7
FOC (axle) V7

L 174 / ØA 34,5/35

Ref. - No. **81.44205.6016 S2** — **24648**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект
G 90 (axle) V7
FOC (axle) V7

L 174 / ØA 34,5/35

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 174 / ØA 34,5/35

Ref. - No. **81.44205.6020** — **10608**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

L 2000 (axle) V9
FOC (axle) V9

L 174 / ØA 34,5/35

Ref. - No. **81.44205.6020 S1** — **24650**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

L 2000 (axle) V9
FOC (axle) V9

L 192 / ØA 37,5

Ref. - No. **81.44205.6018** — **14573**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 9 (axle) V7, **M 90** (axle) V7
HOC (axle) V7

L 192 / ØA 37,5

Ref. - No. **81.44205.6018 S1** — **24656**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 9 (axle) V7, **M 90** (axle) V7
HOC (axle) V7

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44205.6027** — **24777**

D Achsschenkelbolzensatz, beidseitig
GB king pin set, on both sides
F kit de pivot, bilatéral
ES jgo. rep. pivote de mangueta, ambos lados
I kit perni fusi, da entrambi i lati
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy, obustronnie
RUS к-кт шкворней поворотного кулака, с обеих сторон

L 2000 (axle) V9, **M 2000** (axle) V9

HOC (axle) V9, **NL** (axle) V9, **NM** (axle) V9, **SR** (axle) V9

L 194 / ØA 42/43

Ref. - No. **81.44205.6027 S1** — **24783**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz, beidseitig
GB king pin set double set, on both sides
F kit de pivot kit double, bilatéral
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble, ambos lados
I kit perni fusi set doppio, da entrambi i lati
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny, obustronnie
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект, с обеих сторон

L 2000 (axle) V9, **M 2000** (axle) V9

HOC (axle) V9, **NL** (axle) V9, **NM** (axle) V9, **SR** (axle) V9

L 194 / ØA 42/43

Ref. - No. **81.44205.6019** — **18998**

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 9 (axle) V7, **L 2000** (axle) V7, V9, **M 90** (axle) V7, **M 2000** (axle) V9

L 200 / ØA 42

Ref. - No. **81.44205.6019 S1** — **24658**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 9 (axle) V7, **L 2000** (axle) V7, V9, **M 90** (axle) V7, **M 2000** (axle) V9

L 200 / ØA 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 213 / ØA 44,5/45

Ref. - No. **81.44205.6009** — febi **04495**

D Achsschenkelbolzensatz, beidseitig

GB king pin set, on both sides

F kit de pivot, bilatéral

ES jgo. rep. pivote de mangueta, ambos lados

I kit perni fusi, da entrambi i lati

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy, obustronnie

RUS к-кт шкворней поворотного кулака, с обеих сторон

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 90** (axle) V9, **M 90** (axle) V7, **ÖAF** (axle) V7

L 213 / ØA 44,5/45

Ref. - No. **81.44205.6009 S1** — febi **24660**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz, beidseitig

GB king pin set double set, on both sides

F kit de pivot kit double, bilatéral

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble, ambos lados

I kit perni fusi set doppio, da entrambi i lati

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny, obustronnie

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект, с обеих сторон

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 90** (axle) V9, **M 90** (axle) V7, **ÖAF** (axle) V7

L 222,5 / ØA 50/51

Ref. - No. **81.44205.6023** — febi **18999**

D Achsschenkelbolzensatz

GB king pin set

F kit de pivot

ES jgo. rep. pivote de mangueta

I kit perni fusi

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy

RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 2000 (axle) V9, **L 2000** (axle) V9, **M 2000** (axle) V9, **ÖAF** (axle) V9

FOC (axle) V9, **HOC** (axle) V9, **LION´S** (axle) HN9, V9, **NG** (axle) V9, **NL** (axle) HN9, V9, **RH** (axle) NOL-07, **SG** (axle) V9, **SL** (axle) V9, **SÜ** (axle) V9, **ÜL** (axle) NOL-06/07

L 222,5 / ØA 50/51

Ref. - No. **81.44205.6023 S1** — febi **24668**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz

GB king pin set double set

F kit de pivot kit double

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble

I kit perni fusi set doppio

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 2000 (axle) V9, **L 2000** (axle) V9, **M 2000** (axle) V9, **ÖAF** (axle) V9

FOC (axle) V9, **HOC** (axle) V9, **LION´S** (axle) HN9, V9, **NG** (axle) V9, **NL** (axle) HN9, V9, **RH** (axle) NOL-07, **SG** (axle) V9, **SL** (axle) V9, **SÜ** (axle) V9, **ÜL** (axle) NOL-06/07

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44205.6010** — 03783

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 8 (axle) V7

FOC (axle) V7, **HOC** (axle) V7, **SG** (axle) V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

L 223 / ØA 49,5/50

Ref. - No. **81.44205.6010 S1** — 24664

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz
GB king pin set double set
F kit de pivot kit double
ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble
I kit perni fusi set doppio
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny
RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 8 (axle) V7

FOC (axle) V7, **HOC** (axle) V7, **SG** (axle) V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7



L 223 / ØA 49,5/50

Ref. - No. **81.44205.6013** — 08521

D Achsschenkelbolzensatz
GB king pin set
F kit de pivot
ES jgo. rep. pivote de mangueta
I kit perni fusi
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 90** (axle) V9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HN9, V9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09

EL (axle) V9, **FOC** (axle) V7, V9, **HOC** (axle) HN9, V7, V9, **LION´S** (axle) V9, **ND** (axle) V9, **NG** (axle) V9, **NL** (axle) V9, **NM** (axle) V9, **SD** (axle) V7, **SG** (axle) HN7, V7, V9, **SL** (axle) V7, V9, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7, V9, **ÜL** (axle) V9

L 223 / ØA 49,5/50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.44205.6013 S2** — febi bilstein **24666**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz

GB king pin set double set

F kit de pivot kit double

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble

I kit perni fusi set doppio

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 90** (axle) V9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, V9, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HN9, V9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09

EL (axle) V9, **FOC** (axle) V7, V9, **HOC** (axle) HN9, V7, V9, **LION´S** (axle) V9, **ND** (axle) V9, **NG** (axle) V9, **NL** (axle) V9, **NM** (axle) V9, **SD** (axle) V7, **SG** (axle) HN7, V7, V9, **SL** (axle) V7, V9, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7, V9, **ÜL** (axle) V9

L 223 / ØA 49,5/50

Ref. - No. **81.44205.6037** — febi bilstein **19000**

D Achsschenkelbolzensatz

GB king pin set

F kit de pivot

ES jgo. rep. pivote de mangueta

I kit perni fusi

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy

RUS к-кт шкворней поворотного кулака

F 2000 (axle) VO-09, VOK-08, **TGA** (axle) VHK-09, VO-09, VOK-07/08/09, **TGM/TGL** (axle) VOK-07/08, **TGS/TGX** (axle) VH-09, VHK-09, VO-09, VOK-07/08/09

HOC (axle) VOK-07/08, **LION´S** (axle) N0L-07, VOK-07, **ND** (axle) N0L-07, VOK-07, **NEOPLAN** (axle) N0L-07, VOK-07, **NG** (axle) VOK-07, **NL** (axle) N0L-07, VOK-07, **SÜ** (axle) VOK-08

Dieser Artikel ist ausschließlich für das Angebot, die Lieferung und die Verwendung außerhalb der EU bestimmt/this article can only be offered, delivered and used outside the EU/cet article est destiné exclusivement à l'offre, à la livraison et à l'utilisation à l'extérieur de l'UE/este artículo está clasificado exclusivamente para la oferta, el suministro y el empleo fuera de la UE/questo articolo vale soltanto per l'offerta, la consegna e l'utilizzo al di fuori dell'UE/ten artykuł jest przeznaczony wyłącznie do oferowania, dostarczania i stosowania poza UE/Данное изделие предназначено исключительно для предложения, поставки и использования за пределами ЕС

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно 81.44205.6038

L 235 / ØA 52/53

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44205.6030 S1** — **24670**

D Achsschenkelbolzensatz Doppelsatz

GB king pin set double set

F kit de pivot kit double

ES jgo. rep. pivote de mangueta juego doble

I kit perni fusi set doppio

PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy zestaw podwójny

RUS к-кт шкворней поворотного кулака двойной комплект

F 2000 (axle) VO-09, VOK-08, **TGA** (axle) VHK-09, VO-09, VOK-07/08/09, **TGM/TGL** (axle) VOK-07/08, **TGS/TGX** (axle) VH-09, VHK-09, VO-09, VOK-07/08/09

HOC (axle) VOK-07/08, **LION´S** (axle) N0L-07, VOK-07, **ND** (axle) N0L-07, VOK-07, **NEOPLAN** (axle) N0L-07, VOK-07, **NG** (axle) VOK-07, **NL** (axle) N0L-07, VOK-07, **SÜ** (axle) VOK-08

/

Dieser Artikel ist ausschließlich für das Angebot, die Lieferung und die Verwendung außerhalb der EU bestimmt/this article can only be offered, delivered and used outside the EU/cet article est destiné exclusivement à l'offre, à la livraison et à l'utilisation à l'extérieur de l'UE/este artículo está clasificado exclusivamente para la oferta, el suministro y el empleo fuera de la UE/questo articolo vale soltanto per l'offerta, la consegna e l'utilizzo al di fuori dell'UE/ten artykuł jest przeznaczony wyłącznie do oferowania, dostarczania i stosowania poza UE/Данное изделие предназначено исключительно для предложения, поставки и использования за пределами ЕС

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно 81.44205.6031 S1

L 235 / ØA 52/53

Ref. - No. **06.38070.2102** — **01093**

D Schmiernippel

GB grease nipple

F graisseur

ES racor de engrase

I ingrassatori

PL gniazdo smarowe

RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

AM8 x 1

Ref. - No. **06.38070.2202** — **01094**

D Schmiernippel

GB grease nipple

F graisseur

ES racor de engrase

I ingrassatori

PL gniazdo smarowe

RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

BM8 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.38070.2302** — febi **01095**

D Schmiernippel
GB grease nipple
F graisseur
ES racor de engrase
I ingrassatori
PL gniazdo smarowe
RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

CM8 x 1

Ref. - No. **06.38070.2103** — febi **01096**

D Schmiernippel
GB grease nipple
F graisseur
ES racor de engrase
I ingrassatori
PL gniazdo smarowe
RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

AM10 x 1

Ref. - No. **06.38070.2203** — febi **01097**

D Schmiernippel
GB grease nipple
F graisseur
ES racor de engrase
I ingrassatori
PL gniazdo smarowe
RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

BM10 x 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.38070.2303** — **01098**

D Schmiernippel
GB grease nipple
F graisseur
ES racor de engrase
I ingrassatori
PL gniazdo smarowe
RUS смазочный ниппель

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 71412

CM10 x 1

Ref. - No. **06.32819.0033** — **04565**

D Rollenlager für Achsschenkelbolzen
GB roller bearing for king pin
F coussinet pour pivot
ES rodamiento de rodillos para pivote de mangueta
I cuscinetto a rulli per perno fuso
PL Łożysko rolkowe dla sworznia czopu osi
RUS подшипник роликовый для шквореня поворотного кулака

F 8 (axle) V7, **F 9** (axle) V7, **F 90** (axle) V9, **F 2000** (axle) HN9, V9, **KAT** (axle) V9, **L 2000** (axle) V9, **M 90** (axle) V7, V9, **M 2000** (axle) V9, **ÖAF** (axle) HN9, V9

EL (axle) V9, **FOC** (axle) V7, V9, **HOC** (axle) HN9, V7, V9, **LION´S** (axle) V9, **ND** (axle) V9, **NG** (axle) V9, **NL** (axle) HN9, V9, **NM** (axle) V9, **RH** (axle) NOL-07, V9, **SD** (axle) V7, **SG** (axle) V7, V9, **SL** (axle) V7, V9, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7, V9, **ÜL** (axle) V9

/

ØA 78,1 / ØI 50,15 / B 22

Ref. - No. **81.90310.0198** — **05880**

D Verschlußschraube für Achsschenkelbolzen
GB screw plug for king pin
F vis de fermeture pour pivot
ES tapon roscado para pivote de mangueta
I tappo a vite per perno fuso
PL korek spustowy oleju dla sworznia czopu osi
RUS резьбовая заглушка для шквореня поворотного кулака

F 8 (axle) VA7, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, VA9, V9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, VA9, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HN9, HNA9, V9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) HAA, VOG-09, VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-06, VP-09, **TGS/TGX** (axle) VP-09, VPD-09

/ / G 8.8 / SW 14

M24 x 1,5 / L 6,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.90310.0234** — **05410**

D Verschlußschraube für Ölwanne, Achsschenkelbolzen, Getriebe, Motorblock, Achsgehäuse

GB screw plug for oil pan,king pin,transmission,engine block,axle housing

F vis de fermeture pour carter d'huile,pivot,boîte,bloc-moteur,carter d'essieu

ES tapon roscado para cárter de aceite, pivote de mangueta, engranaje, bloque-motor, caja de eje

I tappo a vite per coppa dell' olio, perno fuso, trasmissione, cavaletto per il motore, scatola assale

PL korek spustowy oleju dla miski olejowej, sworznia czopu osi, przekładni, bloku silnika, obudowy osi

RUS резьбовая заглушка для масляного поддона, шквореня поворотного кулака, коробки передач, блока двигателя, картера моста

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/ TGX**

CÄTANO, **EL**, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ / SW 14

M24 x 1,5 / L 13

Ref. - No. **06.29020.0126** — **02668**

D Sicherungsring für Achsschenkelbolzen

GB circlip for king pin

F circlip pour pivot

ES anillo de seguridad para pivote de mangueta

I anello di sicurezza per perno fuso

PL zawleczka zabezpieczająca dla sworznia czopu osi

RUS стопорное кольцо для шквореня поворотного кулака

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 472

ØA 42 / H 1,75

Ref. - No. **06.32499.0066** — **19779**

D Kegelrollenlager

GB tapered roller bearing

F roulement à rouleaux coniques

ES rodamiento de rodillos cónicos

I cuscinetto a rulli conici

PL Łożysko stożkowe

RUS конический подшипник

F 8 (mot.) D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2866, **G 90** (axle) V7, VA7, **KAT** (mot.) D2840, D2866, **M 90** (axle) VA7, **ÖAF** (mot.) D2840, D2866

CÄTANO (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2866

DIN 32206A

ØA 62 / ØI 30 / B 21,25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.56279.0029** — **02453**

D Wellendichtring für Achsschenkelbolzen, beidseitig
GB shaft seal for king pin, on both sides
F joint d'arbre pour pivot, bilatéral
ES aro de retención para pivote de mangueta, ambos lados
I paraolio per perno fuso, da entrambi i lati
PL uszczelniacz dla sworznia czopu osi, obustronnie
RUS сальник для шквореня поворотного кулака, с обеих сторон

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ shore 70

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) /NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 70 / ØI 50 / H 8

Ref. - No. **06.56279.0031** — **02446**

D Wellendichtring für Achsschenkelbolzen, beidseitig
GB shaft seal for king pin, on both sides
F joint d'arbre pour pivot, bilatéral
ES aro de retención para pivote de mangueta, ambos lados
I paraolio per perno fuso, da entrambi i lati
PL uszczelniacz dla sworznia czopu osi, obustronnie
RUS сальник для шквореня поворотного кулака, с обеих сторон

F 8 (axle) VA7, VA9, **F 9** (axle) VA7, **F 90** (axle) VA9, **F 2000** (axle) VA7, VAD7, VA9, **KAT** (axle) VA7, VAD7, VA9, VP-09, VPD-09, **L 2000** (axle) VA9, **M 90** (axle) VA7, **M 2000** (axle) VA9, **ÖAF** (axle) HAA, HNA9, VA9, VAD9, **TGA** (axle) VP-09, VPD-09, **TGM/TGL** (axle) VP-09, **TGS/TGX** (axle) VP-09, VPD-09

/

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) /NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 70 / ØI 50 / H 14

Ref. - No. **81.43271.0074** — **02405**

D Querlenkerlager, außen
GB control arm mount, outer
F support de bras de suspension, extérieur
ES sop. de brazo oscil. transv., exterior
I supporto braccio sospensione, esterno
PL silentblock wahacza, na zewnątrz
RUS сайлентблок, внешний

SL (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

ØA 68/113 / ØI 42/67

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 74,5/110 / ØI 55

Ref. - No. **81.43316.0021** — febi **19319**

D Querlenkerlager, innen
GB control arm mount, inner
F support de bras de suspension, intérieur
ES sop. de brazo oscil. transv., interior
I supporto braccio sospensione, interno
PL silentblock wahacza, wewnątrz
RUS сайлентблок, внутри

HOC (axle) V7, **SG** (axle) V7, **SL** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

/ **NEW**

ØA 75/117 / ØI 55/83

Ref. - No. **81.43271.0033** — febi **02404**

D Querlenkerlager, innen
GB control arm mount, inner
F support de bras de suspension, intérieur
ES sop. de brazo oscil. transv., interior
I supporto braccio sospensione, interno
PL silentblock wahacza, wewnątrz
RUS сайлентблок, внутри

SG (axle) HN7, V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

/ / **OLD**

ØA 80/104 / ØI 58/68

Ref. - No. **81.43271.0021** — febi **07704**

D Querlenkerlager, außen
GB control arm mount, outer
F support de bras de suspension, extérieur
ES sop. de brazo oscil. transv., exterior
I supporto braccio sospensione, esterno
PL silentblock wahacza, na zewnątrz
RUS сайлентблок, внешний

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44204.0021** — **34076**

D Querlenkerlager, beidseitig
GB control arm mount, on both sides
F support de bras de suspension, bilatéral
ES sop. de brazo oscil. transv., ambos lados
I supporto braccio sospensione, da entrambi i lati
PL silentblock wahacza, obustronnie, c обеих сторон
RUS сайлентблок

HOC (axle) V7, **RH** (axle) V9, **SG** (axle) HN7, V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

ØA 80/110 / ØI 58 / H 68 / B 70

Ref. - No. **81.91020.0277** — **06535**

D Bolzen für Querlenker, außen
GB bolt for control arm, outer
F boulon pour bras de suspension, extérieur
ES perno para brazo oscilante transversal, exterior
I perni (bulloni) per braccio oscillante trasversale, esterno
PL sworzeń dla wahacza poprzecznego, na zewnątrz
RUS палец для поперечного рычага, внешний

SL (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

ØA 39/42 / L 121

Ref. - No. **81.91020.0337** — **01159**

D Bolzen für Querlenker, innen
GB bolt for control arm, inner
F boulon pour bras de suspension, intérieur
ES perno para brazo oscilante transversal, interior
I perni (bulloni) per braccio oscillante trasversale, interno
PL sworzeń dla wahacza poprzecznego, wewnątrz
RUS палец для поперечного рычага, внутри

HOC (axle) V7, **SG** (axle) HN7, V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

ØA 40/55 / L 194

Ref. - No. **81.91020.0646** — **19318**

D Bolzen für Achsträger, außen
GB bolt for axle support, outer
F boulon pour support d'essieu, extérieur
ES perno para soporte de eje, exterior
I perni (bulloni) per supporto assale, esterno
PL sworzeń dla uchwytu osi, na zewnątrz
RUS палец для опоры оси, внешний

HOC (axle) V7, **RH** (axle) V9, **SG** (axle) HN7, V7, **SL** (axle) V7, **SR** (axle) V7, **SÜ** (axle) V7

ØA 56/58 / L 174

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.52403.6000** — febi bilstein **11256**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring
GB shaft seal with ABS impulse ring
F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS
ES aro de retención con aro de impulsión ABS
I paraolio con anello impulsi in ABS
PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS
RUS сальник с импульсным кольцом абс

L 2000 (axle) V9

/ 80 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (fluor-kautschuk)

ØA 96 / ØI 76 / B 10

Ref. - No. **81.52403.6001** — febi bilstein **11255**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring, beidseitig
GB shaft seal with ABS impulse ring, on both sides
F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS, bilatéral
ES aro de retención con aro de impulsión ABS, ambos lados
I paraolio con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati
PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie
RUS сальник с импульсным кольцом абс, с обеих сторон

L 2000 (axle) V9, **M 2000** (axle) V9

FOC (axle) V9

/ 80 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (Fluoro-Caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (Fluor-Kautschuk)

ØA 96 / ØI 81 / B 10

Ref. - No. **06.11222.0311** — febi bilstein **03582**

D Flachbundmutter
GB flat collar nut
F écrou
ES tuerca plana con collar
I dado con battuta
PL nakrętka wieńcowa płaska
RUS гайка с фланцем

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/
tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/
uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10 / DIN 74361

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M16 x 1,5 / H 18 / SW 22

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.11222.6311** 08954

D Bundmutter

GB collar nut

F écrou à collet

ES tuerca con collar

I dado con spallamento

PL nakrętka z kołnierzem

RUS гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10

gelbverzinkt//yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

selbstsichernd/self locking/de sécurité/asegurando/a bloccaggio automatico/ samozabezpieczający/самостопорящийся

M16 x 1,5 / H 16 / SW 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43270.6078** — **01447**

D Dreieckslenker, oben
GB triangular control arm, above
F bras de triangle, en haut
ES tirante triángular, arriba
I braccio oscillante a triangolo, sopra
PL wahacz trójkątny, góra
RUS треугольный рычаг подвески, вверху

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

Winkelstellung/angular position/position angulaire/posición de ángulo/posizione angolare/ustawienie kąta/угловое положение **48°**

L 170/621 / B 120 / K 48 / Ø 58

Ref. - No. **81.43270.6095** — **35080**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески

F 2000, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

Winkelstellung/angular position/position angulaire/posición de ángulo/posizione angolare/ustawienie kąta/угловое положение **48,8°**

L 627 / B 513 / H 125 / Ø 25/48

Ref. - No. **81.43270.6096** — **21200**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески

TGA, **TGS/TGX**

Winkelstellung/angular position/position angulaire/posición de ángulo/posizione angolare/ustawienie kąta/угловое положение **48°**

L 627 / Ø 48

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43270.6077** — **21908**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески

F 90, **F 2000**, **ÖAF**

HOC

L 627 / Ø 58

Ref. - No. **81.43270.6117** — **30614**

D Dreieckslenker, Mitte
GB triangular control arm, middle
F bras de triangle, centre
ES tirante triángular, centro
I braccio oscillante a triangolo, lato centrale
PL wahacz trójkątny, środek
RUS треугольный рычаг подвески, посередине

F 2000, **TGA**, **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **90/130/140**

L 627 / Ø 58 / ØI 19/25

Ref. - No. **81.43270.6150** — **35681**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130/152**

L 627 / Ø 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43230.6037** — febi **04406**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная

F 8

HOC

L 500 / Ø 50

Ref. - No. **81.43220.6052** — febi **04373**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная

F 8

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

L 565 / ØA 50 / ØI 19

Ref. - No. **81.43220.6236** — febi **21208**

D Achsstrebe,hinten
GB axle rod, rear
F bras oscillant, arrière
ES puntal de eje, trasero
I braccio di reazione, posteriore
PL drążek reakcyjny, tył
RUS тяга реактивная, сзади

F 2000, **TGA**, **TGS/TGX**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ **do wyboru z/выборочно 81.43220.6229**

L 573 / Ø 48

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43220.6092** — **17757**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

L 571 / Ø 50 / ØI 19

Ref. - No. **81.43220.6129** — **01448**

D Achsstrebe, unten
GB axle rod, lower
F bras oscillant, bas
ES puntal de eje, abajo
I braccio di reazione, inferiore
PL drążek reakcyjny, na dole
RUS тяга реактивная, снизу

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

L 573 / ØA 50 / ØI 19

Ref. - No. **81.43220.6189** — **35649**

D Achsstrebe, hinten
GB axle rod, rear
F bras oscillant, arrière
ES puntal de eje, trasero
I braccio di reazione, posteriore
PL drążek reakcyjny, tył
RUS тяга реактивная, сзади

LION´S, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

L 614 / ØA 50 / ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 644 / ØA 50 / ØI 40/65

Ref. - No. **81.43220.6174** — **35301**

D Achsstrebe

GB axle rod

F bras oscillant

ES puntal de eje

I braccio di reazione

PL drążek reakcyjny

RUS тяга реактивная

L 2000, **M 2000**

HOC

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

L 750 / ØA 48 / ØI 19

Ref. - No. **81.43220.6185** — **21348**

D Achsstrebe, unten

GB axle rod, lower

F bras oscillant, bas

ES puntal de eje, abajo

I braccio di reazione, inferiore

PL drążek reakcyjny, na dole

RUS тяга реактивная, снизу

EL, **ND**, **NG**, **NL**

ØA 94 / B 75 / M24 x 2

Ref. - No. **81.96210.0448** — **32403**

D Achsstrebenlager

GB axle rods bearing

F support de bras oscillant

ES cojinete del puntal transversal

I supporto braccio di reazione

PL Łożyskowanie podpory osi

RUS сайлент-блок тяги

HOC, **LION´S**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **36.96210.0007** | **35147**

D Achsstrebenlager
GB axle rods bearing
F support de bras oscillant
ES cojinete del puntal transversal
I supporto braccio di reazione
PL Łożyskowanie podpory osi
RUS сайлент-блок тяги

NEOPLAN

ØA 78 / ØI 30 / B 72/80

Ref. - No. **81.96210.0447** | **35148**

D Achsstrebenlager
GB axle rods bearing
F support de bras oscillant
ES cojinete del puntal transversal
I supporto braccio di reazione
PL Łożyskowanie podpory osi
RUS сайлент-блок тяги

HOC, **LION´S**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **ÜL**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

ØA 94 / B 75

Ref. - No. **81.43250.6009** | **18108**

D Achsstrebensatz
GB axle strut kit
F jeu de supports essieu
ES juego de apoyo del eje
I set montanti assiali
PL zestaw wsporników drążków skrętnych
RUS Комплект кронштейнов моста

G 90, **L 2000**, **TGM/TGL**

FOC, **HOC**

Ø 40 / H 60

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ø 80/90 / H 61

Ref. - No. **81.95301.6132** — **08959**

D Achsstrebensatz

GB axle strut kit

F jeu de supports essieu

ES juego de apoyo del eje

I set montanti assiali

PL zestaw wsporników drążków skrętnych

RUS Комплект кронштейнов моста

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

HOC, **LION´S**

ØA 63/85 / ØI 25 / L 172 / B 58/76 / H 24,3

Ref. - No. **81.43270.6105** — **31848**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring, beidseitig

GB axle strut kit with lock ring, on both sides

F jeu de supports essieu avec anneau de freinage, bilatéral

ES juego de apoyo del eje con circlip, ambos lados

I set montanti assiali con fermo di sicurezza, da entrambi i lati

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym, obustronnie

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом, с обеих сторон

F 2000, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

ØA 65/72 / ØI 19 / L 130 / H 30

Ref. - No. **81.43220.6108** — **06413**

D Achsstrebensatz, beidseitig, außen

GB axle strut kit, on both sides, outer

F jeu de supports essieu, bilatéral, extérieur

ES juego de apoyo del eje, ambos lados, exterior

I set montanti assiali, da entrambi i lati, esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych, obustronnie, na zewnątrz

RUS Комплект кронштейнов моста, с обеих сторон, внешний

F 9, **F 90**, **M 90**, **ÖAF**

HOC

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43230.6043** — **08957**

D Achsstrebensatz

GB axle strut kit

F jeu de supports essieu

ES juego de apoyo del eje

I set montanti assiali

PL zestaw wsporników drążków skrętnych

RUS Комплект кронштейнов моста

F 8, **F 9**, **F 90**, **M 90**

HOC

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

ØA 65/80 / ØI 19 / L 130 / H 30

Ref. - No. **81.43220.6202** — **14995**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

L 2000

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **100**

ØA 67 / ØI 17 / L 130 / H 24

Ref. - No. **81.43230.6051** — **11612**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring, bds., außen

GB axle strut kit with circlip and spacer, on both sides, outer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité, bilatéral, extérieur

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador, ambos lados, exterior

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore, da entrambi i lati, esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, obustronnie, na zewnątrz

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом, с обеих сторон, внешний

F 90, **F 2000**, **G 90**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

HOC, **LION´S**, **ÜL**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 17 / H 24

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 75 / ØI 17 / L 148,8

Ref. - No. **81.43220.6244** — **31802**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring

GB axle strut kit with lock ring

F jeu de supports essieu avec anneau de freinage

ES juego de apoyo del eje con circlip

I set montanti assiali con fermo di sicurezza

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

TGA, **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 19 / L150

Ref. - No. **81.43220.6241** — **32794**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring

GB axle strut kit with lock ring

F jeu de supports essieu avec anneau de freinage

ES juego de apoyo del eje con circlip

I set montanti assiali con fermo di sicurezza

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, , **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 19 / L 160

Ref. - No. **85.43220.6002** — **34081**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsringen

GB axle strut kit with circlips

F jeu de supports essieu avec circlips

ES juego de apoyo del eje con anillos de retención

I set montanti assiali con anelli di sicurezza

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniami zabezpieczającymi

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорными кольцами

F 2000, **L 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NL**, **RH**, **ÜL**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43230.6061** **15231**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring, außen

GB axle strut kit with circlip and spacer, outer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité, extérieur

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador, exterior

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore, esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, na zewnątrz

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом, внешний

EL, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**

ØA 75 / ØI 19 / L 130 / H 24

Ref. - No. **81.43220.6204** **31863**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

BUS, **HOC**, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 78/95 / ØI 47 / B 53/ 72 / M24 x 2

Ref. - No. **81.95301.6133** **08958**

D Achsstrebensatz

GB axle strut kit

F jeu de supports essieu

ES juego de apoyo del eje

I set montanti assiali

PL zestaw wsporników drążków skrętnych

RUS Комплект кронштейнов моста

F 9

HOC

ØA 80/90 / ØI 23 / L 152 / H 35

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 85 / ØI 19 / B 170 / H 58,5

Ref. - No. **81.43220.6250** **30569**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring

GB axle strut kit with lock ring

F jeu de supports essieu avec anneau de freinage

ES juego de apoyo del eje con circlip

I set montanti assiali con fermo di sicurezza

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

F 2000, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NL**, **SL**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**

ØA 85 / ØI 19 / H 30

Ref. - No. **81.43220.6107** **06389**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

F 90, **F 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 130

ØA 85 / ØI 21 / L 130 / H 30

Ref. - No. **81.43220.6203** **03497**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43270.6045** | **08960**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I Set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

SÜ

ØA 95 / ØI 21 / L 152 / H 24

Ref. - No. **81.43270.6079** | **17870**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

F 90, **F 2000**, **ÖAF**

HOC

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **152**

ØA 95 / ØI 23 / H 24

Ref. - No. **81.43270.6065** | **32405**

D Achsstrebensatz für Dreieckslenker, beidseitig

GB axle strut kit for triangular control arm, on both sides

F jeu de supports essieu pour bras triangulaire, bilatéral

ES juego de apoyo del eje para brazo oscilante triangular, ambos lados

I set montanti assiali per braccio oscillante triangolare, da entrambi i lati

PL zestaw wsporników drążków skrętnych dla wahacza trójkątnego, obustronnie

RUS Комплект кронштейнов моста для треугольного рычага, с обеих сторон

F 90, **G 90**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**

HOC

ØI 37/41 / H 46 / M20 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96420.0227** — **12517**

D Faltenbalg für Achsstrebe
GB bellow for axle rod
F coussin pour bras oscillant
ES fuelle para puntal de eje
I tenuta a soffietto per braccio di reazione
PL mieszek dla zastrzału osi
RUS пыльник для распорки оси

KAT

Ref. - No. **81.96210.5022** — **28515**

D Federkissen für Nachlaufachse, beidseitig
GB spring cushion for trailing axle, on both sides
F coussin de ressort pour essieu porteur, bilatéral
ES cojin de ballesta para eje de avance del pivote de la rueda, ambos lados
I supporto ralla per angolo assale, da entrambi i lati
PL poduszka resoru dla osi bezwładnej, obustronnie
RUS подушка рессоры для поддерживающего моста, с обеих сторон

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **ÖAF**

L 200 / H 125 / B 120/125

Ref. - No. **81.96210.0554** — **27575**

D Federkissen für Blattfeder, rechts
GB spring cushion for leaf spring, right
F coussin de ressort pour ressort à lames, droite
ES cojin de ballesta para ballesta, derecha
I supporto ralla per molla a balestra, dx
PL poduszka resoru dla sprężyny płytkowej, z prawej strony
RUS подушка рессоры для листовой рессоры, справа

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **178,9**

L 263,9 / B 147,2 / H 124

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.0555** — **27576**

D Federkissen für Blattfeder, links
GB spring cushion for leaf spring, left
F coussin de ressort pour ressort à lames, gauche
ES cojin de ballesta para ballesta, izquierdo
I supporto ralla per molla a balestra, sinistra
PL poduszka resoru dla sprężyny płytkowej, po lewej
RUS подушка рессоры для листовой рессоры, слева

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **178,9**

L 263,9 / B 147,2 / H 124

Ref. - No. **81.43722.0051** — **11387**

D Blattfederlager für Federauge
GB leaf-spring bearing for spring eye
F palier de ressort à lames pour oeil de ressort
ES soporte de ballesta para ojo de ballesta
I supporto balestra per occhio della balestra
PL tuleja resora piórowego dla ucha resoru
RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины

KAT, **L 2000**, **M 2000**

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/ guma-metal/резина-металл

L 70/84 / ØA 40,8/58 / ØI 20,2

Ref. - No. **81.96020.0231** — **02875**

D Blattfederlager für Federauge
GB leaf-spring bearing for spring eye
F palier de ressort à lames pour oeil de ressort
ES soporte de ballesta para ojo de ballesta
I supporto balestra per occhio della balestra
PL tuleja resora piórowego dla ucha resoru
RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины

G 90, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **TGM/TGL**

FOC, **HOC**, **NL**, **SR**

L 95 / ØI 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41350.0018** — **21511**

D Federsattel, hinten
GB spring pivot seat, rear
F etrier de frein élastique, arrière
ES collarín elástico, trasero
I pinza a molla, posteriore
PL siodło sprężynowe, tył
RUS седло рессоры, сзади

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

Ref. - No. **81.96210.0508** — **35469**

D Blattfederlager für Federwiege
GB leaf-spring bearing for spring cradle
F palier de ressort à lames pour main de ressort
ES soporte de ballesta para cuna del muelle
I supporto balestra per traversa oscillante molleggio
PL tuleja resora piórowego dla wahacza resoru
RUS сайлентблок рессоры для люльки пружины

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGS/TGX**

ØA 149,5/200 / ØI 121,3 / H 99,1

Ref. - No. **81.43407.5003** — **35321**

D Blattfederlager
GB leaf-spring bearing
F palier de ressort à lames
ES soporte de ballesta
I supporto balestra
PL tuleja resora piórowego
RUS сайлентблок рессоры

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

L 110 / B 84,1 / H 17,9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41320.0092** — **21512**

D Federsattel
GB spring pivot seat
F etrier de frein élastique
ES collarín elástico
I pinza a molla
PL siodło sprężynowe
RUS седло рессоры

F 90, **F 2000**, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

M20 x 1,5

Ref. - No. **81.96020.0186** — **35466**

D Anschlagpuffer für Luftfederbalg
GB buffer for air bellow
F butée pour coussin à air
ES tope para fuelle
I tampone fine corsa per molla ad aria
PL odbój amortyzatora dla miecha amortyzatora powietrznego
RUS отбойник амортизатора для сильфона пневморессоры

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 105/110 / ØI 30 / H 45

Ref. - No. **81.41304.0043** — **07565**

D Feder- und Gehängebüchse mit Nut
GB spring- and shackle bushing with slot
F ressort- et douille de jumelle avec gorge
ES resorte- y casquillo de suspensión de ballesta para ranura
I molla- e boccola carter con gola
PL gniazdo sprężyny i zawieszenia z wpustem
RUS втулка подвески с пазом

F 9, **G 90**, **M 90**

ØA 30 / ØI 25 / L 78

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41304.0042** — **01370**

D Feder- und Gehängebüchse mit Nut
GB spring- and shackle bushing with slot
F ressort- et douille de jumelle avec gorge
ES resorte- y casquillo de suspensión de ballesta para ranura
I molla- e boccola carter con gola
PL gniazdo sprężyny i zawieszenia z wpustem
RUS втулка подвески с пазом

F 8

FOC, **HOC**

ØA 30 / ØI 25 / L 87

Ref. - No. **81.41304.0040** — **01373**

D Gehängebüchse mit Nut
GB shackle bushing with slot
F douille de jumelle avec gorge
ES casquillo de suspensión de ballesta para ranura
I boccola carter con gola
PL gniazdo zawieszenia z wpustem
RUS втулка подвески с пазом

F 8, **F 90**, **G 90**, **KAT**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

ØA 36 / ØI 30 / L 97

Ref. - No. **81.41304.0050** — **03494**

D Gehängebüchse mit Nut
GB shackle bushing with slot
F douille de jumelle avec gorge
ES casquillo de suspensión de ballesta para ranura
I boccola carter con gola
PL gniazdo zawieszenia z wpustem
RUS втулка подвески с пазом

F 8, **F 9**, **F 90**, **KAT**, **M 90**, **M 2000**

FOC, **HOC**

ØA 48 / ØI 44 / L 95

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41304.0041** — **17669**

D Lagerbüchse für Blattfederlagerung
GB mount bush for arrangement of leaf spring bearings
F douille palier pour suspension du ressort à lames
ES casquillo de cojinete para el soporte de ballesta
I guscio di cuscinetto (bronzina) per appoggio della balestra
PL silentblock alternatora dla łożyskowania sprężyny piórowej
RUS втулка для опоры листовой рессоры

F 9, **M 90**

L 77 / ØA 36 / ØI 30

Ref. - No. **81.41304.0044** — **07692**

D Lagerbüchse mit Nut
GB mount bush with slot
F douille palier avec gorge
ES casquillo de cojinete para ranura
I guscio di cuscinetto (bronzina) con gola
PL silentblock alternatora z wpustem
RUS втулка с пазом

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **ÜL**

L 87 / ØA 36 / ØI 30

Ref. - No. **81.41306.0090** — **07566**

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

F 9, **M 90**

L 130 / ØA 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.41306.0095** — **09579**

D Federbolzen, unten

GB spring pin, lower

F axe de ressort, bas

ES perno de ballesta, abajo

I perno balestra, inferiore

PL sworzeń resoru, na dole

RUS палец рессор, снизу

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **ÖAF**

L 142 / ØA 30

Ref. - No. **81.41306.0084** — **03133**

D Federbolzen

GB spring pin

F axe de ressort

ES perno de ballesta

I perno balestra

PL sworzeń resoru

RUS палец рессор

F 8

FOC, **HOC**

L 143 / ØA 25

Ref. - No. **81.41306.0088** — **07292**

D Federbolzen, hinten

GB spring pin, rear

F axe de ressort, arrière

ES perno de ballesta, trasero

I perno balestra, posteriore

PL sworzeń resoru, tył

RUS палец рессор, сзади

F 8, **F 90**, **M 90**

L 144 / ØA 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41306.0089** — **07293**

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

F 8, **F 90**, **G 90**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

HOC, **ÜL**

L 146 / ØA 30

Ref. - No. **81.41306.0085** — **01371**

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

F 8, **F 9**, **F 90**, **G 90**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

L 162 / ØA 30

Ref. - No. **81.41306.0096** — **09580**

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

F 90, **KAT**

FOC, **HOC**

L 162,5 / ØA 30

Ref. - No. **81.41306.0097** — **09581**

D Federbolzen, oben
GB spring pin, above
F axe de ressort, en haut
ES perno de ballesta, arriba
I perno balestra, sopra
PL sworzeń resoru, góra
RUS палец рессор, вверху

F 90, **G 90**, **KAT**, **ÖAF**

L 164 / ØA 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 136 / B 81,86 / M14 x 1,5 / GL 72,36

Ref. - No. **06.46110.2135** — **35670**

D Federbügel, beidseitig
GB u-bolt, on both sides
F bride de ressort, bilatéral
ES estribo de ballesta, ambos lados
I staffa balestra, da entrambi i lati
PL strzemię resoru, obustronnie
RUS стремянка рессоры, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

/

L 220 / M18 x 2

Ref. - No. **81.41312.0100** — **07392**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

L 355 / B 113 / M24 x 2 / GL 70

Ref. - No. **81.41312.0081** — **06881**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

L 410 / B 115 / M27 x 2 / GL 95

Ref. - No. **81.41312.0229** — **12704**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

F 90, **F 2000**, **ÖAF**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41312.0248** — **12705**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

F 90, **F 2000**, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**

L 470 / B 115 / M27 x 2 / GL 95

Ref. - No. **81.41312.0105** — **04371**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

F 8, **F 90**

L 470 / M24 x 2

Ref. - No. **81.90712.0036** — **06223**

D Limesring für Blattfederlagerung
GB limes-type conical spring washer for arrangement of leaf spring bearings
F rondelle conique fendue pour suspension du ressort à lames
ES arandela tipo limes para el soporte de ballesta
I rondella spaccata per appoggio della balestra
PL pierścień graniczny dla łożyskowania sprężyny piórowej
RUS гровер для опоры листовой рессоры

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**

ØA 34,3 / ØI 24,5 / H 9

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M27 x 2 / H 40 / SW 41

Ref. - No. **81.45503.0037** — **06136**

D Kugelbundmutter

GB sperical collar nut

F écrou spherique

ES tuerca esférica

I dado con battuta sferico

PL nakrętka wieńcowa kulowa

RUS шариковая гайка с фланцем

CLA, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

G 10

selbstsichernd /self locking/de sécurité/asegurando/a bloccaggio automatico/ samozabezpieczający/самостопорящийся

M18 x 2 / H 24 / SW 27

Ref. - No. **06.11289.0003** — **02423**

D Flachbundmutter

GB flat collar nut

F écrou

ES tuerca plana con collar

I dado con battuta

PL nakrętka wieńcowa płaska

RUS гайка с фланцем

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **NL**, **SR**

selbstsichernd/self locking/de sécurité/asegurando/a bloccaggio automatico/ samozabezpieczający/самостопорящийся

M18 x 2 / H 15 / SW 27

Ref. - No. **06.11064.0219** — **02489**

D Sechskantmutter

GB hex nut

F écrou à six pans

ES tuerca hexagonal

I dado esagonale

PL nakrętka sześciokątna

RUS шестигранная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 8.8 / DIN 934

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.41338.0006** — **07588**

D Federschuh, vorne rechts, hinten links
GB spring mounting shoe, front right, rear left
F patin de ressort, avant droite, arrière gauche
ES soporte de ballesta, delantero derecha, trasero izquierdo
I pattino molla, anteriore dx, lato posteriore sinstro
PL płoza sprężysta, z przodu, po prawej, z tyłu po lewej
RUS башмак рессоры, спереди справа, сзади слева
bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

L 240 / B 94 / H 55,50

Ref. - No. **81.41338.0005** — **07587**

D Federschuh, vorne links, hinten rechts
GB spring mounting shoe, front left, rear right
F patin de ressort, avant gauche, arrière droite
ES soporte de ballesta, delantero izquierda, trasero derecho
I pattino molla, anteriore sx, lato posteriore destro
PL płoza sprężysta, z przodu, po lewej, z tyłu po prawej
RUS башмак рессоры, спереди слева, сзади справа
bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

L 240 / B 94 / H 55,50

Ref. - No. **81.41405.0012** — **21510**

D Gleitplatte
GB sliding plate
F plaque de glissement
ES placa de deslizamiento
I piastra scorrevole
PL płyta ślizgowa
RUS кронштейн скользящего конца рессоры
F 90, **F 2000**, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 86

Ref. - No. **81.96020.6006** — **11200**

D Gummipuffer für Vorderfeder
GB rubber buffer for front spring
F butée en caoutchouc pour ressort avant
ES tope de goma para ballesta delantera
I tampone antivibrante gommato per balestra anteriore
PL odbój gumowy dla resoru przedniego
RUS отбойник рессоры для передней рессоры

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**

Ref. - No. **81.96020.0347** — **11201**

D Gummipuffer für Vorderfeder
GB rubber buffer for front spring
F butée en caoutchouc pour ressort avant
ES tope de goma para ballesta delantera
I tampone antivibrante gommato per balestra anteriore
PL odbój gumowy dla resoru przedniego
RUS отбойник рессоры для передней рессоры

F 8

Ref. - No. **81.41401.0055** — **32704**

D Gummipuffer für Vorderfeder, beidseitig
GB rubber buffer for front spring, on both sides
F butée en caoutchouc pour ressort avant, bilatéral
ES tope de goma para ballesta delantera, ambos lados
I tampone antivibrante gommato per balestra anteriore, da entrambi i lati
PL odbój gumowy dla resoru przedniego, obustronnie
RUS отбойник рессоры для передней рессоры, с обеих сторон

TGA, **TGS/TGX**

ØA 120/H 85 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.96210.0540** — **35468**

D Anschlagpuffer für Vorderfeder
GB buffer for front spring
F butée pour ressort avant
ES tope para ballesta delantera
I tampone fine corsa per balestra anteriore
PL odbój amortyzatora dla resoru przedniego
RUS отбойник амортизатора для передней рессоры

KAT, **TGA**, **TGS/TGX**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96210.0402** — 35159

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

L 84,5 / B 74,5 / H 41 / M12 x 1,5 x 27

Ref. - No. **81.96210.0552** — 35614

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

KAT, **TGA**, **TGS/TGX**

Ø 120 / H 86,5 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.43601.0150** — 20185

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**, **NG**, **NL**, **NM**

/ / Conti 1885 N1



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43601.0047** — **20410**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

SG, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ Conti 810 NT

Ref. - No. **81.43601.0017** — **20644**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / Conti 644 N



Ref. - No. **90.83112.0144** — **20661**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

NEOPLAN

/ / Conti 661 N

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43601.0018** — **20662**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

NEOPLAN

/ / Conti 662 N

Ref. - No. **81.43601.0033** — **20720**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

F 8, **F 9**

HOC

/ Conti 720 N

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно **81.43601.0036**



Ref. - No. **81.43601.0057** — **20727**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

SG

/ / Conti 727 N



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



L 465 / ØI 10/13

Ref. - No. **81.43601.0121** — **20882**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NL**, **NM**, **SR**

/ / Conti 882 N1



Ø 130,8/230 / H 495

Ref. - No. **81.43601.0128** — **20883**

D Luftfederbalg ohne Kolben
GB air spring without piston
F coussin à air sans piston
ES fuelle sin pistón
I molla ad aria senza pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka
RUS пневмоподушка подвески без поршня

F 8, **F 90**, **F 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

/ / Conti 883 N1

Ref. - No. **81.43601.0066** — **20884**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

F 90, **F 2000**, **M 90**, **ÖAF**

EL, **NG**, **NL**, **ÜL**

/ / Conti 884 N



Ø 150,8/240 / H 470

Ref. - No. **81.43601.0163** — **20888**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

TGA, **TGS/TGX**

HOC

/ Conti 1888 N

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43601.0126** | **20916**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески

F 90, **F 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ / Conti 916 N



L 573 / ØI 48/50

Ref. - No. **81.43601.0174** | **35492**

D Luftfederbalg, vorne
GB air spring, front
F coussin à air, avant
ES fuelle, delantero
I molla ad aria, anteriore
PL miech amortyzatorów powietrznych, z przodu
RUS пневмоподушка подвески, спереди

TGA, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

/ Conti 4884 N1 P01



Ø 131/235/259 / H 500 / M12 x 1,5/M16 x 1,5

Ref. - No. **81.43601.0151** | **35494**

D Luftfederbalg, hinten
GB air spring, rear
F coussin à air, arrière
ES fuelle, trasero
I molla ad aria, posteriore
PL miech amortyzatorów powietrznych, tył
RUS пневмоподушка подвески, сзади

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **NL**

/ Conti 4882 N1 P01

für Fahrzeuge/for vehicles/pour véhicules/para vehiculos/per veicoli/dla pojazdów/ для автомобилей → **13,0 t**



Ø 130,8/,235/259 / H 510 / M12 x 1,5/M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ø 130/235/256 / H 500 / M12 x 1,5/M16 x 1,5

Ref. - No. **81.43601.0153** — febi bilstein **35617**

D Luftfederbalg ohne Kolben
GB air spring without piston
F coussin à air sans piston
ES fuelle sin pistón
I molla ad aria senza pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka
RUS пневмоподушка подвески без поршня

TGA, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

/ Conti 4883 N1 P01

Lmin. 337 / Lmax. 537

Ref. - No. **81.43701.6714** — febi bilstein **20031**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

EL, **HOC**, **LION´S**, **NG**, **NL**

/

Lmin. 353 / Lmax. 569

Ref. - No. **81.43701.6643** — febi bilstein **20122**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC

/

Lmin. 363 / Lmax. 572

Ref. - No. **81.43701.6940** — febi bilstein **20141**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43701.6713** — **20098**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

EL, **HOC**, **LION´S**, **NG**, **NL**, **NM**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.43701.6729**

Lmin. 368 / Lmax. 591

Ref. - No. **81.43701.6572** — **20032**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.43701.6767**

Lmin. 368 / Lmax. 599

Ref. - No. **81.43701.6950** — **20175**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

TGA, **TGS/TGX**

Lmin. 373 / Lmax. 580

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43701.6767** — **20138**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC

Lmin. 380 / Lmax. 606

Ref. - No. **81.43701.6218** — **20094**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Lmin. 388 / Lmax. 640

Ref. - No. **81.43701.6900** — **20152**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

TGA

HOC, **LION´S**, **SG**, **SL**, **SÜ**

Lmin. 403 / Lmax. 669

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43701.6789** — **20000**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

L 2000, **M 2000**

FOC

/

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.43701.6290, 81.43701.6292, 81.43701.6392, 81.43701.6420, 81.43701.6428, 81.43701.6655, 88.43701.0250, 88.43701.0252, 81.43701.6354, 81.43701.6366, 81.43701.6665, 81.43701.6781**

Lmin. 405 / Lmax. 673

Ref. - No. **81.43701.6793** — **20027**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC

/

Lmin. 408 / Lmax. 673

Ref. - No. **81.43701.6782** — **20044**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

L 2000, **M 2000**

FOC

Lmin. 408 / Lmax. 658

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43701.6974** — **20155**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

KAT, **TGA**, **TGS/TGX**

Lmin. 410 / Lmax. 676,5

Ref. - No. **81.43701.6610** — **20028**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

G 90

HOC, **NL**, **SR**

Lmin. 416 / Lmax. 674

Ref. - No. **81.43701.6699** — **20005**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 90, **KAT**, **M 2000**, **ÖAF**

Lmin. 420 / Lmax. 685

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43701.6153** **20093**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Lmin. 420 / Lmax. 704

Ref. - No. **81.43701.6902** **20133**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

TGA

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.43701.6897**

Lmin. 425 / Lmax. 704

Ref. - No. **81.43701.6594** **20148**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 90, **F 2000**, **ÖAF**

Lmin. 425 / Lmax. 704

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 426 / Lmax. 670

Ref. - No. **81.43701.6584** — febi **20065**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

Lmin. 426 / Lmax. 679

Ref. - No. **81.43701.6680** — febi **20081**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC

Lmin. 430 / Lmax. 699

Ref. - No. **81.43701.6102** — febi **20003**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Lmin. 435 / Lmax. 712

Ref. - No. **81.43701.6426** — febi **20026**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 8

FOC

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.	**81.43701.6052**	**20099**	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры		
	/		Lmin. 438 / Lmax. 731
Ref. - No.	**81.43701.6619**	**20075**	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	F 90		
	FOC		
	/		Lmin. 440 / Lmax. 735
Ref. - No.	**81.43701.6630**	**20104**	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	G 90, **M 90**		
			Lmin. 444 / Lmax. 751
Ref. - No.	**81.43701.6903**	**20170**	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	TGA, **TGS/TGX**		
			Lmin. 445 / Lmax. 736

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 450 / Lmax. 742

Ref. - No. **81.43701.6996** — febi **20123**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

HOC

Lmin. 460 / Lmax. 768

Ref. - No. **81.43701.6605** — febi **20068**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 90, **F 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC

Lmin. 463 / Lmax. 772

Ref. - No. **81.43701.6612** — febi **20006**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

/ / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/ intercambiabile con/do wyboru z/выборочно с **81.43701.6450, 81.43701.6462, 81.43701.6573, 81.43701.6578, 81.43701.6632, 81.43701.6633**

Lmin. 475 / Lmax. 788

Ref. - No. **81.43701.6178** — febi **20092**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

F 8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43701.6912** — **20121**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

TGA, **TGS/TGX**

Lmin. 532 / Lmax. 901

Ref. - No. **81.43635.0003** — **32401**

D Stoßdämpferlagerung, beidseitig , unten
GB shock absorber bearing, on both sides, lower
F support d'amortisseur, bilatéral, bas
ES soporte del amortiguador de choques, ambos lados, abajo
I supporto ammortizzatore, da entrambi i lati, inferiore
PL mocowanie amortyzatora, obustronnie, na dole
RUS втулка амортизатора, с обеих сторон, снизу

TGA, **TGS/TGX**

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **120**

L 140 / B 50 / H 24 / ØA 74 / ØI 19

Ref. - No. **81.43271.0029** — **06627**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

F 8, **F 9**, **G 90**, **M 90**

FOC, **HOC**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 35 / ØA 42/45 / ØI 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 75 / ØI 19

Ref. - No. **81.43271.0078** — **04378**

D Stabilisatorlager, beidseitig

GB stabilizer mount, on both sides

F support de stabilisateur, bilatéral

ES soporte de estabilizador, ambos lados

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati

PL guma stabilizatora, obustronnie

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон,

F 8

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 32/38/99/125 / ØA 65 / ØI 15

Ref. - No. **81.43271.0080** — **01534**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen

GB stabilizer mount, on both sides, outer

F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur

ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno

PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

F 90, **F 2000**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

FOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Ref. - No. **81.43271.0081** — **05034**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, beidseitig

GB stabilizer mount bushing half, on both sides

F support de stabilisateur demi- bague, bilatéral,

ES soporte de estabilizador casquillo, ambos lados

I supporto stabilizzatore semiboccola, da entrambi i lati

PL guma stabilizatora połowa gniazda, obustronnie

RUS втулка стабилизатора полувтулка, с обеих сторон

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43271.0082** | **01444**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen
GB stabilizer mount, on both sides, outer
F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno
PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

CLA, **F 8**, , **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **125**

L 39/49/155 / ØA 65 /

Ref. - No. **81.43271.0083** | **01445**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen
GB stabilizer mount, on both sides, outer
F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno
PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

F 90, **ÖAF**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **125**

L 47,5/155 / ØA 75 / ØI 21

Ref. - No. **81.43271.0087** | **06690**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen
GB stabilizer mount, on both sides, outer
F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno
PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

G 90

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 32/160 / ØA 65,5 / ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 80 / ØA 65/80 / ØI 55

Ref. - No. **81.43704.0025** — **06341**

D Stabilisatorlager, unten

GB stabilizer mount, lower

F support de stabilisateur, bas

ES soporte de estabilizador, abajo

I supporto stabilizzatore, inferiore

PL guma stabilizatora, na dole

RUS втулка стабилизатора, снизу

F 8, **F 9**, **KAT**, **M 90**

FOC, **HOC**

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный/материал

L 74 / ØA 57/65 / ØI 38

Ref. - No. **81.43704.0026** — **06340**

D Stabilisatorlager, oben

GB stabilizer mount, above

F support de stabilisateur, en haut

ES soporte de estabilizador, arriba

I supporto stabilizzatore, sopra

PL guma stabilizatora, góra

RUS втулка стабилизатора, вверху

F 8, **KAT**

FOC, **HOC**

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный/материал

L 80 / ØA 58/70 / ØI 45

Ref. - No. **81.43704.0029** — **07380**

D Stabilisatorlager

GB stabilizer mount

F support de stabilisateur

ES soporte de estabilizador

I supporto stabilizzatore

PL guma stabilizatora

RUS втулка стабилизатора

F 8, **F 9**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**

FOC, **HOC**

unten/lower/bas/abajo/inferiore/na dole/снизу

oben/above/en haut/arriba/sopra/góra/вверху

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный/материал

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43704.0032** — **07681**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

F 8, **F 90**

Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный/материал

L 60 / ØA 70/80 / ØI 60

Ref. - No. **81.43704.0038** — **11382**

D Stabilisatorlager, beidseitig, innen
GB stabilizer mount, on both sides, inner
F support de stabilisateur, bilatéral, intérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados, interior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, interno
PL guma stabilizatora, obustronnie, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внутри

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

L 52 / ØA 52/55 / ØI 40

Ref. - No. **81.43704.0045** — **11383**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, beidseitig
GB stabilizer mount bushing half, on both sides
F support de stabilisateur demi- bague, bilatéral
ES soporte de estabilizador casquillo, ambos lados
I supporto stabilizzatore semiboccola, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora połowa gniazda, obustronnie
RUS втулка стабилизатора полувтулка, с обеих сторон

SL, **SR**, **SÜ**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43704.0052** — **02362**

D Stabilisatorlager, beidseitig, innen
GB stabilizer mount, on both sides, inner
F support de stabilisateur, bilatéral, intérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados, interior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, interno
PL guma stabilizatora, obustronnie, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внутри

G 90, **L 2000**

FOC

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

L 80 / ØA 56/65 / ØI 32

Ref. - No. **81.43704.0053** — **11384**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

L 51 / ØA 56/65 / ØI 36

Ref. - No. **81.43704.0057** — **05033**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, beidseitig
GB stabilizer mount bushing half, on both sides
F support de stabilisateur demi- bague, bilatéral
ES soporte de estabilizador casquillo, ambos lados
I supporto stabilizzatore semiboccola, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora połowa gniazda, obustronnie
RUS втулка стабилизатора полувтулка, с обеих сторон

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43704.0060** — **10807**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, beidseitig
GB stabilizer mount bushing half, on both sides
F support de stabilisateur demi- bague, bilatéral
ES soporte de estabilizador casquillo, ambos lados
I supporto stabilizzatore semiboccola, da entrambi i lati
PL guma stabilizatora połowa gniazda, obustronnie
RUS втулка стабилизатора полувтулка, с обеих сторон

F 8, **F 90**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Ref. - No. **81.43704.0061** — **05032**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, beidseitig, innen
GB stabilizer mount bushing half, on both sides, inner
F support de stabilisateur demi- bague, bilatéral, intérieur
ES soporte de estabilizador casquillo, ambos lados, interior
I supporto stabilizzatore semiboccola, da entrambi i lati, interno
PL guma stabilizatora połowa gniazda, obustronnie, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора полувтулка, с обеих сторон, внутри

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Ref. - No. **81.43704.0076** — **34090**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL guma stabilizatora, obustronnie,
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

B 60 / H 9 / ØA 68 / ØI 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43722.0019** — **03454**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen

GB stabilizer mount, on both sides, outer

F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur

ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno

PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

F 8, **F 90**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 62 / ØA 75 / ØI 22

Ref. - No. **81.43722.0021** — **03455**

D Stabilisatorlager, beidseitig

GB stabilizer mount, on both sides

F support de stabilisateur, bilatéral

ES soporte de estabilizador, ambos lados

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati

PL guma stabilizatora, obustronnie

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

F 8, **F 2000**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 62 / ØA 68 / ØI 22

Ref. - No. **81.43722.0040** — **11386**

D Stabilisatorlager, beidseitig, innen

GB stabilizer mount, on both sides, inner

F support de stabilisateur, bilatéral, intérieur

ES soporte de estabilizador, ambos lados, interior

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, interno

PL guma stabilizatora, obustronnie, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внутри

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **NM**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

H 70 / ØA 84,5 / ØI 56

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43722.0047** — **32404**

D Stabilisatorlager
GB stabilizer mount
F support de stabilisateur
ES soporte de estabilizador
I supporto stabilizzatore
PL guma stabilizatora
RUS втулка стабилизатора

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

B 35/44 / ØA 38/64 / ØI 24

Ref. - No. **81.43722.0052** — **32460**

D Stabilisatorlager
GB stabilizer mount
F support de stabilisateur
ES soporte de estabilizador
I supporto stabilizzatore
PL guma stabilizatora
RUS втулка стабилизатора

L 2000, **M 2000**

FOC

ØI 34,5/55 / H 60

Ref. - No. **81.43722.0053** — **32952**

D Stabilisatorlager
GB stabilizer mount
F support de stabilisateur
ES soporte de estabilizador
I supporto stabilizzatore
PL guma stabilizatora
RUS втулка стабилизатора

L 2000, **M 2000**

HOC

B 60 / ØA 56 / ØI 39

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.43722.0063** — **11385**

D Stabilisatorlager, beidseitig

GB stabilizer mount, on both sides

F support de stabilisateur, bilatéral

ES soporte de estabilizador, ambos lados

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,

PL guma stabilizatora, obustronnie,

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

CLA, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **NL**, **NM**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 62 / ØA 68 / ØI 22

Ref. - No. **81.43722.0068** — **24445**

D Stabilisatorlager, beidseitig, innen

GB stabilizer mount, on both sides, inner

F support de stabilisateur, bilatéral, intérieur

ES soporte de estabilizador, ambos lados, interior

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, interno

PL guma stabilizatora, obustronnie, wewnątrz

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внутри

F 2000, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **NL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 72 / ØA 85 / ØI 50

Ref. - No. **81.43722.0083** — **34079**

D Stabilisatorlager, hinten

GB stabilizer mount, rear

F support de stabilisateur, arrière

ES soporte de estabilizador, trasero

I supporto stabilizzatore, posteriore

PL guma stabilizatora, tył

RUS втулка стабилизатора, сзади

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 61 / ØA 90 / ØI 60

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.96020.0286** — **10547**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL guma stabilizatora, obustronnie,
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

G 90, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**

FOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 51 / ØA 37 / ØI 14

Ref. - No. **81.96210.0278** — **10857**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL guma stabilizatora, obustronnie,
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

Ref. - No. **81.96210.0294** — **10856**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL guma stabilizatora, obustronnie,
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 40/47 / ØA 47,5 / ØI 16

Ref. - No. **81.96210.0450** — **01536**

D Stabilisatorlager, beidseitig, außen

GB stabilizer mount, on both sides, outer

F support de stabilisateur, bilatéral, extérieur

ES soporte de estabilizador, ambos lados, exterior

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati, esterno

PL guma stabilizatora, obustronnie, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон, внешний

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

L 140 / B 40 / H 12 / ØA 48 / ØI 19

Ref. - No. **81.96210.0452** — **04403**

D Stabilisatorlager, beidseitig

GB stabilizer mount, on both sides

F support de stabilisateur, bilatéral

ES soporte de estabilizador, ambos lados

I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati,

PL guma stabilizatora, obustronnie,

RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

L 2000, **M 90**, **M 2000**

HOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **101**

L 61/81,5/170 / ØA 93,5

Ref. - No. **81.96401.0152** — **22745**

D Stabilisatorlager an Achskörper, beidseitig, außen

GB stabilizer mount at axle beam, on both sides, outer

F support de stabilisateur au pont d'essieu, bilatéral, extérieur

ES soporte de estabilizador adjunto a caja de eje, ambos lados, exterior

I supporto stabilizzatore presso corpo dell'asse, da entrambi i lati, esterno

PL guma stabilizatora przy obudowie mostu, obustronnie, na zewnątrz

RUS втулка стабилизатора на балке моста, с обеих сторон, внешний

F 90, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.43722.0052 S1** — febi **32461**

D Stabilisatorlagersatz
GB stabilizer mount kit
F kit support de stabilisateur
ES juego de rodamientos del estabilizador
I set di cuscinetti per stabilizzatore
PL zestaw naprawczy stabilizatora
RUS ремкомплект стабилизатора

L 2000, **M 2000**

FOC

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **2 x febi 32460, 4 x febi 01536**

Ref. - No. **81.43722.0053 S1** — febi **32953**

D Stabilisatorlagersatz, beidseitig
GB stabilizer mount kit, on both sides
F kit support de stabilisateur, bilatéral
ES juego de rodamientos del estabilizador, ambos lados
I set di cuscinetti per stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL zestaw naprawczy stabilizatora, obustronnie,
RUS ремкомплект стабилизатора, с обеих сторон

L 2000, **M 2000**

HOC

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **2 x febi 32952, 4 x febi 01536**

Ref. - No. **81.43722.0053 S2** — febi **32954**

D Stabilisatorlagersatz, beidseitig
GB stabilizer mount kit, on both sides
F kit support de stabilisateur, bilatéral
ES juego de rodamientos del estabilizador, ambos lados
I set di cuscinetti per stabilizzatore, da entrambi i lati,
PL zestaw naprawczy stabilizatora, obustronnie,
RUS ремкомплект стабилизатора, с обеих сторон

L 2000, **M 2000**

HOC

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **2 x febi 32952, 4 x febi 10547**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.91020.0618** 17619

D Bolzen für Stabilisator, außen

GB bolt for stabilizer, outer

F boulon pour stabilisateur, extérieur

ES perno para estabilizador, exterior

I perni (bulloni) per stabilizzatore, esterno

PL sworzeń dla stabilizatora, na zewnątrz

RUS палец для стабилизатора, внешний

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **NM**

L 75/100 / ØA 22 / M16 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.39126.6009** **11544**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

G 90

FOC, **HOC**, **SR**

L 104,5 / ØA 42

Ref. - No. **81.39126.6021** **14510**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

F 8, **F 90**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **NG**, **NL**, **SD**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

L 133 / ØA 52

Ref. - No. **81.39126.6017** **11547**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

F 8, **F 90**, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**

L 144 / ØA 57

Ref. - No. **81.39126.6020** **11548**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **RH**, **SD**, **SG**, **SÜ**

L 147,2 / ØA 52

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 152 / ØA 57

Ref. - No. **81.39126.6006** — **11546**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel

GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple

F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur

ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase

I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore

PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym

RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

F 8, **F 90**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

L 152 / ØA 57

Ref. - No. **81.39108.6048** — **14511**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel

GB driveshaft UJ for cardan shaft with lubrication nipple

F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur

ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase

I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore

PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym

RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**

ØI 45

Ref. - No. **81.39400.6089** — **12359**

D Kardanwellenmittellager mit Kugellager

GB propeller shaft center bearing with ball bearing

F palier intermédiaire de cardan avec roulement à billes

ES apoyo de arbol articulado con rodamiento de bolas

I supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere

PL podpora wału napędowego z łożyskiem kulkowym

RUS подвесная опора кард.вала с шариковым подшипником

G 90

FOC

ØI 65

Ref. - No. **81.39410.6019** — **12360**

D Kardanwellenmittellager mit Kugellager

GB propeller shaft center bearing with ball bearing

F palier intermédiaire de cardan avec roulement à billes

ES apoyo de arbol articulado con rodamiento de bolas

I supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere

PL podpora wału napędowego z łożyskiem kulkowym

RUS подвесная опора кард.вала с шариковым подшипником

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.39410.6037** — **32256**

D Kardanwellenmittellager mit Kugellager

GB propeller shaft center bearing with ball bearing

F palier intermédiaire de cardan avec roulement à billes

ES apoyo de arbol articulado con rodamiento de bolas

I supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere

PL podpora wału napędowego z łożyskiem kulkowym

RUS подвесная опора кард.вала с шариковым подшипником

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØI 75

Ref. - No. **81.39410.6034** — **27261**

D Kardanwellenmittellager mit Kugellager

GB propeller shaft center bearing with ball bearing

F palier intermédiaire de cardan avec roulement à billes

ES apoyo de arbol articulado con rodamiento de bolas

I supporto intermedio albero cardanico con cuscinetto a sfere

PL podpora wału napędowego z łożyskiem kulkowym

RUS подвесная опора кард.вала с шариковым подшипником

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØI 85

Ref. - No. **06.56289.0031** — **04267**

D Wellendichtring für Kardanwellenmittellager

GB shaft seal for propeller shaft support

F joint d'arbre pour palier intermédiaire de cardan

ES aro de retención para apoyo de arbol articulado

I paraolio per supporto intermedio albero cardanico

PL uszczelniacz dla łożyska środkowego wału Kardana

RUS сальник для среднего подшипника карданного вала

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØA 105 / ØI 80 / H 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.31530.6100** — febi **04256**

D Kugellager für Kardanwellenmittellager
GB ball bearing for propeller shaft support
F roulement à billes pour palier intermédiaire de cardan
ES rodamiento de bolas para apoyo de arbol articulado
I cuscinetto a sfere per supporto intermedio albero cardanico
PL Łożysko kulkowe dla łożyska środkowego wału Kardana
RUS подшипники опоры стойки амортизатора шариковые для среднего подшипника карданного вала

F 8

FOC

ØA 130 / ØI 60 / B 46

Ref. - No. **81.96210.0063** — febi **04535**

D Lager für Kardanwellenmittellager
GB bearing for propeller shaft support
F palier pour palier intermédiaire de cardan
ES cojinete para apoyo de arbol articulado
I cuscinetto per supporto intermedio albero cardanico
PL napinacz paska dla łożyska środkowego wału Kardana
RUS подшипник для среднего подшипника карданного вала

F 8

FOC

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 43 / ØI 34 / H 16

Ref. - No. **81.90685.0303** — febi **04772**

D Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB bihexagon collar nut for bevel gear
F écrou à douze pans pour pignon conique
ES tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS 12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **SG**, **SÜ**

M55 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.11222.0207** — **03555**

D Flachbundmutter
GB flat collar nut
F écrou
ES tuerca plana con collar
I dado con battuta
PL nakrętka wieńcowa płaska
RUS гайка с фланцем

F 8, **F 9**

HOC

G 10 / DIN 74361

M12 x 1,5 / H 13 / SW 17

Ref. - No. **81.45503.0025** — **07428**

D Flachbundmutter
GB flat collar nut
F écrou
ES tuerca plana con collar
I dado con battuta
PL nakrętka wieńcowa płaska
RUS гайка с фланцем

F 8

FOC, **HOC**

G 10 / DIN 74361

M16 x 1,5 / H 17 / SW 22

Ref. - No. **06.11222.0211** — **03608**

D Flachbundmutter
GB flat collar nut
F écrou
ES tuerca plana con collar
I dado con battuta
PL nakrętka wieńcowa płaska
RUS гайка с фланцем

F 8

FOC, **HOC**

G 10 / DIN 74361

M16 x 1,5 / H 18 / SW 24

Ref. - No. **81.90001.0174** — **06603**

D Kardanschraube
GB propeller shaft screw
F vis de cardan
ES tornillo cárdan
I vite cardanica
PL Śruba Kardana
RUS болт карданного вала

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

G 10.9

M16 x 1,5 / L 26/45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.02813.4812** — **02119**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M12 x 1,5 / L 35

Ref. - No. **06.02813.4912** — **01137**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M14 x 1,5 / L 35

Ref. - No. **06.02813.4913** — **02141**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M14 x 1,5 / L 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.02813.4914** | **02579**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M14 x 1,5 / L 45

Ref. - No. **06.02813.4915** | **12327**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M14 x 1,5 / L 50

Ref. - No. **06.02813.4916** | **04851**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M14 x 1,5 / L 55

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.02813.5013** — **04238**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9 / Dacromet

M16 x 1,5 / L 40

Ref. - No. **06.02815.9015** — **04231**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M16 x 1,5 / L 50

Ref. - No. **06.02813.5017** — **04867**

D Tensilockschraube
GB tensiloc screw
F vis tensilock
ES tornillo tipo tensilock
I bullone tensilock
PL Śruba tensilock
RUS болт tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10.9

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M16 x 1,5 / L 60

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.11251.2005** | **02140**

D Tensilockmutter
GB tensiloc nut
F écrou tensilock
ES tuerca tipo tensilock
I dado tensilock
PL nakrętka tensilock
RUS гайка tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10

M14 x 1,5 / H 12 / SW 19

Ref. - No. **06.11251.2008** | **04232**

D Tensilockmutter
GB tensiloc nut
F écrou tensilock
ES tuerca tipo tensilock
I dado tensilock
PL nakrętka tensilock
RUS гайка tensilock

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 10

M16 x 1,5 / H 14 / SW 22

Ref. - No. **81.90310.0179** | **04516**

D Verschlußschraube für Hinterachsgetriebe
GB screw plug for rear-axle transmission
F vis de fermeture pour boite de l´essieu arrière
ES tapon roscado para engranaje de eje trasero
I tappo a vite per coppia conica e differenziale
PL korek spustowy oleju dla przekładni osi tylnej
RUS резьбовая заглушка для передачи заднего моста

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

M24 x 1,5 / L 12

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.32499.0079** — febi **06200**

D Rad- und Getriebewellenlager für Antriebswelle Nebenantriebe

GB wheel and gear shaft bearing for drive shaft power take-offs

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses pour arbre de transmission entraînements auxiliaires

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión para eje motriz, mandos auxiliares

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione per albero motore prese di forza

PL Łożysko koła i skrzyni biegów dla wału napędowego napędów dodatkowych

RUS подшипник дифференциал ступица для первичного вала механизма отбора мощности

G 90, **L 2000**, **M 2000**

DIN 33207 A

ØA 72 / ØI 35 / B 24,25

Ref. - No. **81.96502.0676** — febi **11266**

D Wellendichtring für Differential, hinten

GB shaft seal for differential, rear

F joint d'arbre pour différentiel, arrière

ES aro de retención para diferencial, trasero

I paraolio per differenziale, posteriore

PL uszczelniacz dla mechanizmu różnicowego, tył

RUS сальник для дифференциала, сзади

G 90, **L 2000**, **M 2000**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (fluor-kautschuk)

ØA 97 / ØI 52 / H 10/18

Ref. - No. **06.56279.0362** — febi **33141**

D Wellendichtring für Differential

GB shaft seal for differential

F joint d'arbre pour différentiel

ES aro de retención para diferencial

I paraolio per differenziale

PL uszczelniacz dla mechanizmu różnicowego

RUS сальник для дифференциала

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

ØA 105 / ØI 72 / H 19

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.56289.0319** — **19125**

D Wellendichtring für Differential, hinten
GB shaft seal for differential, rear
F joint d'arbre pour différentiel, arrière
ES aro de retención para diferencial, trasero
I paraolio per differenziale, posteriore
PL uszczelniacz dla mechanizmu różnicowego, tył
RUS сальник для дифференциала, сзади

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **SG**, **SÜ**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (fluor-kautschuk)

ØA 145 / ØI 85 / H 12/37

Ref. - No. **81.96503.0579** — **35638**

D Wellendichtring für Hinterachsdifferential
GB shaft seal for rear-axle differential
F joint d'arbre pour différentiel d'essieu arrière
ES aro de retención para diferencial de eje trasero
I paraolio per differenziale di assale posteriore
PL uszczelniacz dla mechanizmu różnicowego osi tylnej
RUS сальник для дифференциала заднего моста

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (Fluoro-Caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (Fluor-Kautschuk)

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно **81.96503.0332, 81.96503.0443**

ØA 150,4 / ØI 84,6 / H 21,2

Ref. - No. **81.90801.0224** — **08005**

D Sicherungsblech für Außenplanetengetriebe
GB lock washer for planetary transmission
F tôle de sécurité pour boîte à planétaire extérieur
ES chapa de fijación para engranaje de planetario exterior
I piastrina di sicurezza per rotismo epicicloidale esterno
PL blaszka zabezpieczająca dla zewnętrznej przekładni obiegowej
RUS стопорная шайба для внешней планетарной передачи

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 121

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 180 / ØI 160 / H 10

Ref. - No. **06.56289.0366** **04269**

D Wellendichtring für Außenplanetengetriebe, beidseitig, außen

GB shaft seal for planetary transmission, on both sides, outer

F joint d'arbre pour boîte à planétaire extérieur, bilatéral, extérieur

ES aro de retención para engranaje de planetario exterior, ambos lados, exterior

I paraolio per rotismo epicicloidale esterno, da entrambi i lati, esterno

PL uszczelniacz dla zewnętrznej przekładni obiegowej, obustronnie, na zewnątrz

RUS сальник для внешней планетарной передачи, с обеих сторон, внешний

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

NM

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 180 / ØI 160 / H 10

Ref. - No. **06.56289.0365** **04270**

D Wellendichtring für Außenplanetengetriebe, beidseitig, innen

GB shaft seal for planetary transmission, on both sides, inner

F joint d'arbre pour boîte à planétaire extérieur, bilatéral, intérieur

ES aro de retención para engranaje de planetario exterior, ambos lados, interior

I paraolio per rotismo epicicloidale esterno, da entrambi i lati, interno

PL uszczelniacz dla zewnętrznej przekładni obiegowej, obustronnie, wewnątrz

RUS сальник для внешней планетарной передачи, с обеих сторон, внутри

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

NM

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 29 / ØI 24 / H 2

Ref. - No. **06.56190.0822** **08010**

D Dichtring für Außenplanetengetriebe

GB seal ring for planetary transmission

F rondelle d'étanchéité pour boîte à planétaire extérieur

ES aro de retencion para engranaje de planetario exterior

I anello di tenuta per rotismo epicicloidale esterno

PL uszczelniacz dla zewnętrznej przekładni obiegowej

RUS уплотнительное кольцо для внешней планетарной передачи

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/
tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/
uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ DIN 7603

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.56200.0811** | **08011**

D Dichtring für Außenplanetengetriebe

GB seal ring for planetary transmission

F rondelle d'étanchéité pour boîte à planétaire extérieur

ES aro de retencion para engranaje de planetario exterior

I anello di tenuta per rotismo epicicloidale esterno

PL uszczelniacz dla zewnętrznej przekładni obiegowej

RUS уплотнительное кольцо для внешней планетарной передачи

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий

ØA 52 / ØI 45 / H 2

Ref. - No. **06.33019.0047 S1** | **02215**

D Dichtungssatz für Antriebswellenlager

GB gasket set for drive shaft bearings

F kit de joints pour le palier de l'arbre d'entraînement

ES jgo. de juntas para rodamiento de árbol de transmisión

I set di guarnizioni per cuscinetto albero motore

PL zestaw uszczelek do łożyska wału napędowego

RUS набор прокладок для подшипника ведущего вала

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **06.32489.0002** — febi **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

HOC

/ DIN 33208

ØA 81/100 / ØI 55 / B 40

Ref. - No. **06.32489.0072** — febi **11441**

D Radlager, beidseitig, innen
GB wheel bearing, on both sides, inner
F roulement de roue, bilatéral, intérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados, interior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati, interno
PL Łożysko koła, obustronnie, wewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон, внутри

G 90, **L 2000**, **M 2000**

/ DIN BT1B 328251/Q

ØA 90 / ØI 50 / B 34

Ref. - No. **06.32489.0041** — febi **04257**

D Radlager, außen
GB wheel bearing, outer
F roulement de roue, extérieu
ES rodamiento de rueda, exterior
I cuscinetto ruote, esterno
PL Łożysko koła, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний

F 8, **F 9**

FOC, **HOC**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ / DIN 33210

ØA 100 / ØI 55 / B 26,75

Ref. - No. **06.32499.0001** — febi **04356**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

G 90

/ / DIN 32211 A

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.32499.0016** — febi **07900**

D Radlager, außen
GB wheel bearing, outer
F roulement de roue, extérieu
ES rodamiento de rueda, exterior
I cuscinetto ruote, esterno
PL Łożysko koła, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/ DIN 32310 A

ØA 110 / ØI 50 / B 42,25

Ref. - No. **06.32499.0058** — febi **29951**

D Radlager
GB wheel bearing
F roulement de roue
ES rodamiento de rueda
I cuscinetto ruote
PL Łożysko koła
RUS подшипник колеса

L 2000, **M 2000**

FOC

/ **/** DIN 33015

ØA 115 / ØI 75 / B 30

Ref. - No. **06.32499.0043** — febi **04259**

D Radlager, innen
GB wheel bearing, inner
F roulement de roue, intérieur
ES rodamiento de rueda, interior
I cuscinetto ruote, interno
PL Łożysko koła, wewnątrz
RUS подшипник колеса, внутри

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/ / DIN 4270

ØA 130 / ØI 70 / B 58

Ref. - No. **06.32499.0043 S1** — febi **11345**

D Radlagersatz, beidseitig
GB wheel bearing set, on both sides
F kit de roulement de roue, bilatéral
ES juego de cojinetes de rueda, ambos lados
I kit cuscinetti ruota, da entrambi i lati
PL zestaw łożyska koła, obustronnie
RUS рем.комплект подшипников ступицы, с обеих сторон

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Inhalt: **1 x febi 04259, 1 x febi 07900, 1 x febi 11344, 1 x febi 11337, 1 x febi 11338**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.32489.0042** — febi **07907**

D Radlager

GB wheel bearing

F roulement de roue

ES rodamiento de rueda

I cuscinetto ruote

PL Łożysko koła

RUS подшипник колеса

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 33215

ØA 130 / ØI 75 / B 41

Ref. - No. **06.32490.6400** — febi **07908**

D Radlager, innen

GB wheel bearing, inner

F roulement de roue, intérieur

ES rodamiento de rueda, interior

I cuscinetto ruote, interno

PL Łożysko koła, wewnątrz

RUS подшипник колеса, внутри

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ DIN 33116

ØA 130 / ØI 80 / B 38

Ref. - No. **06.32499.0122** — febi **30003**

D Radlager, beidseitig

GB wheel bearing, on both sides

F roulement de roue, bilatéral

ES rodamiento de rueda, ambos lados

I cuscinetto ruote, da entrambi i lati

PL Łożysko koła, obustronnie

RUS подшипник колеса, с обеих сторон

L 2000, **M 2000**

FOC

/ **/** DIN 33017

ØA 130 / ØI 85 / B 36

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.32489.0114** — **19059**

D Rad- und Getriebewellenlager, außen
GB wheel and gear shaft bearing, outer
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses, extérieur
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión, exterior
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione, esterno
PL Łożysko koła i skrzyni biegów, na zewnątrz
RUS подшипник дифференциал ступица, внешний

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ **/** **/** DIN 32019

ØA 145 / ØI 95 / B 32

Ref. - No. **06.32499.0036** — **19160**

D Radlager, außen
GB wheel bearing, outer
F roulement de roue, extérieur
ES rodamiento de rueda, exterior
I cuscinetto ruote, esterno
PL Łożysko koła, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

/ **/** DIN 33019

ØA 145 / ØI 95 / B 39

Ref. - No. **81.93420.0337** — **27790**

D Radlager mit ABS Impulsring, beidseitig
GB wheel bearing with ABS impulse ring, on both sides
F roulement de roue avec anneau impulsions ABS, bilatéral
ES rodamiento de rueda con aro de impulsión ABS, ambos lados
I cuscinetto ruote con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati
PL Łożysko koła z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie
RUS подшипник колеса с импульсным кольцом абс, с обеих сторон

L 2000, **TGM/TGL**

ØA 145 / ØI 95 / B 55

Ref. - No. **06.32490.6600** — **18056**

D Radlager, innen
GB wheel bearing, inner
F roulement de roue, intérieur
ES rodamiento de rueda, interior
I cuscinetto ruote, interno
PL Łożysko koła, wewnątrz
RUS подшипник колеса, внутри

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ **/** DIN 32317

ØA 150 / ØI 85 / B 49

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 160 / ØI 90 / B 32,5

Ref. - No. **06.32489.0021** — **19755**

D Radlager, beidseitig, innen
GB wheel bearing, on both sides, inner
F roulement de roue, bilatéral, intérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados, interior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati, interno
PL Łożysko koła, obustronnie, wewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон, внутри

F 9, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**

HOC, **NL**, **NM**, **SR**

/ DIN 30218 A

ØA 160 / ØI 105 / B 43

Ref. - No. **06.32499.0188** — **21128**

D Rad- und Getriebewellenlager, unten
GB wheel and gear shaft bearing, lower
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses, bas
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión, abajo
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione, inferiore
PL Łożysko koła i skrzyni biegów, na dole
RUS подшипник дифференциал ступица, снизу

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ DIN 33021

ØA 170 / ØI 110 / B 47

Ref. - No. **06.32499.0155** — **23314**

D Radlager
GB wheel bearing
F roulement de roue
ES rodamiento de rueda
I cuscinetto ruote
PL Łożysko koła
RUS подшипник колеса

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NL**, **SG**, **SL**

/ DIN 33022

ØA 180 / ØI 100 / B 37

Ref. - No. **06.32489.0032** — **19757**

D Radlager, beidseitig, außen
GB wheel bearing, on both sides, outer
F roulement de roue, bilatéral,
ES rodamiento de rueda, ambos lados, extérieur
I cuscinetto ruote, da entrambi i lat, esterno
PL Łożysko koła, obustronnie, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон, внешний

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NL**, **SG**, **SL**

/ DIN 30220 A

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.93420.0349** — **27791**

D Radlager mit ABS Impulsring
GB wheel bearing with ABS impulse ring
F roulement de roue avec anneau impulsions ABS
ES rodamiento de rueda con aro de impulsión ABS
I cuscinetto ruote con anello impulsi in ABS
PL Łożysko koła z pierścieniem impulsowym ABS
RUS подшипник колеса с импульсным кольцом абс

CLA, **F 2000**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 196 / ØI 70 / B 130

Ref. - No. **81.93420.0342** — **32711**

D Radlagersatz, beidseitig
GB wheel bearing set, on both sides
F kit de roulement de roue, bilatéral
ES juego de cojinetes de rueda, ambos lados
I kit cuscinetti ruota, da entrambi i lat,
PL zestaw łożyska koła, obustronnie
RUS рем.комплект подшипников ступицы, с обеих сторон

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 160 / ØI 105 / B 140

Ref. - No. **81.93420.0346** — **32712**

D Radlagersatz, beidseitig
GB wheel bearing set, on both sides
F kit de roulement de roue, bilatéral
ES juego de cojinetes de rueda, ambos lados
I kit cuscinetti ruota, da entrambi i lat
PL zestaw łożyska koła, obustronnie
RUS рем.комплект подшипников ступицы, с обеих сторон

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

ØA 170 / ØI 110 / B 146

Ref. - No. **06.56289.0181** — **04540**

D Wellendichtring für Radlager
GB shaft seal for wheel bearing
F joint d'arbre pour roulement de roue
ES aro de retención para rodamiento de rueda
I paraolio per cuscinetto ruote
PL uszczelniacz dla łożyska koła
RUS сальник для подшипника колеса

G 90

/ NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 105 / ØI 85 / H 12

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.56289.0369** — **11344**

D Wellendichtring für Radlager
GB shaft seal for wheel bearing
F joint d'arbre pour roulement de roue
ES aro de retención para rodamiento de rueda
I paraolio per cuscinetto ruote
PL uszczelniacz dla łożyska koła
RUS сальник для подшипника колеса

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NG**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 130 / ØI 100 / B 12

Ref. - No. **06.56289.0315** — **04266**

D Wellendichtring für Radnabe
GB shaft seal for wheel hub
F joint d'arbre pour moyeu de roue
ES aro de retención para cubo de rueda
I paraolio per mozzo
PL uszczelniacz dla piasty koła
RUS сальник для ступицы колеса

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, , **NG**, **NL**, **NM**, , **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 130 / ØI 100 / H 12

Ref. - No. **81.96503.0460** — **33146**

D Wellendichtring für Radnabe, beidseitig
GB shaft seal for wheel hub, on both sides
F joint d'arbre pour moyeu de roue, bilatéral
ES aro de retención para cubo de rueda, ambos lados
I paraolio per mozzo, da entrambi i lat,
PL uszczelniacz dla piasty koła, obustronnie
RUS сальник для ступицы колеса, с обеих сторон

TGA, **TGS/TGX**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 150 / ØI 120 /
H 14/15,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.56289.0221** — febi bilstein **04272**

D Wellendichtring für Radlager
GB shaft seal for wheel bearing
F joint d'arbre pour roulement de roue
ES aro de retención para rodamiento de rueda
I paraolio per cuscinetto ruote
PL uszczelniacz dla łożyska koła
RUS сальник для подшипника колеса

F 8

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 150 / ØI 120 / H 15

Ref. - No. **06.56289.0385** — febi bilstein **11186**

D Wellendichtring für Radnabe
GB shaft seal for wheel hub
F joint d'arbre pour moyeu de roue
ES aro de retención para cubo de rueda
I paraolio per mozzo
PL uszczelniacz dla piasty koła
RUS сальник для ступицы колеса

F 9, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**

HOC

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 160 / ØI 130 / H 16

Ref. - No. **06.56289.0387** — febi bilstein **35664**

D Wellendichtring für Radnabe
GB shaft seal for wheel hub
F joint d'arbre pour moyeu de roue
ES aro de retención para cubo de rueda
I paraolio per mozzo
PL uszczelniacz dla piasty koła
RUS сальник для ступицы колеса

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 160,3 / ØI 130,2 / H 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.96503.0333** — febi bilstein **32972**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring, beidseitig

GB shaft seal with ABS impulse ring, on both sides

F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS, bilatéral

ES aro de retención con aro de impulsión ABS, ambos lados

I paraolio con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati

PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie

RUS сальник с импульсным кольцом абс, с обеих сторон

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ / MA

100 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 172 / ØI 132 / B 12

Ref. - No. **81.96503.0398** — febi bilstein **15249**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring, beidseitig, außen

GB shaft seal with ABS impulse ring, on both sides, outer

F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS, bilatéral, extérieur

ES aro de retención con aro de impulsión ABS, ambos lados, exterior

I paraolio con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati, esterno

PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie, na zewnątrz

RUS сальник с импульсным кольцом абс, с обеих сторон, внешний

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NL**, **RH**, **SG**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

FPM ((Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ACM (полиакриловый каучук)

ØA 175 / ØI 135 / H 18

Ref. - No. **06.56289.0333** — febi bilstein **05354**

D Wellendichtring für Radnabe, beidseitig, innen

GB shaft seal for wheel hub, on both sides, inner

F joint d'arbre pour moyeu de roue, bilatéral, intérieur

ES aro de retención para cubo de rueda, ambos lados, interior

I paraolio per mozzo, da entrambi i lati, interno

PL uszczelniacz dla piasty koła, obustronnie, wewnątrz

RUS сальник для ступицы колеса, с обеих сторон, внутри

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**, **NG**, **NL**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

FPM ((Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 175 / ØI 145 / H 13

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.56289.0334** 08007

D Wellendichtring für Radnabe, beidseitig, innen
GB shaft seal for wheel hub, on both sides, inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, bilatéral, intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, ambos lados, interior
I paraolio per mozzo, da entrambi i lati, interno
PL uszczelniacz dla piasty koła, obustronnie, wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, с обеих сторон, внутри

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 175 / ØI 145 / H 13

Ref. - No. **06.56289.0335** 08006

D Wellendichtring für Radnabe, außen, links
GB shaft seal for wheel hub, outer, left
F joint d'arbre pour moyeu de roue, extérieur, gauche
ES aro de retención para cubo de rueda, exterior, izquierdo
I paraolio per mozzo, esterno, sinistra
PL uszczelniacz dla piasty koła, na zewnątrz, po lewej
RUS сальник для ступицы колеса, внешний, слева

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **FOC**, **HOC**, **NG**, **NL**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 175 / ØI 145 / H 14

Ref. - No. **06.56289.0371** 06643

D Wellendichtring mit ABS Impulsring, beidseitig
GB shaft seal with ABS impulse ring, on both sides
F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS, bilatéral
ES aro de retención con aro de impulsión ABS, ambos lados
I paraolio con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati
PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie
RUS сальник с импульсным кольцом абс, с обеих сторон

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **SG**, **SL**, **SÜ**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 175 / ØI 145 / H 14

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 175 / ØI 145 / H 16

Ref. - No. **06.56289.0386** — febi **05758**

D Wellendichtring für Radnabe, beidseitig
GB shaft seal for wheel hub, on both sides
F joint d'arbre pour moyeu de roue, bilatéral
ES aro de retención para cubo de rueda, ambos lados
I paraolio per mozzo, da entrambi i lati
PL uszczelniacz dla piasty koła, obustronnie
RUS сальник для ступицы колеса, с обеих сторон

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

HOC, **SG**, **ÜL**

/ FPM ((Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 175/205 / ØI 139 / H 16,3

Ref. - No. **81.96503.6000** — febi **33147**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring, beidseitig
GB shaft seal with ABS impulse ring, on both sides
F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS, bilatéral
ES aro de retención con aro de impulsión ABS, ambos lados
I paraolio con anello impulsi in ABS, da entrambi i lati
PL uszczelniacz z pierścieniem impulsowym ABS, obustronnie
RUS сальник с импульсным кольцом абс, с обеих сторон

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

/ 100 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев
FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 131/162 / ØI 102/128 / H 80

Ref. - No. **81.52403.0028** — febi **35075**

D ABS - Polrad
GB ABS - magnet wheel
F roue polaire ABS
ES rueda polar ABS
I ruota fonica ABS
PL peirścień ABS
RUS кольцо абс

L 2000, **M 2000**

FOC

ØA 145 / ØI 110 / H 32

Ref. - No. **81.35710.0045** — febi **04454**

D Druckring für Radnabe
GB thrust ring for wheel hub
F rondelle de pression pour moyeu de roue
ES anillo de presion para cubo de rueda
I anello di spinta per mozzo
PL pierścień naciskowy dla piasty koła
RUS обойма ступицы для ступицы колеса

F 8, **F 90**

FOC, **HOC**, **NG**, **NL**, **SD**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ gehärtet/hardened/templado/trempé/indurito/utwardzony/закаленный

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.35710.0044** — **04455**

D Druckring für Radnabe
GB thrust ring for wheel hub
F rondelle de pression pour moyeu de roue
ES anillo de presion para cubo de rueda
I anello di spinta per mozzo
PL pierścień naciskowy dla piasty koła
RUS обойма ступицы для ступицы колеса

F 8, **F 90**, **F 2000**, **ÖAF**

HOC, **NL**

gehärtet/hardened/templado/trempé/indurito/utwardzony/закаленный

ØA 145 / ØI 115 / H 32

Ref. - No. **81.35710.0067** — **05557**

D Druckring für Radnabe
GB thrust ring for wheel hub
F rondelle de pression pour moyeu de roue
ES anillo de presion para cubo de rueda
I anello di spinta per mozzo
PL pierścień naciskowy dla piasty koła
RUS обойма ступицы для ступицы колеса

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

HOC, **SG**, **ÜL**

ØA 145 / ØI 118/135 / H 6 / B 24

Ref. - No. **06.56930.3611** — **35625**

D O-Ring für Radnabe, beidseitig
GB o-ring for wheel hub, on both sides
F anneau circulaire pour moyeu de roue, bilatéral
ES junta tórica para cubo de rueda, ambos lados
I o-ring per mozzo, da entrambi i lati
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla piasty koła, obustronnie
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса, с обеих сторон

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



ØI 120 / H 5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



ØI 255 / H 5

Ref. - No. **06.56341.4254** — febi **08008**

D O-Ring für Radnabe
GB o-ring for wheel hub
F anneau circulaire pour moyeu de roue
ES junta tórica para cubo de rueda
I o-ring per mozzo
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla piasty koła
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**
EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/ NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/ NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Ref. - No. **81.35710.6009** — febi **09267**

D Dichtungssatz für Hypoid - Hinterachse
GB gasket set for hypoid - rear axle
F kit de joints pour essieu arriére hypoide
ES jgo. de juntas para eje trasero hipoide
I set di guarnizioni per assale posteriore ipoidale
PL zestaw uszczelek dla osi tylnej hipoidalnej
RUS набор прокладок для гипоидного заднего моста

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**
HOC, **SG**, **ÜL**

Ref. - No. **81.35710.6010** — febi **22871**

D Dichtungssatz für Hypoid - Hinterachse
GB gasket set for hypoid - rear axle
F kit de joints pour essieu arriére hypoide
ES jgo. de juntas para eje trasero hipoide
I set di guarnizioni per assale posteriore ipoidale
PL zestaw uszczelek dla osi tylnej hipoidalnej
RUS набор прокладок для гипоидного заднего моста

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**
HOC, **NG**, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

Ref. - No. **81.44303.0022** — febi **11337**

D Scheibe
GB disc
F rondelle / disque
ES arandela
I rondella/ralla
PL podkładka
RUS шайба

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**
EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.44303.0034** — **11338**

D Scheibe
GB disc
F rondelle / disque
ES arandela
I rondella/ralla
PL podkładka
RUS шайба

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

Ref. - No. **06.02099.0204** — **01202**

D Innensechskantschraube für Nabenhaube
GB interior hexagon screw for hub cap
F vis à six pans creux pour capot de moyeu
ES tornillo de cabeza hexagonal interior para capotcubo
I vite ad esagono cavo per calotta coprimozzo
PL Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym dla pokrywy piasty
RUS винт с внутрен. шестигранником для обтекателя втулки

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M12 x 1,5 / L 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.45501.0076 S1** — **03997**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **NG**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ / **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Ref. - No. **81.45501.0076 S2** — **06287**

D Radbolzen mit Limesring und Radmutter
GB wheel bolt with limit ring and wheel nut
F goujon de roue avec rondelle conique fendue et écrou de roue
ES gorron de rueda con arandela tipo limes y tuerca para ruedas
I colonnetta ruota con rondella spaccata e dado ruota
PL Śruba koła z pierścieniem centrującym i nakrętką koła
RUS шпилька колесная с пружинным кольцом и гайкой крепления колеса

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **NG**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0076 S3** — **18693**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **NG**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.45501.0079** — **03958**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 90

/ **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0080** — **03960**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **ÖAF**

NM

/ / **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0081** — **03552**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 9**, **F 90**, **M 90**

NG, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/ **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.45501.0081 S** — **18694**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 9**, **F 90**, **M 90**

NG, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0082** — **03740**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 90**, **F 2000**, **ÖAF**

HOC

/ **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0083** — **03961**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 90, **G 90**, **KAT**

/ **OLD**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.45501.0084** — **03962**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0094** — **04574**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

G 90

FOC

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **81.45501.0129** — **15170**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ / Dacromet



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.45501.0133** — febi bilstein **12868**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **RH**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ / **NEW** / Dacromet



Ref. - No. **81.45501.0134** — febi bilstein **14041**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ / Dacromet



Ref. - No. **81.45501.0139** — febi bilstein **12871**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

/ **NEW** / Dacromet



Ref. - No. **81.45501.0141** — febi bilstein **12873**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **NL**, **SG**, **SL**

/ **NEW** / Dacromet

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.45504.0007** — **01346**

D Zentrierring für Radbolzen
GB spherical ring for wheel bolt
F anneau centreur pour goujon de roue
ES anillo de centraje para gorrón de rueda
I rondella sferica per colonnetta ruota
PL pierścień centrujący dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/ DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

geschlitzt/slit/fendu/ranurado/con fressura/rozcięty/шлицован

ØA 32 / ØI 22,2 / H 5,5

Ref. - No. **81.45502.0000** — **01244**

D Limesring für Radbolzen
GB limes-type conical spring washer for wheel bolt
F rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES arandela tipo limes para gorrón de rueda
I rondella spaccata per colonnetta ruota
PL pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 74361

ØA 34 / ØI 20,5 / H 8

Ref. - No. **81.45502.0001** — **01245**

D Limesring für Radbolzen
GB limes-type conical spring washer for wheel bolt
F rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES arandela tipo limes para gorrón de rueda
I rondella spaccata per colonnetta ruota
PL pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS гровер для колесный болт

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 74361

ØA 34 / ØI 22,5 / H 8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.11222.0209** — febi **01221**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / G 8 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M14 x 1,5 / H 15 / SW 19

Ref. - No. **06.11222.0213** — febi **03966**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / G 10 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / H 19 / SW 24

Ref. - No. **81.45503.0047** — febi **26828**

D Radmutter mit Druckteller, beidseitig
GB wheel nut with thrust plate, on both sides
F écrou de roue avec assiette de pression, bilatéral
ES tuerca de rueda con arandela incorporada, ambos lados
I dado ruota con rondella, da entrambi i lati
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym, obustronnie
RUS колесная гайка с упорным диском, с обеих сторон

G 90, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**

FOC

/ / G 10 / DIN 74361 / Dacromet 500

M18 x 1,5 / H 24,25 / SW 27

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.11222.0215** 03964

D Radmutter

GB wheel nut

F écrou de roue

ES tuerca de rueda

I dado ruota

PL nakrętka koła

RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / G 10 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M20 x 1,5 / H 21 / SW 27

Ref. - No. **81.45503.0030** 04900

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES tuerca de rueda con arandela incorporada

I dado ruota con rondella

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

/ G 10 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M20 X 1,5 / H 27 / SW 30

Ref. - No. **06.11222.0317** 03558

D Radmutter

GB wheel nut

F écrou de roue

ES tuerca de rueda

I dado ruota

PL nakrętka koła

RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / G 10 / DIN 74361 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 22 / SW 27

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.11222.0218** — febi **04901**

D Radmutter

GB wheel nut

F écrou de roue

ES tuerca de rueda

I dado ruota

PL nakrętka koła

RUS колесная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / G 10 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 22 / SW 30

Ref. - No. **81.45503.0056** — febi **07663**

D Radmutter für Mittenzentrierung

GB wheel nut for centering

F écrou de roue pour le centrage au milieu

ES tuerca de rueda para centrado medio

I dado ruota per centraggio su mozzo

PL nakrętka koła dla centrowania środkowego

RUS колесная гайка для среднего центрирования

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/ TGX**

-

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/ / **NEW** / G 10 / Dacromet

M22 x 1,5 / H 27 / SW 32

Ref. - No. **81.45503.0026** — febi **04029**

D Radmutter für Mittenzentrierung

GB wheel nut for centering

F écrou de roue pour le centrage au milieu

ES tuerca de rueda para centrado medio

I dado ruota per centraggio su mozzo

PL nakrętka koła dla centrowania środkowego

RUS колесная гайка для среднего центрирования

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/ / **OLD** / G 10

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27 / SW 32

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.45503.0055** — **04689**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**, **SÜ**, **ÜL**

/ / G 10

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/62 / SW 32

Ref. - No. **81.45503.0054** — **03799**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NL**, **RH**, **SÜ**, **ÜL**

/ / G 10

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 39 / SW 32

Ref. - No. **81.45503.0029** — **04899**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

G 90

FOC

/ / G 10 / DIN 74361

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.45950.5009** febi **02326**

D Radblende offen

GB wheel cap open

F enjoliveur de roue ouvert

ES tapacubo abierto

I coppa ruota aperto

PL zaślepka koła otwarty

RUS дросселирующая шайба колеса открытый

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/ silber/silver/argent/argent/argento/srebrny/серебряный

Felgengröße [Zoll]/rim size [in]/dimension de la jante [pouces]/tamaño de llanta [in]/misura cerchione [inches]/rozmiar felgi [cal]/размер колесного диска (в дюймах) **20-22,5**

Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **10**

Ref. - No. **06.11185.0320** febi **01561**

D Sechskantmutter

GB hex nut

F écrou à six pans

ES tuerca hexagonal

I dado esagonale

PL nakrętka sześciokątna

RUS шестигранная гайка

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

G 8.8 / DIN 934

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 1,5 / H 16 / SW 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50803.0010** | **07314**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск+

L 2000

FOC

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 325 / Dmin. 24 / Dmax. 30

Ref. - No. **81.50803.0039** | **29166**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **M 2000**

FOC

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 330 / Dmin. 26 / Dmax. 34

Ref. - No. **81.50803.0026** | **07333**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **M 2000**

FOC

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 330 / Dmin. 26 / Dmax. 35

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50803.0022** — febi **10989**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **M 2000**

FOC

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 330 / Dmin. 28 / Dmax. 34

Ref. - No. **81.50803.0042** — febi **35345**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **TGM/TGL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.50803.0053**

ØA 334,7 / Dmin. 26 / Dmax. 34

Ref. - No. **81.50803.0062** — febi **35344**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **TGM/TGL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 334,8 / Dmin. 26 / Dmax. 34

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50803.0063** | **27224**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

TGM/TGL

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 335 / Dmin. 28 / Dmax. 34

Ref. - No. **81.50803.0027** | **09099**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

L 2000, **M 2000**, **TGM/TGL**

HOC, **NL**, **NM**, **SR**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 377 / Dmin. 38 / Dmax. 45

Ref. - No. **81.50803.0041** | **11411**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

F 2000, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 431,8 / Dmin. 35 / Dmax. 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50803.0040** — 12731

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 432 / Dmin. 35 / Dmax. 45

Ref. - No. **81.50803.0028** — 10932

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NG**, **RH**, **SÜ**, **ÜL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 432 / Dmin. 35 / Dmax. 45

Ref. - No. **81.50803.0009** — 07303

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

NG, **NL**, **RH**, **ÜL**

innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 438 / Dmin. 35 / Dmax. 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06.01902.3413** — **32206**

D Schraube
GB screw
F vis
ES tornillo
I vite
PL Śruba
RUS болт

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**
HOC, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SÜ**, **ÜL**

RHT / G 10.9 / DIN 34800

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 x 60

Ref. - No. **81.50820.6043** — **16592**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

L 2000, **TGM/TGL**

/

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно **81.50820.6054**

L 173,5/185 / B 84 / H 27/33,8

Ref. - No. **81.50820.6009** — **16561**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/
tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/
uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/
préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/
predisposto per contatto segnalazione usura/przygotowany dla wskaźnika zużycia/
подготовленно для датчика износа

L 175 / B 82,5 / H 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 210,5 / B 92,7 / H 29,8

Ref. - No. **81.50820.6022 S1** — **16719**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

L 2000, **M 2000**

HOC, **NL**, **RH**, **SR**

/

mit akustischer Verschleißwarnung/with acoustic wear warning/
avec avertisseur sonique d'usure/con avisador acústico de desgaste/
con segnalazione acustica usura/z akustycznym czujnikiem zużycia/
с звуковым предупреждением износа

L 210,5 / B 92,7 / H 29,8

Ref. - No. **81.50820.6022** — **16563**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

L 2000, **M 2000**

HOC, **NL**, **RH**, **SR**

/

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа

L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **81.50820.6030 S1** — **16665**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**, **SÜ**

/

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно **81.50820.6032**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50820.6030** **16666**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial

GB brake pad set with add-on material

F kit de garniture de frein avec matériel de construction

ES juego de forros de freno con material de montaje añadido

I kit pastiglie freno con materiale di montaggio

PL klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi

RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

F 2000, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **RH**, **SÜ**

/

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно **81.50820.6032**

L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **81.50820.6051** **16565**

D Bremsbelagsatz

GB brake pad set

F kit de garniture de frein

ES juego de forros de freno

I kit pastiglie freno

PL klocki hamulcowe

RUS набор тормозных накладок

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC

/

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/
préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/
predisposto per contatto segnalazione usura/przygotowany dla wskaźnika zużycia/
подготовленно для датчика износа



L 249,3 / B 118,3 / H 30

Ref. - No. **81.50820.5006** **16562**

D Bremsbelagsatz

GB brake pad set

F kit de garniture de frein

ES juego de forros de freno

I kit pastiglie freno

PL klocki hamulcowe

RUS набор тормозных накладок

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

NG, **NL**, **RH**

für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/
préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/
predisposto per contatto segnalazione usura/przygotowany dla wskaźnika zużycia/
подготовленно для датчика износа

L 249,5 / B 118,3 / H 28,2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 200

Ref. - No. **81.25937.6011** — 24676

D Verschleißkontakt, beidseitig
GB wear sensor, on both sides
F témoin de frein, bilatéral
ES sensor de abrasión, ambos lados
I sensore usura, da entrambi i lati
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych, obustronnie
RUS датчик износа тормозных колодок, с обеих сторон

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

L 200

Ref. - No. **81.25937.6012** — 24678

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок

F 2000, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

L 230

Ref. - No. **81.50822.6013 S1** — 24494

D Verschleißkontakt ohne Halterung, vorne
GB wear sensor without support, front
F témoin de frein sans bride de support, avant
ES sensor de abrasión sin soporte, delantero
I sensore usura senza supporto, anteriore
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych bez uchwytu, z przodu
RUS датчик износа тормозных колодок без крепления, спереди

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

RH, **ÜL**

/ wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.50822.6013**

L 300

Ref. - No. **81.50822.6014 S1** — 24498

D Verschleißkontakt ohne Halterung, hinten + vorne
GB wear sensor without support, rear + front
F témoin de frein sans bride de support, arrière + avant
ES sensor de abrasión sin soporte, trasero + delantero
I sensore usura senza supporto, posteriore + anteriore
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych bez uchwytu, tył + z przodu
RUS датчик износа тормозных колодок без крепления, сзади + спереди

L 2000, **M 2000**

/ wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.50822.6014**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50811.0004** — **15134**

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**

NG, **NL**, **RH**

L 340

Ref. - No. **81.50822.6016** — **21388**

D Verschleißkontakt
GB wear sensor
F témoin de frein
ES sensor de abrasión
I sensore usura
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych
RUS датчик износа тормозных колодок

F 2000, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC, **LION´S**, **NG**, **NL**, **RH**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

L 342

Ref. - No. **81.50822.6017 S1** — **24492**

D Verschleißkontakt ohne Halterung, hinten + vorne
GB wear sensor without support, rear + front
F témoin de frein sans bride de support, arrière + avant
ES sensor de abrasión sin soporte, trasero + delantero
I sensore usura senza supporto, posteriore + anteriore
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych bez uchwytu, tył + z przodu
RUS датчик износа тормозных колодок без крепления, сзади + спереди

TGA

HOC, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**

/ wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.50822.6017**

L 362

Ref. - No. **81.50822.6029 S1** — **24496**

D Verschleißkontakt ohne Halterung
GB wear sensor without support
F témoin de frein sans bride de support
ES sensor de abrasión sin soporte
I sensore usura senza supporto
PL czujnik zużycia klocków hamulcowych bez uchwytu
RUS датчик износа тормозных колодок без крепления

L 2000, **M 2000**

HOC, **NL**, **RH**, **SR**

/ wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.50822.6029**

L 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50212.0036** — **03963**

D Bremsbackenbolzen
GB brake shoe bolt
F boulon de machoire de frein
ES perno de zapata de freno
I perno ganascia
PL sworzeń szczęki hamulcowej
RUS палец тормозной колодки

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

L 102 / ØA 24/27/29,97 / M12 x 1,5

Ref. - No. **81.50212.0036 S1** — **06455**

D Bremsbackenbolzensatz
GB brake shoe pin set
F kit de boulons de mâchoire de frein
ES juego de pivotes para zapatas de freno
I kit perni ganascia freno
PL zestaw sworzni szczęk hamulcowych
RUS р/к пальцев тормозной колодки

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Ref. - No. **06.16010.0408** — **06457**

D Sicherungsblech für Bremsbackenbolzen
GB lock washer for brake shoe bolt
F tôle de sécurité pour boulon de machoire de frein
ES chapa de fijación para perno de zapata de freno
I piastrina di sicurezza per perno ganascia
PL blaszka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej
RUS стопорная шайба для болтов тормозной колодки

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / DIN 93

L 34,5 / B 10 / H 0,5 / ØA 25,7 / ØI 10,8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.90801.0225** 06456

D Sicherungsblech für Bremsbackenbolzen

GB lock washer for brake shoe bolt

F tôle de sécurité pour boulon de machoire de frein

ES chapa de fijación para perno de zapata de freno

I piastrina di sicurezza per perno ganascia

PL blaszka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej

RUS стопорная шайба для болтов тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/

L 55 / B 27/37 / H 3,5

Ref. - No. **06.56333.1169** 07593

D O-Ring für Bremsbackenbolzen

GB o-ring for brake shoe bolt

F anneau circulaire pour boulon de machoire de frein

ES junta tórica para perno de zapata de freno

I o-ring per perno ganascia

PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla sworznia szczęki hamulcowej

RUS уплотнительное кольцо для болтов тормозной колодки

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/

grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (fluor-kautschuk)

ØI 30 / H 4,5

Ref. - No. **81.96501.0831** 05334

D O-Ring für Bremsbackenbolzen

GB o-ring for brake shoe bolt

F anneau circulaire pour boulon de machoire de frein

ES junta tórica para perno de zapata de freno

I o-ring per perno ganascia

PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla sworznia szczęki hamulcowej

RUS уплотнительное кольцо для болтов тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

schwarz /black/noir/negro/col. nero/czarny/черный

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/ NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/ NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØI 30 / H 4,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.91710.0179** — febi **06458**

D Abdeckring für Bremsbackenbolzen
GB ring for brake shoe bolt
F rondelle d'étanchéité pour boulon de machoire de frein
ES anillo de protección para perno de zapata de freno
I cornice circolare per perno ganascia
PL pierścień maskujący dla sworznia szczęki hamulcowej
RUS предохр. кольцо, отверстие для поршн. пальца тормозных колодок для болтов тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **G 90**, **KAT**, **M 90**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

ØA 37,4/45 / ØI 31 / H 0,8/2,85

Ref. - No. **81.93020.0576** — febi **05342**

D Bremsbackenbüchse für Bremsbackenbolzen
GB brake shoe bushing for brake shoe bolt
F bague machoire de frein pour boulon de machoire de frein
ES casquillo de zapata de freno para perno de zapata de freno
I boccola ceppo del freno per perno ganascia
PL gniazdo szczęki hamulcowej dla sworznia szczęki hamulcowej
RUS втулка тормозной колодки для болтов тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **G 90**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **NG**, **NL**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 34 / ØI 30 / B 42

Ref. - No. **81.93021.0311** — febi **03400**

D Bremsbackenbüchse für Bremsbackenbolzen
GB brake shoe bushing for brake shoe bolt
F bague machoire de frein pour boulon de machoire de frein
ES casquillo de zapata de freno para perno de zapata de freno
I boccola ceppo del freno per perno ganascia
PL gniazdo szczęki hamulcowej dla sworznia szczęki hamulcowej
RUS втулка тормозной колодки для болтов тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 34 / ØI 30 / B 47,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50213.6006** — **07691**

D Bremsbackenrolle mit Büchse
GB brake shoe roller with bushing
F axe de mâchoire de frein avec bague
ES rodillo de zapata de freno con casquillo
I rullo ganascia con boccola
PL rolka szczęki hamulcowej z gniazdem
RUS ролик тормозной с втулкой

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

ØA 51,80 / ØI 20 / B 39

Ref. - No. **81.50213.6006 S1** — **07646**

D Bremsbackenrollensatz
GB brake shoe roll set
F kit de galets de mâchoire de frein
ES juego de rodillos para zapatas de freno
I kit rulli ganascia freno
PL ny sworzeń wałek szczęki hamulcowej
RUS р/к тормозного ролика

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

Ref. - No. **81.50213.6013** — **02828**

D Bremsbackenrolle mit Büchse
GB brake shoe roller with bushing
F axe de mâchoire de frein avec bague
ES rodillo de zapata de freno con casquillo
I rullo ganascia con boccola
PL rolka szczęki hamulcowej z gniazdem
RUS ролик тормозной с втулкой

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 52 / ØI 20/22 / H 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50211.0030** — febi bilstein **03771**

D Bolzen für Bremsbackenrolle

GB bolt for brake shoe roller

F boulon pour axe de machoire de frein

ES perno para rodilo de zapata de freno

I perni (bulloni) per rullo ganascia

PL sworzeń dla rolki szczęki hamulcowej

RUS палец для барабана тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90** , **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 20 / L 76

Ref. - No. **81.90711.0710** — febi bilstein **05364**

D Scheibe für Bremsbackenrolle

GB disc for brake shoe roller

F rondelle / disque pour axe de machoire de frein

ES arandela para rodilo de zapata de freno

I rondella/ralla per rullo ganascia

PL podkładka dla rolki szczęki hamulcowej

RUS шайба для барабана тормозной колодки

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ØI 20 / H 2,5

Ref. - No. **81.97610.0123** — febi bilstein **05048**

D Bremsbackenfeder

GB brake shoe spring

F ressort mâchoire de frein

ES muelle de zapata de freno

I molla ganascia

PL sprężyna szczęki hamulcowej

RUS пружина тормозной колодки

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90** , **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

L 235 / H 4 / ØA 26

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.97610.0115** | **05318**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

L 240 / H 4 / ØA 26

Ref. - No. **81.97610.0271** | **04817**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**, **NL**

L 241 / H 5 / ØA 30

Ref. - No. **81.97610.0266** | **03697**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **G 90**, **M 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

L 244 / H 5 / ØA 30

Ref. - No. **81.97610.0208** | **05307**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **SL**, **SÜ**

/ / **OLD** /

phosphatiert /phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

L 245/ H 4 / ØA 26

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 244 / H 4 / ØA 26

Ref. - No. **81.97610.0208 S1** — febi **11428**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **SL**, **SÜ**

/ / **NEW**

L 256 / H 5 / ØA 30,5

Ref. - No. **81.97610.0106** — febi **07535**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

F 8

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

L 177/225 / Ø 42

Ref. - No. **81.50301.0226** — febi **17498**

D Bremsnockenwelle, rechts
GB brake camshaft, right
F came de frein, droite
ES arbol de levas de freno, derecha
I perno a chiave, dx
PL wałek rozrządu hamulca, z prawej strony
RUS вал тормозной, справа

F 8, **F 9**

EL, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

L 177/225 / Ø 42

Ref. - No. **81.50301.0225** — febi **17497**

D Bremsnockenwelle, links
GB brake camshaft, left
F came de frein, gauche
ES arbol de levas de freno, izquierdo
I perno a chiave, sinistra
PL wałek rozrządu hamulca, po lewej
RUS вал тормозной, слева

F 8, **F 9**

EL, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50301.0272** — **17607**

D Bremsnockenwelle, rechts
GB brake camshaft, right
F came de frein, droite
ES arbol de levas de freno, derecha
I perno a chiave, dx
PL wałek rozrządu hamulca, z prawej strony
RUS вал тормозной, справа

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

L 476/525 / Ø 42

Ref. - No. **81.50301.0271** — **17608**

D Bremsnockenwelle, links
GB brake camshaft, left
F came de frein, gauche
ES arbol de levas de freno, izquierdo
I perno a chiave, sinistra
PL wałek rozrządu hamulca, po lewej
RUS вал тормозной, слева

F 90, **F 2000**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **RH**, **SG**, **SÜ**, **ÜL**

L 476/525 / Ø 42

Ref. - No. **81.50301.0112** — **07072**

D Bremsnockenwelle, rechts
GB brake camshaft, right
F came de frein, droite
ES arbol de levas de freno, derecha
I perno a chiave, dx
PL wałek rozrządu hamulca, z prawej strony
RUS вал тормозной, справа

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

L 496/544 / Ø 42

Ref. - No. **81.50301.0113** — **07073**

D Bremsnockenwelle, links
GB brake camshaft, left
F came de frein, gauche
ES arbol de levas de freno, izquierdo
I perno a chiave, sinistra
PL wałek rozrządu hamulca, po lewej
RUS вал тормозной, слева

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

L 496/544 / Ø 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50308.0006 S1** — febi bilstein **04577**

D Bremsnockenwellenlagersatz
GB Brake cam shaft bearings set
F jeu de paliers pour arbre à cames de frein
ES Juego de cojinetes del árbol de levas de freno
I set supporti albero a camme freni
PL zestaw łożyskowy wałka krzywkowego hamulca
RUS Комплект подшипника вала разжимного кулака

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Ref. - No. **81.51901.6006** — febi bilstein **19005**

D Bremsnockenwellenlagersatz
GB Brake cam shaft bearings set
F jeu de paliers pour arbre à cames de frein
ES juego de cojinetes del árbol de levas de freno
I set supporti albero a camme freni
PL zestaw łożyskowy wałka krzywkowego hamulca
RUS Комплект подшипника вала разжимного кулака

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 47,5/62 / ØI 43,5/58 / H 24

Ref. - No. **81.50308.0011** — febi bilstein **07480**

D Dichtungshalter für Bremsnockenwelle
GB seal holder for brake camshaft
F support d'étanchéité pour came de frein
ES sosten de junta para arbol de levas de freno
I supporto della guarnizione per perno a chiave
PL uchwyt uszczelki dla wału krzywkowego hamulców
RUS уплотнение вала для вала разжимного кулака

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Ref. - No. **81.90711.0714** — febi bilstein **07484**

D Anschlagscheibe für Bremsnockenwelle
GB stop washer for brake camshaft
F rondelle de butée pour came de frein
ES arandela de tope para arbol de levas de freno
I rondella di arresto per perno a chiave
PL tarcza odbojowa dla wału krzywkowego hamulców
RUS указатель износа тормозных колодок для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90** , **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.90711.0739** — **07487**

D Abstandsscheibe für Bremsnockenwelle
GB spacer disc for brake camshaft
F rondelle d'écartement pour came de frein
ES arandela distancadora para arbol de levas de freno
I rondella di spessore per perno a chiave
PL pierścień dystansowy wału korbowego dla wału krzywkowego hamulców
RUS шайба для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 50 / ØI 42,5 / H 1,5

Ref. - No. **81.90711.0707** — **07489**

D Distanzscheibe für Bremsnockenwelle
GB spacer washer for brake camshaft
F rondelle pour came de frein
ES arandela distanciadora para arbol de levas de freno
I rondella distanziale per perno a chiave
PL podkładka dystansowa dla wału krzywkowego hamulców
RUS шайба для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 50 / ØI 36 / H 2

Ref. - No. **06.36959.0014** — **07479**

D Gelenklager für Bremsnockenwelle
GB joint bearing for brake camshaft
F palier de l'articulation pour came de frein
ES cojinete articulado para arbol de levas de freno
I cuscinetti snodo per perno a chiave
PL Łożysko przegubu dla wału krzywkowego hamulców
RUS подшипник кабины для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90** , **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 62 / ØI 42 / B 20/25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.56279.0297** — **07482**

D Wellendichtring für Bremsnockenwelle

GB shaft seal for brake camshaft

F joint d'arbre pour came de frein

ES aro de retención para arbol de levas de freno

I paraolio per perno a chiave

PL uszczelniacz dla wału krzywkowego hamulców

RUS сальник для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/ NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/ NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 55 / ØI 42 / H 9

Ref. - No. **06.56279.0310** — **07481**

D Wellendichtring für Bremsnockenwelle

GB shaft seal for brake camshaft

F joint d'arbre pour came de frein

ES aro de retención para arbol de levas de freno

I paraolio per perno a chiave

PL uszczelniacz dla wału krzywkowego hamulców

RUS сальник для вала разжимного кулака

CLA, **F 8**, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

ØA 58 / ØI 42 / H 7

Ref. - No. **81.50201.6190** — **07193**

D Bremsbacke mit Anbaumaterial

GB brake shoe with add-on material

F mâchoire de frein avec matériel de construction

ES zapata de freno con material de montaje añadido

I ganascia con materiale di montaggio

PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi

RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

Bogenlänge/distance measured along the pitch circle/longueur de l'arc/longitud del arco/ spessore circolare/długość łuku/длина колена 380

Stahlblech/sheet steel/tôle d'acier/chapa de acero/lamiera d'acciaio/blacha stalowa/ листовая сталь

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/ без накладок

B 160

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50201.6187** 09253

D Bremsbacke
GB brake shoe
F mâchoire de frein
ES zapata de freno
I ganascia
PL szczęka hamulcowa
RUS тормозная колодка

EL, **FOC**, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **SD**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

/

Bogenlänge/distance measured along the pitch circle/longueur de l'arc/longitud del arco/spessore circolare/długość łuku/длина колена 450

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/без накладок

B 160

Ref. - No. **81.50201.6098** 01160

D Bremsbacke mit Anbaumaterial
GB brake shoe with add-on material
F mâchoire de frein avec matériel de construction
ES zapata de freno con material de montaje añadido
I ganascia con materiale di montaggio
PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi
RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

FOC, **HOC**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/без накладок

B 160

Ref. - No. **81.50201.6184** 06447

D Bremsbacke mit Anbaumaterial
GB brake shoe with add-on material
F mâchoire de frein avec matériel de construction
ES zapata de freno con material de montaje añadido
I ganascia con materiale di montaggio
PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi
RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

LION´S, **SG**, **SL**, **SÜ**

/

Bogenlänge/distance measured along the pitch circle/longueur de l'arc/longitud del arco/spessore circolare/długość łuku/длина колена 370

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/без накладок

B 180

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50201.6178** — **11247**

D Bremsbacke mit Anbaumaterial
GB brake shoe with add-on material
F mâchoire de frein avec matériel de construction
ES zapata de freno con material de montaje añadido
I ganascia con materiale di montaggio
PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi
RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

F 8, **F 9**, **F 90**, **M 90**, **ÖAF**

/

Stahlblech/sheet steel/tôle d'acier/chapa de acero/lamiera d'acciaio/blacha stalowa/ листовая сталь

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/ без накладок

B 180

Ref. - No. **81.50201.6193** — **07012**

D Bremsbacke mit Anbaumaterial
GB brake shoe with add-on material
F mâchoire de frein avec matériel de construction
ES zapata de freno con material de montaje añadido
I ganascia con materiale di montaggio
PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi
RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

/

Stahlblech/sheet steel/tôle d'acier/chapa de acero/lamiera d'acciaio/blacha stalowa/ листовая сталь

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/ без накладок

B 180

Ref. - No. **81.50201.6188** — **09254**

D Bremsbacke mit Anbaumaterial
GB brake shoe with add-on material
F mâchoire de frein avec matériel de construction
ES zapata de freno con material de montaje añadido
I ganascia con materiale di montaggio
PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi
RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/ без накладок

B 220

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50201.6114** 08274

D Bremsbacke mit Anbaumaterial

GB brake shoe with add-on material

F mâchoire de frein avec matériel de construction

ES zapata de freno con material de montaje añadido

I ganascia con materiale di montaggio

PL szczęka hamulcowa z materiałami dodatkowymi

RUS тормозная колодка с дополнительными материалами

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

FOC, **HOC**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**

/

Stahlguß/cast steel/fonte/acero fundido/acciaio fuso/odlew stalowy/Чугун

ohne Belag/without lining/sans garniture/sin forro/senza guarnitura/bez okładziny/ без накладок

B 220

Ref. - No. **81.50211.0018** 07501

D Federhaltestift für Bremsbacke

GB fulcrum pin for brake shoe

F goupille à ressort pour machoire de frein

ES pasador de resorte para zapata de freno

I pernetto per ceppo del freno

PL trzpień ustalający resor dla szczeki hamulcowej

RUS штифт рессоры для тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/

ØA 12 / L 72

Ref. - No. **81.50211.0027** 07296

D Federhaltestift für Bremsbacke

GB fulcrum pin for brake shoe

F goupille à ressort pour machoire de frein

ES pasador de resorte para zapata de freno

I pernetto per ceppo del freno

PL trzpień ustalający resor dla szczeki hamulcowej

RUS штифт рессоры для тормозной колодки

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

/

ØA 12 / L 95

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06.29019.0336** — 07533

D Sicherungsring

GB circlip

F circlip

ES anillo de seguridad

I anello di sicurezza

PL zawleczka zabezpieczająca

RUS стопорное кольцо

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / DIN 471

ØI 12 / H 1

Ref. - No. **81.50822.6009** — 29413

D Rep. Satz Bremssattel

GB repair kit brake caliper

F kit de réparation jeu d'étriers de frein

ES juego rep. para fijar la galga del freno

I kit riparazione pinza freno

PL zestaw napr. do zamocowania siodła hamulcowego

RUS ремонтный комплект для суппортов дисковых тормозов

L 2000, **M 2000**

HOC, **NL**, **RH**, **SR**

/

Ref. - No. **06.02100.2555** — 12227

D Innensechskantschraube für Bremstrommel

GB interior hexagon screw for brake drum

F vis à six pans creux pour tambour de frein

ES tornillo de cabeza hexagonal interior para tambor de freno

I vite ad esagono cavo per tamburo del freno

PL Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym dla bębna hamulcowego

RUS винт с внутрен. шестигранником для тормозного барабана

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

M12 x 1,5 / L 25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50610.6211** 31587

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **SG**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79208 C

Ref. - No. **81.50610.6210** 31588

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа

CLA, **F 8**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **SG**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79209 C

Ref. - No. **81.50610.6231** 31589

D Gestängesteller, beidseitig
GB slack adjuster, on both sides
F levier de frein, bilatéral
ES palanca de varillaje, ambos lados
I leve freno, da entrambi i lati
PL nastawnik dźwigni, obustronnie
RUS рычаг регулировки тормоза, с обеих сторон

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

FOC, **HOC**, **LION´S**, **SG**, **SL**, **SÜ**, **ÜL**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79212 C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50610.6212** — 31590

D Gestängesteller, rechts

GB slack adjuster, right

F levier de frein, droite

ES palanca de varillaje, derecha

I leve freno, dx

PL nastawnik dźwigni, z prawej strony

RUS рычаг регулировки тормоза, справа

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

/

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79211 C

Ref. - No. **81.50610.6213** — 31591

D Gestängesteller, links

GB slack adjuster, left

F levier de frein, gauche

ES palanca de varillaje, izquierdo

I leve freno, sinistra

PL nastawnik dźwigni, po lewej

RUS рычаг регулировки тормоза, слева

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

HOC

/

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79210 C

Ref. - No. **81.50610.6214** — 31594

D Gestängesteller, rechts

GB slack adjuster, right

F levier de frein, droite

ES palanca de varillaje, derecha

I leve freno, dx

PL nastawnik dźwigni, z prawej strony

RUS рычаг регулировки тормоза, справа

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC, **HOC**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79205 C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50610.6215** 31595

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева

F 8, **F 90**, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

FOC

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79206 C

Ref. - No. **81.50610.6263** 31614

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева

CLA, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80176 C

Ref. - No. **81.50610.6266** 31615

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа

KAT, **TGA**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80183 C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50610.6261** — **31616**

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80180 C

Ref. - No. **81.50610.6262** — **31617**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа

F 2000, **KAT**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80181 C

Ref. - No. **81.50610.6264** — **31618**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа

CLA, **F 2000**, **KAT**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80177 C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.50610.6259** 31619

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева

KAT, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80178 C

Ref. - No. **81.50610.6260** 31620

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа

KAT, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 80179 C

Ref. - No. **81.50610.6188** 35103

D Gestängesteller Einzelsatz, links
GB slack adjuster single set, left
F levier de frein kit simple, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, izquierdo
I leve freno set singolo, sinistra
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, слева

F 8

HOC

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79223C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **81.50610.6187** — **35104**

D Gestängesteller Einzelsatz, rechts

GB slack adjuster single set, right

F levier de frein kit simple, droite

ES palanca de varillaje juego individual, derecha

I leve freno set singolo, dx

PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, z prawej strony

RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, справа

F 8

HOC

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

Vergl. Nr. Haldex 79224C

Ref. - No. **81.50610.6132** — **01038**

D Rep. Satz automatischer Gestängesteller ohne Zahnstange

GB rep. kit automatic slack adjuster without gear rack

F kit de rép. automatique correcteur tringlerie sans crémaillière

ES jgo. rep. automático palanca de varillaje sin cremallera

I kit riparaz. dispositivo di compensazione gioco automatico senza scatola sterzo

PL nastawiacz automatyczny dźwigni, zapasowy bez zębatki

RUS р/к автомат.регулировочный рычаг без зубчатой рейки

CLA, **F 8** , **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

/

Ref. - No. **81.97610.0001** — **06395**

D Rückzugfeder für Gestängesteller

GB return spring for slack adjuster

F ressort de rappel pour correcteur de tringlerie

ES muelle recuperador para palanca de varillaje

I molla esterna leva per leve freno

PL sprężyna odciągająca dla nastawnika systemu dźwigni gazowych

RUS возвратная пружина для регулировочного рычага

F 8, **KAT**

FOC, **HOC**

ØA 27 / L 215 / H 3

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.54114.6081** — **35707**

D Zylinderkopf für Luftpresser

GB cylinder head for air compressor

F culasse pour compresseur d'air

ES culata para compresor de aire

I testata cilindro per compressore d'aria

PL głowica cylindra dla sprężarki powietrznej

RUS головка цилиндра для воздушного компрессора

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D 2066, D2866, E2876



L 140 / B 120 / H 80

Ref. - No. **81.54111.0026** — **37844**

D Zylinderkopf für Luftpresser

GB cylinder head for air compressor

F culasse pour compresseur d'air

ES culata para compresor de aire

I testata cilindro per compressore d'aria

PL głowica cylindra dla sprężarki powietrznej

RUS головка цилиндра для воздушного компрессора

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826

L 147 / B 130/ H 46

Ref. - No. **51.54114.6081 S1** — **37732**

D Zylinderkopf für Luftpresser

GB cylinder head for air compressor

F culasse pour compresseur d'air

ES culata para compresor de aire

I testata cilindro per compressore d'aria

PL głowica cylindra dla sprężarki powietrznej

RUS головка цилиндра для воздушного компрессора

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D 2066, D2866, E2876

L 131 / B 123 / H 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.54124.6017** — **26022**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, mit Ventilplatte

GB rep. kit lamella valve for air compressor with valve plate

F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pnaumatique, avec plaque de vannes

ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, con laminilla de válvula

I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, con piastra valvole

PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, z płytą zaworową

RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, с пластиной клапана

F 9 (mot.) D0226, **G 90** (mot.) D0224, D0226, D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

FOC (mot.) D0226, D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826

Ref. - No. **81.51260.6040 S** — **06528**

D Entwässerungsventil mit Zugring

GB drain valve with pull ring

F soupape avec anneau de remorquage

ES valvula de purga de agua con anillo de remolque

I valvola di spurgo acqua con anello di trazione

PL zawór odwadniający z pierścieniem rozciąganym

RUS клапан для слива воды с натяжным кольцом

F 8, **F 9**, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**

EL, **FOC**, **HOC**, **ND**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

M22 x 1,5 / SW 27

Ref. - No. **51.54100.7178** — **35780**

D Kompressor für Druckluftanlage

GB compressor for compressed air system

F compresseur pour l'installation d'air comprimé

ES compresor para instalación de aire comprimido

I compressore per impianto dell'aria compressa

PL kompresor dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS компрессор для компрессорной установки

KAT (mot.) D0836, D2066, D2876, **TGA** (mot.) D0836, D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2868

HOC (mot.) E2866, **LION´S** (mot.) D2866, E2866, G2866, G2876, **ND** (mot.) D2866, **NG** (mot.) D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2866, E2866, G2866, **SG** (mot.) D2866, **SL** (mot.) E2866, (mo.) D2866, **ÜL** (mot.) D2866

L 360 / B 360 / H 160

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.54114.6054** — **14666**

D Rep. Satz Kompressor

GB repair kit compressor

F kit de réparation compresseur

ES juego rep. compresor

I kit riparazione compressore

PL kompresor, zestaw zapasowy

RUS ремонтный комплект для компрессора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866



Ref. - No. **51.54105.6006** — **19944**

D Zylinderlaufbüchse für Kompressor

GB cylinder liner for compressor

F chemise de cylindre pour compresseur

ES camisa de cilindro para compresor

I canna del cilindro per compressore

PL tuleja cylindra dla kompresora

RUS гильза цилиндра для компрессора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866

luftgekühlt/air cooled/refroidi par air/refrigerado por aire/raffreddato ad aria/ chłodzony powietrzem/с воздушным охлаждением

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **81**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **51.54105.6008** — **19946**

D Zylinderlaufbüchse für Kompressor

GB cylinder liner for compressor

F chemise de cylindre pour compresseur

ES camisa de cilindro para compresor

I canna del cilindro per compressore

PL tuleja cylindra dla kompresora

RUS гильза цилиндра для компрессора

F 8 (mot.) D2566, D2866, **F 90** (mot.) D2840, D2865, D2866, **F 2000** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **KAT** (mot.) D2840, D2842, D2866, D2876, **M 90** (mot.) D2866, **ÖAF** (mot.) D2840, D2865, D2866, D2876, E2866, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

CÄTANO (mot.) D2866, **EL** (mot.) D2866, **FOC** (mot.) D2866, **HOC** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, **LION´S** (mot.) D2865, D2866, D2876, E2866, G2866, **ND** (mot.) D2866, **NEOPLAN** (mot.) D2866, D2876, **NG** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **NL** (mot.) D2865, D2866, E2866, G2866, **RH** (mot.) D2866, D2876, **SD** (mot.) D2566, **SG** (mot.) D2566, D2865, D2866, **SL** (mot.) D2566, D2866, E2866, **SR** (mot.) D2566, D2866, **SÜ** (mot.) D2566, D2865, D2866, **ÜL** (mot.) D2865, D2866

wassergekühlt/wassergekühlt/water cooled/refroidi par eau/rerigerado por agua/ raffreddato ad acqua/chłodzony cieczą/с водяным охлаждением

Ref. - No. **81.54122.6004** — **31518**

D Lamellenventil für Kompressor

GB lamella valve for compressor

F clapet à lamelles pour compresseur

ES valvula de laminilla para compresor

I compressore per compressore

PL zawór lamelowy dla kompresora

RUS пластинчатый вентиль для компрессора

CLA (mot.) D0836, **G 90** (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, D0836, **L 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **M 90** (mot.) D0826, **M 2000** (mot.) D0826, D0834, D0836, **TGA** (mot.) D0836, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0826, D0834, D0836, **HOC** (mot.) D0826, D0836, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, **NEOPLAN** (mot.) D0836, **NL** (mot.) D0826, D0836, **NM** (mot.) D0836, **SD** (mot.) D0836, **SG** (mot.) D0826, **SL** (mot.) D0826, D0836, **SR** (mot.) D0836, **SÜ** (mot.) D0836

L 65 / B 18 / H 8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **51.54114.6081 S2** — **37842**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, ohne Ventilplatte

GB rep. kit lamella valve for air compressor without valve plate

F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pneumatique, sans plaque de vannes

ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, sin laminilla de válvula

I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, senza piastra valvole

PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej

RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, без пластины клапана

F 2000 (mot.) D2866, D2876, **KAT** (mot.) D2866, D2876, **ÖAF** (mot.) D2866, D2876, **TGA** (mot.) D2866, D2876, **TGS/TGX** (mot.) D2876

HOC (mot.) D0836, D2066, **LION´S** (mot.) D0826, D0836, D2066, D2676, D2865, D2866, D2876, E2866, E2876, G2866, G2876, **NEOPLAN** (mot.) D 2066, D2866, E2876

Ref. - No. **81.54111.0026 S1** — **35799**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, ohne Ventilplatte

GB rep. kit lamella valve for air compressor without valve plate

F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pneumatique, sans plaque de vannes

ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, sin laminilla de válvula

I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, senza piastra valvole

PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej

RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, без пластины клапана

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826



Ref. - No. **81.54111.0026 S4** — **37809**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, ohne Ventilplatte

GB rep. kit lamella valve for air compressor without valve plate

F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pneumatique, sans plaque de vannes

ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, sin laminilla de válvula

I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, senza piastra valvole

PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej

RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, без пластины клапана

G 90 (mot.) D0826, **KAT** (mot.) D0826, **L 2000** (mot.) D0824, D0826, **M 90** (mot.) D0824, D0826, **M 2000** (mot.) D0824, D0826

CÄTANO (mot.) D0826, **FOC** (mot.) D0824, D0826, **HOC** (mot.) D0824, D0826, **NM** (mot.) D0824, **SG** (mot.) D0826



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **81.54124.6006** — febi **02572**

D Ventilplatte für Luftpresser mit Dichtungen

GB valve plate for brake compressor with seals

F plaquette de valve/siège de soupape pour compresseur avec joints

ES placa de válvulas para el compresor de freno, con juntas

I piastra valvole per compressore d'aria con guarnizioni

PL płytka zaworów do sprężarki powietrznej z uszczelkami

RUS седло клапана для компрессора с уплотнениями

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Ref. - No. **81.51270.6026** — febi **06917**

D Leitungsfilter

GB line filter

F filtre de canalisation

ES filtro de conductor

I filtro aria

PL filtr pompy paliwa

RUS фильтр

F 2000, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **HOC**, **LION´S**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **SG**, **SL**, **SR**

M22 x 1,5

Ref. - No. **81.52102.0010** — febi **01361**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider

GB air cleaner element with O-ring, without oil separator

F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile

ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite

I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio

PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring, bez separatora oleju

RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без маслоотделителя

F 90, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный

außer/except/sauf/excepto/eccetto/poza/кроме Euro 4/5 Motoren/engines/moteurs/ motores/motori/silniki/Двигатели

M39 x 1,5 / ØA 140 / H 164 /

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **81.52108.6025** — febi bilstein **34322**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring und Ölabscheider

GB air cleaner element with O-ring and oil separator

F filtre dessicateur d'air avec joint torique et séparateur d'huile

ES cartucho secador de aire con junta tórica y separador de aceite

I essicatore con anello O-R e separatore d'olio

PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring i separatorem oleju

RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения и маслоотделителем

KAT (mot.) D0836, D2842, D2868, **TGA** (mot.) D0836, D2066, D2676, D2840, D2866, D2868, D2876, **TGM/TGL** (mot.) D0834, D0836, **TGS/TGX** (mot.) D2066, D2676, D2840, D2868, D2876

LION´S (mot.) D2066, D2676, D2866, D2876

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно **81.52155.0040, 81.52155.0041**

M39 x 1,5 / ØA 136,5 / ØI 110 / H 164 /

Ref. - No. **81.52131.6001** — febi bilstein **01360**

D Motorbremsventil

GB engine brake valve

F soupape de frein moteur

ES valvula de freno por motor

I valvola freno motore

PL zawór hamulcowy silnika

RUS клапан моторного тормоза

bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

Einbauhöhe/fitted height/hauteur de montage/altura de montaje/altezza di montaggio/ wysokość zabudowy/монтажная высота **95,6**

Ref. - No. **81.52185.6009** — febi bilstein **03523**

D Motorbremsventil

GB engine brake valve

F soupape de frein moteur

ES valvula de freno por motor

I valvola freno motore

PL zawór hamulcowy silnika

RUS клапан моторного тормоза

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **ÖAF**

FOC, **HOC**

Einbauhöhe/fitted height/hauteur de montage/altura de montaje/altezza di montaggio/ wysokość zabudowy/монтажная высота **38**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



ØA 78 / B 3

Ref. - No. **51.96501.0415** — **21880**

D O-Ring

GB o-ring

F anneau circulaire

ES junta tórica

I o-ring

PL pierścień samouszcz. typu o-ring

RUS уплотнительное кольцо

F 8, **F 90**, **F 2000**, **G 90**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **M 2000**, **ÖAF**, **TGA**, **TGS/TGX**

EL, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SD**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

M12 x 1,5

Ref. - No. **81.98125.6123** — **01168**

D Prüfanschluß für Druckluftanlage

GB test connection for compressed air system

F raccord d' essai pour l'installation d'air comprimé

ES conexión de ensayo para instalación de aire comprimido

I valvola di controllo per impianto dell'aria compressa

PL przyłącze kontrolne dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS контрол. вывод тормозной системы для компрессорной установки

F 90, **F 2000**, **KAT**, **L 2000**, **M 90**, **ÖAF**, **TGA**, **TGM/TGL**, **TGS/TGX**

EL, **FOC**, **HOC**, **LION´S**, **ND**, **NEOPLAN**, **NG**, **NL**, **NM**, **RH**, **SG**, **SL**, **SR**, **SÜ**, **ÜL**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32616**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

ØI 2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 3,5 m

Ref. - No. **32620**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 32

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **24246**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 16

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **22123**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами

2 x M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / M 22 x 1,5 / 5 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x M16 x 1,5 / L 145

Ref. - No.		febi 32454
D	Handgriffsatz für Druckluftwendel	
GB	handle kit for pneumatic coil	
F	jeu de poignées pour serpentin de liaison pneumatique	
ES	juego de asas para hélice de aire comprimido	
I	set maniglie per spirale per aria compressa	
PL	uchwyty do spirali sprężonego powietrza	
RUS	комплект рукояток для спиральной трубы линии подачи сжатого воздуха	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 32

Ref. - No.		febi 09659
D	Gewindeendstück für Luftwendel	
GB	threaded end piece for air coil	
F	embout fileté pour serpentin d'air	
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire	
I	terminale filettato per linea spiralata per aria	
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej	
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали	
ⓘ		

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No.		febi 09661
D	Gewindeendstück für Luftwendel	
GB	threaded end piece for air coil	
F	embout fileté pour serpentin d'air	
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire	
I	terminale filettato per linea spiralata per aria	
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej	
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали	
ⓘ		

M18 x 1,5 / L 35

Ref. - No.		febi 09663
D	Gewindeendstück für Luftwendel	
GB	threaded end piece for air coil	
F	embout fileté pour serpentin d'air	
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire	
I	terminale filettato per linea spiralata per aria	
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej	
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали	
ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09662**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

2 x M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No. **09660**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

M18 x 1,5 / M22 x 1,5 / L 29

Ref. - No. **07079**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M16 x 1,5

Ref. - No. **07080**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M16 x 1,5

Ref. - No.	**07081**
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/ czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/ соединения 2

M22 x 1,5

Ref. - No.	**07218**
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/ amarillo/giallo/żółty/желтый / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/ przyłącza/соединения 1

M22 x 1,5

Ref. - No.	**07219**
D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/ czerwony/красный / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/ соединения 1

M16 x 1,5

Ref. - No.	**06585**
D	Kupplungskopf für Steuerdruck
GB	coupling head for control pressure
F	tête d'accouplement pour pression de commande
ES	cabeza de acoplamiento para presión de mando
I	testa di accoppiamento per pressione di comando
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системеуправления
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/ amarillo/giallo/żółty/желтый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06586**

D	Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB	coupling head for brake pressure
F	tête d'accouplement pour pression de réserve
ES	cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I	testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Ref. - No. **23647**

D	Kupplungskopf (Druckluft) mit Leitungsfilter
GB	coupling head (compressed air) with in-line filter
F	téte d`accouplement (air comprimé) avec filtre de canalisation
ES	cabeza de acoplamiento (aire de presión) con filtro de conductor
I	testa di accoppiamento (aria compressa) con filtro in linea
PL	głowica sprzęgła (sprężone powietrze) z filtrem hydraulicznym
RUS	соединительная головка пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5

Ref. - No. **23648**

D	Kupplungskopf (Druckluft) mit Leitungsfilter
GB	coupling head (compressed air) with in-line filter
F	tête d'accouplement (air comprimé) avec filtre de canalisation
ES	cabeza de acoplamiento (aire de presión) con filtro de conductor
I	testa di accoppiamento (aria compressa) con filtro in linea
PL	głowica sprzęgła (sprężone powietrze) z filtrem hydraulicznym
RUS	соединительная головка пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Ref. - No. **06529**

D	Kupplungskopf für Steuerdruck
GB	coupling head for control pressure
F	tête d'accouplement pour pression de commande
ES	cabeza de acoplamiento para presión de mando
I	testa di accoppiamento per pressione di comando
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системе управления
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M22 x 1,5

Ref. - No.	06530
D	Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB	coupling head for brake pressure
F	tête d'accouplement pour pression de réserve
ES	cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I	testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

Ref. - No.	06550
D	Dichtring für Kupplungskopf
GB	seal ring for coupling head
F	rondelle d'étanchéité pour tête d`accouplement
ES	aro de retencion para cabeza de acoplamiento
I	anello di tenuta per testa di accoppiamento
PL	uszczelniacz dla głowicy sprzęgła
RUS	уплотнительное кольцо для головки автосцепки
ⓘ	

Ref. - No.	06984
D	Leerkupplung
GB	dummy coupling
F	débrayage
ES	falso acoplamiento
I	fissaggio semigiunti
PL	sprzęgło biegu jałowego
RUS	холостая муфта
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5

Ref. - No.	06965
D	Absperrhahn für Druckluftanlage
GB	stop cock for compressed air system
F	robinet d' arrêt pour l'installation d'air comprimé
ES	grifo de cierre para instalación de aire comprimido
I	rubinetto di intercettazione per impianto dell'aria compressa
PL	kurek odcinający dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS	запорный кран для компрессорной установки
ⓘ	180° drehbar/slewable/ orientable/orientable/orientabile/obrotowy/ поворотные / mit Entlüftung/with ventilation/ avec évacuation/con ventilación/ con spurgo aria/ z odpowietrzaniem/ с вентиляцией

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01144**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310

11 x 3,5 / 50 m

Ref. - No. **01145**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310

13 x 6 / 50 m

Ref. - No. **08329**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

ØI 18 / B 12

Ref. - No. **07875**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

ØI 25 / B 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02506**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

4 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07722**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

6 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07723**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

8 x 1 / 25 m

Ref. - No. **02507**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

9 x 1,5 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07725**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

10 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07724**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

10 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **04823**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

10 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **02509**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74378

11 x 1,5 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07726**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

12 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **10043**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

12,5 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **02510**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

14 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07727**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 73378

15 x 1,5 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04522**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

16 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07985**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

18 x 2 / 25 m

Ref. - No. **05425**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**

2 x 15

Ref. - No. **05499**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

4 x 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05504**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB Support sleeve for plastic tube
F Manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

6 x 15

Ref. - No. **05467**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04823**

7 x 15

Ref. - No. **05505**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

8 x 15

Ref. - No. **05506**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

9 x 15

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05507**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

12 x 15

Ref. - No. **06255**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06252**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 x 1

Ref. - No. **06253**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

10 x 1

Ref. - No.		febi 06258
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**	

10 x 1,25

Ref. - No.		febi 06810
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**	

11 x 1,5

Ref. - No.		febi 06811
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**	

12 x 1,5

Ref. - No.		febi 06256
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06259**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 x 1,5

Ref. - No. **06812**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 x 2

Ref. - No. **22179**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**

4 mm

Ref. - No. **22170**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

8 mm

Ref. - No.		22171
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

9 mm

Ref. - No.		22172
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**	

10 mm

Ref. - No.		22173
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**	

11 mm

Ref. - No.		22174
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22175**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Ref. - No. **22176**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02510**

14 mm

Ref. - No. **22177**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm

Ref. - No. **22178**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

12 x 1,5

Ref. - No. **06814**

D Steckeinheit für Kunststoffrohr
GB plug-in-unitet for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES casquillo reductor para tubo plástico
I gruppo da innesto per tubo di plastica
PL jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS прокладка клапанной крышки для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

15 x 1,5

Ref. - No. **06820**

D Steckeinheit für Kunststoffrohr
GB plug-in-unitet for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES casquillo reductor para tubo plástico
I gruppo da innesto per tubo di plastica
PL jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS прокладка клапанной крышки для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

6 x 1

Ref. - No. **06832**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

8 x 1

Ref. - No. **06833**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06835**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

10 x 1

Ref. - No. **06838**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

Ref. - No. **22196**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm

Ref. - No. **22197**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22198**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 mm

Ref. - No. **22199**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**

10 mm

Ref. - No. **22200**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm

Ref. - No. **22201**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22202**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm

Ref. - No. **22203**

D	T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	t-connector for plastic tube
F	t-connecteur pour tube plastique
ES	t-connection para tubo plástico
I	t-connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm

Ref. - No. **06824**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06830**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 mm / 90°

Ref. - No.		**22187**
D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	angle connector for plastic tube	
F	accouplement - angulaire pour tube plastique	
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico	
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	угловой разъем для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**	

8 mm / 90°

Ref. - No.		**22188**
D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	angle connector for plastic tube	
F	accouplement - angulaire pour tube plastique	
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico	
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	угловой разъем для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

9 mm / 90°

Ref. - No.		**22189**
D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	angle connector for plastic tube	
F	accouplement - angulaire pour tube plastique	
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico	
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	угловой разъем для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**	

11 mm / 90°

Ref. - No.		**22191**
D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	angle connector for plastic tube	
F	accouplement - angulaire pour tube plastique	
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico	
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	угловой разъем для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22192**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm / 90°

Ref. - No. **22193**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm / 90°

Ref. - No. **22194**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm / 90°

Ref. - No. **22180**

D Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB reducing connector for plastic tube
F connecteur réducteur pour tube plastique
ES conector reductor para tubo plástico
I pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS штуцер для синтетической трубы
8 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	22181
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm

Ref. - No.	22182
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm

Ref. - No.	22183
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm

Ref. - No.	22184
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 10 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22208**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22209**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22210**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22211**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 mm / M22 x 1,5

Ref. - No.	22212
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M10 x 1

Ref. - No.	22213
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M12 x 1,5

Ref. - No.	22214
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M14 x 1,5

Ref. - No.	22215
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22216**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22217**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22218**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22219**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

10 mm / M14 x 1,5

Ref. - No.	22220
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M16 x 1,5

Ref. - No.	22221
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M22 x 1,5

Ref. - No.	22222
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M12 x 1,5

Ref. - No.	22223
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22224**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22225**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22226**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22227**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

15 mm / M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22228**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22229**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22230**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

18 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **01168**

D Prüfanschluß für Druckluftanlage
GB test connection for compressed air system
F raccord d' essai pour l'installation d'air comprimé
ES conexión de ensayo para instalación de aire comprimido
I valvola di controllo per impianto dell'aria compressa
PL przyłącze kontrolne dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS контрол. вывод тормозной системы для компрессорной установки

M12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07082**

D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07084**

D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

Ref. - No. **07086**

D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“

Ref. - No. **07088**

D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		**28624**
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial	
GB	double diaphragm cylinder with add-on material	
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction	
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido	
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio	
PL	cylinder z podwójną membraną z materia³ami dodatkowymi	
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами	
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76 / Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“/30“	

Ref. - No.		**34115**
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial	
GB	double diaphragm cylinder with add-on material	
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction	
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido	
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio	
PL	cylinder z podwójną membraną z materia³ami dodatkowymi	
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами	
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76 / Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“/30“	

Ref. - No.		**07092**
D	Rep. Satz Langlochgabelgelenk für Membranzylinder	
GB	rep. kit long hole yoke for diaphragme cylinder	
F	kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre	
ES	jgo. rep. articulación de horquilla para cilindro de membrana	
I	kit riparaz. giunto a forcella ad asola per cilindro freno a diaframme	
PL	przegub widełkowy z otworem wzdłużnym, zapasowy dla cylindra przeponowego	
RUS	р/к вильчатый шарнир с прорезью (длинное отверстие) для мембранного цилиндра	
ⓘ		

L 135,5 / ØA13,8 / M16 x 1,5

Ref. - No.		**07093**
D	Rep. Satz Rundlochgabelgelenk für Membranzylinder	
GB	rep. kit round hole yoke for diaphragme cylinder	
F	kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre	
ES	jgo. rep. articulación de horquilla con agujero circular para cilindro de membrana	
I	kit riparaz. giunto a forcella a foro circolare per cilindro freno a diaframme	
PL	przegub widełkowy z otworem okrągłym, zapasowy dla cylindra przeponowego	
RUS	р/к вильч.шарнир(кругл.отверстия) для мембранного цилиндра	
ⓘ		

L 78,5 / ØA 13,8 / M16 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07094**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 9“

Ref. - No. **07095**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 12“

Ref. - No. **07096**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07097**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07098
D	Membrane Normalhub	
GB	diaphragm standard stroke	
F	membrane course normale	
ES	membrana carrera normal	
I	membrana corsa normale	
PL	membrana dźwignia zwykła	
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“	

Ref. - No.		07099
D	Membrane Normalhub	
GB	diaphragm standard stroke	
F	membrane course normale	
ES	membrana carrera normal	
I	membrana corsa normale	
PL	membrana dźwignia zwykła	
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“	

Ref. - No.		07100
D	Membrane Normalhub	
GB	diaphragm standard stroke	
F	membrane course normale	
ES	membrana carrera normal	
I	membrana corsa normale	
PL	membrana dźwignia zwykła	
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 36“	

Ref. - No.		06889
D	Membrane Langhub	
GB	diaphragm long stroke	
F	membrane longue course	
ES	membrana carrera larga	
I	membrana corsa lunga	
PL	membrana teleskop	
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 14“	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07101**

D	Membrane Langhub
GB	diaphragm long stroke
F	membrane longue course
ES	membrana carrera larga
I	membrana corsa lunga
PL	membrana teleskop
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 16“

Ref. - No. **07102**

D	Membrane Langhub
GB	diaphragm long stroke
F	membrane longue course
ES	membrana carrera larga
I	membrana corsa lunga
PL	membrana teleskop
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 20“

Ref. - No. **07103**

D	Membrane Langhub
GB	diaphragm long stroke
F	membrane longue course
ES	membrana carrera larga
I	membrana corsa lunga
PL	membrana teleskop
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 24“

Ref. - No. **07104**

D	Membrane Langhub
GB	diaphragm long stroke
F	membrane longue course
ES	membrana carrera larga
I	membrana corsa lunga
PL	membrana teleskop
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/ параметр Typ 30“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

260 x 120 x 150

Ref. - No.		**06926**
D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff	
GB	wheel drag with internal handle	
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur	
ES	calza con asidero en el interior	
I	calzatoia con maniglia interna	
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem	
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой	
ⓘ	DIN 76051 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный	

B 125

Ref. - No.		**06927**
D	Halterung für Hemmschuh	
GB	mounting for wheel drag	
F	fixation pour sabot de frein	
ES	sosten para calza	
I	supporteria per calzatoia	
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego	
RUS	крепление для тормозного башмака	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 06926**	

320 x 160 x 190

Ref. - No.		**06928**
D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff	
GB	wheel drag with internal handle	
F	sabot de frein avec poignée située à l'intérieur	
ES	calza con asidero en el interior	
I	calzatoia con maniglia interna	
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem	
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой	
ⓘ	DIN 76051 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный	

B 165

Ref. - No.		**06929**
D	Halterung für Hemmschuh	
GB	mounting for wheel drag	
F	fixation pour sabot de frein	
ES	sosten para calza	
I	supporteria per calzatoia	
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego	
RUS	крепление для тормозного башмака	
ⓘ	grundiert/primed/ avec couche d'apprêt/imprimado/con la prima mano/zagruntowany/ грунтованный passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **febi 06928**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06930**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051 /
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

400 x 200 x 230

Ref. - No. **06931**

D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для
febi 06930 + 17774

B 205

Ref. - No. **17774**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051 /
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый /
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

470 x 200 x 230

Ref. - No. **02326**

D Radblende, offen
GB wheel cap open, open
F enjoliveur de roue, ouvert
ES tapacubo, abierto
I coppa ruota, aperto
PL zaślepka koła, otwarty
RUS дросселирующая шайба колеса, открытый
Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ /
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	02712
D	Radblende, vorne
GB	wheel cap, front
F	enjoliveur de roue, avant
ES	tapacubo, delantero
I	coppa ruota, anteriore
PL	zaślepka koła, z przodu
RUS	дросселирующая шайба колеса, спереди
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02713
D	Radblende, hinten
GB	wheel cap, rear
F	enjoliveur de roue, arrière
ES	tapacubo, trasero
I	coppa ruota, posteriore
PL	zaślepka koła, tył
RUS	дросселирующая шайба колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02715
D	Halter für Radblende, hinten
GB	mount for wheel cap, rear
F	support pour enjoliveur de roue, arrière
ES	sujección para tapa cubo de rueda, trasero
I	supporto per coppa ruota, posteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, tył
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No.	02714
D	Halter für Radblende, vorne
GB	mount for wheel cap, front
F	support pour enjoliveur de roue, avant
ES	sujección para tapa cubo de rueda, delantero
I	supporto per coppa ruota, anteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, z przodu
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, спереди
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“ / Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. 10

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **30800**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

300 x 300

Ref. - No. **30801**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

350 x 300

Ref. - No. **30802**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 300

Ref. - No. **30803**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		30804
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

450 x 300

Ref. - No.		30805
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

500 x 300

Ref. - No.		30806
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

500 x 400

Ref. - No.		30807
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	

600 x 300

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **30808**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

600 x 400

Ref. - No. **30809**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-logo

500 x 600

Ref. - No. **30810**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

650 x 300

Ref. - No. **30811**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materia³ami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

650 x 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

380 x 2400

Ref. - No.	30812
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo / mit Verkehrszeichen bedruckt/ printed with traffic sign/ imprimé de panneaux de signalisation routière/ impreso con señales de tráfico/con segnaletica stradale stampata/ zadrukowany znakami drogowymi/с изображением дорожных знаков

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No.	09700
D	Elektrowendel mit Metallstecker N
GB	electrical coil with metal plug N
F	serpentins electriques avec fiche métallique N
ES	helice de cable electrico con conector metálico N
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS	электроспираль с металлической колодкой
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 70

Ref. - No.	09701
D	Elektrowendel mit Metallstecker N
GB	electrical coil with metal plug N
F	serpentins electriques avec fiche métallique N
ES	helice de cable electrico con conector metálico N
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS	электроспираль с металлической колодкой
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No.	09702
D	Elektrowendel mit Metallstecker N
GB	electrical coil with metal plug N
F	serpentins electriques avec fiche métallique N
ES	helice de cable electrico con conector metálico N
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS	электроспираль с металлической колодкой
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09703**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09705**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09706**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09707**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 22

Ref. - No. **09713**

D Elektrowendel mit Metallstecker N

GB electrical coil with metal plug N

F serpentins electriques avec fiche métallique N

ES helice de cable electrico con conector metálico N

I cavo elettrico spiralato con spina metallica N

PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N

RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33500**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N

GB electrical coil with plastic connector N

F serpentins electriques avec cache plastique N

ES helice de cable electrico con conector plástico N

I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N

PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N

RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33501**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S

GB electrical coil with plastic connector S

F serpentins electriques avec cache plastique S

ES helice de cable electrico con conector plástico S

I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S

PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S

RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33502**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N

GB electrical coil with plastic connector N

F serpentins electriques avec cache plastique N

ES helice de cable electrico con conector plástico N

I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N

PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N

RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **33503**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33504**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33505**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

Ref. - No. **33506**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No.	**33507**
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB	electrical coil with plastic connector S
F	serpentins electriques avec cache plastique S
ES	helice de cable electrico con conector plástico S
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S
ⓘ	DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/ 7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

12 x1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² ØI 85

Ref. - No.	**09726**
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker
GB	electrical coil with plastic plug
F	serpentins electriques avec connecteur plastique
ES	helice de cable electrico con enchufe de plástico
I	cavo elettrico spiralato con spina in plastica
PL	przetwornik elektryczny ze wtykiem z tworzywa sztucznego
RUS	электроспираль с синтетическим штекер
ⓘ	DIN 12098 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 4,5 m / 15- polig/15- pin/ à 15- poles/15- polos/ a 15- poli/15- trójbiegunowe/15- полюсный / 24 V

Ref. - No.	**07338**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Schraubanschlüssen/ 7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/ 7- poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 12 V / DIN 1724

Ref. - No.	**07342**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/ plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 7- polig mit Schraubanschlüssen/ 7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/ 7-poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 24 V / DIN 1185 (N)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05062**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Schraubanschlüssen/7- core with screw connection/7- pôles avec raccord/ 7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **07340**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 7-polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/7-pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No. **05060**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/7- pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **01550**

D	Stecker
GB	plug
F	fiche
ES	enchufe
I	spina (cappuccio)
PL	wtyczka
RUS	штекер
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал / 24 V / DIN 12098 / Spritzwassergeschützt nach DIN 4091

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		febi 07343
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen	
GB	plug socket with screw connection	
F	prise de courant avec raccord	
ES	caja de enchufe con conexiones roscada	
I	presa corrente con raccordi a vite	
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi	
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением	
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 1185 (N)	

Ref. - No.		febi 07339
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen	
GB	plug socket with screw connection	
F	prise de courant avec raccord	
ES	caja de enchufe con conexiones roscada	
I	presa corrente con raccordi a vite	
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi	
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением	
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 12 V / DIN 1724	

Ref. - No.		febi 05063
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen	
GB	plug socket with screw connection	
F	prise de courant avec raccord	
ES	caja de enchufe con conexiones roscada	
I	presa corrente con raccordi a vite	
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi	
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением	
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)	

Ref. - No.		febi 07341
D	Steckdose mit Steckanschluß	
GB	plug socket with plug-in connection	
F	prise de courant avec connexion par fiches	
ES	caja de enchufe con conexión de enchufe	
I	presa corrente con collegamento a spina	
PL	gniazdko z przyłączem wtykowym	
RUS	штепсельная розетка со штекерным разъемом	
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 1185 (N)	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05061**

D	Steckdose mit Steckanschluß
GB	plug socket with plug-in connection
F	prise de courant avec connexion par fiches
ES	caja de enchufe con conexión de enchufe
I	presa corrente con collegamento a spina
PL	gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS	штепсельная розетка со штекерным разъемом
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunów/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **01541**

D	Steckdose
GB	plug socket
F	prise de courant
ES	caja de enchufe
I	presa corrente
PL	gniazdko
RUS	штепсельная розетка
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса / 24 V / DIN 12098

Ref. - No. **06140**

D	ABS-Stecker
GB	ABS - plug
F	ABS - fiche
ES	enchufe ABS
I	spina ABS
PL	wtyczka gniazda ABS
RUS	штекер системы abs
ⓘ	DIN 7638 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

Ref. - No. **06138**

D	ABS-Steckdose
GB	ABS - plug socket
F	ABS - prise de courant
ES	caja de enchufe ABS
I	presa ABS
PL	gniazdo ABS
RUS	розетка системы abs
ⓘ	DIN 7368 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x 4 mm²/3 x 1,5 mm²/ 2 x 1,5 mm² / ØI 40

Ref. - No. **21640**

D	EBS-Wendel
GB	EBS - coil
F	EBS - cable spirale elektrique
ES	helice EBS
I	EBS - cavo spiralato per impulsi
PL	skrętka EBS
RUS	спираль ebs
ⓘ	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал / 24 V / DIN 7638 / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса

Ref. - No. **21641**

D	EBS-Stecker mit Anbaumaterial
GB	EBS - plug with add-on material
F	EBS - fiche avec matériel de construction
ES	enchufe EBS con material de montaje añadido
I	spina EBS con materiale di montaggio
PL	wtyk EBS z materia³ami dodatkowymi
RUS	ebs-штепсельная вилка с дополнительными материалами
ⓘ	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал / 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 7638

Ref. - No. **22011**

D	EBS-Steckdose mit Anbaumaterial
GB	flush receptacle with add-on material
F	prise de courant EBS avec matériel de construction
ES	conector EBS con material de montaje añadido
I	presa EBS con materiale di montaggio
PL	gniazdo EBS z materia³ami dodatkowymi
RUS	розетка ebs с дополнительными материалами
ⓘ	24 V / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения / 8- polig/8- pin/8- pôles/8- polos/8- poli/8- trójbiegunowe/8- полюса

Ref. - No. **09734**

D	Adapter
GB	adapter
F	adapteur
ES	adaptador
I	adattatore
PL	adapter
RUS	розетка
ⓘ	24 V / **OLD** / Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22028**

D Adapter

GB adapter

F adapteur

ES adaptador

I adattatore

PL adapter

RUS розетка

24 V / **NEW** /
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel

Ref. - No. **21907**

D Adapter für Elektrowendel

GB adapter for electrical coil

F adapteur pour serpentains electriques

ES adaptador para helice de cable electrico

I adattatore per cavo elettrico spiralato

PL adapter dla skrętki

RUS розетка для электрической спирали

Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный / 24 V / Hytrell

L 4500

Ref. - No. **07024**

D Kabelbinder, schwarz

GB cable tie, black

F cosse de câble, noir

ES atadura de cables, negro

I fissacavi, col. nero

PL złączka kablowa, czarny

RUS хомут пластиковый, черный

ØA 102 / ØI 22 / B 2,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07025**

D	Kabelbinder, schwarz
GB	cable tie, black
F	cosse de câble, noir
ES	atadura de cables, negro
I	fissacavi, col. nero
PL	złączka kablowa, czarny
RUS	хомут пластиковый, черный

ØA 150 / ØI 35 / B 3,6

Ref. - No. **07026**

D	Kabelbinder, schwarz
GB	cable tie, black
F	cosse de câble, noir
ES	atadura de cables, negro
I	fissacavi, col. nero
PL	złączka kablowa, czarny
RUS	хомут пластиковый, черный

ØA 302 / ØI 81 / B 4,8

Ref. - No. **07029**

D	Kabelbinder, schwarz
GB	cable tie, black
F	cosse de câble, noir
ES	atadura de cables, negro
I	fissacavi, col. nero
PL	złączka kablowa, czarny
RUS	хомут пластиковый, черный

ØA 387 / ØI 108 / B 7,6

Ref. - No. **07027**

D	Kabelbinder, schwarz
GB	cable tie, black
F	cosse de câble, noir
ES	atadura de cables, negro
I	fissacavi, col. nero
PL	złączka kablowa, czarny
RUS	хомут пластиковый, черный

ØA 389 / ØI 108 / B 4,8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02529**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
ⓘ 24 V / 5 W / rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/ красный-белый

Ref. - No. **02530**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
ⓘ 24 V / 5 W / rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/ красный-белый

Ref. - No. **02531**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

Ref. - No. **02532**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
ⓘ weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02654**

D	Begrenzungsleuchte
GB	side marker lamp
F	feu de position
ES	faro de limitación
I	luce di posizione
PL	lampa ograniczająca
RUS	габаритный фонарь
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 83

Ref. - No. **06329**

D	Begrenzungsleuchte
GB	side marker lamp
F	feu de position
ES	faro de limitación
I	luce di posizione
PL	lampa ograniczająca
RUS	габаритный фонарь
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 43 / L 116 / B 42

Ref. - No. **02731**

D	Markierungsleuchte mit Reflektor
GB	side marker lamp with reflector
F	feu de position avec reflecteur
ES	lampara de marcacion con reflector
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS	маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 89 / B 55 / H 41

Ref. - No. **02733**

D	Markierungsleuchte mit Reflektor
GB	side marker lamp with reflector
F	feu de position avec reflecteur
ES	lampara de marcacion con reflector
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS	маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 128 / B 52 / H 32

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02740**

D Markierungsleuchte mit Reflektor
GB side marker lamp with reflector
F feu de position avec reflecteur
ES lampara de marcacion con reflector
I luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **06526**



D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
ⓘ rund/round/rond/circular/rotondo/okrągły/круглый / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой

ØA 60

Ref. - No. **06549**



D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
ⓘ eckig/corned/carré/angular/angolare/kanciasty/угловой / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой

90 x 40

Ref. - No. **02727**

D Kennzeichenleuchte mit Dichtung
GB lincence plate light with gasket
F eclairage de plaque d'immatriculation avec joint d'ètanchéité
ES luz de matricula con junta
I fanale illuminazione targa con guarnizione
PL lampa tablicy rejestracyjnej z uszczelką
RUS фонарь освещения номерн.знака с прокладкой
ⓘ

115 x 50 x 65

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02693**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, ohne Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, without lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, sans eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, sin luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, senza fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, bez lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., без фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02683**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02702**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light

F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02726**

D Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte

GB glass for 3- chamber rear light

F verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 3 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej

RUS запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря

rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02693**

ØA 140

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03056**

D 3- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light without lincense plate light

F feu arriere à trois lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámaras sin luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака

ⓘ rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03051**

D 3- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte

GB 3 chambered rear light with lincense plate light

F feu arriere à trois lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 3 cámaras con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti con fanale illuminazione targa

PL trzykomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej

RUS 3-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака

ⓘ rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03058**

D Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte

GB glass for 3- chamber rear light

F verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 3 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej

RUS запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря

ⓘ rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 03051**, **03056**

Ref. - No. **03055**

D Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte

GB glass for 3- chamber rear light

F verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 3 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej

RUS запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря

ⓘ rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06419**

D 5- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte

GB 5 chambered rear light without lincense plate light

F feu arriere à 5 lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 5 cámaras sin luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa

PL pięciokomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej

RUS 5-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06417**

D 5- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte

GB 5 chambered rear light with lincense plate light

F feu arriere à 5 lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation

ES luz trasera de 5 cámaras con luz de matricula

I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti con fanale illuminazione targa

PL pięciokomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej

RUS 5-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06442**

D Ersatzglas für 5- Kammer Heckleuchte

GB glass for 5- chamber rear light

F verre de remplacement pour 5- chambre feux arrière

ES cristal de recambio para 5- cámara lampara trasera

I vetro rosso per fanale di coda a 5 camere

PL szkło zapasowe dla lampy tylnej pięciokomorowej

RUS запасное стекло для 5-камерного заднего фонаря

rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/z prawej strony+po lewej/справа+слева / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 06417**, **06419**

Ref. - No. **06691**

D H1-Glühlampe für Hauptscheinwerfer

GB H1-bulb for main headlamp

F H1-lampes pour phare principal

ES H1-làmpara para faro principal

I H1-bulbo per proiettore primario

PL H1 zarówka zenonowa dla reflektora głównego

RUS H1-лампа накаливания для основной фары

24 V / 70 W / P 14,5 s / DIN 72601 / ECE R 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06706**

D	H3-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer
GB	H3-bulb for main and auxiliary headlight
F	H3-lampes pour phare principal et supplémentaire
ES	H3-làmpara para faros principales y adicionales
I	H3-bulbo per fari principali e supplementari
PL	H3 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych
RUS	H3-лампа накаливания для основных и дополнительных фар
ⓘ	24 V / 70 W / PK 22 s / DIN 72601 / ECE R 37

Ref. - No. **06581**

D	H4-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer
GB	H4-bulb for main and auxiliary headlight
F	H4-lampes pour phare principal et supplémentaire
ES	H4-làmpara para faros principales y adicionales
I	H4-bulbo per fari principali e supplementari
PL	H4 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych
RUS	H4-лампа накаливания для основных и дополнительных фар
ⓘ	24 V / 75 W / P 43 t / DIN 72601 / ECE R 37

Ref. - No. **09668**

D	H7-Glühlampe für Hauptscheinwerfer
GB	H7-bulb for main headlamp
F	H7-lampes pour phare principal
ES	H7-làmpara para faro principal
I	H7-bulbo per proiettore primario
PL	H7 zarówka zenonowa dla reflektora głównego
RUS	H7-лампа накаливания для основной фары
ⓘ	24 V / 70 W / DIN 72601 / PX 26 d / ECE R 37

Ref. - No. **06851**

D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	Żarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 18 W / BA 15 s / DIN 72601 R

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06894**

D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	zarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / P 21 W / ECE R 37

Ref. - No. **06899**

D	Glühlampe für Brems-, Blink-, Schluß-, Nebelschluß- und Rückfahrlicht
GB	bulb for brake, indicator, rear, rear fog and reversing light
F	lampes pour feu de recul, antibrouillard, arrière, clignotant, stop
ES	làmpara para luz de freno, intermitente, trasera, trasera antiniebla y de marcha atrás
I	bulbo per luci di arresto, lampeggianti, fanali posteriori, faro antinebbia posteriore e fanale di retromarcia
PL	zarówka zenonowa do światła hamowania, migowego, pozycyjnego tylnego, przeciwmgielnego i cofania
RUS	лампа накаливания для стоп-сигналов, фонарей указателя поворота, задних габаритных фонарей, задних противотуманных фонарей, фонарей заднего хода
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / PY 21 W / ECE R 37 / schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/odporny na wibracje/вибростойкий / verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **06911**

D	Glühlampe für Brems- und Schlußlicht
GB	bulb for stop light and rear light
F	lampes pour signal de freinage et feu arrière
ES	làmpara para luz de pare y pilotos traseros
I	bulbo per luce di arresto e di posizione posteriore
PL	zarówka zenonowa dla świateł hamowania i pozycyjnych tylnych
RUS	лампа накаливания для стоп-сигнала и заднего фонаря
ⓘ	24 V / 21/5 W / BAY 15 d / DIN 72601 / P 21/5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06974**

D	Glühlampe für Innen- und Kennzeichenleuchte
GB	bulb for interior and licence plate light
F	lampes pour éclairage intérieur et de plaque d'immatriculation
ES	làmpara para luz interior y de matrícula
I	bulbo per luce abitacolo e targa
PL	zarówka zenonowa do lamp oświetlających wnętrze i tablicę rejestracyjną
RUS	лампа накаливания для плафона салона и фонаря освещения номерного знака
ⓘ	24 V / 5 W / SV 8,5 - 8 / DIN 72601 / C 5 W / ECE R 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06975**

D Glühlampe
GB bulb
F lampes
ES làmpara
I bulbo
PL zarówka zenonowa
RUS лампа накаливания
Sofitte/festoon/sofitte/sofito/soffitto/sofitte/софитная лампа /
24 V / 10 W / DIN 72601 / SV 8,5 - 8

Ref. - No. **06916**

D Glühlampe für Schlusslicht
GB bulb for rear light
F lampes pour feux arrières
ES làmpara para luz trasera
I bulbo per fanalino posteriore
PL zarówka zenonowa do światła tylnego
RUS лампа накаливания для заднего габаритного огня
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06940**

D Glühlampe für Nebelschlußleuchte
GB bulb for rear fog lamp
F lampes pour phare anti-brouillard arriére
ES làmpara para luz trasera antiniebla
I bulbo per fanale rosso posteriore
PL zarówka zenonowa dla lampy pozycyjnej przeciwmgielnej
RUS лампа накаливания для задней противотуманной фара
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37 /
schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/
odporny na wibracje/вибростойкий /
verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **06944**

D Glühlampe für Rückfahrlicht
GB bulb for back-up light
F lampes pour feu de recul
ES làmpara para faro de retroceso
I bulbo per fanale retromarcia
PL zarówka zenonowa dla świateł biegu wstecznego
RUS лампа накаливания для света фары заднего хода
24 V / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 10 W / ECE R 37

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06954**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 2 W / BA 9 s / DIN 72601 H



Ref. - No. **06960**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37



Ref. - No. **06961**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37 / verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **09667**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ 24 V / 1,2 W / B 8,5 d

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **14998**

D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB	bulb for displays
F	lampes pour indicateur
ES	làmpara per indicación instrum.
I	bulbo per strumenti indicatori
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ	24 V / 1,2 W / W2 x 4,6d

Ref. - No. **07000**

D	Splintbolzen
GB	fulcrum pin
F	boulon de goupille
ES	perno de pasador
I	pernetti coppiglie
PL	bolec z zawleczką
RUS	шплинтовой болт
ⓘ	DIN 1434

L 35/39 / ØA 14 / ØI 3

Ref. - No. **07001**

D	Splintbolzen
GB	fulcrum pin
F	boulon de goupille
ES	perno de pasador
I	pernetti coppiglie
PL	bolec z zawleczką
RUS	шплинтовой болт
ⓘ	DIN 1434

L 40/43 / ØA 14 / ØI 3,5

Ref. - No. **07002**

D	Splintbolzen
GB	fulcrum pin
F	boulon de goupille
ES	perno de pasador
I	pernetti coppiglie
PL	bolec z zawleczką
RUS	шплинтовой болт
ⓘ	DIN 1434

L 45/48 / ØA 14 / ØI 4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07614**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2x M6 x 1 x 12 / ØA 25 / H 18

Ref. - No. **19580**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M6 x 1,5 x 15 / ØA 20 / H 20

Ref. - No. **10506**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 / ØA 25

Ref. - No. **19579**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M 8 x 1,5 / ØA 50

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22868**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 25
H 30

Ref. - No. **19581**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 30
H 15

Ref. - No. **17451**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 40
H 30

Ref. - No. **07403**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 12,5 / ØA 30
H 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22870**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 20

Ref. - No. **19582**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 30

Ref. - No. **19583**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19577**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19587**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **09871**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **32364**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

M10 x 1,5 c 25,5 / ØA 50,5 / H 35,5

Ref. - No. **01026**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 10/20 / ØA 50 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01653**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 17 / ØA 20 / H 21

Ref. - No. **35154**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **02956**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 10,5/25 / ØA 50 / H 40

Ref. - No. **04534**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32363**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 39,5 H 28,5

Ref. - No. **19586**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19578**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **19585**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **31104**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **31109**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19584**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M10 x 20 / ØA 44/54 / H 36

Ref. - No. **12363**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **11694**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M12 x 1,5 x 20 / ØA 50 / H 41

Ref. - No. **22869**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M12 x 1,5 x 38 / ØA 75 / H 45

Ref. - No. **26746**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
	0,25 L / DOT 4

Ref. - No. **26461**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
	1,0 L / DOT 4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **21754**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	5,0 L / DOT 4

Ref. - No. **26748**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	0,25 L / DOT 4 plus

Ref. - No. **23930**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	1,0 L / DOT 4 plus

Ref. - No. **23932**

D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	5,0 L / DOT 4 plus

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **26711**

D	Bremsenpaste
GB	ceramic paste
F	pâte de frein
ES	pasta para frenos
I	pasta antifischio
PL	pasta ceramiczna do hamulców
RUS	паста для тормозной системы
ⓘ	100 g / weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый

Ref. - No. **26707**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 10g

Ref. - No. **26708**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 50g

Ref. - No. **26709**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/o wysokiej mocy/максимально твердый / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 10g

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **26710**

D Schraubensicherung universell verwendbar
GB screw locking universal application
F frein de vis universellement utilisable
ES sujeción de tornillos universalmente aplicable
I bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS герметик универсальное применение
ⓘ hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/o wysokiej mocy/максимально твердый / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 50g

Ref. - No. **01089**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
ⓘ 1,5 L / MAN 324 NF / MB 325.0/325.2 / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

Ref. - No. **01381**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
ⓘ 1,5 L / G 12 / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

Ref. - No. **19400**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
ⓘ 1,5 L / MAN 324 SNF / MB 325.3 / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19402**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	5 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22276**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	20 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22278**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	60 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **32921**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	1 L

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **32922**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32923**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32924**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	60 L

Ref. - No. **32925**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	1 L

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32926**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	4 L

Ref. - No. **32927**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32928**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32929**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	60 L

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		febi 32930
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	angine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		febi 80366
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	

Ref. - No.		febi 34047
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife	

Ref. - No.		febi 34048
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **34049**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No. **34050**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife Plus

Ref. - No. **34051**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife Plus

Ref. - No. **34052**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife Plus

Abbildung ähnlich / sample

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **28193**

D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	0,400kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **28194**

D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	5,0kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **03514**

D	Fließfett für Zentralschmieranlage
GB	heavy duty grease for central lubrication system
F	graisse pour graissage centralisé pour système de graissage central
ES	grasa fluida para instalación de lubrificación central
I	grasso filante per centralina di lubrificazione
PL	smar płynny dla urządzenia centralnego smarowania
RUS	смазка для централизованной смазочной система
ⓘ	1 L / MB 264 / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02802**

D Anhängerrückstrahler
GB trailer reflector
F cataphote de remorques
ES reflector remolque
I catadiottro del rimorchio
PL szkło odblaskowe przyczepy
RUS отражатель прицепа
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **02955**

D Anhängerrückstrahler mit Anbaumaterial
GB trailer reflector with add-on material
F cataphote de remorquesavec matériel de construction
ES reflector remolque con material de montaje añadido
I catadiottro del rimorchio con materiale di montaggio
PL szkło odblaskowe przyczepy z materia³ami dodatkowymi
RUS отражатель прицепа с дополнительными материалами
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **10058**

D Anschlagpuffer für Sattelplatte, oben
GB buffer for saddle plate, above
F butéepour plaque d'attelage, en haut
ES tope para placa del semirremolque, arriba
I tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, sopra
PL odbój amortyzatora dla płyty gniazda, góra
RUS отбойник амортизатора для седельной панели, вверху
für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

Ref. - No. **10059**

D Anschlagpuffer für Sattelplatte, unten
GB buffer for saddle plate, lower
F butéepour plaque d'attelage, bas
ES tope para placa del semirremolque, abajo
I tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, inferiore
PL odbój amortyzatora dla płyty gniazda, na dole
RUS отбойник амортизатора для седельной панели, снизу
für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 50 / ØI 30

Ref. - No.		06551
D	Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, mit Nut	
GB	bushing for standard spring pins, with slot	
F	bobinepour axes de ressort, avec gorge	
ES	casquillo para soldar para perno de ballesta, con ranura	
I	boccola a saldare per perno estremo standard, con gola	
PL	gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego z wpustem	
RUS	втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства с пазом	
ⓘ	Typ E 11	

ØA 50 / ØI 26

Ref. - No.		06555
D	Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, ohne Nut	
GB	bushing for standard spring pins, without slot	
F	bobinepour axes de ressort, sans gorge	
ES	casquillo para soldar para perno de ballesta, sin ranura	
I	boccola a saldare per perno estremo standard, senza gola	
PL	gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego bez wpustu	
RUS	втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства без канавки	
ⓘ	Typ 11 t	

30 x 36 x 100

Ref. - No.		01070
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	douille palier para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	втулка silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	для обычного болта с пружиной	
ⓘ	Typ 8 t	

28 x 34 x 80

Ref. - No.		04722
D	Lagerüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo de cojinete para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ	Typ 5 t	

30 x 38 x 80

Ref. - No.		04741
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04742**

D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	casquillo para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	втулка для обычного болта с пружиной

30 x 38 x 100

Ref. - No. **04744**

D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	casquillo para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	втулка для обычного болта с пружиной

30 x 40 x 100

Ref. - No. **19576**

D	Lagerbüchse für Pendelarm
GB	mount bush for equalizing beam
F	douille palier pour bras de balancier
ES	casquillo de cojinete para suspensión pendular de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per bilanciere
PL	silentblock alternatora dla ramienia wahliwego
RUS	втулка для маятникового кронштейна

ØA 69 / ØI 30 / L 102

Ref. - No. **04302**

D	Einheitsfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	standard spring pins with nut, washer and nipple
F	axes de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno estremo standard con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny modułowej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	болт крепления дышла сцепного устройства с гайкой, шайбой и ниппелем

L 131,5 / ØA 26

Ref. - No. **02872**

D	Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	spring pin with nut, washer and nipple
F	axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 150

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	02873
D	Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	spring pin with nut, washer and nipple
F	axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 160

Ref. - No.	04276
D	Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	spring pin with nut, washer and nipple
F	axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 130

Ref. - No.	04623
D	Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	spring pin with nut, washer and nipple
F	axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 180

Ref. - No.	02675
D	Rändelbolzen für Sattelplatte
GB	knurled bolt for saddle plate
F	boulon cannelépour plaque d'attelage
ES	perno moleteado para placa del semirremolque
I	perno zigrinato per piastra di accoppiamento motrice
PL	sworzeń radełkowy dla płyty gniazda
RUS	болт с прямыми рифлениями для седельной панели

Ref. - No.	03436
D	Sechskantschraube für Zugsattelzapfen
GB	hex screw for back plate
F	boulon à six panspour disque de captage
ES	tornillo hexagonal con platillo de resorte
I	vite a testa esagonale per kit perno ancoraggio
PL	sruba sześciokątna dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	шестигранный болт для соединительного пальца опорно-сцепного устройства

M14 x 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08311
D	Zugöse	
GB	tow eyelet	
F	anneau de remorquage	
ES	armella	
I	occhio di traino	
PL	uchwyt ciągnący	
RUS	тяговое ушко	
ⓘ	DIN 74054	55 x 65

Ref. - No.		03948
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Standard/standard/стандарт	ØA 48 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03852
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 1	ØA 48,5 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03853
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 2	ØA 49 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03854
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 3	ØA 49,5 / ØI 40 / L 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03949**

D	Zugösenbüchse
GB	tow eyelet bushing
F	bague d' anneaux de remorquage
ES	casquillo de armella
I	boccola di traino
PL	tulejka uchwytu ciągnącego
RUS	втулка петли дышла
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 4

ØA 50 / ØI 40 / L 30

Ref. - No. **03437**

D	Zugsattelzapfen
GB	king pin
F	pivot d'attelage
ES	pivote de quinta rueda
I	kit perno ancoraggio
PL	czop siedzenia
RUS	шкворень прицепный
ⓘ	

2“

Ref. - No. **03442**

D	Zugsattelzapfen
GB	king pin
F	pivot d'attelage
ES	pivote de quinta rueda
I	kit perno ancoraggio
PL	czop siedzenia
RUS	шкворень прицепный
ⓘ	

2“

Ref. - No. **03435**

D	Aufnahmeteller für Zugsattelzapfen
GB	back plate for back plate
F	disque de captagepour disque de captage
ES	platillo de resorte con platillo de resorte
I	piatto di alloggiamento per kit perno ancoraggio
PL	talerz ustalający dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	поддон для соединительного пальца опорно-сцепного устройства
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 10 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03434**

D	Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB	king pin with attachment plate
F	pivot d'attelage avec plateau support
ES	pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I	kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL	czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS	шкворень прицепный с поддоном
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/для пластины седельного прицепа 10 mm

Ref. - No. **03445**

D	Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB	king pin with attachment plate
F	pivot d'attelage avec plateau support
ES	pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I	kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL	czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS	шкворень прицепный с поддоном
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de psemi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 12 mm

Ref. - No. **22790**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G 8.8

M20 x 2,5

Ref. - No. **22791**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G8.8

M14 x 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M26 x 1,5 / H 16

Ref. - No.		01841
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	

M18 x 1

Ref. - No.		02229
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
	SW 27	

M24 x 1,5

Ref. - No.		02346
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	

M30 x 1,5 / H 20

Ref. - No.		03516
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
	SW 46	

M20 x 1,5 / H 19

Ref. - No.		03810
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
	SW 30 / G 8	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		03811
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 30 / G 8	M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No.		03812
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 30 / G 8	M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No.		03831
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 32 / G 8	M22 x 1,5 / H 23

Ref. - No.		03882
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 46	M30 x 1,5 / H 24

Ref. - No.		04041
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 36	M24 x 1,5 / H 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		04056
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
M22 x 1,5 / H 13	SW 30	

Ref. - No.		05447
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
M22 x 1,5 / H 15	SW 32 / G 10	

Ref. - No.		06242
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
M27 x 2 / H 18	SW 41	

Ref. - No.		06243
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
M27 x 2	SW 41	



Ref. - No.		10178
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
M30 x 1,5	SW 40	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03857**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

/ / G 8 / SW 17 / DIN 74361 /
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 18,5

Ref. - No. **06218**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

G 8 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 22,5

Ref. - No. **05324**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

G 8 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **07176**

D Radmutter für Leichtmetallfelge
GB wheel nut for light alloy wheel rim
F écrou de rouepour jante en alliage léger
ES tuerca de rueda para llanta de aleación
I dado ruota per cerchio in lega leggera
PL nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS колесная гайка для обода из легкого сплава

G 8 / SW 19 /
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 27,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03427**

D Radmutter für Leichtmetallfelge
GB wheel nut for light alloy wheel rim
F écrou de rouepour jante en alliage léger
ES tuerca de rueda para llanta de aleación
I dado ruota per cerchio in lega leggera
PL nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS колесная гайка для обода из легкого сплава
G 8 / SW 19

M12 x 1,5 / H 31

Ref. - No. **03569**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском
G 10 / SW 33 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

7/8“ - 11BSF / H 52,8/78,5

Ref. - No. **23756**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

M14 x 1,5

Ref. - No. **07967**

D Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB wheel nut with pressure pad and cover
F écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS колесная гайка с нажимным диском и крышкой
G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/39

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07974**

D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/62

Ref. - No. **06638**

D	Kontermutter für Ventileinstellschraube
GB	counter nut for valve adjusting screw
F	contre écroupour vis de réglage de soupape
ES	tuerca contra para tornillo de ajuste de valvula
I	controdado per viteria registrazione valvole
PL	nakrętka kontrująca dla śruby nastawy zaworu
RUS	контргайка для регулировочного винта клапана
ⓘ	G 8 / DIN 936

M8 x 1,5

Ref. - No. **09848**

D	Kronenmutter
GB	castle nut
F	écrou à créneaux
ES	tuerca almenada
I	dado a corona
PL	nakrętka koronowa
RUS	корончатая гайка
ⓘ	G 8 / SW 46

M30 x 3,5

Ref. - No. **01215**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M20 x 1,5 / H 27

Ref. - No. **01217**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 8 / SW 27 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **01219**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 8 / SW 27 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03722**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 17 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M14 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **03730**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03736**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03748**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 1,5 / H 27

Ref. - No. **03749**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03774**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03791**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03869**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03870**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05246**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05247**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **06566**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **05245**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 17 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **04006**

D Kugelzapfen für Gasgestänge
GB trunion ball for throttle linkage
F pivot sphériquepour pédalier d' accélérateur
ES perno esférico para varillaje de acelerador
I perno per tiranteria di comando acceleratore
PL czop kulisty dla systemu dźwigni gazowych
RUS болт с шаровой головкой для рычага газа
A 10 / C 10 / DIN 71803 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M50 x 1,5

Ref. - No.	05945
D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка

M44 x 1,5

Ref. - No.	05962
D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка

M14 x 1,25

Ref. - No.	05960
D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна
	G 4

M10 x 1

Ref. - No.	07760
D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

M12 x 1,5

Ref. - No.	08465
D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		01093	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		AM8 x 1

Ref. - No.		01094	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		BM8 x 1

Ref. - No.		01095	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		CM8 x 1

Ref. - No.		01096	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		AM10 x 1

Ref. - No.		01097	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		BM10 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

CM10 x 1

Ref. - No.		01098
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	

M8 x 1

Ref. - No.		06533
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	

M14 x 1

Ref. - No.		01099
D	Schmiernippel mit Dichtring	
GB	grease nipple with seal ring	
F	graisseuravec rondelle d'étanchéité	
ES	racor de engrase con aro de retencion	
I	ingrassatori con anello di tenuta	
PL	gniazdo smarowe z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	смазочный ниппель с уплотнительным кольцом	
ⓘ	DIN 71412	

M16 x 50 / L 50

Ref. - No.		23519
D	Schraube	
GB	screw	
F	vis	
ES	tornillo	
I	vite	
PL	sruba	
RUS	болт	
ⓘ	G 10.9 / DIN 933	

M 16 x 1,5 / H 13

Ref. - No.		03823
D	Schweißmutter	
GB	welding nut	
F	écrou	
ES	tuerca para soldar	
I	dado saldato	
PL	nakrętka	
RUS	гайка	
ⓘ	SW 24	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04016
D	Schweißmutter	
GB	welding nut	
F	écrou	
ES	tuerca para soldar	
I	dado saldato	
PL	nakrętka	
RUS	гайка	
ⓘ	G 6	M12 x 1,5

Ref. - No.		01100
D	Sechskantmutter	
GB	hex nut	
F	écrou à six pans	
ES	tuerca hexagonal	
I	dado esagonale	
PL	nakrętka sześciokątna	
RUS	шестигранная гайка	
ⓘ	phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование SW 41	M28 x 1,5

Ref. - No.		04198
D	Sechskantmutter	
GB	hex nut	
F	écrou à six pans	
ES	tuerca hexagonal	
I	dado esagonale	
PL	nakrętka sześciokątna	
RUS	шестигранная гайка	
ⓘ	G 10 / DIN 934	M24 x 3

Ref. - No.		15343
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / DIN 931	M36 / L 150

Ref. - No.		15777
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	M14 x 1,5 / L 140

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M14 / L 156

Ref. - No.		febi 22597
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	

M14 / L 70

Ref. - No.		febi 22598
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	

M36 x 4 / L 230

Ref. - No.		febi 22599
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 54 / DIN 931	

M20 x 2,5 / L 165

Ref. - No.		febi 22601
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 30 / DIN 931	

M16 x 1,5

Ref. - No.		febi 02681
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	G 8 / DIN 985	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08119	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	SW 36 / G 10 / DIN 980		M24 x 3

Ref. - No.		08226	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 6 / DIN 980		M42 x 3

Ref. - No.		15792	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 30 / DIN 980		M20 x 2,5

Ref. - No.		15793	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 22 / DIN 980		M14 x 1,5

Ref. - No.		23521	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ			M16 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M20 x 1,5

Ref. - No.		23523
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	

M30 x 3,5 / H 29

Ref. - No.		07822
D	Sicherungsmutter mit Nylonring	
GB	lock nut with nylon ring	
F	écrou de sécuritéavec nylon anneau	
ES	tuerca de seguridad con nylon anillo	
I	dado di fissaggio con anello in nylon	
PL	nakrętka zabezpieczająca z pierścieniem nylonowym	
RUS	стопорная гайка с нейлоновым кольцом	
ⓘ	G 8 / SW 46 / DIN 985	

ØA 42 / ØI 38,6 / H 2,5

Ref. - No.		04118
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	

ØA 80 / H 2,5

Ref. - No.		04903
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ	DIN 472	

ØI 8

Ref. - No.		07399
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ	DIN 471	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		07533	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 12 / H 1

Ref. - No.		02668	
D	Sicherungsring für Achsschenkelbolzen		
GB	circlip for king pin		
F	circlippour pivot		
ES	anillo de seguridad para pivote de mangueta		
I	anello di sicurezza per perno fuso		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia czopu osi		
RUS	стопорное кольцо для шквореня поворотного кулака		
ⓘ	DIN 472		ØA 42 / H 1,75

Ref. - No.		04767	
D	Sicherungsring für Bremsbackenbolzen		
GB	circlip for brake shoe bolt		
F	circlippour boulon de machoire de frein		
ES	anillo de seguridad para perno de zapata de freno		
I	anello di sicurezza per perno ganascia		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej		
RUS	стопорное кольцо для болтов тормозной колодки		
ⓘ	DIN 471		ØI 32 / H 1,5

Ref. - No.		05368	
D	Sicherungsring für Handbremswelle		
GB	circlip for hand brake camshaft		
F	circlippour arbre de frein à main		
ES	anillo de seguridad para eje de freno de estacionamiento		
I	anello di sicurezza per albero di comando		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla wału hamulca ręcznego		
RUS	стопорное кольцо для вала ручного тормоза		
ⓘ	DIN 471		ØI 35 / H 1,5

Ref. - No.		07243	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 6,3 / L 90

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

	Ref. - No.		07291
	D	Splint	
	GB	cotter pin	
	F	goupille	
	ES	pasador de aletas	
	I	coppiglia	
	PL	zawleczka	
	RUS	шплинт	
ØA 8 / L 71	ⓘ	DIN 94	

	Ref. - No.		07437
	D	Splint	
	GB	cotter pin	
	F	goupille	
	ES	pasador de aletas	
	I	coppiglia	
	PL	zawleczka	
	RUS	шплинт	
ØA 8 / L 63	ⓘ	DIN 94	

	Ref. - No.		07509
	D	Splint	
	GB	cotter pin	
	F	goupille	
	ES	pasador de aletas	
	I	coppiglia	
	PL	zawleczka	
	RUS	шплинт	
ØA 8 / L 90	ⓘ	DIN 94	

	Ref. - No.		02140
	D	Tensilockmutter	
	GB	tensiloc nut	
	F	écrou tensilock	
	ES	tuerca tipo tensilock	
	I	dado tensilock	
	PL	nakrętka tensilock	
	RUS	гайка tensilock	
M14 x 1,5 / H 12	ⓘ	G 10	

	Ref. - No.		04232
	D	Tensilockmutter	
	GB	tensiloc nut	
	F	écrou tensilock	
	ES	tuerca tipo tensilock	
	I	dado tensilock	
	PL	nakrętka tensilock	
	RUS	гайка tensilock	
M16 x 1,5 / H 14	ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		24101	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M12 x 1,5 / H 12

Ref. - No.		26591	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ	G 8		M8 x 1,5 / H 6,8

Ref. - No.		01137	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 35

Ref. - No.		02119	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		02141	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		02579
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 45	G 10.9	

Ref. - No.		04231
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M16 x 1,5 / L 50	G 10.9	

Ref. - No.		04238
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M16 x 1,5 / L 40	G 10.9	

Ref. - No.		04851
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 55	G 10.9	

Ref. - No.		04857
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
M14 x 1,5 / L 60	G 10.9	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04867
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 1,5 / L 60

Ref. - No.		10191
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 2 / L 79

Ref. - No.		12327
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M14 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		17864
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		21606
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M16 x 1,5 / L 85

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		21608
	D	Tensilockschraube
	GB	tensiloc screw
	F	vis tensilock
	ES	tornillo tipo tensilock
	I	bullone tensilock
	PL	sruba tensilock
	RUS	болт tensilock
M14 x 1,5 / L 65	ⓘ	G 10.9

Ref. - No.		21609
	D	Tensilockschraube
	GB	tensiloc screw
	F	vis tensilock
	ES	tornillo tipo tensilock
	I	bullone tensilock
	PL	sruba tensilock
	RUS	болт tensilock
M14 x 1,5 / L 70	ⓘ	G 10.9

Ref. - No.		21610
	D	Tensilockschraube
	GB	tensiloc screw
	F	vis tensilock
	ES	tornillo tipo tensilock
	I	bullone tensilock
	PL	sruba tensilock
	RUS	болт tensilock
M14 x 1,5 / L 75	ⓘ	

Ref. - No.		24104
	D	Tensilockschraube
	GB	tensiloc screw
	F	vis tensilock
	ES	tornillo tipo tensilock
	I	bullone tensilock
	PL	sruba tensilock
	RUS	болт tensilock
M12 x 1,5 / L 40	ⓘ	G 10.9

Ref. - No.		24213
	D	Tensilockschraube
	GB	tensiloc screw
	F	vis tensilock
	ES	tornillo tipo tensilock
	I	bullone tensilock
	PL	sruba tensilock
	RUS	болт tensilock
M14 x 1,5 / L 30	ⓘ	G 10.9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		06416	
D	Tensilockschraube für Abdeckblech		
GB	tensiloc screw for cover sheet		
F	vis tensilockpour tôle de recouvrement		
ES	tornillo tipo tensilock para chapa de cubrición		
I	bullone tensilock per copripolvere		
PL	sruba tensilock dla blachy pokrywy		
RUS	болт tensilock для жестяной крышки		
ⓘ	G 10.9		M10 / L 12

Ref. - No.		04180	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 78 / ØI 43 / H 7

Ref. - No.		04209	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 56 / ØI 31 / H 4

Ref. - No.		09995	
D	Verschlußschraube für Zylinderkopf		
GB	screw plug for cylinder head		
F	vis de fermeturepour culasse		
ES	tapon roscado para culata		
I	tappo a vite per testa cilindri		
PL	korek spustowy oleju dla głowicy cylindra		
RUS	резьбовая заглушка для головки цилиндра		
ⓘ	SW 19		M38 x 1,5

Ref. - No.		06386	
D	Zentrierring für Blattfederlagerung		
GB	spherical ring for arrangement of leaf spring bearings		
F	anneau centreurpour suspension du ressort à lames		
ES	anillo de centraje para el soporte de ballesta		
I	rondella sferica per appoggio della balestra		
PL	pierścień centrujący dla łożyskowania sprężyny piórowej		
RUS	гровер для опоры листовой рессоры		
ⓘ	DIN 74361		ØA 38 / ØI 24,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **08731**

D	Zwölfkantbundmutter für Hauptwelle Schaltgetriebe
GB	bihexagon collar nut for main shaft manual transmission
F	écrou à douze panspour arbre de transmission boîte de vitesse
ES	tuerca dodecagonal con collar para arbol principal caja de cambios
I	dado con spallamento poligonale per albero primario gruppo cambio
PL	nakrętka wieńcowa dla wału głównego skrzyni biegów
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для главного вала коробки передач

M26 x 1,5 — SW 30

Ref. - No. **03859**

D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M45 x 1,5

Ref. - No. **04772**

D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M55 x 1,5

Ref. - No. **08536**

D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M40 x 1,5 — **NEW**

Ref. - No. **08730**

D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M26 x 1,5 — SW 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03045**

D	Kugelpfanne
GB	ball socket
F	calotte sphérique
ES	cazoleta
I	sede di snodo sferico
PL	sworzeń drążka zmiany biegów
RUS	шаровой наконечник
ⓘ	DIN 71805 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1 / B 10

Ref. - No. **07050**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/długa wersja/длинный вариант

M6 x 1

Ref. - No. **07051**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/długa wersja/длинный вариант

M8 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M18 x 2 x 60

Ref. - No.	01983
D	Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB	cup head bolt to fit for trilexrim
F	boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES	tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 95

Ref. - No.	01984
D	Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB	cup head bolt to fit for trilexrim
F	boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES	tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 110

Ref. - No.	01985
D	Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB	cup head bolt to fit for trilexrim
F	boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES	tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 140

Ref. - No.	01986
D	Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB	cup head bolt to fit for trilexrim
F	boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES	tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03554**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB cup head bolt to fit for trilexrim
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M18 x 2 x 125

Ref. - No. **05684**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB cup head bolt to fit for trilexrim
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M18 x 2 x 65

Ref. - No. **05687**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge
GB cup head bolt to fit for trilexrim
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M18 x 2 x 80

Ref. - No. **659 112 450 S1** **01205**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01983**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 450 S1** — febi **01206**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01984**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 455 S1** — febi **01207**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01985**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 457 S1** — febi **01839**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01986**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 456 S1** — febi **03527**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 03554**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **659 112 453 S1** — **05659**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05687**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 451 S1** — **05672**

D Flachrundschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05684**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. — **03177**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB t-screw to fit for trilexrim
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 60

Ref. - No. — **05691**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB t-screw to fit for trilexrim
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS шпилька подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9



M20 x 2 x 75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	05693
D	Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB	t-screw to fit for trilexrim
F	vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька крепления колеса подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 115

Ref. - No.	05694
D	Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB	t-screw to fit for trilexrim
F	vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS	шпилька крепления колеса подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 130

Ref. - No.	08547
D	Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB	t-screw to fit for trilexrim
F	vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 57

Ref. - No.	14963
D	Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB	t-screw to fit for trilexrim
F	vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I	vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M20 x 2 x 100

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **24774**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge
GB t-screw to fit for trilexrim
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 145

Ref. - No. **659 112 500 S1** **03181**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 03177**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 509 S1** **05660**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05691**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 613 S1** **05661**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05694**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 612 S1** — febi **05678**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05693**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Ref. - No. **659 112 616 S1** — febi **08548**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 08547**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 611 S1** — febi **15686**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 14963**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 614 S1** — febi **24775**

D Hammerkopfschraube passend für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw to fit for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau adapté à jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo aprpiado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym pasuje dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 24774**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		01210
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge	
GB	clamping plate to fit for trilexrim	
F	plateau de serrage adapté à jante trilex	
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta	
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex	
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØI 19

Ref. - No.		02825
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge	
GB	clamping plate to fit for trilexrim	
F	plateau de serrage adapté à jante trilex	
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta	
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex	
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØI 19

Ref. - No.		04916
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge	
GB	clamping plate to fit for trilexrim	
F	plateau de serrage adapté à jante trilex	
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta	
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex	
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØI 21

Ref. - No.		05680
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge	
GB	clamping plate to fit for trilexrim	
F	plateau de serrage adapté à jante trilex	
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta	
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex	
RUS	болт с т-образной головкой подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØI 21

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	05681
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge
GB	clamping plate to fit for trilexrim
F	plateau de serrage adapté à jante trilex
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No.	03804
D	Klemmplatte passend für Trilexfelge, für Europa - Achse, verlängert + 32 mm
GB	clamping plate to fit for trilexrim, for europe - axle, + 32 mm elongat
F	plateau de serrage adapté à jante trilex pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES	placa de aprieto aprpiado para trilexllanta, para eje de europa, + 32 mm prolongar
I	tassello adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex), per assale europa, + 32 mm allungata
PL	płytka zaciskowa pasuje dla felgi Trilex, dla osi Europa, przedłużenie + 32mm
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода, для европейского варианта оси, удлиненной на 32 мм
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No.	03182
D	Radmutter passend für Trilexfelge
GB	wheel nut to fit for trilexrim
F	plateau de serrage adapté à jante trilex
ES	tuerca de rueda aprpiado para trilexllanta
I	dado ruota adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła pasuje dla felgi Trilex
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10 / SW 27

M20 x 2 / H 20

Ref. - No.	03641
D	Radmutter passend für Trilexfelge
GB	wheel nut to fit for trilexrim
F	écrou de roue adapté à jante trilex
ES	tuerca de rueda aprpiado para trilexllanta
I	dado ruota adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła pasuje dla felgi Trilex
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	SW 27 / G 10

M18 x 2 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08310
D	Unterlegscheibe passend für Trilexfelge	
GB	washer to fit for trilexrim	
F	écrou de roue adapté à jante trilex	
ES	arandela aprpiado para trilexllanta	
I	rondella adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	podkładka pasuje dla felgi Trilex	
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ		

ØA 36,9 / ØI 21,2 / H 2,75

Ref. - No.		03517
D	Vorsteckfeder passend für Trilexfelge	
GB	cotter pin to fit for trilexrim	
F	rondelle adapté à jante trilex	
ES	clavija aprpiado para trilexllanta	
I	fermo adattabilde per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sprężyna przetyczkowa pasuje dla felgi Trilex	
RUS	клеммная панель подходящий для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØA 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	febi bilstein	
00.05070.5704	**34083**	32
04.35160.9018	**04823**	335
04.35160.9206	**07722**	334
04.35160.9207	**07723**	334
04.35160.9209	**02507**	334
04.35160.9211	**02509**	335
04.35160.9404	**02506**	334
04.35160.9716	**04522**	337
04.35160.9804	**02506**	334
04.35160.9812	**07726**	336
04.35160.9814	**02510**	336
05.02813.5022	**04231**	258, 434
06.01902.3413	**32206**	293
06.02099.0204	**01202**	277
06.02100.2555	**12227**	312
06.02190.2610	**01202**	277
06.02791.5010	**02119**	256, 433
06.02791.5011	**24104**	436
06.02791.5110	**01137**	256, 433
06.02791.5211	**04238**	258, 434
06.02792.5010	**02119**	256, 433
06.02792.5011	**24104**	436
06.02792.5110	**01137**	256, 433
06.02792.5111	**02141**	256, 433
06.02792.5112	**02579**	257, 434
06.02792.5211	**04238**	258, 434
06.02792.5213	**04231**	258, 434
06.02813.4812	**02119**	256, 433
06.02813.4813	**24104**	436
06.02813.4814	**17864**	435
06.02813.4911	**24213**	436
06.02813.4912	**01137**	256, 433
06.02813.4913	**02141**	256, 433
06.02813.4914	**02579**	257, 434
06.02813.4915	**12327**	257, 435
06.02813.4916	**04851**	257, 434
06.02813.4917	**04857**	434
06.02813.4918	**21608**	436
06.02813.4919	**21609**	436
06.02813.4920	**21610**	436
06.02813.5013	**04238**	258, 434
06.02813.5017	**04867**	258, 435
06.02813.5021	**04231**	258, 434
06.02813.5022	**21606**	435

Ref. - No.	febi bilstein	
06.02814.2812	**02119**	256, 433
06.02814.2813	**24104**	436
06.02814.2912	**01137**	256, 433
06.02814.2913	**02141**	256, 433
06.02814.2914	**02579**	257, 434
06.02814.2916	**04851**	257, 434
06.02814.2917	**04857**	434
06.02814.3013	**04238**	258, 434
06.02814.3015	**04231**	258, 434
06.02814.3017	**04867**	258, 435
06.02814.3022	**21606**	435
06.02815.8812	**02119**	256, 433
06.02815.8813	**24104**	436
06.02815.8912	**01137**	256, 433
06.02815.8913	**02141**	256, 433
06.02815.8914	**02579**	257, 434
06.02815.8915	**12327**	257, 435
06.02815.8916	**04851**	257, 434
06.02815.8917	**04857**	434
06.02815.8918	**21608**	436
06.02815.8919	**21609**	436
06.02815.8920	**21610**	436
06.02815.9013	**04238**	258, 434
06.02815.9015	**04231**	258, 434
06.02815.9017	**04867**	258, 435
06.02815.9022	**21606**	435
06.02816.0812	**02119**	256, 433
06.02816.0912	**01137**	256, 433
06.02816.0913	**02141**	256, 433
06.02816.0914	**02579**	257, 434
06.02816.1013	**04238**	258, 434
06.02816.1015	**04231**	258, 434
06.02816.1017	**04867**	258, 435
06.11064.0219	**02489**	220
06.11064.0320	**01561**	288
06.11064.2320	**01561**	288
06.11184.0320	**01561**	288
06.11185.0320	**01561**	288
06.11222.0207	**03555**	255
06.11222.0209	**01221**	284
06.11222.0211	**03608**	255
06.11222.0213	**03966**	284
06.11222.0215	**03964**	285
06.11222.0217	**03558**	285

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
06.11222.0218	**04901**	286
06.11222.0307	**03555**	255
06.11222.0311	**03582**	196
06.11222.0311	**03608**	255
06.11222.0317	**03558**	285
06.11222.0318	**03558**	285
06.11222.0416	**03182**	448
06.11222.6309	**01221**	284
06.11222.6311	**08954**	197
06.11222.6507	**03555**	255
06.11222.6511	**08954**	197
06.11229.0021	**03558**	285
06.11229.0021	**04901**	286
06.11230.0109	**24101**	433
06.11231.0109	**24101**	433
06.11250.0103	**24101**	433
06.11251.2003	**24101**	433
06.11251.2005	**02140**	259, 432
06.11251.2008	**04232**	259, 432
06.11251.2103	**24101**	433
06.11251.2105	**02140**	259, 432
06.11251.2108	**04232**	259, 432
06.11251.8103	**24101**	433
06.11251.8105	**02140**	259, 432
06.11251.8108	**04232**	259, 432
06.11289.0003	**02423**	220
06.15114.2615	**05364**	302
06.16010.0108	**06457**	298
06.16010.0408	**06457**	298
06.29010.0109	**07533**	312, 431
06.29019.0180	**07533**	312, 431
06.29019.0336	**07533**	312, 431
06.29020.0126	**02668**	192, 431
06.29020.0204	**04903**	430
06.31469.0001	**04515**	19
06.31530.6100	**04256**	254
06.32480.4800	**19755**	268
06.32489.0002	**19790**	119, 264
06.32489.0004	**04257**	264
06.32489.0006	**07905**	120
06.32489.0012	**19059**	267
06.32489.0017	**19790**	119, 264
06.32489.0021	**19755**	268
06.32489.0032	**19757**	268

Ref. - No.	bilstein	
06.32489.0041	**04257**	264
06.32489.0042	**07907**	266
06.32489.0043	**19790**	119, 264
06.32489.0046	**07905**	120
06.32489.0072	**11441**	264
06.32489.0073	**11441**	264
06.32489.0114	**19059**	267
06.32490.3100	**10000**	119
06.32490.3200	**07900**	265
06.32490.6400	**07908**	266
06.32490.6600	**18056**	267
06.32499.0001	**04356**	120, 264
06.32499.0013	**10000**	119
06.32499.0016	**07900**	265
06.32499.0020	**04358**	119
06.32499.0034	**07900**	265
06.32499.0036	**19160**	267
06.32499.0038	**21128**	268
06.32499.0043	**04259**	265
06.32499.0043 S1	**11345**	265
06.32499.0044	**23314**	268
06.32499.0058	**29951**	265
06.32499.0064	**04356**	120, 264
06.32499.0066	**19779**	93, 192
06.32499.0079	**06200**	260
06.32499.0081	**04259**	265
06.32499.0082	**04358**	119
06.32499.0084	**04358**	119
06.32499.0085	**04358**	119
06.32499.0096	**21128**	268
06.32499.0122	**30003**	266
06.32499.0123	**19160**	267
06.32499.0126	**21128**	268
06.32499.0127	**21128**	268
06.32499.0133	**10000**	119
06.32499.0155	**23314**	268
06.32499.0157	**04358**	119
06.32499.0183	**21128**	268
06.32499.0188	**21128**	268
06.32579.0016	**04565**	191
06.32579.0036	**04565**	191
06.32579.0057	**04565**	191
06.32819.0004	**04565**	191
06.32819.0008	**04565**	191

Ref. - No.	febi bilstein	
06.32819.0017	**04565**	191
06.32819.0033	**04565**	191
06.32839.0019	**04565**	191
06.33019.0046 S	**02215**	263
06.33019.0047 S	**02215**	263
06.33019.0047 S1	**02215**	263
06.33019.0064 S	**02215**	263
06.33719.0020	**04408**	120
06.33719.0021	**04408**	120
06.36090.0605	**04389**	145
06.36100.2103	**04260**	121
06.36120.0203	**04261**	121
06.36120.4203	**04261**	121
06.36950.0309	**12260**	112
06.36950.0510	**01820**	136
06.36959.0011	**07479**	307
06.36959.0014	**07479**	307
06.36959.0018	**07479**	307
06.36959.0035	**07479**	307
06.38070.0103	**01096**	190, 425
06.38070.0303	**01098**	191, 426
06.38070.2102	**01093**	189, 425
06.38070.2103	**01096**	190, 425
06.38070.2202	**01094**	189, 425
06.38070.2203	**01097**	190, 425
06.38070.2302	**01095**	190, 425
06.38070.2303	**01098**	191, 426
06.46110.2135	**35670**	218
06.46119.0040	**04371**	219
06.54099.0016	**34179**	137
06.54099.0018	**34180**	137
06.54099.0021	**34181**	137
06.54099.0107	**35646**	138
06.54099.0109	**34179**	137
06.54099.0111	**34180**	137
06.54099.0114	**34181**	137
06.54100.2370	**35645**	138
06.54100.4370	**35645**	138
06.54101.4360	**35645**	138
06.56190.0822	**08010**	262
06.56200.0811	**08011**	263
06.56279.0029	**02453**	193
06.56279.0031	**02446**	193
06.56279.0080	**02446**	193

Ref. - No.	febi bilstein	
06.56279.0095	**07482**	308
06.56279.0114	**07481**	308
06.56279.0133	**07481**	308
06.56279.0134	**07482**	308
06.56279.0293	**07482**	308
06.56279.0294	**07482**	308
06.56279.0297	**07482**	308
06.56279.0298	**07482**	308
06.56279.0299	**07482**	308
06.56279.0310	**07481**	308
06.56279.0311	**07481**	308
06.56279.0350	**07481**	308
06.56279.0351	**07481**	308
06.56279.0362	**33141**	260
06.56280.0605	**04266**	270
06.56281.0605	**04266**	270
06.56289.0027	**08006**	273
06.56289.0031	**04267**	253
06.56289.0050	**04269**	262
06.56289.0052	**04270**	262
06.56289.0063	**08007**	273
06.56289.0064	**08006**	273
06.56289.0065	**08007**	273
06.56289.0181	**04540**	269
06.56289.0182	**04540**	269
06.56289.0220	**04272**	271
06.56289.0221	**04272**	271
06.56289.0257	**05758**	274
06.56289.0261	**05758**	274
06.56289.0272	**05758**	274
06.56289.0307	**05758**	274
06.56289.0308	**05758**	274
06.56289.0309	**05758**	274
06.56289.0315	**04266**	270
06.56289.0319	**19125**	261
06.56289.0324	**04266**	270
06.56289.0330	**05354**	272
06.56289.0330	**08007**	273
06.56289.0331	**08007**	273
06.56289.0332	**08006**	273
06.56289.0333	**05354**	272
06.56289.0333	**08007**	273
06.56289.0334	**05354**	272
06.56289.0334	**08007**	273

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	ebi bilstein	
06.56289.0335	**08006**	273
06.56289.0365	**04270**	262
06.56289.0366	**04269**	262
06.56289.0369	**04266**	270
06.56289.0369	**11344**	270
06.56289.0371	**06643**	273
06.56289.0385	**11186**	271
06.56289.0386	**05758**	274
06.56289.0387	**35664**	271
06.56332.4254	**08008**	276
06.56333.1169	**05334**	299
06.56333.1169	**07593**	299
06.56341.4254	**08008**	276
06.56341.4263	**08008**	276
06.56930.3611	**35625**	275
071803 010102	**04006**	423
071805 010204	**03045**	439
324 NF	**01089**	400
324 SNF	**19400**	400
34.93420.0003	**10000**	119
36.43601.0005	**20661**	224
36.96210.0007	**35147**	203
51.00900.6155	**21572**	2
51.00900.6346	**35505**	3
51.00900.6381	**35505**	3
51.00900.6393	**21572**	2
51.00900.6396	**35505**	3
51.00900.6397	**35505**	3
51.00900.6418	**35505**	3
51.00900.6437	**21572**	2
51.00900.6485	**35505**	3
51.00900.6487	**35505**	3
51.00900.6511	**35505**	3
51.00900.6516	**35505**	3
51.00900.6536	**19320**	2
51.00900.6552	**19320**	2
51.00900.6558	**19320**	2
51.00900.6568	**35505**	3
51.00900.6569	**35505**	3
51.00900.6570	**21572**	2
51.00900.6571	**35505**	3
51.00900.6629	**35505**	3
51.00900.6639	**35505**	3
51.00900.6640	**35505**	3

Ref. - No.	ebi bilstein	
51.01501.6010	**09124**	62
51.01501.6014	**09124**	62
51.01501.6015	**09124**	62
51.01501.6017	**09124**	62
51.01501.6018	**09124**	62
51.01510.0094	**01203**	21
51.01510.0133	**01203**	21
51.01510.0134	**01203**	21
51.01510.0139	**01203**	21
51.01510.0140	**01203**	21
51.01510.0141	**01203**	21
51.01510.0150	**09124**	62
51.01510.0151	**11482**	21
51.01510.0172	**33144**	22
51.01510.0174	**33144**	22
51.01510.0179	**33144**	22
51.01510.0184	**01203**	21
51.01510.0196	**01203**	21
51.01510.0206	**01203**	21
51.01510.0207	**01203**	21
51.01510.0208	**01203**	21
51.01510.0218	**11482**	21
51.01510.0219	**33144**	22
51.01510.0236	**33142**	22
51.01510.0237	**33144**	22
51.01510.0239	**01203**	21
51.01510.0242	**01203**	21
51.01510.0265	**01203**	21
51.01510.0266	**01203**	21
51.01510.0272	**33143**	23
51.01510.0273	**33142**	22
51.01510.0280	**33144**	22
51.01510.0281	**11482**	21
51.01510.0282	**33142**	22
51.01510.0283	**33143**	23
51.01510.0287	**01203**	21
51.01510.0288	**01203**	21
51.01510.6004	**11481**	63
51.01510.6005	**33142**	22
51.01510.6008	**33142**	22
51.01510.6010	**33143**	23
51.01510.7000	**33144**	22
51.01510.7001	**11482**	21
51.02130.0005	**08041**	24

Ref. - No.	febi bilstein	
51.02130.0007	**08041**	24
51.02130.0008	**08041**	24
51.02130.0012	**08041**	24
51.02130.0013	**07720**	20
51.02130.0032	**08041**	24
51.02301.0307	**06057**	14
51.02301.0360	**35146**	13
51.02301.0482	**35464**	16
51.02301.0497	**22833**	15
51.02301.5034	**06055**	16
51.02301.5037	**10246**	14
51.02301.5045	**10246**	14
51.02301.5068	**06055**	16
51.02301.5093	**35464**	16
51.02301.5121	**35464**	16
51.02301.5137	**22833**	15
51.02301.5154 S1	**35581**	17
51.02301.5191 S1	**35581**	17
51.02301.5209	**30658**	15
51.02301.5210	**30659**	15
51.02301.5258	**30658**	15
51.02301.5259	**30659**	15
51.02301.6024	**22833**	15
51.02301.6032 S1	**35581**	17
51.02301.6033 S1	**35581**	17
51.02301.6034	**22833**	15
51.02301.7290	**06058**	13
51.02301.7293	**06057**	14
51.02301.7295	**06058**	13
51.02301.7300	**06057**	14
51.02301.7307	**06057**	14
51.02301.7325	**06058**	13
51.02301.7326	**06057**	14
51.02301.7333	**06057**	14
51.02301.7335	**06057**	14
51.02301.7374	**35146**	13
51.02301.7387	**06055**	16
51.02301.7389	**35146**	13
51.02301.7392	**10246**	14
51.02301.7410	**10246**	14
51.02301.7411	**06055**	16
51.02301.7414	**06055**	16
51.02301.7414	**10395**	16
51.02301.7439	**11913**	14

Ref. - No.	febi bilstein	
51.02301.7440	**06055**	16
51.02301.7440	**10395**	16
51.02310.0071	**08147**	17
51.02310.0073	**08147**	17
51.02310.0074	**08147**	17
51.02310.0075	**08147**	17
51.02310.0096	**08147**	17
51.02310.0096	**11723**	18
51.02310.0097	**08147**	17
51.02310.0097	**11723**	18
51.02310.0099	**11723**	18
51.03901.0234	**19317**	3
51.03901.0275	**19317**	3
51.03901.0291	**19317**	3
51.03901.0298	**19317**	3
51.03901.0301	**19317**	3
51.03901.0338	**19317**	3
51.03901.0341	**19317**	3
51.03901.0348	**19317**	3
51.03901.0356	**19317**	3
51.03901.0366	**19317**	3
51.03905.0091	**04543**	1
51.03905.0094	**04543**	1
51.03905.0098	**04543**	1
51.03905.0102	**04291**	1
51.03905.0103	**04543**	1
51.03905.0104	**04543**	1
51.03905.0105	**04543**	1
51.03905.0108	**04291**	1
51.03905.0109	**04543**	1
51.03905.0114	**04291**	1
51.03905.0118	**04291**	1
51.03905.0123	**04543**	1
51.03905.0127	**04291**	1
51.03905.0132	**04291**	1
51.03905.0134	**04543**	1
51.03905.0135	**04543**	1
51.03905.0148	**04291**	1
51.03905.0155	**04291**	1
51.03905.0157	**28224**	2
51.03905.0161	**28223**	1
51.04101.0367	**21936**	9
51.04101.0439	**21936**	9
51.04101.0440	**21936**	9

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
51.04101.0447	**21936**	9
51.04101.0479	**21936**	9
51.04101.0487	**21936**	9
51.04104.0017	**04330**	9
51.04104.0023	**04330**	9
51.04201.0149	**08042**	11
51.04201.1002	**08042**	11
51.04201.6072	**08042**	11
51.04201.6077	**08042**	11
51.04201.6078	**08042**	11
51.04201.6111	**08042**	11
51.04202.0071	**07867**	11
51.04202.5026	**07867**	11
51.04202.5027	**07867**	11
51.04202.5028	**07867**	11
51.04202.5029	**07867**	11
51.04202.5034	**07867**	11
51.04202.5034 S1	**24673**	10
51.04202.5035	**07867**	11
51.04202.5036	**07867**	11
51.04202.5072	**07867**	11
51.04205.0037	**07717**	12
51.04205.0047	**07717**	12
51.04301.0064	**04333**	8
51.04301.0065	**04333**	8
51.04301.0065	**07432**	9
51.04301.0068	**07432**	9
51.04301.0079	**07372**	8
51.04301.0084	**02179**	8
51.04301.0089	**02179**	8
51.04301.0102	**01362**	7
51.04301.0106	**01362**	7
51.04301.0106	**07372**	8
51.04301.0109	**01362**	7
51.04301.0109	**07372**	8
51.04401.0459	**01897**	7
51.04401.0460	**01897**	7
51.04401.0520	**01897**	7
51.04401.0576	**01897**	7
51.04401.0585	**01897**	7
51.04401.0602	**01897**	7
51.04401.6120	**01897**	7
51.04401.6140	**01897**	7
51.04401.6141	**01897**	7

Ref. - No.	bilstein	
51.04401.6147	**01897**	7
51.04401.6178	**01897**	7
51.04401.6179	**01897**	7
51.04401.6180	**01897**	7
51.04401.6231	**01897**	7
51.04401.6271	**01897**	7
51.04902.0015	**04334**	10
51.04902.0022	**04334**	10
51.04902.0023	**04334**	10
51.04902.0028	**04334**	10
51.05100.6132	**07685**	25
51.05100.6133	**07685**	25
51.05100.6134	**07987**	25
51.05100.6135	**07988**	26
51.05100.6136	**07685**	25
51.05100.6150	**02447**	25
51.05100.6155	**07987**	25
51.05100.6188	**02447**	25
51.05100.6189	**02447**	25
51.05100.6262	**33388**	26
51.05100.6279	**02447**	25
51.05405.0007	**17672**	27
51.05405.5004	**17672**	27
51.05405.5005	**17672**	27
51.05405.5006	**17672**	27
51.05405.5007	**17672**	27
51.05405.5008	**17672**	27
51.05405.5010	**17672**	27
51.05405.5012	**17672**	27
51.05405.5013	**17672**	27
51.05405.5014	**17672**	27
51.05405.5020	**17672**	27
51.05405.5021	**17672**	27
51.05405.5022	**17672**	27
51.05405.5023	**17672**	27
51.05405.7008	**06030**	28
51.05405.7017	**06030**	28
51.05405.7019	**06030**	28
51.05500.6073	**35289**	29
51.05501.0002	**31995**	30
51.05501.0003	**31995**	30
51.05501.0005	**31995**	30
51.05501.0006	**31995**	30
51.05501.7160	**35372**	30

Ref. - No.	febi bilstein	
51.05504.0048	**31996**	31
51.05504.0053	**34082**	30
51.05504.0054	**34082**	30
51.05504.0055	**34082**	30
51.05504.0064	**34082**	30
51.05504.0068	**31996**	31
51.05504.0074	**34082**	30
51.05504.0076	**34082**	30
51.05504.0077	**34082**	30
51.05504.0084	**31996**	31
51.05504.0085	**31996**	31
51.05504.0086	**31996**	31
51.05504.0087	**35370**	31
51.05504.0088	**34082**	30
51.05504.0090	**35370**	31
51.05504.0091	**31996**	31
51.05504.0094	**35343**	29
51.05504.0096	**35292**	29
51.05504.0098	**31997**	31
51.05504.0105	**35289**	29
51.05901.0122	**31969**	33
51.05904.0132	**21574**	33
51.06402.0050	**24643**	52
51.06402.0050 S1	**26627**	52
51.06402.0050 S2	**10528**	53
51.06402.0050 S3	**15849**	53
51.06402.0056	**24643**	52
51.06402.0056 S1	**26627**	52
51.06402.0056 S2	**10528**	53
51.06402.0056 S3	**15849**	53
51.06402.0058	**22310**	54
51.06402.0058 S1	**22314**	54
51.06402.0058 S2	**15846**	55
51.06402.0058 S3	**15850**	55
51.06402.0060	**22310**	54
51.06402.0060 S1	**22314**	54
51.06402.0060 S2	**15846**	55
51.06402.0060 S3	**15850**	55
51.06402.0061	**24643**	52
51.06402.0061 S1	**26627**	52
51.06402.0061 S2	**10528**	53
51.06402.0061 S3	**15849**	53
51.06402.0063	**22310**	54
51.06402.0063 S1	**22314**	54

Ref. - No.	febi bilstein	
51.06402.0063 S2	**15846**	55
51.06402.0063 S3	**15850**	55
51.06402.0064	**24643**	52
51.06402.0064 S1	**26627**	52
51.06402.0064 S2	**10528**	53
51.06402.0064 S3	**15849**	53
51.06402.0065 S1	**15847**	50
51.06402.0065 S2	**15851**	51
51.06402.0065 S3	**18016**	51
51.06402.0065 S4	**18017**	51
51.06402.0066	**22310**	54
51.06402.0066 S1	**22314**	54
51.06402.0066 S2	**15846**	55
51.06402.0066 S3	**15850**	55
51.06402.0067	**24643**	52
51.06402.0067 S1	**26627**	52
51.06402.0067 S2	**10528**	53
51.06402.0067 S3	**15849**	53
51.06402.0069 S2	**10528**	53
51.06402.0088	**22310**	54
51.06402.0088 S1	**22314**	54
51.06402.0088 S2	**15846**	55
51.06402.0088 S3	**15850**	55
51.06500.6204	**03222**	38
51.06500.6213	**03222**	38
51.06500.6214	**03222**	38
51.06500.6215	**03222**	38
51.06500.6216	**03222**	38
51.06500.6218	**03222**	38
51.06500.6219	**03222**	38
51.06500.6221	**03222**	38
51.06500.6222	**03222**	38
51.06500.6223	**03222**	38
51.06500.6224	**03222**	38
51.06500.6225	**03222**	38
51.06500.6228	**03222**	38
51.06500.6229	**03222**	38
51.06500.6252	**33388**	26
51.06500.6260	**33388**	26
51.06500.6282	**02962**	38
51.06500.6374	**04492**	39
51.06500.6394	**04492**	39
51.06500.6408	**04239**	38
51.06500.6416	**04492**	39

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
51.06500.6423	**04492**	39
51.06500.6426	**11357**	39
51.06500.6432	**04492**	39
51.06500.6462	**11358**	39
51.06500.6463	**11361**	41
51.06500.6476	**11358**	39
51.06500.6479	**21711**	40
51.06500.6480	**35029**	40
51.06500.6490	**11357**	39
51.06500.6492	**04239**	38
51.06500.6492	**11360**	40
51.06500.6495	**11361**	41
51.06500.6515	**30152**	41
51.06500.6532	**30152**	41
51.06500.6537	**31394**	41
51.06500.6543	**35028**	42
51.06500.6545	**27187**	42
51.06500.6546	**27688**	42
51.06500.6547	**27187**	42
51.06500.6548	**37994**	43
51.06500.6554	**35596**	43
51.06500.6569	**35028**	42
51.06500.6575	**30595**	43
51.06500.6606	**30595**	43
51.06500.6612	**30595**	43
51.06500.6616	**33174**	44
51.06500.6637	**28647**	45
51.06500.6642	**30679**	44
51.06500.6646	**32323**	44
51.06500.6651	**33175**	45
51.06500.6669	**30595**	43
51.06500.6675	**30679**	44
51.06500.6676	**32323**	44
51.06500.6679	**35518**	45
51.06500.6680	**33175**	45
51.06500.7033	**30102**	46
51.06500.7033 S1	**35027**	47
51.06500.7036	**30102**	46
51.06500.7036 S1	**35027**	47
51.06500.7037 S1	**35027**	47
51.06500.7043	**30102**	46
51.06500.7043 S1	**35027**	47
51.06500.7044 S1	**35027**	47
51.06500.7045	**30102**	46

Ref. - No.	bilstein	
51.06500.7045 S1	**35027**	47
51.06500.7047	**30102**	46
51.06500.7047 S1	**35027**	47
51.06500.7048	**30102**	46
51.06500.7048 S1	**35027**	47
51.06500.7049	**28647**	45
51.06500.7050	**32323**	44
51.06500.7051	**30102**	46
51.06500.7051 S1	**35027**	47
51.06500.7052	**30102**	46
51.06500.7052 S1	**35027**	47
51.06500.7064	**35518**	45
51.06500.7065	**30102**	46
51.06500.7065 S1	**35027**	47
51.06500.7066	**30102**	46
51.06500.7066 S1	**35027**	47
51.06500.7078	**35518**	45
51.06500.7079	**33175**	45
51.06500.7089	**35205**	46
51.06500.9033	**30102**	46
51.06500.9033 S1	**35027**	47
51.06500.9036	**30102**	46
51.06500.9036 S1	**35027**	47
51.06500.9037 S1	**35027**	47
51.06500.9043	**30102**	46
51.06500.9043 S1	**35027**	47
51.06500.9044 S1	**35027**	47
51.06500.9045	**30102**	46
51.06500.9045 S1	**35027**	47
51.06500.9047	**30102**	46
51.06500.9047 S1	**35027**	47
51.06500.9048	**30102**	46
51.06500.9048 S1	**35027**	47
51.06500.9049	**28647**	45
51.06500.9050	**32323**	44
51.06500.9051	**30102**	46
51.06500.9051 S1	**35027**	47
51.06500.9052	**30102**	46
51.06500.9052 S1	**35027**	47
51.06500.9064	**35518**	45
51.06500.9065	**30102**	46
51.06500.9066	**30102**	46
51.06500.9066 S1	**35027**	47
51.06500.9078	**35518**	45

Ref. - No.	febi bilstein	
51.06500.9079	**33175**	45
51.06500.9222	**03222**	38
51.06500.9228	**03222**	38
51.06500.9282	**02962**	38
51.06500.9408	**04239**	38
51.06500.9426	**11357**	39
51.06500.9462	**11358**	39
51.06500.9463	**11361**	41
51.06500.9476	**11358**	39
51.06500.9479	**21711**	40
51.06500.9480	**35029**	40
51.06500.9490	**11357**	39
51.06500.9492	**11360**	40
51.06500.9495	**11361**	41
51.06500.9515	**30152**	41
51.06500.9532	**30152**	41
51.06500.9537	**31394**	41
51.06500.9543	**35028**	42
51.06500.9545	**27187**	42
51.06500.9546	**27688**	42
51.06500.9547	**27187**	42
51.06500.9548	**37994**	43
51.06500.9554	**35596**	43
51.06500.9569	**35028**	42
51.06500.9575	**30595**	43
51.06500.9606	**30595**	43
51.06500.9612	**30595**	43
51.06500.9616	**33174**	44
51.06500.9642	**30679**	44
51.06500.9646	**32323**	44
51.06500.9669	**30595**	43
51.06500.9675	**30679**	44
51.06500.9676	**32323**	44
51.06500.9679	**35518**	45
51.06506.0060	**06659**	49
51.06506.0061	**06659**	49
51.06506.0062	**06659**	49
51.06506.0063	**06659**	49
51.06506.0090	**17876**	49
51.06506.0100	**06659**	49
51.06506.0101	**17876**	49
51.06506.2001	**17876**	49
51.06506.5001	**17876**	49
51.06520.0068 S	**03481**	46

Ref. - No.	febi bilstein	
51.06520.0078	**03518**	50
51.06520.0082 S	**03481**	46
51.06599.6010 S	**03520**	48
51.06599.6011 S	**03520**	48
51.06599.6012 S	**03520**	48
51.06599.6033 S	**03520**	48
51.06599.6035 S	**03520**	48
51.06599.6051	**02361**	47
51.06599.6081	**32429**	47
51.06599.6086	**33173**	48
51.06600.7008	**35542**	58
51.06600.7015	**35542**	58
51.06600.7045	**35542**	58
51.06600.9045	**35542**	58
51.06601.0172	**26092**	59
51.06601.0256	**26206**	59
51.06601.0273	**35544**	60
51.06601.0275	**27521**	59
51.06601.0279	**35544**	60
51.06608.0030	**35537**	60
51.06608.5029	**35537**	60
51.06630.0050	**35535**	56
51.06630.0055	**31001**	57
51.06630.0060	**26205**	56
51.06630.0061	**31001**	57
51.06630.0067	**35535**	56
51.06630.0068	**31001**	57
51.06630.0073 S1	**35561**	57
51.06630.0077 S1	**35561**	57
51.06630.0096	**35539**	57
51.06630.0106	**35545**	58
51.06630.0107	**35543**	58
51.06630.0129	**35539**	57
51.06630.0130	**35545**	58
51.06630.0131	**35543**	58
51.06630.9068	**31001**	57
51.08901.0027	**21570**	99
51.08901.0049	**17552**	103
51.08901.0067	**17552**	103
51.08901.0081	**17552**	103
51.08901.0099	**17552**	103
51.08902.0054	**19316**	105
51.08902.0078	**19316**	105
51.08902.0079	**19316**	105

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
51.08902.0115	**19316**	105
51.08902.0135	**19316**	105
51.08902.0150	**32974**	105
51.08902.0161	**19316**	105
51.08902.0194	**32974**	105
51.10100.6064	**33940**	91
51.10100.6126	**33940**	91
51.10100.9126	**33940**	91
51.10108.0002	**06658**	91
51.10108.0003	**06658**	91
51.12101.7081	**35183**	82
51.12101.7106	**35183**	82
51.12150.7001	**35184**	82
51.12150.7003	**07670**	83
51.12150.7005	**07670**	83
51.12150.7006	**22702**	83
51.12150.7010	**35184**	82
51.12150.7011	**35184**	82
51.12150.7014	**35184**	82
51.12150.7019	**35184**	82
51.12150.7021	**07670**	83
51.12150.7021	**10576**	84
51.12150.7022	**22702**	83
51.12501.7123	**35160**	85
51.12501.7156	**35160**	85
51.12501.7228	**35160**	85
51.12503.0037	**35371**	87
51.12503.0042	**35371**	87
51.12503.0051	**29454**	86
51.12503.0053	**35426**	86
51.12503.0056	**35371**	87
51.12503.0061	**31397**	86
51.12503.0063	**31397**	86
51.12503.0066	**26979**	85
51.12503.0071	**35426**	86
51.12503.6000	**29454**	86
51.12750.7018	**10576**	84
51.26105.0185	**18140**	67
51.27120.0014	**24859**	152
51.27120.0015	**24860**	153
51.27420.7005	**19724**	154
51.27420.7006	**18603**	154
51.43601.0039	**20720**	225
51.50610.6128	**35103**	317

Ref. - No.	bilstein	
51.54100.7003	**35780**	320
51.54100.7178	**35780**	320
51.54100.7183	**35780**	320
51.54105.6006	**19944**	321
51.54105.6008	**19946**	322
51.54114.6023	**14666**	321
51.54114.6024	**14666**	321
51.54114.6035	**14666**	321
51.54114.6045	**14666**	321
51.54114.6047	**14666**	321
51.54114.6049	**14666**	321
51.54114.6054	**14666**	321
51.54114.6080	**35707**	319
51.54114.6081	**35707**	319
51.54114.6081 S1	**37732**	319
51.54114.6081 S2	**37842**	323
51.77970.7011	**35383**	62
51.77970.7014	**35383**	62
51.77970.7015	**35385**	61
51.77970.7025	**35383**	62
51.77970.7026	**35385**	61
51.77970.7028	**35384**	61
51.90001.0122	**04468**	105
51.90001.0167	**04468**	105
51.90001.0168	**12513**	104
51.90020.0127	**06076**	20
51.90020.0139	**07507**	24
51.90020.0227	**12430**	24
51.90020.0234	**11724**	6
51.90020.0235	**11725**	6
51.90020.0236	**11726**	4
51.90020.0268	**11724**	6
51.90020.0269	**11725**	6
51.90020.0269 S	**11727**	4
51.90020.0270	**11726**	4
51.90020.0275	**05229**	5
51.90020.0284	**05229**	5
51.90020.0298	**06076**	20
51.90020.0356	**05229**	5
51.90020.0357	**05229**	5
51.90020.0381	**05229**	5
51.90030.0025	**06076**	20
51.90201.0024	**04361**	109
51.90201.0080	**04361**	109

Ref. - No.	febi bilstein	
51.90201.0143	**04362**	109
51.90201.0149	**04363**	108
51.90201.0152	**04363**	108
51.90201.0173	**04363**	108
51.90490.0022	**11724**	6
51.90490.0023	**11725**	6
51.90490.0024	**11726**	4
51.90490.0024 S	**11727**	4
51.90490.0024 S1	**11727**	4
51.90490.0029	**12513**	104
51.90490.0033	**12513**	104
51.90490.0034	**11258**	5
51.90490.0034 S	**11262**	5
51.90490.0035	**11259**	6
51.90490.0038	**12430**	24
51.90490.0070	**11258**	5
51.90490.0070 S	**11262**	5
51.90490.0070 S1	**11262**	5
51.90490.0071	**11259**	6
51.90501.0049	**07718**	13
51.91701.0274	**01136**	7
51.91701.0386	**08507**	104
51.91701.0512	**03495**	104
51.93020.0236	**07720**	20
51.93020.0261	**02515**	12
51.93020.1005	**02515**	12
51.93020.1006	**02515**	12
51.93020.1011	**02515**	12
51.93410.0018	**04515**	19
51.93410.0029	**04515**	19
51.93410.0030	**04515**	19
51.93410.0055	**04365**	21
51.93410.0073	**04529**	56
51.93410.0078	**04529**	56
51.93410.0079	**04529**	56
51.93410.0099	**04515**	19
51.93410.0100	**04515**	19
51.93410.0100 S	**01899**	19
51.93410.0100 S1	**18861**	18
51.93410.0101	**04515**	19
51.93410.0105	**04365**	21
51.93410.0119	**04529**	56
51.93410.0120	**04529**	56
51.93410.0123	**04529**	56

Ref. - No.	febi bilstein	
51.93410.0134	**04515**	19
51.93410.0134 S1	**01899**	19
51.93410.0143	**04515**	19
51.93410.0143 S1	**18861**	18
51.93410.0143 S2	**01899**	19
51.93410.0149	**04365**	21
51.95800.6020	**22877**	65
51.95800.6035	**22877**	65
51.95800.6061	**27169**	66
51.95800.6075	**27169**	66
51.95800.6076	**30389**	66
51.95800.6087	**30855**	66
51.95800.6092	**30389**	66
51.95800.7362	**22881**	63
51.95800.7372	**22879**	63
51.95800.7384	**22852**	64
51.95800.7385	**22859**	64
51.95800.7386	**27133**	64
51.95800.7390	**27133**	64
51.95800.7391	**22879**	63
51.95800.7392	**22881**	63
51.95800.7393	**22852**	64
51.95800.7394	**22859**	64
51.95800.7396	**22852**	64
51.95800.7397	**22859**	64
51.95800.7418	**27133**	64
51.95800.7425	**27133**	64
51.95800.7428	**27135**	65
51.95800.7429	**27135**	65
51.95800.7434	**27134**	65
51.95800.7435	**27133**	64
51.95800.7436	**27135**	65
51.95800.7437	**27134**	65
51.95800.7459	**27135**	65
51.95800.7477	**27135**	65
51.96001.0016	**07669**	92
51.96001.0017	**07669**	92
51.96001.0022	**07669**	92
51.96001.0025	**07669**	92
51.96001.0041	**07669**	92
51.96330.0315	**30183**	98
51.96420.0121	**30183**	98
51.96501.0260	**21880**	118, 326
51.96501.0305	**03518**	50

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
51.96501.0337	**03518**	50
51.96501.0348	**04366**	92
51.96501.0415	**21880**	118, 326
51.96501.0535	**33145**	23, 93
51.96501.0573	**33145**	23, 93
51.96501.6002	**33145**	23, 93
51.96601.0352	**04537**	32
51.96820.0179	**34138**	73
51.96820.0180	**34139**	73
51.96820.0196	**34138**	73
51.96820.0217	**34139**	73
51.96820.0226	**34139**	73
51.96820.0231	**34138**	73
51.96820.0238	**29037**	68
51.96820.0238 S1	**30201**	69
51.96820.0239	**34354**	70
51.96820.0242	**29111**	72
51.96820.0243	**29057**	69
51.96820.0250	**29116**	72
51.96820.0253	**34137**	72
51.96820.0257	**29057**	69
51.96820.0265	**29082**	71
51.96820.0270	**34140**	73
51.96820.0271	**34141**	67
51.96820.0272	**35508**	70
51.96820.0273	**34136**	71
51.96820.0280	**29057**	69
51.96820.0284	**29125**	70
51.96820.0304	**28813**	67
51.96820.0308	**29086**	71
51.96820.0312	**29065**	70
51.96820.0314	**28813**	67
51.96820.0316	**29065**	70
51.96820.0317	**28813**	67
51.96820.0321	**28987**	68
51.96820.0322	**34142**	69
51.96820.0325	**29109**	71
51.96820.0329	**28913**	68
51.96820.0330	**29109**	71
51.96820.0336	**35508**	70
51.96820.0344	**35508**	70
51.96820.0345	**34136**	71
51.96820.0352	**29125**	70
51.96820.0383	**34142**	69

Ref. - No.	bilstein	
51.97141.0005	**04520**	36
51.97141.0006	**04493**	35
51.97141.0009	**04520**	36
51.97141.0016	**04520**	36
51.97141.0017	**04521**	36
51.98701.0065	**21575**	93
57.95800.7391	**22879**	63
64.90020.0004	**05229**	5
81.00000.0242	**34082**	30
81.05504.0044	**34082**	30
81.05504.0045	**34082**	30
81.05504.0046	**34082**	30
81.05504.0047	**34082**	30
81.05504.0050	**34082**	30
81.05902.0001	**35625**	275
81.06102.6087	**35506**	35
81.06102.6098	**35506**	35
81.06102.6099	**35506**	35
81.06102.6110	**35498**	35
81.06102.6112	**35498**	35
81.06102.6199	**35506**	35
81.06102.6201	**35506**	35
81.06102.6202	**35506**	35
81.06102.6205	**35498**	35
81.06102.6209	**35498**	35
81.06102.6218	**35506**	35
81.06110.0005	**04493**	35
81.06110.0006	**04521**	36
81.06110.0007	**04493**	35
81.06110.0016	**04521**	36
81.06110.0019	**04520**	36
81.06110.0020	**04496**	36
81.06110.0028	**04520**	36
81.06110.0032	**04496**	36
81.06110.0045	**04493**	35
81.06110.6004	**04493**	35
81.06110.7000	**04493**	35
81.06110.7003	**04493**	35
81.06110.7004	**04493**	35
81.06111.0000	**04521**	36
81.06111.0005	**04521**	36
81.06620.0110	**35541**	61
81.06620.0111	**35541**	61
81.06620.0134	**35540**	60

Ref. - No.	febi bilstein	
81.06620.0135	**35541**	61
81.06620.0140	**35541**	61
81.08301.6074	**08141**	96
81.08304.0036	**06769**	95
81.08304.0038	**06773**	97
81.08304.0040	**06768**	96
81.08304.0041	**06768**	96
81.08304.0043	**06773**	97
81.08304.0044	**06773**	97
81.08304.0045	**06769**	95
81.08304.0048	**06768**	96
81.08304.0049	**06772**	95
81.08304.0053	**06771**	95
81.08304.0054	**06771**	95
81.08304.0055	**06772**	95
81.08304.0056	**06772**	95
81.08304.0057	**06768**	96
81.08304.0060	**06768**	96
81.08304.0064	**06769**	95
81.08304.0083	**10845**	97
81.08304.0086	**06765**	97
81.08304.0091	**06773**	97
81.08304.0094	**10845**	97
81.08304.0097	**10845**	97
81.08405.0016	**30443**	96
81.08405.0020	**30443**	96
81.08405.0021	**30443**	96
81.11101.6012	**08754**	90
81.11101.6013	**17794**	91
81.11101.6151	**17794**	91
81.11701.6025	**06642**	102
81.11701.6028	**18217**	103
81.11701.6039	**06642**	102
81.11904.0014	**23005**	84
81.11904.0020	**23005**	84
81.12101.6022 S1	**22576**	83
81.12102.0002 S1	**08754**	90
81.12102.0003 S1	**08754**	90
81.12150.6003	**07670**	83
81.12150.6010	**22702**	83
81.12150.6011	**22702**	83
81.12150.6012	**10576**	84
81.12150.6013	**07670**	83
81.12150.6013	**10576**	84

Ref. - No.	febi bilstein	
81.12150.9001	**10576**	84
81.12150.9003	**10576**	84
81.12210.0000	**04412**	94
81.12210.0018	**04412**	94
81.12210.0030	**04412**	94
81.12210.0032	**04412**	94
81.12210.0035	**06056**	94
81.12210.0036	**04412**	94
81.12210.0038	**06056**	94
81.12210.0042	**04412**	94
81.12210.0044	**06056**	94
81.12210.6014	**06056**	94
81.12210.6027	**06056**	94
81.12501.0021	**27171**	89
81.12501.0021 S1	**29139**	90
81.12501.0026	**27171**	89
81.12501.0026 S1	**29139**	90
81.12501.0030	**27171**	89
81.12501.0030 S1	**29139**	90
81.12501.0031	**28068**	89
81.12501.0034	**28067**	88
81.12503.0011	**35333**	87
81.12503.0018	**35333**	87
81.12503.0021	**35333**	87
81.12503.0022	**35333**	87
81.12503.0024	**35333**	87
81.12503.0042	**35333**	87
81.12503.0044	**35333**	87
81.12503.0048	**35333**	87
81.12503.0053	**35333**	87
81.12503.0054	**35333**	87
81.12503.0062	**35333**	87
81.12503.0063	**35333**	87
81.12503.0066	**35333**	87
81.12503.0076	**35333**	87
81.12503.0080	**28067**	88
81.12503.0085	**28068**	89
81.12503.0086	**27171**	89
81.12503.0086 S1	**29139**	90
81.15210.0043	**17041**	108
81.15210.0049	**14564**	107
81.15210.0054	**10846**	107
81.15210.0056	**14566**	107
81.15210.0058	**14567**	106

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.15210.0084	**14571**	106
81.15210.0085	**14572**	106
81.15210.0086	**14693**	108
81.15210.2001	**17041**	108
81.15403.6015	**35434**	85
81.15403.6089	**35434**	85
81.15700.9006	**07656**	101
81.15701.0093	**04368**	100
81.15701.5001	**07656**	101
81.15701.6003	**01036**	82
81.15701.6005	**04367**	101
81.15701.6006	**04367**	101
81.15701.6018	**04368**	100
81.15701.6020	**04368**	100
81.15701.6021	**04368**	100
81.15701.6022	**04368**	100
81.15701.6023	**04368**	100
81.15701.6024	**04368**	100
81.15701.6026	**04368**	100
81.15701.6035	**04368**	100
81.15701.6046	**04368**	100
81.15701.6049	**04368**	100
81.15701.6051	**04368**	100
81.15701.6052	**04368**	100
81.15701.6055	**04368**	100
81.15701.6056	**04368**	100
81.15701.6057	**04368**	100
81.15701.6058	**04368**	100
81.15701.6060	**04368**	100
81.15701.6061	**04368**	100
81.15701.6062	**04368**	100
81.15701.6063	**04368**	100
81.15701.6068	**04368**	100
81.15701.6069	**04368**	100
81.15701.6070	**04368**	100
81.15701.6079	**07656**	101
81.15701.6080	**04367**	101
81.15701.6081	**10916**	100
81.15701.6083	**04368**	100
81.15701.6091	**06577**	101
81.15701.6093	**04368**	100
81.15701.6094	**04368**	100
81.15701.6095	**04368**	100
81.15701.6097	**04368**	100

Ref. - No.	bilstein	
81.15701.6099	**06577**	101
81.15701.6112	**19826**	100
81.15701.6113	**10917**	102
81.15701.6116	**06577**	101
81.15701.6119	**06577**	101
81.15701.6120	**10917**	102
81.15701.6124	**23401**	102
81.25501.6033	**34089**	156
81.25503.6119	**04369**	156
81.25505.0236	**04369**	156
81.25505.0239	**04369**	156
81.25505.0426	**04369**	156
81.25505.0461	**18078**	158
81.25505.0636	**04369**	156
81.25505.0760	**18147**	158
81.25505.6110	**04369**	156
81.25509.0018	**22312**	158
81.25509.0020	**18638**	159
81.25509.0028	**18637**	159
81.25509.0085	**24448**	160
81.25509.0093	**18637**	159
81.25509.0118	**24448**	160
81.25509.0119	**18637**	159
81.25509.0123	**24448**	160
81.25509.0124	**18637**	159
81.25509.0144	**24448**	160
81.25520.0050	**04369**	156
81.25520.0076	**19126**	157
81.25520.0087	**12006**	157
81.25520.0152	**12006**	157
81.25601.6013 S1	**11642**	152
81.25601.6024	**18197**	152
81.25601.6035	**18197**	152
81.25902.0214	**11246**	92
81.25902.0220	**31753**	121
81.25902.0319	**18827**	155
81.25902.0376	**18827**	155
81.25902.0378	**18829**	155
81.25902.0467	**11246**	92
81.25902.6065	**11246**	92
81.25937.0026	**24676**	296
81.25937.6011	**24676**	296
81.25937.6012	**24678**	296
81.25937.6021	**24676**	296

Ref. - No.	febi bilstein	
81.26482.0003	**04370**	161
81.26485.6004	**19314**	160
81.26485.6008	**19314**	160
81.26485.6014	**19314**	160
81.26485.6015	**19314**	160
81.26485.6027	**19070**	161
81.26485.6030	**19070**	161
81.26485.6032	**24768**	161
81.26485.6033	**24768**	161
81.27421.0098	**18602**	27
81.27421.0099	**18753**	154
81.27421.0109	**18602**	27
81.27421.0125	**18753**	154
81.27421.0152	**35359**	153
81.27421.0169	**35359**	153
81.27421.0195	**32713**	153
81.27421.0232	**32713**	153
81.30550.0050	**19136**	113
81.30550.0069	**19136**	113
81.30550.0078	**19136**	113
81.30550.0091	**35088**	113
81.30550.0105	**35088**	113
81.30560.0056	**30288**	111
81.30560.0057	**30288**	111
81.30560.0063	**30288**	111
81.30560.6019	**32973**	113
81.30560.6022	**32973**	113
81.30716.6101	**35088**	113
81.32404.0002	**32381**	112
81.32411.0006	**30287**	111
81.32411.0007	**30287**	111
81.32411.0007 S1	**35500**	111
81.32550.0003	**02602**	143
81.32616.0002	**35158**	142
81.32616.0005	**35158**	142
81.32616.0006	**35158**	142
81.32616.0007	**35158**	142
81.32620.0039	**31162**	142
81.32620.0043	**31162**	142
81.32620.0049	**31393**	142
81.32620.0085	**31162**	142
81.32734.6001	**06405**	115
81.32734.6010	**06411**	115
81.32734.6027	**06411**	115

Ref. - No.	febi bilstein	
81.32734.6044	**24042**	116
81.32734.9001	**06405**	115
81.32735.6011	**08764**	114
81.32735.6035	**08764**	114
81.32735.6038	**08763**	114
81.32735.6039	**08764**	114
81.32735.6040	**08764**	114
81.32735.6041	**08763**	114
81.32735.6044	**17869**	114
81.33118.0007	**34083**	32
81.33118.6004	**35347**	32
81.33901.6046	**35347**	32
81.35601.0036	**35638**	261
81.35710.0044	**04455**	275
81.35710.0045	**04454**	274
81.35710.0067	**05557**	275
81.35710.0093	**04454**	274
81.35710.0094	**04455**	275
81.35710.6008	**11186**	271
81.35710.6009	**05557**	275
81.35710.6009	**05758**	274
81.35710.6009	**09267**	276
81.35710.6010	**22871**	276
81.35710.6015	**22871**	276
81.36305.0014 S	**05875**	181
81.36305.0015 S	**05869**	180
81.36305.0015 S1	**05869**	180
81.36305.0015 S2	**05869**	180
81.36305.0015 S2	**24744**	180
81.36305.0016 S	**05875**	181
81.36305.0016 S1	**05875**	181
81.36305.0016 S2	**24746**	181
81.36305.6001 S	**05875**	181
81.36305.6004	**11191**	180
81.36305.6004 S1	**24662**	181
81.37615.6004	**06238**	103
81.39100.6050	**11544**	251
81.39108.6048	**14511**	252
81.39126.6006	**11546**	252
81.39126.6009	**11544**	251
81.39126.6014	**14510**	251
81.39126.6017	**11547**	251
81.39126.6020	**11548**	251
81.39126.6021	**14510**	251

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.39200.6016	**14510**	251
81.39370.6003	**11548**	251
81.39374.6003	**14511**	252
81.39400.6089	**12359**	252
81.39410.6013	**12360**	252
81.39410.6017	**12360**	252
81.39410.6019	**12360**	252
81.39410.6020	**32256**	253
81.39410.6023	**27261**	253
81.39410.6031	**27261**	253
81.39410.6032	**32256**	253
81.39410.6034	**27261**	253
81.39410.6037	**32256**	253
81.41304.0008	**07565**	213
81.41304.0029	**03494**	214
81.41304.0035	**03494**	214
81.41304.0038	**01373**	214
81.41304.0040	**01373**	214
81.41304.0041	**17669**	215
81.41304.0042	**01370**	214
81.41304.0043	**07565**	213
81.41304.0044	**07692**	215
81.41304.0050	**03494**	214
81.41304.0052	**07692**	215
81.41306.0001	**01371**	217
81.41306.0032	**01371**	217
81.41306.0055	**03133**	216
81.41306.0067	**03133**	216
81.41306.0070	**07566**	215
81.41306.0071	**03133**	216
81.41306.0074	**01371**	217
81.41306.0078	**01371**	217
81.41306.0080	**03133**	216
81.41306.0084	**03133**	216
81.41306.0085	**01371**	217
81.41306.0087	**07566**	215
81.41306.0088	**07292**	216
81.41306.0089	**07293**	217
81.41306.0090	**07566**	215
81.41306.0095	**09579**	216
81.41306.0096	**09580**	217
81.41306.0097	**09581**	217
81.41312.0009	**07392**	218
81.41312.0021	**04371**	219

Ref. - No.	bilstein	
81.41312.0023	**06881**	218
81.41312.0025	**07392**	218
81.41312.0040	**07392**	218
81.41312.0066	**06881**	218
81.41312.0081	**06881**	218
81.41312.0100	**07392**	218
81.41312.0105	**04371**	219
81.41312.0206	**35670**	218
81.41312.0229	**12704**	218
81.41312.0248	**12705**	219
81.41312.6003	**06881**	218
81.41312.6022	**07392**	218
81.41320.0092	**21512**	213
81.41338.0001	**07587**	221
81.41338.0002	**07588**	221
81.41338.0003	**07587**	221
81.41338.0004	**07588**	221
81.41338.0005	**07587**	221
81.41338.0006	**07588**	221
81.41350.0018	**21511**	212
81.41401.0050	**32704**	222
81.41401.0055	**32704**	222
81.41405.0012	**21510**	221
81.41506.0096	**12509**	73
81.41700.6095	**16289**	129
81.41715.6013	**24472**	129
81.41715.6014	**24474**	130
81.41722.6009	**08620**	126
81.41722.6012	**08620**	126
81.41722.6013	**09609**	126
81.41722.6014	**01531**	126
81.41722.6015	**11543**	126
81.41722.6016	**01532**	127
81.41722.6017	**11721**	127
81.41722.6031	**11722**	127
81.41722.6033	**08620**	126
81.41722.6034	**09609**	126
81.41722.6036	**11719**	127
81.41722.6037	**08620**	126
81.41722.6038	**01531**	126
81.41722.6042	**01531**	126
81.41722.6044	**11722**	127
81.41722.6045	**11721**	127
81.41722.6047	**11722**	127

Ref. - No.	febi bilstein	
81.41722.6048	**17784**	128
81.41722.6049	**17785**	128
81.41722.6050	**01532**	127
81.41722.6051	**17784**	128
81.41722.6052	**17785**	128
81.41722.6077	**37760**	128
81.41723.0067	**35465**	136
81.41723.6059	**27139**	136
81.41723.6076	**35023**	135
81.41723.6099	**31867**	135
81.41723.6103	**27139**	136
81.41723.6114	**27139**	136
81.41723.6123	**32485**	135
81.41723.6124	**32486**	135
81.41723.9067	**35023**	135
81.41723.9114	**27139**	136
81.43220.6006	**06389**	208
81.43220.6010	**04373**	200
81.43220.6012	**04373**	200
81.43220.6013	**04373**	200
81.43220.6018	**04373**	200
81.43220.6020	**04373**	200
81.43220.6028	**04373**	200
81.43220.6035	**04373**	200
81.43220.6040	**04373**	200
81.43220.6041	**04373**	200
81.43220.6052	**04373**	200
81.43220.6055	**06389**	208
81.43220.6056	**04373**	200
81.43220.6067	**17757**	201
81.43220.6068	**17757**	201
81.43220.6073	**06389**	208
81.43220.6090	**17757**	201
81.43220.6092	**17757**	201
81.43220.6096	**01448**	201
81.43220.6097	**01448**	201
81.43220.6098	**01448**	201
81.43220.6099	**21348**	202
81.43220.6100	**21348**	202
81.43220.6103	**21348**	202
81.43220.6107	**06389**	208
81.43220.6108	**06413**	204
81.43220.6113	**21348**	202
81.43220.6129	**01448**	201

Ref. - No.	febi bilstein	
81.43220.6132	**06413**	204
81.43220.6143	**21348**	202
81.43220.6144	**35649**	201
81.43220.6159	**35649**	201
81.43220.6173	**21348**	202
81.43220.6174	**35301**	202
81.43220.6185	**21348**	202
81.43220.6189	**35649**	201
81.43220.6202	**14995**	205
81.43220.6203	**03497**	208
81.43220.6204	**31863**	207
81.43220.6210	**35649**	201
81.43220.6211	**35649**	201
81.43220.6221	**21200**	198
81.43220.6229	**21208**	200
81.43220.6236	**21208**	200
81.43220.6241	**32794**	206
81.43220.6244	**31802**	206
81.43220.6250	**30569**	208
81.43220.6267	**21208**	200
81.43220.6272	**21208**	200
81.43220.6304	**21208**	200
81.43220.6305	**21208**	200
81.43220.9236	**21208**	200
81.43230.6014	**01448**	201
81.43230.6030	**01448**	201
81.43230.6037	**04406**	200
81.43230.6043	**08957**	205
81.43230.6051	**11612**	205
81.43230.6061	**15231**	207
81.43230.6068	**11612**	205
81.43250.6009	**18108**	203
81.43270.6030	**01447**	198
81.43270.6034	**01447**	198
81.43270.6040	**08960**	209
81.43270.6045	**08960**	209
81.43270.6056	**21908**	199
81.43270.6057	**01447**	198
81.43270.6065	**32405**	209
81.43270.6067	**21908**	199
81.43270.6074	**01447**	198
81.43270.6075	**21908**	199
81.43270.6076	**01447**	198
81.43270.6077	**21908**	199

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.43270.6078	**01447**	198
81.43270.6079	**17870**	209
81.43270.6080	**08959**	204
81.43270.6081	**21908**	199
81.43270.6082	**01447**	198
81.43270.6087	**35080**	198
81.43270.6088	**35080**	198
81.43270.6094	**35080**	198
81.43270.6095	**35080**	198
81.43270.6096	**21200**	198
81.43270.6105	**31848**	204
81.43270.6116	**35681**	199
81.43270.6117	**30614**	199
81.43270.6119	**32794**	206
81.43270.6137	**35681**	199
81.43270.6150	**35681**	199
81.43270.6151	**35681**	199
81.43270.6152	**30614**	199
81.43270.9034	**01447**	198
81.43270.9078	**01447**	198
81.43271.0008	**06627**	237
81.43271.0020	**07704**	194
81.43271.0021	**07704**	194
81.43271.0022	**07704**	194
81.43271.0027	**01444**	239
81.43271.0028	**06690**	239
81.43271.0029	**06627**	237
81.43271.0032	**04378**	238
81.43271.0033	**02404**	194
81.43271.0033	**19319**	194
81.43271.0046	**01445**	239
81.43271.0056	**02405**	193
81.43271.0074	**02405**	193
81.43271.0078	**04378**	238
81.43271.0079	**01445**	239
81.43271.0080	**01534**	238
81.43271.0081	**05034**	238
81.43271.0082	**01444**	239
81.43271.0083	**01445**	239
81.43271.0087	**06690**	239
81.43316.0021	**02404**	194
81.43316.0021	**19319**	194
81.43400.6484	**35321**	212
81.43407.0109	**35321**	212

Ref. - No.	bilstein	
81.43407.0110	**35321**	212
81.43407.5003	**35321**	212
81.43420.0000	**01370**	214
81.43420.0012	**01373**	214
81.43601.0017	**20644**	224
81.43601.0018	**20662**	225
81.43601.0033	**20720**	225
81.43601.0036	**20720**	225
81.43601.0037	**20720**	225
81.43601.0047	**20410**	224
81.43601.0056	**20727**	225
81.43601.0057	**20727**	225
81.43601.0058	**20727**	225
81.43601.0065	**20882**	226
81.43601.0066	**20884**	226
81.43601.0067	**20882**	226
81.43601.0068	**20884**	226
81.43601.0069	**20884**	226
81.43601.0070	**20882**	226
81.43601.0071	**20883**	226
81.43601.0072	**20883**	226
81.43601.0076	**20727**	225
81.43601.0079	**20727**	225
81.43601.0082	**20727**	225
81.43601.0084	**20727**	225
81.43601.0091	**20727**	225
81.43601.0092	**20882**	226
81.43601.0095	**20916**	227
81.43601.0097	**20916**	227
81.43601.0099	**20882**	226
81.43601.0100	**20882**	226
81.43601.0102	**20916**	227
81.43601.0103	**20882**	226
81.43601.0104	**20185**	223
81.43601.0105	**20916**	227
81.43601.0106	**20884**	226
81.43601.0108	**20884**	226
81.43601.0109	**20185**	223
81.43601.0110	**20883**	226
81.43601.0111	**20185**	223
81.43601.0114	**20727**	225
81.43601.0116	**20727**	225
81.43601.0120	**20185**	223
81.43601.0121	**20882**	226

Ref. - No.	febi bilstein	
81.43601.0123	**20185**	223
81.43601.0126	**20916**	227
81.43601.0128	**20883**	226
81.43601.0129	**20882**	226
81.43601.0132	**20882**	226
81.43601.0136	**20882**	226
81.43601.0137	**20883**	226
81.43601.0138	**20916**	227
81.43601.0140	**20185**	223
81.43601.0143	**20916**	227
81.43601.0146	**20185**	223
81.43601.0147	**20185**	223
81.43601.0150	**20185**	223
81.43601.0151	**35494**	227
81.43601.0152	**35492**	227
81.43601.0153	**35617**	228
81.43601.0162	**20888**	226
81.43601.0163	**20888**	226
81.43601.0174	**35492**	227
81.43601.6012	**20720**	225
81.43601.6036	**20720**	225
81.43601.6041	**20720**	225
81.43601.6050	**20720**	225
81.43601.6051	**20720**	225
81.43601.6065	**35494**	227
81.43601.6066	**35492**	227
81.43601.6067	**35617**	228
81.43610.6124	**23567**	134
81.43610.6129	**23567**	134
81.43610.6360	**23703**	171
81.43635.0003	**32401**	237
81.43701.6002	**20094**	230
81.43701.6003	**20032**	229
81.43701.6052	**20099**	235
81.43701.6102	**20003**	234
81.43701.6112	**20026**	234
81.43701.6130	**20026**	234
81.43701.6131	**20026**	234
81.43701.6149	**20094**	230
81.43701.6153	**20093**	233
81.43701.6162	**20032**	229
81.43701.6163	**20032**	229
81.43701.6166	**20032**	229
81.43701.6172	**20032**	229

Ref. - No.	febi bilstein	
81.43701.6174	**20094**	230
81.43701.6177	**20081**	234
81.43701.6178	**20092**	236
81.43701.6195	**20094**	230
81.43701.6206	**20094**	230
81.43701.6217	**20032**	229
81.43701.6218	**20094**	230
81.43701.6219	**20032**	229
81.43701.6220	**20094**	230
81.43701.6232	**20032**	229
81.43701.6234	**20032**	229
81.43701.6244	**20094**	230
81.43701.6245	**20094**	230
81.43701.6253	**20044**	231
81.43701.6255	**20026**	234
81.43701.6258	**20026**	234
81.43701.6279	**20026**	234
81.43701.6280	**20026**	234
81.43701.6284	**20026**	234
81.43701.6287	**20094**	230
81.43701.6288	**20094**	230
81.43701.6290	**20000**	231
81.43701.6292	**20000**	231
81.43701.6317	**20032**	229
81.43701.6319	**20032**	229
81.43701.6323	**20032**	229
81.43701.6338	**20044**	231
81.43701.6345	**20026**	234
81.43701.6346	**20026**	234
81.43701.6347	**20026**	234
81.43701.6348	**20026**	234
81.43701.6354	**20000**	231
81.43701.6360	**20032**	229
81.43701.6365	**20000**	231
81.43701.6366	**20000**	231
81.43701.6392	**20000**	231
81.43701.6393	**20032**	229
81.43701.6406	**20081**	234
81.43701.6409	**20032**	229
81.43701.6418	**20092**	236
81.43701.6419	**20081**	234
81.43701.6420	**20000**	231
81.43701.6426	**20026**	234
81.43701.6428	**20000**	231

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.43701.6444	**20005**	232
81.43701.6450	**20006**	236
81.43701.6452	**20044**	231
81.43701.6456	**20005**	232
81.43701.6462	**20006**	236
81.43701.6463	**20005**	232
81.43701.6490	**20005**	232
81.43701.6492	**20075**	235
81.43701.6493	**20075**	235
81.43701.6494	**20075**	235
81.43701.6499	**20075**	235
81.43701.6528	**20094**	230
81.43701.6535	**20026**	234
81.43701.6541	**20032**	229
81.43701.6543	**20032**	229
81.43701.6564	**20065**	234
81.43701.6568	**20068**	236
81.43701.6572	**20032**	229
81.43701.6573	**20006**	236
81.43701.6578	**20006**	236
81.43701.6580	**20081**	234
81.43701.6584	**20065**	234
81.43701.6594	**20148**	233
81.43701.6597	**20006**	236
81.43701.6598	**20006**	236
81.43701.6600	**20006**	236
81.43701.6605	**20068**	236
81.43701.6607	**20032**	229
81.43701.6610	**20028**	232
81.43701.6612	**20006**	236
81.43701.6619	**20075**	235
81.43701.6620	**20065**	234
81.43701.6630	**20104**	235
81.43701.6632	**20006**	236
81.43701.6633	**20006**	236
81.43701.6634	**20065**	234
81.43701.6643	**20122**	228
81.43701.6650	**20104**	235
81.43701.6655	**20000**	231
81.43701.6665	**20000**	231
81.43701.6666	**20028**	232
81.43701.6672	**20031**	228
81.43701.6679	**20081**	234
81.43701.6680	**20081**	234

Ref. - No.	bilstein	
81.43701.6689	**20031**	228
81.43701.6695	**20005**	232
81.43701.6699	**20005**	232
81.43701.6707	**20075**	235
81.43701.6710	**20065**	234
81.43701.6711	**20065**	234
81.43701.6713	**20098**	229
81.43701.6714	**20031**	228
81.43701.6716	**20031**	228
81.43701.6716	**20122**	228
81.43701.6729	**20098**	229
81.43701.6751	**20005**	232
81.43701.6752	**20065**	234
81.43701.6757	**20148**	233
81.43701.6767	**20032**	229
81.43701.6767	**20138**	230
81.43701.6781	**20000**	231
81.43701.6782	**20044**	231
81.43701.6789	**20000**	231
81.43701.6793	**20005**	232
81.43701.6793	**20027**	231
81.43701.6794	**20005**	232
81.43701.6820	**20044**	231
81.43701.6827	**20065**	234
81.43701.6841	**20123**	236
81.43701.6897	**20133**	233
81.43701.6900	**20152**	230
81.43701.6902	**20133**	233
81.43701.6903	**20170**	235
81.43701.6912	**20121**	237
81.43701.6923	**20141**	228
81.43701.6928	**20044**	231
81.43701.6940	**20141**	228
81.43701.6950	**20175**	229
81.43701.6974	**20155**	232
81.43701.6996	**20123**	236
81.43702.6008	**20141**	228
81.43702.6089	**20152**	230
81.43704.0025	**06341**	240
81.43704.0026	**06340**	240
81.43704.0028	**11383**	241
81.43704.0029	**07380**	240
81.43704.0032	**07681**	241
81.43704.0038	**11382**	241

Ref. - No.	febi bilstein	
81.43704.0039	**10547**	247
81.43704.0045	**11383**	241
81.43704.0052	**02362**	242
81.43704.0053	**11384**	242
81.43704.0057	**05033**	242
81.43704.0060	**10807**	243
81.43704.0061	**05032**	243
81.43704.0076	**34090**	243
81.43706.0006	**31145**	34
81.43722.0019	**03454**	244
81.43722.0020	**05032**	243
81.43722.0021	**03455**	244
81.43722.0021	**11385**	246
81.43722.0022	**01536**	248
81.43722.0038	**01536**	248
81.43722.0039	**11385**	246
81.43722.0040	**11386**	244
81.43722.0042	**11386**	244
81.43722.0046	**11385**	246
81.43722.0047	**32404**	245
81.43722.0051	**11387**	211
81.43722.0052	**32460**	245
81.43722.0052 S1	**32461**	249
81.43722.0053	**32952**	245
81.43722.0053 S1	**32953**	249
81.43722.0053 S2	**32954**	249
81.43722.0060	**11387**	211
81.43722.0063	**03455**	244
81.43722.0063	**11385**	246
81.43722.0068	**24445**	246
81.43722.0082	**11385**	246
81.43722.0083	**34079**	246
81.43722.6051	**03454**	244
81.44204.0008	**04495**	186
81.44204.0020	**34076**	195
81.44204.0021	**34076**	195
81.44205.6009	**04495**	186
81.44205.6009 S1	**24660**	186
81.44205.6010	**03783**	187
81.44205.6010 S1	**24664**	187
81.44205.6012	**08420**	183
81.44205.6012 S1	**24652**	183
81.44205.6013	**08521**	187
81.44205.6013 S2	**24666**	188

Ref. - No.	febi bilstein	
81.44205.6016	**01254**	183
81.44205.6016 S2	**24648**	183
81.44205.6017 S1	**11369**	182
81.44205.6017 S2	**24646**	182
81.44205.6018	**14573**	184
81.44205.6018 S1	**24656**	184
81.44205.6019	**18998**	185
81.44205.6019 S1	**24658**	185
81.44205.6020	**10608**	184
81.44205.6020 S1	**24650**	184
81.44205.6021 S1	**11369**	182
81.44205.6021 S2	**24646**	182
81.44205.6023	**18999**	186
81.44205.6023 S1	**24668**	186
81.44205.6024 S1	**11369**	182
81.44205.6024 S2	**24646**	182
81.44205.6025	**15216**	182
81.44205.6025 S1	**24654**	182
81.44205.6027	**24777**	185
81.44205.6027 S1	**24783**	185
81.44205.6030	**19000**	188
81.44205.6030 S1	**24670**	189
81.44205.6031	**19000**	188
81.44205.6031 S1	**24670**	189
81.44205.6037	**19000**	188
81.44205.6037 S1	**24670**	189
81.44205.6038	**19000**	188
81.44210.0017	**04565**	191
81.44303.0021	**11338**	277
81.44303.0022	**11337**	276
81.44303.0034	**11338**	277
81.45421.0003	**01210**	447
81.45421.0004	**02825**	447
81.45421.0022	**02825**	447
81.45421.0026	**01210**	447
81.45421.0029	**03804**	448
81.45421.0033	**05681**	448
81.45421.0036	**02825**	447
81.45422.0008	**01983**	440
81.45422.0008 S1	**01205**	441
81.45422.0009	**01985**	440
81.45422.0009 S1	**01207**	442
81.45422.0023	**03554**	441
81.45422.0023 S1	**03527**	442

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.45422.0024	**01984**	440
81.45422.0024 S1	**01206**	442
81.45422.0025	**05687**	441
81.45422.0025 S1	**05659**	443
81.45422.0027	**01986**	440
81.45422.0027 S1	**01839**	442
81.45422.0030	**05684**	441
81.45422.0030 S1	**05672**	443
81.45422.0031	**01983**	440
81.45422.0031 S1	**01205**	441
81.45422.0032	**05684**	441
81.45422.0032 S1	**05672**	443
81.45422.0033	**05687**	441
81.45422.0033 S1	**05659**	443
81.45422.0036	**01984**	440
81.45422.0036 S1	**01206**	442
81.45422.0037	**03554**	441
81.45422.0037 S1	**03527**	442
81.45422.0040	**01985**	440
81.45422.0040 S1	**01207**	442
81.45422.0042	**05684**	441
81.45422.0046	**05691**	443
81.45422.0046 S1	**05660**	445
81.45422.0060	**05693**	444
81.45422.0060 S1	**05678**	446
81.45423.0007	**03182**	448
81.45423.0027	**03641**	448
81.45501.0058	**03997**	278
81.45501.0059	**03960**	279
81.45501.0059	**12871**	282
81.45501.0060	**03552**	279
81.45501.0067	**03740**	280
81.45501.0067	**12873**	282
81.45501.0072	**03960**	279
81.45501.0072	**12871**	282
81.45501.0076	**14041**	282
81.45501.0076 KOMPL.	**06287**	278
81.45501.0076 S	**18693**	278
81.45501.0076 S1	**03997**	278
81.45501.0076 S2	**06287**	278
81.45501.0076 S3	**18693**	278
81.45501.0078	**03958**	279
81.45501.0079	**03958**	279
81.45501.0080	**03960**	279

Ref. - No.	bilstein	
81.45501.0080	**12871**	282
81.45501.0081	**03552**	279
81.45501.0081S	**18694**	280
81.45501.0082	**03740**	280
81.45501.0082	**12873**	282
81.45501.0083	**03961**	280
81.45501.0084	**03962**	281
81.45501.0087	**04574**	281
81.45501.0094	**04574**	281
81.45501.0114	**12868**	282
81.45501.0129	**15170**	281
81.45501.0133	**12868**	282
81.45501.0134	**14041**	282
81.45501.0137	**03958**	279
81.45501.0139	**03960**	279
81.45501.0139	**12871**	282
81.45501.0140	**03552**	279
81.45501.0140	**18694**	280
81.45501.0141	**03740**	280
81.45501.0141	**12873**	282
81.45501.0142	**03961**	280
81.45501.0143	**03962**	281
81.45501.0163	**12868**	282
81.45501.0164	**12868**	282
81.45501.0174	**12868**	282
81.45502.0000	**01244**	283
81.45502.0001	**01245**	283
81.45502.0008	**01244**	283
81.45503.0000	**03964**	285
81.45503.0002	**01221**	284
81.45503.0006	**03558**	285
81.45503.0018	**03555**	255
81.45503.0019	**03582**	196
81.45503.0019	**03608**	255
81.45503.0020	**03966**	284
81.45503.0021	**03555**	255
81.45503.0022	**01221**	284
81.45503.0025	**03608**	255
81.45503.0025	**07428**	255
81.45503.0026	**04029**	286
81.45503.0027	**03641**	448
81.45503.0029	**04899**	287
81.45503.0030	**04900**	285
81.45503.0033	**03799**	287

Ref. - No.	febi bilstein	
81.45503.0034	**04689**	287
81.45503.0037	**06136**	220
81.45503.0047	**04899**	287
81.45503.0047	**26828**	284
81.45503.0048	**04900**	285
81.45503.0049	**04029**	286
81.45503.0049	**07663**	286
81.45503.0054	**03799**	287
81.45503.0055	**04689**	287
81.45503.0056	**04029**	286
81.45503.0056	**07663**	286
81.45503.0057	**03799**	287
81.45503.0062	**26828**	284
81.45504.0007	**01346**	283
81.45504.0008	**01346**	283
81.45950.5009	**02326**	288, 363
81.46433.6006	**34077**	162
81.46433.6011	**34077**	162
81.46610.6004	**23704**	164
81.46610.6006	**23704**	164
81.46610.6019	**24170**	167
81.46610.6080	**24170**	167
81.46610.6088	**11245**	164
81.46610.6089	**24169**	163
81.46610.6102	**19896**	164
81.46610.6147	**24172**	168
81.46610.6159	**24171**	169
81.46610.6189	**24170**	167
81.46610.6190	**24170**	167
81.46610.6191	**17578**	168
81.46610.6195	**24172**	168
81.46610.6201	**24172**	168
81.46610.6257	**24172**	168
81.46610.6275	**24171**	169
81.46610.6288	**11245**	164
81.46610.6291	**24169**	163
81.46610.6292	**24173**	169
81.46610.6301	**04374**	163
81.46610.6305	**04374**	163
81.46610.6313	**19892**	165
81.46610.6328	**04374**	163
81.46610.6333	**02738**	167
81.46610.6334	**02738**	167
81.46610.6354	**02738**	167

Ref. - No.	febi bilstein	
81.46610.6355	**02738**	167
81.46610.6360	**02738**	167
81.46610.6361	**02738**	167
81.46610.6362	**23703**	171
81.46610.6374	**24170**	167
81.46610.6396	**23703**	171
81.46610.6397	**23703**	171
81.46610.6415	**24172**	168
81.46610.6424	**24173**	169
81.46610.6432	**24173**	169
81.46610.6434	**24173**	169
81.46610.6437	**24173**	169
81.46610.6476	**24172**	168
81.46610.6503	**24172**	168
81.46610.6513	**24173**	169
81.46610.6532	**24172**	168
81.46610.6537	**24173**	169
81.46610.6578	**35403**	163
81.46610.6594	**24172**	168
81.46610.6596	**24173**	169
81.46610.6608	**24172**	168
81.46610.6614	**24173**	169
81.46610.6630	**24172**	168
81.46610.6635	**24173**	169
81.46610.6656	**24166**	167
81.46610.6659	**24166**	167
81.46610.6669	**24166**	167
81.46610.6704	**35403**	163
81.46610.6721	**02738**	167
81.46610.6722	**02738**	167
81.46610.6723	**02738**	167
81.46610.6725	**19896**	164
81.46610.6730	**24172**	168
81.46610.6735	**24173**	169
81.46610.6741	**24172**	168
81.46610.6743	**24173**	169
81.46610.6753	**23704**	164
81.46610.6754	**23704**	164
81.46610.6779	**28206**	167
81.46610.6780	**28206**	167
81.46610.6782	**28206**	167
81.46610.6790	**17578**	168
81.46610.6798	**35403**	163
81.46610.6799	**35403**	163

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.46610.6816	**23703**	171
81.46610.6876	**35403**	163
81.46611.6006	**35151**	168
81.46611.6007	**35151**	168
81.46611.6019	**24170**	167
81.46611.6050	**24173**	169
81.46611.6052	**24173**	169
81.46611.6063	**19892**	165
81.46611.6064	**24171**	169
81.46611.6067	**35404**	165
81.46611.6096	**32336**	166
81.46611.6097	**32336**	166
81.46611.6099	**32336**	166
81.46611.6104	**28679**	166
81.46611.6105	**28679**	166
81.46611.6107	**28679**	166
81.46611.6132	**32336**	166
81.46611.6133	**32336**	166
81.46611.6134	**28679**	166
81.46611.6135	**28679**	166
81.46611.6136	**32336**	166
81.46611.6137	**28679**	166
81.46611.6197	**32336**	166
81.46611.6198	**32336**	166
81.46611.6199	**28679**	166
81.46611.6200	**28679**	166
81.46611.6205	**32336**	166
81.46611.6206	**28679**	166
81.46611.6216	**02738**	167
81.46611.6708	**35404**	165
81.46710.6080	**24175**	169
81.46710.6081	**24167**	169
81.46710.6112	**04377**	171
81.46710.6118	**24177**	170
81.46710.6122	**03939**	170
81.46710.6131	**23703**	171
81.46710.6134	**03939**	170
81.46710.6136	**24175**	169
81.46710.6137	**24167**	169
81.46710.6162	**24177**	170
81.46710.6163	**04377**	171
81.46710.6164	**24177**	170
81.46710.6165	**04377**	171
81.46710.6167	**03939**	170

Ref. - No.	bilstein	
81.46710.6172	**24175**	169
81.46710.6173	**24167**	169
81.46710.6189	**24177**	170
81.46710.6194	**03939**	170
81.46710.6195	**03939**	170
81.46710.6198	**04377**	171
81.46710.6238	**04376**	170
81.46710.6240	**04376**	170
81.46710.6242	**04376**	170
81.46710.6265	**23703**	171
81.46710.6266	**23703**	171
81.46710.6280	**24171**	169
81.46710.6294	**24167**	169
81.46710.6295	**24175**	169
81.46710.6313	**24171**	169
81.46710.6317	**24171**	169
81.46710.6319	**24171**	169
81.46710.6337	**24175**	169
81.46710.6345	**24175**	169
81.46710.6353	**04377**	171
81.46710.6354	**04377**	171
81.46710.6359	**23703**	171
81.46710.6361	**04377**	171
81.46710.6367	**24177**	170
81.46710.6368	**24177**	170
81.46710.6369	**24177**	170
81.46710.6378	**03939**	170
81.46710.6379	**03939**	170
81.46710.6380	**03939**	170
81.46710.6388	**24177**	170
81.46710.6393	**24177**	170
81.46710.6394	**24177**	170
81.46710.6409	**04376**	170
81.46710.6410	**04376**	170
81.46710.6411	**04376**	170
81.46710.6418	**24848**	168
81.46710.6419	**24167**	169
81.46710.6421	**24175**	169
81.46710.6434	**02090**	165
81.46710.6435	**02090**	165
81.46710.6436	**23692**	166
81.46710.6437	**23692**	166
81.46710.6442	**24168**	166
81.46710.6443	**24168**	166

Ref. - No.	febi bilstein	
81.46710.6444	**24167**	169
81.46710.6451	**24175**	169
81.46710.6455	**23692**	166
81.46710.6456	**02090**	165
81.46710.6460	**24168**	166
81.46710.6830	**03939**	170
81.46710.6836	**03939**	170
81.46710.6851	**31982**	171
81.46710.6852	**31982**	171
81.46710.6853	**31982**	171
81.46710.6862	**31981**	172
81.46710.6863	**31981**	172
81.46710.6864	**31981**	172
81.46710.6865	**28676**	171
81.46710.6866	**28676**	171
81.46710.6876	**24175**	169
81.46710.6877	**24167**	169
81.46710.6879	**24167**	169
81.46710.6890	**24167**	169
81.46710.6903	**23703**	171
81.46710.6904	**23703**	171
81.46710.6909	**31981**	172
81.46710.6910	**31981**	172
81.46710.6912	**03939**	170
81.46710.6932	**35081**	170
81.46710.6933	**35081**	170
81.46710.6934	**35081**	170
81.46710.6974	**31981**	172
81.46710.6994	**28209**	172
81.46711.6711	**35081**	170
81.46711.6712	**31981**	172
81.46711.6717	**28676**	171
81.46711.6719	**31982**	171
81.46711.6724	**23703**	171
81.46711.6725	**04377**	171
81.46711.6726	**28209**	172
81.46711.6728	**28676**	171
81.46711.6729	**31982**	171
81.46711.6736	**03939**	170
81.46711.6759	**24167**	169
81.46711.6760	**24167**	169
81.46711.6761	**24167**	169
81.46711.6762	**24175**	169
81.46711.6763	**24175**	169

Ref. - No.	febi bilstein	
81.46711.6773	**19898**	172
81.46711.6785	**35081**	170
81.46711.6786	**31981**	172
81.46711.6801	**28676**	171
81.46711.6820	**04377**	171
81.46711.6841	**31982**	171
81.46711.6845	**31981**	172
81.46711.6846	**35081**	170
81.46711.6858	**19898**	172
81.46711.6859	**19898**	172
81.46711.6860	**19898**	172
81.46711.6861	**19898**	172
81.46711.6862	**19898**	172
81.46711.6863	**19898**	172
81.46711.6864	**28676**	171
81.46711.6869	**28676**	171
81.46711.6921	**19898**	172
81.47101.6137	**27817**	178
81.47101.6162	**27817**	178
81.47101.6181	**27817**	178
81.47101.9137	**27817**	178
81.47101.9162	**27817**	178
81.47301.6005	**15761**	179
81.47301.6048	**35499**	179
81.47301.6491	**20005**	232
81.47301.6595	**20005**	232
81.48227.0004	**05219**	147
81.48227.0006	**05243**	148
81.49503.0015	**03514**	406
81.50201.6074	**07193**	308
81.50201.6075	**06447**	309
81.50201.6078	**07193**	308
81.50201.6085	**01160**	309
81.50201.6086	**06447**	309
81.50201.6087	**07193**	308
81.50201.6097	**07193**	308
81.50201.6098	**01160**	309
81.50201.6099	**06447**	309
81.50201.6110	**07193**	308
81.50201.6111	**07193**	308
81.50201.6114	**08274**	311
81.50201.6174	**09253**	309
81.50201.6175	**09254**	310
81.50201.6178	**11247**	310

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.50201.6184	**06447**	309
81.50201.6185	**08274**	311
81.50201.6187	**09253**	309
81.50201.6188	**09254**	310
81.50201.6190	**07193**	308
81.50201.6193	**07012**	310
81.50201.6218	**08274**	311
81.50201.6223	**08274**	311
81.50201.6228	**09253**	309
81.50201.6229	**09254**	310
81.50211.0016	**07296**	311
81.50211.0018	**07501**	311
81.50211.0021	**03771**	302
81.50211.0022	**03771**	302
81.50211.0023	**03771**	302
81.50211.0027	**07296**	311
81.50211.0028	**07501**	311
81.50211.0030	**03771**	302
81.50212.0032	**03963**	298
81.50212.0032 S	**06455**	298
81.50212.0036	**03963**	298
81.50212.0036 S	**06455**	298
81.50212.0036 S1	**06455**	298
81.50213.0013	**07691**	301
81.50213.0013 S	**07646**	301
81.50213.6005	**07691**	301
81.50213.6005 S	**07646**	301
81.50213.6006	**07691**	301
81.50213.6006 S	**07646**	301
81.50213.6006 S1	**07646**	301
81.50213.6013	**02828**	301
81.50218.0001	**06458**	300
81.50301.0112	**07072**	305
81.50301.0113	**07073**	305
81.50301.0225	**17497**	304
81.50301.0226	**17498**	304
81.50301.0262	**07072**	305
81.50301.0263	**07073**	305
81.50301.0264	**07072**	305
81.50301.0265	**07073**	305
81.50301.0271	**17608**	305
81.50301.0272	**17607**	305
81.50308.0006	**07480**	306
81.50308.0006 S1	**04577**	306

Ref. - No.	bilstein	
81.50308.0011	**07480**	306
81.50308.0011 S1	**04577**	306
81.50308.0014	**07480**	306
81.50308.0014 S1	**04577**	306
81.50610.6077	**35104**	318
81.50610.6078	**35103**	317
81.50610.6081	**31589**	313
81.50610.6083	**31591**	314
81.50610.6084	**31590**	314
81.50610.6129	**35104**	318
81.50610.6132	**01038**	318
81.50610.6139	**31595**	315
81.50610.6140	**31594**	314
81.50610.6151	**31589**	313
81.50610.6153	**31591**	314
81.50610.6154	**31590**	314
81.50610.6165	**31587**	313
81.50610.6166	**31588**	313
81.50610.6176	**31594**	314
81.50610.6177	**31595**	315
81.50610.6187	**35104**	318
81.50610.6188	**35103**	317
81.50610.6210	**31588**	313
81.50610.6211	**31587**	313
81.50610.6212	**31590**	314
81.50610.6213	**31591**	314
81.50610.6214	**31594**	314
81.50610.6215	**31595**	315
81.50610.6220	**35103**	317
81.50610.6221	**35104**	318
81.50610.6231	**31589**	313
81.50610.6251	**31616**	316
81.50610.6252	**31617**	316
81.50610.6253	**31614**	315
81.50610.6254	**31620**	317
81.50610.6255	**31619**	317
81.50610.6258	**31615**	315
81.50610.6259	**31619**	317
81.50610.6260	**31620**	317
81.50610.6261	**31616**	316
81.50610.6262	**31617**	316
81.50610.6263	**31595**	315
81.50610.6263	**31614**	315
81.50610.6264	**31594**	314

Ref. - No.	febi bilstein	
81.50610.6264	**31618**	316
81.50610.6266	**31615**	315
81.50610.9132	**01038**	318
81.50612.0001	**01038**	318
81.50803.0009	**07303**	292
81.50803.0010	**07314**	289
81.50803.0014	**07303**	292
81.50803.0015	**07303**	292
81.50803.0020	**09099**	291
81.50803.0021	**11411**	291
81.50803.0022	**10989**	290
81.50803.0023	**12731**	292
81.50803.0024	**07333**	289
81.50803.0026	**07333**	289
81.50803.0027	**09099**	291
81.50803.0028	**10932**	292
81.50803.0031	**12731**	292
81.50803.0033	**12731**	292
81.50803.0034	**12731**	292
81.50803.0035	**12731**	292
81.50803.0036	**12731**	292
81.50803.0038	**12731**	292
81.50803.0039	**29166**	289
81.50803.0040	**12731**	292
81.50803.0041	**11411**	291
81.50803.0042	**35345**	290
81.50803.0043	**35344**	290
81.50803.0048	**10932**	292
81.50803.0053	**35345**	290
81.50803.0054	**27224**	291
81.50803.0057	**09099**	291
81.50803.0061	**10989**	290
81.50803.0062	**35344**	290
81.50803.0063	**27224**	291
81.50811.0004	**15134**	297
81.50820.5006	**16562**	295
81.50820.5011	**16561**	293
81.50820.5017	**16563**	294
81.50820.5017 S1	**16719**	294
81.50820.5020	**16562**	295
81.50820.5040	**16562**	295
81.50820.5047	**16562**	295
81.50820.5060	**16562**	295
81.50820.5064	**16562**	295

Ref. - No.	febi bilstein	
81.50820.5066	**16562**	295
81.50820.5068	**16562**	295
81.50820.5072	**16565**	295
81.50820.5074	**16592**	293
81.50820.5078	**16562**	295
81.50820.5080	**16565**	295
81.50820.5085	**16592**	293
81.50820.5087	**16562**	295
81.50820.5091	**16562**	295
81.50820.6000	**16562**	295
81.50820.6002	**16562**	295
81.50820.6004	**16562**	295
81.50820.6008	**16563**	294
81.50820.6008 S1	**16719**	294
81.50820.6009	**16561**	293
81.50820.6011	**16561**	293
81.50820.6014	**16562**	295
81.50820.6016	**16562**	295
81.50820.6022	**16563**	294
81.50820.6022 S1	**16719**	294
81.50820.6025	**16562**	295
81.50820.6028	**16561**	293
81.50820.6030	**16666**	295
81.50820.6030 S1	**16665**	294
81.50820.6032	**16666**	295
81.50820.6032 S1	**16665**	294
81.50820.6034	**16562**	295
81.50820.6035	**16562**	295
81.50820.6036	**16562**	295
81.50820.6040	**16592**	293
81.50820.6041	**16565**	295
81.50820.6043	**16592**	293
81.50820.6044	**16562**	295
81.50820.6046	**16562**	295
81.50820.6048	**16562**	295
81.50820.6051	**16565**	295
81.50820.6054	**16592**	293
81.50820.6063	**16592**	293
81.50822.6009	**29413**	312
81.50822.6011	**21388**	297
81.50822.6013	**24494**	296
81.50822.6013 S1	**24494**	296
81.50822.6014	**24498**	296
81.50822.6014 S1	**24498**	296

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.50822.6016	**21388**	297
81.50822.6017	**24492**	297
81.50822.6017 S1	**24492**	297
81.50822.6029	**24496**	297
81.50822.6029 S1	**24496**	297
81.51220.6010	**07080**	329
81.51220.6024	**07219**	330
81.51220.6025	**07218**	330
81.51220.6026	**07080**	329
81.51220.6032	**07079**	329
81.51220.6033	**06529**	331
81.51220.6038	**06585**	330
81.51220.6040	**06585**	330
81.51220.6043	**06585**	330
81.51220.6066	**07081**	330
81.51220.6067	**06585**	330
81.51220.6068	**07080**	329
81.51220.6069	**07079**	329
81.51220.6075	**06586**	331
81.51220.6076	**06585**	330
81.51220.6093	**07079**	329
81.51220.6094	**07080**	329
81.51260.0003	**06528**	320
81.51260.6002	**06528**	320
81.51260.6040 S	**06528**	320
81.51260.6041 S	**06528**	320
81.51260.6042 S	**06528**	320
81.51260.6056	**06528**	320
81.51260.6057	**06528**	320
81.51260.6059	**06528**	320
81.51260.7003	**06528**	320
81.51260.7004	**06528**	320
81.51270.6026	**06917**	324
81.51901.6006	**19005**	306
81.52102.0010	**01361**	324
81.52102.0015	**01361**	324
81.52102.0019	**01361**	324
81.52108.6001	**34322**	325
81.52108.6025	**34322**	325
81.52131.6001	**01360**	325
81.52131.6015	**17823**	116
81.52155.0040	**34322**	325
81.52155.0041	**34322**	325
81.52155.0042	**34322**	325

Ref. - No.	bilstein	
81.52170.6064	**06406**	115
81.52170.6091	**14418**	116
81.52170.6095	**05135**	117
81.52170.6097	**05135**	117
81.52170.6120	**06405**	115
81.52170.6128	**06406**	115
81.52170.6139	**17823**	116
81.52170.6151	**17823**	116
81.52185.6009	**03523**	325
81.52185.6018	**03523**	325
81.52403.0028	**35075**	274
81.52403.6000	**11256**	196
81.52403.6001	**11255**	196
81.54111.0026	**37844**	319
81.54111.0026 S1	**35799**	323
81.54111.0026 S4	**37809**	323
81.54122.6004	**31518**	322
81.54124.6006	**02572**	324
81.54124.6017	**26022**	320
81.61851.6011	**29480**	138
81.61851.6019	**29480**	138
81.61851.6019 S1	**28686**	139
81.61851.6023	**29480**	138
81.61851.6023 S1	**28686**	139
81.61851.6029	**29480**	138
81.61851.6029 S1	**28686**	139
81.61851.6030 S1	**29374**	139
81.61906.6010	**35383**	62
81.61906.6012	**35384**	61
81.61910.0011	**09443**	149
81.61910.0013	**35585**	62
81.61910.0018	**18759**	151
81.61910.0019	**18541**	150
81.61910.0029	**18759**	151
81.61910.0030	**18541**	150
81.61910.6009	**35585**	62
81.61910.6013	**35585**	62
81.61910.6019	**35585**	62
81.62340.6063	**33954**	146
81.62384.0001	**30702**	146
81.62384.6008	**30702**	146
81.62900.6179	**24838**	122
81.65301.6070	**22789**	177
81.74821.0039	**19708**	123

Ref. - No.	febi bilstein	
81.74821.0041	**19707**	123
81.74821.0048	**19709**	125
81.74821.0063	**24840**	124
81.74821.0065	**19711**	125
81.74821.0068	**19710**	124
81.74821.0084	**24842**	124
81.74821.0095	**01449**	125
81.74821.0104	**19712**	123
81.74821.0107	**24846**	122
81.74821.0110	**24844**	122
81.77905.6004	**19314**	160
81.77910.0011	**18739**	150
81.77910.0012	**18739**	150
81.77910.0027	**32971**	150
81.77972.0121	**18543**	151
81.90001.0174	**06603**	255
81.90001.0184	**06603**	255
81.90001.0218	**06603**	255
81.90310.0178	**05410**	28, 192
81.90310.0179	**04516**	259
81.90310.0198	**05880**	191
81.90310.0234	**05410**	28, 192
81.90685.0303	**04772**	254, 438
81.90685.0385	**14526**	178
81.90685.0386	**14487**	178
81.90711.0702	**07484**	306
81.90711.0707	**07489**	307
81.90711.0710	**05364**	302
81.90711.0714	**07484**	306
81.90711.0739	**07487**	307
81.90712.0036	**06223**	219
81.90712.0844	**09461**	133
81.90713.0909	**09461**	133
81.90801.0212	**08005**	261
81.90801.0224	**08005**	261
81.90801.0225	**06456**	299
81.91020.0277	**06535**	195
81.91020.0337	**01159**	195
81.91020.0618	**17619**	250
81.91020.0646	**19318**	195
81.91320.0048	**03517**	449
81.91320.0051	**03517**	449
81.91710.0179	**06458**	300
81.93020.0576	**05342**	300

Ref. - No.	febi bilstein	
81.93021.0117	**03400**	300
81.93021.0141	**03400**	300
81.93021.0142	**03400**	300
81.93021.0311	**03400**	300
81.93401.0024	**04408**	120
81.93420.0072	**04257**	264
81.93420.0074	**04259**	265
81.93420.0077	**19790**	119, 264
81.93420.0080	**07905**	120
81.93420.0102	**21128**	268
81.93420.0184	**21128**	268
81.93420.0205	**19790**	119, 264
81.93420.0287	**21128**	268
81.93420.0288	**27791**	269
81.93420.0320	**32711**	269
81.93420.0330	**27791**	269
81.93420.0337	**27790**	267
81.93420.0342	**32711**	269
81.93420.0346	**32712**	269
81.93420.0349	**27791**	269
81.93420.0376	**32711**	269
81.93420.0377	**32712**	269
81.93420.6051	**10000**	119
81.93420.6097	**32711**	269
81.93420.6098	**32712**	269
81.93430.0004	**07479**	307
81.93430.0009	**01820**	136
81.95301.0013	**02546**	177
81.95301.0014	**02545**	174
81.95301.0015	**02953**	175
81.95301.0016	**02954**	175
81.95301.0022	**09985**	177
81.95301.0025	**04605**	176
81.95301.0038	**08771**	145
81.95301.0068	**02545**	174
81.95301.0074	**02546**	177
81.95301.0076	**12974**	176
81.95301.0077	**12975**	173
81.95301.0078	**12974**	176
81.95301.0079	**04385**	176
81.95301.0082	**02546**	177
81.95301.0388	**12975**	173
81.95301.6014	**02545**	174
81.95301.6016	**08771**	145

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.95301.6029	**02953**	175
81.95301.6030	**02954**	175
81.95301.6043	**02954**	175
81.95301.6044	**02953**	175
81.95301.6048	**02954**	175
81.95301.6049	**02954**	175
81.95301.6050	**02953**	175
81.95301.6053	**02954**	175
81.95301.6060	**04384**	174
81.95301.6061	**02954**	175
81.95301.6063	**08770**	144
81.95301.6064	**08769**	143
81.95301.6065	**02545**	174
81.95301.6067	**02545**	174
81.95301.6068	**02546**	177
81.95301.6087	**02953**	175
81.95301.6107	**02953**	175
81.95301.6108	**02954**	175
81.95301.6112	**02954**	175
81.95301.6120	**02953**	175
81.95301.6130	**08769**	143
81.95301.6131	**08770**	144
81.95301.6132	**08959**	204
81.95301.6133	**08958**	207
81.95301.6134	**12975**	173
81.95301.6135	**04384**	174
81.95301.6139	**04385**	176
81.95301.6140	**04384**	174
81.95301.6141	**12974**	176
81.95301.6142	**12975**	173
81.95301.6143	**02954**	175
81.95301.6144	**04389**	145
81.95301.6152	**02953**	175
81.95301.6163	**02546**	177
81.95301.6168	**02954**	175
81.95301.6169	**08771**	145
81.95301.6170	**08769**	143
81.95301.6171	**08770**	144
81.95301.6172	**08771**	145
81.95301.6173	**08769**	143
81.95301.6174	**08770**	144
81.95301.6176	**08771**	145
81.95301.6181	**02953**	175
81.95301.6200	**11717**	144

Ref. - No.	bilstein	
81.95301.6202	**11717**	144
81.95301.6203	**11717**	144
81.95301.6204	**11718**	145
81.95301.6219	**24174**	172
81.95301.6222	**04385**	176
81.95301.6223	**02953**	175
81.95301.6224	**02954**	175
81.95301.6225	**24174**	172
81.95301.6226	**24174**	172
81.95301.6227	**11717**	144
81.95301.6234	**07280**	175
81.95301.6235	**08771**	145
81.95301.6237	**02953**	175
81.95301.6237	**07279**	174
81.95301.6239	**02545**	174
81.95301.6242	**02954**	175
81.95301.6249	**04384**	174
81.95301.6254	**02953**	175
81.95301.6261	**22789**	177
81.95301.6263	**21595**	176
81.95301.6266	**08771**	145
81.95301.6267	**24174**	172
81.95301.6274	**02954**	175
81.95301.6275	**02953**	175
81.95301.6278	**07280**	175
81.95301.6279	**07279**	174
81.95301.6282	**02545**	174
81.95301.6283	**02546**	177
81.95301.6284	**07280**	175
81.95301.6288	**24607**	173
81.95301.6291	**24174**	172
81.95301.6302	**08771**	145
81.95301.6303	**12975**	173
81.95301.6304	**12974**	176
81.95301.6312	**29219**	173
81.95301.6315	**04385**	176
81.95301.6316	**04384**	174
81.95301.6319	**02545**	174
81.95301.6320	**02546**	177
81.95301.6321	**12975**	173
81.95301.6322	**12974**	176
81.95301.6328	**04384**	174
81.95301.6329	**04385**	176
81.95301.6352	**29219**	173

Ref. - No.	febi bilstein	
81.95301.6361	**02546**	177
81.95301.7004	**04389**	145
81.95302.0037	**06389**	208
81.95302.0043	**04392**	112
81.95302.0044	**04392**	112
81.95302.0051	**04392**	112
81.95302.0053	**04392**	112
81.95501.6222	**02069**	147
81.95501.6223	**01889**	146
81.95501.6272	**03364**	147
81.95501.6432	**03364**	147
81.95501.6439	**02069**	147
81.95501.6440	**01889**	146
81.95501.6452	**03364**	147
81.95501.6459	**02069**	147
81.95501.6460	**01889**	146
81.95685.0388	**12974**	176
81.96020.0093	**11201**	222
81.96020.0109	**11201**	222
81.96020.0110	**11200**	222
81.96020.0172	**11200**	222
81.96020.0186	**35466**	213
81.96020.0202	**11199**	74
81.96020.0205	**01835**	74
81.96020.0231	**02875**	211
81.96020.0235	**01835**	74
81.96020.0239	**11199**	74
81.96020.0250	**02875**	211
81.96020.0252	**02875**	211
81.96020.0286	**10547**	247
81.96020.0340	**01281**	74
81.96020.0341	**01267**	75
81.96020.0347	**11201**	222
81.96020.0372	**01281**	74
81.96020.0373	**01267**	75
81.96020.0382	**35433**	75
81.96020.0384	**31046**	75
81.96020.0391	**19055**	76
81.96020.0402	**31037**	76
81.96020.0403	**19055**	76
81.96020.6006	**11200**	222
81.96101.0638	**09460**	133
81.96120.0649	**03007**	139
81.96120.0870	**06606**	140

Ref. - No.	febi bilstein	
81.96120.0896	**06221**	140
81.96120.0906	**06606**	140
81.96120.0907	**06221**	140
81.96120.0908	**06221**	140
81.96121.0055	**06606**	140
81.96121.0056	**06606**	140
81.96121.0087	**06221**	140
81.96200.0408	**01267**	75
81.96200.0418	**01267**	75
81.96210.0023	**02074**	76
81.96210.0034	**04397**	77
81.96210.0052	**17451**	391
81.96210.0063	**04535**	254
81.96210.0089	**04394**	117
81.96210.0100	**31104**	396
81.96210.0101	**02956**	394
81.96210.0119	**35154**	394
81.96210.0121	**18211**	33
81.96210.0127	**01026**	393
81.96210.0129	**04395**	117
81.96210.0130	**31109**	396
81.96210.0132	**04534**	394
81.96210.0149	**04395**	117
81.96210.0151	**04399**	77
81.96210.0153	**01026**	393
81.96210.0166	**04533**	77
81.96210.0167	**02074**	76
81.96210.0175	**04533**	77
81.96210.0179	**02074**	76
81.96210.0184	**04395**	117
81.96210.0186	**04399**	77
81.96210.0193	**04399**	77
81.96210.0196	**18211**	33
81.96210.0198	**04533**	77
81.96210.0238	**04533**	77
81.96210.0240	**31145**	34
81.96210.0241	**04399**	77
81.96210.0247	**35317**	110
81.96210.0248	**04531**	34
81.96210.0267	**35467**	118
81.96210.0278	**10857**	247
81.96210.0289 S	**22870**	392
81.96210.0293	**04397**	77
81.96210.0294	**10856**	247

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
81.96210.0301	**17451**	391
81.96210.0302	**04399**	77
81.96210.0319	**04399**	77
81.96210.0348	**12516**	131
81.96210.0349	**12516**	131
81.96210.0362	**09219**	131
81.96210.0366	**22820**	78
81.96210.0367	**19700**	78
81.96210.0369	**11553**	132
81.96210.0371	**04395**	117
81.96210.0388	**10689**	118
81.96210.0400	**06237**	130
81.96210.0400 S	**10780**	130
81.96210.0400 S1	**10780**	130
81.96210.0402	**35159**	223
81.96210.0406	**22582**	78
81.96210.0407	**09219**	131
81.96210.0407 S	**10783**	130
81.96210.0407 S1	**10783**	130
81.96210.0419	**10071**	79
81.96210.0420	**10348**	79
81.96210.0421	**15250**	79
81.96210.0424	**09459**	131
81.96210.0426	**35320**	34
81.96210.0430	**35153**	134
81.96210.0437	**09459**	131
81.96210.0439	**10071**	79
81.96210.0440	**10348**	79
81.96210.0441	**15250**	79
81.96210.0447	**35148**	203
81.96210.0448	**32403**	202
81.96210.0450	**01536**	248
81.96210.0452	**04403**	248
81.96210.0462	**11553**	132
81.96210.0469	**01536**	248
81.96210.0482	**32459**	134
81.96210.0507	**35469**	212
81.96210.0508	**35469**	212
81.96210.0511	**04403**	248
81.96210.0515	**32459**	134
81.96210.0522	**01026**	393
81.96210.0525	**24441**	80
81.96210.0535	**35469**	212
81.96210.0536	**32458**	134

Ref. - No.	bilstein	
81.96210.0539 S1	**35468**	222
81.96210.0540 S1	**35468**	222
81.96210.0547	**27575**	210
81.96210.0548	**27576**	211
81.96210.0551	**35614**	223
81.96210.0552	**35614**	223
81.96210.0553	**24441**	80
81.96210.0554	**27575**	210
81.96210.0555	**27576**	211
81.96210.0562	**32976**	80
81.96210.0571	**32976**	80
81.96210.0572	**35319**	80
81.96210.0574	**24441**	80
81.96210.0575	**32976**	80
81.96210.0577	**32976**	80
81.96210.0592	**35319**	80
81.96210.0597	**35319**	80
81.96210.0602	**01026**	393
81.96210.0604	**22582**	78
81.96210.5021	**28515**	210
81.96210.5022	**28515**	210
81.96210.5023	**28515**	210
81.96210.6054	**18865**	81
81.96210.6065	**24442**	81
81.96210.6071	**24442**	81
81.96210.6072	**24442**	81
81.96301.0513	**30184**	98
81.96301.0658	**30182**	99
81.96301.0668	**30182**	99
81.96301.0670	**30182**	99
81.96301.0883	**30182**	99
81.96301.0896	**35157**	37
81.96301.0900	**30182**	99
81.96301.0901	**30182**	99
81.96301.0902	**30182**	99
81.96301.0903	**30182**	99
81.96305.0088	**35156**	37
81.96305.0129	**35155**	37
81.96320.0162	**30184**	98
81.96340.0279	**22123**	327
81.96401.0152	**22745**	248
81.96420.0227	**12517**	210
81.96420.0324	**35303**	143
81.96501.0831	**05334**	299

Ref. - No.	febi bilstein	
81.96501.0842	**07482**	308
81.96501.0843	**07481**	308
81.96501.0861	**08006**	273
81.96501.0862	**08007**	273
81.96502.0676	**11266**	260
81.96503.0154	**08007**	273
81.96503.0155	**08006**	273
81.96503.0188	**15249**	272
81.96503.0332	**35638**	261
81.96503.0333	**32972**	272
81.96503.0398	**15249**	272
81.96503.0399	**32972**	272
81.96503.0442	**35638**	261
81.96503.0443	**35638**	261
81.96503.0460	**33146**	270
81.96503.0579	**35638**	261
81.96503.6000	**33147**	274
81.97010.0210	**34075**	140
81.97010.6010	**31161**	141
81.97010.6011	**28138**	141
81.97010.6012	**32293**	141
81.97100.6034	**34077**	162
81.97100.6079	**29184**	139
81.97100.6095	**34077**	162
81.97100.6099	**29184**	139
81.97610.0001	**06395**	318
81.97610.0106	**07535**	304
81.97610.0115	**05048**	302
81.97610.0115	**05318**	303
81.97610.0118	**05307**	303
81.97610.0118 S1	**11428**	304
81.97610.0123	**05048**	302
81.97610.0208	**05307**	303
81.97610.0208 S1	**11428**	304
81.97610.0266	**03697**	303
81.97610.0271	**04817**	303
81.97610.0317	**05048**	302
81.97610.0317	**05318**	303
81.98125.6123	**01168**	326, 356
81.99164.8844	**04403**	248
81.99917.8470	**11548**	251
82.05504.0088	**34082**	30
82.05504.0098	**31997**	31
82.05504.6096	**35292**	29

Ref. - No.	febi bilstein	
82.08304.0036	**06769**	95
82.08405.0016	**30443**	96
82.08405.0021	**30443**	96
82.08902.0001	**19316**	105
82.12501.0005	**28066**	88
82.12503.0069	**28068**	89
82.43701.6017	**20005**	232
82.52102.0013	**01361**	324
82.96501.0207	**35625**	275
83.77972.0608	**31321**	151
83.77972.0656	**31323**	149
83.96210.0508 S	**22870**	392
84.43701.6201	**20093**	233
84.93420.0023	**10000**	119
85.12501.0002	**28067**	88
85.12501.0003	**28066**	88
85.30001.9636	**24042**	116
85.30002.0404	**11544**	251
85.32734.6001	**24042**	116
85.41722.6008	**37760**	128
85.41722.6010	**24420**	128
85.41722.6011	**24419**	129
85.41722.6014	**37760**	128
85.41722.6017	**24421**	129
85.41722.6022	**37760**	128
85.41723.6009	**32485**	135
85.41723.6010	**32486**	135
85.41723.6029	**32485**	135
85.41723.6030	**32486**	135
85.43220.6002	**34081**	206
85.46610.6005	**35173**	163
85.46610.6021	**35172**	164
85.46610.6031	**23704**	164
85.46610.6051	**35173**	163
85.46610.6104	**23704**	164
85.46610.6105	**35173**	163
85.46610.6121	**35172**	164
85.46610.6140	**35172**	164
85.46610.6141	**35173**	163
85.46610.6156	**35179**	165
85.46610.6203	**23704**	164
85.46610.6205	**35173**	163
85.46610.6231	**35173**	163
85.61851.6003 S1	**29374**	139

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
85.61950.0025	**18542**	148
85.93020.0005	**32952**	245
85.93020.0005 S1	**32953**	249
85.93020.0005 S2	**32954**	249
85.96020.0004	**35470**	133
85.96210.0007	**35150**	132
85.96210.0012	**35150**	132
85.96210.0019 S1	**22308**	133
85.96210.0021	**31790**	132
87.11043.2600	**01561**	288
87.52310.1710	**19755**	268
87.52330.0600	**04356**	120, 264
87.52460.1702	**21128**	268
87.58100.0300	**01096**	190, 425
87.58100.0700	**01098**	191, 426
87.66050.7526	**08008**	276
88.43701.0250	**20000**	231
88.43701.0252	**20000**	231
88.43701.0253	**20000**	231
88.43701.6230	**20031**	228
88.51220.6003	**06530**	332
88.77910.0002	**23307**	149
88.77910.0003	**31042**	148
88.96210.0004	**01835**	74
88.96210.0004	**35433**	75
88.96820.0001	**29012**	68
90.80111.2114	**22576**	83
90.80415.4117	**04605**	176
90.83112.0144	**20661**	224
M 3277	**34047**	404
M 3277	**34048**	404
M 3277	**34049**	405
M 3477	**34050**	405
M 3477	**34051**	405
M 3477	**34052**	405
M 36X150	**15343**	427
MAN 3275	**32925**	402
N1.01100.0366	**07717**	12
N1.01100.4579	**31046**	75

Ref. - No.	bilstein	

ebi bilstein	Ref. - No.	
01026	04.35160.9018	335
01036	04.35160.9206	334
01038	04.35160.9207	334
01070	04.35160.9209	334
01089	04.35160.9211	335
01093	04.35160.9716	337
01094	04.35160.9804	334
01095	04.35160.9812	336
01096	04.35160.9814	336
01097	06.01902.3413	293
01098	06.02099.0204	277
01136	06.02100.2555	312
01137	06.02813.4812	256, 433
01144	06.02813.4813	436
01145	06.02813.4814	435
01159	06.02813.4911	436
01160	06.02813.4912	256, 433
01168	06.02813.4913	256, 433
01202	06.02813.4914	257, 434
01203	06.02813.4915	257, 435
01205	06.02813.4916	257, 434
01206	06.02813.4917	434
01207	06.02813.4918	436
01210	06.02813.4919	436
01221	06.02813.4920	436
01244	06.02813.5013	258, 434
01245	06.02813.5017	258, 435
01254	06.02813.5022	435
01267	06.02815.9015	258, 434
01281	06.11064.0219	220
01346	06.11185.0320	288
01360	06.11222.0207	255
01361	06.11222.0209	284
01362	06.11222.0211	255
01370	06.11222.0213	284
01371	06.11222.0215	285
01373	06.11222.0218	286
01444	06.11222.0311	196
01445	06.11222.0317	285
01447	06.11222.0416	448
01448	06.11222.6311	197
01449	06.11251.2003	433
01531	06.11251.2005	259, 432
01532	06.11251.2008	259, 432
01534	06.11289.0003	220

ebi bilstein	Ref. - No.	
01536	06.16010.0408	298
01541	06.29019.0336	312, 431
01550	06.29020.0126	192, 431
01561	06.29020.0204	430
01820	06.31530.6100	254
01835	06.32489.0002	119, 264
01839	06.32489.0021	268
01889	06.32489.0032	268
01897	06.32489.0041	264
01899	06.32489.0042	266
01983	06.32489.0046	120
01984	06.32489.0072	264
01985	06.32489.0114	267
01986	06.32490.6400	266
02069	06.32490.6600	267
02074	06.32499.0001	120, 264
02090	06.32499.0013	119
02119	06.32499.0016	265
02140	06.32499.0020	119
02141	06.32499.0036	267
02179	06.32499.0043	265
02215	06.32499.0043 S1	265
02326	06.32499.0058	265
02361	06.32499.0066	93, 192
02362	06.32499.0079	260
02404	06.32499.0122	266
02405	06.32499.0155	268
02423	06.32499.0188	268
02446	06.32819.0033	191
02447	06.33019.0047 S1	263
02453	06.33719.0021	120
02489	06.36090.0605	145
02506	06.36100.2103	121
02507	06.36120.4203	121
02509	06.36950.0309	112
02510	06.36950.0510	136
02515	06.36959.0014	307
02529	06.38070.2102	189, 425
02530	06.38070.2103	190, 425
02531	06.38070.2202	189, 425
02532	06.38070.2203	190, 425
02545	06.38070.2302	190, 425
02546	06.38070.2303	191, 426
02572	06.46110.2135	218
02579	06.54099.0107	138

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
02602	06.54099.0109	137
02654	06.54099.0111	137
02668	06.54099.0114	137
02675	06.54100.4370	138
02683	06.56190.0822	262
02693	06.56200.0811	263
02702	06.56279.0029	193
02712	06.56279.0031	193
02713	06.56279.0297	308
02714	06.56279.0310	308
02715	06.56279.0362	260
02726	06.56289.0031	253
02727	06.56289.0181	269
02731	06.56289.0221	271
02733	06.56289.0315	270
02738	06.56289.0319	261
02740	06.56289.0333	272
02802	06.56289.0334	273
02825	06.56289.0335	273
02828	06.56289.0365	262
02872	06.56289.0366	262
02873	06.56289.0369	270
02875	06.56289.0371	273
02953	06.56289.0385	271
02954	06.56289.0386	274
02955	06.56289.0387	271
02956	06.56333.1169	299
02962	06.56341.4254	276
03007	06.56930.3611	275
03045	071803 010102	423
03051	071805 010204	439
03055	324 NF	400
03056	324 SNF	400
03058	36.96210.0007	203
03133	51.00900.6558	2
03177	51.00900.6570	2
03181	51.00900.6639	3
03182	51.01510.0150	62
03222	51.01510.0151	21
03364	51.01510.0206	21
03400	51.01510.6004	63
03434	51.01510.6008	22
03435	51.01510.6010	23
03436	51.01510.7000	22
03437	51.02130.0013	20

Ref. - No.		
03442	51.02130.0032	24
03445	51.02301.5121	16
03454	51.02301.5258	15
03455	51.02301.5259	15
03481	51.02301.6033 S1	17
03494	51.02301.6034	15
03495	51.02301.7295	13
03497	51.02301.7300	14
03514	51.02301.7389	13
03517	51.02301.7410	14
03518	51.02301.7414	16
03520	51.02301.7439	14
03523	51.02301.7440	16
03527	51.02310.0074	17
03552	51.02310.0097	18
03554	51.03901.0298	3
03555	51.03901.0338	3
03558	51.03905.0135	1
03582	51.03905.0155	1
03608	51.03905.0157	2
03641	51.03905.0161	1
03697	51.04101.0447	9
03740	51.04104.0023	9
03771	51.04201.6111	11
03783	51.04202.5034	11
03799	51.04202.5034 S1	10
03804	51.04205.0037	12
03852	51.04301.0065	8
03853	51.04301.0068	9
03854	51.04301.0079	8
03939	51.04301.0089	8
03948	51.04301.0106	7
03949	51.04401.6271	7
03958	51.04902.0028	10
03960	51.05100.6133	25
03961	51.05100.6134	25
03962	51.05100.6135	26
03963	51.05100.6262	26
03964	51.05100.6279	25
03966	51.05405.5013	27
03997	51.05405.7017	28
04006	51.05500.6073	29
04029	51.05501.0006	30
04231	51.05501.7160	30
04232	51.05504.0085	31

ebi bilstein	Ref. - No.	
04238	51.05504.0087	31
04239	51.05504.0088	30
04256	51.05504.0094	29
04257	51.05504.0096	29
04259	51.05504.0098	31
04260	51.05901.0122	33
04261	51.05904.0132	33
04266	51.06402.0061	52
04267	51.06402.0061 S1	52
04269	51.06402.0061 S2	53
04270	51.06402.0061 S3	53
04272	51.06402.0063	54
04276	51.06402.0063 S1	54
04291	51.06402.0063 S2	55
04302	51.06402.0063 S3	55
04330	51.06402.0065 S1	50
04333	51.06402.0065 S2	51
04334	51.06402.0065 S3	51
04356	51.06402.0065 S4	51
04358	51.06500.6228	38
04361	51.06500.6282	38
04362	51.06500.6408	38
04363	51.06500.6426	39
04365	51.06500.6432	39
04366	51.06500.6476	39
04367	51.06500.6479	40
04368	51.06500.6480	40
04369	51.06500.6492	40
04370	51.06500.6495	41
04371	51.06500.6515	41
04373	51.06500.6537	41
04374	51.06500.6543	42
04376	51.06500.6546	42
04377	51.06500.6547	42
04378	51.06500.6548	43
04384	51.06500.6554	43
04385	51.06500.6616	44
04389	51.06500.6669	43
04392	51.06500.6675	44
04394	51.06500.6676	44
04395	51.06500.6679	45
04397	51.06500.6680	45
04399	51.06500.7049	45
04403	51.06500.7066	46
04406	51.06500.7066 S1	47

ebi bilstein	Ref. - No.	
04408	51.06500.7089	46
04412	51.06506.0100	49
04454	51.06506.5001	49
04455	51.06520.0082 S	46
04468	51.06599.6033 S	48
04492	51.06599.6051	47
04493	51.06599.6081	47
04495	51.06599.6086	48
04496	51.06600.7045	58
04515	51.06601.0172	59
04516	51.06601.0256	59
04520	51.06601.0275	59
04521	51.06601.0279	60
04522	51.06608.0030	60
04529	51.06630.0060	56
04531	51.06630.0067	56
04533	51.06630.0068	57
04534	51.06630.0077 S1	57
04535	51.06630.0129	57
04537	51.06630.0130	58
04540	51.06630.0131	58
04543	51.08901.0027	99
04565	51.08901.0099	103
04574	51.08902.0161	105
04577	51.08902.0194	105
04605	51.10100.6126	91
04623	51.10108.0003	91
04689	51.12101.7106	82
04722	51.12150.7014	82
04741	51.12150.7021	84
04742	51.12150.7022	83
04744	51.12501.7228	85
04772	51.12503.0042	87
04817	51.12503.0061	86
04823	51.12503.0066	85
04851	51.12503.0071	86
04857	51.12503.6000	86
04867	51.26105.0185	67
04899	51.27120.0014	152
04900	51.27120.0015	153
04901	51.27420.7005	154
04903	51.27420.7006	154
05032	51.54100.7178	320
05033	51.54105.6006	321
05034	51.54105.6008	322

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
05048	51.54114.6054	321
05060	51.54114.6081	319
05061	51.54114.6081 S1	319
05062	51.54114.6081 S2	323
05063	51.77970.7025	62
05135	51.77970.7026	61
05219	51.77970.7028	61
05229	51.90001.0167	105
05243	51.90020.0139	24
05307	51.90020.0298	20
05318	51.90020.0381	5
05334	51.90201.0080	109
05342	51.90201.0143	109
05354	51.90201.0173	108
05364	51.90490.0022	6
05410	51.90490.0023	6
05425	51.90490.0024	4
05467	51.90490.0024 S1	4
05499	51.90490.0029	104
05504	51.90490.0038	24
05505	51.90490.0070	5
05506	51.90490.0070 S1	5
05507	51.90490.0071	6
05557	51.90501.0049	13
05659	51.91701.0274	7
05660	51.91701.0386	104
05661	51.91701.0512	104
05672	51.93020.1011	12
05678	51.93410.0119	56
05680	51.93410.0134	19
05681	51.93410.0143 S1	18
05684	51.93410.0143 S2	19
05687	51.93410.0149	21
05691	51.95800.6035	65
05693	51.95800.6075	66
05694	51.95800.6087	66
05758	51.95800.6092	66
05869	51.95800.7391	63
05875	51.95800.7392	63
05880	51.95800.7396	64
06030	51.95800.7397	64
06055	51.95800.7435	64
06056	51.95800.7437	65
06057	51.95800.7477	65
06058	51.96001.0041	92

Ref. - No.		
06076	51.96420.0121	98
06136	51.96501.0337	50
06138	51.96501.0348	92
06140	51.96501.0415	118, 326
06200	51.96501.6002	23, 93
06221	51.96601.0352	32
06223	51.96820.0226	73
06237	51.96820.0231	73
06238	51.96820.0238	68
06252	51.96820.0238 S1	69
06253	51.96820.0239	70
06255	51.96820.0242	72
06256	51.96820.0243	69
06258	51.96820.0250	72
06259	51.96820.0253	72
06287	51.96820.0265	71
06329	51.96820.0270	73
06340	51.96820.0271	67
06341	51.96820.0308	71
06389	51.96820.0316	70
06395	51.96820.0317	67
06405	51.96820.0321	68
06406	51.96820.0322	69
06411	51.96820.0329	68
06413	51.96820.0330	71
06416	51.96820.0344	70
06417	51.96820.0345	71
06419	51.96820.0352	70
06442	51.97141.0016	36
06447	51.97141.0017	36
06455	51.98701.0065	93
06456	81.06102.6209	35
06457	81.06102.6218	35
06458	81.06110.0007	35
06526	81.06110.0020	36
06528	81.06620.0134	60
06529	81.06620.0135	61
06530	81.08301.6074	96
06535	81.08304.0036	95
06549	81.08304.0054	95
06550	81.08304.0055	95
06551	81.08304.0057	96
06555	81.08304.0086	97
06577	81.08304.0091	97
06581	81.08304.0097	97

ebi bilstein	Ref. - No.	
06585	81.08405.0021	96
06586	81.11101.6012	90
06603	81.11101.6151	91
06606	81.11701.6028	103
06627	81.11701.6039	102
06642	81.11904.0020	84
06643	81.12101.6022 S1	83
06658	81.12150.6013	83
06659	81.12210.0036	94
06690	81.12210.0038	94
06691	81.12503.0063	87
06706	81.12503.0085	89
06765	81.12503.0086	89
06768	81.12503.0086 S1	90
06769	81.15210.0043	108
06771	81.15210.0049	107
06772	81.15210.0054	107
06773	81.15210.0056	107
06810	81.15210.0058	106
06811	81.15210.0084	106
06812	81.15210.0085	106
06814	81.15210.0086	108
06820	81.15403.6089	85
06824	81.15701.6003	82
06830	81.15701.6079	101
06832	81.15701.6080	101
06833	81.15701.6081	100
06835	81.15701.6093	100
06838	81.15701.6112	100
06851	81.15701.6119	101
06881	81.15701.6120	102
06889	81.15701.6124	102
06894	81.25501.6033	156
06899	81.25505.0461	158
06911	81.25505.0636	156
06916	81.25505.0760	158
06917	81.25509.0018	158
06926	81.25509.0020	159
06927	81.25509.0124	159
06928	81.25509.0144	160
06929	81.25520.0076	157
06930	81.25520.0152	157
06931	81.25601.6013 S1	152
06940	81.25601.6024	152
06944	81.25902.0214	92

ebi bilstein	Ref. - No.	
06954	81.25902.0220	121
06960	81.25902.0376	155
06961	81.25902.0378	155
06965	81.25937.6011	296
06974	81.25937.6012	296
06975	81.26482.0003	161
06984	81.26485.6008	160
07000	81.26485.6027	161
07001	81.26485.6033	161
07002	81.27421.0109	27
07012	81.27421.0125	154
07024	81.27421.0152	153
07025	81.27421.0232	153
07026	81.30550.0078	113
07027	81.30550.0105	113
07029	81.30560.0063	111
07050	81.30560.6019	113
07051	81.32404.0002	112
07072	81.32411.0007	111
07073	81.32411.0007 S1	111
07079	81.32550.0003	143
07080	81.32616.0007	142
07081	81.32620.0043	142
07082	81.32620.0049	142
07084	81.32734.6001	115
07086	81.32734.6027	115
07088	81.32735.6040	114
07092	81.32735.6041	114
07093	81.32735.6044	114
07094	81.33118.0007	32
07095	81.33901.6046	32
07096	81.35710.0044	275
07097	81.35710.0045	274
07098	81.35710.0067	275
07099	81.35710.6009	276
07100	81.35710.6010	276
07101	81.36305.0015 S1	180
07102	81.36305.0015 S2	180
07103	81.36305.0016 S1	181
07104	81.36305.0016 S2	181
07193	81.36305.6004	180
07218	81.36305.6004 S1	181
07219	81.37615.6004	103
07279	81.39108.6048	252
07280	81.39126.6006	252

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
07292	81.39126.6009	251
07293	81.39126.6017	251
07296	81.39126.6020	251
07303	81.39126.6021	251
07314	81.39400.6089	252
07333	81.39410.6019	252
07338	81.39410.6034	253
07339	81.39410.6037	253
07340	81.41304.0040	214
07341	81.41304.0041	215
07342	81.41304.0042	214
07343	81.41304.0043	213
07372	81.41304.0044	215
07380	81.41304.0050	214
07392	81.41306.0084	216
07428	81.41306.0085	217
07432	81.41306.0088	216
07479	81.41306.0089	217
07480	81.41306.0090	215
07481	81.41306.0095	216
07482	81.41306.0096	217
07484	81.41306.0097	217
07487	81.41312.0081	218
07489	81.41312.0100	218
07501	81.41312.0105	219
07507	81.41312.0229	218
07533	81.41312.0248	219
07535	81.41320.0092	213
07565	81.41338.0005	221
07566	81.41338.0006	221
07587	81.41350.0018	212
07588	81.41401.0055	222
07593	81.41405.0012	221
07646	81.41506.0096	73
07656	81.41700.6095	129
07663	81.41715.6013	129
07669	81.41715.6014	130
07670	81.41722.6012	126
07681	81.41722.6013	126
07685	81.41722.6014	126
07691	81.41722.6015	126
07692	81.41722.6016	127
07704	81.41722.6036	127
07717	81.41722.6045	127
07718	81.41722.6047	127

Ref. - No.		
07720	81.41722.6051	128
07722	81.41722.6052	128
07723	81.41722.6077	128
07724	81.41723.0067	136
07725	81.41723.6076	135
07726	81.41723.6099	135
07727	81.41723.6114	136
07867	81.41723.6123	135
07875	81.41723.6124	135
07900	81.43220.6052	200
07905	81.43220.6092	201
07907	81.43220.6107	208
07908	81.43220.6108	204
07985	81.43220.6129	201
07987	81.43220.6174	202
07988	81.43220.6185	202
08005	81.43220.6189	201
08006	81.43220.6202	205
08007	81.43220.6203	208
08008	81.43220.6204	207
08010	81.43220.6236	200
08011	81.43220.6241	206
08041	81.43220.6244	206
08042	81.43220.6250	208
08141	81.43230.6037	200
08147	81.43230.6043	205
08274	81.43230.6051	205
08310	81.43230.6061	207
08311	81.43250.6009	203
08329	81.43270.6045	209
08420	81.43270.6065	209
08507	81.43270.6077	199
08521	81.43270.6078	198
08547	81.43270.6079	209
08548	81.43270.6095	198
08620	81.43270.6096	198
08754	81.43270.6105	204
08763	81.43270.6117	199
08764	81.43270.6150	199
08769	81.43271.0021	194
08770	81.43271.0029	237
08771	81.43271.0033	194
08954	81.43271.0074	193
08957	81.43271.0078	238
08958	81.43271.0080	238

ebi bilstein	Ref. - No.	
08959	81.43271.0081	238
08960	81.43271.0082	239
09099	81.43271.0083	239
09124	81.43271.0087	239
09219	81.43316.0021	194
09253	81.43407.5003	212
09254	81.43601.0017	224
09267	81.43601.0018	225
09443	81.43601.0033	225
09459	81.43601.0047	224
09460	81.43601.0057	225
09461	81.43601.0066	226
09579	81.43601.0121	226
09580	81.43601.0126	227
09581	81.43601.0128	226
09609	81.43601.0150	223
09659	81.43601.0151	227
09660	81.43601.0153	228
09661	81.43601.0163	226
09662	81.43601.0174	227
09663	81.43610.6129	134
09668	81.43635.0003	237
09700	81.43701.6052	235
09701	81.43701.6102	234
09702	81.43701.6153	233
09703	81.43701.6178	236
09705	81.43701.6218	230
09706	81.43701.6426	234
09707	81.43701.6572	229
09713	81.43701.6584	234
09726	81.43701.6594	233
09734	81.43701.6605	236
09985	81.43701.6610	232
10000	81.43701.6612	236
10071	81.43701.6619	235
10246	81.43701.6630	235
10348	81.43701.6643	228
10395	81.43701.6680	234
10528	81.43701.6699	232
10547	81.43701.6713	229
10576	81.43701.6714	228
10608	81.43701.6767	230
10689	81.43701.6782	231
10780	81.43701.6789	231
10783	81.43701.6793	231

ebi bilstein	Ref. - No.	
10807	81.43701.6900	230
10845	81.43701.6902	233
10846	81.43701.6903	235
10856	81.43701.6912	237
10857	81.43701.6940	228
10916	81.43701.6950	229
10917	81.43701.6974	232
10932	81.43701.6996	236
10989	81.43704.0025	240
11186	81.43704.0026	240
11191	81.43704.0029	240
11199	81.43704.0032	241
11200	81.43704.0038	241
11201	81.43704.0045	241
11245	81.43704.0052	242
11246	81.43704.0053	242
11247	81.43704.0057	242
11255	81.43704.0060	243
11256	81.43704.0061	243
11258	81.43704.0076	243
11259	81.43722.0019	244
11262	81.43722.0021	244
11266	81.43722.0040	244
11337	81.43722.0047	245
11338	81.43722.0051	211
11344	81.43722.0052	245
11345	81.43722.0052 S1	249
11357	81.43722.0053	245
11358	81.43722.0053 S1	249
11360	81.43722.0053 S2	249
11361	81.43722.0063	246
11369	81.43722.0068	246
11382	81.43722.0083	246
11383	81.44204.0021	195
11384	81.44205.6009	186
11385	81.44205.6009 S1	186
11386	81.44205.6010	187
11387	81.44205.6010 S1	187
11411	81.44205.6012	183
11428	81.44205.6012 S1	183
11441	81.44205.6013	187
11481	81.44205.6013 S2	188
11482	81.44205.6016	183
11543	81.44205.6016 S2	183
11544	81.44205.6018	184

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
11546	81.44205.6018 S1	184
11547	81.44205.6019	185
11548	81.44205.6019 S1	185
11553	81.44205.6020	184
11612	81.44205.6020 S1	184
11642	81.44205.6023	186
11717	81.44205.6023 S1	186
11718	81.44205.6024 S1	182
11719	81.44205.6024 S2	182
11721	81.44205.6025	182
11722	81.44205.6025 S1	182
11723	81.44205.6027	185
11724	81.44205.6027 S1	185
11725	81.44205.6030 S1	189
11726	81.44205.6037	188
11727	81.44303.0022	276
11913	81.44303.0034	277
12006	81.45421.0026	447
12227	81.45421.0029	448
12260	81.45421.0033	448
12327	81.45421.0036	447
12359	81.45422.0008	440
12360	81.45422.0008 S1	441
12430	81.45422.0009	440
12509	81.45422.0009 S1	442
12513	81.45422.0023	441
12516	81.45422.0023 S1	442
12517	81.45422.0024	440
12704	81.45422.0025	441
12705	81.45422.0025 S1	443
12731	81.45422.0027	440
12868	81.45422.0027 S1	442
12871	81.45422.0030	441
12873	81.45422.0030 S1	443
12974	81.45422.0036 S1	442
12975	81.45422.0046	443
14041	81.45422.0046 S1	445
14418	81.45422.0060	444
14487	81.45422.0060 S1	446
14510	81.45501.0076 S1	278
14511	81.45501.0076 S2	278
14526	81.45501.0076 S3	278
14564	81.45501.0079	279
14566	81.45501.0080	279
14567	81.45501.0081	279

Ref. - No.		
14571	81.45501.0081S	280
14572	81.45501.0082	280
14573	81.45501.0083	280
14666	81.45501.0084	281
14693	81.45501.0094	281
14995	81.45501.0129	281
15134	81.45501.0133	282
15170	81.45501.0134	282
15216	81.45501.0139	282
15231	81.45501.0141	282
15249	81.45502.0000	283
15250	81.45502.0001	283
15761	81.45503.0025	255
15846	81.45503.0026	286
15847	81.45503.0027	448
15849	81.45503.0029	287
15850	81.45503.0030	285
15851	81.45503.0037	220
16289	81.45503.0047	284
16561	81.45503.0054	287
16562	81.45503.0055	287
16563	81.45503.0056	286
16565	81.45504.0007	283
16592	81.45950.5009	288, 363
16665	81.46610.6288	164
16666	81.46610.6291	163
16719	81.46610.6305	163
17041	81.46610.6374	167
17451	81.46610.6594	168
17497	81.46610.6656	167
17498	81.46610.6722	167
17552	81.46610.6725	164
17578	81.46610.6779	167
17607	81.46610.6790	168
17608	81.46610.6876	163
17619	81.46611.6006	168
17669	81.46611.6050	169
17672	81.46611.6063	165
17757	81.46611.6064	169
17774	81.46611.6197	166
17784	81.46611.6199	166
17785	81.46611.6708	165
17794	81.46710.6353	171
17823	81.46710.6393	170
17864	81.46710.6409	170

ebi bilstein	Ref. - No.	
17869	81.46710.6418	168
17870	81.46710.6434	165
17876	81.46710.6436	166
18016	81.46710.6442	166
18017	81.46710.6904	171
18056	81.46711.6711	170
18078	81.46711.6712	172
18108	81.46711.6726	172
18140	81.46711.6728	171
18147	81.46711.6729	171
18197	81.46711.6736	170
18211	81.46711.6759	169
18217	81.46711.6762	169
18541	81.46711.6921	172
18542	81.47101.6137	178
18543	81.47301.6005	179
18602	81.47301.6048	179
18603	81.48227.0004	147
18637	81.48227.0006	148
18638	81.49503.0015	406
18693	81.50201.6098	309
18694	81.50201.6114	311
18739	81.50201.6178	310
18753	81.50201.6184	309
18759	81.50201.6187	309
18827	81.50201.6188	310
18829	81.50201.6190	308
18861	81.50201.6193	310
18865	81.50211.0018	311
18998	81.50211.0027	311
18999	81.50211.0030	302
19000	81.50212.0036	298
19005	81.50212.0036 S1	298
19055	81.50213.6006	301
19059	81.50213.6006 S1	301
19070	81.50213.6013	301
19125	81.50301.0112	305
19126	81.50301.0113	305
19136	81.50301.0225	304
19160	81.50301.0226	304
19314	81.50301.0271	305
19316	81.50301.0272	305
19317	81.50308.0006 S1	306
19317	81.50308.0011	306
19318	81.50610.6132	318

ebi bilstein	Ref. - No.	
19319	81.50610.6187	318
19320	81.50610.6188	317
19400	81.50610.6210	313
19700	81.50610.6211	313
19707	81.50610.6212	314
19708	81.50610.6213	314
19709	81.50610.6214	314
19710	81.50610.6215	315
19711	81.50610.6231	313
19712	81.50610.6259	317
19724	81.50610.6260	317
19755	81.50610.6261	316
19757	81.50610.6262	316
19779	81.50610.6263	315
19790	81.50610.6264	316
19826	81.50610.6266	315
19892	81.50803.0009	292
19896	81.50803.0010	289
19898	81.50803.0022	290
19944	81.50803.0026	289
19946	81.50803.0027	291
20000	81.50803.0028	292
20003	81.50803.0039	289
20005	81.50803.0040	292
20006	81.50803.0041	291
20026	81.50803.0042	290
20027	81.50803.0062	290
20028	81.50803.0063	291
20031	81.50811.0004	297
20032	81.50820.5006	295
20044	81.50820.6009	293
20065	81.50820.6022	294
20068	81.50820.6022 S1	294
20075	81.50820.6030	295
20081	81.50820.6030 S1	294
20092	81.50820.6043	293
20093	81.50820.6051	295
20094	81.50822.6009	312
20098	81.50822.6013 S1	296
20099	81.50822.6014 S1	296
20104	81.50822.6016	297
20121	81.50822.6017 S1	297
20122	81.50822.6029 S1	297
20123	81.51220.6024	330

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
20133	81.51220.6025	330
20138	81.51220.6032	329
20141	81.51220.6033	331
20148	81.51220.6038	330
20152	81.51220.6066	330
20155	81.51220.6075	331
20170	81.51220.6094	329
20175	81.51260.6040 S	320
20185	81.51270.6026	324
20410	81.51901.6006	306
20644	81.52102.0010	324
20661	81.52108.6025	325
20662	81.52131.6001	325
20720	81.52131.6015	116
20727	81.52170.6091	116
20882	81.52170.6095	117
20883	81.52170.6128	115
20884	81.52185.6009	325
20888	81.52403.0028	274
20916	81.52403.6000	196
21128	81.52403.6001	196
21200	81.54111.0026	319
21208	81.54111.0026 S1	323
21348	81.54111.0026 S4	323
21388	81.54122.6004	322
21510	81.54124.6006	324
21511	81.54124.6017	320
21512	81.61851.6023	138
21570	81.61851.6023 S1	139
21572	81.61851.6030 S1	139
21574	81.61910.0011	149
21575	81.61910.0013	62
21595	81.61910.0018	151
21606	81.61910.0030	150
21608	81.62340.6063	146
21609	81.62384.6008	146
21610	81.62900.6179	122
21711	81.74821.0039	123
21880	81.74821.0041	123
21908	81.74821.0048	125
21936	81.74821.0063	124
22123	81.74821.0065	125
22208	81.74821.0068	124
22308	81.74821.0084	124
22310	81.74821.0095	125

Ref. - No.		
22312	81.74821.0104	123
22314	81.74821.0107	122
22576	81.74821.0110	122
22582	81.77910.0012	150
22702	81.77910.0027	150
22745	81.77972.0121	151
22789	81.90001.0174	255
22820	81.90310.0179	259
22833	81.90310.0198	191
22852	81.90310.0234	28, 192
22859	81.90685.0303	254, 438
22870	81.90685.0385	178
22871	81.90685.0386	178
22877	81.90711.0707	307
22879	81.90711.0710	302
22881	81.90711.0714	306
23005	81.90711.0739	307
23307	81.90712.0036	219
23314	81.90713.0909	133
23401	81.90801.0224	261
23567	81.90801.0225	299
23692	81.91020.0277	195
23703	81.91020.0337	195
23704	81.91020.0618	250
24042	81.91020.0646	195
24101	81.91320.0051	449
24104	81.91710.0179	300
24166	81.93020.0576	300
24167	81.93021.0311	300
24168	81.93420.0337	267
24169	81.93420.0342	269
24170	81.93420.0346	269
24171	81.93420.0349	269
24172	81.95301.0022	177
24173	81.95301.0025	176
24174	81.95301.0079	176
24175	81.95301.0082	177
24177	81.95301.6060	174
24213	81.95301.6132	204
24246	81.95301.6133	207
24419	81.95301.6169	145
24420	81.95301.6170	143
24421	81.95301.6171	144
24441	81.95301.6202	144
24442	81.95301.6204	145

ebi bilstein	Ref. - No.	
24445	81.95301.6234	175
24448	81.95301.6237	174
24472	81.95301.6261	177
24474	81.95301.6263	176
24492	81.95301.6274	175
24494	81.95301.6275	175
24496	81.95301.6288	173
24498	81.95301.6291	172
24607	81.95301.6303	173
24643	81.95301.6304	176
24646	81.95301.6319	174
24648	81.95301.6352	173
24650	81.95302.0044	112
24652	81.95501.6452	147
24654	81.95501.6459	147
24656	81.95501.6460	146
24658	81.96020.0186	213
24660	81.96020.0202	74
24662	81.96020.0231	211
24664	81.96020.0235	74
24666	81.96020.0286	247
24668	81.96020.0340	74
24670	81.96020.0341	75
24673	81.96020.0347	222
24676	81.96020.0382	75
24678	81.96020.0384	75
24744	81.96020.0402	76
24746	81.96020.0403	76
24768	81.96020.6006	222
24777	81.96101.0638	133
24783	81.96120.0649	139
24838	81.96120.0908	140
24840	81.96121.0055	140
24842	81.96210.0023	76
24844	81.96210.0052	391
24846	81.96210.0063	254
24848	81.96210.0089	117
24859	81.96210.0100	396
24860	81.96210.0101	394
26022	81.96210.0119	394
26092	81.96210.0121	33
26205	81.96210.0130	396
26206	81.96210.0132	394
26627	81.96210.0184	117
26828	81.96210.0238	77

ebi bilstein	Ref. - No.	
26979	81.96210.0240	34
27133	81.96210.0247	110
27134	81.96210.0248	34
27135	81.96210.0267	118
27139	81.96210.0278	247
27169	81.96210.0289 S	392
27171	81.96210.0293	77
27187	81.96210.0294	247
27224	81.96210.0302	77
27261	81.96210.0348	131
27521	81.96210.0366	78
27575	81.96210.0367	78
27576	81.96210.0388	118
27688	81.96210.0400	130
27790	81.96210.0400 S1	130
27791	81.96210.0402	223
27817	81.96210.0407	131
28066	81.96210.0407 S1	130
28067	81.96210.0426	34
28068	81.96210.0430	134
28138	81.96210.0437	131
28206	81.96210.0439	79
28209	81.96210.0440	79
28223	81.96210.0441	79
28224	81.96210.0447	203
28515	81.96210.0448	202
28647	81.96210.0450	248
28676	81.96210.0452	248
28679	81.96210.0462	132
28686	81.96210.0508	212
28813	81.96210.0515	134
28913	81.96210.0536	134
28987	81.96210.0540 S1	222
29012	81.96210.0552	223
29037	81.96210.0554	210
29057	81.96210.0555	211
29065	81.96210.0571	80
29082	81.96210.0574	80
29086	81.96210.0597	80
29109	81.96210.0602	393
29111	81.96210.0604	78
29116	81.96210.5022	210
29125	81.96210.6054	81
29139	81.96210.6072	81
29166	81.96301.0896	37

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
29184	81.96301.0900	99
29219	81.96305.0088	37
29374	81.96305.0129	37
29413	81.96320.0162	98
29454	81.96401.0152	248
29480	81.96420.0227	210
29951	81.96420.0324	143
30003	81.96501.0831	299
30102	81.96502.0676	260
30152	81.96503.0333	272
30182	81.96503.0398	272
30183	81.96503.0460	270
30184	81.96503.0579	261
30201	81.96503.6000	274
30287	81.97010.0210	140
30288	81.97010.6010	141
30389	81.97010.6011	141
30443	81.97010.6012	141
30569	81.97100.6034	162
30595	81.97100.6099	139
30614	81.97610.0001	318
30658	81.97610.0106	304
30659	81.97610.0115	303
30679	81.97610.0123	302
30702	81.97610.0208	303
30800	81.97610.0208 S1	304
30801	81.97610.0266	303
30802	81.97610.0271	303
30803	81.98125.6123	326, 356
30804	83.77972.0608	151
30805	83.77972.0656	149
30806	85.12501.0002	88
30807	85.12501.0003	88
30808	85.32734.6001	116
30809	85.41722.6010	128
30810	85.41722.6011	129
30811	85.41722.6017	129
30812	85.43220.6002	206
30855	85.46610.6104	164
31001	85.46610.6140	164
31037	85.46610.6141	163
31042	85.46610.6156	165
31046	85.61950.0025	148
31104	85.96020.0004	133
31109	85.96210.0012	132

Ref. - No.		
31145	85.96210.0019 S1	133
31161	85.96210.0021	132
31162	88.51220.6003	332
31321	88.77910.0002	149
31323	88.77910.0003	148
31393	88.96820.0001	68
31394	90.83112.0144	224
31397	M 3277	404
31518	M 3277	404
31587	M 3277	405
31588	M 3477	405
31589	M 3477	405
31590	M 3477	405
31591	MAN 3275	402
31594	-	408
31595	-	333
31614	-	333
31615	-	375
31616	-	373
31617	-	379
31618	-	379
31619	-	379
31620	-	379
31753	-	380
31790	-	411
31802	-	382
31848	-	382
31863	-	382
31867	-	364
31969	-	364
31981	-	364
31982	-	364
31995	-	382
31996	-	381
31997	-	380
32206	-	380
32256	-	381
32293	-	407
32323	-	410
32336	-	410
32381	-	407
32401	-	383
32403	-	383
32404	-	383
32405	-	383

febi bilstein	Ref. - No.	
32429	-	443
32458	-	445
32459	-	413
32460	-	408
32461	-	411
32485	-	412
32486	-	412
32704	-	413
32711	-	411
32712	-	412
32713	-	412
32794	-	411
32925	-	412
32952	-	410
32953	-	410
32954	-	410
32971	-	409
32972	-	409
32973	-	409
32974	-	409
32976	-	373
33141	-	375
33142	-	373
33143	-	374
33144	-	337
33145	-	338
33146	-	337
33147	-	338
33173	-	338
33174	-	338
33175	-	339
33388	-	445
33500	-	447
33501	-	444
33502	-	375
33503	-	375
33504	-	339
33505	-	339
33506	-	339
33507	-	340
33940	-	340
33954	-	341
34047	-	380
34048	-	437
34049	-	384

febi bilstein	Ref. - No.	
34050	-	384
34051	-	384
34052	-	381
34075	-	381
34076	-	332
34077	-	408
34079	-	408
34081	-	385
34082	-	384
34083	-	385
34089	-	340
34090	-	340
34136	-	341
34137	-	344
34138	-	344
34139	-	347
34140	-	347
34141	-	344
34142	-	344
34179	-	345
34180	-	345
34181	-	385
34322	-	360
34354	-	386
35023	-	386
35027	-	386
35028	-	387
35029	-	362
35075	-	362
35080	-	362
35081	-	362
35088	-	363
35103	-	363
35104	-	387
35146	-	387
35147	-	388
35148	-	388
35150	-	388
35151	-	332
35153	-	386
35154	-	387
35155	-	332
35156	-	389
35157	-	389
35158	-	389

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
35159	-	377
35160	-	378
35172	-	378
35173	-	378
35179	-	378
35183	-	439
35184	-	439
35205	-	357
35289	-	357
35292	-	357
35301	-	357
35303	-	358
35317	-	358
35319	-	359
35320	-	359
35321	-	359
35333	-	359
35343	-	360
35344	-	360
35345	-	360
35347	-	361
35359	-	361
35370	-	361
35371	-	361
35372	-	372
35383	-	374
35384	-	373
35385	-	374
35403	-	372
35404	-	374
35426	-	335
35433	-	335
35434	-	336
35464	-	333
35465	-	337
35466	-	449
35467	-	411
35468	-	333
35469	-	444
35470	-	446
35492	-	328
35494	-	329
35498	-	328
35499	-	329
35500	-	328

Ref. - No.		
35505	-	385
35506	-	368
35508	-	368
35518	-	368
35535	-	369
35537	-	369
35539	-	369
35540	-	369
35541	-	370
35542	-	372
35543	-	376
35544	-	363
35545	-	327
35561	-	351
35581	-	327
35585	-	365
35596	-	365
35614	-	365
35617	-	365
35625	-	366
35638	-	366
35645	-	366
35646	-	366
35649	-	367
35664	-	367
35670	-	367
35681	-	367
35707	-	368
35780	-	370
35799	-	370
37732	-	370
37760	-	371
37809	-	371
37842	-	371
37844	-	371
37994	-	372