



Ersatzteile passend für **MAN TGA** Spare Parts to fit

Mehr als 200 Teile
More than 200 parts



Edition
2008/2009

bilstein group





Inhalt | Contents

Unternehmen Company	III-IV
Struktur Kataloge Structure	V
Teilefindung Browsing for parts	VI-VII
febi service febi service	VIII-IX
Motor Engine	1-9
Kupplung, Getriebe Clutch, transmission	10
Kraftstoffversorgung Fuel system	11
Ansaug-, Abgasanlage Intake/exhaust system	12-14
Rahmen, Fahrerhaus Frame, cabin	15-18
Elektrik Electric	19-20
Lenkung Steering	21-22
Radaufhängung Wheel suspension	23-26
Federung Suspension	27-36
Antrieb Drive	37-42
Radlagerung Wheel bearing	43
Radbefestigung Wheel fastening	44-47
Bremse Brake	48-53
Druckluftanlage Compressed air system	54-55
Betriebsstoffe Manufacturing material	56
DIN-Teile Standard parts	57-157
Stichwortverzeichnis deutsch Catchword list german	158-160
Stichwortverzeichnis englisch Catchword list english	161-163
Ref.-Nr. > febi Nr. Ref. number > febi number	164-170
febi Nr. > Ref.-Nr. febi number > Ref. number	171-181

Hinweise

1. Dieser Katalog ersetzt alle früheren Ausgaben.
2. Der Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
3. Maßgebend für Lieferungen und Leistungen sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4. Konstruktionsänderungen müssen wir uns vorbehalten.
5. Die in Klammern angegebenen Vergleichsnummern sind entweder ersetzt oder wahlweise verwendbar. Wir behalten uns das Recht vor, die derzeit bei febi gültige Ausführung zu liefern.
6. Alle Daten wurden sorgfältig erarbeitet. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.
7. Die Abbildungen in diesem Katalog können von den gelieferten Teilen abweichen.
8. Bei den im Katalog abgebildeten Ersatzteilen handelt es sich um Original febi Ersatzteile.
9. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Notes

1. This catalogue replaces all previous versions.
2. The catalogue is subject to copyright. Reproductions, also in parts, are not allowed.
3. Our General Standard Terms and Conditions apply to supplies and services.
4. We reserve the right to make design modifications.
5. The comparison numbers in brackets are either replaced or can be used alternatively. We reserve the right to deliver the currently valid febi version.
6. All data has been prepared carefully. However, no guarantee with respect to the correctness can be given.
7. The illustrations contained in this catalogue may deviate from the parts supplied.
8. The spare parts shown in the catalogue are original febi spare parts.
9. The installation may only be performed by trained qualified personnel.

Schutzgebühr | Protection Costs: € 3,85




Das Logistikzentrum
von febi bilstein in Wuppertal.

*The logistic centre of
febi bilstein in Wuppertal.*



Die Hauptverwaltung
und Produktion von
febi bilstein in Ennepetal.

*The headquarter and
manufacturing of
febi bilstein in Ennepetal.*



Passgenau und sicher: Original Qualitätsteile von febi bilstein

febi bilstein produziert und vertreibt technische Verschleißteile für den automobilen After-Sales-Markt. Dabei sind wir nicht nur Lieferant sondern auch Hersteller. Unser Anspruch: Top-Qualität für ein starkes Programm von mehr als 20.000 Ersatzteilen, das wir kontinuierlich ausbauen.

Darauf können Sie sich verlassen!

- Anerkannt leistungsstarker Partner von Industrie und Handel
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
- T.C.S. Qualitätssicherungssystem (Triple Checking System)
- Lieferanten-Auditierung
- Hochleistungsfähiger Maschinenpark (CNC) und Computer Integrated Manufacturing (CIM)

Accurate Fit, Safe and Reliable: Original Quality Parts from febi bilstein

febi bilstein manufactures and distributes technical wear parts for the automotive aftermarket.

Not only do we supply aftermarket parts, we also manufacture them. Our standard:

Top quality for our strong product range of more than 20,000 parts and top quality for new parts continuously added to our range.

You can be sure of that!

- Recognized powerful partner of Industry and trade
- TÜV-certified according to DIN EN ISO 9001:2000
- T.C.S. (Triple Checking System) quality assurance system
- Supplier auditing
- Powerful machinery (CNC) and Computer Integrated Manufacturing (CIM)





Durch das neue febi Logistikzentrum ist der schnelle Versand von Ersatzteilen garantiert.

The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.

Ihr febi Service nach Maß

Suchen Sie ein Ersatzteil, werden Sie bei febi bilstein fündig. Bei uns finden Sie, was Sie suchen. Garantiert.

Alle Bestellungen, die bei uns eingehen, sind in kürzester Zeit bei Ihnen. Basis unseres schnellen Lieferservice ist unser neues computergesteuertes Hochregallager. Ein „Doppelspiel“, das heißt die Übernahme, Einlagerung und Auslagerung zweier Behälter, dauert nur 38 Sekunden. Jeder Artikel kann innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt werden.

Wenn Sie Ihren Lagerbestand optimieren wollen oder Informationen zu Funktion und Einbau von Ersatzteilen benötigen, sind wir Ihr kompetenter Partner. Gern unterstützen wir Sie auch vor Ort.

Your individual febi service

If you look for a spare part you will find it with febi bilstein. With us, you will find what you are looking for. Guaranteed.

All orders placed with us will be shipped to you quickly. Our quick delivery service is based on our new computer-controlled high-rack storage. A “double cycle”, i.e. the transfer, stacking and retrieval of two containers, only takes 38 seconds. Every item can be provided very quickly.

If you want to optimize your goods on hand or need information about the function and installation of spare parts we are your competent partner. We are ready to support you on site as well.



febi Kataloge: Klar und übersichtlich für Sie gegliedert.

In unseren Katalogen finden Sie alles, was Sie benötigen. Übersichtlich gegliedert, genau beschrieben und mit zahlreichen Abbildungen.



Mit unseren Linien- und Typenkatalogen bieten wir Ihnen zwei Suchstrategien, das gewünschte Ersatzteil schnell zu finden:

1. Typenkataloge

Unser Teileprogramm für die Fahrzeugtypen eines bestimmten Automobilherstellers – von A wie Alfa Romeo bis V wie Volvo.

2. Linienkataloge

Unser Teileprogramm gegliedert in gängige Produktgruppen wie z. B. Lenkung und Aufhängung oder Gummimetallteile.

Das alles finden Sie natürlich auch in unserem Internetkatalog auf unserer Homepage

www.febi.com

sowie auf der febi CD und in anderen Teilesuchsystemen wie z.B. TecDoc. Jetzt neu mit grafischer Teilefindung!

febi CD-ROM basierend auf
der TecDoc-Technologie

febi CD-ROM based on the
TecDoc technology

febi Catalogues: Clear and Structured

With clear structure, exact descriptions and numerous illustrations you will find everything you need in our catalogues.

 Übersetzungen, Symbole & Abkürzungen

 Translations, Symbols & Abbreviations

 Traduction, Symboles & Abréviations

 Traduccions, Simbolos & Abreviacions

 Traduzioni, Simboli & Abbreviazioni

Our „Line“ and „Type“ catalogues provide two search strategies to quickly find the desired part.

1. Type catalogues

Our parts range for the vehicle types of a specific automobile manufacturer – from A as Alfa Romeo to V as Volvo.

2. Line catalogues

Our parts range classified by common product groups, such as steering and suspension or rubber metal parts.

Of course, you also find all this in our internet catalogue on our website

www.febi.com

as well as on the febi CD and in other parts search systems, such as TecDoc. New with graphic parts search!



Bei uns finden Sie komfortabel und schnell jedes Ersatzteil

Sie kennen den Fahrzeugtyp und haben eine
Referenznummer des Fahrzeugherstellers:

Referenz-Nr. > febi Nr. > Seitenzahl

Die Sortierung der Referenznummern entspricht
der Sortierreihenfolge der Fahrzeughersteller.

febi Nr. > Referenz-Nr. > Seitenzahl

Diese Liste ist nach febi Nr. aufsteigend sortiert.

With febi catalogues it's quick and convenient to find every part.

You know the vehicle type and the vehicle
manufacturer's reference number:

Reference number > febi number > Page number

The sorting of the reference numbers
corresponds to the sorting sequence of the
vehicle manufacturers.

febi number > Reference number > Page number

This list is sorted by febi number in ascending order.

passend für / fits MAN TGA			passend für / fits MAN TGA		
Ref. - No.	febi		Ref. - No.	febi	
Ref. - No.	febi		Ref. - No.	febi	
04.35160.9018	04823	064	06.02814.2911		
04.35160.9208	07722	063	06.02814.2912		
04.35160.9207	07723	063	06.02814.2913		
04.35160.9209	02507	063	06.02814.2914		
04.35160.9211	02509	064	06.02814.2915		
04.35160.9404	02506	063	06.02814.2917		
04.35160.9804	02506	063	06.02814.3013		
04.35160.9812	07726	065	06.02814.3014		
04.35160.9814	02510	065	06.02814.3015		
06.01283.3211	06262	121	06.02814.3017		
06.01289.0104	06262	121	06.02814.3022		
06.02099.0204	01202	118	06.02815.8912	02119	
06.02190.2610	01202	118	06.02815.8913	24104	
06.02791.5010	02119	132	06.02815.8911	04252	
06.02791.5011	24104	136	06.02815.8912	01137	
06.02791.5110	01137	133	06.02815.8913	02141	
06.02791.5211	04238	135	06.02815.8914	02579	
06.02792.5010	02119	132	06.02815.8915	12327	
06.02792.5011	24104	136	06.02815.8916	04851	
06.02792.5109	04252	132	06.02815.8917	04857	
06.02792.5110	01137	133	06.02815.8918	21608	
06.02792.5111	02141	133	06.02815.8919	21609	
06.02792.5112	02579	133	06.02815.8920	21610	
06.02792.5211	04238	135	06.02815.9013	04238	
06.02792.5213	04231	135	06.02815.9014	21607	
06.02813.4812	02119	132	06.02815.9015	04231	
06.02813.4813	24104	136	06.02815.9017	04867	
06.02813.4814	17864	132	06.02815.9022	21606	
06.02813.4912	01137	133	06.02816.0812	02119	
06.02813.4913	02141	133	06.02816.0911	04252	
06.02813.4914	02579	133	06.02816.0912	01137	
06.02813.4915	12327	133	06.02816.0913	02141	
06.02813.4916	04851	134	06.02816.0914	02579	
06.02813.4917	04857	134	06.02816.1013	04238	
06.02813.4918	21608	134	06.02816.1015	04231	
06.02813.4919	21609	134	06.02816.1017	04867	
06.02813.4920	21610	135	06.02828.4505	19872	
06.02813.5013	04238	135	06.06049.0004	04518	
06.02813.5014	21607	135	06.08092.0002	03813	
06.02813.5017	04867	136	06.08092.2142	03813	
06.02813.5022	21606	136	06.08092.2202	03813	
06.02814.2812	02119	132	06.11064.0219	02489	
06.02814.2813	24104	136	06.11064.0222	05178	

Die Seitennummern der Automobilliteratur dürfen nicht bei Bestellung an Fahrzeughersteller weitergegeben werden.
Die von uns gezeigten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einsatz darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

164

Fahrzeugdaten


Im febi Katalog befinden sich folgende Angaben:

- 1. Fahrzeugtyp
- 2. Artikelgruppe
- 3. Verleichtsnummer
- 4. Beschreibung
- 5. Verwendung
- 6. Anmerkungen
- 7. febi Nr.
- 8. Foto

Vehicle Data

The febi catalogue contains the following specifications:

- 1. Vehicle type (alphabetical order)
- 2. Item group
- 3. Reference number
- 4. Part Description
- 5. Part usage
- 6. Comments
- 7. febi number
- 8. Illustration



Ref-No.	51.02310.0073	febi-No.	06147
Bezeichnung	Anlasserzahnkranz		
description	starter ring gear		
Verwendungen	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen	Oil 432		

Ref-No.	51.90020.0298	febi-No.	06076
Bezeichnung	Schwengradschraube		
description	flywheel screw		
Verwendungen	(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43		
Anmerkungen	M 16 x 1.5 x 73 / G 10.9 / SW 19		

Ref-No.	51.93410.0100	febi-No.	04515
Bezeichnung	Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle und Lüftarmabe		
description	guide bearing for mainshaft of the crankshaft and fan hub		
Verwendungen	(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen	25 x 62 x 17		

Ref-No.	51.93410.0134 S1	febi-No.	01899
Bezeichnung	Rep. Satz Schwungscheibe		
description	rep. kit flywheel		
Verwendungen	(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen			

The part numbers of the Automotive plants must not be used for the calculation that is presented in the vehicle parts.

The products delivered by us are to be put exclusively to their intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

3

febi*service*



Ihre Vorteile auf einen Blick!


Your advantages at a glance!

Unser spezieller Katalog-Service für Sie!

- Mehr als 200 Teile
- Teile schneller finden – der Katalog ist nach Artikelgruppen kategorisiert
- Zur leichten Identifizierung – jeder Artikel mit Bild und Vergleichs-Nr.


Our special catalogue service for you!

- More than 200 parts
- Find parts quickly – the catalogue is classified by item groups
- Identify parts easily – every item with picture and comparison number







**Spezialwerkzeuge
rund um das Federbein**
Special tools for all suspension strut-related works



**Spezialwerkzeuge
rund um die Lenkung**
Special tools for all steering-related works



**Spezialwerkzeuge
rund um das Radlager**
Special tools for all wheel bearing-related works



**Spezialwerkzeuge
rund um Silentlager**
Special tools for all silentbearing-related works

Spezialwerkzeuge für die Fahrzeuginstandsetzung

Special Tools for Vehicle Repair

febi hat's ... Klann auch.

**Immer das passende Klann-Spezial-
werkzeug zum febi Ersatzteil!**

febi und Klann ergänzen sich hervorragend:
Mehr als 20.000 Verschleißteile für alle
gängigen Fahrzeugtypen und die passenden
Spezialwerkzeuge für die Profi-Montage!

febi has it...Klann too.

***Always the matching Klann special
tool for the febi spare part!***

*We have matching Klann tools for febi parts.
febi and Klann perfectly complement one
another. More than 20,000 wear parts for all
popular vehicle types and the matching special
tools for a professional assembly!*



Fordern Sie die
Klann-Kataloge an unter
0771 832 23-0 oder
www.klann-online.de

*Request the Klann
catalogues at
+49 771 832 23-0 or
www.klann-online.de*

Qualitätsersatzteile von febi sicher montieren mit Werkzeugen von
Safe assembly of the febi quality spare parts with Klann tools

KLANN

Partner in der GEDORE-Gruppe · *Partner in the GEDORE group*

Hier sind die Teile!

The key to the parts!



Eine Übersicht unseres kompletten Katalog- und Flyerprogramms finden Sie in der Broschüre „Hier sind die Teile!“ Diese können Sie bei febi unter der febi Nr. 90576 anfordern.

The “The key to the parts!” brochure provides an overview of our complete catalogue and flyer program. You can order the brochure using the febi number 90576.



febi Individuell!

febi individually!



Als außergewöhnlichen Service bieten wir Ihnen individuelle Kataloge an, die wir allein nach Ihren Wünschen mittels modernster CMP-Technologie erstellen.

Dies könnten z.B. alle Radlager passend für Golf IV oder auch alle febi Fahrwerksteile sein. Fordern Sie uns – unser Vertriebs Team steht Ihnen für Fragen zu den individuellen Katalogen zur Verfügung!

We offer you an extraordinary service: personalized catalogues that we can build according to your individual wishes by using state-of-the-art CMP technology.

For example you might request all wheel bearings for Golf IV or any febi suspension parts. Contact us now – our sales team is looking forward to answering your questions about individual catalogues.

passend für / to fit

MAN TGA


Allgemeine Informationen
General Information




Dieser Katalog enthält Artikel für die Baureihe MAN TGA.
This catalogue includes parts for the MAN models TGA.

TGA 2001 ->	9 t - 41 t
Fahrgestellbaumuster / chassis code	H01 - 10 / 12 - 49 / 51 - 52 / 54 - 58 / 60 - 63 / 68 H70 - 76 / 80 - 82 / 84 - 96 / 99
Motorbaumuster / engine code	D0836LF / D2066LF / D2840LF / D2866LF / D2876LF V 42 / 43 / 52 / 53 / 58 / 90

Aufbau der Fahrgestellnummer / configuration of the chassis




Aufbau der Motorbezeichnung / configuration of the engine designation



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Aufbau der Modellbezeichnung / configuration of the model designations
TGA 26 . 410 6X2 - 2LL
Bauart / Prefix - Suffix Explanation

A	= Allradantrieb / All - Wheel Drive
BP	= Betonpumpen Fahrgestell / Concrete Pump Chasis
D	= Dreiaxser / Tri Axle Vehicle
DL	= Drehleiter Fahrgestell (Feuerwehr) / Turntable Ladder Chassis (Fire Brigade)
E	= Einzelbereifung / Single Tyres
F	= Frontlenker / Forward Control Vehicle
FOC	= Frontmotor Omnibus Chassis / Front Engine
G	= geländegängig (Schraubenfedern) / Cross Country (Coil Spring)
GT	= Garagen Transporter / Car Transporter
H	= Haubenfahrzeug / CBE Vehicle
HOC	= Heckmotor Omnibus Chassis / Rear Engine Bus Chassis
K	= Kipper / Tipper
KO	= Kommunal Fahrzeuge / Municipal Vehicle Chassis
L	= Luftfederung hinten / Pneumatic Suspension, rear
LF	= Löschfahrzeuggestell / Fire Fighting Vehicle Chassis
LL	= Luftfederung, vorne und hinten / Pneumatic Suspension, front and rear
M	= Müllfahrzeug / Refuse Truck
MIL	= Militärfahrzeug / Military Vehicle
MW	= Müllfahrzeugfahrgestell / Refuse Truck Chassis
N	= Nachlaufachse bei Dreiaxsern / Trailing Axle in 3 - Axle Vehicle
R	= Rechtslenker / Right Hand Drive Vehicle
S	= Sattelzugmaschine / Semitrailer Tractor
SD	= Standard Doppeldeckerbus / Standard Double Decker Bus
SG	= Standard Gelenkbus / Standard Articulated Bus (bendibus)
SG-H	= Standard Gelenkbus, Heckantrieb / Standard Routine Bus (bendibus) backdrive
SKM	= Straßenkehrmaschine / Road Sweeper
SL	= Standard Linienbus / Standard Routine Bus (citybus)
SR	= Standard Reisebus / Motor Coach
SÜ	= Standard Überlandbus / Standard Touring Bus (coach)
SÜ-F	= Sonderfahrzeug / Special Vehicle
T	= Tankwagen / Tanker
TM	= Transportbetonmischer Fahrgestell / Mobile Concrete Mixer Chassis
U	= Unterflurmotor / Underfloor Engine
V	= als 1. Buchstabe : Vierachser / 1st code letter: 4 axle vehicle als 2. Buchstabe : Vorlaufachse, lenkbar / 2nd code letter: posher axle steered
W	= Wechselbrückenfahrgestell / Interchangeable Cab Chassis

Antriebsachsen / Driving axle
Motorleistung in: ISO - PS / Engine Power : ISO - PS
zulässiges Gesamtgewicht in Tonnen / Gross vehicle weight in tons
Baureihe TGA / Model series TGA

passend für / to fit

MAN TGA

Allgemeine Informationen
General Information



Aufbau der Achsbezeichnung / Axles

TGA 2001 ->	9 t - 41 t
Achsausführung TGA / Axle specification TGA	
Vorderachse / Front axle:	VO / VOK / VOG / VPD
Vorlaufachse / Non - driven push axle:	LO-.. / LOL-..
Hinterachse / Rear axle:	HY - 1350 / H9 - 13120 / 16120 / HP - 1333 / 1342 / 1352 / 1652 HYD - 1370 / HD9 - 13120 / 16120 / HPD - 1353 / 1372 / 1382 / 1682
Nachlaufachse / Non - driven trailing axles:	Mauer / NOK / NO-.. / NOL-.. / HN9

HP 16 52

Max. Zuggesamtgewicht (ZZG)
Max. gross train weight

Max. Achsbelastung / Max. axle load

Achstyp / Axle type


TGA

VO	Vorderachse, ohne Antrieb, mit geraden Achskörper / Non - driven front axle with straight axle beam
VOK	Vorderachse, ohne Antrieb, mit gekröpften Achskörper / Non - driven front axle, with dropped axle beam
VOK...B	Vorderachse, ohne Antrieb, mit gekröpften Achskörper, Bus / Non - driven front axle, with dropped axle beam, bus
VOK...F	Vorderachse, ohne Antrieb, mit gekröpftem Achskörper, Fremdeinbau / Non-driven front axle with dropped axle beam, for installation in non-MAN vehicles
VOS...B	Vorderachse, ohne Antrieb, Schwingausführung, Bus / Non-driven front axle, swinging arm version, bus
VP und VPD	Vorderachse, angetrieben / Driven front axle Außenplaneten-Vorderachse, ohne und mit Durchtrieb / Planetary front axle, with or without power divider
LO und LOL	Vorlaufachsen, ohne Antrieb, ohne und mit Lenkung / Non-driven leading axles, with or without steering
NO und NOL	Nachlaufachsen, ohne Antrieb, ohne und mit Lenkung / Non-driven trailing axles, with or without steering
NOL...B	Nachlaufachsen, ohne Antrieb, ohne und mit Lenkung, Bus / Non-driven trailing axles, with or without steering, bus
HP und HPD	Außenplaneten-Hinterachse / Planetary rear axle Außenplaneten-Hinterachse, ohne und mit Durchtrieb / Planetary rear axle, with or without power divider
HP...E und HPD...E	Außenplaneten-Hinterachse, ohne und mit Durchtrieb, mit Einzelbereifung / Planetary rear axle, with or without power divider, with single tyres
HONP	Außenplaneten-Hinterachse, Omnibus, Niederflur, Portal / Planetary rear axle, bus, low-floor, portal
HU...E	Außenplaneten-Hinterachse, Unterflur, mit Einzelbereifung / Planetary rear axle, underfloor, with single tyres
HP...F	Außenplaneten-Hinterachse, Fremdeinbau / Planetary rear axle for installation in non-MAN vehicles
HY und HYD	Hypoid-Hinterachse / Hypoid rear axle
HY...B	Hypoid-Hinterachse, ohne und mit Durchtrieb / Hypoid rear axle, with or without power divider
HY...F	Hypoid-Hinterachse, Bus / Hypoid rear axle, bus Hypoid-Hinterachse, Fremdeinbau / Hypoid rear axle for installation in non-MAN vehicles

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	51.90490.0034 S	febi-No. 11262	
Bezeichnung description	Rep. Satz Zylinderkopfschrauben für Einzelzylinderköpfe rep. kit cylinder head screws for single cylinder heads		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	Torx-Ausführung/Torx-execution		

Ref-No.	51.90490.0070	febi-No. 11258	
Bezeichnung description	Zylinderkopfschraube cylinder head screw		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	M 15 x 2 x 259,5		

Ref-No.	51.90490.0071	febi-No. 11259	
Bezeichnung description	Zylinderkopfschraube cylinder head screw		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	M 15 x 2 x 198		

Ref-No.	51.91701.0274	febi-No. 01136	
Bezeichnung description	Paßhülse für Zylinderkopf sleeve for cylinder head		
Verwendungen applications	(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	ØI 17		

passend für / to fit

MAN TGA

**Motor
engine**



Ref-No. **51.01510.0206** febi-No. **01203**

Bezeichnung
description Kurbelwellendichtring für Schwungscheibe
crankshafts seal ring for flywheel

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks ØI 120 / ØA 140 / B 13



Ref-No. **51.02130.0032** febi-No. **08041**

Bezeichnung
description Ölfangring für Kurbelwelle
oil splash ring for crankshaft

Verwendungen
applications (mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks 99,5 x 105



Ref-No. **51.02130.0013** febi-No. **07720**

Bezeichnung
description Schwungradring
intermediate ring

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2840 LF25,
D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24,
D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks ØI 115 / ØA 120 / B 21



Ref-No. **51.02301.6034** febi-No. **22833**

Bezeichnung
description Schwungrad mit Laufring und Anlasserzahnkranz
flywheel with ball race and flywheel ring gear

Verwendungen
applications (mot.) D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24


Anmerkungen
remarks Ø 430



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **51.02310.0073** febi-No. **08147**

Bezeichnung
description Anlasserzahnkranz
starter ring gear

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks ØI 432



Ref-No. **51.90020.0298** febi-No. **06076**

Bezeichnung
description Schwungradschraube
flywheel screw

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21,
D2866 LF26-28/32/36/37/41/43

Anmerkungen
remarks M 16 x 1,5 x 73 / G 10.9 / SW 19



Ref-No. **51.93410.0100** febi-No. **04515**

Bezeichnung
description Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle und
Lüfternabe

description guide bearing for mainshaft of the crankshaft and fan hub

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks 25 x 62 x 17



Ref-No. **51.93410.0134 S1** febi-No. **01899**

Bezeichnung
description Rep. Satz Schwungscheibe
rep. kit flywheel

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks



passend für / to fit

MAN TGA

**Motor
engine**



Ref-No. **51.05405.7017**

febi-No. **06030**

Bezeichnung
description
Öldruckventil für Ölspritzdüse
oil pressure valve for oil spray nozzle

Verwendungen
applications
(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43

Anmerkungen
remarks
M 14 x 1,5 / SW 19



Ref-No. **51.06402.0065 S3**

febi-No. **18016**

Bezeichnung
description
Thermostat
thermostat

Verwendungen
applications
(mot.) D2840 LF25

Anmerkungen
remarks
65°C



Ref-No. **51.06402.0065**

febi-No. **15847**

Bezeichnung
description
Thermostat
thermostat

Verwendungen
applications
(mot.) D2840 LF25

Anmerkungen
remarks
71°C



Ref-No. **51.06402.0064**

febi-No. **10528**

Bezeichnung
description
Thermostat
thermostat

Verwendungen
applications
(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25


Anmerkungen
remarks
79°C



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **51.06402.0063** febi-No. **15846**

Bezeichnung
description Thermostat
thermostat

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks 83°C



Ref-No. **51.06402.0060** febi-No. **22310**

Bezeichnung
description Thermostat
thermostat

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks 83°C



Ref-No. **51.06402.0065 S1** febi-No. **18017**

Bezeichnung
description Thermostat kpl.
thermostat cpl.

Verwendungen
applications (mot.) D2840 LF25

Anmerkungen
remarks 65°C



Ref-No. **51.06402.0065 S2** febi-No. **15851**

Bezeichnung
description Thermostat kpl.
thermostat cpl.

Verwendungen
applications (mot.) D2840 LF25

Anmerkungen
remarks 71°C



passend für / to fit

MAN TGA

**Motor
engine**



Ref-No. **51.06402.0064 S1**

febi-No. **15849**

Bezeichnung
description
Thermostat kpl.
thermostat cpl.

Verwendungen
applications
(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
79°C



Ref-No. **51.06402.0063 S1**

febi-No. **15850**

Bezeichnung
description
Thermostat kpl.
thermostat cpl.

Verwendungen
applications
(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
83°C



Ref-No. **51.06402.0060 S1**

febi-No. **22314**

Bezeichnung
description
Thermostat kpl.
thermostat cpl.

Verwendungen
applications
(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
83°C / belüftet/ventilated



Ref-No. **51.06901.0147**

febi-No. **03433**

Bezeichnung
description
Wasserpumpendichtung
water pump gasket

Verwendungen
applications
(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25


Anmerkungen
remarks



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	51.06901.0111	febi-No. 03431	
Bezeichnung description	Wasserpumpendichtung für Kühlwasserstutzen water pump gasket for coolant fittings		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen remarks			



Ref-No.	51.06901.0108	febi-No. 03519	
Bezeichnung description	Wasserpumpendichtung water pump gasket		
Verwendungen applications	(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen remarks			



Ref-No.	06.56341.2122	febi-No. 03505	
Bezeichnung description	O-Ring für Thermostat an der Wasserpumpe o-ring for water pump thermostat		
Verwendungen applications	(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen remarks	60 x 4		



Ref-No.	51.96501.0337	febi-No. 03518	
Bezeichnung description	O-Ring für Thermostat an der Wasserpumpe o-ring for water pump thermostat		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen remarks	36,5 x 3,5		



passend für / to fit

MAN TGA

**Motor
engine**



Ref-No. **51.06601.0275**

febi-No. **27521**

Bezeichnung
description
Kühlerlüfter
radiator fan

Verwendungen
applications
(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
ØA 750 / 9 Flügel/wings



Ref-No. **51.95800.7396**

febi-No. **22852**

Bezeichnung
description
Riemenspanner für Keilrippenriemen
belt tensioner for v-ribbed belt

Verwendungen
applications
(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
ohne Klimaanlage/sans air conditioning



Ref-No. **51.95800.7397**

febi-No. **22859**

Bezeichnung
description
Riemenspanner für Keilrippenriemen
belt tensioner for v-ribbed belt

Verwendungen
applications
(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks
mit Klimaanlage/with air conditioning



Ref-No. **51.95800.7437**

febi-No. **27134**

Bezeichnung
description
Riemenspanner für Keilrippenriemen
belt tensioner for v-ribbed belt

Verwendungen
applications
(mot.) D0836 LF41/43/44


Anmerkungen
remarks



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **51.95800.7436** febi-No. **27135**

Bezeichnung description
Riemenspanner für Keilrippenriemen bei Klimakompressor
belt tensioner for v-ribbed belt with air-conditioner compressor

Verwendungen applications
(mot.) D2066 LF01-04/11-13/21

Anmerkungen remarks



Ref-No. **81.96020.0373** febi-No. **19053**

Bezeichnung description
Motorlager, vorne+hinten
engine mount, front+rear

Verwendungen applications

Anmerkungen remarks



Ref-No. **81.96210.0553** febi-No. **24441**

Bezeichnung description
Motorlager, vorne
engine mount, front

Verwendungen applications

Anmerkungen remarks



Ref-No. **81.96210.6072** febi-No. **24442**

Bezeichnung description
Motorlager, hinten
engine mount, rear

Verwendungen applications

Anmerkungen remarks



passend für / to fit

MAN TGA

Kupplung / Getriebe
clutch / transmission



Ref-No. **06.36100.2103**

febi-No. **04260**

Bezeichnung
description Kugelzapfen für Schaltgestänge
trunion ball for gearshift linkage

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks A 13 - M 8



Ref-No. **06.36120.4203**

febi-No. **04261**

Bezeichnung
description Kugelpfanne für Schaltgestänge
ball socket for gearshift linkage

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks B 13 - M 8



Ref-No. **06.32489.0046**

febi-No. **07905**

Bezeichnung
description Kegelrollenlager für Zwischenwelle Verteilergetriebe
tapered roller bearing for intermediate shaft, transfer gear

Verwendungen
applications


Anmerkungen
remarks 65 x 120 x 41 / DIN 33213



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.12210.0038** febi-No. **06056**

Bezeichnung Tankdeckel, abschließbar, belüftet
description tank cap, lockable, ventilated

Verwendungen
applications

Anmerkungen Ø 80 / metal/metal
remarks



Ref-No. **81.11101.6013** febi-No. **17794**

Bezeichnung Rep. Satz Kraftstoffvorfilter
description rep. kit primary fuel filter

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks



Ref-No. **81.12501.0030** febi-No. **27171**

Bezeichnung Kraftstofffiltereinsatz für Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider,
description fuel filter insert for fuel pre-filter with water separator, RME-resistant

Verwendungen
applications

Anmerkungen 88,5 x 88,5 x 54,6 / passend für/to fit Separ
remarks



Ref-No. **51.12503.0066** febi-No. **26979**

Bezeichnung Kraftstofffilter
description fuel filter

Verwendungen
applications

Anmerkungen ØA 109 / H 160 / 1-14 UNS 2B / passend für/to fit Racor
remarks



passend für / to fit

MAN TGA

Ansaug- und Abgasanlage
intake and exhaust system



Ref-No. **81.15701.6120**

febi-No. **10917**

Bezeichnung
description Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
air cylinder for exhaust-brake flap

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 8 x 1 / ØA 44 / Ø Lochkreis/hole circle 8,3



Ref-No. **81.15701.6112**

febi-No. **19826**

Bezeichnung
description Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
air cylinder for exhaust-brake flap

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 10 x 1 / Innengewinde/inner thread M 10 x 2 /
ØA 54 / Ø Lochkreis/hole circle 8,3



Ref-No. **81.15701.6124**

febi-No. **23401**

Bezeichnung
description Druckluftzylinder für Motorbremsklappe
air cylinder for exhaust-brake flap

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 8 x 1 / ØA 44 / Ø Lochkreis/hole circle 8,3



Ref-No. **51.08901.0099**

febi-No. **17552**

Bezeichnung
description Auspuffkrümmerdichtung
exhaust manifold seal

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24


Anmerkungen
remarks metal/metal



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **51.90201.0173** febi-No. **04363**

Bezeichnung
description Stiftschraube für Auspuffrohr
stud for exhaust pipe

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24

Anmerkungen
remarks M 10 x 1 / L1 10 / L2 25



Ref-No. **51.90201.0143** febi-No. **04362**

Bezeichnung
description Stiftschraube für Auspuffrohr
stud for exhaust pipe

Verwendungen
applications (mot.) D2066 LF01-04/11-13/21, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen
remarks M 10 x 1 / L1 12 / L2 22



Ref-No. **81.15210.0084** febi-No. **14571**

Bezeichnung
description Metallschlauch für Auspuffrohr
flexible metal hose for exhaust pipe

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 110 x 114 x 327/405



Ref-No. **81.15210.0086** febi-No. **14693**

Bezeichnung
description Metallschlauch für Auspuffrohr
flexible metal hose for exhaust pipe

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 110 x 114 x 443



passend für / to fit

MAN TGA

**Ansaug- und Abgasanlage
intake and exhaust system**



Ref-No. **81.96210.0052**

febi-No. **17451**

Bezeichnung
description Gummipuffer für Auspuff
rubber buffer for exhaust

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 8 x 1,5 / 20x10-40x30



Ref-No. **81.96210.0153**

febi-No. **01026**

Bezeichnung
description Gummipuffer für Auspuff
rubber buffer for exhaust

Verwendungen
applications


Anmerkungen
remarks M 10 x 1,5 / 20x10-50x30



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.41722.6051** febi-No. **17784**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
shock absorber for cabin, front

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für luftgefedertes Fahrerhaus/for air suspended cabin



Ref-No. **81.41722.6052** febi-No. **17785**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
shock absorber for cabin, rear

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für luftgefedertes Fahrerhaus/for air suspended cabin



Ref-No. **85.41722.6011** febi-No. **24419**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer für Fahrerhaus, hinten
shock absorber for cabin, rear

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für schraubengefedertes Fahrerhaus
for coil-spring suspended cabin



Ref-No. **85.41722.6010** febi-No. **24420**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
shock absorber for cabin, front

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für schraubengefedertes Fahrerhaus
for coil-spring suspended cabin



passend für / to fit

MAN TGA

Rahmen / Fahrerhaus
frame / cabin



Ref-No. **85.41722.6017**

febi-No. **24421**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
shock absorber for cabin, front

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für schraubengefedertes Fahrerhaus
for coil-spring suspended cabin



Ref-No. **81.41715.6013**

febi-No. **24472**

Bezeichnung
description Rep. Satz Fahrerhauslagerung
rep. kit cap suspension

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für Schwinge/for oscillator 81.41715.6005



Ref-No. **81.41715.6014**

febi-No. **24474**

Bezeichnung
description Rep. Satz Fahrerhauslagerung
rep. kit cap suspension

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks für Schwinge/for oscillator 85.41715.6006



Ref-No. **85.96210.0019 S1**

febi-No. **22308**

Bezeichnung
description Fahrerhauslager, vorne
cab support, front

Verwendungen
applications


Anmerkungen
remarks für Schwinge/for oscillator 81.41715.6005
metal/metal



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.96210.0462** febi-No. **11553**

Bezeichnung
description Fahrerhauslager, hinten, links+rechts
cab support, rear, left+right

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks

Ref-No. **81.43610.6129** febi-No. **23567**

Bezeichnung
description Luftfederventil für Fahrerhaus
suspension level valve for cabin

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks vorne+hinten/front+rear

Ref-No. **81.74821.0039** febi-No. **19708**

Bezeichnung
description Gasdruckfeder für Seitenklappe
gas pressure spring for tailboard

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 350 N / M 8 x 1 / Lmin 254 / Lmax 424

Ref-No. **81.62900.6179** febi-No. **24838**

Bezeichnung
description Gasdruckfeder für Fahrerhaus
gas pressure spring for cabin

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 350 N / Lmin 105,5 / Lmax 145,5 / Ø 6


passend für / to fit

MAN TGA

Rahmen / Fahrerhaus
frame / cabin



Ref-No. **81.48227.0006**

febi-No. **05243**

Bezeichnung
description Pedalbelag für Kupplungs- und Bremspedal
pedal pad for clutch- and brake pedal

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks



Ref-No. **81.61910.0018**

febi-No. **18759**

Bezeichnung
description Innenraumfilter
cabin air filter

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 466 x 177 x 70 / Papier/paper




Ref-No. **81.61910.0019**

febi-No. **18541**

Bezeichnung
description Innenraumfilter
cabin air filter

Verwendungen
applications


Anmerkungen
remarks 460 x 178 x 70 / Aktivkohle/active coal



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	51.27421.0077	febi-No. 24858	
Bezeichnung description	Temperaturgeber temperature sensor		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	M 16 x 1,5		

Ref-No.	51.27120.0014	febi-No. 24859	
Bezeichnung description	Drehzahlgeber rotational-speed sensor		
Verwendungen applications	(mot.) D2840 LF25, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24, D2876 LF12/13/25		
Anmerkungen remarks	L 905		

Ref-No.	51.27120.0015	febi-No. 24860	
Bezeichnung description	Drehzahlgeber rotational-speed sensor		
Verwendungen applications	(mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24		
Anmerkungen remarks	L 905		

Ref-No.	81.25505.0636	febi-No. 04369	
Bezeichnung description	Druckschalter für Fahrerhaus, Getriebe und Differential pressure switch for cabin, transmission and differential		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	M 18 x 1,5 / M 27 x 1 / SW 27		

passend für / to fit MAN TGA	
Elektrik electric	



Ref-No. **81.26485.6032** febi-No. **24768**

Bezeichnung
description Scheibenwaschpumpe
windshield washer pump

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 24 V



Ref-No. **81.25509.0124** febi-No. **18637**

Bezeichnung
description Lenkstockhebelschalter
steering-column stalk switch

Verwendungen
applications   

Anmerkungen
remarks




Ref-No. **81.25509.0123** febi-No. **24448**

Bezeichnung
description Lenkstockhebelschalter
steering-column stalk switch

Verwendungen
applications    

Anmerkungen
remarks





Ref-No.	81.46710.6353	febi-No. 04377	
Bezeichnung description	Spurstange, Vorderachse tie rod, front axle		
Verwendungen applications	(axle) VO 09		
Anmerkungen remarks	L 1652 / Ø 50 / K 30		

Ref-No.	81.46710.6912	febi-No. 03939	
Bezeichnung description	Spurstange, Vorderachse tie rod, front axle		
Verwendungen applications	(axle) VP 09		
Anmerkungen remarks	L 1588 / Ø 52 / K 30		

Ref-No.	81.95301.6275	febi-No. 02953	
Bezeichnung description	Spurstangen- / Lenkstangenendstück tie rods- / drag links-end		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	M 24 x 1,5 / M 30 x 1,5 / LHT / L 120 / K 30		

Ref-No.	81.95301.6274	febi-No. 02954	
Bezeichnung description	Spurstangen- / Lenkstangenendstück tie rods- / drag links-end		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	M 24 x 1,5 / M 30 x 1,5 / RHT / L 120 / K 30		

passend für / to fit

MAN TGA

**Lenkung
steering**



Ref-No. **81.95301.6237**

febi-No. **07279**

Bezeichnung
description Spurstangen- / Lenkstangenendstück
tie rods- / drag links-end

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 24 x 1,5 / M 30 x 1,5 / LHT / L 120 / K 30



Ref-No. **81.95301.6234**

febi-No. **07280**

Bezeichnung
description Spurstangen- / Lenkstangenendstück
tie rods- / drag links-end

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 24 x 1,5 / M 30 x 1,5 / RHT / L 120 / K 30



Ref-No. **81.90685.0385**

febi-No. **14526**

Bezeichnung
description Sicherungsmutter für Spurstange / Lenkstange
lock nut for tie rod / drag link

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 24 x 1,5 / Enko - Nut



Ref-No. **81.47301.6005**

febi-No. **15761**

Bezeichnung
description Hydraulikfilter für Servolenkung
hydraulic filter for power steering

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 17,5 x 60 x 100



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	81.36305.0015 S	febi-No. 05869	
Bezeichnung description	Achsschenkelbolzensatz, oben king pin set, upper		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	ØA 50 / L 109		

Ref-No.	81.36305.6004	febi-No. 11191	
Bezeichnung description	Achsschenkelbolzensatz, oben king pin set, upper		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	ØA1 50 / ØA2 64 / L 119		

Ref-No.	81.36305.0016 S	febi-No. 05875	
Bezeichnung description	Achsschenkelbolzensatz, unten king pin set, lower		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	ØA1 50 / ØA2 64 / L 119 / mit Messingbüchse/with bushing		

Ref-No.	81.44205.6030	febi-No. 19000	
Bezeichnung description	Achsschenkelbolzensatz king pin set		
Verwendungen applications			
Anmerkungen remarks	ØA1 52 / ØA2 53 / L 235; Dieser Artikel ist ausschließlich für das Angebot, die Lieferung und die Verwendung außerhalb der EU bestimmt. / This article can only be offered, delivered and used outside the EU.		

passend für / to fit

MAN TGA

Radaufhängung
wheel suspension



Ref-No. **81.36305.0015 S2**

febi-No. **24744**

Bezeichnung
description Doppelsatz Achsschenkelbolzen, oben
double king pin set, upper

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks ØA 50 / L 109



Ref-No. **81.36305.6004 S1**

febi-No. **24662**

Bezeichnung
description Doppelsatz Achsschenkelbolzen, oben+unten
double king pin set, upper+lower

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks ØA1 50 / ØA2 64 / L 119



Ref-No. **81.36305.0016 S2**

febi-No. **24746**

Bezeichnung
description Doppelsatz Achsschenkelbolzen, unten
double king pin set, lower

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks ØA1 50 / ØA2 64 / L 119



Ref-No. **81.44205.6030 S1**

febi-No. **24670**

Bezeichnung
description Doppelsatz Achsschenkelbolzen
double king pin set

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks ØA1 52 / ØA2 53 / L 235;
Dieser Artikel ist ausschließlich für das Angebot, die Lieferung und
die Verwendung außerhalb der EU bestimmt. / This article can only
be offered, delivered and used outside the EU.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.36305.0015** febi-No. **05870**

Bezeichnung Achsschenkelbolzen
description king pin

Verwendungen applications


Anmerkungen remarks
ØA 50 / L 109



Ref-No. **81.36305.0016** febi-No. **05876**

Bezeichnung Achsschenkelbolzen
description king pin

Verwendungen applications


Anmerkungen remarks
ØA1 50 / ØA2 64 / L 119



Ref-No. **81.93020.0482** febi-No. **05871**

Bezeichnung Büchse für Achsschenkelbolzen
description bushing for king pin

Verwendungen applications


Anmerkungen remarks
ØI 50 / ØA 57 / L 45



Ref-No. **06.08092.2142** febi-No. **03813**

Bezeichnung Verschlußschraube für Achsschenkelbolzen
description screw plug for king pin

Verwendungen applications


Anmerkungen remarks
CM 10 x 1 / DIN 7604



passend für / to fit

MAN TGA

Radaufhängung
wheel suspension



Ref-No. **81.90310.0198** febi-No. **05880**

Bezeichnung
description

Verschlußschraube für Achsschenkelbolzen
screw plug for king pin

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks

M 24 x 1,5



Ref-No. **81.90310.0234** febi-No. **05410**

Bezeichnung
description

Verschlußschraube für Achsschenkelbolzen
screw plug for king pin

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks


M 24 x 1,5



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.43220.6236**

febi-No. **21208**

Bezeichnung
description Achsstrebe
axle rod

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks L 566 / Ø 50

Ref-No. **81.43220.6129**

febi-No. **01448**

Bezeichnung
description Achsstrebe
axle rod

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks L 571

Ref-No. **81.43220.6092**

febi-No. **17757**

Bezeichnung
description Achsstrebe
axle rod

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks L 571 / Ø 50

Ref-No. **81.43270.6078**

febi-No. **01447**

Bezeichnung
description Dreieckslenker
a-arm

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks L 621


passend für / to fit

MAN TGA

**Federung
suspension**



Ref-No. **81.43270.6096**

febi-No. **21200**

Bezeichnung
description
Dreieckslenker
a-arm

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
L 627 / Ø 48



Ref-No. **81.43220.6055**

febi-No. **06389**

Bezeichnung
description
Rep. Satz Achsstrebe
rep. kit axle rod

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
Ø Lochkreis/hole circle 19 (2x) / Lochabstand/hole pitch 130
ØA 85



Ref-No. **81.43220.6203**

febi-No. **17870**

Bezeichnung
description
Rep. Satz Achsstrebe
rep. kit axle rod

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
Ø Lochkreis/hole circle 23 (2x) / Lochabstand/hole pitch 152
ØA 95



Ref-No. **81.41415.5012**

febi-No. **05012**

Bezeichnung
description
Fangseil für Achskörper
wire rope for axle subframe

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks
L 620



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.41350.0018**

febi-No. **21511**

Bezeichnung
description Federlager für Federauge
spring bearing for spring eye

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks

Ref-No. **81.41320.0092**

febi-No. **21512**

Bezeichnung
description Blattfederlager
leaf-spring bearing

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 20 x 1,5

Ref-No. **81.96020.6006**

febi-No. **11200**

Bezeichnung
description Gummipuffer für Vorderfeder
rubber buffer for front spring

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks

Ref-No. **81.43601.0017**

febi-No. **20644**

Bezeichnung
description Luftfederbalg
air bellow

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 644 N / febi


passend für / to fit

MAN TGA

**Federung
suspension**



Ref-No. **81.43601.0017**

febi-No. **15301**

Bezeichnung
description Luftfederbalg
air bellow

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 644 N / Dunlop



Ref-No. **90.83112.0144**

febi-No. **20661**

Bezeichnung
description Luftfederbalg
air bellow

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 661 N



Ref-No. **81.43601.0018**

febi-No. **20662**

Bezeichnung
description Luftfederbalg
air bellow

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 662 N



Ref-No. **81.43601.0150**

febi-No. **20185**

Bezeichnung
description Luftfederbalg
air bellow

Verwendungen
applications  


Anmerkungen
remarks 1885 N1



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.43701.6922** febi-No. **20119**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 505 / Lmax 864



Ref-No. **81.43701.6902** febi-No. **20133**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 425 / Lmax 704



Ref-No. **81.43701.6900** febi-No. **20152**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 403 / Lmax 669



Ref-No. **81.43701.6908** febi-No. **20120**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 472 / Lmax 778



passend für / to fit

MAN TGA

**Federung
suspension**



Ref-No. **81.43701.6721**

febi-No. **20065**

Bezeichnung
description
Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
Lmin 426 / Lmax 671



Ref-No. **81.43701.6974**

febi-No. **20155**

Bezeichnung
description
Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
Lmin 410 / Lmax 676,5



Ref-No. **81.43701.6903**

febi-No. **20170**

Bezeichnung
description
Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
Lmin 445 / Lmax 736



Ref-No. **81.43701.6950**

febi-No. **20175**

Bezeichnung
description
Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks
Lmin 373 / Lmax 580



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.43701.6605**

febi-No. **20068**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 460 / Lmax 768

Ref-No. **81.43701.6912**

febi-No. **20121**

Bezeichnung
description Stoßdämpfer
shock absorber

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Lmin 532 / Lmax 901

Ref-No. **81.96210.0450**

febi-No. **01536**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, außen
stabilizer mount, outer

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks ØI 16 / ØA 45 / H 38/47

Ref-No. **81.43722.0019**

febi-No. **03454**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, außen
stabilizer mount, outer

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks 22 x 75 x 62


passend für / to fit

MAN TGA

**Federung
suspension**



Ref-No. **81.43722.0039**

febi-No. **11385**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, außen
stabilizer mount, outer

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks 22 x 68 x 62



Ref-No. **81.43722.0040**

febi-No. **11386**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, innen
stabilizer mount, inner

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks 56 x 84,5 x 70



Ref-No. **81.43722.0068**

febi-No. **24445**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, innen
stabilizer mount, inner

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks 50 x 85 x 72



Ref-No. **81.43271.0082**


febi-No. **01444**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager an Achskörper, außen
stabilizer mount at axle subframe, outer

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks Ø Lochkreis/hole circle 21 (2x) / Lochabstand/hole pitch 125 /
ØA 65 / L 39/49/155



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.


Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.96401.0152** febi-No. **22745**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager an Achskörper, außen
stabilizer mount at axle subframe, outer

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks Ø Lochkreis/hole circle 19 (2x) / Lochabstand/hole pitch 130 /
ØA 93,5 / L 61/81,5/170

Ref-No. **81.43704.0061** febi-No. **05032**

Bezeichnung
description Stabilisatorlager, Büchsenhälfte, innen
stabilizer mount, bushing half, inner

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks

Ref-No. **81.91020.0618** febi-No. **17619**

Bezeichnung
description Bolzen für Stabilisator, außen
bolt for stabilizer, outer

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks

Ref-No. **81.95301.6144** febi-No. **04389**

Bezeichnung
description Kugelgelenk für Regelstange Niveausensor
ball joint for the rod axis level sensor

Verwendungen
applications 

Anmerkungen
remarks M 8 / RHT


passend für / to fit

MAN TGA

**Federung
suspension**



Ref-No. **81.95301.6204**

febi-No. **11718**


Bezeichnung Kugelgelenk für Regelstange Niveausensor
description ball joint for the rod axis level sensor

Verwendungen
applications



Anmerkungen M 8 / LHT
remarks




Ref-No. **81.39126.6020**

febi-No. **11548**

Bezeichnung
description Kreuzgelenk für Gelenkwelle
cross joint for propeller shaft

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 52 x 147,2

Ref-No. **81.39410.6031**

febi-No. **27261**

Bezeichnung
description Kardanwellenmittellager
propeller shaft center support

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks ØI 85 / Lochabstand/hole pitch 220 / 70 Shore

Ref-No. **81.90001.0174**

febi-No. **06603**

Bezeichnung
description Kardanschraube
propeller shaft screw

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 16 x 1,5 x 45 / G 10.9

Ref-No. **06.11222.6311**

febi-No. **08954**

Bezeichnung
description Bundmutter
collar nut

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 16 x 1,5 / H 16 / SW 22 / G 10


passend für / to fit

MAN TGA

**Antrieb
drive**



Ref-No. **06.11222.6304**

febi-No. **07576**

Bezeichnung
description Flachbundmutter
flat collar nut

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 10 x 1,5 / G 10 / SW 15 / H 11



Ref-No. **06.32489.0018**

febi-No. **19878**

Bezeichnung
description Kegelrollenlager für Eingangswelle, Differential
tapered roller bearing for the input shaft, differential

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks 70 x 125 x 26,25 / DIN 30214 A



Ref-No. **06.32499.0020**

febi-No. **04358**

Bezeichnung
description Kegelrollenlager für Kegelrad, Differential
tapered roller bearing for bevel gear, differential

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks 70 x 150 x 54 / DIN 32314 A



Ref-No. **06.32499.0188**

febi-No. **21128**

Bezeichnung
description Kegelrollenlager für Differential
tapered roller bearing for differential

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks 105 x 160 x 43 / DIN 33021



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **06.56289.0319** febi-No. **19125**

Bezeichnung Wellendichtring für Differential
description shaft seal for differential

Verwendungen applications
applications



Anmerkungen 85 x 145 x 12 / Eingangswelle/input shaft
remarks



Ref-No. **81.90640.0032** febi-No. **03886**

Bezeichnung Sechskantmutter für Kegelrad
description hex nut for bevel gear

Verwendungen applications
applications



Anmerkungen M 45 x 1,5
remarks



Ref-No. **81.90685.0303** febi-No. **04772**

Bezeichnung Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
description bihexagon collar nut for bevel gear

Verwendungen applications
applications



Anmerkungen M 55 x 1,5
remarks



Ref-No. **81.90310.0179** febi-No. **04516**

Bezeichnung Verschlußschraube für Achsgehäuse
description screw plug for axle housing

Verwendungen applications
applications



Anmerkungen M 24 x 1,5 x 12
remarks



passend für / to fit

MAN TGA

Antrieb
drive



Ref-No. **81.90310.0234**

febi-No. **05410**

Bezeichnung
description
Verschlußschraube für Achsgehäuse
screw plug for axle housing

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
M 24 x 1,5 x 13



Ref-No. **06.08049.0004**

febi-No. **04518**

Bezeichnung
description
Verschlußschraube für Achsgehäuse
screw plug for axle housing

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
M 45 x 1,5 x 14



Ref-No.

febi-No. **02436**

Bezeichnung
description
Dichtungssatz für Außenplanetengetriebe mit Gussdeckel
gasket set for planetary transmission with cast cover

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No.


febi-No. **08004**

Bezeichnung
description
Dichtungssatz für Außenplanetengetriebe mit Stahldeckel
gasket set for planetary transmission with steel cover

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.

febi-No. **08864**

Bezeichnung
description

Kombi-Dichtungssatz für Außenplanetengetriebe
combi-gasket set for planetary transmission

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No.

febi-No. **03430**

Bezeichnung
description

Kombi-Dichtungssatz für Außenplanetengetriebe
combi-gasket set for planetary transmission

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No.

febi-No. **06644**

Bezeichnung
description

Kombi-Dichtungssatz für Außenplanetengetriebe
combi-gasket set for planetary transmission

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No.


06.56190.0822

febi-No. **08010**

Bezeichnung
description

Dichtring für Außenplanetengetriebe, vorne+hinten
seal ring for planetary transmission, front+rear

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks

24 x 29 x 2 / Kupfer/cooper



passend für / to fit

MAN TGA

**Antrieb
drive**



Ref-No. **06.56200.0811**

febi-No. **08011**

Bezeichnung
description
Dichtring für Außenplanetengetriebe, vorne+hinten
seal ring for planetary transmission, front+rear

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
45 x 52 x 2 / Alu/aloy



Ref-No. **06.33019.0047 S**

febi-No. **02215**

Bezeichnung
description
Rep. Satz Achswelle
rep. kit axle shaft

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No. **06.56279.0029**

febi-No. **02453**

Bezeichnung
description
Wellendichtring für Achswellen
shaft seal for axle shafts

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
50 x 70 x 8



Ref-No. **06.56279.0031**

febi-No. **02446**

Bezeichnung
description
Wellendichtring für Achswellen
shaft seal for axle shafts

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks
50 x 70 x 14



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **06.32489.0114** febi-No. **19059**

Bezeichnung Radlager, außen
description wheel bearing, outer

Verwendungen applications


Anmerkungen 95 x 145 x 32 / DIN 32019 XA
remarks

Ref-No. **06.32489.0032** febi-No. **19757**

Bezeichnung Radlager, außen
description wheel bearing, outer

Verwendungen applications


Anmerkungen 100 x 180 x 37 / DIN 30220 A
remarks

Ref-No. **06.32499.0155** febi-No. **23314**

Bezeichnung Radlager, innen
description wheel bearing, inner

Verwendungen applications


Anmerkungen 110 x 170 x 47 / DIN 33022
remarks

Ref-No. **06.56289.0371** febi-No. **06643**

Bezeichnung Wellendichtring mit ABS Impulsring
description shaft seal with ABS impulse ring

Verwendungen applications


Anmerkungen 145 x 175 x 14
remarks


passend für / to fit

MAN TGA

Radbefestigung
wheel fastening



Ref-No. **81.45503.0029**

febi-No. **04899**

Bezeichnung
description Radmutter mit Druckteller
wheel nut with thrust plate

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks M 18 x 1,5 / G 10 / SW 27 / H 25 / DIN 74361



Ref-No. **81.45503.0030**

febi-No. **04900**

Bezeichnung
description Radmutter mit Druckteller
wheel nut with thrust plate

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks M 20 x 1,5 / G 10 / SW 30 / H 27 / DIN 74361



Ref-No. **81.45503.0033**

febi-No. **03799**

Bezeichnung
description Radmutter mit Druckteller
wheel nut with thrust plate

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks M 22 x 1,5 / G 10 / SW 32 / H 27/39




Ref-No. **81.45503.0034**

febi-No. **04689**

Bezeichnung
description Radmutter mit Druckteller
wheel nut with thrust plate

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks M 22 x 1,5 / G 10 / SW 32 / H 27/62



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.45503.0026** febi-No. **04029**

Bezeichnung Radmutter mit Druckteller
description wheel nut with thrust plate

Verwendungen applications



Anmerkungen remarks
M 22 x 1,5 / G 10 / SW 32 / H 27 / phosphatiert/phosphated
OLD

Ref-No. **81.45503.0049** febi-No. **07663**

Bezeichnung Radmutter mit Druckteller
description wheel nut with thrust plate

Verwendungen applications



Anmerkungen remarks
M 22 x 1,5 / G 10 / SW 32 / H 27 / dacromet
NEW

Ref-No. **06.11222.0213** febi-No. **03966**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Verwendungen applications



Anmerkungen remarks
M 18 x 1,5 / G 10 / SW 24 / H 18 / phosphatiert/phosphated
DIN 74361

Ref-No. **06.11222.0215** febi-No. **03964**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Verwendungen applications



Anmerkungen remarks
M 20 x 1,5 / G 8 / SW 27 / H 20 / phosphatiert/phosphated
DIN 74361


passend für / to fit

MAN TGA

Radbefestigung
wheel fastening



Ref-No. **06.11222.0317**

febi-No. **03558**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Verwendungen
applications



Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / SW 27 / H 22 / phosphatiert/phosphated
remarks DIN 74361



Ref-No. **06.11222.0218**

febi-No. **04901**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Verwendungen
applications



Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / SW 30 / H 22 / phosphatiert/phosphated
remarks DIN 74361



Ref-No. **06.11185.0320**

febi-No. **01561**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex nut

Verwendungen
applications



Anmerkungen M 20 x 1,5 / G 8 / SW 30 / H 16
remarks



Ref-No. **81.45504.0007**

febi-No. **01346**

Bezeichnung Zentrierring für Radbolzen
description spherical ring for wheel bolt

Verwendungen
applications



Anmerkungen 22,2 x 32 x 5,5 / DIN 74361
remarks



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.45502.0000** febi-No. **01244**

Bezeichnung Limesring für Radbolzen
description limes-type conical spring washer for wheel bolt

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks

ØI 20,5 / DIN 74361



Ref-No. **81.45502.0001** febi-No. **01245**

Bezeichnung Limesring für Radbolzen
description limes-type conical spring washer for wheel bolt

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks

ØI 22,5 / DIN 74361



passend für / to fit

MAN TGA

**Bremse
brake**



Ref-No. **81.50803.0040**

febi-No. **12731**

Bezeichnung
description
Brems Scheibe, innenbelüftet
brake disc, internally ventilated

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
432 x 45 x 130



Ref-No. **81.50803.0021**

febi-No. **11411**

Bezeichnung
description
Brems Scheibe, innenbelüftet
brake disc, internally ventilated

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
438 x 45 x 135



Ref-No. **81.50820.5006**


febi-No. **16562**

Bezeichnung
description
Bremsbelagsatz
brake lining set

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
WVA 29030, 29113




Ref-No. **81.50820.6051**


febi-No. **16565**

Bezeichnung
description
Bremsbelagsatz
brake lining set

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks
WVA 29131



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.50820.6030 S1**

febi-No. **16665**

Bezeichnung
description Bremsbelagsatz
brake lining set

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks L 247,5 / B 109,5 / H 30
WVA 29 059, 29 061, 29 087, 29 108

Ref-No. **81.50820.6030**

febi-No. **16666**

Bezeichnung
description Bremsbelagsatz
brake lining set

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks L 247,5 / B 109,5 / H 30
WVA 29 059, 29 061, 29 087, 29 108

Ref-No. **81.50822.6016**

febi-No. **21388**

Bezeichnung
description Verschleißkontakt für Scheibenbremse
wear sensor for disc brake


Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks L 342

Ref-No. **81.50822.6017**

febi-No. **24492**

Bezeichnung
description Verschleißkontakt für Scheibenbremse
wear sensor for disc brake

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks L 362


passend für / to fit

MAN TGA

**Bremse
brake**



Ref-No. **81.50201.6184**

febi-No. **06447**

Bezeichnung
description
Bremsbacke, komplett ohne Belag
brake shoe, complete sans lining

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks
B 180 / Guß/cast iron



Ref-No. **81.50213.6006 S**

febi-No. **07646**

Bezeichnung
description
Bremsbackenrollensatz
brake shoe roll set

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks



Ref-No. **81.50212.0036 S**

febi-No. **06455**

Bezeichnung
description
Bremsbackenrollensatz
brake shoe roll set

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks




Ref-No. **81.97610.0115**

febi-No. **05318**

Bezeichnung
description
Bremsbackenfeder
brake shoe spring

Verwendungen
applications




Anmerkungen
remarks
4 x 26 x 240



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. **81.97610.0123** febi-No. **05048**

Bezeichnung
description Bremsbackenfeder für Gussbacke
brake shoe spring for cast shoe

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 4 x 26 x 235



Ref-No. **81.93021.0311** febi-No. **03400**

Bezeichnung
description Bremsbackenbüchse für Bremsbackenbolzen
brake shoe bushing for brake shoe bolt

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 30 x 34 x 47,5



Ref-No. **81.50211.0018** febi-No. **07501**

Bezeichnung
description Federhaltestift für Bremsbacke
fulcrum pin for brake shoe

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 12 x 72



Ref-No. **06.56333.1169** febi-No. **07593**

Bezeichnung
description O-Ring für Bremsbackenbolzen
o-ring for brake shoe bolt

Verwendungen
applications  

Anmerkungen
remarks 30 x 4,5



passend für / to fit

MAN TGA

**Bremse
brake**



Ref-No. **81.50301.0113**

febi-No. **07073**

Bezeichnung
description Bremsnockenwelle, links
brake camshaft, left

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks L 544/496 / Ø 42



Ref-No. **81.50301.0112**

febi-No. **07072**

Bezeichnung
description Bremsnockenwelle, rechts
brake camshaft, right

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks L 544/496 / Ø 42



Ref-No. **81.50308.0006 S**

febi-No. **04577**

Bezeichnung
description Bremsnockenwellensatz
brake camshaft kit

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks für/for febi 07072, 07073



Ref-No. **81.50610.6211**

febi-No. **18610**

Bezeichnung
description Gestängesteller, links
slack adjuster, left

Verwendungen
applications



Anmerkungen
remarks automatisch/automatic



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **81.50610.6210**

febi-No. **18609**

Bezeichnung
description Gestängesteller, rechts
slack adjuster, right

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks automatisch/automatic


passend für / to fit

MAN TGA

**Druckluftanlage
compressed air system**



Ref-No. **81.52102.0010**

febi-No. **01361**

Bezeichnung
description Lufttrocknerpatrone mit O-Ring
air cleaner element with o-ring

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 39 x 1,5 / ØA 140 / H 164



Ref-No. **81.51270.6026**

febi-No. **06917**

Bezeichnung
description LeitungsfILTER
line filter

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks M 22 x 1,5




Ref-No. **51.54114.6054**

febi-No. **14666**

Bezeichnung
description Zylinderkopf am Luftpresser, ohne Lamellenventil
cylinder head on air compressor, sans lamella valve

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24

Anmerkungen
remarks



Ref-No. **81.54124.6019**

febi-No. **02572**

Bezeichnung
description Rep. Satz Zylinderkopf am Luftpresser
rep. kit cylinder head on air compressor

Verwendungen
applications (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/25

Anmerkungen
remarks



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **51.54105.6006** febi-No. **19944**

Bezeichnung Zylinderlaufbuchse kpl.
description cylinder liner cpl.

Verwendungen (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
applications D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/26

Anmerkungen luftgekühlt/air cooled
remarks

Ref-No. **51.54105.6008** febi-No. **19946**

Bezeichnung Zylinderlaufbuchse kpl.
description cylinder liner cpl.

Verwendungen (mot.) D2866 LF26-28/32/36/37/41/43,
applications D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/27, D2876 LF12/13/25

Anmerkungen wassergekühlt/water cooled
remarks


passend für / to fit MAN TGA	
Betriebsstoffe manufacturing material	



Ref-No. **81.49503.0015** febi-No. **03514**

Bezeichnung
description Fließfett für Zentralschmieranlage
heavy duty grease for central lubrication system

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 1 Liter/litre




Ref-No. **09.11003.0427** febi-No. **06161**

Bezeichnung
description Zentralhydrauliköl
hydraulic fluid

Verwendungen
applications

Anmerkungen
remarks 1 Liter/litre
passend für/to fit Spezifikation/approval MAN M3289




Ref-No. febi-No. **24246**

Bezeichnung Luftwendel
description air coil

Modell / model

Anmerkungen 2 x M 18 x 1,5 / mit 2 Adaptern vormontiert/premounted with two
remarks adapters / M18 to M16 and M18 to M22 / 4 m

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22123**

Bezeichnung Luftwendel
description air coil

Modell / model

Anmerkungen 2 x M 18 x 1,5 / mit 2 Adaptern vormontiert/premounted with two
remarks adapters / M18 to M16 and M18 to M22 / 5 m

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09659**

Bezeichnung Gewindeendstück
description threaded end piece

Modell / model

Anmerkungen M 18 x 1,5 / M 16 x 1,5 / normal/standard
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09661**

Bezeichnung Gewindeendstück
description threaded end piece

Modell / model

Anmerkungen M 18 x 1,5 / M 16 x 1,5 / lang/long
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **09660**

Bezeichnung

Gewindeendstück

description

threaded end piece

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 18 x 1,5 / M 22 x 1,5 / normal/standard

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **09662**

Bezeichnung

Gewindeendstück

description

threaded end piece

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 18 x 1,5 / M 18 x 1,5 / lang/long

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **09663**

Bezeichnung

Gewindeendstück

description

threaded end piece

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 18 x 1,5/1/2" BSP

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **07079**

Bezeichnung

Automatischer Kupplungskopf

description

automatic palm coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / Bremse/brake / gelb/yellow / 1 Anschluß/connection


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07080**

Bezeichnung Automatischer Kupplungskopf
description automatic palm coupling

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 / Vorrat/emergency / rot/red / 1 Anschluß/connection
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07081**

Bezeichnung Automatischer Kupplungskopf
description automatic palm coupling

Modell / model

Anmerkungen 2 x M 16 x 1,5 / Vorrat/emergency / rot/red /
remarks 2 Anschlüsse/connections

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07218**

Bezeichnung Automatischer Kupplungskopf
description automatic palm coupling

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / Bremse/brake / gelb/yellow / 1 Anschluß/connection
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07219**

Bezeichnung Automatischer Kupplungskopf
description automatic palm coupling

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / Vorrat/emergency / rot/red / 1 Anschluß/connection
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **06585**

Bezeichnung

Kupplungskopf

description

palm coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / Bremse/brake / gelb/yellow

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06586**

Bezeichnung

Kupplungskopf

description

palm coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / Vorrat/emergency / rot/red

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **23647**

Bezeichnung

Kupplungskopf

description

palm coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / gelb/yellow / mit LeitungsfILTER/with line filter

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **23648**

Bezeichnung

Kupplungskopf

description

palm coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / rot/red / mit LeitungsfILTER/with line filter


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06529**

Bezeichnung Kupplungskopf
description palm coupling

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / Bremse/brake / gelb/yellow
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06530**

Bezeichnung Kupplungskopf
description palm coupling

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / Vorrat/emergency / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **007603 026301** febi-No. **03014**

Bezeichnung Dichtring
description seal ring

Modell / model

Anmerkungen 26 x 32 x 1,5 / DIN 7603 / A/Cu
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06550**

Bezeichnung Dichtring
description seal ring

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No.

febi-No. **06984**

Bezeichnung

Leerkupplung

description

dummy coupling

Modell / model

Anmerkungen
remarks

verzinkt/galvanized

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06965**

Bezeichnung

Absperrhahn

description

shut off

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 22 x 1,5 / 180° drehbar/sleuable / mit Entlüftung/with ventilation

SA-Nr.



Ref-No.

916027 011014

febi-No. **01144**

Bezeichnung

Bremsschlauch

description

brake hose

Modell / model

Anmerkungen
remarks

11 x 3,5 / 40 m / DIN 73410

SA-Nr.



Ref-No.

916027 013006

febi-No. **01145**

Bezeichnung

Bremsschlauch

description

brake hose

Modell / model

Anmerkungen
remarks

13 x 6 / 40 m / DIN 73410

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **02506**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 4 x 1 / 25 m / DIN 73378
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07722**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 6 x 1 / 25 m / DIN 74324
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07723**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 8 x 1 / 25 m / DIN 74324
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02507**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 9 x 1,5 / 25 m / DIN 73378
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No.

febi-No. **07725**

Bezeichnung

Kunststoffrohr

description

plastic tube

Modell / model

Anmerkungen
remarks

10 x 1 / 25 m / DIN 73378

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **07724**

Bezeichnung

Kunststoffrohr

description

plastic tube

Modell / model

Anmerkungen
remarks

10 x 1 / 25 m / DIN 74324

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **04823**

Bezeichnung

Kunststoffrohr

description

plastic tube

Modell / model

Anmerkungen
remarks

10 x 1,5 / 25 m / DIN 73378

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **02509**

Bezeichnung

Kunststoffrohr

description

plastic tube

Modell / model

Anmerkungen
remarks

11 x 1,25 / 25 m / DIN 74378


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **10043**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 12,5 x 1,25 / 25 m / DIN 74324
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07726**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 12 x 1,5 / 25 m / DIN 74324
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02510**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 14 x 2 / 25 m / DIN 74324
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07727**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 15 x 1,5 / 25 m / DIN 73378
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **07985**

Bezeichnung Kunststoffrohr
description plastic tube

Modell / model

Anmerkungen 18 x 2 / 25 m / DIN 73378
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **05425**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 2 x 15 / für/for 02506
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **05499**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 4 x 10 / für/for 07722
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **05504**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 6 x 15 / für/for 07723
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **05467**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 7 x 15 / für/for 04823
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05465**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 7,5 x 15 / für/for 07724
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05505**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 8 x 15 / für/for 07725
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05506**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 9 x 15 / für/for 07726
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **05468**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 10 x 15 / für/for 02510
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **05507**

Bezeichnung Stützhülse
description sleeve

Modell / model

Anmerkungen 12 x 15 / für/for 07727
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06255**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 x 1 / für/for 07722
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06252**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 x 1 / für/for 07723
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06253**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 9 x 1,5 / für/for 02507
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06258**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 x 1 / für/for 07725
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06810**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 x 1,25 / für/for 07724
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06811**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 11 x 1,5 / für/for 02509
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **06256**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 x 1,5 / für/for 07726
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06259**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 x 1,5 / für/for 06259
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06812**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 x 2
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22179**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 4 mm
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22170**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / für/for 07722
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22171**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 mm / für/for 07723
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22172**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 9 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22173**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / für/for 07724
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22174**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 11 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22175**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 mm / für/for 07726
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22176**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 14 mm / für/for 02510
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22177**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 mm
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22178**

Bezeichnung Schnellsteckverbinder
description push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06814**

Bezeichnung Steckeinheit
description plug-in-unit

Modell / model

Anmerkungen 6 x 1
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06820**

Bezeichnung Steckeinheit
description plug-in-unit

Modell / model

Anmerkungen 15 x 1,5
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06821**

Bezeichnung Steckeinheit
description plug-in-unit

Modell / model

Anmerkungen 15 x 2
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **06832**

Bezeichnung

T-Steckverbinder

description

T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

6 x 1 / für/for 07722

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06833**

Bezeichnung

T-Steckverbinder

description

T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

8 x 1 / für/for 07723

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06834**

Bezeichnung

T-Steckverbinder

description

T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

9 x 1,5 / für/for 02507

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06835**

Bezeichnung

T-Steckverbinder

description

T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

10 x 1 / für/for 07725


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06836**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 x 1,25 / für/for 07724
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06837**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 11 x 1,5 / für/for 02509
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06838**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 x 1,5 / für/for 07726
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06839**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 x 1,5 / für/for 06259
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22196**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / für/for 07722
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22197**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 mm / für/for 07723
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22198**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 9 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22199**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / für/for 07724
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22200**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 11 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22201**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 mm / für/for 07726
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22202**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22203**

Bezeichnung T-Steckverbinder
description T-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 mm
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **06824**

Bezeichnung

Winkel-Steckverbinder

description

angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

6 x 1 / für/for 07722

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06825**

Bezeichnung

Winkel-Steckverbinder

description

angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

8 x 1 / für/for 07723

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06826**

Bezeichnung

Winkel-Steckverbinder

description

angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

9 x 1,5 / für/for 02507

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06827**

Bezeichnung

Winkel-Steckverbinder

description

angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

10 x 1 / für/for 07725

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06828**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder
description angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 x 1,25 / für/for 07724
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06829**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder
description angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 11 x 1,5 / für/for 02509
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06830**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder
description angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 x 1,5 / für/for 07726
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06831**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder
description angle-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 x 1,5 / für/for 07727
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22187**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / für/for 07722
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22188**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 8 mm / für/for 07723
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22189**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 9 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22190**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / für/for 07724
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22191**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 11 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22192**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 12 mm / für/for 07726
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22193**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 15 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22194**

Bezeichnung Winkel-Steckverbinder 90°
description angle-push-in-connector 90°

Modell / model

Anmerkungen 16 mm
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22180**

Bezeichnung Reduziervbinder
description reduce push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 mm to 6 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22181**

Bezeichnung Reduziervbinder
description reduce push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm to 6 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22182**

Bezeichnung Reduziervbinder
description reduce push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm to 8 mm
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22183**

Bezeichnung Reduziervbinder
description reduce push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 mm to 8 mm
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22184**

Bezeichnung Reduzierverbinder
description reduce push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 12 mm to 10 mm
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22208**

Bezeichnung Einschraub-Schnellsteckverbinder
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / M 10 x 1
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22209**

Bezeichnung Einschraub-Schnellsteckverbinder
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / M 12 x 1,5
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22210**

Bezeichnung Einschraub-Schnellsteckverbinder
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / M 14 x 1,5
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22211**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / M 16 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22212**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 6 mm / M 22 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22213**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 mm / M 10 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22214**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 8 mm / M 12 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22215**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen Remarks
remarks 8 mm / M 14 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22216**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen Remarks
remarks 8 mm / M 16 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22217**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen Remarks
remarks 8 mm / M 22 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22218**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen Remarks
remarks 10 mm / M 10 x 1

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22219**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / M 12 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22220**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / M 14 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22221**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / M 16 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22222**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 10 mm / M 22 x 1,5
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **22223**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen remarks
12 mm / M 12 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22224**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen remarks
12 mm / M 14 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22225**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen remarks
12 mm / M 16 x 1,5

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22226**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen remarks
12 mm / M 22 x 1,5

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22227**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 15 mm / M 22 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22228**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 mm / M 16 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22229**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 mm / M 22 x 1,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22230**

Bezeichnung Beschreibung
description insert-push-in-connector

Modell / model

Anmerkungen 16 mm / M 22 x 1,5
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **01168**

Bezeichnung Prüfanschluß
description check valve

Modell / model

Anmerkungen M 12
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **08329**

Bezeichnung Schlauchschelle
description hose clamp

Modell / model

Anmerkungen S 18/12
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07875**

Bezeichnung Schlauchschelle
description hose clamp

Modell / model

Anmerkungen S 25/15
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07082**

Bezeichnung Membranzylinder
description diaphragm cylinder

Modell / model

Anmerkungen 16" / Langhub ohne Zubehör/long stroke without accessories
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **07084**

Bezeichnung Membranzylinder
description diaphragm cylinder

Modell / model

Anmerkungen 20" / Langhub ohne Zubehör/long stroke without accessories
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07086**

Bezeichnung Membranzylinder
description diaphragm cylinder

Modell / model

Anmerkungen 24" / Langhub ohne Zubehör/long stroke without accessories
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07088**

Bezeichnung Membranzylinder
description diaphragm cylinder

Modell / model

Anmerkungen 30" / Langhub ohne Zubehör/long stroke without accessories
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07092**

Bezeichnung Anbausatz, Langlochgabelgelenk
description mounting kit, long-hole yoke

Modell / model

Anmerkungen 20 - 30"
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07093**

Bezeichnung Anbausatz, Rundlochgabelgelenk
description mounting kit, round-hole yoke

Modell / model

Anmerkungen 20 - 30"
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07094**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 9" / Normalhub/standard stroke
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07095**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 12" / Normalhub/standard stroke
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07100**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 36" / Normalhub/standard stroke
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. febi-No. **06889**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 14" / Langhub/long stroke
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07102**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 20" / Langhub/long stroke
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07104**

Bezeichnung Membrane
description diaphragm

Modell / model

Anmerkungen 30" / Langhub/long stroke
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06920**

Bezeichnung Hemmschuh mit außenliegendem Griff
description wheel drag with outer handle

Modell / model

Anmerkungen B 150 / DIN 76051 / rot/red
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06922**

Bezeichnung Hemmschuh mit außenliegendem Griff
description wheel drag with outer handle

Modell / model

Anmerkungen B 170 / DIN 76052 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06924**

Bezeichnung Hemmschuh mit außenliegendem Griff
description wheel drag with outer handle

Modell / model

Anmerkungen B 190 / DIN 76053 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06923**

Bezeichnung Halterung für Hemmschuhe
description supports for wheel drags

Modell / model

Anmerkungen B 175 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06925**

Bezeichnung Halterung für Hemmschuhe
description supports for wheel drags

Modell / model

Anmerkungen B 195 / rot/red
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **06926**

Bezeichnung
description Hemmschuh mit ebenen Griff
wheel drag with plain handle

Modell / model

Anmerkungen
remarks B 120 / DIN 76051 / rot/red

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06928**

Bezeichnung
description Hemmschuh mit ebenen Griff
wheel drag with plain handle

Modell / model

Anmerkungen
remarks B 160 / DIN 76051 / rot/red

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06930**

Bezeichnung
description Hemmschuh mit ebenen Griff
wheel drag with plain handle

Modell / model

Anmerkungen
remarks B 200 / DIN 76051 / rot/red

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **17774**

Bezeichnung
description Hemmschuh mit ebenen Griff
wheel drag with plain handle

Modell / model

Anmerkungen
remarks B 200 / DIN 76051 / gelb/yellow

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06927**

Bezeichnung Halterung für Hemmschuhe
description supports for wheel drags

Modell / model

Anmerkungen B 125 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06929**

Bezeichnung Halterung für Hemmschuhe
description supports for wheel drags

Modell / model

Anmerkungen B 165 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06931**

Bezeichnung Halterung für Hemmschuhe
description supports for wheel drags

Modell / model

Anmerkungen B 205 / rot/red
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **03086**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 3 Befestigungsschrauben
description mud flap with 3 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 300 x 300
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **03087**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 4 Befestigungsschrauben
description mud flap with 4 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 350 x 300
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03103**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 4 Befestigungsschrauben
description mud flap with 4 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 400 x 300
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03110**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 4 Befestigungsschrauben
description mud flap with 4 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 400 x 400
remarks

SA-Nr.




Ref-No. febi-No. **03116**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 5 Befestigungsschrauben
description mud flap with 5 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 450 x 300
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. febi-No. **03139**

Bezeichnung Beschreibung
description mud flap with 5 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen remarks
500 x 300

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03243**

Bezeichnung Beschreibung
description mud flap with 5 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen remarks
500 x 400

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03248**

Bezeichnung Beschreibung
description mud flap with 6 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen remarks
600 x 300

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03260**

Bezeichnung Beschreibung
description mud flap with 6 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen remarks
600 x 400

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts




Ref-No. febi-No. **03322**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 7 Befestigungsschrauben
description mud flap with 7 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 650 x 300
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **03398**

Bezeichnung Schmutzfänger mit 7 Befestigungsschrauben
description mud flap with 7 fixable screws

Modell / model

Anmerkungen 650 x 400
remarks

SA-Nr.




Ref-No. febi-No. **03506**

Bezeichnung Heckschürze
description rear body apron

Modell / model

Anmerkungen 380 x 2400 / mit Verkehrszeichen/with traffic signs /
remarks 2-teilig mit Befestigungsset/2-piece with fastening kit

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **09700**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal N ISO 1185 (2xfebi 07342) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 16 Windungen/turns / Ø I 70


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **09701**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal N ISO 1185 (2xfebi 07342) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 18 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09702**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal N ISO 1185 (2xfebi 07342) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 20 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09703**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal N ISO 1185 (2xfebi 07342) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 22 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09705**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal S ISO 1185 (2xfebi 05062) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 18 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **09707**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal S ISO 1185 (2xfebi 05062) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 20 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **09706**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal S ISO 1185 (2xfebi 05062) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 22 Windungen/turns / Ø I 70

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **09713**

Bezeichnung Elektrowendel 7-polig, 24 V
description electrical coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Metall/metal S ISO 1185 (2xfebi 05062) / 6x1mm²+1x1,5mm² /
remarks 40 Windungen/turns / Ø I 22

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07338**

Bezeichnung Stecker für Elektrowendel
description plug for electrical coil

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
remarks Metall/metal / 12 V / ISO 1724


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07342**

Bezeichnung Stecker für Elektrowendel
description plug for electrical coil

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 1185 (N)

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05062**

Bezeichnung Stecker für Elektrowendel
description plug for electrical coil

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 3731 (S)

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07340**

Bezeichnung Stecker für Elektrowendel
description plug for electrical coil

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Steckanschluß/7-core with plug-in connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 1185 (N)

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05060**

Bezeichnung Stecker für Elektrowendel
description plug for electrical coil

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Steckanschluß/7-core with plug-in connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 3731 (S)

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No.

febi-No. **09726**

Bezeichnung

Elektrowendel 15-polig, 24 V

description

electrical coil 15-core 24, V

Modell / model

Anmerkungen

Plastik/plastic / ISO 12098 / 12x1,5mm²+3x2,5mm² /
19 Windungen/turns / Ø I 85

remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01550**

Bezeichnung

Stecker, 15-polig

description

plug, 15-core

Modell / model

Anmerkungen

Plastik/plastic / 24 V / ISO 12098 / spritzwassergeschützt nach/
splash water protected according to DIN 4091

remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01541**

Bezeichnung

Steckdose

description

plug socket

Modell / model

Anmerkungen

15-polig/core / 24 V / ISO 12098

remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **07343**

Bezeichnung

Steckdose

description

plug socket

Modell / model

Anmerkungen

7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
Metall/metal / 12 V / ISO 1185 (N)

remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07339**

Bezeichnung Steckdose
description plug socket

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
remarks Metall/metal / 12 V / ISO 1724

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05063**

Bezeichnung Steckdose
description plug socket

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Schraubanschluß/7-core with bolt connection /
remarks Metall/metal / 12 V / ISO 3731 (S)

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07341**

Bezeichnung Steckdose
description plug socket

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Steckanschluß/7-core with plug-in connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 1185 (N)

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05061**

Bezeichnung Steckdose
description plug socket

Modell / model

Anmerkungen 7-polig mit Steckanschluß/7-core with plug-in connection /
remarks Metall/metal / 24 V / ISO 3731 (S)

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **04870**

Bezeichnung ABS-Wendel 5-polig, 24 V
description ABS-coil 5-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Plastik/plastic / ISO 7638 (2xfebi 06140) / 3x1,5mm²+2x6mm² /
remarks 20 Windungen/turns / Ø I 90

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **09733**

Bezeichnung ABS-Wendel 5-polig, 24 V
description ABS-coil 5-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Plastik/plastic / ISO 7638 (2xfebi 06140) / 3x1,5mm²+2x4mm² /
remarks 28 Windungen/turns / Ø I 40

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06152**

Bezeichnung ABS-Wendel 5-polig, 24 V
description ABS-coil 5-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Plastik/plastic / ISO 7638 (2xfebi 06140) / 3x1,5mm²+2x6mm² /
remarks 28 Windungen/turns / Ø I 40

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06140**

Bezeichnung ABS-Stecker kpl.
description ABS-plug cpl.

Modell / model

Anmerkungen ISO 7638
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06138**

Bezeichnung ABS-Steckdose kpl.
description ABS-plug socket cpl.

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 / ISO 7638
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09726**

Bezeichnung EBS-Wendel 7-polig, 24 V
description EBS-coil 7-core, 24 V

Modell / model

Anmerkungen Plastik/plastic / ISO 7638 (2xfebi 21641) /
remarks 2x4mm²/3x1,5mm²/2x1,5mm² / Ø 140

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **21641**

Bezeichnung EBS-Stecker kpl.
description EBS-plug cpl.

Modell / model

Anmerkungen 7-polig/core / 24 V / ISO 7638
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22028**

Bezeichnung Adapter 15-2x7-polig
description adapter 15-2x7-core

Modell / model

Anmerkungen 24 V / **NEW**
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **21907**

Bezeichnung Stecker
description plug

Modell / model

Anmerkungen Stecker 15-polig auf 1xN-Stecker 7-polig + 1xS-Stecker 7-polig/
remarks plug 15-core to 1xN-plug 7-core + 1xS-plug 7-core

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07024**

Bezeichnung Kabelbinder, schwarz
description cable binder, black

Modell / model

Anmerkungen Ø 22 / 102 x 2,5
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07025**

Bezeichnung Kabelbinder, schwarz
description cable binder, black

Modell / model

Anmerkungen Ø 35 / 150 x 3,6
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07026**

Bezeichnung Kabelbinder, schwarz
description cable binder, black

Modell / model

Anmerkungen Ø 81 / 302 x 4,8
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07029**

Bezeichnung Beschreibung
description cable binder, black

Modell / model

Anmerkungen remarks
Ø 108 / 387 x 7,6

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07027**

Bezeichnung Beschreibung
description cable binder, black

Modell / model

Anmerkungen remarks
Ø 108 / 389 x 4,8

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02531**

Bezeichnung Beschreibung
description Ersatzglas, rot
position light glas, red

Modell / model

Anmerkungen remarks
für/for 02529, 02530

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02532**

Bezeichnung Beschreibung
description Ersatzglas, weiß
position light glas, white

Modell / model

Anmerkungen remarks
für/for 02529, 02530

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **02654**

Bezeichnung
description

Begrenzungsleuchte, rot/weiß
side marker lamp, red/white

Modell / model

Anmerkungen
remarks

H 83

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06329**

Bezeichnung
description

Begrenzungsleuchte, rot/weiß
side marker lamp, red/white

Modell / model

Anmerkungen
remarks

42 x 116 x 43

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **02731**

Bezeichnung
description

Markierungsleuchte, gelb mit Reflektor
side marker lamp, yellow with reflector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

55 x 89 x 41

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **02733**

Bezeichnung
description

Markierungsleuchte, gelb mit Reflektor
side marker lamp, yellow with reflector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

52 x 128 x 32


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **02740**

Bezeichnung Markierungsleuchte, gelb mit Reflektor
description side marker lamp, yellow with reflector

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06526**

Bezeichnung Reflektor
description reflector

Modell / model

Anmerkungen Ø 60 / rund/round / gelb mit Befestigungsbohrung und
remarks selbstklebender Folie/yellow with bore-hole and self-adhesive tape

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06549**

Bezeichnung Reflektor
description reflector

Modell / model

Anmerkungen 90 x 40 / eckig/corned / gelb mit 2 Befestigungsbohrungen und
remarks selbstklebender Folie/yellow with 2 bore-holes and self-adhesive tape

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **03055**

Bezeichnung Ersatzglas
description glas

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **03056**

Bezeichnung 3-Kammer Heckleuchte
description 3-chamber rear lamp

Modell / model

Anmerkungen 340 x 143 x 68 / rot/gelb ohne Kennzeichenleuchte/
remarks red/yellow without number plate lightning

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06419**

Bezeichnung 5-Kammer Heckleuchte (Brems-, Blink-, Schluß-, Rück- und
Nebelschlußleuchte)
description 5-chamber rear lamp (stop-/indicator-/rear-/reverse-/rear fog light)

Modell / model

Anmerkungen 343 x 133 x 75 / ohne Kennzeichenleuchte und Reflektor/without
remarks number plate lightning and reflector

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06417**

Bezeichnung 5-Kammer Heckleuchte (Brems-, Blink-, Schluß-, Rück- und
Nebelschlußleuchte)
description 5-chamber rear lamp (stop-/indicator-/rear-/reverse-/rear fog light)

Modell / model

Anmerkungen 343 x 133 x 75 / mit Kennzeichenleuchte, ohne Reflektor/
remarks with number plate lightning, without reflector

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06442**

Bezeichnung Ersatzglas
description glas

Modell / model

Anmerkungen für/for 06417, 06419
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06691**

Bezeichnung H1-Scheinwerferbirne
description H1-headlamp bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 70 W / P 14,5 s / DIN 72601 YA / ECE R 37 H1
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06706**

Bezeichnung H3-Scheinwerferbirne
description H3-headlamp bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 70 W / PK 22 s / DIN 72601 YC / ECE R 37 H3
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06581**

Bezeichnung H4-Scheinwerferbirne
description H4-headlamp bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 75/75 W / P 43 t / DIN 72601 H4 / ECE R 37 H4
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **09668**

Bezeichnung H7-Scheinwerferbirne
description H7-headlamp bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 70 W / PX 26d / DIN 72601 H7 / ECE R 37 H7
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No.

febi-No. **06851**

Bezeichnung

Blink- und Bremslichtbirne

description

flasher and stop bulb

Modell / model

Anmerkungen
remarks

24 V / 18 W / BA 15 s / DIN 72601 R

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06894**

Bezeichnung

Blink- und Bremslichtbirne

description

flasher and stop bulb

Modell / model

Anmerkungen
remarks

24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 P 25-1 /
ECE R 37 P 21 W

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06899**

Bezeichnung

Blink- und Bremslichtbirne

description

flasher and stop bulb

Modell / model

Anmerkungen
remarks

24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 P 25-1 /
ECE R 37 PY 21 W

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06911**

Bezeichnung

Brems- und Schlußlichtbirne

description

stop and tail bulb

Modell / model

Anmerkungen
remarks

24 V / 21/5 W / BAY 15 d / DIN 72601 P 25-2 /
ECE R 37 PY 21/5 W


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **06974**

Bezeichnung Sofittenbirne
description festoon bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 5 W / SV 8,5-8 / DIN 72601 C 11 /
remarks ECE R 37 C 5 W

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06975**

Bezeichnung Sofittenbirne
description festoon bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 10 W / SV 8,5-8
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06916**

Bezeichnung Kugelbirne
description spherical bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 R 19/5 /
remarks ECE R 37 R 5 W

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06940**

Bezeichnung Kugelbirne
description spherical bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 R 19/5 /
remarks ECE R 37 R 5 W

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **06944**

Bezeichnung Kugelbirne
description spherical bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 R 19/10 /
remarks ECE R 37 R 10 W

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06945**

Bezeichnung Kugelbirne
description spherical bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V/HD / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 R 19/10 /
remarks ECE R 37 R 10 W

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06954**

Bezeichnung Anzeigebirne
description indicator bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 2 W / BA 9 s / DIN 72601 H
remarks

SA-Nr.



Ref-No.


febi-No. **06960**

Bezeichnung Anzeigebirne
description indicator bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 T 8/4 /
remarks ECE R 37 T 4 W


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No. febi-No. **06961**

Bezeichnung Anzeigebirne
description indicator bulb

Modell / model

Anmerkungen 24 V/HD / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 T 8/4 /
remarks ECE R 37 T 4 W

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **15141**

Bezeichnung Rep. Satz Verriegelung
description rep. kit locking

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **15142**

Bezeichnung Rep. Satz Lagerung
description rep. kit mounting

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07000**

Bezeichnung Splintbolzen
description fulcrum pin

Modell / model

Anmerkungen Ø 14 / Ø 13 / L 35 / DIN 1434
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **07001**

Bezeichnung Splintbolzen
description fulcrum pin

Modell / model

Anmerkungen Ø 14 / Ø 13,5 / L 40 / DIN 1434
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **07002**

Bezeichnung Splintbolzen
description fulcrum pin

Modell / model

Anmerkungen Ø 14 / Ø 14 / L 45 / DIN 1434
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **074361 014101** febi-No. **01214**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 / G 8 / SW 19 / H 31 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **074361 014201** febi-No. **01221**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 / G 8 / SW 19 / H 16 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **074361 014202** febi-No. **03556**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 / G 10 / SW 19 / H 16 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **074361 018205** febi-No. **03966**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen M 18 x 1,5 / G 10 / SW 24 / H 19 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **074361 020205** febi-No. **03964**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen BM 20 x 1,5 / G 10 / SW 27 / H 21 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **074361 022204** febi-No. **03558**

Bezeichnung Radmutter
description wheel nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / SW 27 / H 23 / DIN 74361
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. **000912 012047**

febi-No. **01202**

Bezeichnung Inbusschraube
description hex. socket screw

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01589**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 6 x 10 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06884**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 7 x 20 / G 10.9 / DIN 933
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **000933 008212**

febi-No. **02570**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 16 / G 8.8 / DIN 933
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **04859**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 18 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06862**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04077**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 25 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05274**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 25 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No.

febi-No. **04685**

Bezeichnung

Sechskantschraube

description

hex. screw

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 8 x 40 / G 10.9 / DIN 931

SA-Nr.



Ref-No.

000931 008248

febi-No. **02571**

Bezeichnung

Sechskantschraube

description

hex. screw

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 8 x 60 / G 8.8 / DIN 931

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **02306**

Bezeichnung

Sechskantschraube

description

hex. screw

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 10 x 14 / G 8.8 / DIN 933

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06262**

Bezeichnung

Sechskantschraube

description

hex. screw

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 10 x 15 / G 8.8 / DIN 933


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **15347**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 1 x 50 / G 8.8 / DIN 960
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **05498**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 20 / G 8.8 / DIN 933
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **000960 012335** febi-No. **04982**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,5 x 85 / G 10.9 / DIN 960
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **000960 012216** febi-No. **02576**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,5 x 120 / G 8.8 / DIN 960
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. febi-No. **07250**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 60 / G 8.8 / DIN 931
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06883**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 90 / G 10.9 / DIN 931
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22597**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 165 / G 10.9 / DIN 931
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **22598**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 70 / G 10.9 / DIN 931
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	000960 016247	febi-No. 06874
Bezeichnung description	Sechskantschraube hex. screw	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	M 16 x 1,5 x 115 / G 10.9 / DIN 960	
SA-Nr.		



Ref-No.	914112 016340	febi-No. 18946
Bezeichnung description	Sechskantschraube hex. screw	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	M 16 x 1,5 x 55 / SW 22 / G 10.9	
SA-Nr.		



Ref-No.		febi-No. 15345
Bezeichnung description	Sechskantschraube hex. screw	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	M 16 x 50 / G 8.8 / DIN 933	
SA-Nr.		



Ref-No.	914112 020200	febi-No. 18948
Bezeichnung description	Sechskantschraube hex. screw	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	M 20 x 1,5 x 80 / SW 27 / G 10.9	
SA-Nr.		



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. **914112 020204**

febi-No. **18947**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 x 150 / G 10.9 / SW 27
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **15776**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 x 150 / G 10.9 / DIN 960
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **910105 020032**

febi-No. **19619**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 x 200 / G 10.9
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **22601**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 165 / G 10.9 / DIN 931
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **15343**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 36 x 150 / G 10.9 / DIN 931
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **15853**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 36 x 190 / G 10.9 / DIN 931
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22599**

Bezeichnung Sechskantschraube
description hex. screw

Modell / model

Anmerkungen M 36 x 230 / G 10.9 / DIN 931
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06886**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 7 x 1 / G 10 / DIN 934
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. **000934 008010**

febi-No. **02574**

Bezeichnung Sechskantmutter

description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 1,25 / G 8 / DIN 934

remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01030**

Bezeichnung Sechskantmutter

description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 1,25 / G 10 / DIN 934

remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **06638**

Bezeichnung Sechskantmutter

description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 1,5 / G 8 / DIN 936

remarks

SA-Nr.



Ref-No. **000934 010014**

febi-No. **01031**

Bezeichnung Sechskantmutter

description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 1,5 / DIN 934

remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07357**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 1 / G 8 / zn / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **000934 010010** febi-No. **06672**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 1 / G 10 / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **000934 010015** febi-No. **03343**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 1,5 / G 10 / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **01010**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 / G 8 / DIN 934
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **22600**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 / G 8.8 / DIN 985
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **02489**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 18 x 2 / G 8 / DIN 934
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **05391**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 / G 10 / DIN 934
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **06425**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / DIN 934
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **04938**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / phosp. / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07963**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 2 / G 10 / H 17 / DIN 936
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **03205**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 2 / G 10 / H 30 / DIN 936
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06091**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 2,5 / G 10 / DIN 936
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **01279**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 2 / G 10 / H 17 / DIN 936
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **01280**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 22 x 1,5 / G 10 / H 25 / DIN 936
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **000936 024000** febi-No. **01033**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 1,5 / G 8 / DIN 936
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **04198**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 3 / G 10 / DIN 934
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **08178**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 2 / G 8 / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **08113**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 30 x 1,5 / G 8 / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **08153**

Bezeichnung Sechskantmutter
description hex. nut

Modell / model

Anmerkungen M 36 x 4 / G 8 / DIN 934
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **06416**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 10 x 12 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **02119**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,5 x 35 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **17864**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,5 x 45 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **04252**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 30 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **01137**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 35 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **02141**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 40 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02579**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 45 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **12327**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 50 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04851**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 55 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **04857**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 60 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **21608**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 65 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **21609**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 70 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **21610**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 x 75 / G 10.9 / dac
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **04238**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 40 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **21607**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 45 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04231**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 50 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04867**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 60 / G 10.9 / zn
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. febi-No. **10191**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 65/100 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **21606**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 16 x 1,5 x 85 / G 10.9 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **24104**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 x 40 / G 10.9 / SW 17 / dac
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **19872**

Bezeichnung Tensilockschraube
description tensilock screw

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 x 210 / G 10.9
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **26591**

Bezeichnung Tensilockmutter
description tensilock nut

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 1,5 / H 6,8 / SW 13 / Ø 18 / G 8
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **10193**

Bezeichnung Tensilockmutter
description tensilock nut

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,75 / G 10 / dac
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **24101**

Bezeichnung Tensilockmutter
description tensilock nut

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 1,75 / H 12 / SW 17
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **02140**

Bezeichnung Tensilockmutter
description tensilock nut

Modell / model

Anmerkungen M 14 x 1,5 / H 12 / SW 19
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **04232**

Bezeichnung

Tensilockmutter

description

tensilock nut

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 16 x 1,5 / H 14 / SW 22

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **10469**

Bezeichnung

Kronenmutter

description

castle nut

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 42 x 2

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **04174**

Bezeichnung

Kronenmutter

description

castle nut

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 52 x 2

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **10470**

Bezeichnung

Kronenmutter

description

castle nut

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 52 x 2


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07881**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 60 x 2
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **15793**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen VM 14 x 1,5 / G 10 / SW 22
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **15792**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen VM 20 x 1,5 / G 10 / SW 30
remarks

SA-Nr.


Ref-No. **000935 020001** febi-No. **04067**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 / G 8 / DIN 935
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. **000937 024002** febi-No. **26827**

Bezeichnung Kronenmutter für Spurstangen und Spurstangenendstücke
description crone nut for tie rods and tie rod ends

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 1,5 / H 15 / SW 36 / G 22 H / DIN 937
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **08119**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 1,5 / G 10 / SW 36
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **000935 027000** febi-No. **04073**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 27 x 1,5 / G 8 / DIN 935
remarks

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **05085**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 30 x 3,5 / G 8 / SW 46
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **07822**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 30 x 3,5 / G 8 / SW 46
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **08226**

Bezeichnung Kronenmutter
description castle nut

Modell / model

Anmerkungen M 42 x 3 / G 6
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **14487**

Bezeichnung ENKO Mutter
description ENKO nut

Modell / model

Anmerkungen M 20 x 1,5 / G 10
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **14526**

Bezeichnung ENKO Mutter
description ENKO nut

Modell / model

Anmerkungen M 24 x 1,5 / G 10
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. **913004 016005**

febi-No. **05054**

Bezeichnung
description Sicherungsmutter
lock nut

Modell / model

Anmerkungen
remarks M 15 x 1,5

SA-Nr.



Ref-No. **074361 014353**

febi-No. **01241**

Bezeichnung
description Limesring
limes-type conical spring washer

Modell / model

Anmerkungen
remarks C 14,5 / DIN 74361

SA-Nr.



Ref-No. febi-No. **01242**

Bezeichnung
description Limesring
limes-type conical spring washer

Modell / model

Anmerkungen
remarks C 16,5 / DIN 74361

SA-Nr.



Ref-No. **074361 018352**

febi-No. **01243**

Bezeichnung
description Limesring
limes-type conical spring washer

Modell / model

Anmerkungen
remarks C 18,5 / DIN 74361 / passend für/to fit 01647, 01654


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	074361 020352	febi-No. 01244
Bezeichnung description	Limesring limes-type conical spring washer	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	C 20,5 / DIN 74361 / passend für/to fit 01429, 01473, 02666, 03125	
SA-Nr.		



Ref-No.	074361 022351	febi-No. 01245
Bezeichnung description	Limesring limes-type conical spring washer	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	C 22,5 / DIN 74361 / passend für/to fit 01457, 01648, 03552, 03740, 03958, 03960, 03961, 03997, 07944	
SA-Nr.		



Ref-No.		febi-No. 05719
Bezeichnung description	Limesring limes-type conical spring washer	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	DIN 74361	
SA-Nr.		



Ref-No.		febi-No. 05901
Bezeichnung description	Zentrierring spherical ring	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	24,6 x 38 x 12 / DIN 74361	
SA-Nr.		



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. **000471 012001**

febi-No. **07533**

Bezeichnung
description Sicherungsring
circlip

Modell / model

Anmerkungen
remarks 12 x 1 / DIN 471 / vorne + hinten/front + rear

SA-Nr.



Ref-No. **000471 024000**

febi-No. **03196**

Bezeichnung
description Sicherungsring
circlip

Modell / model

Anmerkungen
remarks 24 x 1,2 / DIN 471

SA-Nr.



Ref-No. **000471 038002**

febi-No. **05103**

Bezeichnung
description Sicherungsring
circlip

Modell / model

Anmerkungen
remarks 38 x 1,75 / DIN 471

SA-Nr.



Ref-No. **000472 028000**

febi-No. **04586**

Bezeichnung
description Sicherungsring
circlip

Modell / model

Anmerkungen
remarks 28 x 1,2 / DIN 472


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	000472 035000	febi-No. 03329	
Bezeichnung description	Sicherungsring circlip		
Modell / model			
Anmerkungen remarks	35 x 1,5 / DIN 472		
SA-Nr.			
			

Ref-No.	000472 042001	febi-No. 02668	
Bezeichnung description	Sicherungsring circlip		
Modell / model			
Anmerkungen remarks	42 x 1,75 / DIN 472		
SA-Nr.			
			

Ref-No.	000472 045000	febi-No. 02665	
Bezeichnung description	Sicherungsring circlip		
Modell / model			
Anmerkungen remarks	45 x 1,75 / DIN 472		
SA-Nr.			
			

Ref-No.	000472 050000	febi-No. 04561	
Bezeichnung description	Sicherungsring circlip		
Modell / model			
Anmerkungen remarks	50 x 2 / DIN 472		
SA-Nr.			
			

passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. **000472 058000**

febi-No. **03729**

Bezeichnung Sicherungsring
description circlip

Modell / model

Anmerkungen 58 x 2 / DIN 472
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01965**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen A 10,5 x 21 x 2 / DIN 125
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **02350**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen A 15 x 28 x 2,5 / DIN 125
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **04209**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen A 31 x 56 x 4 / DIN 125
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **15121**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen A 30,5 x 55 x 5 / DIN 125
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04768**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen B 33 x 60 x 5 / DIN 125
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04180**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen A 43 x 78 x 7 / DIN 125
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **08567**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen DIN 125
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

**DIN-Teile
standard parts**



Ref-No. **000125 021000**

febi-No. **08310**

Bezeichnung Unterlegscheibe
description washer

Modell / model

Anmerkungen 20,5 x 34 x 2,5 / passend für/to fit trillex wheels
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **912004 010100**

febi-No. **04355**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **912004 010102**

febi-No. **01075**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen B 10/127
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **01709**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen B 6 x 11,8 x 1,5 / DIN 127
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **01074**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen B 8 x 14,8 x 2 / DIN 127
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **01076**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen B 12 x 21,1 x 2,5 / DIN 127
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **01832**

Bezeichnung Federring
description spring ring

Modell / model

Anmerkungen DIN 127
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **04065**

Bezeichnung Splint
description cotter pin

Modell / model

Anmerkungen DIN 94
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. **071412 008100**

febi-No. **01093**

Bezeichnung
description Schmiernippel
grease nipple

Modell / model

Anmerkungen
remarks AM 8 x 1 / DIN 71412

SA-Nr.



Ref-No. **071412 008200**

febi-No. **01094**

Bezeichnung
description Schmiernippel
grease nipple

Modell / model

Anmerkungen
remarks BM 8 x 1 / DIN 71412

SA-Nr.



Ref-No. **071412 008300**

febi-No. **01095**

Bezeichnung
description Schmiernippel
grease nipple

Modell / model

Anmerkungen
remarks CM 8 x 1 / DIN 71412

SA-Nr.



Ref-No. **071412 010100**

febi-No. **01096**

Bezeichnung
description Schmiernippel
grease nipple

Modell / model

Anmerkungen
remarks AM 10 x 1 / DIN 71412


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref-No.	071412 010200	febi-No. 01097
Bezeichnung description	Schmiernippel grease nipple	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	BM 10 x 1 / DIN 71412	
SA-Nr.		



Ref-No.	071412 010300	febi-No. 01098
Bezeichnung description	Schmiernippel grease nipple	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	CM 10 x 1 / DIN 71412	
SA-Nr.		



Ref-No.		febi-No. 04187
Bezeichnung description	Schmiernippel grease nipple	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	AM 8 x 1 - H 2S / DIN 71412	
SA-Nr.		



Ref-No.		febi-No. 06533
Bezeichnung description	Schmiernippel grease nipple	
Modell / model		
Anmerkungen remarks	AM 8 x 1 - H 2S / DIN 71412	
SA-Nr.		



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **01099**

Bezeichnung Schmiernippel
description grease nipple

Modell / model

Anmerkungen BM 14 x 1 / DIN 71412
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **071802 008201**

febi-No. **07039**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / AS 8 / M 5 / DIN 71802
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **071802 010202**

febi-No. **07041**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / AS 10 / M 6 / DIN 71802
remarks

SA-Nr.



Ref-No. **071802 013203**

febi-No. **07043**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / AS 13 / M 8 / DIN 71802
remarks


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. **071802 016200** febi-No. **07045**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / AS 16 / M 10 / DIN 71802
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07050**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / lange Ausführung/long execution /
remarks M 6 / DIN 71802

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **07051**

Bezeichnung Winkelgelenk
description ball joint

Modell / model

Anmerkungen rechts/right / lange Ausführung/long execution /
remarks M 8 / DIN 71802

SA-Nr.


Ref-No. **071803 010102** febi-No. **04006**

Bezeichnung Kugelzapfen
description trunion ball

Modell / model

Anmerkungen A 10 / M 6 / DIN 71803
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No. **071805 010204**

febi-No. **03045**

Bezeichnung Kugelpfanne
description ball socket

Modell / model

Anmerkungen DIN 71805
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **19580**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 6 x 15 / Ø 20 / H 20
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **19579**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 15 / Ø 50 / H 30
remarks

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **22868**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / Ø 25 / H 30
remarks

SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **19581**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / Ø 30 / H 15
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22870**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / Ø 30 / H 20
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **19582**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / Ø 30 / H 30
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **19583**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 8 x 20 / Ø 40 / H 30
remarks

SA-Nr.



passend für / to fit

MAN TGA

DIN-Teile
standard parts



Ref-No.

febi-No. **19577**

Bezeichnung

Gummimetallpuffer

description

rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 8 x 20 / Ø 40 / H 40

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **19584**

Bezeichnung

Gummimetallpuffer

description

rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 10 x 20 / Ø 40 / H 30

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **19578**

Bezeichnung

Gummimetallpuffer

description

rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 10 x 28 / Ø 50 / H 30

SA-Nr.



Ref-No.

febi-No. **19586**

Bezeichnung

Gummimetallpuffer

description

rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen
remarks

M 10 x 28 / M 10 / Ø 40 / H 30


SA-Nr.



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.


Ref-No. febi-No. **19587**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 10 / M 10 / Ø 50 / H 45
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **22869**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 12 x 38 / Ø 75 / H 45
remarks

SA-Nr.


Ref-No. febi-No. **19585**

Bezeichnung Gummimetallpuffer
description rubber metal buffer

Modell / model

Anmerkungen M 40 x 28 / Ø 50 / H 40
remarks

SA-Nr.






Stichwort	Katalogseite(n)	Stichwort	Katalogseite(n)
Achsschenkelbolzen	025	Gasdruckfeder	
Achsschenkelbolzensatz	023, 024	- Fahrerhaus	017
Achsstrebe	027	- Seitenklappe	017
Anlasserzahnkranz	003	Gestängesteller	052, 053
Auspuffkrümmerdichtung	012	Gummipuffer	
Blattfederlager	029	- Auspuff	014
Bolzen		- Vorderfeder	029
- Stabilisator	035	Hydraulikfilter	
Bremsbacke	050	- Servolenkung	022
Bremsbackenbüchse		Hydrauliköl	056
- Bremsbackenbolzen	051	Innenraumfilter	018
Bremsbackenfeder	050, 051	Kardanschraube	037
Bremsbackenrollensatz	050	Kardanwellenmittellager	037
Bremsbelagsatz	048	Kegelrollenlager	
Bremsnockenwelle	052	- Differential	038
Bremsnockenwellensatz	052	- Eingangswelle	038
Bremsscheibe	048, 049	- Kegelrad	038
Büchse		- Zwischenwelle	010
- Achsschenkelbolzen	025	Verteilergetriebe	
Bundmutter	037	Kombi-Dichtungssatz	
Dichtring		- Außenplanetengetriebe	041
- Außenplanetengetriebe	041, 042	Kraftstofffilter	011
Dichtungssatz		Kraftstofffiltereinsatz	011
- Außenplanetengetriebe	040	Kreuzgelenk	
Drehzahlgeber	019	- Gelenkwelle	037
Dreieckslenker	027, 028	Kugelgelenk	
Druckluftzylinder		- Regelstange	035, 036
- Motorbremsklappe	012	Niveausensor	
Druckschalter		Kugelpfanne	
- Fahrerhaus, Getriebe, Differential	019	- Schaltgestänge	010
Fahrerhauslager	016, 017	Kugelzapfen	
Fangseil		- Schaltgestänge	010
- Achskörper	028	Kühlerlüfter	008
Federhaltestift		Kurbelwellendichtring	
- Bremsbacke	051	- Schwungscheibe	002
Federlager		Leitungsfilter	054
- Federauge	029	Lenkstockhebelschalter	020
Flachbundmutter	038	Limesring	
Fließfett		- Radbolzen	047
- Zentralschmieranlage	056	Luftfederbalg	029, 030
Führungslager	003	Luftfederventil	
		- Fahrerhaus	017

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Stichwort	Katalogseite(n)	Stichwort	Katalogseite(n)
Lufttrocknerpatrone	054	- Fahrerhaus	015, 016
Metallschlauch		Tankdeckel	011
- Auspuffrohr	013	Temperaturgeber	019
Motorlager	009	Thermostat	004 - 006
Öldruckventil		Verschleißkontakt	
- Ölspritzdüse	004	- Scheibenbremse	049
Ölfangring		Verschlußschraube	
- Kurbelwelle	002	- Achsgehäuse	039, 040
O-Ring		- Achsschenkelbolzen	025, 026
- Bremsbackenbolzen	051	Wasserpumpendichtung	006, 007
- Thermostat an der Wasserpumpe	007	Wellendichtring	043
Paßhülse		- Achswellen	042
- Zylinderkopf	001	- Differential	039
Pedalbelag	018	Zentrierring	
Radlager	043	- Radbolzen	046
Radmutter	044 - 046	Zwölfkantbundmutter	
Rep. Satz		- Kegelrad	039
- Achsstrebe	028	Zylinderkopf	054
- Achswelle	042	Zylinderkopfschraube	001
- Fahrerhauslagerung	016	Zylinderlaufbuchse	055
- Kraftstoffvorfilter	011	passend für:	
- Schwungscheibe	003	DIN-Teile	
- Zylinderkopf	054	3- Kammer Heckleuchte	110
- Zylinderkopfschrauben	001	5- Kammer Heckleuchte	110
Riemenspanner		Absperrhahn	062
- Kielrippenriemen	008, 009	ABS-Steckdose	105
Scheibenwaschpumpe	020	ABS-Stecker	105
Schwungrad	002	ABS-Wendel	104
Schwungradring	002	Adapter	106
Schwungradschraube	003	Anbausatz	
Sechskantmutter	046	- Langlochgabelgelenk	090
- Kegelrad	039	- Rundlochgabelgelenk	091
Sicherungsmutter		Anzeigebirne	114, 115
- Spurstange / Lenkstange	022	Begrenzungsleuchte	108
Spurstange	021	Blink- und Bremslichtbirne	112
Spurstangen- / Lenkstangenendstück	021, 022	Brems- und Schlußlichtbirne	113
Stabilisatorlager	033 - 035	Bremsschlauch	062
Stiftschraube		Dichtring	061
- Auspuffrohr	013	EBS-Stecker	105
Stoßdämpfer	031 - 033	EBS-Wendel	105
		Einschraub-Schnellsteckverbinder	083 - 088

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

Stichwortverzeichnis




Stichwort	Katalogseite(n)	Stichwort	Katalogseite(n)
Elektrowendel	099, 100, 102	Splintbolzen	116
ENKO Mutter	141, 142	Steckdose	102 - 104
Ersatzglas	107, 108, 110, 111	Steckeinheit	073
Federring	148, 149	Stecker	102, 106
Gewindeendstück	057, 058	- Elektrowendel	101, 102
Gummimetallpuffer	154 - 157	Stützhülse	066 - 068
Halterung		Tensilockmutter	137, 138
- Hemmschuhe	093 - 095	Tensilockschraube	132 - 137
Heckschürze	098	T-Steckverbinder	074 - 077
Hemmschuh	092 - 095	Unterlegscheibe	146 - 148
Inbusschraube	118	Winkelgelenk	152, 153
Kabelbinder	106, 107	Winkel-Steckverbinder	078, 079
Kronenmutter	138 - 141	Winkel-Steckverbinder 90°	080, 081
Kugelbirne	113, 114	Zentrierring	144
Kugelpfanne	154		
Kugelzapfen	154		
Kunststoffrohr	063 - 066		
Kupplungskopf	058 - 061		
Leerkupplung	062		
Limesring	142, 143		
Luftwendel	057		
Markierungsleuchte	108, 109		
Membrane	091, 092		
Membranzylinder	089, 090		
Prüfanschluß	089		
Radmutter	116 - 118		
Reduzierverbinder	082, 083		
Reflektor	109		
Rep. Satz			
- Lagerung	115		
- Verriegelung	115		
Scheinwerferbirne	111, 112		
Schlauchschelle	089		
Schmiernippel	150 - 152		
Schmutzfänger	096 - 098		
Schnellsteckverbinder	068 - 073		
Sechskantmutter	126 - 131		
Sechskantschraube	118 - 125		
Sicherungsmutter	142		
Sicherungsring	144 - 146		
Sofittenbirne	113		
Splint	150		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



catchword	page	catchword	page
a-arm	027, 028	flexible metal hose	
air bellow	029, 030	- exhaust pipe	013
air cleaner element	054	flywheel	002
air cylinder		flywheel screw	003
- exhaust-brake flap	012	fuel filter	011
axle rod	027	fuel filter insert	011
ball joint		fulcrum pin	
- the rod axis level sensor	035, 036	- brake shoe	051
ball socket		gas pressure spring	
- gearshift linkage	010	- cabin	017
belt tensioner		- tailboard	017
- v-ribbed belt	008, 009	gasket set	
bihexagon collar nut		- planetary transmission	040
- bevel gear	039	guide bearing	003
bolt		heavy duty grease	
- stabilizer	035	- central lubrication system	056
brake camshaft	052	hex nut	046
brake camshaft kit	052	- bevel gear	039
brake disc	048, 049	hydraulic filter	
brake lining set	048	- power steering	022
brake shoe	050	hydraulic fluid	056
brake shoe bushing		intermediate ring	002
- brake shoe bolt	051	king pin	025
brake shoe roll set	050	king pin set	023, 024
brake shoe spring	050, 051	leaf-spring bearing	029
bushing		limes-type conical spring	
- king pin	025	washer	
cabin air filter	018	- wheel bolt	047
cap support	016, 017	line filter	054
collar nut	037	lock nut	
combi-gasket set		- tie rod/drag link	022
- planetary transmission	041	oil pressure valve	
crankshafts seal ring		- oil spray nozzle	004
- flywheel	002	oil splash ring	
cross joint		- crankshaft	002
- propeller shaft	037	o-ring	
cylinder head	054	- brake shoe bolt	051
cylinder head screw	001	- water pump thermostat	007
cylinder liner	055	pedal pad	018
engine mount	009	pressure switch	
exhaust manifold seal	012	- cabin, transmission,	019
flat collar nut	038	differential	

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

catchword list




catchword	page	catchword	page
propeller shaft center support	037	- differential	038
propeller shaft screw	037	- intermediate shaft, transfer gear	010
radiator fan	008	- the input shaft, differential	038
rep. kit		temperature sensor	019
- axle rod	028	thermostat	004 - 006
- axle shaft	042	tie rod	021
- cap suspension	016	tie rods-/drag links-end	021, 022
- cylinder head	054	trunion ball	
- cylinder head screws	001	- gearshift linkage	010
- kit flywheel	003	water pump gasket	006, 007
- primary fuel filter	011	wear sensor	
rotational-speed sensor	019	- disc brake	049
rubber buffer		wheel bearing	043
- exhaust	014	wheel nut	044 - 046
- front spring	029	windshield washer pump	020
screw plug		wire rope	
- axle housing	039, 040	- axle subframe	028
- king pin	025, 026	to fit:	
seal ring		standard parts	
- planetary transmission	041, 042	3-chamber rear lamp	110
shaft seal	043	5-chamber rear lamp	110
- axle shafts	042	ABS-coil	104
- differential	039	ABS-plug	105
shock absorber	031 - 033	ABS-plug socket	105
- cabin	015, 016	adapter	106
slack adjuster	052, 053	air coil	057
sleeve		angle-push-in-connector	078, 079
- cylinder head	001	angle-push-in-connector 90°	080, 081
spherical ring		ball joint	152, 153
- wheel bolt	046	ball socket	154
spring bearing		brake hose	062
- spring eye	029	cable binder	106, 107
stabilizer mount	033 - 035	castle nut	138 - 141
starter ring gear	003	check valve	089
steering-column stalk switch	020	circlip	144 - 146
stud		cotter pin	150
- exhaust pipe	013	diaphragm	091, 092
suspension level valve		diaphragm cylinder	089, 090
- cabin	017	dummy coupling	062
tank cap	011	EBS-coil	105
tapered roller bearing		EBS-plug	105
- bevel gear, differential	038		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



catchword	page	catchword	page
electrical coil	099, 100, 102	spring ring	148, 149
ENKO nut	141, 142	stop and tail bulb	113
festoon bulb	113	support for wheel drags	093 - 095
flasher and stop bulb	112	tensilock nut	137, 138
fulcrum pin	116	tensilock screw	132 - 137
glas	110, 111	threaded end piece	057, 058
grease nipple	150 - 152	T-push-in-connector	074 - 077
headlamp bulb	111, 112	trunion ball	154
hex. nut	126 - 131	washer	146 - 148
hex. screw	118 - 125	wheel drag	092 - 095
hex. socket screw	118	wheel nut	116 - 118
hose clamp	089		
indicator bulb	114, 115		
insert-push-in-connector	083 - 088		
limes-type conical spring washer	142, 143		
lock nut	142		
mounting kit			
- long-hole yoke	090		
- round-hole yoke	091		
mud flap	096 - 098		
palm coupling	058 - 061		
plastic tube	063 - 066		
plug	102, 106		
- electrical coil	101, 102		
plug socket	102 - 104		
plug-in-unit	073		
position light glas	107, 108		
push-in-connector	068 - 073		
rear body apron	098		
reduce push-in-connector	082, 083		
reflector	109		
rep. kit			
- locking	115		
- mounting	115		
rubber metal buffer	154 - 157		
seal ring	061		
shut off	062		
side marker lamp	108, 109		
sleeve	066 - 068		
spherical bulb	113, 114		
spherical ring	144		

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




04.35160.9018	04823	064
04.35160.9206	07722	063
04.35160.9207	07723	063
04.35160.9209	02507	063
04.35160.9211	02509	064
04.35160.9404	02506	063
04.35160.9804	02506	063
04.35160.9812	07726	065
04.35160.9814	02510	065
06.01283.3211	06262	121
06.01289.0104	06262	121
06.02099.0204	01202	118
06.02190.2610	01202	118
06.02791.5010	02119	132
06.02791.5011	24104	136
06.02791.5110	01137	133
06.02791.5211	04238	135
06.02792.5010	02119	132
06.02792.5011	24104	136
06.02792.5109	04252	132
06.02792.5110	01137	133
06.02792.5111	02141	133
06.02792.5112	02579	133
06.02792.5211	04238	135
06.02792.5213	04231	135
06.02813.4812	02119	132
06.02813.4813	24104	136
06.02813.4814	17864	132
06.02813.4912	01137	133
06.02813.4913	02141	133
06.02813.4914	02579	133
06.02813.4915	12327	133
06.02813.4916	04851	134
06.02813.4917	04857	134
06.02813.4918	21608	134
06.02813.4919	21609	134
06.02813.4920	21610	135
06.02813.5013	04238	135
06.02813.5014	21607	135
06.02813.5017	04867	136
06.02813.5022	21606	136
06.02814.2812	02119	132
06.02814.2813	24104	136

06.02814.2911	04252	132
06.02814.2912	01137	133
06.02814.2913	02141	133
06.02814.2914	02579	133
06.02814.2916	04851	134
06.02814.2917	04857	134
06.02814.3013	04238	135
06.02814.3014	21607	135
06.02814.3015	04231	135
06.02814.3017	04867	136
06.02814.3022	21606	136
06.02815.8812	02119	132
06.02815.8813	24104	136
06.02815.8911	04252	132
06.02815.8912	01137	133
06.02815.8913	02141	133
06.02815.8914	02579	133
06.02815.8915	12327	133
06.02815.8916	04851	134
06.02815.8917	04857	134
06.02815.8918	21608	134
06.02815.8919	21609	134
06.02815.8920	21610	135
06.02815.9013	04238	135
06.02815.9014	21607	135
06.02815.9015	04231	135
06.02815.9017	04867	136
06.02815.9022	21606	136
06.02816.0812	02119	132
06.02816.0911	04252	132
06.02816.0912	01137	133
06.02816.0913	02141	133
06.02816.0914	02579	133
06.02816.1013	04238	135
06.02816.1015	04231	135
06.02816.1017	04867	136
06.02828.4505	19872	137
06.08049.0004	04518	040
06.08092.0202	03813	025
06.08092.2142	03813	025
06.08092.2202	03813	025
06.11064.0219	02489	128
06.11064.0222	08178	131

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref. - No.		
06.11064.0320	01561	046
06.11184.0320	01561	046
06.11185.0317	01010	128
06.11185.0320	01561	046
06.11222.0204	07576	038
06.11222.0209	01221	117
06.11222.0213	03966	045, 117
06.11222.0215	03964	045, 117
06.11222.0217	03558	046, 118
06.11222.0218	04901	046
06.11222.0304	07576	038
06.11222.0317	03558	046, 118
06.11222.6304	07576	038
06.11222.6311	08954	037
06.11230.0109	24101	137
06.11231.0109	24101	137
06.11250.0103	24101	137
06.11251.2003	24101	137
06.11251.2005	02140	138
06.11251.2008	04232	138
06.11251.2103	24101	137
06.11251.2105	02140	138
06.11251.2108	04232	138
06.11251.8103	24101	137
06.11251.8105	02140	138
06.11251.8108	04232	138
06.15013.6115	02350	146
06.29010.0109	07533	144
06.29019.0180	07533	144
06.29020.0126	02668	145
06.29020.0127	02665	145
06.29020.0130	04561	146
06.29020.0134	03729	146
06.31469.0001	04515	003
06.32489.0006	07905	010
06.32489.0012	19059	043
06.32489.0018	19878	038
06.32489.0032	19757	043
06.32489.0046	07905	010
06.32489.0114	19059	043
06.32499.0020	04358	038
06.32499.0044	23314	043
06.32499.0082	04358	038

Ref. - No.		
06.32499.0084	04358	038
06.32499.0085	04358	038
06.32499.0096	21128	038
06.32499.0127	21128	038
06.32499.0155	23314	043
06.32499.0157	04358	038
06.32499.0183	21128	038
06.32499.0188	21128	038
06.33019.0046 S	02215	042
06.33019.0047 S	02215	042
06.33019.0064 S	02215	042
06.36100.2103	04260	010
06.36120.0203	04261	010
06.36120.4203	04261	010
06.38070.0103	01096	151
06.38070.0303	01098	151
06.38070.2102	01093	150
06.38070.2103	01096	151
06.38070.2202	01094	150
06.38070.2203	01097	151
06.38070.2302	01095	150
06.38070.2303	01098	151
06.56190.0822	08010	041
06.56200.0811	08011	042
06.56279.0029	02453	042
06.56279.0031	02446	042
06.56279.0080	02446	042
06.56289.0319	19125	039
06.56289.0371	06643	043
06.56333.1169	07593	051
06.56341.2122	03505	007
09.11003.0427	06161	056
51.01510.0133	01203	002
51.01510.0134	01203	002
51.01510.0140	01203	002
51.01510.0141	01203	002
51.01510.0184	01203	002
51.01510.0196	01203	002
51.01510.0206	01203	002
51.01510.0207	01203	002
51.01510.0208	01203	002
51.02130.0005	08041	002
51.02130.0007	08041	002

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




51.02130.0008	08041	002
51.02130.0012	08041	002
51.02130.0013	07720	002
51.02130.0032	08041	002
51.02301.0497	22833	002
51.02301.5137	22833	002
51.02301.6024	22833	002
51.02301.6034	22833	002
51.02310.0071	08147	003
51.02310.0073	08147	003
51.02310.0074	08147	003
51.02310.0075	08147	003
51.05405.7008	06030	004
51.05405.7017	06030	004
51.05405.7019	06030	004
51.06402.0060	22310	005
51.06402.0060 S1	22314	006
51.06402.0063	15846	005
51.06402.0063 S1	15850	006
51.06402.0064	10528	004
51.06402.0064 S1	15849	006
51.06402.0065	15847	004
51.06402.0065 S1	18017	005
51.06402.0065 S2	15851	005
51.06402.0065 S3	18016	004
51.06402.0069	10528	004
51.06520.0078	03518	007
51.06601.0275	27521	008
51.06901.0061	03431	007
51.06901.0069	03519	007
51.06901.0073	03433	006
51.06901.0108	03519	007
51.06901.0109	03519	007
51.06901.0111	03431	007
51.06901.0123	03431	007
51.06901.0147	03433	006
51.08901.0049	17552	012
51.08901.0067	17552	012
51.08901.0081	17552	012
51.08901.0099	17552	012
51.12503.0066	26979	011
51.27120.0014	24859	019
51.27120.0015	24860	019

51.27421.0077	24858	019
51.54105.6006	19944	055
51.54105.6008	19946	055
51.54114.6023	14666	054
51.54114.6024	14666	054
51.54114.6035	14666	054
51.54114.6045	14666	054
51.54114.6047	14666	054
51.54114.6049	14666	054
51.54114.6054	14666	054
51.90020.0127	06076	003
51.90020.0298	06076	003
51.90030.0025	06076	003
51.90201.0143	04362	013
51.90201.0149	04363	013
51.90201.0152	04363	013
51.90201.0173	04363	013
51.90490.0034	11258	001
51.90490.0034 S	11262	001
51.90490.0035	11259	001
51.90490.0070	11258	001
51.90490.0071	11259	001
51.91701.0274	01136	001
51.93020.0231	07720	002
51.93410.0018	04515	003
51.93410.0029	04515	003
51.93410.0030	04515	003
51.93410.0099	04515	003
51.93410.0100	04515	003
51.93410.0100 S	01899	003
51.93410.0101	04515	003
51.93410.0134	04515	003
51.93410.0134 S1	01899	003
51.95800.7393	22852	008
51.95800.7394	22859	008
51.95800.7396	22852	008
51.95800.7397	22859	008
51.95800.7428	27135	009
51.95800.7429	27135	009
51.95800.7434	27134	008
51.95800.7436	27135	009
51.95800.7437	27134	008
51.95800.7459	27135	009

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Ref. - No.		
51.96501.0337	03518	007
81.11101.6013	17794	011
81.12210.0035	06056	011
81.12210.0038	06056	011
81.12210.0044	06056	011
81.12210.6014	06056	011
81.12501.0021	27171	011
81.12501.0026	27171	011
81.12501.0030	27171	011
81.15210.0084	14571	013
81.15210.0086	14693	013
81.15701.6112	19826	012
81.15701.6120	10917	012
81.15701.6124	23401	012
81.25503.6119	04369	019
81.25505.0236	04369	019
81.25505.0239	04369	019
81.25505.0426	04369	019
81.25505.0636	04369	019
81.25505.6110	04369	019
81.25509.0028	18637	020
81.25509.0085	24448	020
81.25509.0093	18637	020
81.25509.0118	24448	020
81.25509.0119	18637	020
81.25509.0123	24448	020
81.25509.0124	18637	020
81.25520.0050	04369	019
81.26485.6032	24768	020
81.36305.0014 S	05875	023
81.36305.0015	05870	025
81.36305.0015 S	05869	023
81.36305.0015 S2	24744	024
81.36305.0016	05876	025
81.36305.0016 S	05875	023
81.36305.0016 S2	24746	024
81.36305.6001 S	05875	023
81.36305.6004	11191	023
81.36305.6004 S1	24662	024
81.39126.6020	11548	037
81.39410.6023	27261	037
81.39410.6031	27261	037
81.41320.0092	21512	029

Ref. - No.		
81.41350.0018	21511	029
81.41415.5012	05012	028
81.41715.6013	24472	016
81.41715.6014	24474	016
81.41722.6051	17784	015
81.41722.6052	17785	015
81.43220.6006	06389	028
81.43220.6055	06389	028
81.43220.6067	17757	027
81.43220.6068	17757	027
81.43220.6073	06389	028
81.43220.6090	17757	027
81.43220.6092	17757	027
81.43220.6096	01448	027
81.43220.6097	01448	027
81.43220.6098	01448	027
81.43220.6107	06389	028
81.43220.6129	01448	027
81.43220.6221	21200	028
81.43220.6236	21208	027
81.43220.6267	21208	027
81.43220.6272	21208	027
81.43230.6014	01448	027
81.43230.6030	01448	027
81.43270.6030	01447	027
81.43270.6034	01447	027
81.43270.6057	01447	027
81.43270.6074	01447	027
81.43270.6076	01447	027
81.43270.6078	01447	027
81.43270.6079	17870	028
81.43270.6082	01447	027
81.43270.6096	21200	028
81.43270.9034	01447	027
81.43270.9078	01447	027
81.43271.0027	01444	034
81.43271.0082	01444	034
81.43601.0017	15301	030
81.43601.0017	20644	029
81.43601.0018	20662	030
81.43601.0104	20185	030
81.43601.0109	20185	030
81.43601.0111	20185	030

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.



81.43601.0120	20185	030
81.43601.0123	20185	030
81.43601.0140	20185	030
81.43601.0146	20185	030
81.43601.0147	20185	030
81.43601.0150	20185	030
81.43610.6124	23567	017
81.43610.6129	23567	017
81.43701.6564	20065	032
81.43701.6568	20068	033
81.43701.6584	20065	032
81.43701.6605	20068	033
81.43701.6620	20065	032
81.43701.6634	20065	032
81.43701.6710	20065	032
81.43701.6711	20065	032
81.43701.6752	20065	032
81.43701.6827	20065	032
81.43701.6897	20133	031
81.43701.6900	20152	031
81.43701.6902	20133	031
81.43701.6903	20170	032
81.43701.6908	20120	031
81.43701.6912	20121	033
81.43701.6922	20119	031
81.43701.6950	20175	032
81.43701.6974	20155	032
81.43701.6991	20119	031
81.43704.0061	05032	035
81.43722.0019	03454	033
81.43722.0022	01536	033
81.43722.0038	01536	033
81.43722.0039	11385	034
81.43722.0040	11386	034
81.43722.0063	11385	034
81.43722.0068	24445	034
81.43722.6051	03454	033
81.44205.6030	19000	023
81.44205.6030 S1	24670	024
81.45502.0000	01244	047, 143
81.45502.0001	01245	047, 143
81.45503.0000	03964	045, 117
81.45503.0002	01221	117

81.45503.0006	03558	046, 118
81.45503.0020	03966	045, 117
81.45503.0026	04029	045
81.45503.0029	04899	044
81.45503.0030	04900	044
81.45503.0033	03799	044
81.45503.0034	04689	044
81.45503.0049	07663	045
81.45503.0054	03799	044
81.45503.0055	04689	044
81.45504.0007	01346	046
81.45504.0008	01346	046
81.46710.6112	04377	021
81.46710.6122	03939	021
81.46710.6134	03939	021
81.46710.6163	04377	021
81.46710.6165	04377	021
81.46710.6167	03939	021
81.46710.6194	03939	021
81.46710.6195	03939	021
81.46710.6198	04377	021
81.46710.6353	04377	021
81.46710.6354	04377	021
81.46710.6361	04377	021
81.46710.6378	03939	021
81.46710.6379	03939	021
81.46710.6380	03939	021
81.46710.6830	03939	021
81.46710.6912	03939	021
81.47301.6005	15761	022
81.48227.0006	05243	018
81.49503.0015	03514	056
81.50201.6075	06447	050
81.50201.6086	06447	050
81.50201.6099	06447	050
81.50201.6184	06447	050
81.50211.0018	07501	051
81.50211.0028	07501	051
81.50212.0032 S	06455	050
81.50212.0036 S	06455	050
81.50213.0013 S	07646	050
81.50213.6005 S	07646	050
81.50213.6006 S	07646	050

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		
81.50301.0112	07072	052
81.50301.0113	07073	052
81.50301.0262	07072	052
81.50301.0263	07073	052
81.50301.0264	07072	052
81.50301.0265	07073	052
81.50308.0006 S1	04577	052
81.50610.6165	18610	052
81.50610.6166	18609	053
81.50610.6210	18609	053
81.50610.6211	18610	052
81.50803.0021	11411	048
81.50803.0023	12731	048
81.50803.0031	12731	048
81.50803.0038	12731	048
81.50803.0040	12731	048
81.50803.0041	11411	048
81.50820.5006	16562	048
81.50820.5020	16562	048
81.50820.5040	16562	048
81.50820.5047	16562	048
81.50820.5060	16562	048
81.50820.5064	16562	048
81.50820.5066	16562	048
81.50820.5068	16562	048
81.50820.5072	16565	048
81.50820.5078	16562	048
81.50820.5080	16565	048
81.50820.5087	16562	048
81.50820.5091	16562	048
81.50820.6000	16562	048
81.50820.6002	16562	048
81.50820.6004	16562	048
81.50820.6014	16562	048
81.50820.6016	16562	048
81.50820.6025	16562	048
81.50820.6030	16666	049
81.50820.6030 S1	16665	049
81.50820.6032	16666	049
81.50820.6032 S1	16665	049
81.50820.6034	16562	048
81.50820.6035	16562	048
81.50820.6036	16562	048

Ref. - No.		
81.50820.6041	16565	048
81.50820.6044	16562	048
81.50820.6046	16562	048
81.50820.6051	16565	048
81.50822.6011	21388	049
81.50822.6016	21388	049
81.50822.6017	24492	049
81.50822.6017 S1	24492	049
81.51220.6010	07080	059
81.51220.6024	07219	059
81.51220.6025	07218	059
81.51220.6032	07079	058
81.51220.6033	06529	061
81.51220.6038	06585	060
81.51220.6040	06585	060
81.51220.6043	06585	060
81.51220.6066	07081	059
81.51220.6067	06585	060
81.51220.6068	07080	059
81.51220.6069	07079	058
81.51220.6075	06586	060
81.51220.6076	06585	060
81.51220.6093	07079	058
81.51220.6094	07080	059
81.51270.6026	06917	054
81.52102.0010	01361	054
81.52102.0015	01361	054
81.52102.0019	01361	054
81.54124.6006	02572	054
81.54124.6011	02572	054
81.54124.6019	02572	054
81.61910.0018	18759	018
81.61910.0019	18541	018
81.62900.6179	24838	017
81.74821.0039	19708	017
81.90001.0174	06603	037
81.90001.0184	06603	037
81.90001.0218	06603	037
81.90310.0178	05410	026, 040
81.90310.0179	04516	039
81.90310.0198	05880	026
81.90310.0234	05410	026, 040
81.90640.0032	03886	039

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA

Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




81.90685.0303	04772	039
81.90685.0385	14526	022, 142
81.90685.0386	14487	141
81.91020.0618	17619	035
81.93020.0459	05871	025
81.93020.0482	05871	025
81.93021.0117	03400	051
81.93021.0141	03400	051
81.93021.0142	03400	051
81.93021.0311	03400	051
81.93420.0080	07905	010
81.95301.0015	02953	021
81.95301.0016	02954	021
81.95301.6029	02953	021
81.95301.6030	02954	021
81.95301.6043	02954	021
81.95301.6044	02953	021
81.95301.6048	02954	021
81.95301.6049	02954	021
81.95301.6050	02953	021
81.95301.6053	02954	021
81.95301.6061	02954	021
81.95301.6087	02953	021
81.95301.6107	02953	021
81.95301.6108	02954	021
81.95301.6112	02954	021
81.95301.6120	02953	021
81.95301.6143	02954	021
81.95301.6144	04389	035
81.95301.6152	02953	021
81.95301.6168	02954	021
81.95301.6181	02953	021
81.95301.6204	11718	036
81.95301.6223	02953	021
81.95301.6224	02954	021
81.95301.6234	07280	022
81.95301.6237	02953	021
81.95301.6237	07279	022
81.95301.6242	02954	021
81.95301.6254	02953	021
81.95301.6274	02954	021
81.95301.6275	02953	021
81.96020.0373	19053	009

81.96020.0408	19053	009
81.96020.0418	19053	009
81.96020.6006	11200	029
81.96210.0052	17451	014
81.96210.0153	01026	014
81.96210.0450	01536	033
81.96210.0462	11553	017
81.96210.0469	01536	033
81.96210.0553	24441	009
81.96210.6071	24442	009
81.96210.6072	24442	009
81.96340.0279	22123	057
81.96401.0152	22745	035
81.96501.0035	03505	007
81.97610.0115	05318	050
81.97610.0123	05048	051
81.98125.6123	01168	089
85.41722.6010	24420	015
85.41722.6011	24419	015
85.41722.6017	24421	016
85.96210.0019 S1	22308	016
87.08062.0200	03813	025
87.11043.2600	01561	046
87.58100.0300	01096	151
87.58100.0700	01098	151
88.51220.6003	06530	061
90.83112.0144	20661	030

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



01010	06.11185.0317	128
01026	81.96210.0153	014
01030		126
01031		127
01033		130
01074		149
01075		148
01076		149
01093	06.38070.2102	150
01094	06.38070.2202	150
01095	06.38070.2302	150
01096	06.38070.0103	151
01096	06.38070.2103	151
01096	87.58100.0300	151
01097	06.38070.2203	151
01098	06.38070.0303	151
01098	06.38070.2303	151
01098	87.58100.0700	151
01099		152
01136	51.91701.0274	001
01137	06.02791.5110	133
01137	06.02792.5110	133
01137	06.02813.4912	133
01137	06.02814.2912	133
01137	06.02815.8912	133
01137	06.02816.0912	133
01144		062
01145		062
01168	81.98125.6123	089
01202	06.02099.0204	118
01202	06.02190.2610	118
01203	51.01510.0133	002
01203	51.01510.0134	002
01203	51.01510.0140	002
01203	51.01510.0141	002
01203	51.01510.0184	002
01203	51.01510.0196	002
01203	51.01510.0206	002
01203	51.01510.0207	002
01203	51.01510.0208	002
01214		116
01221	06.11222.0209	117
01221	81.45503.0002	117



01241		142
01242		142
01243		143
01244	81.45502.0000	047, 143
01245	81.45502.0001	047, 143
01279		130
01280		130
01346	81.45504.0007	046
01346	81.45504.0008	046
01361	81.52102.0010	054
01361	81.52102.0015	054
01361	81.52102.0019	054
01444	81.43271.0027	034
01444	81.43271.0082	034
01447	81.43270.6030	027
01447	81.43270.6034	027
01447	81.43270.6057	027
01447	81.43270.6074	027
01447	81.43270.6076	027
01447	81.43270.6078	027
01447	81.43270.6082	027
01447	81.43270.9034	027
01447	81.43270.9078	027
01448	81.43220.6096	027
01448	81.43220.6097	027
01448	81.43220.6098	027
01448	81.43220.6129	027
01448	81.43230.6014	027
01448	81.43230.6030	027
01536	81.43722.0022	033
01536	81.43722.0038	033
01536	81.96210.0450	033
01536	81.96210.0469	033
01541		102
01550		102
01561	06.11064.0320	046
01561	06.11184.0320	046
01561	06.11185.0320	046
01561	87.11043.2600	046
01589		118
01709		149
01832		149
01899	51.93410.0100 S	003

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA



Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




01899	51.93410.0134 S1	003
01965		146
02119	06.02791.5010	132
02119	06.02792.5010	132
02119	06.02813.4812	132
02119	06.02814.2812	132
02119	06.02815.8812	132
02119	06.02816.0812	132
02140	06.11251.2005	138
02140	06.11251.2105	138
02140	06.11251.8105	138
02141	06.02792.5111	133
02141	06.02813.4913	133
02141	06.02814.2913	133
02141	06.02815.8913	133
02141	06.02816.0913	133
02215	06.33019.0046 S	042
02215	06.33019.0047 S	042
02215	06.33019.0064 S	042
02306		120
02350	06.15013.6115	146
02436		040
02446	06.56279.0031	042
02446	06.56279.0080	042
02453	06.56279.0029	042
02489	06.11064.0219	128
02506	04.35160.9404	063
02506	04.35160.9804	063
02507	04.35160.9209	063
02509	04.35160.9211	064
02510	04.35160.9814	065
02531		107
02532		108
02570		119
02571		120
02572	81.54124.6006	054
02572	81.54124.6011	054
02572	81.54124.6019	054
02574		126
02576		122
02579	06.02792.5112	133
02579	06.02813.4914	133
02579	06.02814.2914	133

02579	06.02815.8914	133
02579	06.02816.0914	133
02654		108
02665	06.29020.0127	145
02668	06.29020.0126	145
02731		108
02733		109
02740		109
02953	81.95301.0015	021
02953	81.95301.6029	021
02953	81.95301.6044	021
02953	81.95301.6050	021
02953	81.95301.6087	021
02953	81.95301.6107	021
02953	81.95301.6120	021
02953	81.95301.6152	021
02953	81.95301.6181	021
02953	81.95301.6223	021
02953	81.95301.6237	021
02953	81.95301.6254	021
02953	81.95301.6275	021
02954	81.95301.0016	021
02954	81.95301.6030	021
02954	81.95301.6043	021
02954	81.95301.6048	021
02954	81.95301.6049	021
02954	81.95301.6053	021
02954	81.95301.6061	021
02954	81.95301.6108	021
02954	81.95301.6112	021
02954	81.95301.6143	021
02954	81.95301.6168	021
02954	81.95301.6224	021
02954	81.95301.6242	021
02954	81.95301.6274	021
03014		061
03045		154
03055		110
03056		110
03086		096
03087		096
03103		096
03110		096

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



03116		097
03139		097
03196		144
03205		129
03243		097
03248		097
03260		098
03322		098
03329		145
03343		127
03398		098
03400	81.93021.0117	051
03400	81.93021.0141	051
03400	81.93021.0142	051
03400	81.93021.0311	051
03430		041
03431	51.06901.0061	007
03431	51.06901.0111	007
03431	51.06901.0123	007
03433	51.06901.0073	006
03433	51.06901.0147	006
03454	81.43722.0019	033
03454	81.43722.6051	033
03505	06.56341.2122	007
03505	81.96501.0035	007
03506		098
03514	81.49503.0015	056
03518	51.06520.0078	007
03518	51.96501.0337	007
03519	51.06901.0069	007
03519	51.06901.0108	007
03519	51.06901.0109	007
03556		117
03558	06.11222.0217	046, 118
03558	06.11222.0317	046, 118
03558	81.45503.0006	046, 118
03729	06.29020.0134	146
03799	81.45503.0033	044
03799	81.45503.0054	044
03813	06.08092.0202	025
03813	06.08092.2142	025
03813	06.08092.2202	025
03813	87.08062.0200	025



03886	81.90640.0032	039
03939	81.46710.6122	021
03939	81.46710.6134	021
03939	81.46710.6167	021
03939	81.46710.6194	021
03939	81.46710.6195	021
03939	81.46710.6378	021
03939	81.46710.6379	021
03939	81.46710.6380	021
03939	81.46710.6830	021
03939	81.46710.6912	021
03964	06.11222.0215	045, 117
03964	81.45503.0000	045, 117
03966	06.11222.0213	045, 117
03966	81.45503.0020	045, 117
04006		154
04029	81.45503.0026	045
04065		150
04067		140
04073		140
04077		119
04174		138
04180		147
04187		151
04198		131
04209		147
04231	06.02792.5213	135
04231	06.02814.3015	135
04231	06.02815.9015	135
04231	06.02816.1015	135
04232	06.11251.2008	138
04232	06.11251.2108	138
04232	06.11251.8108	138
04238	06.02791.5211	135
04238	06.02792.5211	135
04238	06.02813.5013	135
04238	06.02814.3013	135
04238	06.02815.9013	135
04238	06.02816.1013	135
04252	06.02792.5109	132
04252	06.02814.2911	132
04252	06.02815.8911	132
04252	06.02816.0911	132

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA



Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




04260	06.36100.2103	010
04261	06.36120.0203	010
04261	06.36120.4203	010
04355		148
04358	06.32499.0020	038
04358	06.32499.0082	038
04358	06.32499.0084	038
04358	06.32499.0085	038
04358	06.32499.0157	038
04362	51.90201.0143	013
04363	51.90201.0149	013
04363	51.90201.0152	013
04363	51.90201.0173	013
04369	81.25503.6119	019
04369	81.25505.0236	019
04369	81.25505.0239	019
04369	81.25505.0426	019
04369	81.25505.0636	019
04369	81.25505.6110	019
04369	81.25520.0050	019
04377	81.46710.6112	021
04377	81.46710.6163	021
04377	81.46710.6165	021
04377	81.46710.6198	021
04377	81.46710.6353	021
04377	81.46710.6354	021
04377	81.46710.6361	021
04389	81.95301.6144	035
04515	06.31469.0001	003
04515	51.93410.0018	003
04515	51.93410.0029	003
04515	51.93410.0030	003
04515	51.93410.0099	003
04515	51.93410.0100	003
04515	51.93410.0101	003
04515	51.93410.0134	003
04516	81.90310.0179	039
04518	06.08049.0004	040
04561	06.29020.0130	146
04577	81.50308.0006 S1	052
04586		145
04685		120
04689	81.45503.0034	044

04689	81.45503.0055	044
04768		147
04772	81.90685.0303	039
04823	04.35160.9018	064
04851	06.02813.4916	134
04851	06.02814.2916	134
04851	06.02815.8916	134
04857	06.02813.4917	134
04857	06.02814.2917	134
04857	06.02815.8917	134
04859		119
04867	06.02813.5017	136
04867	06.02814.3017	136
04867	06.02815.9017	136
04867	06.02816.1017	136
04870		104
04899	81.45503.0029	044
04900	81.45503.0030	044
04901	06.11222.0218	046
04938		129
04982		121
05012	81.41415.5012	028
05032	81.43704.0061	035
05048	81.97610.0123	051
05054		142
05060		102
05061		104
05062		101
05063		103
05085		141
05103		144
05243	81.48227.0006	018
05274		120
05318	81.97610.0115	050
05391		128
05410	81.90310.0178	026, 040
05410	81.90310.0234	026, 040
05425		066
05465		067
05467		067
05468		068
05498		121
05499		066

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



05504		066
05505		067
05506		067
05507		068
05719		143
05869	81.36305.0015 S	023
05870	81.36305.0015	025
05871	81.93020.0459	025
05871	81.93020.0482	025
05875	81.36305.0014 S	023
05875	81.36305.0016 S	023
05875	81.36305.6001 S	023
05876	81.36305.0016	025
05880	81.90310.0198	026
05901		144
06030	51.05405.7008	004
06030	51.05405.7017	004
06030	51.05405.7019	004
06056	81.12210.0035	011
06056	81.12210.0038	011
06056	81.12210.0044	011
06056	81.12210.6014	011
06076	51.90020.0127	003
06076	51.90020.0298	003
06076	51.90030.0025	003
06091		130
06138		105
06140		105
06152		104
06161	09.11003.0427	056
06252		068
06253		069
06255		068
06256		070
06258		069
06259		070
06262	06.01283.3211	121
06262	06.01289.0104	121
06329		108
06389	81.43220.6006	028
06389	81.43220.6055	028
06389	81.43220.6073	028
06389	81.43220.6107	028



06416		132
06417		110
06419		110
06425		129
06442		111
06447	81.50201.6075	050
06447	81.50201.6086	050
06447	81.50201.6099	050
06447	81.50201.6184	050
06455	81.50212.0032 S	050
06455	81.50212.0036 S	050
06526		109
06529	81.51220.6033	061
06530	88.51220.6003	061
06533		152
06549		109
06550		061
06581		111
06585	81.51220.6038	060
06585	81.51220.6040	060
06585	81.51220.6043	060
06585	81.51220.6067	060
06585	81.51220.6076	060
06586	81.51220.6075	060
06603	81.90001.0174	037
06603	81.90001.0184	037
06603	81.90001.0218	037
06638		126
06643	06.56289.0371	043
06644		041
06672		127
06691		111
06706		111
06810		069
06811		069
06812		070
06814		073
06820		073
06821		073
06824		078
06825		078
06826		078
06827		078

passend für / to fit

MAN TGA



Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




06828		079
06829		079
06830		079
06831		079
06832		074
06833		074
06834		074
06835		074
06836		075
06837		075
06838		075
06839		075
06851		112
06862		119
06874		123
06883		122
06884		118
06886		126
06889		092
06894		112
06899		112
06911		113
06916		113
06917	81.51270.6026	054
06920		092
06921		093
06922		093
06923		093
06924		093
06925		094
06926		094
06927		095
06928		094
06929		095
06930		094
06931		095
06940		114
06944		114
06945		114
06954		114
06960		115
06961		115
06965		062

06974		113
06975		113
06984		062
07000		116
07001		116
07002		116
07024		106
07025		106
07026		107
07027		107
07029		107
07039		152
07041		152
07043		153
07045		153
07050		153
07051		153
07072	81.50301.0112	052
07072	81.50301.0262	052
07072	81.50301.0264	052
07073	81.50301.0113	052
07073	81.50301.0263	052
07073	81.50301.0265	052
07079	81.51220.6032	058
07079	81.51220.6069	058
07079	81.51220.6093	058
07080	81.51220.6010	059
07080	81.51220.6068	059
07080	81.51220.6094	059
07081	81.51220.6066	059
07082		089
07084		090
07086		090
07088		090
07092		090
07093		091
07094		091
07095		091
07100		091
07102		092
07104		092
07218	81.51220.6025	059
07219	81.51220.6024	059

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



07250		122
07279	81.95301.6237	022
07280	81.95301.6234	022
07338		101
07339		103
07340		101
07341		103
07342		101
07343		103
07357		127
07501	81.50211.0018	051
07501	81.50211.0028	051
07533	06.29010.0109	144
07533	06.29019.0180	144
07576	06.11222.0204	038
07576	06.11222.0304	038
07576	06.11222.6304	038
07593	06.56333.1169	051
07646	81.50213.0013 S	050
07646	81.50213.6005 S	050
07646	81.50213.6006 S	050
07663	81.45503.0049	045
07720	51.02130.0013	002
07720	51.93020.0231	002
07722	04.35160.9206	063
07723	04.35160.9207	063
07724		064
07725		064
07726	04.35160.9812	065
07727		065
07822		141
07875		089
07881		139
07905	06.32489.0006	010
07905	06.32489.0046	010
07905	81.93420.0080	010
07963		129
07985		066
08004		040
08010	06.56190.0822	041
08011	06.56200.0811	042
08041	51.02130.0005	002
08041	51.02130.0007	002



08041	51.02130.0008	002
08041	51.02130.0012	002
08041	51.02130.0032	002
08113		131
08119		140
08147	51.02310.0071	003
08147	51.02310.0073	003
08147	51.02310.0074	003
08147	51.02310.0075	003
08153		131
08178	06.11064.0222	131
08226		141
08310		148
08329		089
08567		148
08864		041
08954	06.11222.6311	037
09659		057
09660		058
09661		057
09662		058
09663		058
09668		112
09700		099
09701		099
09702		099
09703		099
09705		100
09706		100
09707		100
09713		100
09726		102
09733		104
10043		065
10191		136
10193		137
10469		138
10470		139
10528	51.06402.0064	004
10528	51.06402.0069	004
10917	81.15701.6120	012
11191	81.36305.6004	023
11200	81.96020.6006	029

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.

The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

passend für / to fit

MAN TGA



Ref. - No.



Ref. - No.



Ref. - No.




11258	51.90490.0034	001
11258	51.90490.0070	001
11259	51.90490.0035	001
11259	51.90490.0071	001
11262	51.90490.0034 S	001
11385	81.43722.0039	034
11385	81.43722.0063	034
11386	81.43722.0040	034
11411	81.50803.0021	048
11411	81.50803.0041	048
11548	81.39126.6020	037
11553	81.96210.0462	017
11718	81.95301.6204	036
12327	06.02813.4915	133
12327	06.02815.8915	133
12731	81.50803.0023	048
12731	81.50803.0031	048
12731	81.50803.0038	048
12731	81.50803.0040	048
14487	81.90685.0386	141
14526	81.90685.0385	022, 142
14571	81.15210.0084	013
14666	51.54114.6023	054
14666	51.54114.6024	054
14666	51.54114.6035	054
14666	51.54114.6045	054
14666	51.54114.6047	054
14666	51.54114.6049	054
14666	51.54114.6054	054
14693	81.15210.0086	013
15121		147
15141		115
15142		115
15301	81.43601.0017	030
15343		125
15345		123
15347		121
15761	81.47301.6005	022
15776		124
15792		139
15793		139
15846	51.06402.0063	005
15847	51.06402.0065	004

15849	51.06402.0064 S1	006
15850	51.06402.0063 S1	006
15851	51.06402.0065 S1	005
15853		125
16562	81.50820.5006	048
16562	81.50820.5020	048
16562	81.50820.5040	048
16562	81.50820.5047	048
16562	81.50820.5060	048
16562	81.50820.5064	048
16562	81.50820.5066	048
16562	81.50820.5068	048
16562	81.50820.5078	048
16562	81.50820.5087	048
16562	81.50820.5091	048
16562	81.50820.6000	048
16562	81.50820.6002	048
16562	81.50820.6004	048
16562	81.50820.6014	048
16562	81.50820.6016	048
16562	81.50820.6025	048
16562	81.50820.6034	048
16562	81.50820.6035	048
16562	81.50820.6036	048
16562	81.50820.6044	048
16562	81.50820.6046	048
16565	81.50820.5072	048
16565	81.50820.5080	048
16565	81.50820.6041	048
16565	81.50820.6051	048
16665	81.50820.6030 S1	049
16665	81.50820.6032 S1	049
16666	81.50820.6030	049
16666	81.50820.6032	049
17451	81.96210.0052	014
17552	51.08901.0049	012
17552	51.08901.0067	012
17552	51.08901.0081	012
17552	51.08901.0099	012
17619	81.91020.0618	035
17757	81.43220.6067	027
17757	81.43220.6068	027
17757	81.43220.6090	027

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



17757	81.43220.6092	027
17774		095
17784	81.41722.6051	015
17785	81.41722.6052	015
17794	81.11101.6013	011
17864	06.02813.4814	132
17870	81.43270.6079	028
18016	51.06402.0065 S3	004
18017	51.06402.0065 S1	005
18541	81.61910.0019	018
18609	81.50610.6166	053
18609	81.50610.6210	053
18610	81.50610.6165	052
18610	81.50610.6211	052
18637	81.25509.0028	020
18637	81.25509.0093	020
18637	81.25509.0119	020
18637	81.25509.0124	020
18759	81.61910.0018	018
18946		123
18947		124
18948		124
19000	81.44205.6030	023
19053	81.96020.0373	009
19053	81.96020.0408	009
19053	81.96020.0418	009
19059	06.32489.0012	043
19059	06.32489.0114	043
19125	06.56289.0319	039
19577		156
19578		156
19579		154
19580		154
19581		155
19582		155
19583		156
19584		156
19585		157
19586		157
19587		157
19619		124
19708	81.74821.0039	017
19757	06.32489.0032	043



19826	81.15701.6112	012
19872	06.02828.4505	137
19878	06.32489.0018	038
19944	51.54105.6006	055
19946	51.54105.6008	055
20065	81.43701.6564	032
20065	81.43701.6584	032
20065	81.43701.6620	032
20065	81.43701.6634	032
20065	81.43701.6710	032
20065	81.43701.6711	032
20065	81.43701.6752	032
20065	81.43701.6827	032
20068	81.43701.6568	033
20068	81.43701.6605	033
20119	81.43701.6922	031
20119	81.43701.6991	031
20120	81.43701.6908	031
20121	81.43701.6912	033
20133	81.43701.6897	031
20133	81.43701.6902	031
20152	81.43701.6900	031
20155	81.43701.6974	032
20170	81.43701.6903	032
20175	81.43701.6950	032
20185	81.43601.0104	030
20185	81.43601.0109	030
20185	81.43601.0111	030
20185	81.43601.0120	030
20185	81.43601.0123	030
20185	81.43601.0140	030
20185	81.43601.0146	030
20185	81.43601.0147	030
20185	81.43601.0150	030
20644	81.43601.0017	029
20661	90.83112.0144	030
20662	81.43601.0018	030
21128	06.32499.0096	038
21128	06.32499.0127	038
21128	06.32499.0183	038
21128	06.32499.0188	038
21200	81.43220.6221	028
21200	81.43270.6096	028

passend für / to fit
MAN TGA



Ref. - No.






		Ref. - No.	
21208		81.43220.6236	027
21208		81.43220.6267	027
21208		81.43220.6272	027
21388		81.50822.6011	049
21388		81.50822.6016	049
21511		81.41350.0018	029
21512		81.41320.0092	029
21606		06.02813.5022	136
21606		06.02814.3022	136
21606		06.02815.9022	136
21607		06.02813.5014	135
21607		06.02814.3014	135
21607		06.02815.9014	135
21608		06.02813.4918	134
21608		06.02815.8918	134
21609		06.02813.4919	134
21609		06.02815.8919	134
21610		06.02813.4920	135
21610		06.02815.8920	135
21640			105
21641			105
21907			106
22028			106
22123		81.96340.0279	057
22170			071
22171			071
22172			071
22173			071
22174			072
22175			072
22176			072
22177			072
22178			073
22179			070
22180			082
22181			082
22182			082
22183			082
22184			083
22187			080
22188			080
22189			080
22190			080

		Ref. - No.	
22191			081
22192			081
22193			081
22194			081
22196			076
22197			076
22198			076
22199			076
22200			077
22201			077
22202			077
22203			077
22208			083
22209			083
22210			083
22211			084
22212			084
22213			084
22214			084
22215			085
22216			085
22217			085
22218			085
22219			086
22220			086
22221			086
22222			086
22223			087
22224			087
22225			087
22226			087
22227			088
22228			088
22229			088
22230			088
22308		85.96210.0019 S1	016
22310		51.06402.0060	005
22314		51.06402.0060 S1	006
22597			122
22598			123
22599			125
22600			128
22601			125

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
 Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
 Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



22745	81.96401.0152	035
22833	51.02301.0497	002
22833	51.02301.5137	002
22833	51.02301.6024	002
22833	51.02301.6034	002
22852	51.95800.7393	008
22852	51.95800.7396	008
22859	51.95800.7394	008
22859	51.95800.7397	008
22868		155
22869		157
22870		155
23314	06.32499.0044	043
23314	06.32499.0155	043
23401	81.15701.6124	012
23567	81.43610.6124	017
23567	81.43610.6129	017
23647		060
23648		060
24101	06.11230.0109	137
24101	06.11231.0109	137
24101	06.11250.0103	137
24101	06.11251.2003	137
24101	06.11251.2103	137
24101	06.11251.8103	137
24104	06.02791.5011	136
24104	06.02792.5011	136
24104	06.02813.4813	136
24104	06.02814.2813	136
24104	06.02815.8813	136
24246		057
24419	85.41722.6011	015
24420	85.41722.6010	015
24421	85.41722.6017	016
24441	81.96210.0553	009
24442	81.96210.6071	009
24442	81.96210.6072	009
24445	81.43722.0068	034
24448	81.25509.0085	020
24448	81.25509.0118	020
24448	81.25509.0123	020
24472	81.41715.6013	016
24474	81.41715.6014	016



24492	81.50822.6017	049
24492	81.50822.6017 S1	049
24662	81.36305.6004 S1	024
24670	81.44205.6030 S1	024
24744	81.36305.0015 S2	024
24746	81.36305.0016 S2	024
24768	81.26485.6032	020
24838	81.62900.6179	017
24858	51.27421.0077	019
24859	51.27120.0014	019
24860	51.27120.0015	019
26591		137
26827		140
26979	51.12503.0066	011
27134	51.95800.7434	008
27134	51.95800.7437	008
27135	51.95800.7428	009
27135	51.95800.7429	009
27135	51.95800.7436	009
27135	51.95800.7459	009
27171	81.12501.0021	011
27171	81.12501.0026	011
27171	81.12501.0030	011
27261	81.39410.6023	037
27261	81.39410.6031	037
27521	51.06601.0275	008

**The „MAN TGA“
catalogue is presented to you by:**



www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
info@febi.com
www.febi.com

bilstein group

