Edition 2014/2015

Truck Division

Ersatzteile passend für Renault
Spare Parts to fit Renault
Pièce de rechange destiné à Renault
Piezas de recambio adecuado para Renault
Pezzi di ricambio adattabile per Renault

- Mehr als 500 Teile.
- More than 500 parts.
- Plus que 500 pièces.
- Más que 500 piezas.
- Pio che 500 prodotti.



febi is a bilstein group brand

www.febi.com

febi bilstein

bilsteingroup®

ALLEINE STARK, IM TEAM UNSCHLAGBAR

Die bilstein group ist eine familiengeführte, konzernunabhängige Unternehmensgruppe, unter deren starkem Dach die renommierten Produktmarken febi, SWAG und Blue Print vereint werden.

Als führender Spezialist im weltweiten Automotive Aftermarket bietet die bilstein group Verschleißteile und Reparaturlösungen für alle gängigen Fahrzeugtypen der Bereiche PKW und NKW.

Das in Breite und Tiefe außergewöhnliche Sortiment umfasst rund 47.000 verschiedene Produkte und wird durch praxisorientierte Serviceleistungen ergänzt. Damit wird die bilstein group selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.bilsteingroup.com

INDIVIDUALLY STRONG, UNBEATABLE AS A TEAM

The bilstein group is a family-run, independent group of companies providing a single strong umbrella under which the prestigious product brands febi, SWAG and Blue Print are united.

As a leading specialist in the global automotive aftermarket, the bilstein group offers spare parts and repair solutions to fit all popular makes of cars and commercial vehicles.

The range, which is exceptional in its breadth and depth, comprises approximately 47,000 different products and is supplemented by practice-oriented services. The bilstein group can therefore meet even the highest requirements.

Get more information at: www.bilsteingroup.com

Lösungen „Made in Germany“ – Weltweit zu Hause

Mit mehr als 30.000 verschiedenen Ersatzteilen für PKW und NKW bietet febi bilstein ein stetig wachsendes Komplettprogramm für die professionelle Fahrzeugreparatur aller gängigen Marken und Modelle.

Kundeninteressen im Fokus

Als starker Partner von Handel und Werkstatt legen wir größten Wert auf Qualitätssicherung und Service-Orientierung. Daher finden Sie bei febi bilstein nur Produkte in geprüfter Erstausrüstungsqualität.

Zukunft im Blick

Als Lieferant und Hersteller nutzen wir unser langjähriges Know-how und modernste Fertigungstechnologien, um den steigenden Erwartungen des Marktes jederzeit zu entsprechen.

Kontinuierlich investieren wir daher in den Ausbau unserer Eigenfertigung, in Prüfeinrichtungen und die Erweiterung des Maschinenparks. Denn nur so können wir unserem Anspruch und den Erwartungen unserer Partner an eine überzeugende Qualitätssicherung gerecht werden.

febi bilstein Mehrwerte

- Erstausrüstungsqualität
- Lösungen „Made in Germany“
- Herstellerkompetenz
- Lieferung „Just in time“ in über 140 Länder





Solutions „Made in Germany“ – At home all over the world

With a product line of over 30,000 different parts for cars and commercial vehicles, febi bilstein offers a complete and constantly growing range of professional vehicle repair products for all current vehicle makes and models.

Focusing on our customers’ interests

As a strong partner to the vehicle trade and workshops, our top priorities are quality assurance and service. This is why you will only find products of tested original equipment quality at febi bilstein.

Looking to the future

As a supplier and manufacturer, we use the know-how we have acquired over many years and state-of-the-art manufacturing technologies in order to meet the growing expectations of the market at all times. For this reason we are continually investing in the expansion of our in-house production, testing equipment and machinery at febi bilstein. Only this way are we able to fulfil both our own requirements and our partners‘ expectations in terms of credible quality assurance.

febi bilstein added value

- Original equipment quality
- Solutions “Made in Germany“
- Manufacturing expertise
- Just in time delivery in more than 140 countries





Das A-Team – Automotive Aftermarket Alliance

Drei Spezialisten – Eine überzeugende Partnerschaft

Seit 2009 ist febi bilstein Teil einer leistungsstarken Partnerschaft zwischen drei der führenden Automotive Supplier. Gemeinsam bietet das A-Team lösungsorientierte Komplettpakete für Ausstattung und Service von freien Werkstätten. Ausgerichtet auf deren spezielle Bedürfnisse, vereint das A-Team die drei Bereiche: Diagnose – Ersatzteile – Werkzeuge.

AVL DiTEST – Der Diagnosespezialist setzt mit seinen Produktlösungen zur Kfz-Diagnose und -Messtechnik neue technologische Maßstäbe.

GEDORE • KLANN – Der Werkzeugspezialist gehört zu den führenden Herstellern von Spezialwerkzeugen für die professionelle Fahrzeugreparatur.

The A-Team – Automotive Aftermarket Alliance

Three experts – One winning partnership

Since 2009, febi bilstein has been part of a powerful partnership of three of the leading automotive suppliers. Together, the A-Team offers complete solution-oriented equipment and service packages for independent workshops. Tailored to their specific needs, the A-Team combines the three areas of: diagnostics – spare parts – tools.

AVL DiTEST – The diagnostics specialist is setting new technological standards with its product solutions for motor vehicle diagnostics and measuring technology.

GEDORE • KLANN – The tool specialist is one of the leading manufacturers of special tools for professional vehicle repairs.

www.avlditest.de · www.febi.com · www.gedore.de · www.klann-online.de

The A-Team® Automotive Aftermarket Alliance

Unser spezieller Katalogservice für Sie:

- Über 500 Teile
- Teile schneller finden – der Katalog ist nach Artikelgruppen kategorisiert
- Abbildung, Referenznummer, febi Nummer und Eigenschaften auf einen Blick

Our special catalogue service for you:

- Over 500 parts
- Quicker part identification – catalogue is devided in product groups
- Picture, description, reference number and febi part number at a glance

Spécialement pour vousm notre service catalogue:

- Plus de 500 pièces
- Rapidité d'identification des pièces: le catalogue est conçu par gamme de produits
- Photo, description, reference, informations, référence febi d'un seul coup d'oeil

¡Nuestro servicio especial de catálogos para usted!:

- Más de 500 referencias
- Más rápida identificación – catálogo dividido por grupos de productos
- Foto, descripción, referencia, número y referencia febi de un vistazo

Il nostro speciale catalogo di servizi per voi:

- Oltre 500 particolari
- Rapida ricerca dei pezzi di ricambio grazie alla classificazione degli articoli secondo gruppi
- Foto, descripción, referencia, número y referencia febi de un vistazo




D

Benutzerhinweise: übersichtlich und einfach

Im febi Katalog befinden sich folgende Angaben:

1. Artikelgruppe
2. Fahrzeugtyp
3. febi Nr.
4. Teilebezeichnung
5. Foto
6. Modellbezeichnung
7. Abmessungen
8. Anmerkungen
9. Vergleichsnummer



GB

User notes: clear and simple

The febi catalogue contains the following information:

1. Item group
2. Vehicle type
3. febi number
4. Part description
5. Illustration
6. Model designation
7. Dimensions
8. Remarks
9. Reference number

F

Information utilisateur: claire et simple

Les indications suivantes se trouvent
Dans le catalogue febi:

1. Groupe d'articl
2. Type de véhicule
3. N° febi
4. Désignation de pièce
5. Photo
6. Modèle
7. Dimensions
8. Remarques
9. N° de référence

E

Para el usuario: claro y simple

En el catálogo febi se encuentran los
Siguientes datos:

1. Grupo de artículos
2. Tipo de vehículo
3. N° de febi
4. Denominación
5. Foto
6. Modelo
7. Dimensiones
8. Notas
9. Número de referencia

I

Indicazioni per l'utente: chiare e semplici

Nel catalogo febi vi sono i seguenti dati:

1. Gruppo articolo
2. Tipo veicolo
3. Nr. febi
4. Descrizione del pezzo
5. Foto
6. Modello
7. Dimensioni
8. Annotazioni
9. N. di riferimento

D

Ersatzteile finden: komfortabel und schnell

- Sie kennen den Fahrzeugtyp und haben eine Referenznummer des Fahrzeugherstellers:


  Referenz-Nr. → febi-Nr. → Seitenzahl

- Die Anordnung der Referenznummern entspricht der Sortierreihenfolge der Fahrzeughersteller:

  febi-Nr. → Referenz-Nr. → Seitenzahl

- Diese Liste ist nach febi-Nr. aufsteigend sortiert.

Hinweis: Eine Liste der Symbole und Abkürzungen mit Erklärungen in verschiedenen Sprachen finden Sie auf der Katalog-Umschlagseite.



GB

Find every part: quick and convenient

- You know the vehicle type and the vehicle manufacturer‘s reference number:

  Reference number → febi number → Page number

- The positioning of the reference numbers corresponds to the vehicle manufacturers‘ sorting sequence:

  febi number → Reference number → Page number

- This list is sorted by febi number in ascending order.

Note: On the catalogue cover, you will find a list of symbols and abbreviations with explanations in different languages.

F

Trouvez vos pièces: facilement et rapidement

- Vous connaissez le type du véhicule et avez la référence de son constructeur:

  Référence → N° febi → Numéro de page

- Le classement des références correspond à l’ordre de classement du constructeur de véhicules:

  N° febi → Référence → Numéro de page

- Cette liste est triée par référence febi, en ordre croissant.

Note: Sur la couverture du catalogue, vous trouverez la liste des symboles et des abréviations avec les explications dans différentes langues.

E

Búsqueda de cualquier recambio: rápida y cómoda

- Sabe usted cuál es el tipo de vehículo y tiene un número de referencia del fabricante del vehículo:

  Nº de referencia → Nº de febi → Nº de página

- La clasificación de los números de referencia corresponden al orden de clasificación de los fabricantes de vehículos:

  Nº de febi → Nº de referencia → Nº de página

- En esta lista se indican las referencias de febi en orden ascendiente.

Nota: En la cubierta del catálogo usted encuentra un listado de todos los símbolos y las abreviaciones respectivamente, en los diferentes idiomas.

I

Trovate comodamente e velocemente i pezzi di ricambio

- Se si è a conoscenza del tipo di veicolo e inoltre in possesso di un numero di riferimento del costruttore del veicolo:

  Rif. comparativo → Rif. febi → Page N°

  La classificazione dei numeri di riferimento corrisponde alla sequenza utilizzata dai costruttori:

  Rif. febi → Rif. comparativo → Page N°

- Questa lista è per riferimento febi in ordine crescente.

Nota: Nell‘interno della copertina troverete una lista di simboli e abbreviazioni e relative spiegazioni in diverse lingue.

Eigenfertigung – Die Lizenz für Spitzenprodukte

„Made in Germany” ist für uns Anspruch und Qualitätsversprechen zugleich. Daher investieren wir kontinuierlich in die Modernisierung unseres Maschinenparks.

Bereits seit 1844 ist febi bilstein in der Metallverarbeitung aktiv und verfügt damit über ein hohes Maß an Erfahrung. Diese Kombination aus Know-how und Präzisionstechnik fließt in die Entwicklung jedes Serienteils und ermöglicht die Herstellung selbst anspruchsvollster Produkte.

Wertschöpfung produzieren

febi bilstein bietet Ihnen ein komplettes Bearbeitungsspektrum mit hoher Präzision als Dienstleistung „aus einer Hand” an. Die Fertigungsbereiche umfassen nahezu die vollständige Produktionskette: Von Materialbeschaffung und -analyse über Werkzeugbau, Zerspanung und Härterei bis hin zur computergestützten Qualitätsdokumentation. Die Einhaltung höchster Qualitätsstandards ist für uns bei jedem Schritt selbstverständlich.

Herstellerkompetenz auf allen Ebenen

Vertrauen Sie auf die Fertigungskompetenz aus dem Hause febi bilstein: Durch einen gezielten Wissens-Transfer vom Herstellungs- auf den Beschaffungsprozess legen wir auch bei der Auswahl von Partnerproduzenten die gleichen hohen Qualitätskriterien an, wie bei der Eigenfertigung.

Geprüfte febi Qualität:

- Made in Germany
- Modernster Maschinenpark
- Breites Bearbeitungsspektrum
- Facharbeiterquote > 90%





Committed to providing first class products.

„Made in Germany“ for us means both high quality standards and commitment. As we have continuously developed our range, we have also considerably increased the proportion of in-house production parts and constantly invested in high-tech production technologies.

febi bilstein has been machining metal parts since 1844 and is therefore highly experienced in this area. This combination of know-how and precision technology lends itself to the development of every massproduced product and enables the production of even the most demanding parts.

Value Creation

febi bilstein is a „one-stop-shop“ for a complete range of high-precision production services. Our production processes cover nearly the whole production spectrum: From tool-making and machining, to hardening and in-house quality assurance and testing. As a manufacturer we recognise the need to maintain the highest quality standards at every step of the production process.

Manufacturer competence at all levels

You can put your trust in febi bilstein’s manufacturing competence: By transferring know-how from the manufacturing process to the purchasing process, we apply the same high quality criteria to both partner production and in-house production.

Certified febi quality:

- Made in Germany
- Cutting-edge machinery
- Wide production range
- > 90% skilled worker quota






Ein vielseitiger, moderner Maschinenpark ermöglicht febi bilstein die Herstellung anspruchsvoller Teile.

Flexible, modern manufacturing equipment allows febi bilstein to produce demanding parts.

Rundum versorgt – mit Ölpumpen von febi bilstein

Alle von febi bilstein produzierten Ölpumpen zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Qualität aus. Jedes einzelne Teil wird hochpräzise gefertigt und unterliegt einer strengen 100%-Kontrolle. Damit erwerben Sie Spitzenprodukte in Erstausrüstungsqualität.

Auch in punkto Lieferfähigkeit können Sie Höchstleistungen von uns erwarten. Jedes bestellte Ersatzteil kommt innerhalb kürzester Zeit in Ihre Werkstatt. Unser ausgefeiltes Logistikkonzept und unser hochmodernes, automatisches Lager garantieren eine schnelle Teileverfügbarkeit und kurze Standzeiten.



Every need is catered for – with febi bilstein oil pumps

Every oil pump produced by febi bilstein is of outstanding quality. Manufactured to a level of high precision, each and every part is subject to rigorous testing. The end result is a first class OE quality product.

Where availability is concerned, expect only the best service from us. Every single spare part is delivered to your workshop in a timely manner. Our finely tuned logistics and our modern, automatic warehouse guarantee quick availability and shorter repair times.

Fertigung einer Ölpumpe · Production of an oil pump

An der CNC-gesteuerten Drehmaschine „TWIN 42“ werden Antriebswelle und Laufwelle gefertigt.

At the CNC-controlled lathe „TWIN 42“, the oil pump drive shafts are manufactured.



Im zweiten Schritt folgt die Härtung der Antriebswellen.

Next, the drive shafts are hardenend.



Das Bearbeitungszentrum für Gehäuse und Deckel (HELLER MC 16).

The machining centre for housing and cover (HELLER MC 16).



In der Endmontage erfolgt der Zusammenbau von Gehäuse und Deckel.

Assembling the housing and cover together.



Am Ölpumpenprüfstand wird jedes Teil unter strengster Kontrolle geprüft.

At the oil pump test rig each part is rigorously tested.



Achsschenkelbolzensatz – Made by febi bilstein

Achsbolzen, Buchsen und Lager sind sicherheitsrelevante Verschleißteile. Maßliche Abweichungen, zu geringe Härtungstiefen und mangelnde Qualität können u.a. zu Ausfällen der Lenkung und Beeinträchtigung der Bremswirkung führen. Dies kann folgenschwere Auswirkungen haben.

King Pin Sets – Made by febi bilstein

King pins, bushes and bearings are safety critical wear parts. Incorrect dimensions, insufficient hardening and lack of quality can, amongst other reasons, cause failure in the steering system and will affect the braking ability. This can result in serious consequences.

z.B. febi Nr. 06015
Achsschenkelbolzensatz passend für EVOBUS und Mercedes-Benz LKW



e.g. febi no. 06015
King Pin Set for EVOBUS and Mercedes-Benz trucks

passgenau – sicher – langlebig · precise – safe – durable

febi bilstein bietet Ihnen die sichere Alternative: Durch die maßgenaue Fertigung können Sie sich auf die Qualität von febi Achsschenkelbolzen verlassen.

febi bilstein offers the safe alternative: precisely produced king pins of outstanding quality.









Alle NKW-Kataloge

Auch diese Kataloge könnten Sie interessieren. Bitte notieren Sie sich die Katalognummer und bestellen Sie direkt unter: www.febi.com

All Commercial Vehicle Catalogues

You might find these catalogues of interest as well. Please note the catalogue number and order directly from: www.febi.com

Linienkataloge NKW passend für · Line Catalogues for Commercial Vehicles to fit

90361	Bremsklotz / Bremsscheibe Brake Pad / Brake Disc
90203	Elektrik Electrics
90223	Fahrerhauskomponenten Cabin components
90210	febi*plus* · D
90211	febi*plus* · GB
90204	Gasdruckfedern Gas Pressure Springs
90158	Lenkung und Aufhängung Steering and Suspension
90125	Radbefestigung Wheel Fastening
90345	Riementriebkomponenten Belt Drive Components
90207	Stabilisatorlager Stabilizer Mountings
90220	Wasserpumpen Water Pumps

Online Kataloge passend für · Online Catalogues to fit

90206	MAN TGA · D, GB
90218	MAN TGS / TGX D, GB
90157	MB Special Edition GB
90221	Scania P/G/R/T D, GB, F, I, E, RUS, PL
90360	DAF XF D, GB
90219	Iveco Stralis D, GB, F, I, E, RUS, PL

Typenkataloge NKW passend für·
Type Catalogues for Commercial Vehicles to fit

90026	DAF · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90000	Mercedes-Benz · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90037	Iveco · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90335	MB Actros, Axor · D, GB
90219	Iveco Stralis · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90205	MB LK-Atego · D, GB
90001	Kleintransporter / Vans · GB	90042	Renault · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90002	Kleintransporter / Vans · ES	90045	Scania · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90039	MAN · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90050	Volvo · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90206	MAN TGA · D, GB	90222	Volvo FH · D, GB



GEDORE
Werkzeuge fürs Leben · *Tools for life*

febi bilstein



SPEZIALWERKZEUGE FÜR DIE FAHRZEUGINSTANDSETZUNG
SPECIAL TOOLS FOR VEHICLE REPAIR

febi hat's ... GEDORE auch.

Immer das passende GEDORE-Spezialwerkzeug zum febi Ersatzteil! febi und GEDORE ergänzen sich hervorragend: Mehr als 20.000 Verschleißteile für alle gängigen Fahrzeugtypen und die passenden Spezialwerkzeuge für die Profi-Montage!

febi has it...GEDORE too.

Always the matching GEDORE special tool for the febi spare part! We have matching GEDORE tools for febi parts. febi and GEDORE perfectly complement one another. More than 20,000 wear parts for all popular vehicle types and the matching special tools for a professional assembly!



www.gedore.com **www.febi.com**

Ref. - No. **74 20 804 638** — **40649**

D Ventildeckeldichtung
GB rocker cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов



to fit **KERAX, PREMIUM**

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

L 1091

Ref. - No. **74 20 538 793** — **40488**

D Ventildeckeldichtung
GB rocker cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworów
RUS прокладка крышки клапанов




to fit **KERAX, MAGNUM**

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

L 1185

Ref. - No. **50 10 450 423** — **43673**

D Zylinderkopfdichtung
GB cylinder head gasket
F joint de couvercle de culasse
ES junta de culata
I guarnizione testa cilindro
PL uszczelka głowicy
RUS прокладки гбц



to fit **MACK, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT S, RENAULT T**

ØI 112 / L 785 / H 1,7

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 295 726** — **27550**

D Zylinderkopfdichtung
GB cylinder head gasket
F joint de couvercle de culasse
ES junta de culata
I guarnizione testa cilindro
PL uszczelka głowicy
RUS прокладки гбц




to fit **KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TF, TRM**

ØI 128 / ØA 149

Ref. - No. **74 20 495 935** — **43653**

D Zylinderkopfdichtung
GB cylinder head gasket
F joint de couvercle de culasse
ES junta de culata
I guarnizione testa cilindro
PL uszczelka głowicy
RUS прокладки гбц



to fit **KERAX, PREMIUM**

ØI 136 / L 961 / H 1,25

Ref. - No. **50 00 694 358** — **27549**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TF, TRM**

M14 x 1,5 x 151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 694 359** — **27551**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head bolt
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL Śruba głowicy silnika
RUS болт гбц



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TF, TRM**

M14 x 1,5 x 175

Ref. - No. **50 00 666 395** — **17371**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика



to fit **AE, RENAULT C, RENAULT R**

Ø 430

Ref. - No. **50 00 663 606** — **17372**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика




to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, TRM**

Ø 430

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 686 610** — **17373**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика



to fit **KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, TRM**

Ø 430

Ref. - No. **50 10 550 772** — **35463**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика



to fit **KERAX, PREMIUM**

ØA 430 / ØI 62 / H 52

Ref. - No. **00 00 141 306** — **27506**

D Anlasserzahnkranz
GB starter ring gear
F couronne dentée de demarrage
ES corona dentada de arrancador
I corona dentata per motorino avviamento
PL wieniec koła zamachowego
RUS зубчатый венец стартера



to fit **AE, KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, TF, TRM**

148 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев
passend für Schwungrad/to fit for flywheel/adapté à volant-moteur/apropiado para rueda volante/adattabilde per volano/pasuje dla koło zamachowe/подходящий для маховик
febi 17371, 17372, 17373

ØA 474,5 / ØI 429,5 / H 17,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 339 723** | **35144**

D Kurbelwellendichtring mit Montagehilfe
GB crankshafts seal ring with fitting aid
F villebrequins rondelle d'étanchéité avec aide de montage
ES aro de retención de cigüenal con auxiliar de montaje
I anello di tenuta albero a gomiti con accessorio di montaggio
PL uszczelniacz z przyrządem montażowym
RUS сальник коленчатого вала с монтажным приспособлением

to fit **MACK, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S, TRM**



ØA 130 / ØI 110 / H 12

Ref. - No. **74 08 148 259** | **39899**

D Kurbelwellendichtring mit Montagehilfe
GB crankshafts seal ring with fitting aid
F villebrequins rondelle d'étanchéité avec aide de montage
ES aro de retención de cigüenal con auxiliar de montaje
I anello di tenuta albero a gomiti con accessorio di montaggio
PL uszczelniacz z przyrządem montażowym
RUS сальник коленчатого вала с монтажным приспособлением

to fit **KERAX, PREMIUM, RENAULT S**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/ FPM (фтор-каучук)



ØA 151 / ØI 88 / H 15

Ref. - No. **74 21 347 087** | **39900**

D Kurbelwellendichtring mit Montagehilfe
GB crankshafts seal ring with fitting aid
F villebrequins rondelle d'étanchéité avec aide de montage
ES aro de retención de cigüenal con auxiliar de montaje
I anello di tenuta albero a gomiti con accessorio di montaggio
PL uszczelniacz z przyrządem montażowym
RUS сальник коленчатого вала с монтажным приспособлением

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/ FPM (фтор-каучук)



ØA 151 / ØI 88

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **50 10 359 807**

35145

D Kurbelwellendichtring mit Montagehilfe
GB crankshafts seal ring with fitting aid
F villebrequins rondelle d'étanchéité avec aide de montage
ES aro de retención de cigüenal con auxiliar de montaje
I anello di tenuta albero a gomiti con accessorio di montaggio
PL uszczelniacz z przyrządem montażowym
RUS сальник коленчатого вала с монтажным приспособлением



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TF, TRM**

ØA 172 / ØI 150 / H 13

Ref.-No. **74 20 832 385**

44206

D Wellendichtring für Getriebe
GB shaft seal for Transmission
F joint d'arbre pour boite
ES aro de retención para engranaje
I paraolio per trasmissione
PL uszczelniacz dla przekładni
RUS сальник для коробки передач



to fit **MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

ØA 145 / ØI 110 / H 12

Ref.-No. **50 01 846 546**

39275

D Ölfilter
GB oil filter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr oleju
RUS масляный фильтр



to fit **AE, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, SISU**

ØA 92 / ØI 14/16 / H 120

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 550 600** — **27797**

D Ölfilter
GB oil filter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr oleju
RUS масляный фильтр

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TRM**



ØA 107 / ØI 93/104 / H 264 / 1 1/8 x 16UN

Ref. - No. **74 20 541 379** — **27799**

D Ölfilter
GB oil filter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr oleju
RUS масляный фильтр

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**



ØA 107 / ØI 93/104 / H 264 / 1 3/8 x 16

Ref. - No. **74 21 561 278** — **39215**

D Ölfilter
GB oil filter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr oleju
RUS масляный фильтр

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM, RENAULT S**



ØA 108 / H 261 / 1 1/2 x 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 998 809** | **35348**

D Ölfilter mit Dichtring
GB oil filter with seal ring
F filtre à huile avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de aceite con aro de retencion
I filtro dell'olio con anello di tenuta
PL filtr oleju z pierścieniem uszczelniającym
RUS масляный фильтр с уплотнительным кольцом



to fit **MIDLUM, PREMIUM, RENAULT S**

Filtereinsatz/filter insert/cartouche filtrante/cartucho filtrante/ cartuccia del filtro/wk³ad filtra/ патрон фильтра

ØA 120 / ØI 52 / H 205

Ref. - No. **50 10 372 044** | **39372**

D Getriebeölfilter mit Dichtung
GB transmission oil filter with gasket
F filtre d'huile de boîte avec joint d'ètanchéité
ES filtro de aceite para engranaje con junta
I filtro dell'olio del cambio con guarnizione
PL filtr oleju przekładni automatycznej z uszczelką
RUS фильтр трансмиссионного масла с прокладкой



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MANAGER, MAGNUM, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, SISU, TRM**

ØA 90 / H 106 / M20 x 1,5

Ref. - No. **74 85 132 205** | **38559**

D Kühlerausgleichsbehälter mit Deckeln und Sensor
GB expansion tank with covers and sensor
F réservoir de liquide de refroidissement avec couvercles et sonde
ES deposito compensador con tapa y sensor
I serbatoio compensatore del radiatore con coperchi e sensore
PL zbiornik wyrównawczy z pokrywami u czujnikiem
RUS бачок расширительный с крышкой и датчиком



to fit **KERAX, PREMIUM, SISU**

2 Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения
PP (Polypropylen)/PP (Polypropylene)/PP (polypropylène)/PP (polipropileno)/
PP (Polipropilene)/PP (polipropylen)/полипропилен

L 477

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 619 113 S1** — **40191**

D Kühlerausgleichsbehälter mit Deckeln und Sensor
GB expansion tank with covers and sensor
F réservoir de liquide de refroidissement avec couvercles et sonde
ES deposito compensador con tapa y sensor
I serbatoio compensatore del radiatore con coperchi e sensore
PL zbiornik wyrównawczy z pokrywami u czujnikiem
RUS бачок расширительный с крышкой и датчиком



to fit **MAGNUM E-TECH**

PP (Polypropylen)/PP (Polypropylene)/PP (polypropylène)/PP (polipropileno)/ PP (Polipropilene)/PP (polipropylen)/полипропилен

L 433

Ref. - No. **74 82 582 816 S1** — **40246**

D Kühlerausgleichsbehälter mit Deckeln
GB expansion tank with covers
F réservoir de liquide de refroidissement avec couvercles
ES deposito compensador con tapa
I serbatoio compensatore del radiatore con coperchi
PL zbiornik wyrównawczy z pokrywami
RUS бачок расширительный с крышками



to fit **MIDLUM**

Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **febi 40211, febi 39945, febi 40245**
PA (Polyamid)/PA (polyamide)/PA (polyamide)/PA (poliamida)/PA (poliammide)/ PA (poliamid)/ПА (полиамид)

L 619

Ref. - No. **50 10 213 367** — **27350**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL korek zbiornika wyrównawczego
RUS крышка для выравнительной емкости радиатора



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM, SISU**

für Kühlerausgleichsbehälter//for expansion tank/pour réservoir de liquide de refroidissement/para deposito compensador/per serbatoio compensatore del radiatore/ dla zbiornik wyrównawczy/для бачок расширительный **febi 40191**

ØA 53,5 / M46 x 3 / H 22,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **55 16 031 803** | **39913**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL korek zbiornika wyrównawczego
RUS крышка для выравнительной емкости радиатора



to fit **AE, AE MAGNUM, MACK, MAGNUM, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, RENAULT T**

für Kühlerausgleichsbehälter//for expansion tank/pour réservoir de liquide de refroidissement/para deposito compensador/per serbatoio compensatore del radiatore/ dla zbiornik wyrównawczy/для бачок расширительный **febi 40191, 40850, 44604, 44893**

ØA 81 / M73 x 4 / H 48

Ref. - No. **74 20 783 957** | **39945**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL korek zbiornika wyrównawczego
RUS крышка для выравнительной емкости радиатора



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

für Kühlerausgleichsbehälter//for expansion tank/pour réservoir de liquide de refroidissement/para deposito compensador/per serbatoio compensatore del radiatore/ dla zbiornik wyrównawczy/для бачок расширительный **febi 40246**

ØA 58 / H 25 / ØI 49

Ref. - No. **74 20 783 868** | **40245**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL korek zbiornika wyrównawczego
RUS крышка для выравнительной емкости радиатора



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT R**

für Kühlerausgleichsbehälter//for expansion tank/pour réservoir de liquide de refroidissement/para deposito compensador/per serbatoio compensatore del radiatore/ dla zbiornik wyrównawczy/для бачок расширительный **febi 40246**

ØA 70,8 / H 22 / ØI 53

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 269 848** — **35314**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL przewód chłodzenia
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **KERAX, PREMIUM**

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)/EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho)/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù)/EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)



L 290 / ØI 50

Ref. - No. **50 10 547 186** — **35312**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL przewód chłodzenia
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **KERAX**

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)/EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho)/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù)/EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)



L 300 / ØI 50

Ref. - No. **50 10 514 267** — **35315**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL przewód chłodzenia
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **PREMIUM**

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)/EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho)/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù)/EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)



L 320 / ØI 55

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 514 182** | **35313**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL przewód chłodzenia
RUS патрубок водяного охлаждения



to fit **KERAX**

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)/
EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)/
EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)/EPDM (ethylen-propylen-dien-caucho)/
EPDM (etilene-propilene-diene-caucciù)/EPDM (etylen-propylen-dien-kauczuk)/
EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

L 420 / ØI 50/54

Ref. - No. **74 20 734 268** | **22023**

D Wasserpumpe mit O-Ring
GB water pump with o-ring
F pompe à eau avec joint torique
ES bomba de agua con junta tórica
I pompa acqua con o-ring
PL pompa wody z o-ringiem
RUS водяная помпа с кольцом круглого сечения




to fit **MAGNUM**

12 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев

Ref. - No. **50 10 323 187** | **27426**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой



to fit **AE, KERAX, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT T**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 744 939** | **30451**


D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

Ref. - No. **50 01 857 427** | **31568**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой



to fit **KERAX, PREMIUM**

Ref. - No. **50 01 857 427** | **33196**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой



to fit **KERAX, PREMIUM**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 450 892** — **35022**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой



to fit **MACK, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S, TRM**

ⓘ 6 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев

Ref. - No. **74 85 003 149** — **38392**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, SISU**

ⓘ 5 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев

Ref. - No. **50 00 670 157** — **38824**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями




to fit **MAXTER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, VAB**

ⓘ 8 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 837 322** — febi **39573**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой




to fit **AE, AE MAGNUM, RENAULT C, RENAULT R**

6 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев

Ref. - No. **50 01 852 996** — febi **11834**

D Dichtring für Thermostat
GB seal ring for thermostat
F rondelle d'étanchéité pour thermostat
ES aro de retencion para el termostato
I anello di tenuta per termostato
PL uszczelniacz dla termostatu
RUS уплотнительное кольцо для термостата



to fit **KERAX, PREMIUM**

für/for/pour/para/per/dla/для **Febi 11496**

ØI 80 / B 3 / H 4,5

Ref. - No. **50 10 330 029** — febi **11496**

D Thermostat mit Dichtring
GB thermostat with seal ring
F thermostat avec rondelle d'étanchéité
ES termostato con aro de retencion
I termostato con anello di tenuta
PL termostat z pierścieniem uszczelniającym
RUS термостат с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT S**

8 Flügel/wing/aile/ala/ala/skrzydeł/крыльев /
Flügelrad, Metall/blade wheel, metal/turbine de pompe, metal/
rueda de aletas, metal/girante a palette, metallo/wirnik skrzydełkowy, metal/
крыльчатка насоса охлаждающей жидкости, металл

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 21 412 639** | **39860**

D Thermostat mit Dichtring
GB thermostat with seal ring
F thermostat avec rondelle d'étanchéité
ES termostato con aro de retencion
I termostato con anello di tenuta
PL termostat z pierścieniem uszczelniającym
RUS термостат с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM, RENAULT S**

Temperaturbereich/temperature Range/champ de température/rango de temperatura/ intervallo temperatura/zakres temperatury/Температурный диапазон **82°C**

Ref. - No. **50 01 864 386** | **31459**

D Visco Kupplung mit Lüfterflügel
GB visco clutch with fan impeller
F visco-coupleur avec ailettes de ventilateur
ES visco embrague con aleta de ventilador
I visco frizione con ventola
PL sprzęgło VISCO ze skrzydłem wentylatora
RUS вискомуфта вентилятора с лопастью вентилятора



to fit **RENAULT C, RENAULT R**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/ liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**

ØA 720 / H 110

Ref. - No. **50 10 514 057** | **31461**

D Visco Kupplung mit Lüfterflügel
GB visco clutch with fan impeller
F visco-coupleur avec ailettes de ventilateur
ES visco embrague con aleta de ventilador
I visco frizione con ventola
PL sprzęgło VISCO ze skrzydłem wentylatora
RUS вискомуфта вентилятора с лопастью вентилятора



to fit **MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S, TRM**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/ liczba skrzydeł/ количество крыльев **10**

ØA 600 / H 100

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 837 421** — **31462**

D Lüfterflügel für Visco-Kupplung
GB fan blade for viscous clutch
F pale de ventilateur pour visco-coupleur
ES paleta de ventilador para acomplamiento viscoso
I ventola per giunto di viscosità
PL wiatrak układu chłodzenia dla sprzêg³a wiskozowego
RUS вентилятор охлаждения для вискозной муфты

to fit **AE MAGNUM**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/ liczba skrzydeł/ количество крыльев **8**



ØA 710 / H 80

Ref. - No. **74 82 204 410** — **31457**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło VISCO
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **MASCOTT**




ØA 170 / H 80

Ref. - No. **50 10 514 058** — **31458**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło VISCO
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S, TRM**




ØA 210 / H 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 269 871** — **35562**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło VISCO
RUS вискомуфта вентилятора



to fit **KERAX, PREMIUM, TRM**

ØA 220 / H 95

Ref. - No. **50 10 483 099** — **35389**

D Klimakompressor
GB air conditioning compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор



to fit **KERAX, PREMIUM**

mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом **Ø 119**
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **5**
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **50 01 858 486**

24 V

Ref. - No. **50 10 483 009** — **35388**

D Klimakompressor
GB air conditioning compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, SISU**

mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом **Ø 132**
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **2**
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **50 01 854 372**

24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 417 679** — **43568**

D Klimakompressor
GB air conditioning compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

to fit **MIDLUM, PREMIUM**

mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом **Ø 132**
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **2**



24 V

Ref. - No. **50 10 563 567** — **43562**

D Klimakompressor
GB air conditioning compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

to fit **MAGNUM**

mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом **Ø 136**
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер 8




24 V

Ref. - No. **74 82 492 298** — **43558**

D Klimakompressor
GB air conditioning compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом **Ø 153**
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **8**




24 V

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 03 979 979** | **18789**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

OLD / mit Kunststoff-Spannrolle/with plastic tension roller/avec plastique galet-tendeur/ con plástico polea tensora/con plastica tendicinghia/ z tworzywo sztuczne napinacz paska rozrzdu/c полимерный материал ролик грм

neue Version verfügbar unter/new version available under/nouvelle version disponible à/ nueva version disponible a/nuova versione disponibile a/nowa wersja dostępne w/ новая версія даступныя на **febi 27117**

Ref. - No. **50 10 550 335** | **18791**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, PREMIUM**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **74 03 979 980**

ØA 74 / B 38

Ref. - No. **50 10 553 544** | **22896**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня




to fit **MASCOTT**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 08 149 855** | **23328**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **MAGNUM**




ØA 73,8 / B 38,3

Ref. - No. **50 10 412 956** | **23363**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **KERAX, PREMIUM**



Ref. - No. **50 10 412 957** | **23365**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **KERAX, PREMIUM**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 553 993** — **23367**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, SISU**

ØA 74 / B 46

Ref. - No. **74 20 487 079** — **27116**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, MAGNUM**

OLD / mit Kunststoff-Spannrolle/with plastic tension roller/avec plastique galet-tendeur/ con plástico polea tensora/con plastica tendicinghia/ z tworzywo sztuczne napinacz paska rozrzdu/с полимерный материал ролик грм

neue Version verfügbar unter/new version available under/nouvelle version disponible à/ nueva version disponible a/nuova versione disponibile a/nowa wersja dostępne w/ новая версія даступныя на **febi 35534**

ØA 73,8 / B 38,3

Ref. - No. **74 21 422 765** — **27117**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

NEW / mit Metall-Spannrolle/with metal tension roller/avec metal galet-tendeur/ con metal polea tensora/con metallo tendicinghia/z metal napinacz paska rozrzdu/ с металл ролик грм

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 939 284** — **32802**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **MIDLUM, PREMIUM**

ØA 70 / B 38

Ref. - No. **74 21 479 276** — **35534**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for auxiliary belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня




to fit **KERAX, MAGNUM**

NEW

Ref. - No. **50 10 477 345** — **27349**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for auxiliary belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska rozrzdu dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, PREMIUM**

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

10PK1108 / L 1108

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 08 086 970** — **38983**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for auxiliary belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acalanada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня



to fit **KERAX, PREMIUM**

ØA 72 / ØI 17 / H 38,5

Ref. - No. **74 20 747 516** — **30647**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen, mit Schraube
GB deflection pulley for auxiliary belt, with screw
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures, avec vis
ES polea de inversion para correa trapezoidal acalanada, con tornillo
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata, con vite
PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego, ze śrubą
RUS ролик грм для поликлинового ремня, с винтом



to fit **KERAX, PREMIUM**

ØA 73,9 / B 38,3

Ref. - No. **74 21 153 968** — **30646**

D Umlenkrolle für Lüfterantrieb
GB deflection pulley for fan drive
F poulie de guidage pour entraînement de ventilateur
ES polea de inversion para accionamiento del ventilador
I tendicinghia per azionamento ventilatore
PL rolka prowadząca do napędu wentylatora
RUS ролик грм для привода вентилятора



to fit **KERAX, MAGNUM**

ØA 73 / B 38,45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 85 130 484** **40184**

D Keilrippenriemensatz mit Riemenspannern und Umlenkrolle
GB auxiliary belt kit with belt tensioner and guide pulley
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures avec tendeurs de courroie et galet de renvoi
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior con tensor de correas y polea de reenvío
I kit cinghie trapezoidali scanalate con tendicinghia e rullo di rinvio
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego z napinaczami pasa i rolką przewijającą
RUS Поликлиновой ременный комплект с натяжителями ремня и обводным роликом



to fit **KERAX, PREMIUM**

Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 2 x febi 27117, 1 x febi 29123, 1 x febi 34350, 1 x febi 38983

Ref. - No. **50 10 477 334** **28846**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**

5PK1025 / L 1025

Ref. - No. **50 00 686 775** **28865**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **AE, AE MAGNUM, TRM**

5PK1225 / L 1225

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 477 337**

28867

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**

5PK1240 / L 1240

Ref. - No. **50 10 550 411**

28868

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**

5PK1250 / L 1250

Ref. - No. **50 00 678 605**

28880

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **AE, RENAULT C, RENAULT R**

5PK1538 / L 1538

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 295 397** — **28911**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R**

6PK1013 / L1013

Ref. - No. **50 10 550 816** — **28916**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, SISU**

6PK1050 / L 1050

Ref. - No. **50 10 359 915** — **28918**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**

6PK1065 / L 1065

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 359 915**

37533

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**

6PK1070 / L 1070

Ref. - No. **50 10 248 035**

28920

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень




to fit **AE**

6PK1080 / L 1080

Ref. - No. **50 00 678 543**

28937

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **AE**

6PK1256 / L 1256

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 477 766** — **39789**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **PREMIUM**



6PK1400 / L 1400

Ref. - No. **50 10 477 766** — **28943**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **PREMIUM**



6PK1420 / L 1420

Ref. - No. **50 00 693 021** — **28963**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **AE**



6PK1660 / L 1660

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 693 140**

28975

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень




to fit **AE, AE MAGNUM, RENAULT C, RENAULT R**

6PK1751 / L 1751

Ref. - No. **74 20 715 585**

29041

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень




to fit **MAGNUM**

8PK980 / L 980

Ref. - No. **74 20 543 484**

29060

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **KERAX, PREMIUM**


8PK1435 / L 1435

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 725 537** | **29123**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **KERAX, MAGNUM**




8PK1515 / L 1515

Ref. - No. **74 21 190 803** | **40707**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **KERAX, PREMIUM**




8PK1526 / L 1526

Ref. - No. **50 00 686 684** | **29082**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **RENAULT R**




9PK1200 / L 1200

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 686 750**

29083

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень




to fit **AE, AE MAGNUM, RENAULT C**

9PK1290 / L 1290

Ref. - No. **50 10 477 838**

34348

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень




to fit **KERAX, PREMIUM**

9PK1690 / L 1690

Ref. - No. **74 20 715 587**

29102

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень



to fit **MAGNUM**


10PK1108 / L 1108

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 21 190 824** | **34350**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **KERAX, PREMIUM**




10PK1342 / L 1342

Ref. - No. **74 20 725 565** | **40706**

D Keilrippenriemen
GB auxiliary belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **MAGNUM**



10PK1512 / L 1512

Ref. - No. **74 20 503 551** | **18957**

D Motorlager, vorne
GB engine mount, front
F support de moteur, avant
ES soporte de motor, delantero
I supporto motore, anteriore
PL poduszka silnika, z przodu
RUS подушка двигателя, спереди

to fit **KERAX, MAGNUM**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 316 591** — **26970**

D Motorlager, vorne links
GB engine mount, front left
F support de moteur, avant gauche
ES soporte de motor, delantero izquierda
I supporto motore, anteriore sx
PL poduszka silnika, z przodu, po lewej
RUS подушка двигателя, спереди слева



to fit **PREMIUM**

Ref. - No. **50 10 316 592** — **26971**


D Motorlager, vorne rechts
GB engine mount, front right
F support de moteur, avant droite
ES soporte de motor, delantero derecha
I supporto motore, anteriore dx
PL poduszka silnika, z przodu, po prawej
RUS подушка двигателя, спереди справа



to fit **PREMIUM**

Ref. - No. **74 20 499 469** — **35036**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

M20 x 2,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 460 294** — **39898**

D Motorlager
GB engine mount
F support de moteur
ES soporte de motor
I supporto motore
PL poduszka silnika
RUS подушка двигателя

to fit **PREMIUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **160**



Ref. - No. **50 00 704 265** — **40661**

D Motorlager, vorne
GB engine mount, front
F support de moteur, avant
ES soporte de motor, delantero
I supporto motore, anteriore
PL poduszka silnika, z przodu
RUS подушка двигателя, спереди

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G**




H 29,5 / ØA 78 / ØI 27

Ref. - No. **74 20 796 971** — **43672**

D Motorlager, hinten beidseitig
GB engine mount, rear on both sides
F support de moteur, arrière bilatéral(e)
ES soporte de motor, trasero ambos lados
I supporto motore, posteriore da entrambi i lati
PL poduszka silnika, tył obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **KERAX, PREMIUM**



M20 x 2,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 21 067 551** **35575**

D Kraftstoffpumpe mit Schraube
GB fuel pump with screw
F pompe à carburant avec vis
ES bomba de carburante con tornillo
I pompa carburante con perno/vite
PL pompa paliwa ze śrubą
RUS топливный насос с винтом



to fit **MAGNUM**

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический
Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий

L 239

Ref. - No. **74 21 476 011** **39527**

D Kraftstoffpumpe
GB fuel pump
F pompe à carburant
ES bomba de carburante
I pompa carburante
PL pompa paliwa
RUS топливный насос



to fit **KERAX, PREMIUM**

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

M16 x 1,5

Ref. - No. **50 01 863 917** **40817**

D Kraftstoffpumpe
GB fuel pump
F pompe à carburant
ES bomba de carburante
I pompa carburante
PL pompa paliwa
RUS топливный насос



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

M16 x 1,5 / 129

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 821 529** | **40648**

D Kraftstoffvorförderpumpe
GB fuel feed pump
F pompe de préalimentation en carburant
ES bomba previa de suministro de combustible
I pompa di trasferta preliminare carburante
PL pompa paliwa
RUS Топливоподающий насос



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

M14 x 1,5 / M16 x 1,5

Ref. - No. **50 01 834 118 S1** | **10576**

D Kraftstoffhandpumpe mit Dichtung
GB fuel hand pump with gasket
F pompe alimentation de carburant avec joint d'ètanchéité
ES bomba de mano de carburante con junta
I pompa manuale per carburante con guarnizione
PL pompa ręczna paliwa z uszczelką
RUS насосы подкачки с прокладкой



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MANAGER, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TRM**

M16 x 1,5

Ref. - No. **50 10 412 930** | **35046**

D Kraftstoffhandpumpe mit Filtereinsatz
GB fuel hand pump with filter cartridge
F pompe alimentation de carburant avec élément filtrant
ES bomba de mano de carburante con cartucho de filtro
I pompa manuale per carburante con inserto filtro
PL pompa ręczna paliwa z wkładem filtrującym
RUS насосы подкачки с фильтрующим элементом



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, SISU**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

M16 x 1,5 / ØI 9

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **74 03 964 833** — **40559**

D Dichtung für Kraftstoffförderpumpe
GB gasket for fuel pump
F joint d'étanchéité pour pompe d'alimentation de carburant
ES junta para bomba de carburante
I guarnizione per pompa di alimentazione carburante
PL uszczelka dla pompy tłoczącej paliwa
RUS прокладка для топливоподающего насоса

to fit **MAGNUM**

Stahl/steel/acier/acero/acciaio/stal/сталь /
FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)



L 112 / H 1,4 / 70 Shore

Ref.-No. **74 20 768 698** — **40844**

D Rep. Satz Ventil für Kraftstoffförderpumpe
GB rep. kit valve for fuel pump
F kit de rép. de valve pour pompe d'alimentation de carburan
ES jgo. rep. de valvula para bomba de carburante
I kit riparaz. valvola per pompa di alimentazione carburante
PL zestaw naprawczy pompy próżniowej dla pompy tłoczącej paliwa
RUS ремкомплект вакуумного насоса для топливоподающего насоса

to fit **MAGNUM**



Ref.-No. **74 20 998 806** — **35376**

D Kraftstofffilter mit Dichtring
GB fuel filter with seal ring
F filtre à carburant avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de carburante con aro de retencion
I filtro per carburante con anello di tenuta
PL Filtr paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS топливный фильтр с уплотнительным кольцом

to fit **MIDLUM, PREMIUM**



ØA 91,51 / H 164,05

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 998 634** | **30069**

D Kraftstofffilter mit Dichtring
GB fuel filter with seal ring
F filtre à carburant avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de carburante con aro de retencion
I filtro per carburante con anello di tenuta
PL Filtr paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS топливный фильтр с уплотнительным кольцом



to fit **MAGNUM, PREMIUM**

ØA 94 / H 143 / G 1.1/8 x 14

Ref. - No. **50 10 477 855** | **27798**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, SISU**

ØA 94 / ØI 62/71 / H 150 / M18 x 1,5

Ref. - No. **74 21 380 403** | **35426**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

ØA 107 / H 263

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 21 380 403** — **40297**

D Kraftstofffilter mit Dichtring
GB fuel filter with seal ring
F filtre à carburant avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de carburante con aro de retencion
I filtro per carburante con anello di tenuta
PL filtr paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS топливный фильтр с уплотнительным кольцом



to fit **CAESAR, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT S**

mit Wasserabscheider/with water trap/avec séparateur d'eau/con separador de agua/ con separatore dell'acqua/z separatorem wody/с водным сепаратором

ØA 107/112 / H 130

Ref. - No. **74 21 380 472** — **40578**

D Kraftstofffilter mit Dichtring
GB fuel filter with seal ring
F filtre à carburant avec rondelle d'étanchéité
ES filtro de carburante con aro de retencion
I filtro per carburante con anello di tenuta
PL filtr paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS топливный фильтр с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

ØA 110 / H 131

Ref. - No. **50 01 864 856** — **39213**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

L 89 / B 89 / H 55

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 833 651** | **17794**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, SISU**

Ref. - No. **74 85 121 085** | **39127**

D Hülse für Einspritzdüse
GB sleeve for injection valve
F manchon pour injecteur
ES casquillo para tobera de inyección
I bussola per iniettore
PL tuleja silentblocka wahacza dla dyszy wtryskiwacza
RUS втулка для форсунки



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM, RENAULT S**

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь
Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 5 x Dichtring/seal ring/ rondelle d'étanchéité/aro de retencion/anello di tenuta/pierścieniem uszczelniającym/ уплотнительным кольцом **ØI 34 x 3 / 31 x 2,5 / 35 x 1,5 / 30 x 3 / 34,5 x 2,5**

ØA 10,27 / ØI 6,50 / H 64

Ref. - No. **50 00 659 640** | **40411**

D Hülse für Einspritzdüse
GB sleeve for injection valve
F manchon pour injecteur
ES casquillo para tobera de inyección
I bussola per iniettore
PL tuleja silentblocka wahacza dla dyszy wtryskiwacza
RUS втулка для форсунки



to fit **AE, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

ØA 29 / ØI 9 / H 77

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 658 957** — **40605**

D Hülse für Einspritzdüse
GB sleeve for injection valve
F manchon pour injecteur
ES casquillo para tobera de inyección
I bussola per iniettore
PL tuleja silentblocka wahacza dla dyszy wtryskiwacza
RUS втулка для форсунки



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

Kupfer/copper/cuivré/cobre/rame/miedź/медь

ØA 29 / ØI 9 / H 77

Ref. - No. **50 01 864 551** — **06286**

D Tankdeckel abschließbar, unbelüftet
GB fuel tank cap lockable, solid
F bouchon de reservoir d'essence verrouillable, non ventilé
ES tapa de tanque puede cerrarse con llave, no ventilado
I tappo serbatoio bloccabile, non ventilato
PL korek wlewu paliwa zamykalny, niewentylowany
RUS крышка бензобака закрывающийся, без вентиляции



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R**

schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный
mit 2 Schlüsseln/with 2 keys/avec 2 clés/con 2 llaves/con 2 chiavi/z 2 kluczami/c 2 ключами

Ø 80

Ref. - No. **50 10 505 905** — **06288**

D Tankdeckel mit Kette, unbelüftet
GB fuel tank cap with chain, solid
F bouchon de reservoir d'essence avec chaîne non ventilé
ES tapa de tanque con cadena, no ventilado
I tappo serbatoio con catena, non ventilato
PL korek wlewu paliwa z łańcuchem, niewentylowany
RUS крышка бензобака с цепью, без обдува



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R**

Ø 80

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 864 549**

35180

D Tankdeckel abschließbar, belüftet
GB fuel tank cap lockable, ventilated
F bouchon de reservoir d'essence verrouillable, ventilé
ES tapa de tanque puede cerrarse con llave, ventilado
I tappo serbatoio bloccabile, ventilato
PL korek wlewu paliwa zamykalny, wentylowany
RUS крышка бензобака закрывающийся, с вентиляцией



to fit **MAGNUM E-TECH, MASCOTT, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S**

mit 2 Schlüsseln/with 2 keys/avec 2 clés/con 2 llaves/con 2 chiavi/z 2 kluczami/ с 2 ключами

Ref. - No. **74 82 335 595**

37792

D Tankdeckel für AdBlue-Tank, mit Schlüssel
GB fuel tank cap for AdBlue tank, with key
F bouchon de reservoir d'essence pour réservoir AdBlue, avec clé
ES tapa de tanque para depósito AdBlue, con llave
I tappo serbatoio per serbatoio AdBlue, con chiave
PL korek wlewu paliwa do zbiornika AdBlue, z kluczem
RUS крышка бензобака для бака восстановителя AdBlue, с ключом



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

ØA 95 / H 63

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 064 372** — **23387**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр



to fit **MAXTER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, TRM**

ØA 162,5/183 / ØI 134 / L 380,5

Ref. - No. **50 10 269 584** — **34096**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр




to fit **KERAX, PREMIUM**

ØA 178 / ØI 146 / L 534

Ref. - No. **50 10 317 163** — **06769**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр



to fit **MACK, MIDLUM, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S, TF**

ØA 227 / ØI 117 / L 370

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 85 129 568** | **39243**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр



to fit **AE, MAXTER, RENAULT G, RENAULT R**

ØA 304 / ØI 157 / L 473

Ref. - No. **50 10 230 841** | **34099**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр




to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

ØA 309 / ØI 180 / L 484

Ref. - No. **50 01 865 725** | **34097**

D Luftfilter
GB air filter
F filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL filtr powietrza
RUS воздушный фильтр



to fit **KERAX, PREMIUM**

ØA 312 / ØI 178 / L 555

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 315 483** — **30196**

D Ladeluftschlauch
GB charger intake hose
F tube d'air de suralimentation
ES tubo flexible de aire de sobrealimentación
I tubo alimentazione aria
PL przewód powietrza doładowującego
RUS трубка нагнетаемого воздуха



to fit **PREMIUM**

rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

ØI 90 / L 250

Ref. - No. **74 20 784 537** — **11899**

D Turboladerdichtung für Abgaskrümmer
GB turbocharger gasket for exhaust manifold
F étanchéité deTurbocompresseur pour collecteur des gaz d'échappement
ES junta de turbocargadores para codo de gas de escape
I turbo compressore guarnizione per collettore di scarico
PL uszczelka turboładowarki dla kolektora wydechowego
RUS уплотнитель турбокомпрессора для выхлопного колена



to fit **KERAX, MAGNUM**

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

Ref. - No. **74 20 855 371** — **40886**

D Dichtung für Abgaskrümmer
GB gasket for exhaust manifold
F joint d'étanchéité pour collecteur des gaz d'échappement
ES junta para codo de gas de escape
I guarnizione per collettore di scarico
PL uszczelka dla kolektora wydechowego
RUS прокладка для выхлопного колена



to fit **KERAX, MAGNUM**

Stahl/steel/acier/acero/acciaio/stal/сталь

H 1,38

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 442 246** | **40418**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа



to fit **KERAX, PREMIUM**

L 250 / ØA 133 / ØI 128

Ref. - No. **50 10 652 049** | **44332**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа



to fit **PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R**

L 275 / ØA 129/133

Ref. - No. **74 21 497 416** | **38132**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**


L 320 / ØA 132 / ØI 128

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 213 268** — **44331**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

to fit **AE, AE MAGNUM**



L 390 / ØA 142/145

Ref. - No. **50 10 317 056** — **44330**

D Metallschlauch für Abgasrohr
GB flexible metal hose for exhaust pipe
F tuyau métallique pour tuyau d'échappement
ES tubo flexible metalico para tubo de escape
I tubo flex metallico per tubo gas scarico
PL wąż metalowy dla rury wydechowej
RUS элемент глушителя гибкий для трубы выхлопного газа

to fit **KERAX, PREMIUM**



L 440 / ØA 130

Ref. - No. **74 01 629 499** — **39533**

D Rohrschelle für Metallschlauch
GB tube clamp for fexible metal hose
F collier de tuyau pour tuyau métallique
ES abrazadera de tubo para tubo flexible metalico
I fascetta stringitubo per tubo flex metallico
PL zacisk rurowy dla węża metalowego
RUS хомут глушителя для металлорукава

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**



H 28 / ØI 132 / ØA 151

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 872 626**

07043

D Winkelgelenk für Arbeitszylinder Motorbremse

GB ball joint for working cylinder engine brake

F articulation pour cylindre de travail frein moteur

ES articulación para cilindro de trabajo freno por motor

I snodo per cilindro attuatore freno motore

PL przegub kątowy dla cylindra roboczego hamulca silnika

RUS наконечник тяги для рабочего цилиндра компрессионного тормоза



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TRM**

DIN 71802

M8 x 1 / Ø 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 452 528** — **30250**

D Ausrückgabel
GB clutch release fork
F fourchette de débrayage
ES horquilla de disparo
I forcella di disinnesto
PL widełki wyłączające
RUS вилка выключения сцепления



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

Ref. - No. **50 10 452 542** — **30251**

D Ausrückwelle für Ausrückgabel
GB clutch relase shaft for clutch release fork
F arbre de débrayage de fourchette
ES arbol de desembrague para horquilla de disparo
I albero di disinnesto per fornella comando frizione
PL wał wysuwu dla widełek wyłącznika
RUS вал сцепления для выключающей вилки



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

L 146 / ØA 28 / ØI 12,7

Ref. - No. **50 10 245 591** — **08771**

D Gelenkstück für Schalthebel mit Kronenmutter und Splint
GB control arm joint for gearshift lever with castle nut and split pin
F articulation pour levier de changement de vitesse avec écrou à créneaux et goupille
ES articulación para palanca de cambio con tuerca almenada y pasador de aletas
I giunto universale (cardanico) per leva cambio con dado a corona e copiglia
PL element przegubu dla dźwigni zmiany biegów z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник тяги для рычага переключения передач с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

RHT

L 85 / M10 x 1 / M 14 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 587 747** — **06411**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи



to fit **TR/GR**

3/2 Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **50 00 289 804** — **14418**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи




to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

5/2 Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

Ref. - No. **50 01 855 098** — **17823**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи




to fit **KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

5/2 Wege Ventil/distribution valve/distributeur/válvula de paso/distributore/ zawór drogowy/направляющий распределитель

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 673 571** — **27878**


D Ventil für Splittergetriebe
GB valve for splitter transmission
F soupape pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula para caja de cambios à reducir.
I valvola per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór dla przekładni rozdzielającej
RUS клапан для осколочной передачи



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, SISU, TRM**

Ref. - No. **50 00 789 615** — **27040**

D Ventil für Splittergetriebe
GB valve for splitter transmission
F soupape pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula para caja de cambios à reducir.
I valvola per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór dla przekładni rozdzielającej
RUS клапан для осколочной передачи



to fit **AE, KERAX, MAXTER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, TRM**

Ref. - No. **50 10 477 243** — **09971**

D Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle
GB spigot bearing for mainshaftof the crankshaft
F palier guide pour arbre primaire de vilebrequin
ES cojinete de guia para el àrbol primario de la caja de cambios en el cigüenal
I cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti
PL Łożysko podpory wału napędowego dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym
RUS подшипник для входного вала коробки передач в коленчатом вале



to fit **AE, KERAX, MACK, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, RENAULT T**

ØA 62 / ØI 25 / B 17

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 512 915**

11588

D Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle

GB spigot bearing for mainshaftof the crankshaft

F palier guide pour arbre primaire de vilebrequin

ES cojinete de guia para el àrbol primario de la caja de cambios en el cigüenal

I cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti

PL Łożysko podpory wału napędowego dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym

RUS подшипник для входного вала коробки передач в коленчатом вале



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

ØA 72 / ØI 30 / H 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 559 508** — **03891**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine de conduite
ES amortiguador de cabina de conductor
I ammortizzatore cabina
PL tłumiki do kabiny kierowcy
RUS амортизатор кабины

to fit **MACK, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S, TF, TRM**



Lmin 185 / Lmax 246

Ref. - No. **40 10 313 619** — **39435**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine de conduite, avant
ES amortiguador de cabina de conductor, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL tłumiki do kabiny kierowcy, z przodu
RUS амортизатор кабины, спереди

to fit **RENAULT G**



oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/ верхний стержень

Lmin 115 / Lmax 143 / ØA 80 / M8 x 1,25 / M10 x 1

Ref. - No. **50 10 316 783** — **36138**

D Fahrerhausdämpfer, hinten links+rechts
GB cabin shock absorber, rear left+right
F amortisseur de cabine de conduite, arrière gauche+droite
ES amortiguador de cabina de conductor, trasero izquierdo+derecho
I ammortizzatore cabina, lato posteriore sinstro+destro
PL tłumiki do kabiny kierowcy, z tyłu po lewej+prawej
RUS амортизатор кабины, сзади слева+справа

to fit **KERAX, PREMIUM, SISU**



Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **12 /** oben Auge/top eye/oeil en haut/ ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/верхнее отверстие / unten Auge/bottom eye/ oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/нижнее отверстие

Lmin 257 / Lmax 310

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 130 534** — **43638**

D Fahrerhausdämpfer, vorne links+rechts
GB cabin shock absorber, front left+right/спереди слева+справа
F amortisseur de cabine de conduite, avant gauche+droite
ES amortiguador de cabina de conductor, delantero izquierda+derecha
I ammortizzatore cabina, anteriore sx+dx
PL tłumiki do kabiny kierowcy, z przodu po lewej+z prawej strony
RUS амортизатор кабины, спереди слева+справа



to fit **AE MAGNUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **12 /** oben Auge/top eye/oeil en haut/ ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/верхнее отверстие / unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/pod trzpieniem/нижний стержень

Lmin 265 / Lmax 362 / M12 x 1,25

Ref. - No. **50 10 130 609** — **40051**

D Fahrerhausdämpfer, hinten links+rechts
GB cabin shock absorber, rear left+right
F amortisseur de cabine de conduite, arrière gauche+droite
ES amortiguador de cabina de conductor, trasero izquierdo+derecho
I ammortizzatore cabina, lato posteriore sinstro+destro
PL tłumiki do kabiny kierowcy, z tyłu po lewej+prawej
RUS амортизатор кабины, сзади слева+справа



to fit **RENAULT R**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **12 /** oben Auge/top eye/oeil en haut/ ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/верхнее отверстие / unten Auge/bottom eye/ oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/нижнее отверстие

Lmin 266 / Lmax 302

Ref. - No. **74 82 052 893** — **43613**

D Fahrerhausdämpfer, hinten links+rechts
GB cabin shock absorber, rear left+right
F amortisseur de cabine de conduite, arrière gauche+droite
ES amortiguador de cabina de conductor, trasero izquierdo+derecho
I ammortizzatore cabina, lato posteriore sinstro+destro
PL tłumiki do kabiny kierowcy, z tyłu po lewej+prawej
RUS амортизатор кабины, сзади слева+справа



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **13 /** oben Auge/top eye/oeil en haut/ ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/верхнее отверстие / unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/pod trzpieniem/нижний стержень

Lmin 295 / Lmax 347

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **50 10 228 849** — **35693**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine de conduite, arrière
ES amortiguador de cabina de conductor, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL tłumiki do kabiny kierowcy, tył
RUS амортизатор кабины, сзади



to fit **MAGNUM E-TECH**

oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/ верхний стержень / unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/нижнее отверстие

L 331 / ØA 100 / Ø 12,8/25 / M14 x 1,5

Ref.-No. **50 10 615 879** — **38455**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine de conduite, arrière
ES amortiguador de cabina de conductor, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL tłumiki do kabiny kierowcy, tył
RUS амортизатор кабины, сзади



to fit **PREMIUM**

L 392,4

Ref.-No. **50 10 269 380** — **27802**

D Fahrerhauslager
GB cab support
F palier de la cabine du chauffeur
ES apoyo de la cabina del conductor
I supporto cabina
PL Łożysko kabiny kierowcy
RUS сайлентблок кабины



to fit **KERAX, PREMIUM**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

H 41,5 / ØA 40 / ØI 12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 789 265** | **27803**

D Fahrerhauslager
GB cab support
F palier de la cabine du chauffeur
ES apoyo de la cabina del conductor
I supporto cabina
PL Łożysko kabiny kierowcy
RUS сайлентблок кабины



to fit **KERAX, PREMIUM, RENAULT R, SISU**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

H 42 / ØA 40 / ØI 12

Ref. - No. **50 10 273 535** | **40748**

D Fahrerhauslager, vorne
GB cab support, front
F palier de la cabine du chauffeur, avant
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero
I supporto cabina, anteriore
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu
RUS сайлентблок кабины, спереди



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**

L 45 / ØA 50 / ØI 16,2

Ref. - No. **50 01 844 625** | **40824**

D Fahrerhauslager, hinten
GB cab support, rear
F palier de la cabine du chauffeur, arrière
ES apoyo de la cabina del conductor, trasero
I supporto cabina, posteriore
PL Łożysko kabiny kierowcy, tył
RUS сайлентблок кабины, сзади



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM**

69 Shore


L 60 / ØA 42 / ØI 14

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 418 820** — **40728**

D Fahrerhauslager, vorne
GB cab support, front
F palier de la cabine du chauffeur, avant
ES apoyo de la cabina del conductor, delantero
I supporto cabina, anteriore
PL Łożysko kabiny kierowcy, z przodu
RUS сайлентблок кабины, спереди

to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**



L 90 / ØA 38 / ØI 16

Ref. - No. **50 10 460 046** — **27137**

D Büchse für Fahrerhauslagerung
GB bushing for cab. suspension
F bague pour suspension de cabine
ES casquillo para suspensión de la cabina del conductor
I boccola per sistema sospensione cabina
PL tuleja dla łożyskowania szoferki
RUS втулка для подшипникового узела кабины

to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM, SISU**

für Fahrzeuge mit luftgefederten Fahrerhaus/for vehicles with pneumatic suspension driver cab/pour véhicules avec cabine à ressorts hydrauliques/para vehículos con cabina con muelles neumáticos/per veicoli con cabina a sospensione pneumatica/dla pojadów z pneumatycznym zawieszeniem kabiny/для автомобилей с пневматически подпружиненной кабиной



ØA 32 / ØI 28 / H 30

Ref. - No. **50 10 316 016** — **27801**

D Einstellscheibe für Fahrerhauslagerung
GB adjuster shim for cab. suspension
F disque d'ajustage pour suspension de cabine
ES arandela de ajuste para suspensión de la cabina del conductor
I rondella di registro per sistema sospensione cabina
PL tarcza regulacyjna dla łożyskowania szoferki
RUS регулировочная шайба клапана для подшипникового узела кабины

to fit **KERAX, PREMIUM**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл



ØA 70 / ØI 27 / H 5,21/9,95

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 316 015** | **26963**

D Gelenklager für Fahrerhauslagerung
GB joint bearing for cab. suspension
F palier de l'articulation pour suspension de cabine
ES cojinete articulado para suspensión de la cabina del conductor
I cuscinetti snodo per sistema sospensione cabina
PL Łożysko przegubu dla łożyskowania szoferki
RUS подшипник кабины для подшипникового узела кабины



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл

ØA 60,5 / ØI 16,3 / H 68

Ref. - No. **50 10 629 264** | **40337**

D Kippzylinder für Fahrerhaus,rechts
GB tilt Cylinder for cabin, right/droite/derecha/dx/z prawej strony/справа
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины



to fit **MAGNUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **27**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **255**
mit/with/avec/con/con/z/c **2** Adapter/adapter/adapteur/adaptador/adattatore/Adapter/розетка

Lmin 487 / ØA 50 / M12 x 1,5

Ref. - No. **50 10 629 108** | **40346**

D Kippzylinder für Fahrerhaus, links
GB tilt Cylinder for cabin, left
F cylindre culbuteur pour cabine, gauche
ES cilindro basculación para cabina del conductor, izquierdo
I cilindro ribaltamento per cabina, sinistra
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki, po lewej
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины, слева



to fit **MAGNUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**
Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **255**
mit/with/avec/con/con/z/c **3** Adapter/adapter/adapteur/adaptador/adattatore/Adapter/розетка

Lmin 490 / ØA 50 / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 316 495** — **40343**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt Cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **KERAX, PREMIUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **25**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **359**



Lmin 603 / ØA 55 / M12 x 1

Ref. - No. **50 10 316 793** — **33955**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt Cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **KERAX, PREMIUM**




Lmin 695 / Lmax 1047 / M12 x 1,5

Ref. - No. **74 82 053 296** — **40252**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung
GB hydraulic pump for cab tilting gear front
F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant
ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.
I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida
PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki
RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

to fit **PREMIUM**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**
elektrisch/electric/électrique/eléctrico/elettrica/elektryczne/электрический



M12 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 629 361** — **39687**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung
GB hydraulic pump for cab tilting gear front
F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant
ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.
I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida
PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki
RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины



to fit **KERAX, PREMIUM**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
manuell/manual/manuelle/manual/manuale/ręczny/ручной

M12 x 1,5

Ref. - No. **50 00 791 228** — **27877**

D Luftfederventil für Fahrerhaus
GB suspension level valve for cabin
F valve de nivellement pour cabine
ES válvula de nivelación para cabina del conductor
I volvola molla pneumatica per cabina
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki
RUS кран уровня пола для кабины



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MAXTER, RENAULT G**

Ref. - No. **50 10 260 060** — **27369**

D Luftfederventil für Fahrerhaus, vorne links
GB suspension level valve for cabin, front left
F valve de nivellement pour cabine, avant gauche
ES válvula de nivelación para cabina del conductor, delantero izquierda
I volvola molla pneumatica per cabina, anteriore sx
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki, z przodu, po lewej
RUS кран уровня пола для кабины, спереди слева



to fit **KERAX, PREMIUM**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **74 20 745 592**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 260 136** — **27368**

D Luftfederventil für Fahrerhaus, vorne + hinten
GB suspension level valve for cabin, front + rear
F valve de nivellement pour cabine, avant + arrière
ES válvula de nivelación para cabina del conductor, delantero + trasero
I volvola molla pneumatica per cabina, anteriore + posteriore
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki, z przodu + tył
RUS кран уровня пола для кабины, спереди + сзади



to fit **KERAX hinten, MAGNUM vorne, PREMIUM hinten**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **74 20 746 465**

Ref. - No. **50 10 260 390** — **27370**

D Luftfederventil für Fahrerhaus, vorne rechts
GB suspension level valve for cabin, front right
F valve de nivellement pour cabine, avant droite
ES válvula de nivelación para cabina del conductor, delantero derecha
I volvola molla pneumatica per cabina, anteriore dx
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki, z przodu, po prawej
RUS кран уровня пола для кабины, спереди справа



to fit **KERAX, PREMIUM**

Ref. - No. **74 20 746 460** — **23567**

D Luftfederventil für Fahrerhaus, hinten
GB suspension level valve for cabin, rear
F valve de nivellement pour cabine, arrière
ES válvula de nivelación para cabina del conductor, trasero
I volvola molla pneumatica per cabina, posteriore
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki, tył
RUS кран уровня пола для кабины, сзади



to fit **KERAX , MAGNUM , MAGNUM E-TECH , PREMIUM , RENAULT G**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 320 096** | **35436**

D Luftfederbalg für Fahrerhaus, vorne
GB air bellow for cabin, front
F coussin à air pour cabine, avant
ES fuelle para cabina del conductor, delantero
I molla ad aria per cabina, anteriore
PL miech amortyzatorów powietrznych dla szoferki, z przodu
RUS пневмоподушка амортизатора кабины для кабины, спереди



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**

für Fahrzeuge mit luftgefedertem Fahrerhaus/for vehicles with pneumatic suspension driver cab/pour véhicules avec cabine à ressorts hydrauliques/para vehículos con cabina con muelles neumáticos/per veicoli con cabina a sospensione pneumatica/dla pojadów z pneumatycznym zawieszeniem kabiny/для автомобилей с пневматически подпружиненной кабиной

M16 x 1,5 / ØA 97 / L 344

Ref. - No. **50 10 130 797** | **27050**

D Luftfederbalg für Fahrerhaus
GB air bellow for cabin
F coussin à air pour cabine
ES fuelle para cabina del conductor
I molla ad aria per cabina
PL miech amortyzatorów powietrznych dla szoferki
RUS пневмоподушка амортизатора кабины для кабины



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

für Fahrzeuge mit luftgefedertem Fahrerhaus/for vehicles with pneumatic suspension driver cab/pour véhicules avec cabine à ressorts hydrauliques/para vehículos con cabina con muelles neumáticos/per veicoli con cabina a sospensione pneumatica/dla pojadów z pneumatycznym zawieszeniem kabiny/для автомобилей с пневматически подпружиненной кабиной / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/ intercambiabile con/do wyboru z/выборочно с **50 10 629 414**

Ref. - No. **50 10 232 097** | **26892**

D Lenkungsschloß mit 2 Schlüsseln
GB steering-lock with 2 keys
F antivol de direction avec 2 clés
ES cerradura del volante con 2 llaves
I bloccasterzo con 2 chiavi
PL blokada kierownicy z 2 kluczami
RUS замок рулевой колонки с 2 ключами




to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, SISU**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 834 847** — **26878**

D Rep. Satz Schließzylinder mit 2 Schlüsseln
GB rep. kit closing cylinder with 2 keys
F kit de rép cylindre de fermeture avec 2 clés
ES jgo. rep cilindro de cierre con 2 llaves
I kit riparaz. ammortizzatori pompa iniezione con 2 chiavi
PL zestaw naprawczy wkładu stacyjki z 2 kluczami
RUS ремкомплект замочный цилиндр с 2 ключами



to fit **KERAX, PREMIUM, SISU**

Ref. - No. **50 01 843 076** — **26879**

D Rep. Satz Schließzylinder mit 2 Schlüsseln
GB rep. kit closing cylinder with 2 keys
F kit de rép cylindre de fermeture avec 2 clés
ES jgo. rep cilindro de cierre con 2 llaves
I kit riparaz. ammortizzatori pompa iniezione con 2 chiavi
PL zestaw naprawczy wkładu stacyjki z 2 kluczami
RUS ремкомплект замочный цилиндр с 2 ключами



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM**

Ref. - No. **50 01 855 397** — **27297**

D Rep. Satz Schließzylinder mit 2 Schlüsseln
GB rep. kit closing cylinder with 2 keys
F kit de rép cylindre de fermeture avec 2 clés
ES jgo. rep cilindro de cierre con 2 llaves
I kit riparaz. ammortizzatori pompa iniezione con 2 chiavi
PL zestaw naprawczy wkładu stacyjki z 2 kluczami
RUS ремкомплект замочный цилиндр с 2 ключами



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 639 250** | **30901**

D Schalthebelknauf mit II Schaltern
GB Gearshift Knob with II switches
F Pommeau avec II interrupteurs
ES Pomo palanca cambios con II interruptores
I Pomello leva cambio con II interruttori
PL gałka dYwigni włączającej z II wyłącznikami
RUS ручка рычага переключения передач с ii переключателями



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

L 136

Ref. - No. **50 10 545 741** | **43655**

D Schalthebelknauf
GB gearshift knob
F Pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач



to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM, SISU**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**

H 136 / M14 x 1,5

Ref. - No. **50 01 867 491** | **35045**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM**


Vlies/fleece/tissu non tissé/felpa/vello/włókna poliestrowe/флис

L 203 / B 91 / H 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 833 354** — **23581**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr kabinowy
RUS фильтр салона



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM, SISU**

Vlies/fleece/tissu non tissé/felpa/vello/włókna poliestrowe/флис

L 230 / B 105 / H 20

Ref. - No. **74 20 498 623** — **37694**

D Spannband für Hinterkotflügel
GB tightening clip for rear wing
F bride de fixation pour garde-boue arrière
ES cinta de sujecion para guardabarros trasero
I nastro di serraggio per parafango posteriore
PL Taśma naprężająca do tylnego błotnika
RUS бандаж для заднего крыла



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

L 175 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 297 938** — **18199**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator napięcia
RUS реле-регулятор генератора




to fit **MIDLINER, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S, TRM**

28 V

Ref. - No. **50 00 820 871** — **18197**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator napięcia
RUS реле-регулятор генератора



to fit **RENAULT G, RENAULT J, RENAULT R, RENAULT S**

Ø Schleifring/slip rin/bague glissante/anillo colector/anello strisciante/pierścień ślizgowy/ Контактное кольцо **28**

28 V

Ref. - No. **50 10 457 732** — **40550**

D ABS-Sensor
GB ABS sensor
F ABS - palpeur
ES sensor ABS
I sensore ABS
PL czujnik ABS
RUS датчик abs



to fit **MASCOTT**


Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1x ABS Sensor/ABS sensor/ABS - palpeur/sensor ABS/sensore ABS/czujnik ABS/датчик abs
1x Hülse/sleeve/manchon/casquillo/bussola/tuleja silentblocka wahacza/втулка
1x Fett/grease/graisse/grasa/grasso/smar/смазка

L 920

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 457 045** | **40549**

D ABS-Sensor
GB ABS sensor
F ABS - palpeur
ES sensor ABS
I sensore ABS
PL czujnik ABS
RUS датчик abs



to fit **MIDLUM**

Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1x ABS Sensor/ABS sensor/ABS - palpeur/sensor ABS/sensore ABS/czujnik ABS/датчик abs
1x Hülse/sleeve/manchon/casquillo/bussola/tuleja silentblocka wahacza/втулка
1x Fett/grease/graisse/grasa/grasso/smar/смазка

L 1400

Ref. - No. **74 21 363 496** | **40551**

D ABS-Sensor
GB ABS sensor
F ABS - palpeur
ES sensor ABS
I sensore ABS
PL czujnik ABS
RUS датчик abs



to fit **MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1x ABS Sensor/ABS sensor/ABS - palpeur/sensor ABS/sensore ABS/czujnik ABS/датчик abs
1x Hülse/sleeve/manchon/casquillo/bussola/tuleja silentblocka wahacza/втулка
1x Fett/grease/graisse/grasa/grasso/smar/смазка

L 2005

Ref. - No. **50 10 143 095** | **40535**

D Sensor für Luftfederung
GB sensor for air suspension
F palpeur pour suspension pneumatique
ES sensor para suspensión de aire
I sensore per sospensione pneumatica
PL potencjometr padełu gazu dla uresorowania pneumatyczneg
RUS датчик для пневматической подвески



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

L134 / M6

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 412 450** — **23467**

D Kühlmitteltemperatursensor mit Dichtring
GB coolant temperature sensor with seal ring
F capteur de température de réfrigérant avec rondelle d'étanchéité
ES sensor temperatura líquido refrigerante con aro de retencion
I sensore temperatura refrigerante con anello di tenuta
PL czujnik temperatury z pierścieniem uszczelniającym
RUS датчик температуры охлаждающей жидкости с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT S**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
grau/grey/gris/gris/grigio/szary/серый

M12 x 1 / SW 19

Ref. - No. **74 20 513 340** — **28381**

D Kühlmitteltemperatursensor mit Dichtring
GB coolant temperature sensor with seal ring
F capteur de température de réfrigérant avec rondelle d'étanchéité
ES sensor temperatura líquido refrigerante con aro de retencion
I sensore temperatura refrigerante con anello di tenuta
PL czujnik temperatury z pierścieniem uszczelniającym
RUS датчик температуры охлаждающей жидкости с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

M12 x 1,5 / SW 19

Ref. - No. **50 10 514 270** — **35358**

D Kühlmittelstandsensor mit Dichtring
GB coolant level sensor with seal ring
F capteur de niveau de liquide de refroidissement avec rondelle d'étanchéité
ES sensor nivel de líquido refrigerante con aro de retencion
I sensore di livello refrigerante con anello di tenuta
PL czujnik poziomu płynu chłodzącego z pierścieniem uszczelniającym
RUS датчик уровня охлаждающей жидкости с уплотнительным кольцом



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT R, RENAULT S, SISU**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

L 100,3 / SW 27

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 21 017 010** | **39897**

D Kühlmittelstandsensor
GB coolant level sensor
F capteur de niveau de liquide de refroidissement
ES sensor nivel de líquido refrigerante
I sensore di livello refrigerante
PL czujnik poziomu płynu chłodzącego
RUS датчик уровня охлаждающей жидкости



to fit **KERAX, PREMIUM**

L 390 / ØA 23

Ref. - No. **50 01 855 545** | **11246**

D Abschaltventil für Einspritzpumpe
GB stop - valve for injection pump
F soupape de coupure pour pompe d'injection
ES valvula de desconexión para bomba de inyección
I valvola de disinnesto per pompa iniezione
PL zawór odłączający dla pompy wtrysku
RUS клапан для топливного насоса высокого давления




to fit **RENAULT S, TRM**

24 V

Ref. - No. **74 01 078 316** | **24020**

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп



to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

für Nebenantrieb/for auxiliary drive/pour entraînement d'organes secondaires/
para mando auxiliar de secundario/per presa di forza (secondaria)/
dla napędu równoległego/для вспомогательного привода
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

24 V / 10 bar

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 360 036** — **27357**

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп

to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

für Nebenantrieb und Motorbremse/for auxiliary drive and engine brake/
pour entraînment d'organes secondaires et frein moteur/para mando auxiliar de secundario y freno por motor/per presa di forza (secondaria) e freno motore/dla napędu równoległego hamulec silnikowy/для вспомогательного привода и моторный тормоз
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**



9 W / 24 V / 10 bar

Ref. - No. **50 10 360 034** — **27356**

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп

to fit **KERAX, MIDLUM, PREMIUM, SISU, TRM**

für Motorbremse, Getriebe und Feststellbremse/for engine brake, transmission and parking brake/pour frein moteur, boîte de vitesse et frein à main/para freno por motor, engranaje y freno de estacionamiento/per freno motore, trasmissione e freno di stazionamento/
hamulec silnikowy, przekładnia hamulec postojowy/моторный тормоз, коробка передач и Стояночная тормозная система
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**



9 W / 24 V / 15 bar

Ref. - No. **50 00 808 114** — **31753**

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп

to fit **VAB**

für Getriebekühlung/for transmission cooling/pour refroidissement de la boîte à vitesses/
para refrigeración transmisión/per raffreddamento cambio/chłodzenie przekładni/
охлаждение редуктора
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**



M27 x 1 / L 109

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 946 891** | **27225**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage
GB wash water pump for screen washing system
F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces
ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas
I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri
PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb
RUS водяной насос для системы очистки стекол



to fit **AE, AE MAGNUM, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TRM**

24 V

Ref. - No. **50 10 276 022** | **26756**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage
GB wash water pump for screen washing system
F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces
ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas
I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri
PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb
RUS водяной насос для системы очистки стекол



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, SISU, TRM**

24 V

Ref. - No. **50 10 578 990** | **27351**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage
GB wash water pump for screen washing system
F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces
ES bomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas
I pompetta tergicristalli per impianto lavavetri
PL pompka spryskiwacza szyb do spryskiwacza szyb
RUS водяной насос для системы очистки стекол



to fit **MAGNUM, PREMIUM**

24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 294 320** | febi bilstein **39119**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten, fahrerseitig
GB drag link with castle nuts and split-pins, on driver side
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles, du côté conducteur
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas, lado del conductor
I barra centrale con dadi a corona e copiglie, lato conducente
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, po stronie kierowcy
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, со стороны водителя



to fit **PREMIUM**

L483 / K 30 / Ø 36 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 488 051** | febi bilstein **27845**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

LHT / **RHT** / von Lenkzwischenhebel 1 zu 2/from relay lever 1 to 2/du levier intermédiaire de direction 1 vers 2/de la palanca intermedia de dirección 1 a la 2/da braccio intermedio dello sterzo 1 a 2/od środkowej dźwigni skrętu 1 do 2/от промежуточного рулевого рычага 1 к рычагу 2

L 620 / K 30,2 / Ø 40

Ref. - No. **50 10 383 203** | febi bilstein **27486**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**

für Fahrzeuge mit luftgefederter Vorderachse/for vehicles with air suspension front axle/ pour véhicules avec essieu avant à ressorts pneumatiques/para vehículos con eje delantero con suspensión neumática/per veicoli con assale anteriore a sospensione pneumatica/dla pojazdów z oś przednia z zawieszeniem pneumatycznym/для автомобилей с передний мост оснащенная пневматической подушкой

L 695 / K 30 / Ø 52

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 868 374** — **27485**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad
I barra centrale con dadi di fermo
PL drążek kierownicy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками



to fit **MAGNUM**

L 710 / K 30,2 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 060 764** — **18599**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**

LHD / RHD

L 720 / K 30 / Ø 36

Ref. - No. **50 10 130 344** — **18706**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH**

LHD / RHD für Fahrzeuge mit Blattfederung/for leaf-spring suspension vehicles/ pour véhicules avec suspension à lames/para vehículos con ballesta/per veicoli con sospensioni con molla a lamina/dla pojazdów z zawieszeniem na resorach piórowych/ для автомобилей с рессорной подвеской

L 737 / K 30 / Ø 52

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 294 287** | **18629**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

LHD / RHD für Fahrzeuge mit Blattfederung/for leaf-spring suspension vehicles/ pour véhicules avec suspension à lames/para vehículos con ballesta/per veicoli con sospensioni con molla a lamina/dla pojazdów z zawieszeniem na resorach piórowych/ для автомобилей с рессорной подвеской

L 809 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **50 10 294 288** | **18702**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

LHD / RHD

L 825 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 130 483** | **08713**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **RENAULT C**

RHT

L 825 / K 30 / Ø 52 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 294 720** — **35401**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

ⓘ LHD

L 827 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **74 85 114 932** — **39664**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten, links
GB drag link with castle nuts and split-pins, left
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles, gauche
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas, izquierdo
I barra centrale con dadi a corona e copiglie, sinistra
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, po lewej
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, слева



to fit **RENAULT C**

ⓘ **RHT** /

L 830 / K 30 / Ø 42 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 488 165** — **35400**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

ⓘ

L 833 / K 22 / Ø 42

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 488 164** — **27487**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

L 840 / K 22,2 / Ø 42

Ref. - No. **50 10 294 502** — **18701**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

L 847 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 00 541 230** — **08798**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MACK, RENAULT J, RENAULT S**

LHD

L 850 / K 26 / Ø 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 855 163** | **09309**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **RENAULT G**

L 850 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 630 255** | **27488**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad
I barra centrale con dadi di fermo
PL drążek kierownicy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками



to fit **MIDLUM**

L 857 / K 26,2 / Ø 50

Ref. - No. **50 10 630 617** | **18703**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

LHD / RHD

L 861 / K 30 / Ø 62

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 85 114 938** | **15613**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLINER, RENAULT M**

L 872 / K 26 / Ø 40

Ref. - No. **50 10 557 423** | **35300**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

L 891 / K 22 / Ø 50

Ref. - No. **74 21 560 892** | **39599**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

/ **LHT**

L884 / K 30 / Ø 62 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 488 167** | **35399**

D Lenkstange mit Sicherungsmuttern
GB drag link with lock nuts
F barre de direction avec écrous de blocage
ES arbol de dirección con tuercas de seguridad
I barra centrale con dadi di fermo
PL drążek kierownicy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS продольная рулевая тяга с контргайками



to fit **MIDLUM**

RHT

L 895 / K 26 / Ø 42

Ref. - No. **74 85 114 922** | **39770**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten, links
GB drag link with castle nuts and split-pins, left
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles, gauche
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas, izquierdo
I barra centrale con dadi a corona e copiglie, sinistra
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, po lewej
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, слева



to fit **MIDLINER, RENAULT M**

RHT /

L900 / K 30 / Ø 50 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 557 341** | **43610**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

RHT

L900 / K 30 / Ø 50 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 130 456** — **18704**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLINER, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S**

LHD / **RHD**

L 902 / K 22 / Ø 40

Ref. - No. **50 10 259 241** — **35415**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G**

LHD

L 903 / K 30 / Ø 68

Ref. - No. **50 10 488 052** — **18705**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

LHD

L 934 / K 30 / Ø 52

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 488 053** — **27846**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

ⓘ

L 934 / K 30,2 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 488 166** — **39468**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

ⓘ / **RHT**

L940 / K 26 / Ø 40 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 488 146** — **35407**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

ⓘ **RHT**

L 940 / K 26 / Ø 48

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 488 099** **26094**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

RHD / von Lenkzwischenhebel 1 zu 2/from relay lever 1 to 2/du levier intermédiaire de direction 1 vers 2/de la palanca intermedia de dirección 1 a la 2/da braccio intermedio dello sterzo 1 a 2/od środkowej dźwigni skrętu 1 do 2/ от промежуточного рулевого рычага 1 к рычагу 2

L 944 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 488 097** **39695**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

L 944 / K 30 / Ø 52 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 393 579** **35298**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit

L 955 / K 30 / Ø 50 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 144 552** | **08729**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **RENAULT G**

LHD

L 975 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 144 556** | **15617**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **RENAULT G**

LHD

L 975 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **74 20 913 829** | **38318**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX**

L 984 / K 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 174 787** **18708**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры



L 991 / K 24 / Ø 36

Ref. - No. **50 10 130 453** **08708**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **RENAULT G, RENAULT R, TR/GR**

LHD



L 1012 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 10 239 340** **15618**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **RENAULT R**

LHD / **RHD**



L 1018 / K 30 / Ø 62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 488 098** — **26093**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, MAXTER**

RHD / vom Lenkgetriebe zum 1. Lenkzwischenhebel/from the steering gear to the 1st steering swivel lever/du boîtier de direction vers le 1er levier intermédiaire de direction/ desde el engranaje de dirección hasta la 1ª palanca intermedia de dirección/dalla scatola sterzo al 1° braccio intermedio dello sterzo/od przekładni kierownicy do 1. dźwigni pośredniej/от рулевого механизма к 1-му промежуточному рулевому рычагу

L 1120 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **50 10 566 049** — **35414**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLUM**

L 1500 / K 22 / Ø 38

Ref. - No. **50 10 566 058** — **27194**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, RENAULT R**

L 1595 / K 27 / Ø 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 308 082** — **18712**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **KERAX, PREMIUM, SISU**

L 1620 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **50 01 868 366** — **27794**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками



to fit **PREMIUM**

L 1620 / K 30 / Ø 60

Ref. - No. **50 10 439 631** — **35411**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками



to fit **KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT R**

L 1645 / K 30 / Ø 48

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 868 363** | **27795**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками



to fit **MAGNUM, PREMIUM**

L 1655 / K 30 / Ø 60

Ref. - No. **50 10 587 038** | **39596**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM**

RHT /

L1686 / K 30 / Ø 60 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 10 566 063** | **27188**

D Spurstange mit Sicherungsmuttern
GB tie rod with lock nuts
F barre d'accouplement avec écrous de blocage
ES barra de acoplamiento con tuercas de seguridad
I tirante con dadi di fermo
PL drążek kierowniczy z nakrętkami zabezpieczącymi
RUS рулевая тяга с контргайками



to fit **MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

L 1699 / K 27 / Ø 69

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 860 359** **09314**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TR/GR**

L 1700 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **50 10 439 022** **35413**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **PREMIUM, SISU**

L 1720 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **50 00 613 598** **09925**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами



to fit **MACK, MIDLUM**

RHT /

1736 / K 30 / Ø 40 /
M30 x 1,5 / M24 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 85 134 391** | **39350**

D Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB drag link end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

RHT

L 140 / M32 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 01 844 136** | **12975**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLINER, RENAULT B, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

RHT

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

Ref. - No. **50 01 825 687** | **04384**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT B, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S**

RHT

L 105 / M18 x 1,5 / M28 x 1,5 / K 22

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 295 214** **02545**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **MACK, MIDLUM, RENAULT S**

RHT



L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **50 00 858 774** **02953**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TR/GR**

LHT / **OLD**



L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 01 858 774** **07279**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Enkomutter
GB tie rod- / drag link end with Enko nut
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou Enko
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca Enko
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado Enko
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką Enko
RUS наконечник рулевых тяг с гайкой "enko"

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TR/GR**

LHT / **NEW**



L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 858 773** **02954**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TF, TR/GR, TRM**

ⓘ **RHT** / **OLD**

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 01 858 773** **07280**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Enkomutter
GB tie rod- / drag link end with Enko nut
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou Enko
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca Enko
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado Enko
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką Enko
RUS наконечник рулевых тяг с гайкой "enko"



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TF, TR/GR, TRM**

ⓘ **RHT** / **NEW**

L 120 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 00 808 458** **04605**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

ⓘ **RHT**

L 125 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 20 894 438** — febi bilstein **24264**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLUM**

RHT /

L 150 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 01 844 135** — febi bilstein **12974**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLINER, RENAULT B, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

LHT

L 95 / M16 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

Ref. - No. **77 00 658 834** — febi bilstein **15656**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

LHT

L 105 / M18 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 295 215** | **02546**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MACK, MIDLUM, RENAULT S**

LHT

L 115 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **50 01 832 579** | **15615**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TR/GR**

LHT

L 120 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 01 832 580** | **15616**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TR/GR**

RHT

L 120 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 834 533** — **08793**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MACK, MIDLINER, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S**

LHT

L 125 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **50 01 832 582** — **08792**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **MACK, MIDLINER, MIDLUM, RENAULT B, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S, TRM**

RHT

L 125 / M20 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **50 01 858 759** — **27208**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

LHT

L 125 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 27

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 858 760** — **27207**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G**

RHT

L 125 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 27

Ref. - No. **50 01 858 763** — **27209**

D Spurstangenendstück mit Sicherungsmutter
GB tie rod end with lock nut
F rotule de barre de direction avec écrou de sécurité
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca de seguridad
I testa sterzo con dado di fermo
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką zabezpieczającą
RUS наконечник рулевых тяг со стопорной гайкой



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S, SISU**

RHT

L 146 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 00 297 668** — **35222**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, rechts
GB tie rod end with castle nut and split-pin, right
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, droite
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, derecha
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, dx
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, z prawej strony
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, справа



to fit

RHT /

L 155 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 297 669** — febi bilstein **35295**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, links
GB tie rod end with castle nut and split-pin, left
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, gauche
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, izquierdo
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, sinistra
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, po lewej
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, слева



to fit

RHT /

L 155 / M24 x 1,5 / M38 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 00 288 362** — febi bilstein **18714**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint, beidseitig
GB tie rod end with castle nut and split-pin, on both sides
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille, bilatéral(e)
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados
I testa sterzo con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką, obustronnie
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон



to fit **RENAULT G, RENAULT R, RENAULT T**

RHT /

L 170 / M24 x 1,5 / M52 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **50 10 571 543** — febi bilstein **26827**

D Kronenmutter für Spurstangenendstück
GB castle nut for tie rod end
F écrou à créneaux pour barre d`accouplement
ES tuerca almenada para terminal de barra de acoplamiento
I dado a corona per testa sterzo
PL nakrętka koronowa dla końcówka drążka kierownicy poprzecznego
RUS корончатая гайка для наконечник поперечной рулевой тяги



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G, SISU**

DIN 937 / G 22 H

M24 x 1,5 / SW 36 / H 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 21 264 203** | **43446**

D Gewindehülse
GB thread ring
F manchon fileté
ES casquillo roscado
I bussola filettata
PL nakrętka poduszki amortyzatora
RUS резьбовая втулка амортизатора



to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, RENAULT M, SISU**

M30 x 1,5 **RHT** / M38 x 1,5 **LHT**
passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **febi 44521**

L 100

Ref. - No. **50 01 845 430** | **39025**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint
GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint
F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue
ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas
I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia
PL przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką
RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом



to fit **KERAX, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, TRM**

/ **RHT**

L 75 / K 32 / M26 x 1,5 / M27 x 1,5

Ref. - No. **74 85 114 029** | **39446**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint, beidseitig
GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint, on both sides
F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue, bilatéral(e)
ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas, ambos lados
I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia, da entrambi i lati
PL przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką, obustronnie
RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом, с обеих сторон



to fit **PREMIUM, RENAULT G**

/ **RHT**

L 95 / K 30 / M24 x 1,5 / M24 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 849 880** **39450**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint
GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint
F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue
ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas
I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia
PL przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką
RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **PREMIUM**



L 90 / K 30 / M26 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 01 849 879** **39456**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint
GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint
F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue
ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas
I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia
PL przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką
RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **PREMIUM**



L 110 / K 30 / M26 x 1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **50 00 820 895** **15761**

D Hydraulikfilter für Servolenkung
GB hydraulic filter for power steering
F filtre hydraulique pour direction assistée
ES filtro hidraulico para servodireccion
I filtro idraulico per servosterzo
PL filtr hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego
RUS фильтр гидравлики для рулевого управления с сервоприводом

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MASCOTT, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT B, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TRM**



ØA 60 / ØI 17,5 / L 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 01 592 945**

38150

D Lenkölbehälter
GB steering oil tank
F réservoir à huile de direction
ES depósito de aceite de dirección
I serbatoio olio sterzo
PL zbiornik oleju ukladu wspomagania ukladu kierowniczego
RUS масляный бак рулевого механизма



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

Anschlusszahl/number of connections/numéro de connexion/número de conexión/ numero di attacco/liczba przyłączy/число соединений **2**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 351 435** | **30283**

D Achsschenkelbolzen
GB king pin
F pivot
ES pivote de mangueta
I perno fuso
PL trzpień ramienia osi
RUS шкворень поворотного кулака

to fit **MIDLINER,RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**




L 167 / ØA 30

Ref. - No. **50 10 630 991** | **35688**

D Achsschenkelbolzen
GB king pin
F pivot
ES pivote de mangueta
I perno fuso
PL trzpień ramienia osi
RUS шкворень поворотного кулака

to fit **MIDLUM**




L 179 / ØA 35

Ref. - No. **50 00 351 417** | **30282**

D Achsschenkelbolzen
GB king pin
F pivot
ES pivote de mangueta
I perno fuso
PL trzpień ramienia osi
RUS шкворень поворотного кулака

to fit **MACK, MIDLINER, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**




L 179 / ØA 35,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 630 994** | **32432**

D Achsschenkelbolzen
GB king pin
F pivot
ES pivote de mangueta
I perno fuso
PL trzpień ramienia osi
RUS шкворень поворотного кулака



to fit **AE, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, SISU**

L 225 / ØA 50

Ref. - No. **74 20 865 911** | **39440**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager, Einzelsatz
GB king pin set with bearing, single set
F kit de pivot avec palier, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete, juego individual
I kit perni fusi con cuscinetto, set singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem, zespół pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником, отдельный комплект



to fit **MIDLUM**

L 179 / ØA 35

Ref. - No. **50 00 336 305** | **30280**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager, Einzelsatz
GB king pin set with bearing, single set
F kit de pivot avec palier, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete, juego individual
I kit perni fusi con cuscinetto, set singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem, zespół pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником, отдельный комплект




to fit **MACK, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

L 179 / ØA 35,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 794 185** — **30281**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager, Einzelsatz
GB king pin set with bearing, single set
F kit de pivot avec palier, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete, juego individual
I kit perni fusi con cuscinetto, set singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem, zespół pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником, отдельный комплект



to fit **MACK, MIDLINER, RENAULT M, RENAULT S**

L 179 / ØA 35,5

Ref. - No. **50 10 630 994 S1** — **32431**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager, Einzelsatz
GB king pin set with bearing, single set
F kit de pivot avec palier, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete, juego individual
I kit perni fusi con cuscinetto, set singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem, zespół pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником, отдельный комплект



to fit **AE, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, SISU**

L 225 / ØA 50

Ref. - No. **74 85 133 870** — **28585**

D Achsschenkelbolzensatz ohne Drucklager, Einzelsatz
GB king pin set without compression bearing, single set
F kit de pivot sans palier de butée, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta sin cojinete de presión, juego simple
I kit perni fusi senza cuscinetto reggispinta, kit singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy bez łożyska dociskowego, zestaw pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака без упорного подшипника, одиночный комплект



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

L 226 / ØA 60

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 865 913** — febi **28400**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager, Einzelsatz
GB king pin set with bearing, single set
F kit de pivot avec palier, kit simple
ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete, juego individual
I kit perni fusi con cuscinetto, set singolo
PL zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem, zespół pojedynczy
RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником, отдельный комплект




to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

L 235 / ØA 50

Ref. - No. **50 00 792 140** — febi **28397**

D Büchse für Achsschenkelbolzen
GB bushing for king pin
F bague pour pivot
ES casquillo para pivote de mangueta
I boccola per perno fuso
PL tuleja dla sworznia czopu osi
RUS втулка для шквореня поворотного кулака



to fit **AE, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, SISU**

für/for/pour/para/per/dla/для **febi 28400, 32431**

ØA 58 / ØI 50 / H 50

Ref. - No. **50 10 439 415** — febi **11402**

D Nadellager für Achsschenkelbolzen
GB needle bearing for king pin
F roulement à aiguilles pour pivot
ES cojinete de agujas para pivote de mangueta
I cuscinetto a rullini per perno fuso
PL Łożysko igiełkowe dla sworznia czopu osi
RUS игольчатый подшипник для шквореня поворотного кулака



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT S, SISU**

/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 28400**

ØA 58,08 / ØI 50 / H 24,8


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 08 157 714**

40775

D Sicherungsblech für Achsmutter
GB lock washer for axle nut
F tôle de sécurité pour écrou de fusée
ES chapa de fijación para tuerca de eje
I piastrina di sicurezza per dado assale
PL blaszka zabezpieczająca dla nakrętki osi
RUS стопорная шайба для гайки оси

to fit **MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM,**



ØA 132 / ØI 87

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 052 741** — **32011**

D Achskörperlager für Achsträger, vorne
GB axle beam mounting for axle support, front
F fixation machoires de pont d'essieu pour support d'essieu, avant
ES cojinete de cuerpo de eje para soporte de eje, delantero
I cuscinetto del corpo dell'asse per supporto assale, anteriore
PL silentblock zawieszenia dla uchwytu osi, z przodu
RUS сайлентблок для опоры оси, спереди

to fit **AE, AE MAGNUM, MIDLINER, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S**



ØA 85 / ØI 30 / L 127

Ref. - No. **74 21 051 052** — **39422**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle strut, on both sides
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL drążek reakcyjny, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **KERAX**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21**
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**



L 510 / ØA 45

Ref. - No. **74 21 051 046** — **35419**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle strut, on both sides
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL drążek reakcyjny, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **KERAX**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21**
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **130**



L 515 / ØA 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 389 262** | **35423**

D Achsstrebe
GB axle strut
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная



to fit **KERAX, SISU**

L 574 / ØA 50

Ref. - No. **50 10 094 941** | **10522**

D Achsstrebe
GB axle strut
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

L 575 / ØA 50

Ref. - No. **50 10 467 915** | **39447**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle strut, on both sides
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL drążek reakcyjny, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон



to fit **KERAX, SISU**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21**
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **152**

L 575 / ØA 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 094 839** | **35428**

D Achsstrebe, mitte
GB axle strut, middle
F bras oscillant, centre
ES puntal de eje, centro
I braccio di reazione, lato centrale
PL drążek reakcyjny, środek
RUS тяга реактивная, посередине



to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G, TRM**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21**
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. **152**

L 575 / ØA 62

Ref. - No. **74 20 741 703** | **32383**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ Winkel/angle/equerre/escuadra/angolare/kąt/Угол **40°**

L 668 / Ø 48

Ref. - No. **74 20 829 503** | **32503**

D Dreieckslenker
GB triangular control arm
F bras de triangle
ES tirante triángular
I braccio oscillante a triangolo
PL wahacz trójkątny
RUS треугольный рычаг подвески



to fit **KERAX**

/ Winkel/angle/equerre/escuadra/angolare/kąt/Угол **53°**

L 672 / Ø 50

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 814 841** | febi bilstein **43723**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut mounting with circlip and spacer
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом



to fit

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **15 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **100**

ØA 67 / L 129

Ref. - No. **50 00 819 365** | febi bilstein **39406**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring, beidseitig
GB axle strut mounting with circlip and spacer, on both sides
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité, bilatéral(e)
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador, ambos lados
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore, da entrambi i lati
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, obustronnie
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом, с обеих сторон



to fit **MACK, MIDLINER, RENAULT M**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **17 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **122**

ØA 75 / L 166

Ref. - No. **74 85 104 224** | febi bilstein **31802**

D Achsstrebenlager mit Sicherungsring
GB axle strut mounting with lock ring
F support de bras oscillant avec anneau de freinage
ES cojinete del puntal transversal con circlip
I supporto braccio di reazione con fermo di sicurezza
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным кольцом



to fit **KERAX, PREMIUM**

Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **17 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / L 148,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 547 286** — **32794**

D Achsstrebenlager mit Sicherungsring
GB axle strut mounting with lock ring
F support de bras oscillant avec anneau de freinage
ES cojinete del puntal transversal con circlip
I supporto braccio di reazione con fermo di sicurezza
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным кольцом

to fit **KERAX, PREMIUM**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **19 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**



ØA 75 / L 150 / H 24

Ref. - No. **50 01 842 823** — **06389**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring, beidseitig
GB axle strut mounting with circlip and spacer, on both sides
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité, bilatéral(e)
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador, ambos lados
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore, da entrambi i lati
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, obustronnie
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом, с обеих сторон

to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ / Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **19 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**



ØA 85 / L 130 / H 30

Ref. - No. **50 01 842 337** — **23991**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut mounting with circlip and spacer
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом

to fit **KERAX, SISU**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **152**



ØA 85 / L 187

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 802 123** | **39469**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut mounting with circlip and spacer
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом



to fit **RENAULT G**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **145**

ØA 85 / L 183

Ref. - No. **74 20 702 095** | **32324**

D Achsstrebenlager mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut mounting with circlip and spacer
F support de bras oscillant avec bague d'écartement et de sécurité
ES cojinete del puntal transversal con anillo de retención y anillo distanciador
I supporto braccio di reazione con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL tuleja podpory osi z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym
RUS сайлент-блок тяги со стопорным и распорным кольцом




to fit **KERAX**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

ØA 95 / H 35

Ref. - No. **50 01 823 280** | **35296**

D Rep. Satz Achsstrebe, beidseitig
GB rep. kit axle strut, on both sides
F kit de rép. entretoise, bilatéral(e)
ES jgo. rep. puntal de eje, ambos lados
I kit riparaz. barra stabilizzatrice, da entrambi i lati
PL zastrzał osi, komplet zapasowy, obustronnie
RUS ремкомплект реактивных штанг, с обеих сторон



to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G, TRM**

/ Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **21 /** Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/расст. между отверст. **152**

ØA 80 / L 188

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **50 01 823 279** — febi **39611**

D Rep. Satz Achsstrebe, mitte
GB rep. kit axle strut, middle
F kit de rép. entretoise, centre
ES jgo. rep. puntal de eje, centro
I kit riparaz. barra stabilizzatrice, lato centrale
PL zastrzał osi, komplet zapasowy, środek
RUS ремкомплект реактивных штанг, посередине



to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G, TRM**

Ref.-No. **074 20 741 710** — febi **40646**

D Rep. Satz Achsstrebe
GB rep. kit axle strut
F kit de rép. entretoise
ES jgo. rep. puntal de eje
I kit riparaz. barra stabilizzatrice
PL zastrzał osi, komplet zapasowy
RUS ремкомплект реактивных штанг



to fit **PREMIUM, KERAX**

Ref.-No. **50 10 130 738** — febi **40684**

D Federbolzen für Federaufhängung
GB spring pin for spring mounting
F axe de ressort pour ressort suspension
ES perno de ballesta para suspensión resorte
I perno balestra per sospensione molla
PL sworzeń resoru dla zawieszenia resoru
RUS палец рессор для рессорной подвески



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G**

L 172 / SW 34 / M20 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 294 051** | **35647**

D	Federbügel
GB	u-bolt
F	bride de ressort
ES	estribo de ballesta
I	staffa balestra
PL	strzemię resoru
RUS	стремянка рессоры



to fit **PREMIUM**

L 200 / B 93,15 / M20 x 1,5

Ref. - No. **50 10 066 498** | **37712**

D	Federbügel
GB	u-bolt
F	bride de ressort
ES	estribo de ballesta
I	staffa balestra
PL	strzemię resoru
RUS	стремянка рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

L 215 / B 92,45 / M20 x 1,5

Ref. - No. **50 10 600 294** | **39378**

D	Federbügel
GB	u-bolt
F	bride de ressort
ES	estribo de ballesta
I	staffa balestra
PL	strzemię resoru
RUS	стремянка рессоры



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

L 200 / B 93,5 / M20 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 239 148** — **35663**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры



to fit **PREMIUM**

Radius/radius/rayon/radio/raggio/promień/радиус **46,25**

L 280 / B 93,67 / 20 x 1,5

Ref. - No. **50 10 066 497** — **37713**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, KERAX**

L 292 / B 92,33 / M20 x 1,5

Ref. - No. **50 00 703 898** — **39377**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

L 335/ B 104 / M24 x 2

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 488 949** | **39380**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры



to fit **MAGNUM, MAGNUM E-TECH , MIDLUM, PREMIUM**

L 370 / B 151 / M24 x 2

Ref. - No. **74 20 442 795** | **39528**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры




to fit **KERAX**

L 420 / B 91 / M24 x 3

Ref. - No. **74 20 390 836** | **03528**

D Federkissen für Blattfeder
GB spring cushion for leaf spring
F coussin de ressort pour ressort à lames
ES cojin de ballesta para ballesta
I supporto ralla per molla a balestra
PL poduszka resoru dla sprężyny płytkowej
RUS подушка рессоры для листовой рессоры



to fit **KERAX, PREMIUM**

L 210 / B 134,4 / H 148,4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 294 961** — **32009**

D Blattfederlager für Federauge, vorne hinten
GB leaf spring bush for spring eye, front rear
F palier de ressort à lames pour oeil de ressort, avant arrière
ES soporte de ballesta para ojo de ballesta, delantero trasero
I supporto balestra per occhio della balestra, anteriore posteriore
PL tuleja resora piórowego dla ucha resoru, z przodu tył
RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины, спереди сзади



to fit **MIDLUM**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 43,5 / ØI 16 / L 81

Ref. - No. **50 00 448 404** — **26915**

D Blattfederlager für Federauge, vorne hinten
GB leaf spring bush for spring eye, front rear
F palier de ressort à lames pour oeil de ressort, avant arrière
ES soporte de ballesta para ojo de ballesta, delantero trasero
I supporto balestra per occhio della balestra, anteriore posteriore
PL tuleja resora piórowego dla ucha resoru, z przodu tył
RUS сайлентблок рессоры для ушка пружины, спереди сзади



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 44 / ØI 16 / L 95

Ref. - No. **74 21 483 476** — **40825**

D Blattfederlager für Federbock, vorne
GB leaf spring bush for spring bracket, front
F palier de ressort à lames pour tréteau à ressort, avant
ES soporte de ballesta para soporte de ballesta, delantero
I supporto balestra per supporto balestra, anteriore
PL tuleja resora piórowego dla kozła resoru, z przodu
RUS сайлентблок рессоры для кронштейна рессоры, спереди



to fit **MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

ØA 50 / ØI 40 / L 96

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 448 405** | **26916**

D Blattfederlager, vorne hinten
GB leaf spring bush, front rear
F palier de ressort à lames, avant arrière
ES soporte de ballesta, delantero trasero
I supporto balestra, anteriore posteriore
PL tuleja resora piórowego, z przodu tył
RUS сайлентблок рессоры, спереди сзади



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT M, RENAULT P**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 54 / ØI 20 / L 96

Ref. - No. **50 10 294 770** | **38963**

D Blattfederlager
GB leaf spring bush
F palier de ressort à lames
ES soporte de ballesta
I supporto balestra
PL tuleja resora piórowego
RUS сайлентблок рессоры




to fit **MIDLUM**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 60 / ØI 20 / L 81

Ref. - No. **50 01 859 721** | **27534**

D Blattfederlager, vorne
GB leaf spring bush, front
F palier de ressort à lames, avant
ES soporte de ballesta, delantero
I supporto balestra, anteriore
PL tuleja resora piórowego, z przodu
RUS сайлентблок рессоры, спереди



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл /
für Fahrzeuge mit luftgefederter Hinterachse/for vehicles with air suspensioned rear axle/pour véhicules avec essieu arrière à ressorts pneumatiques/para vehículos con eje trasero con suspensión neumática/per veicoli con assale posteriore a sospensione pneumatica/dla pojazdów z oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym/для автомобилей с задний мост оснащенная пневматической подушкой

ØA 62 / ØI 24 / L 97

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 852 218** | **27189**

D Blattfederlager, vorne
GB leaf spring bush, front
F palier de ressort à lames, avant
ES soporte de ballesta, delantero
I supporto balestra, anteriore
PL tuleja resora piórowego, z przodu
RUS сайлентблок рессоры, спереди

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл
für Fahrzeuge mit luftgefederter Hinterachse/for vehicles with air suspensioned rear axle/pour véhicules avec essieu arrière à ressorts pneumatiques/para vehículos con eje trasero con suspensión neumática/per veicoli con assale posteriore a sospensione pneumatica/dla pojazdów z oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym/для автомобилей с задний мост оснащенная пневматической подушкой



ØA 70 / ØI 30 / L 103,5

Ref. - No. **74 01 506 399** | **04483**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

to fit **KERAX**

/



L 120 / ØA 95

Ref. - No. **74 20 442 252** | **31000**

D Federwiegenlager
GB spring shaft bearing
F support en plastique à ressort
ES soporte elástico
I supporto elastico
PL elastyczne łożysko sprężynowe
RUS эластичная опора

to fit **KERAX, PREMIUM**



ØA 154/172 / ØI 81/103 / H 70

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 060 127 S1** | **32980**

D Rep. Satz Federlager
GB rep. kit spring bearing
F kit de rép. palier de ressort
ES jgo. rep. soporte de ballesta
I kit riparaz. supporto della molla
PL Łożysko resoru, zapasowy
RUS ремкомплект подшипник рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G**

Ref. - No. **50 10 060 127** | **27850**

D Federbüchse für Federaufhängung
GB spring bushing for spring mounting
F bague de ressort pour ressort suspension
ES casquillo de ballesta para suspensión resorte
I boccola balestra per sospensione molla
PL tuleja resora dla zawieszenia resoru
RUS втулка подвески для рессорной подвески



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G**

ØA 44,7 / ØI 20,3 / L 104

Ref. - No. **74 20 929 989** | **40633**

D Federbüchse für Vorderfeder
GB spring bushing for front spring
F bague de ressort pour ressort avant
ES casquillo de ballesta para ballesta delantera
I boccola balestra per balestra anteriore
PL tuleja resora dla resoru przedniego
RUS втулка подвески для передней рессоры



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

ØA 60 / ØI 24,3 / L 96

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 03 065 085** — **32979**

D O-Ring für Federlager
GB o-ring for spring bearing
F anneau circulaire pour palier de ressort
ES junta tórica para soporte de ballesta
I o-ring per supporto della molla
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla łożyska resoru
RUS уплотнительное кольцо для подшипника рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MANAGER, MASCOTT, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT S**

ØA 49 / ØI 38,5 / H 5,2

Ref. - No. **50 10 051 192** — **32981**


D Abdeckkappe für Federlager
GB cover for spring bearing
F chapeau pour palier de ressort
ES tapa para soporte de ballesta
I calotta di copertura per supporto della molla
PL wieko piasty koła dla łożyska resoru
RUS защитный чехол для подшипника рессоры



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MANAGER, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT S**

Ref. - No. **50 10 211 724** — **20902**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air spring with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем




to fit **AE, AE MAGNUM, RENAULT R**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **902 MB**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 294 307** | **35621**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем




to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT G**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4912 N P07**

Ref. - No. **50 10 488 070** | **35675**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем




to fit **MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4915 N P06**

Ref. - No. **50 10 294 546** | **35676**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески




to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4915 N P03**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 832 067** — **35677**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески




to fit

passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4912 N P08**

Ref. - No. **50 00 296 816** — **35891**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески




to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, RENAULT S**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **876 N**

Ref. - No. **50 10 294 308** — **37643**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air spring with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем




to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4911 N P03**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **40 10 557 356** | **37898**

D Luftfederbalg mit Kunststoffkolben
GB air spring with plastic piston
F coussin à air avec piston plastique
ES fuelle con pistón de plástico
I molla ad aria con pistone in plastica
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem z tworzywa sztucznego
RUS пневмоподушка подвески с поршнем из искусственного материала




to fit **MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4911 N P04**

Ref. - No. **50 01 843 640** | **38606**

D Luftfederbalg
GB air spring
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка подвески




to fit

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **1924 N1**

Ref. - No. **50 10 488 071** | **38717**

D Luftfederbalg mit Kunststoffkolben
GB air spring with plastic piston
F coussin à air avec piston plastique
ES fuelle con pistón de plástico
I molla ad aria con pistone in plastica
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem z tworzywa sztucznego
RUS пневмоподушка подвески с поршнем из искусственного материала



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4154 N P05**


The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 557 355** — **38829**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air spring with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем

to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4912 N P10**




Ref. - No. **50 00 745 918** — **39047**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air spring with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем

to fit

passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **811 MB**



Ref. - No. **50 00 819 517** — **39560**

D Luftfederbalg ohne Kolben
GB air spring without piston
F coussin à air sans piston
ES fuelle sin pistón sin pistón
I molla ad aria senza pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka
RUS пневмоподушка подвески без поршня

to fit **RENAULT R**


/ / passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **715 N**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 600 439** | **39847**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben und Kolbenstange
GB air spring with steel piston and piston rod
F coussin à air avec piston en acier et tige piston
ES fuelle con émbolos de acero y vástago de émbol
I molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone
PL miech amortyzatorów powietrznych ze stalowym tłokiem i tłoczyskiem
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем и штоком поршня




to fit **MAGNUM, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4911 N P06**

Ref. - No. **50 10 600 328** | **39907**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben und Kolbenstange
GB air spring with steel piston and piston rod
F coussin à air avec piston en acier et tige piston
ES fuelle con émbolos de acero y vástago de émbol
I molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone
PL miech amortyzatorów powietrznych ze stalowym tłokiem i tłoczyskiem
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем и штоком поршня




to fit **MAGNUM, PREMIUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **4912 N P13**

Ref. - No. **50 10 130 683** | **39989**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air spring with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем



to fit **AE, AE MAGNUM**

/ passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **901 MB**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 269 605** — **20345**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **KERAX, PREMIUM**

Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **45/54** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **12,5** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **14**

Lmin 206 / Lmax 262

Ref. - No. **50 00 790 689** — **20333**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **RENAULT G, RENAULT R**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **70/80** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **22** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **24**

Lmin 332 / Lmax 472

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 383 694** — **20399**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **63,5/73** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **14** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/
верхний стержень /
unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/
pod trzpieniem/нижний стержень

Lmin 360 / Lmax 597 /
M14 x 1,5

Ref. - No. **50 10 383 049** — **20295**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **54/63,4** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **15** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/
верхний стержень /
unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/
pod trzpieniem/нижний стержень

Lmin 365 / Lmax 625 /
M14 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 383 380** — **20437**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **50/60** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **16** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/
верхнее отверстие /
unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/
pod trzpieniem/нижний стержень /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/
punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 394 / Lmax 624 /
M12 x 1,75

Ref. - No. **50 10 383 497** — **20457**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **50/60** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **16** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/
верхний стержень /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/
нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/
punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 411 / Lmax 686 /
M12 x 1,75

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 137 052** | **20394**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLINER, RENAULT M**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **70/80,5** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **16** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 425 / Lmax 676 /
M12 x 1,75

Ref. - No. **50 10 383 496** | **20464**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **50/60** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **16** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/ верхний стержень /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 427 / Lmax 679 /
M12 x 1,75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 348 431** **20436**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLUM, RENAULT M**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **60/70** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **16** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/
верхнее отверстие /
unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/
pod trzpieniem/нижний стержень /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/
punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 430 / Lmax 678 /
M14 x 1,5

Ref. - No. **50 01 857 665** **20460**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **RENAULT G**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **50/60** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **16** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/
верхний стержень /
unten Stift/bottom pin/goujon en bas/perno abajo/spina in basso/
pod trzpieniem/нижний стержень

Lmin 434 / Lmax 758 /
M14 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 383 698** | **20308**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **45/54** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **13** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 445 / Lmax 728

Ref. - No. **50 10 383 687** | **20245**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **71/80** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **17** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 463 / Lmax 758

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 864 619** **20256**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **MIDLINER, RENAULT M**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **59/66** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **15** /
oben Stift/top pin/goujon en haut/perno arriba/spina in alto/nad trzpieniem/
верхний стержень /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/
нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/
punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 469 / Lmax 790 / M14 x 1,5

Ref. - No. **50 10 557 482** **20213**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **71/80** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/
поршневой шток **17** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/
верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/
нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/
punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 516 / Lmax 860

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 630 728** **20247**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **65/74** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **17** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20/24**

Lmin 520 / Lmax 865

Ref. - No. **50 10 383 685** **20242**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор



to fit **PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **71/80** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **17** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**

Lmin 526 / Lmax 884

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 383 686** — **20243**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **PREMIUM**

/ Ø-Rohr//tube/tube/tubo/tubo/rurka/труба **71/80** /
Ø-Kolbenstange/piston rod/tige de piston/vástago del pistón/stelo del pistone/drążek tłoka/ поршневой шток **17** /
oben Auge/top eye/oeil en haut/ojete arriba/occhiello in alto/nad uchem/ верхнее отверстие /
unten Auge/bottom eye/oeil en bas/ojete abajo/occhiello in basso/pod uchem/ нижнее отверстие /
Ø-Befestigungspunkte/attachment points/points de fixation/puntos de fijación/ punti di fissaggio/punkty mocujące/точки крепления **20**



Lmin 526 / Lmax 884

Ref. - No. **50 10 239 135** — **27580**

D Stabilisatorlager, außen
GB anti roll bar bush, outer
F support de stabilisateur, extérieur
ES soporte de estabilizador, exterior
I supporto stabilizzatore, esterno
PL guma stabilizatora, na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внешний

to fit **AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT P**



ØA 30,4 / ØI 20,12 / L 41

Ref. - No. **00 00 714 088** — **27800**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TF**



ØA 41,8/49,2 /
ØI 25,7/27,7 / L 49,6

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 294 991** | **40401**

D Stabilisatorlager, vorne beidseitig
GB anti roll bar bush, front on both sides
F support de stabilisateur, avant bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, delantero ambos lados
I supporto stabilizzatore, anteriore da entrambi i lati
PL guma stabilizatora, z przodu obustronnie
RUS втулка стабилизатора, спереди с обеих сторон



to fit **AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G**

ØA 42/49,5 / ØI 30 / H 19

Ref. - No. **50 10 557 129** | **40564**

D Stabilisatorlager, beidseitig außen
GB anti roll bar bush, on both sides outer
F support de stabilisateur, bilatéral(e) extérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados exterior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati esterno
PL guma stabilizatora, obustronnie na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон внешний



to fit **KERAX, MACK, MIDLUM, RENAULT M**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 45 / ØI 20 / L 66

Ref. - No. **50 10 557 130** | **40565**

D Stabilisatorlager, beidseitig außen
GB anti roll bar bush, on both sides outer
F support de stabilisateur, bilatéral(e) extérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados exterior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati esterno
PL guma stabilizatora, obustronnie na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон внешний



to fit **MACK, MIDLUM, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S, RENAULT T**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 45 / ØI 20 / L 66

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 383 545** — **26893**

D Stabilisatorlager, außen
GB anti roll bar bush, outer
F support de stabilisateur, extérieur
ES soporte de estabilizador, exterior
I supporto stabilizzatore, esterno
PL guma stabilizatora, na zewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внешний



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/резина-металл

ØA 52 / ØI 20 / L 41

Ref. - No. **50 10 557 315** — **32330**

D Stabilisatorlager, oben
GB anti roll bar bush, above
F support de stabilisateur, en haut
ES soporte de estabilizador, arriba
I supporto stabilizzatore, sopra
PL guma stabilizatora, góra
RUS втулка стабилизатора, вверху



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TRM**

ØA 58,2/67,4 / ØI 39 / L 62/73,4

Ref. - No. **50 10 239 670** — **32339**

D Stabilisatorlager, oben unten
GB anti roll bar bush, above lower
F support de stabilisateur, haut bas
ES soporte de estabilizador, arriba abajo
I supporto stabilizzatore, sopra inferiore
PL guma stabilizatora, góra na dole
RUS втулка стабилизатора, вверху снизу



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

ØA 60,5/70 / ØI 42 / H 21/26

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 557 314** | **38962**

D Stabilisatorlager, innen unten
GB anti roll bar bush, inner lower
F support de stabilisateur, intérieur bas
ES soporte de estabilizador, interior abajo
I supporto stabilizzatore, interno inferiore
PL guma stabilizatora, wewnątrz na dole
RUS втулка стабилизатора, внутри снизу



to fit **MIDLUM**

ØA 64,5 / ØI 38 / H 77

Ref. - No. **50 10 557 313** | **38733**

D Stabilisatorlager, innen unten
GB anti roll bar bush, inner lower
F support de stabilisateur, intérieur bas
ES soporte de estabilizador, interior abajo
I supporto stabilizzatore, interno inferiore
PL guma stabilizatora, wewnątrz na dole
RUS втулка стабилизатора, внутри снизу



to fit **KERAX, MACK, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S**

ØA 65 / ØI 50 / H 77

Ref. - No. **50 10 066 937** | **27257**

D Stabilisatorlager, vorne unten
GB anti roll bar bush, front lower
F support de stabilisateur, avant bas
ES soporte de estabilizador, delantero abajo
I supporto stabilizzatore, anteriore inferiore
PL guma stabilizatora, z przodu na dole
RUS втулка стабилизатора, спереди снизу



to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G**

ØA 65 / ØI 53 / L 76,4

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 557 312** — **38732**

D Stabilisatorlager, beidseitig innen
GB anti roll bar bush, on both sides inner
F support de stabilisateur, bilatéral(e) intérieur
ES soporte de estabilizador, ambos lados interior
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati interno
PL guma stabilizatora, obustronnie wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон внутри

to fit **MIDLUM, RENAULT M**



ØA 65 / ØI 55 / L 77

Ref. - No. **50 10 130 023** — **30963**

D Stabilisatorlager, vorne innen
GB anti roll bar bush, front inner
F support de stabilisateur, avant intérieur
ES soporte de estabilizador, delantero interior
I supporto stabilizzatore, anteriore interno
PL guma stabilizatora, z przodu wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, спереди внутри

to fit **KERAX, MAXTER, MIDLUM, RENAULT C**

/ für Fahrzeuge mit Stabilisator-Ø/for vehicles with stabilizer-Ø/pour véhicule avec stabilisateur-Ø/para vehículos con estabilizador-Ø/per veicoli con stabilizzatore-Ø/ dla pojazdów ze stabilizatorem-Ø/для автомобилей со стабилизатором-Ø **33 mm**




ØA 66,5 / ØI 33 / L 59,7

Ref. - No. **50 10 130 022** — **27430**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT R**

/ für Fahrzeuge mit Stabilisator-Ø/for vehicles with stabilizer-Ø/pour véhicule avec stabilisateur-Ø/para vehículos con estabilizador-Ø/per veicoli con stabilizzatore-Ø/ dla pojazdów ze stabilizatorem-Ø/для автомобилей со стабилизатором-Ø **41 mm**



ØA 66,5 / ØI 41 / L 59,7

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 130 021** | **27429**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри



to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R**

/ für Fahrzeuge mit Stabilisator-Ø/for vehicles with stabilizer-Ø/pour véhicule avec stabilisateur-Ø/para vehículos con estabilizador-Ø/per veicoli con stabilizzatore-Ø/ dla pojazdów ze stabilizatorem-Ø/для автомобилей со стабилизатором-Ø **38 mm**

ØA 66,5 / ØI 41 / L 59,7

Ref. - No. **50 10 560 483** | **27452**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри




to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

ØA 68,5 / ØI 43 / L 60,9

Ref. - No. **50 10 066 936** | **27256**

D Stabilisatorlager Büchsenhälfte, vorne oben
GB anti roll bar bush bushing half, front above
F support de stabilisateur demi- bague, avant haut
ES soporte de estabilizador casquillo, delantero arriba
I supporto stabilizzatore semiboccola, anteriore sopra
PL guma stabilizatora Połowa gniazda, z przodu góra
RUS втулка стабилизатора полувтулка, спереди вверху



to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT P**

ØA 75 / ØI 40 / L 85

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 01 629 169** — febi **11860**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри

to fit **KERAX, PREMIUM**

/ Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина




ØA 80/105 / ØI 60 / L 96

Ref. - No. **50 10 060 356** — febi **27431**

D Stabilisatorlager, innen
GB anti roll bar bush, inner
F support de stabilisateur, intérieur
ES soporte de estabilizador, interior
I supporto stabilizzatore, interno
PL guma stabilizatora, wewnątrz
RUS втулка стабилизатора, внутри

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT P**



ØA 90,5 / ØI 53 / L 73,6

Ref. - No. **50 10 066 937** S1 — febi **27258**

D Stabilisatorlagersatz
GB anti roll bar bush kit
F kit support de stabilisateur
ES juego de rodamientos del estabilizador
I set di cuscinetti per stabilizzatore
PL zestaw naprawczy stabilizatora
RUS ремкомплект стабилизатора

to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G**

Inhalt/contens/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: **4 x febi 27256, 2 x febi 27257, 2 x febi 27431**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 450 713** | **35532**

D Verbindungsstange mit Kronenmuttern und Splinten, rechts
GB connecting rod with castle nuts and split-pins, right
F bielle d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles, droite
ES tirante de union con tuercas almenadas y pasadores de aletas, derecha
I bielletta con dadi a corona e copiglie, dx
PL Łącznik stabilizatora z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, po prawej
RUS тяга заднего стабилизатора с корончатыми гайками и шплинтами, справа



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT M, RENAULT S**

L 335 / K 20 / Ø 30 / M16 x 1,5

Ref. - No. **50 00 450 714** | **35533**

D Verbindungsstange mit Kronenmutter und Splint, links
GB connecting rod with castle nut and split-pin, left
F bielle d'accouplement avec écrou à créneaux et goupille, gauche
ES tirante de union con tuerca almenada y pasador de aletas, izquierdo
I bielletta con dado a corona e copiglia, sinistra
PL Łącznik stabilizatora z nakrętką koronkową i zawleczką, po lewej
RUS тяга заднего стабилизатора с корончатой гайкой и шплинтом, слева



to fit **MIDLINER, MIDLUM, RENAULT M, RENAULT S**

L 335 / K 20 / Ø 30 / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **00 03 397 100** | **14510**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**



L 133 / ØA 52

Ref. - No. **50 00 815 148** | **11547**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, TR/GR**



L 144 / ØA 57

Ref. - No. **50 01 836 375** | **38034**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel
GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple
F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur
ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase
I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore
PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym
RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, PREMIUM**



L 175 / ØA 55

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 816 000**

38033

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle mit Schmiernippel

GB cross joint for cardan shaft with lubrication nipple

F joint de cardan pour arbre articulé avec graisseur

ES articulación en cruz para árbol articulado con racor de engrase

I giunto universale per albero cardanico con ingrassatore

PL krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubowego z gniazdem smarowniczym

RUS крестовина для карданного вала со смазочным ниппелем



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R**

L 160 / ØA 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 439 056** — **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

to fit **KERAX, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C**

DIN 33208



ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **00 23 432 873** — **19781**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

DIN 32212



ØA 110 / ØI 60 / B 29,75

Ref. - No. **50 00 437 791** — **07905**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL Łożysko koła i skrzyni biegów
RUS подшипник дифференциал ступица

to fit bitte Abmessungen beachten/please observe the dimensions/tenir compte des dimensions/ tenere conto delle dimensioni/tenga en cuenta las dimensiones por favor/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста соблюдайте размеры

/ DIN 33213



ØA 120 / ØI 65 / H 41

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 439 224** | **19059**

D Rad- und Getriebewellenlager, außen
GB wheel and gear shaft bearing, outer
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses, extérieur
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión, exterior
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione, esterno
PL Łożysko koła i skrzyni biegów, na zewnątrz
RUS подшипник дифференциал ступица, внешний



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT S, TRM**

/ / DIN 32019 / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/ intercambiabile con/do wyboru z/выборочно с **50 10 587 011**

ØA 145 / ØI 95 / H 32

Ref. - No. **50 10 439 056** | **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager, außen
GB wheel and gear shaft bearing, outer
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses, extérieur
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión, exterior
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione, esterno
PL Łożysko koła i skrzyni biegów, na zewnątrz
RUS подшипник дифференциал ступица, внешний



to fit **MACK, MIDLINER, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

DIN 33208

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **50 00 392 237** | **19769**

D Kegelrollenlager für Antriebswelle Nebenantriebe
GB tapered roller bearing for drive shaft power take-offs
F roulement à rouleaux coniques pour arbre de transmission entraînements auxiliaires
ES rodamiento de rodillos cónicos para eje motriz, mandos auxiliares
I cuscinetto a rulli conici per albero motore prese di forza
PL Łożysko stożkowe dla wału napędowego napędów dodatkowych
RUS конический подшипник для первичного вала механизма отбора мощности



to fit **MASCOTT, RENAULT B, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TRM**

DIN 32011 XA

ØA 90 / ØI 55 / B 23

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 682 113** — **19782**

D Kegelrollenlager
GB tapered roller bearing
F roulement à rouleaux coniques
ES rodamiento de rodillos cónicos
I cuscinetto a rulli conici
PL Łożysko stożkowe
RUS конический подшипник



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, MIDLUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

DIN 32213 A

ØA 120 / ØI 65 / B 32,75

Ref. - No. **50 10 587 007** — **27804**

D Radlager, außen
GB wheel bearing, outer
F roulement de roue, extérieur
ES rodamiento de rueda, exterior
I cuscinetto ruote, esterno
PL Łożysko koła, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT M**

/ DIN 33117

ØA 140 / ØI 85 / H 41

Ref. - No. **50 01 014 916** — **19777**

D Radlager, innen+außen
GB wheel bearing, inner+outer
F roulement de roue, intérieur+extérieur
ES rodamiento de rueda, interior+exterior
I cuscinetto ruote, interno+esterno
PL Łożysko koła, wewnątrz+na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внутри+внешний



to fit **RENAULT M, RENAULT S**

/ / DIN 32022 X

ØA 170 / ØI 110 / H 38

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 21 021 381** — **35047**

D Radlagersatz mit Dichtring
GB wheel bearing set with seal ring
F kit de roulement de roue avec rondelle d'étanchéité
ES juego de cojinetes de rueda con aro de retencion
I kit cuscinetti ruota con anello di tenuta
PL zestaw łożyska koła z pierścieniem uszczelniającym
RUS рем.комплект подшипников ступицы с уплотнительным кольцом



to fit **MAGNUM, PREMIUM**

/ **MA**

ØA 110 / ØI 58 / B 115

Ref. - No. **74 21 021 391** — **35078**

D Radlagersatz mit Dichtring
GB wheel bearing set with seal ring
F kit de roulement de roue avec rondelle d'étanchéité
ES juego de cojinetes de rueda con aro de retencion
I kit cuscinetti ruota con anello di tenuta
PL zestaw łożyska koła z pierścieniem uszczelniającym
RUS рем.комплект подшипников ступицы с уплотнительным кольцом



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

/ / **MA**

ØA 125 / ØI 68 / B 115

Ref. - No. **74 20 792 439** — **35077**

D Radlagersatz mit Dichtringen
GB wheel bearing set with seal rings
F kit de roulement de roue avec bagues d'étanchéité
ES juego de cojinetes de rueda con anillos de retención
I kit cuscinetti ruota con anelli di tenuta
PL zestaw łożyska koła z pierścieniami uszczelniającymi
RUS рем.комплект подшипников ступицы с уплотнительными кольцами



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

/ **MA**

ØA 148 / ØI 94 / B 135

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 566 154** — **34105**

D Radnabe mit Radlager und ABS Impulsring
GB wheel hub with wheel bearing and ABS impulse ring
F moyeu de roue avec roulement de roue et anneau impulsions ABS
ES cubo de rueda con cojinete de rueda y aro de impulsión ABS
I mozzo con cuscinetto ruota e anello impulsi in ABS
PL piasta koła z łożyskiem koła i pierścieniem impulsowym ABS
RUS ступица колеса с подшипником колеса и импульсным кольцом абс

to fit **MIDLUM**



M14 x 1,5 / ØA 140 / ØI 49,5

Ref. - No. **50 10 439 770** — **34104**

D Radnabe mit Radlager und ABS Impulsring
GB wheel hub with wheel bearing and ABS impulse ring
F moyeu de roue avec roulement de roue et anneau impulsions ABS
ES cubo de rueda con cojinete de rueda y aro de impulsión ABS
I mozzo con cuscinetto ruota e anello impulsi in ABS
PL piasta koła z łożyskiem koła i pierścieniem impulsowym ABS
RUS ступица колеса с подшипником колеса и импульсным кольцом абс

to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, SISU**

/ / **MA /** Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/ número de agujero/numero di foric/liczba otworów/кол-во отв. **10**



M16 x 1,5 / ØA 194 / ØI 70 / B 112

Ref. - No. **74 20 531 577** — **39465**

D Dichtring für Radnabe
GB seal ring for wheel hub
F rondelle d'étanchéité pour moyeu de roue
ES aro de retencion para cubo de rueda
I anello di tenuta per mozzo
PL uszczelniacz dla piasty koła
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса

to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

Material/material/matériaux/material/materiale/materiał/материал:
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)




ØA 90,2 / ØI 77 / H 6,8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 737 601** | **27796**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT R, SISU**

/ G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Ref. - No. **50 10 319 141** | **10445**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, SISU, TF, TR/GR**

/ / G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Ref. - No. **74 20 515 514** | **32796**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **MAGNUM, PREMIUM**

/ / G 10.9 / Dacromet 500

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 515 515** | **32797**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная




to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / G 10.9 / Dacromet 500

Ref. - No. **00 00 190 220** | **10444**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная




to fit **AE MAGNUM, KERAX, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TR/GR**

/ **OLD** / G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование /

Ref. - No. **50 00 351 162** | **18826**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная




to fit **MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S, TRM**

/ G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 439 317** | **18825**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TF, TR/GR**

/ **NEW** / G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Ref. - No. **50 10 439 406** | **24779**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **KERAX**

/ G 10.9 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/ fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

Ref. - No. **74 20 515 517** | **32798**

D	Radbolzen
GB	wheel bolt
F	goujon de roue
ES	gorron de rueda
I	colonnetta ruota
PL	Śruba koła
RUS	шпилька колесная




to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

/ / G 10.9 / Dacromet 500

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 515 519** | **32799**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная




to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

/ / G 10.9 / Dacromet 500

Ref. - No. **74 20 553 560** | **32800**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная




to fit **KERAX, PREMIUM**

/ G 10.9 / Dacromet 500

Ref. - No. **74 21 147 687** | **32801**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная



to fit **KERAX, MAGNUM, PREMIUM**

/ G 10.9 / Dacromet 500

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 262 936** — febi bilstein **26828**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском



to fit **MASCOTT, MIDLINER, MIDLUM, RENAULT B, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

/ / G 10 / Dacromet

M18 x 1,5 / SW 27 / H 24,25

Ref. - No. **50 10 457 733** — febi bilstein **24241**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, SISU, TF, TR/GR**

/ / G 10 / Dacromet

M22 x 1,5 / SW 33 / H 27

Ref. - No. **50 00 788 677** — febi bilstein **03794**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском



to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, TF**

/ / **OLD** / G 10 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/ fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / SW 33 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **74 20 551 045**

febi **24626**

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES tuerca de rueda con arandela incorporada

I dado ruota con rondella

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском



to fit **KERAX, MAGNUM, MIDLUM, PREMIUM**

/ / G 10 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/ fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / SW 33 / H 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 260 609** — **29177**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MASCOTT**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 290 / Dmin 20,4 / Dmax 22

Ref. - No. **50 10 260 603** — **29178**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск




to fit **MASCOTT**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 290 / Dmin 24 / Dmax 26

Ref. - No. **50 10 260 102** — **29175**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MIDLINER, RENAULT M, RENAULT S**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 322 / Dmin 27,75 / Dmax 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 422 263** — **27510**

D Bremsscheibe mit ABS Impulsring
GB brake disc with ABS impulse ring
F disque de frein avec anneau impulsions ABS
ES disco de freno con aro de impulsión ABS
I disco freno con anello impulsi in ABS
PL tarcza hamulcowa z pierścieniem impulsowym ABS
RUS тормозной диск с импульсным кольцом абс




to fit **MIDLUM**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 330 / Dmin 28 / Dmax 34

Ref. - No. **50 00 450 158** — **18021**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск




to fit **MIDLINER,RENAULT J, RENAULT M, RENAULT S**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 354 / Dmin 26 / Dmax 30

Ref. - No. **50 10 598 305** — **39651**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MIDLUM**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 374,9 / Dmin 37 / Dmax 45 / ØLK 142

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 525 362** — **29172**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MIDLUM**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 375 / Dmin 38 / Dmax 45

Ref. - No. **50 10 525 014** — **29173**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MIDLUM**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 375 / Dmin 38 / Dmax 45

Ref. - No. **50 10 525 364** — **29174**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **MIDLUM**


/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 375 / Dmin 38 / Dmax 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 260 218** | **29171**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск




to fit **MIDLUM, RENAULT M, RENAULT S**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 380 / Dmin 40 / Dmax 45

Ref. - No. **50 10 422 593** | **18019**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск




to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 434 / Dmin 41 / Dmax 45

Ref. - No. **50 10 216 548** | **18020**

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск



to fit **AE, RENAULT R**

/ innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ ventilato/wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией

ØA 440 / Dmin 39,4 / Dmax 45


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 295 329** — **16250**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

to fit **RENAULT B, RENAULT J**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза / ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/ без контактного элемента с индикацией износа / WVA 20934




L 145,5 / B 59 / H 14

Ref. - No. **50 21 136 005** — **16612**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

to fit **MIDLINER, RENAULT M, RENAULT S**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза / für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа / WVA 29065




L 175 / B 85,5 / H 21,7

Ref. - No. **50 01 014 704** — **16595**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок

to fit **MIDLINER,RENAULT M, RENAULT S**

/ / für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза / ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/ без контактного элемента с индикацией износа / WVA 29067



L 175,4 / B 78 / H 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 821 995** — **16609**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок



to fit **MIDLINER, RENAULT J, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT S**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза / mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissement d'usure/con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **50 01 829 545** / WVA 29013

L 180 / B 86 / H 20

Ref. - No. **50 00 297 198** — **16611**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок




to fit **AE, RENAULT R**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза / mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissement d'usure/con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа / WVA 29043

L 204 / B 95,8 / H 24

Ref. - No. **50 01 864 380** — **16780**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами



to fit **MAGNUM, PREMIUM**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor ELSA 195** / mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissement d'usure/con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа / WVA 29169

L 210,5 / B 100 / H 30


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 864 380** S1 — **16779**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

to fit **MAGNUM, PREMIUM**

für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor ELSA 195** / ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/ без контактного элемента с индикацией износа / WVA 29169




L 210,5 / B 100 / H 30

Ref. - No. **50 01 857 615** — **16685**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

to fit **MIDLUM, RENAULT M, RENAULT S**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor C-LISA** / mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissement d'usure/con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/z czujnikiem zużycia/ с контактным элементом с индикацией износа / WVA 29100




L 214 / B 111,8 / H 25

Ref. - No. **50 01 846 034** — **16574**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, PREMIUM**

/ für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor D-LISA** / für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа / WVA 29090




L 249 / B 114,5 / H 28

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 855 646** | **16565**

D Bremsbelagsatz
GB brake pad set
F kit de garniture de frein
ES juego de forros de freno
I kit pastiglie freno
PL klocki hamulcowe
RUS набор тормозных накладок



to fit **MAGNUM E-TECH, MIDLUM, PREMIUM, PUNCHER, SISU**

/ / für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor D-ELSA** / für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet/prepared for wear indicator/préparé pour indicateur d´usure/preparado para indicador desgaste/predisposto per contatto segnalazione usura/ przygotowany dla wskaźnika zużycia/подготовленно для датчика износа / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wybou z/выборочно с **50 01 863 904** / WVA 29131

L 249,3 / B 118,2 / H 30

Ref. - No. **50 01 854 342** | **16567**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами




to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM**

/ / für Scheibenbremse/for disc brake/pour frein à disques/para freno de disco/ per freno a disco/do hamulców tarczowych/для дискового тормоза **Meritor D-3** / ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/ без контактного элемента с индикацией износа / WVA 29030

L 249,3 / B 118,3 / H 28,2

Ref. - No. **50 01 864 363** | **16690**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами



to fit **PREMIUM**

/ / mit Verschleißwarnkontakt/with wear warning contact/avec contact d'avertissement d'usure/con sensor de alarma de abrasión/con contatto spia usura/ z czujnikiem zużycia/с контактным элементом с индикацией износа / WVA 29174

L 249,5 / B 106,8 / H 29

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 864 363 S1** — **16778**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами



to fit **PREMIUM**

/ / ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/senza contatto spia usura/ bez czujnika zużycia/без контактного элемента с индикацией износа / WVA 29174

L 249,5 / B 106,8 / H 29

Ref. - No. **77 03 067 135** — **04551**

D Spannhülse für Bremsbackenrolle
GB sleeve for brake shoe roller
F douille de serrage pour axe de machoire de frein
ES manguita de sujecion para rodilo de zapata de freno
I spina elastica per rullo ganascia
PL tulejka naprężająca dla rolki szczęki hamulcowej
RUS зажимная втулка для барабана тормозной колодки



to fit **AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, KERAX, PREMIUM, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT M**

DIN-ISO 8752

L 50,5 / ØA 6,5

Ref. - No. **50 10 067 564** — **39534**

D O-Ring
GB o-ring
F anneau circulaire
ES junta tórica
I o-ring
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring
RUS уплотнительное кольцо



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MACK, MAGNUM, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, PUNCHER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT R, RENAULT M, RENAULT S, SISU, TRM**

H 1,8 / ØI 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 868 118** — **30480**

D Bremsnachstellungssatz für Trommelbremse
GB brake adjustment kit for drum brake
F kit de réglage des freins pour frein à tambour
ES juego de reajuste del freno para freno de tambor
I kit di regolazione freni per freno a tamburo
PL zestaw nastawczy hamulców dla hamulca bębnowego
RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма для барабанного тормоза



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / **LHT** / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

L 112,2 / ØA 37,25/50,1

Ref. - No. **50 01 868 117** — **30481**

D Bremsnachstellungssatz für Trommelbremse
GB brake adjustment kit for drum brake
F kit de réglage des freins pour frein à tambour
ES juego de reajuste del freno para freno de tambor
I kit di regolazione freni per freno a tamburo
PL zestaw nastawczy hamulców dla hamulca bębnowego
RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма для барабанного тормоза



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / **RHT** / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

L 112,2 / ØA 37,25/50,1

Ref. - No. **74 00 276 097** — **30486**

D Bremsnachstellungssatz für Trommelbremse, links
GB brake adjustment kit for drum brake, left
F kit de réglage des freins pour frein à tambour, gauche
ES juego de reajuste del freno para freno de tambor, izquierdo
I kit di regolazione freni per freno a tamburo, sinistra
PL zestaw nastawczy hamulców dla hamulca bębnowego, po lewej
RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма для барабанного тормоза, слева



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **74 00 276 098** **30487**

D Bremsnachstellungssatz für Trommelbremse, rechts
GB brake adjustment kit for drum brake, right
F kit de réglage des freins pour frein à tambour, droite
ES juego de reajuste del freno para freno de tambor, derecha
I kit di regolazione freni per freno a tamburo, dx
PL zestaw nastawczy hamulców dla hamulca bębnowego, z prawej strony
RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма для барабанного тормоза, справа



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

Ref. - No. **74 03 090 964** **35206**

D Bremsnachstellungssatz für Trommelbremse
GB brake adjustment kit for drum brake
F kit de réglage des freins pour frein à tambour
ES juego de reajuste del freno para freno de tambor
I kit di regolazione freni per freno a tamburo
PL zestaw nastawczy hamulców dla hamulca bębnowego
RUS комплект устройства регулировки тормозного механизма для барабанного тормоза



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

Ref. - No. **50 01 868 125** **30488**

D Antriebsrad für Bremsnachsteller, links
GB drive wheel for brake adjuster, left
F pignon de commande pour régleur automatique de frein, gauche
ES rueda impulsora para ajustador de frenos, izquierdo
I pignone di comando per regolatore freno, sinistra
PL koło alternatora do regulatora luzu hamulców, po lewej
RUS приводное колесо для устройства подтягивания тормоза, слева



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / links/left/gauche/izquierdo/sinistra/po lewej/слева / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

L 57,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 01 868 126** | **30489**

D Antriebsrad für Bremsnachsteller, rechts
GB drive wheel for brake adjuster, right
F pignon de commande pour régleur automatique de frein, droite
ES rueda impulsora para ajustador de frenos, derecha
I pignone di comando per regolatore freno, dx
PL koło alternatora do regulatora luzu hamulców, z prawej strony
RUS приводное колесо для устройства подтягивания тормоза, справа



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

L 57,8

Ref. - No. **50 01 868 120** | **30483**

D Bolzen für Bremsnachsteller
GB bolt for brake adjuster
F boulon pour régleur automatique de frein
ES perno para ajustador de frenos
I perni (bulloni) per regolatore freno
PL sworzeń do regulatora luzu hamulców
RUS палец для устройства подтягивания тормоза




to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/ pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз

ØA 12,7 / L 58,95

Ref. - No. **50 01 868 127** | **35202**

D Deckel für Trommelbremse
GB cover for drum brake
F couvercle pour frein à tambour
ES tapa para freno de tambor
I tappo/coperchio per freno a tamburo
PL zaślepka dzwigni napinacza dla hamulca bębnowego
RUS крышка для барабанного тормоза



to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 01 868 127 S1** — **35203**

D Dichtung für Trommelbremse
GB gasket for drum brake
F joint d'étanchéité pour frein à tambour
ES junta para freno de tambor
I guarnizione per freno a tamburo
PL uszczelka dla hamulca bębnowego
RUS прокладка для барабанного тормоза

to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / Kork/cork/liège/corcho/sughero/korek/пробка / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз



Ref. - No. **50 01 868 119** — **28573**

D Staubkappe für Bremssattel
GB dust cap for brake caliper
F chapeau à poussière pour etrier de frein
ES tapacubo para pinza de freno
I cuffia parapolvere per pinza
PL zaślepka przeciwpyłowa dla siodła hamulcowego
RUS крышка ступичного пошипника для тормозной опоры

to fit **KERAX, PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз



ØA 68 / ØI 36 / H 19

Ref. - No. **50 01 868 121** — **30484**

D Zwischenwelle
GB intermediate shaft
F arbre intermédiaire
ES arbol intermedio
I albero intermedio
PL wał pośredni
RUS промежуточный вал

to fit **KERAX,PREMIUM**

/ / für Fahrzeuge mit Z-Cam-Bremse/for vehicles with Z-Cam-brake/pour véhicule avec Z-Cam-frein/para vehículos con Z-Cam-freno/per veicoli con Z-Cam-freno/dla pojazdów z Z-Cam-hamulec/для автомобилей с Z-Cam-тормоз




ØA 12,05/22,35 / L 100,8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 056 685** — **35093**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа



to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, RENAULT G, RENAULT R**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79013C

L 255

Ref. - No. **50 10 056 686** — **35094**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева




to fit **AE, AE MAGNUM, MAGNUM E-TECH, RENAULT G, RENAULT R**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79014C

L 255

Ref. - No. **50 00 789 894** — **35095**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева



to fit **AE, AE MAGNUM, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79015C

L 228


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 789 895** — **35096**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **AE, AE MAGNUM, MAXTER, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79016C



L 228

Ref. - No. **50 00 791 212** — **35097**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **AE, MIDLINER,RENAULT C, RENAULT M, RENAULT R**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79017C



L 237

Ref. - No. **50 00 791 213** — **35098**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева

to fit **AE, MIDLINER, RENAULT C, RENAULT M, RENAULT R**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79018C



L 237

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 00 785 205** — **35101**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева

to fit **RENAULT G**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79150C



L 272

Ref. - No. **50 00 785 206** — **35102**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **RENAULT G**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79151C



L 272

Ref. - No. **50 10 098 860** — **35105**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева

to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79294C



L 233

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 098 861** | **35106**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **KERAX, MAXTER, RENAULT G, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79295C




L 234

Ref. - No. **50 10 216 843** | **35110**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева

to fit **KERAX, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79299C



L 222

Ref. - No. **50 10 216 844** | **35111**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **KERAX, MAXTER, MIDLINER, PREMIUM, RENAULT M, RENAULT S**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79300C



L 222

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 260 027** — **35112**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа




to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, PUNCHER**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79304C

L 221

Ref. - No. **50 10 260 028** — **35113**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева




to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, PUNCHER**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79305C

L 221

Ref. - No. **50 10 260 023** — **35114**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева



to fit **AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79306C

L 236


Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 260 024** — **35115**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79307C



L 236

Ref. - No. **50 10 260 115** — **35116**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева

to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79308C




L 233

Ref. - No. **50 10 260 116** — **35117**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79309C



L 235

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **50 10 260 117** — **35118**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts
GB slack adjuster single set, automatic, right
F levier de frein kit simple, automatique, droite
ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha
I leve freno set singolo, automatico, dx
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа




to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79310C

L 235

Ref. - No. **50 10 260 118** — **35119**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева



to fit **KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, PREMIUM, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79311C

L 234

Ref. - No. **50 10 098 862** — **35107**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, links
GB slack adjuster single set, automatic, left
F levier de frein kit simple, automatique, gauche
ES palanca de varillaje juego individual, automático, izquierdo
I leve freno set singolo, automatico, sinistra
PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., слева



to fit **KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79296C

L 255

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 10 098 863** | **35108**

D Gestängesteller Einzelsatz, automatisch, rechts

GB slack adjuster single set, automatic, right

F levier de frein kit simple, automatique, droite

ES palanca de varillaje juego individual, automático, derecha


I leve freno set singolo, automatico, dx

PL nastawnik dźwigni Zestaw pojedynczy, automatyczny, po prawej

RUS рычаг регулировки тормоза отдельный комплект, автоматич., справа

to fit **KERAX, MAXTER, PREMIUM, RENAULT G, SISU**

/ passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для: Haldex 79297C



L 255


The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **50 01 836 883** — **27879**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, mit Ventilplatte
GB rep. kit lamella valve for air compressor with valve plate
F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pnaumatique, avec plaque de vannes
ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, con laminilla de válvula
I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, con piastra valvole
PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, z płytą zaworową
RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, с пластиной клапана

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, SISU**

passend für Kompressor/suitable for compressor/adapté à compresseur/ aprpiado para compresor/adattabilde per compressore/pasuje dla kompresor/ подходящий для: компрессор KNORR SEB01511004




Ref.-No. **50 01 867 708** — **27881**

D Rep. Satz Lamellenventil für Luftpresser, ohne Ventilplatte
GB rep. kit lamella valve for air compressor without valve plate
F kit de rép clapet à lamelles pour compresseur pneumatique, sans plaque de vannes
ES jgo. rep. valvula de laminillas para compresor de freno, sin laminilla de válvula
I kit riparaz. compressore per compressore d'aria, senza piastra valvole
PL zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej
RUS ремкомплект компрессора для воздушного компрессора, без пластины клапана

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT R, SISU, TRM**

passend für Kompressor/suitable for compressor/adapté à compresseur/ aprpiado para compresor/adattabilde per compressore/pasuje dla kompresor/ подходящий для: компрессор KNORR SEB22553




Ref.-No. **50 10 330 146** — **37872**

D Luftpresser
GB air compressor
F compresseur d'air
ES compresor de aire
I compressore d'aria
PL sprężarka powietrza
RUS Воздушный компрессор

to fit **PREMIUM**

passend für/to fit for/adapté à/apropiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для KNORR LP4843



L 330 / H 150 / B 280

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **50 00 012 541** — **38118**

D Relaisventil für Druckluftanlage
GB relay valve for compressed air system
F vanne à relais pour l'installation d'air comprimé
ES válvula de relé para instalación de aire comprimido
I valvola a relè per impianto dell'aria compressa
PL zawór przekaźnikowy dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS ускорительный клапан для компрессорной установки



to fit **RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R**

4x M22 x 1,5

Ref. - No. **50 01 830 112** — **01361**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider
GB air cleaner element with O-ring, without oil separator
F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile
ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite
I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio
PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring, bez separatora oleju
RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без маслоотделителя



to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT P, RENAULT R, RENAULT S, TRM**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **50 00 295 421**, **50 01 004 902** / außer/except/sauf/excepto/eccetto/poza/кроме **Euro 4/5**

M39 x 1,5 / ØA 140 / H 164

Ref. - No. **50 01 843 522** — **21623**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider
GB air cleaner element with O-ring, without oil separator
F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile
ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite
I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio
PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring, bez separatora oleju
RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без маслоотделителя



to fit **MIDLUM**

außer/except/sauf/excepto/eccetto/poza/кроме **Euro 4/5**

G 1 1/4 / ØA 139 / H 177

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **50 00 295 422** — febi **40061**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider
GB air cleaner element with O-ring, without oil separator
F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile
ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite
I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio
PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring, bez separatora oleju
RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без маслоотделителя

to fit **RENAULT S**



M42 x 1,5 / H 175 / 20 bar

Ref.-No. **74 21 267 820** — febi **34322**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring und Ölabscheider
GB air cleaner element with O-ring and oil separator
F filtre dessicateur d'air avec joint torique et séparateur d'huile
ES cartucho secador de aire con junta tórica y separador de aceite
I essicatore con anello O-R e separatore d'olio
PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring i separatorem oleju
RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения и маслоотделителем

to fit **AE, AE MAGNUM, KERAX, MAGNUM E-TECH, MAXTER, MIDLINER, MIDLUM, PREMIUM, RENAULT C, RENAULT G, RENAULT M, RENAULT R, RENAULT S, TRM**



M39 x 1,5 / ØA 136,5 / ØI 110 / H 164

Ref.-No. **50 01 826 800** — febi **39128**

D Lufttrocknerpatrone mit Anbaumaterial
GB air cleaner element with add-on material
F filtre dessicateur d'air avec matériel de construction
ES cartucho secador de aire con material de montaje añadido
I essicatore con materiale di montaggio
PL nabój osuszacza powietrza z materiałami dodatkowymi
RUS фильтр влагоотделяющий с дополнительными материалами

to fit **AE, AE MAGNUM, PREMIUM, RENAULT G, RENAULT S**



ØA 150 / H 170

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen.
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05448**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4m

Ref. - No. **40192**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3m

Ref. - No. **40193**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3m

Ref. - No. **32616**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный



M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 3,5m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **40542**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3,5 m

Ref. - No. **40553**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый



M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 3,5m

Ref. - No. **40194**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный



M1 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **40195**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32620**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 32
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный



M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 4m

Ref. - No. **24246**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков 16
schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный



M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 4m

Ref. - No. **22123**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный



M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 5m

Ref. - No. **32454**

D Handgriffsatz für Druckluftwendel
GB handle kit for pneumatic coil
F jeu de poignées pour serpentin de liaison pneumatique
ES juego de asas para hélice de aire comprimido
I set maniglie per spirale per aria compressa
PL uchwyty do spirali sprężonego powietrza
RUS комплект рукояток для спиральной трубы линии подачи сжатого воздуха
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый



2 x M16 x 1,5 / L 145

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **09659**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 32

Ref. - No. **09661**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали



M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No. **09663**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали



M18 x 1,5 / L 35 / 1/2“- BSP

Ref. - No. **09662**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали



2 x M18 x 1,5 / L 53

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09660**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали



M18 x 1,5 / M22 x 1,5 / L 29

Ref. - No. **07079**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.

Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз/
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1



M16 x 1,5

Ref. - No. **07080**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.

Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1



M16 x 1,5

Ref. - No. **07081**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.

Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 2



M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07218**



D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M22 x 1,5

Ref. - No. **07219**



D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 1

M22 x 1,5

Ref. - No. **06585**



D Kupplungskopf für Steuerdruck
GB coupling head for control pressure
F tête d'accouplement pour pression de commande
ES cabeza de acoplamiento para presión de mando
I testa di accoppiamento per pressione di comando
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системеуправления
ⓘ Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5

Ref. - No. **06586**



D Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB coupling head for brake pressure
F tête d'accouplement pour pression de réserve
ES cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **23647**



D	Kupplungskopf mit Leitungsfilter
GB	coupling head with in-line filter
F	tête d'accouplement avec filtre de canalisation
ES	cabeza de acoplamiento con filtro de conductor
I	testa di accoppiamento con filtro in linea
PL	Głowica sprzęgła z filtrem hydraulicznym
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5

Ref. - No. **23648**



D	Kupplungskopf mit Leitungsfilter
GB	coupling head with in-line filter
F	tête d'accouplement avec filtre de canalisation
ES	cabeza de acoplamiento con filtro de conductor
I	testa di accoppiamento con filtro in linea
PL	Głowica sprzęgła z filtrem hydraulicznym
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы с прямоточным фильтром
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

Ref. - No. **06529**



D	Kupplungskopf für Steuerdruck
GB	coupling head for control pressure
F	tête d'accouplement pour pression de commande
ES	cabeza de acoplamiento para presión de mando
I	testa di accoppiamento per pressione di comando
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системе управления
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M22 x 1,5

Ref. - No. **06530**



D	Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB	coupling head for brake pressure
F	tête d'accouplement pour pression de réserve
ES	cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I	testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06550
D	Dichtring für Kupplungskopf	
GB	seal ring for coupling head	
F	rondelle d'étanchéité pour tête d`accouplement	
ES	aro de retencion para cabeza de acoplamiento	
I	anello di tenuta per testa di accoppiamento	
PL	uszczelniacz dla głowicy sprzęgła	
RUS	уплотнительное кольцо для головки автосцепки	



Ref. - No.		06984
D	Leerkupplung	
GB	dummy coupling	
F	débrayage	
ES	falso acoplamiento	
I	fissaggio semigiunti	
PL	sprzęgło biegu jałowego	
RUS	холостая муфта	
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка	



Ref. - No.		06965
D	Absperrhahn für Druckluftanlage	
GB	stop cock for compressed air system	
F	robinet d' arrêt pour l'installation d'air comprimé	
ES	grifo de cierre para instalación de aire comprimido	
I	rubinetto di intercettazione per impianto dell'aria compressa	
PL	kurek odcinający dla urządzenia sprężonego powietrza	
RUS	запорный кран для компрессорной установки	
ⓘ	180° drehbar/slewable/orientable/orientable/orientabile/obrotowy/поворотные/ mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z odpowietrzaniem/c вентиляцией	



M22 x 1,5

Ref. - No.		01144
D	Bremsschlauch	
GB	brake hose	
F	flexible de frein	
ES	manguera de freno	
I	tubo freni	
PL	przewód hamulcowy	
RUS	тормозной шланг	
ⓘ	DIN 74310	



11 x 3,5 / 50 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01145**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310



13 x 6 / 50 m

Ref. - No. **08329**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка



ØI 18 / B 12

Ref. - No. **07875**

D	Schlauchschelle
GB	hose clamp
F	collier de tuyau
ES	abrazadera de manguera
I	fascetta stringitubo
PL	opaska zaciskowa węża
RUS	хомут для шланга
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка



ØI 25 / B 15

Ref. - No. **02506**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



4 x 1 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07722**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324



6 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07723**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324



8 x 1 / 25 m

Ref. - No. **02507**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324



9 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **07725**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324



10 x 1 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07724**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



10 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **04823**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378



10 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **02509**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378



11 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **07726**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



12 x 1,5 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **10043**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



12,5 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **02510**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



14 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07727**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



15 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **04522**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



16 x 2 / 25 m

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07985**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324



18 x 2 / 25 m

Ref. - No. **05499**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



4 x 10

Ref. - No. **05504**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	Support sleeve for plastic tube
F	Manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



6 x 15

Ref. - No. **05467**

D	Stützhülse für Kunststoffrohr
GB	support sleeve for plastic tube
F	manchon de support pour tube plastique
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico
I	manicotto di supporto per tubo di plastica
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04823**



7 x 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05505**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**



8 x 15

Ref. - No. **05506**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



9 x 15

Ref. - No. **05507**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



12 x 15

Ref. - No. **06255**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 x 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06252**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



8 x 1

Ref. - No. **06253**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**



9 x 1,5

Ref. - No. **06258**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**



10 x 1

Ref. - No. **06810**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**



10 x 1,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06811**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**



11 x 1,5

Ref. - No. **06256**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



12 x 1,5

Ref. - No. **06259**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



15 x 1,5

Ref. - No. **06812**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**



16 x 2

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22179**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**



4 mm

Ref. - No. **22170**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 mm

Ref. - No. **22171**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



8 mm

Ref. - No. **22172**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**



9 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		22173
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**	



10 mm

Ref. - No.		22174
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**	



11 mm

Ref. - No.		22175
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**	



12 mm

Ref. - No.		22176
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02510**	



14 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22177**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



15 mm

Ref. - No. **22178**

D	Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	connector for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	connection para tubo plástico
I	connettore a spina per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**



16 mm

Ref. - No. **06814**

D	Steckeinheit für Kunststoffrohr
GB	plug-in-unitet for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	casquillo reductor para tubo plástico
I	gruppo da innesto per tubo di plastica
PL	jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	прокладка клапанной крышки для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



12 x 1,5

Ref. - No. **06820**

D	Steckeinheit für Kunststoffrohr
GB	plug-in-unitet for plastic tube
F	connecteur pour tube plastique
ES	casquillo reductor para tubo plástico
I	gruppo da innesto per tubo di plastica
PL	jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	прокладка клапанной крышки для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



15 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06832**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 x 1

Ref. - No. **06833**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



8 x 1

Ref. - No. **06835**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**



10 x 1

Ref. - No. **06838**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



12 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22196**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 mm

Ref. - No. **22197**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



8 mm

Ref. - No. **22198**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**



9 mm

Ref. - No. **22199**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**



10 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22200**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**



11 mm

Ref. - No. **22201**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



12 mm

Ref. - No. **22202**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



15 mm

Ref. - No. **22203**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**



16 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06824**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 x 1

Ref. - No. **06830**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



12 x 1,5

Ref. - No. **22187**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**



6 mm / 90°

Ref. - No. **22188**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**



8 mm / 90°

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22189**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**



9 mm / 90°

Ref. - No. **22191**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**



11 mm / 90°

Ref. - No. **22192**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**



12 mm / 90°

Ref. - No. **22193**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**



15 mm / 90°

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22194**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**



16 mm / 90°

Ref. - No. **22180**

D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	8 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm



Ref. - No. **22181**

D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm



Ref. - No. **22182**

D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22183**

D Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB reducing connector for plastic tube
F connecteur réducteur pour tube plastique
ES conector reductor para tubo plástico
I pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS штуцер для синтетической трубы
ⓘ 12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm



Ref. - No. **22184**

D Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB reducing connector for plastic tube
F connecteur réducteur pour tube plastique
ES conector reductor para tubo plástico
I pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS штуцер для синтетической трубы
ⓘ 12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 10 mm



Ref. - No. **22208**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL zączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы
ⓘ



6 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22209**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы
ⓘ



6 mm / M12 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22210**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



6 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22211**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



6 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22212**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



6 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22213**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



8 mm / M10 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22214**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



8 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22215**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



8 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22216**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



8 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22217**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



8 mm / M22 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		22218
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	screw plug type connector for plastic tube	
F	connecteur fileté pour tube plastique	
ES	conector de rosca para tubo plástico	
I	connettore a vite per tubo di plastica	
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы	



10 mm / M10 x 1

Ref. - No.		22219
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	screw plug type connector for plastic tube	
F	connecteur fileté pour tube plastique	
ES	conector de rosca para tubo plástico	
I	connettore a vite per tubo di plastica	
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы	



10 mm / M12 x 1,5

Ref. - No.		22220
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	screw plug type connector for plastic tube	
F	connecteur fileté pour tube plastique	
ES	conector de rosca para tubo plástico	
I	connettore a vite per tubo di plastica	
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы	



10 mm / M14 x 1,5

Ref. - No.		22221
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	screw plug type connector for plastic tube	
F	connecteur fileté pour tube plastique	
ES	conector de rosca para tubo plástico	
I	connettore a vite per tubo di plastica	
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы	



10 mm / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22222**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



10 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22223**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



12 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22224**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



12 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22225**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



12 mm / M16 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22226**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



12 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22227**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



15 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22228**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



16 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22229**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



16 mm / M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22230**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы



18 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **01168**

D Prüfanschluß für Druckluftanlage
GB test connection for compressed air system
F raccord d' essai pour l'installation d'air comprimé
ES conexión de ensayo para instalación de aire comprimido
I valvola di controllo per impianto dell'aria compressa
PL przyłącze kontrolne dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS контрол. вывод тормозной системы для компрессорной установки



M12

Ref. - No. **07082**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“



Ref. - No. **07084**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		07086
D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör	
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories	
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires	
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios	
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori	
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego	
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“	



Ref. - No.		07088
D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör	
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories	
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires	
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios	
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori	
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego	
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“	



Ref. - No.		28624
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial	
GB	double diaphragm cylinder with add-on material	
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction	
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido	
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio	
PL	cylinder z podwójną membraną z materiałami dodatkowymi	
RUS	Двухмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами	
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76/ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“/30“	



Ref. - No.		34115
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial	
GB	double diaphragm cylinder with add-on material	
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction	
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido	
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio	
PL	cylinder z podwójną membraną z materiałami dodatkowymi	
RUS	Двухмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами	
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76/ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“/30“	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07092**



D Rep. Satz Langlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB rep. kit long hole yoke for diaphragme cylinder
F kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES jgo. rep. articulación de horquilla para cilindro de membrana
I kit riparaz. giunto a forcella ad asola per cilindro freno a diaframme
PL przegub widełkowy z otworem wzdłużnym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS р/к вильчатый шарнир с прорезью (длинное отверстие) для мембранного цилиндра

Ref. - No. **07093**



D Rep. Satz Rundlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB rep. kit round hole yoke for diaphragme cylinder
F kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES jgo. rep. articulación de horquilla con agujero circular para cilindro de membrana
I kit riparaz. giunto a forcella a foro circolare per cilindro freno a diaframme
PL przegub widełkowy z otworem okrągłym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS р/к вильч.шарнир(кругл.отверстия) для мембранного цилиндра

Ref. - No. **07094**



D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 9“

Ref. - No. **07095**



D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 12“

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07096**



D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“

Ref. - No. **07097**



D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“

Ref. - No. **07098**



D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“

Ref. - No. **07099**



D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07100**



D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 36“

Ref. - No. **06889**



D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 14“

Ref. - No. **07101**



D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“

Ref. - No. **07102**



D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07103**



D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“

Ref. - No. **07104**



D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“

Ref. - No. **06926**



D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l’intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
ⓘ DIN 76051
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

260 x 120 x 150

Ref. - No. **06927**



D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
ⓘ verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/
febi 06926

B 125

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06928**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный



320 x 160 x 190

Ref. - No. **06929**

D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
grundiert/primed/avec couche d'apprêt/imprimado/con la prima mano/zagruntowany/грунтованный
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/ **febi 06928**



B 165

Ref. - No. **06930**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный



400 x 200 x 230

Ref. - No. **06931**


D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/ **febi 06930**



B 205

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **17774**



D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

470 x 200 x 230

Ref. - No. **35650**



D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051-46
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

380 x 160 x 190

Ref. - No. **02326**



D Radblende, offen
GB wheel cap open, open
F enjoliveur de roue, ouvert
ES tapacubo, abierto
I coppa ruota, aperto
PL zaślepka koła, otwarty
RUS дросселирующая шайба колеса, открытый
Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/
rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5"/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/
liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No. **02712**



D Radblende, vorne
GB wheel cap, front
F enjoliveur de roue, avant
ES tapacubo, delantero
I coppa ruota, anteriore
PL zaślepka koła, z przodu
RUS дросселирующая шайба колеса, спереди
Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/
rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5"/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/
liczba otworów/кол-во отв. 10

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02713**



D Radblende, hinten
GB wheel cap, rear
F enjoliveur de roue, arrière
ES tapacubo, trasero
I coppa ruota, posteriore
PL zaślepka koła, tył
RUS дросселирующая шайба колеса, сзади
ⓘ Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No. **02715**



D Halter für Radblende, hinten
GB mount for wheel cap, rear
F support pour enjoliveur de roue, arrière
ES sujección para tapa cubo de rueda, trasero
I supporto per coppa ruota, posteriore
PL mocowanie dla kołpaka koła, tył
RUS кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, сзади
ⓘ Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No. **02714**



D Halter für Radblende, vorne
GB mount for wheel cap, front
F support pour enjoliveur de roue, avant
ES sujección para tapa cubo de rueda, delantero
I supporto per coppa ruota, anteriore
PL mocowanie dla kołpaka koła, z przodu
RUS кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, спереди
ⓘ Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. 10

Ref. - No. **30800**



D Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB mud flap with add-on material
F garde-boue avec matériel de construction
ES guardabarro con material de montaje añadido
I paraspruzzi con materiale di montaggio
PL Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS брызговик с дополнительными материалами
ⓘ mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

300 x 300

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		30801
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		350 x 300



Ref. - No.		30802
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		400 x 300



Ref. - No.		30803
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		400 x 400



Ref. - No.		30804
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		450 x 300



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		30805
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	



500 x 300

Ref. - No.		30806
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	



500 x 400

Ref. - No.		30807
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	



600 x 300

Ref. - No.		30808
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	



600 x 400

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **30809**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-logo



500 x 600

Ref. - No. **30810**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo



650 x 300

Ref. - No. **30811**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo



650 x 400

Ref. - No. **30812**

D	Heckschürze mit Anbaumaterial
GB	rear body apron with add-on material
F	jupe arriére avec matériel de construction
ES	revestimiento trasero con material de montaje añadido
I	grembiale posteriore con materiale di montaggio
PL	osłona tylna z materiałami dodatkowymi
RUS	грязезащитный фартук с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo/ mit Verkehrszeichen bedruckt/printed with traffic sign/ imprimé de panneaux de signalisation routière/impreso con señales de tráfico/ con segnaletica stradale stampata/zadrukowany znakami drogowymi/ zadrukowany znakami drogowymi/c изображением дорожных знаков



380 x 2400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		09700
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70



Ref. - No.		09701
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m/7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 70



Ref. - No.		09702
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70



Ref. - No.		09703
D	Elektrowendel mit Metallstecker N	
GB	electrical coil with metal plug N	
F	serpentins electriques avec fiche métallique N	
ES	helice de cable electrico con conector metálico N	
I	cavo elettrico spiralato con spina metallica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N	
RUS	электроспираль с металлической колодкой	
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/ 7- polig/7- pin à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09705**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09706**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09707**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09713**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 22

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		09726
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker	
GB	electrical coil with plastic plug	
F	serpentins electriques avec connecteur plastique	
ES	helice de cable electrico con enchufe de plástico	
I	cavo elettrico spiralato con spina in plastica	
PL	przetwornik elektryczny ze wtykiem z tworzywa sztucznego	
RUS	электроспираль с синтетическим штекер	
ⓘ	DIN 12098 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/ 15- polig/15- pin/à 15- poles/15- polos/a 15- poli/15- trójbiegunowe/15- полюсный/ 24 V	12 x1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² ØI 85



Ref. - No.		33500
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N	
GB	electrical coil with plastic connector N	
F	serpentins electriques avec cache plastique N	
ES	helice de cable electrico con conector plástico N	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N	
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Ref. - No.		33501
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S	
GB	electrical coil with plastic connector S	
F	serpentins electriques avec cache plastique S	
ES	helice de cable electrico con conector plástico S	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S	
ⓘ	DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Ref. - No.		33502
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N	
GB	electrical coil with plastic connector N	
F	serpentins electriques avec cache plastique N	
ES	helice de cable electrico con conector plástico N	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N	
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/7- polig/ 7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **33503**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33504**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **33505**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

Ref. - No. **33506**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V



6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		33507
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S	
GB	electrical coil with plastic connector S	
F	serpentins electriques avec cache plastique S	
ES	helice de cable electrico con conector plástico S	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S	
ⓘ	DIN 3731 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Ref. - No.		40101
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S	
GB	electrical coil with plastic connector S	
F	serpentins electriques avec cache plastique S	
ES	helice de cable electrico con conector plástico S	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S	
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Ref. - No.		40102
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S	
GB	electrical coil with plastic connector S	
F	serpentins electriques avec cache plastique S	
ES	helice de cable electrico con conector plástico S	
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S	
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S	
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S	
ⓘ	DIN 3731 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V	6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19



Ref. - No.		21640
D	EBS-Wendel	
GB	EBS - coil	
F	EBS - cable spirale elektrique	
ES	helice EBS	
I	EBS - cavo spiralato per impulsi	
PL	skrętka EBS	
RUS	спираль ebs	
ⓘ	DIN 7638 Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал / 24 V/ 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса	2 x 4 mm²/3 x 1,5 mm²/ 2 x 1,5 mm² / ØI 40



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **21907**

D Adapter für Elektrowendel
GB adapter for electrical coil
F adapteur pour serpentains electriques
ES adaptador para helice de cable electrico
I adattatore per cavo elettrico spiralato
PL adapter dla skrętki
RUS розетка для электрической спирали

Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/
enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный / 24 V / Hytrell



L 3500

Ref. - No. **40100**

D Adapter für Elektrowendel
GB adapter for electrical coil
F adapteur pour serpentains electriques
ES adaptador para helice de cable electrico
I adattatore per cavo elettrico spiralato
PL adapter dla skrętki
RUS розетка для электрической спирали

Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/
enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный / 24 V / Hytrell



L 3500

Ref. - No. **07338**

D Stecker für Elektrowendel
GB plug for electrical coil
F fiche pour serpentains electriques
ES enchufe para helice de cable electrico
I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL wtyczka dla skrętki
RUS штекер для электрической спирали

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig mit Schraubanschlüssen/7- pin with screw connection/
7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/
7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением /
12 V / DIN 1724



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07342**

D Stecker für Elektrowendel

GB plug for electrical coil

F fiche pour serpentains electriques

ES enchufe para helice de cable electrico

I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato

PL wtyczka dla skrętki

RUS штекер для электрической спирали

ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/
plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал/
7- polig mit Schraubanschlüssen/7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/
7- polos con conexiones roscada/7-poli con raccordi a vite/
7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением/ 24 V /
DIN 1185 (N)



Ref. - No. **05062**

D Stecker für Elektrowendel

GB plug for electrical coil

F fiche pour serpentains electriques

ES enchufe para helice de cable electrico

I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato

PL wtyczka dla skrętki

RUS штекер для электрической спирали

ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /
7- polig mit Schraubanschlüssen/7- core with screw connection/7- pôles avec raccord/
7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/
7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением/ 24 V /
DIN 3731 (S)



Ref. - No. **07340**

D Stecker für Elektrowendel

GB plug for electrical coil

F fiche pour serpentains electriques

ES enchufe para helice de cable electrico

I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato

PL wtyczka dla skrętki

RUS штекер для электрической спирали

ⓘ Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий /
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал /
7-polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/
7-pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/
7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/
7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 1185 (N)



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05060**

D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/ 7- polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/ 7- pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/ 7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/ 7- полюса со штекерным разъемом / 24 V / DIN 3731 (S)



Ref. - No. **01550**

D	Stecker
GB	plug
F	fiche
ES	enchufe
I	spina (cappuccio)
PL	wtyczka
RUS	штекер
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса/ Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал / 24 V / DIN 12098 / mit Spritzwasserschutz nach/With splash-water protection to/ avec protection contre les projection après/ con protección contra chorro de agua después (de)/con paraacqua da spruzzo da/ z osłoną przed rozbryzgami wody z/c защитой от впрыскивания воды после / DIN 4091



Ref. - No. **07343**

D	Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB	plug socket with screw connection
F	prise de courant avec raccord
ES	caja de enchufe con conexiones roscada
I	presa corrente con raccordi a vite
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/ 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 24 V / DIN 1185 (N)



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07339**



D Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB plug socket with screw connection
F prise de courant avec raccord
ES caja de enchufe con conexiones roscada
I presa corrente con raccordi a vite
PL gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 12 V / DIN 1724

Ref. - No. **05063**



D Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB plug socket with screw connection
F prise de courant avec raccord
ES caja de enchufe con conexiones roscada
I presa corrente con raccordi a vite
PL gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **07341**



D Steckdose mit Steckanschluß
GB plug socket with plug-in connection
F prise de courant avec connexion par fiches
ES caja de enchufe con conexión de enchufe
I presa corrente con collegamento a spina
PL gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS штепсельная розетка со штекерным разъемом
ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No. **05061**



D Steckdose mit Steckanschluß
GB plug socket with plug-in connection
F prise de courant avec connexion par fiches
ES caja de enchufe con conexión de enchufe
I presa corrente con collegamento a spina
PL gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS штепсельная розетка со штекерным разъемом
ⓘ Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunów/7- полюса / 24 V / DIN 3731 (S)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01541**



D Steckdose
GB plug socket
F prise de courant
ES caja de enchufe
I presa corrente
PL gniazdko
RUS штепсельная розетка
15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса / 24 V / DIN 12098

Ref. - No. **06140**



D ABS-Stecker
GB ABS - plug
F ABS - fiche
ES enchufe ABS
I spina ABS
PL wtyczka gniazda ABS
RUS штекер системы abs
DIN 7638 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

Ref. - No. **06138**



D ABS-Steckdose
GB ABS - plug socket
F ABS - prise de courant
ES caja de enchufe ABS
I presa ABS
PL gniazdo ABS
RUS розетка системы abs
DIN 7368 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

M16 x 1,5

Ref. - No. **21641**



D EBS-Stecker mit Anbaumaterial
GB EBS - plug with add-on material
F EBS - fiche avec matériel de construction
ES enchufe EBS con material de montaje añadido
I spina EBS con materiale di montaggio
PL wtyk EBS z materiałami dodatkowymi
RUS ebs-штепсельная вилка с дополнительными материалами
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал/ 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса / 24 V / DIN 7638

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22011**

D EBS-Steckdose mit Anbaumaterial

GB flush receptacle with add-on material

F prise de courant EBS avec matériel de construction

ES conector EBS con material de montaje añadido

I presa EBS con materiale di montaggio

PL gniazdo EBS z materiałami dodatkowymi

RUS розетка ebs с дополнительными материалами

ⓘ 24 V / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения / 8- polig/8- pin/8- pôles/8- polos/8- poli/8- trójbiegunowe/8- полюса



Ref. - No. **09734**

D Adapter

GB adapter

F adapteur

ES adaptador

I adattatore

PL adapter

RUS розетка

ⓘ 24 V / **OLD** /
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel



Ref. - No. **22028**

D Adapter

GB adapter

F adapteur

ES adaptador

I adattatore

PL adapter

RUS розетка

ⓘ 24 V / **NEW** /
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/
enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный 24 V / hytrel



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07024**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный



ØA 102 / ØI 22 / B 2,5

Ref. - No. **07025**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный



ØA 150 / ØI 35 / B 3,6

Ref. - No. **07026**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный



ØA 302 / ØI 81 / B 4,8

Ref. - No. **07029**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный



ØA 387 / ØI 108 / B 7,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07027**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный



ØA 389 / ØI 108 / B 4,8

Ref. - No. **02529**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
24 V / 5 W /
rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/
красный-белый



Ref. - No. **02530**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь
24 V / 5 W /
rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/
красный-белый



Ref. - No. **02531**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный /
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02532**



D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря
ⓘ weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый / für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

Ref. - No. **02654**



D Begrenzungsleuchte
GB side marker lamp
F feu de position
ES faro de limitación
I luce di posizione
PL lampa ograniczająca
RUS габаритный фонарь
ⓘ rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 83

Ref. - No. **06329**



D Begrenzungsleuchte
GB side marker lamp
F feu de position
ES faro de limitación
I luce di posizione
PL lampa ograniczająca
RUS габаритный фонарь
ⓘ rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

H 43 / L 116 / B 42

Ref. - No. **02731**



D Markierungsleuchte mit Reflektor
GB side marker lamp with reflector
F feu de position avec reflecteur
ES lampara de marcacion con reflector
I luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS маркировочный осветитель с отражателем
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 89 / B 55 / H 41

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		02733
D	Markierungsleuchte mit Reflektor	
GB	side marker lamp with reflector	
F	feu de position avec reflecteur	
ES	lampara de marcacion con reflector	
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore	
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem	
RUS	маркировочный осветитель с отражателем	
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	




L 128 / B 52 / H 32

Ref. - No.		02740
D	Markierungsleuchte mit Reflektor	
GB	side marker lamp with reflector	
F	feu de position avec reflecteur	
ES	lampara de marcacion con reflector	
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore	
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem	
RUS	маркировочный осветитель с отражателем	
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	




Ref. - No.		06526
D	Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung	
GB	side reflector with mounting hole	
F	réflecteur de côté avec alésage de fixation	
ES	reflector lateral con taladro de fijación	
I	parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio	
PL	reflektor boczny z otworem mocującym	
RUS	боковой отражатель с крепежным отверстием	
ⓘ	rund/round/rond/circular/rotondo/okrągły/круглый/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/ mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/ con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/ с и самоклеящейся пленкой	



ØA 60

Ref. - No.		06549
D	Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung	
GB	side reflector with mounting hole	
F	réflecteur de côté avec alésage de fixation	
ES	reflector lateral con taladro de fijación	
I	parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio	
PL	reflektor boczny z otworem mocującym	
RUS	боковой отражатель с крепежным отверстием	
ⓘ	eckig/corned/carré/angular/angolare/kanciasty/угловой/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/ mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/ con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/ z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой	



90 x 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02727**

D Kennzeichenleuchte mit Dichtung
GB lincence plate light with gasket
F eclairage de plaque d'immatriculation avec joint d'ètanchéité
ES luz de matricula con junta
I fanale illuminazione targa con guarnizione
PL lampa tablicy rejestracyjnej z uszczelką
RUS фонарь освещения номерн.знака с прокладкой



115 x 50 x 65

Ref. - No. **02693**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, ohne Kennzeichenleuchte
GB 3 chambered rear light round, without lincense plate light
F feu arriere à trois lampes rond, sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES luz trasera de 3 cámarascircular, sin luz de matricula
I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, senza fanale illuminazione targa
PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, bez lampy tablicy rejestracyjnej
RUS 3-камерный задний фонарь кругл., без фонаря освещения номерного знака



ØA 140

Ref. - No. **02683**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte
GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light
F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula
I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa
PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej
RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака



ØA 140

Ref. - No. **02702**

D 3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte
GB 3 chambered rear light round, with lincense plate light
F feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula
I gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa
PL trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej
RUS 3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака



ØA 140

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		02726
D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte	
GB	glass for 3- chamber rear light	
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière	
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera	
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere	
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej	
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря	
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02693**	



ØA 140

Ref. - No.		03056
D	3- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte	
GB	3 chambered rear light without lincense plate light	
F	feu arriere à trois lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation	
ES	luz trasera de 3 cámaras sin luz de matricula	
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa	
PL	trzykomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej	
RUS	3-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака	
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow	




L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No.		03051
D	3- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte	
GB	3 chambered rear light with lincense plate light	
F	feu arriere à trois lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation	
ES	luz trasera de 3 cámaras con luz de matricula	
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti con fanale illuminazione targa	
PL	trzykomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej	
RUS	3-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака	
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow	



L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No.		03058
D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte	
GB	glass for 3- chamber rear light	
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière	
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera	
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere	
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej	
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря	
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 03051**, **03056**	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03055**



D Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB glass for 3- chamber rear light
F verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева

Ref. - No. **06419**



D 5- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte
GB 5 chambered rear light without lincense plate light
F feu arriere à 5 lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES luz trasera de 5 cámaras sin luz de matricula
I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa
PL pięciokomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej
RUS 5-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака
ⓘ

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06417**



D 5- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte
GB 5 chambered rear light with lincense plate light
F feu arriere à 5 lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES luz trasera de 5 cámaras con luz de matricula
I gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti con fanale illuminazione targa
PL pięciokomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej
RUS 5-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака
ⓘ

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No. **06442**



D Ersatzglas für 5- Kammer Heckleuchte
GB glass for 5- chamber rear light
F verre de remplacement pour 5- chambre feux arrière
ES cristal de recambio para 5- cámara lampara trasera
I vetro rosso per fanale di coda a 5 camere
PL szkło zapasowe dla lampy tylnej pięciokomorowej
RUS запасное стекло для 5-камерного заднего фонаря
ⓘ rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 06417**, **06419**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06691
D	H1-Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	H1-bulb for main headlamp	
F	H1-lampes pour phare principal	
ES	H1-làmpara para faro principal	
I	H1-bulbo per proiettore primario	
PL	H1 zarówka zenonowa dla reflektora głównego	
RUS	H1-лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	24 V / 70 W / P 14,5 s / DIN 72601 / ECE R 37	



Ref. - No.		06706
D	H3-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer	
GB	H3-bulb for main and auxiliary headlight	
F	H3-lampes pour phare principal et supplémentaire	
ES	H3-làmpara para faros principales y adicionales	
I	H3-bulbo per fari principali e supplementari	
PL	H3 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych	
RUS	H3-лампа накаливания для основных и дополнительных фар	
ⓘ	24 V / 70 W / PK 22 s / DIN 72601 / ECE R 37	



Ref. - No.		06581
D	H4-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer	
GB	H4-bulb for main and auxiliary headlight	
F	H4-lampes pour phare principal et supplémentaire	
ES	H4-làmpara para faros principales y adicionales	
I	H4-bulbo per fari principali e supplementari	
PL	H4 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych	
RUS	H4-лампа накаливания для основных и дополнительных фар	
ⓘ	24 V / 75 W / P 43 t / DIN 72601 / ECE R 37	



Ref. - No.		09668
D	H7-Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	H7-bulb for main headlamp	
F	H7-lampes pour phare principal	
ES	H7-làmpara para faro principal	
I	H7-bulbo per proiettore primario	
PL	H7 zarówka zenonowa dla reflektora głównego	
RUS	H7-лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	24 V / 70 W / DIN 72601 / PX 26 d / ECE R 37	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06851**



D Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB bulb for direction indicator and brake light
F lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES làmpara para intermitentes y luz de pare
I bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL Żarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ 24 V / 18 W / BA 15 s / DIN 72601 R

Ref. - No. **06894**



D Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB bulb for direction indicator and brake light
F lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES làmpara para intermitentes y luz de pare
I bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL zarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ 24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / P 21 W / ECE R 37

Ref. - No. **06899**



D Glühlampe für Brems-, Blink-, Schluß-, Nebelschluß- und Rückfahrlicht
GB bulb for brake, indicator, rear, rear fog and reversing light
F lampes pour feu de recul, antibrouillard, arrière, clignotant, stop
ES làmpara para luz de freno, intermitente, trasera, trasera antiniebla y de marcha atrás
I bulbo per luci di arresto, lampeggianti, fanali posteriori, faro antinebbia posteriore e fanale di retromarcia
PL zarówka zenonowa do światła hamowania, migowego, pozycyjnego tylnego, przeciwmgielnego i cofania
RUS лампа накаливания для стоп-сигналов, фонарей указателя поворота, задних габаритных фонарей, задних противотуманных фонарей, фонарей заднего хода
ⓘ 24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / PY 21 W / ECE R 37 / schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/ odporny na wibracje/вибростойкий/ verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No. **06911**



D Glühlampe für Brems- und Schlußlicht
GB bulb for stop light and rear light
F lampes pour signal de freinage et feu arrière
ES làmpara para luz de pare y pilotos traseros
I bulbo per luce di arresto e di posizione posteriore
PL zarówka zenonowa dla świateł hamowania i pozycyjnych tylnych
RUS лампа накаливания для стоп-сигнала и заднего фонаря
ⓘ 24 V / 21/5 W / BAY 15 d / DIN 72601 / P 21/5 W / ECE R 37

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06974**



D Glühlampe für Innen- und Kennzeichenleuchte
GB bulb for interior and licence plate light
F lampes pour éclairage intérieur et de plaque d'immatriculation
ES làmpara para luz interior y de matrícula
I bulbo per luce abitacolo e targa
PL zarówka zenonowa do lamp oświetlających wnętrze i tablicę rejestracyjną
RUS лампа накаливания для плафона салона и фонаря освещения номерного знака
ⓘ 24 V / 5 W / SV 8,5 - 8 / DIN 72601 / C 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06975**



D Glühlampe
GB bulb
F lampes
ES làmpara
I bulbo
PL zarówka zenonowa
RUS лампа накаливания
ⓘ Sofitte/festoon/sofitte/sofito/soffitto/sofitte/софитная лампа /
24 V / 10 W / DIN 72601 / SV 8,5 - 8

Ref. - No. **06916**



D Glühlampe für Schlusslicht
GB bulb for rear light
F lampes pour feux arrières
ES làmpara para luz trasera
I bulbo per fanalino posteriore
PL zarówka zenonowa do żwiatła tylnego
RUS лампа накаливания для заднего габаритного огня
ⓘ 24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06940**



D Glühlampe für Nebelschlußleuchte
GB bulb for rear fog lamp
F lampes pour phare anti-brouillard arriére
ES làmpara para luz trasera antiniebla
I bulbo per fanale rosso posteriore
PL zarówka zenonowa dla lampy pozycyjnej przeciwmgielnej
RUS лампа накаливания для задней противотуманной фара
ⓘ 24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37 /
schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/
odporny na wibracje/вибростойкий /
verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06944**



D	Glühlampe für Rückfahrlicht
GB	bulb for back-up light
F	lampes pour feu de recul
ES	làmpara para faro de retroceso
I	bulbo per fanale retromarcia
PL	zarówka zenonowa dla świateł biegu wstecznego
RUS	лампа накаливания для света фары заднего хода
ⓘ	24 V / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 10 W / ECE R 37

Ref. - No. **21618**



D	Glühlampe für Hauptscheinwerfer
GB	bulb for Headlight
F	lampes pour phare principal
ES	làmpara para faro principal
I	bulbo per proiettore primario
PL	Żarówka dla reflektora głównego
RUS	лампа накаливания для основной фары
ⓘ	85 V / 35 W / Xeno D2R / Gasentladungslampe/gas discharge lamp/lampe à décharge de gaz/ lámpara de descarga de gas/lampada scarico gas/lampa wyładowcza/ Газоразрядная лампа

Ref. - No. **21619**



D	Glühlampe für Hauptscheinwerfer
GB	bulb for Headlight
F	lampes pour phare principal
ES	làmpara para faro principal
I	bulbo per proiettore primario
PL	Żarówka dla reflektora głównego
RUS	лампа накаливания для основной фары
ⓘ	85 V / 35 W / Xeno D2S / Gasentladungslampe/gas discharge lamp/lampe à décharge de gaz/ lámpara de descarga de gas/lampada scarico gas/lampa wyładowcza/ Газоразрядная лампа

Ref. - No. **06954**



D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB	bulb for displays
F	lampes pour indicateur
ES	làmpara per indicación instrum.
I	bulbo per strumenti indicatori
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов
ⓘ	24 V / 2 W / BA 9 s / DIN 72601 H

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06960
D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente	
GB	bulb for displays	
F	lampes pour indicateur	
ES	làmpara per indicación instrum.	
I	bulbo per strumenti indicatori	
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących	
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов	
ⓘ	24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37	



Ref. - No.		06961
D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente	
GB	bulb for displays	
F	lampes pour indicateur	
ES	làmpara per indicación instrum.	
I	bulbo per strumenti indicatori	
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących	
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов	
ⓘ	24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37 / verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.	



Ref. - No.		09667
D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente	
GB	bulb for displays	
F	lampes pour indicateur	
ES	làmpara per indicación instrum.	
I	bulbo per strumenti indicatori	
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących	
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов	
ⓘ	24 V / 1,2 W / B 8,5 d	



Ref. - No.		14998
D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente	
GB	bulb for displays	
F	lampes pour indicateur	
ES	làmpara per indicación instrum.	
I	bulbo per strumenti indicatori	
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących	
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов	
ⓘ	24 V / 1,2 W / W2 x 4,6d	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07000**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
DIN 1434



L 35/39 / ØA 14 / ØI 3

Ref. - No. **07001**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
DIN 1434



L 40/43 / ØA 14 / ØI 3,5

Ref. - No. **07002**

D Splintbolzen
GB fulcrum pin
F boulon de goupille
ES perno de pasador
I pernetti coppiglie
PL bolec z zawleczką
RUS шплинтовой болт
DIN 1434



L 45/48 / ØA 14 / ØI 4

Ref. - No. **07614**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2x M6 x 1 x 12 /
ØA 25 / H 18

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **19580**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M6 x 1,5 x 15 / ØA 20 / H 20

Ref. - No. **10506**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 / ØA 25

Ref. - No. **19579**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M 8 x 1,5 / ØA 50

Ref. - No. **22868**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 25 H 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19581**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 30
H 15

Ref. - No. **17451**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 40
H 30

Ref. - No. **07403**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 x 12,5 / ØA 30
H 20

Ref. - No. **22870**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		19582
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 30

Ref. - No.		19583
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No.		19577
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 40

Ref. - No.		19587
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 / ØA 50 / H 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09871**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **32364**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 50,5 / H 35,5

Ref. - No. **01026**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 10/20 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **01653**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 17 / ØA 20 / H 21

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		01653
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



M10 x 1,5 x 26,7 / ØA 57,8 / L 86,3

Ref. - No.		35154
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 30

Ref. - No.		02956
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 1,5 x 10,5/25 / ØA 50 / H 40

Ref. - No.		04534
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32363**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 39,5 H 28,5

Ref. - No. **19586**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19578**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **19585**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер



2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		35242
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



ØA 30 / L 30

Ref. - No.		31104
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No.		31109
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No.		19584
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	



2 x M10 x 20 / ØA 40 / H 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		12363
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	
ⓘ		



2 x M10 x 20 / ØA 44/54 / H 36

Ref. - No.		11694
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	
ⓘ		



2 x M12 x 1,5 x 20 / ØA 50 / H 41

Ref. - No.		22869
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	
ⓘ		



2 x M12 x 1,5 x 38 / ØA 75 / H 45

Ref. - No.		26746
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	0,25 L / DOT 4	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **26461**



D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	1,0 L / DOT 4

Ref. - No. **21754**



D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	5,0 L / DOT 4

Ref. - No. **26748**



D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	0,25 L / DOT 4 plus

Ref. - No. **23930**



D	Bremsflüssigkeit
GB	brake fluid
F	liquide de frein
ES	líquido para frenos hidráulicos
I	liquido frenante
PL	płyn hamulcowy
RUS	тормозная жидкость
ⓘ	1,0 L / DOT 4 plus

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		23932
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	5,0 L / DOT 4 plus	



Ref. - No.		26711
D	Bremsenpaste	
GB	ceramic paste	
F	pâte de frein	
ES	pasta para frenos	
I	pasta antifischio	
PL	pasta ceramiczna do hamulców	
RUS	паста для тормозной системы	
ⓘ	100 g / weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый	



Ref. - No.		26707
D	Schraubensicherung universell verwendbar	
GB	screw locking universal application	
F	frein de vis universellement utilisable	
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable	
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale	
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie	
RUS	герметик универсальное применение	
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/ di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый/ blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 10g	



Ref. - No.		26708
D	Schraubensicherung universell verwendbar	
GB	screw locking universal application	
F	frein de vis universellement utilisable	
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable	
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale	
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie	
RUS	герметик универсальное применение	
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/ di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый/ blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / 50g	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **26709**



D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/ o wysokiej mocy/максимально твердый/ grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 10g

Ref. - No. **26710**



D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/ o wysokiej mocy/максимально твердый/ grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / 50g

Ref. - No. **01089**



D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / MAN 324 NF / MB 325.0/325.2 / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

Ref. - No. **01381**



D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / G 12 / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19400**



D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
1,5 L / MAN 324 SNF / MB 325.3 / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **19402**



D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
5 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22276**



D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
20 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22278**



D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
60 L / G 12 Plus / lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **32921**



D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	1 L

Ref. - No. **32922**



D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32923**



D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32924**



D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	60 L

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		32925
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	1 L	



Ref. - No.		32926
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	4 L	



Ref. - No.		32927
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	5 L	



Ref. - No.		32928
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	25 L	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		32929
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	60 L	



Ref. - No.		32930
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	angine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	



Ref. - No.		80366
D	Motoröl SAE 15W-40	
GB	engine oil SAE 15W-40	
F	huile moteur SAE 15W-40	
ES	aceite de motor SAE 15W-40	
I	olio motore SAE 15W-40	
PL	olej silnikowy SAE 15W-40	
RUS	моторное масло SAE 15W-40	
ⓘ	200 L	



Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		34047
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		34048
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife	



Ref. - No.		34049
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife	



Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		34050
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife Plus	



Ref. - No.		34051
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife Plus	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		34052
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife Plus	



Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		21647
D	Hydrauliköl für Servolenkung	
GB	hydraulic fluid for power steering	
F	huile hydraulique pour direction assistée	
ES	aceite para hidráulica para servodireccion	
I	olio idraulico per servosterzo	
PL	Olej hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego	
RUS	масло для гидросистемы для рулевого управления с сервоприводом	
ⓘ	1 L / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый	



Ref. - No.		24704
D	Hydrauliköl	
GB	hydraulic fluid	
F	huile hydraulique	
ES	aceite para hidráulica	
I	olio idraulico	
PL	Olej hydrauliczny	
RUS	масло для гидросистемы	
ⓘ	20 L / ISO 7308 / Mineralisch / LHM Plus	



Ref. - No.		08971
D	Automatikgetriebeöl (ATF)	
GB	automatic transmission fluid (ATF)	
F	huile de boîte automatique (ATF)	
ES	aceite p. engran. autom. ATF	
I	olio per cambi automatici (ATF)	
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)	
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)	
ⓘ	1 L / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **14738**



D	Automatikgetriebeöl (ATF)
GB	automatic transmission fluid (ATF)
F	huile de boîte automatique (ATF)
ES	aceite p. engran. autom. ATF
I	olio per cambi automatici (ATF)
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)
ⓘ	1 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **29738**



D	Automatikgetriebeöl (ATF)
GB	automatic transmission fluid (ATF)
F	huile de boîte automatique (ATF)
ES	aceite p. engran. autom. ATF
I	olio per cambi automatici (ATF)
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)
ⓘ	5 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **08972**



D	Servolenkungsöl
GB	power steering oil
F	huile de servo-direction
ES	aceite para servodirección
I	olio servosterzo
PL	Olej do ukł. wsp. kierowniczego
RUS	масло для рулевого механизма с усилителем
ⓘ	1 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **28193**



D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	0,400kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		28194
D	Fett für Wälzlager	
GB	grease for roller bearing	
F	graisse pour roulements	
ES	grasa para rodamiento	
I	grasso per cuscinetto volvente	
PL	smar dla łożysk tocznych	
RUS	смазка для подшипников качения	
ⓘ	5,0kg / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый	



Ref. - No.		03514
D	Fließfett für Zentralschmieranlage	
GB	heavy duty grease for central lubrication system	
F	graisse pour graissage centralisé pour système de graissage central	
ES	grasa fluida para instalación de lubrificación central	
I	grasso filante per centralina di lubrificazione	
PL	smar płynny dla urządzenia centralnego smarowania	
RUS	смазка для централизованной смазочной система	
ⓘ	1 L / MB 264 / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый	



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02802**



D	Anhängerrückstrahler
GB	trailer reflector
F	cataphote de remorques
ES	reflector remolque
I	catadiottro del rimorchio
PL	szkło odblaskowe przyczepy
RUS	отражатель прицепа
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **02955**



D	Anhängerrückstrahler mit Anbaumaterial
GB	trailer reflector with add-on material
F	cataphote de remorquesavec matériel de construction
ES	reflector remolque con material de montaje añadido
I	catadiottro del rimorchio con materiale di montaggio
PL	szkło odblaskowe przyczepy z materia³ami dodatkowymi
RUS	отражатель прицепа с дополнительными материалами
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный / Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **10058**



D	Anschlagpuffer für Sattelplatte, oben
GB	buffer for saddle plate, above
F	butéepour plaque d'attelage, en haut
ES	tope para placa del semirremolque, arriba
I	tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, sopra
PL	odbój amortyzatora dla płyty gniazda, góra
RUS	отбойник амортизатора для седельной панели, вверху
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

Ref. - No. **10059**



D	Anschlagpuffer für Sattelplatte, unten
GB	buffer for saddle plate, lower
F	butéepour plaque d'attelage, bas
ES	tope para placa del semirremolque, abajo
I	tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, inferiore
PL	odbój amortyzatora dla płyty gniazda, na dole
RUS	отбойник амортизатора для седельной панели, снизу
ⓘ	für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06551**

D Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, mit Nut
GB bushing for standard spring pins, with slot
F bobinepour axes de ressort, avec gorge
ES casquillo para soldar para perno de ballesta, con ranura
I boccola a saldare per perno estremo standard, con gola
PL gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego z wpustem
RUS втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства с пазом
ⓘ Typ E 11



ØA 50 / ØI 30

Ref. - No. **06555**

D Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, ohne Nut
GB bushing for standard spring pins, without slot
F bobinepour axes de ressort, sans gorge
ES casquillo para soldar para perno de ballesta, sin ranura
I boccola a saldare per perno estremo standard, senza gola
PL gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego bez wpustu
RUS втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства без канавки
ⓘ Typ 11 t



ØA 50 / ØI 26

Ref. - No. **01070**

D Federbüchse für Normalfederbolzen
GB spring bushing for spring pin
F bague de ressort pour axe de ressort
ES casquillo de ballesta para perno de ballesta
I boccola balestra per perno per balestra tradizionale
PL Tuleja resora dla sworznia resoru zwykłego
RUS втулка подвески для обычного болта с пружиной
ⓘ Typ 8 t



Ref. - No. **04722**

D Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB mount bush for spring pin
F douille palier pour axe de ressort
ES casquillo de cojinete para perno de ballesta
I guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS втулка для обычного болта с пружиной
ⓘ Typ 5 t



28 x 34 x 80

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04741**

D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	casquillo para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	втулка для обычного болта с пружиной



30 x 38 x 80

Ref. - No. **04742**

D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	casquillo para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	втулка для обычного болта с пружиной



30 x 38 x 100

Ref. - No. **04744**

D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen
GB	mount bush for spring pin
F	douille palier pour axe de ressort
ES	casquillo para perno de ballesta
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego
RUS	втулка для обычного болта с пружиной



30 x 40 x 100

Ref. - No. **19576**

D	Federbüchse für Pendelarm
GB	spring bushing for equalizing beam
F	bague de ressort pour bras de balancier
ES	casquillo de ballesta para suspensión pendular de ballesta
I	boccola balestra per bilanciere
PL	Tuleja resora dla ramienia wahliwego
RUS	втулка подвески для маятникового кронштейна



ØA 69 / ØI 30 / L 102

Ref. - No. **04302**

D	Einheitsfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB	standard spring pins with nut, washer and nipple
F	axes de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES	perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I	perno estremo standard con dado, rondella e nipplo
PL	sworzeń sprężyny modułowej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS	болт крепления дышла сцепного устройства с гайкой, шайбой и ниппелем



L 131,5 / ØA 26

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02872**



D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 150

Ref. - No. **02873**



D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 160

Ref. - No. **04623**



D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 180

Ref. - No. **02675**



D Rändelbolzen für Sattelplatte
GB knurled bolt for saddle plate
F boulon cannelépour plaque d'attelage
ES perno moleteado para placa del semirremolque
I perno zigrinato per piastra di accoppiamento motrice
PL sworzeń radełkowy dla płyty gniazda
RUS болт с прямыми рифлениями для седельной панели

Ref. - No. **08311**



D Zugöse
GB tow eyelet
F anneau de remorquage
ES armella
I occhio di traino
PL uchwyt ciągnący
RUS тяговое ушко
DIN 74054

55 x 65

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		03948
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Standard/standard/стандарт	ØA 48 / ØI 40 / L 30



Ref. - No.		03852
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 1	ØA 48,5 / ØI 40 / L 30



Ref. - No.		03853
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 2	ØA 49 / ØI 40 / L 30



Ref. - No.		03854
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 3	ØA 49,5 / ØI 40 / L 30



Ref. - No.		03949
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг 4	



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03437**

D Zugsattelzapfen
GB king pin
F pivot d'attelage
ES pivote de quinta rueda
I kit perno ancoraggio
PL czop siedzenia
RUS шкворень прицепный



2

Ref. - No. **03442**

D Zugsattelzapfen
GB king pin
F pivot d'attelage
ES pivote de quinta rueda
I kit perno ancoraggio
PL czop siedzenia
RUS шкворень прицепный



2“

Ref. - No. **03435**

D Aufnahmeteller für Zugsattelzapfen
GB back plate for back plate
F disque de captagepour disque de captage
ES platillo de resorte con platillo de resorte
I piatto di alloggiamento per kit perno ancoraggio
PL talerz ustalający dla czopu siedzenia odciąganego
RUS поддон для соединительного пальца опорно-сцепного устройства

für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 10 mm



Ref. - No. **03434**

D Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB king pin with attachment plate
F pivot d‘attelage avec plateau support
ES pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL Czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS шкворень прицепный с поддоном

für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 10 mm



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		02229	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 27		M18 x 1

Ref. - No.		03811	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 30 / G 8		M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No.		03812	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 30 / G 8		M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No.		03810	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 30 / G 8		M20 x 1,5 / H 19

Ref. - No.		04056	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 30		M22 x 1,5 / H 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		19159	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 32		M22 x 1,5 / H 15

Ref. - No.		03831	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 32 / G 8		M22 x 1,5 / H 23

Ref. - No.		02346	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ			M24 x 1,5

Ref. - No.		04041	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 36		M24 x 1,5 / H 22

Ref. - No.		01841	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ			M26 x 1,5 / H 16

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		06243
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 41	M27 x 2

Ref. - No.		06242
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 41	M27 x 2 / H 18

Ref. - No.		10178
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 40	M30 x 1,5

Ref. - No.		03516
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 46	M30 x 1,5 / H 20

Ref. - No.		03882
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 46	M30 x 1,5 / H 24

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		10470
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 80	



M52 x 2 / H 40

Ref. - No.		04174
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 80	



M52 x 2 / H 52

Ref. - No.		07881
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 85	



M60 x 2

Ref. - No.		03569
D	Radmutter mit Druckteller	
GB	wheel nut with thrust plate	
F	écrou de roue avec assiette de pression	
ES	tuerca de rueda con arandela incorporada	
I	dado ruota con rondella	
PL	nakrętka koła z talerzem naciskowym	
RUS	колесная гайка с упорным диском	
ⓘ	G 10 / SW 33 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование	



7/8“ - 11BSF / H 52,8/78,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03857**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	/ / G 8 / SW 17 / DIN 74361 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



M12 x 1,5 / H 18,5

Ref. - No. **07176**

D	Radmutter für Leichtmetallfelge
GB	wheel nut for light alloy wheel rim
F	écrou de rouepour jante en alliage léger
ES	tuerca de rueda para llanta de aleación
I	dado ruota per cerchio in lega leggera
PL	nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS	колесная гайка для обода из легкого сплава
ⓘ	G 8 / SW 19 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный



M12 x 1,5 / H 27,5

Ref. - No. **03427**

D	Radmutter für Leichtmetallfelge
GB	wheel nut for light alloy wheel rim
F	écrou de rouepour jante en alliage léger
ES	tuerca de rueda para llanta de aleación
I	dado ruota per cerchio in lega leggera
PL	nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS	колесная гайка для обода из легкого сплава
ⓘ	G 8 / SW 19



M12 x 1,5 / H 31

Ref. - No. **23756**

D	Radmutter mit Druckteller
GB	wheel nut with thrust plate
F	écrou de roue avec assiette de pression
ES	tuerca de rueda con arandela incorporada
I	dado ruota con rondella
PL	nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS	колесная гайка с упорным диском
ⓘ	



M14 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06218
D	Radmutter	
GB	wheel nut	
F	écrou de roue	
ES	tuerca de rueda	
I	dado ruota	
PL	nakrętka koła	
RUS	колесная гайка	
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование	



M16 x 1,5 / H 22,5

Ref. - No.		04235
D	Radmutter	
GB	wheel nut	
F	écrou de roue	
ES	tuerca de rueda	
I	dado ruota	
PL	nakrętka koła	
RUS	колесная гайка	
ⓘ	G 10 / SW 24 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование	



M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No.		05324
D	Radmutter	
GB	wheel nut	
F	écrou de roue	
ES	tuerca de rueda	
I	dado ruota	
PL	nakrętka koła	
RUS	колесная гайка	
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка	



M18 x 1,5 / H 18

Ref. - No.		04227
D	Radmutter	
GB	wheel nut	
F	écrou de roue	
ES	tuerca de rueda	
I	dado ruota	
PL	nakrętka koła	
RUS	колесная гайка	
ⓘ	G 10 / SW 27 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование	



M20 x 1,5 / H 27

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04237**



D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 27 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5

Ref. - No. **04938**



D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 32 / DIN 934 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5

Ref. - No. **07967**



D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/39

Ref. - No. **07974**



D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **08048**



D Radmutter mit Zentrieransatz
GB wheel nut with center point
F écrou de roue avec point de centrage
ES tuerca de rueda con saliente de centrado
I dado ruota con centraggio
PL Nakrętka koła z zespołem centrowania
RUS колесная гайка с центрирующим буртиком
ⓘ G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 35

Ref. - No. **07301**



D Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB wheel nut with pressure pad and cover
F écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL Nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ G 10 / SW 33 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 49

Ref. - No. **03205**



D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL Nakrętka koła
RUS колесная гайка
ⓘ G 10 / SW 32 / DIN 936 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 2 / H 30

Ref. - No. **06254**



D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL Nakrętka koła
RUS колесная гайка
ⓘ G 10 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 2 / H 31

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05717**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	Nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 33 / DIN 936 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **08047**

D	Radmutter mit Zentrieransatz
GB	wheel nut with center point
F	écrou de roue avec point de centrage
ES	tuerca de rueda con saliente de centrado
I	dado ruota con centraggio
PL	Nakrętka koła z zespołem centrowania
RUS	колесная гайка с центрирующим буртиком
ⓘ	G 8 / SW 32 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



M22 x 2 / H 35

Ref. - No. **01242**

D	Limesring für Radbolzen
GB	limes-type conical spring washer for wheel bolt
F	rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES	arandela tipo limes para gorrón de rueda
I	rondella spaccata per colonnetta ruota
PL	Pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS	гровер для колесный болт
ⓘ	DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



ØA 27 / ØI 16,5 / H 7,5

Ref. - No. **05719**

D	Limesring für Radbolzen
GB	limes-type conical spring washer for wheel bolt
F	rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES	arandela tipo limes para gorrón de rueda
I	rondella spaccata per colonnetta ruota
PL	Pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS	гровер для колесный болт
ⓘ	DIN 74361



ØA 34,5 / ØI 22,5 / H 9,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		05901	
D	Zentrierring für Radbolzen		
GB	spherical ring for wheel bolt		
F	anneau centreur pour goujon de roue		
ES	anillo de centraje para gorrón de rueda		
I	rondella sferica per colonnetta ruota		
PL	Pierścień centrujący dla sworznia koła		
RUS	гровер для колесный болт		
ⓘ	DIN 74361 / geschlitzt/slit/fendu/ranurado/con fressura/rozcięty/шлицован		ØA 32 / ØI 22 / H 5,5

Ref. - No.		01832	
D	Federring		
GB	spring ring		
F	bague de ressort		
ES	arandela de muelle		
I	rondella		
PL	Pierścień sprężysty		
RUS	гровер		
ⓘ	DIN 127		B 22

Ref. - No.		06638	
D	Kontermutter für Ventileinstellschraube		
GB	counter nut for valve adjusting screw		
F	contre écrou pour vis de réglage de soupape		
ES	tuerca contra para tornillo de ajuste de valvula		
I	controdado per viteria registrazione valvole		
PL	Nakrętka kontrująca dla śruby nastawy zaworu		
RUS	контргайка для регулировочного винта клапана		
ⓘ	G 8 / DIN 936		M8 x 1,5

Ref. - No.		09848	
D	Kronenmutter		
GB	castle nut		
F	écrou à créneaux		
ES	tuerca almenada		
I	dado a corona		
PL	nakrętka koronowa		
RUS	корончатая гайка		
ⓘ	G 8 / SW 46		M30 x 3,5

Ref. - No.		01215	
D	Kugelbundmutter		
GB	sperical collar nut		
F	écrou spherique		
ES	tuerca esférica		
I	dado con battuta sferico		
PL	nakrętka wieńcowa kulowa		
RUS	шариковая гайка с фланцем		
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование		M18 x 1,5 / H 25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03722**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 17 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03730**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **03736**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03748**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 1,5 / H 27

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03749**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03774**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03791**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03869**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361 /
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03870**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05246**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 19 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05247**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **06566**



D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361 / phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **04006**

D	Kugelzapfen für Gasgestänge
GB	trunion ball for throttle linkage
F	pivot sphériquepour pédalier d' accélérateur
ES	perno esférico para varillaje de acelerador
I	perno per tiranteria di comando acceleratore
PL	czop kulisty dla systemu dźwigni gazowych
RUS	болт с шаровой головкой для рычага газа
ⓘ	A 10 / C 10 / DIN 71803 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка



M6 x 1

Ref. - No. **05945**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка
ⓘ	



M50 x 1,5

Ref. - No. **05962**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка
ⓘ	



M44 x 1,5

Ref. - No. **05960**

D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна
ⓘ	G 4



M14 x 1,25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07760**



D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

M10 x 1

Ref. - No. **08465**



D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна

M12 x 1,5

Ref. - No. **01093**



D	Schmiernippel
GB	grease nipple
F	graisseur
ES	racor de engrase
I	ingrassatori
PL	gniazdo smarowe
RUS	смазочный ниппель

DIN 71412

AM8 x 1

Ref. - No. **01094**



D	Schmiernippel
GB	grease nipple
F	graisseur
ES	racor de engrase
I	ingrassatori
PL	gniazdo smarowe
RUS	смазочный ниппель

DIN 71412

BM8 x 1

Ref. - No. **01095**



D	Schmiernippel
GB	grease nipple
F	graisseur
ES	racor de engrase
I	ingrassatori
PL	gniazdo smarowe
RUS	смазочный ниппель

DIN 71412

CM8 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		01096
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	AM10 x 1



Ref. - No.		01097
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	BM10 x 1



Ref. - No.		01098
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	CM10 x 1



Ref. - No.		06533
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	
ⓘ	DIN 71412	M8 x 1



Ref. - No.		01099
D	Schmiernippel mit Dichtring	
GB	grease nipple with seal ring	
F	graisseuravec rondelle d'étanchéité	
ES	racor de engrase con aro de retencion	
I	ingrassatori con anello di tenuta	
PL	gniazdo smarowe z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	смазочный ниппель с уплотнительным кольцом	
ⓘ	DIN 71412	M14 x 1



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03823**



D	Schweißmutter
GB	welding nut
F	écrou
ES	tuerca para soldar
I	dado saldato
PL	nakrętka
RUS	гайка
ⓘ	SW 24

M 16 x 1,5 / H 13

Ref. - No. **04016**



D	Schweißmutter
GB	welding nut
F	écrou
ES	tuerca para soldar
I	dado saldato
PL	nakrętka
RUS	гайка
ⓘ	G 6

M12 x 1,5

Ref. - No. **04962**



D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	SW 33 / DIN 985 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

7/8“ - UNF / H 25

Ref. - No. **06672**



D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 10 / DIN 934

M10 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01559**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 8.8 / SW 19 / DIN 934



M12 x 1,5

Ref. - No. **22600**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 8.8 / DIN 985
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка



M14 x 1,5

Ref. - No. **22791**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
DIN 934 / G8.8



M14 x 2

Ref. - No. **05391**

D Sechskantmutter für Radnabe
GB hex nut for wheel hub
F écrou à six pans pour moyeu de roue
ES tuerca hexagonal para cubo de rueda
I dado esagonale per mozzo
PL Nakrętka sześciokątna dla piasty koła
RUS шестигранная гайка для ступицы колеса
SW 30 / DIN 934
gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



M20 X 1,5 / H 15

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22790**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G 8.8



M20 x 2,5

Ref. - No. **01133**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 8 / SW 30 gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка



M20 x 2,5 / H 20

Ref. - No. **06425**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 10 / SW 32 / DIN 934 gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



M22 x 1,5 / H 16

Ref. - No. **04198**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 10 / DIN 934



M24 X 3

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01100**



D	Sechskantmutter für Gelenkwelle
GB	hex nut for propeller shaft
F	écrou à six pans pour arbre de transmission
ES	tuerca hexagonal para arbol articulado
I	dado esagonale per supporto trasmissione
PL	nakrętka sześciokątna dla wału przegubu
RUS	шестигранная гайка для шарнирного вала
ⓘ	phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование SW 41

M28 x 1,5

Ref. - No. **05085**



D	Sechskantmutter für verstellbare Stützen
GB	hex nut for adjustable loading
F	écrou à six pans pour réglable supports
ES	tuerca hexagonal para ajustable soportes
I	dado esagonale per piedi di appoggio regolabili
PL	Nakrętka sześciokątna dla wsporników przestawnych
RUS	шестигранная гайка для регулируемых опор
ⓘ	G 8 / SW 46 / DIN 980 / geomet/geomet/revêtement geomet/geomet/geomet/geomet/ защитное покрытие около винтов

M30 X 3,5 / H 24

Ref. - No. **08153**



D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 8 / DIN 934

M36 X 4

Ref. - No. **23519**



D	Schraube
GB	screw
F	vis
ES	tornillo
I	vite
PL	sruba
RUS	болт
ⓘ	G 10.9 / DIN 933

M16 x 50 / L 50

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **18645**

D	Schraube für Bremsscheibenbefestigung
GB	screw for brake disc attachment
F	vis pour la fixation du disque de frein
ES	tornillo para fijación del freno de disco
I	vite per fissaggio del disco del freno
PL	Śruba dla mocowania tarczy hamulcowej
RUS	болт для крепления тормозного диска
ⓘ	G 10.9 / SW 24



M18 X 1,5

Ref. - No. **01202**

D	Innensechskantschraube für Nabenhaube
GB	interior hexagon screw for hub cap
F	vis à six pans creux pour capot de moyeu
ES	tornillo de cabeza hexagonal interior para capotcubo
I	vite ad esagono cavo per calotta coprimozzo
PL	Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym dla pokrywy piasty
RUS	винт с внутрен. шестигранником для обтекателя втулки
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка



M12 x 1,5 / L 30

Ref. - No. **03436**

D	Sechskantschraube für Zugsattelzapfen
GB	hex screw for back plate
F	boulon à six panspour disque de captage
ES	tornillo hexagonal con platillo de resorte
I	vite a testa esagonale per kit perno ancoraggio
PL	sruba sześciokątna dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	шестигранный болт для соединительного пальца опорно-сцепного устройства
ⓘ	



M14 x 30

Ref. - No. **15343**

D	Sechskantschraube
GB	hex screw
F	boulon à six pans
ES	tornillo hexagonal
I	vite a testa esagonale
PL	sruba sześciokątna
RUS	шестигранный болт
ⓘ	G 10.9 / DIN 931



M36 / L 150

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		15777
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	M14 x 1,5 / L 140



Ref. - No.		22597
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	M14 / L 156



Ref. - No.		22598
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931	M14 / L 70



Ref. - No.		22599
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 54 / DIN 931	M36 x 4 / L 230



Ref. - No.		22601
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 30 / DIN 931	M20 x 2,5 / L 165



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		29278	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 16		M10 x 1,5 / L 82/94

Ref. - No.		07251	
D	Sicherungsmutter für Achsstrebe		
GB	lock nut for axle rod		
F	écrou de sécurité pour bras oscillant		
ES	tuerca de seguridad para puntal de eje		
I	dado di fissaggio per braccio di reazione		
PL	Nakrętka zabezpieczająca dla zastrzału osi		
RUS	стопорная гайка для распорки оси		
ⓘ	G 8 / SW 19 / DIN 934		M12 x 1,75

Ref. - No.		23696	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 21 / DIN 913		M14 x 1,5

Ref. - No.		15793	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ	G 10 / SW 22 / DIN 980		M14 x 1,5

Ref. - No.		23521	
D	Sicherungsmutter		
GB	lock nut		
F	écrou de sécurité		
ES	tuerca de seguridad		
I	dado di fissaggio		
PL	nakrętka zabezpieczająca		
RUS	стопорная гайка		
ⓘ			M16 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **02681**



D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	G 8 / DIN 985

M16 x 1,5

Ref. - No. **05054**



D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	DIN 980

M16 x 1,5

Ref. - No. **23523**



D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	

M20 x 1,5

Ref. - No. **15792**



D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	G 10 / SW 30 / DIN 980

M20 x 2,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08119
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	SW 36 / G 10 / DIN 980	M24 x 3



Ref. - No.		07822
D	Sicherungsmutter mit Nylonring	
GB	lock nut with nylon ring	
F	écrou de sécuritéavec nylon anneau	
ES	tuerca de seguridad con nylon anillo	
I	dado di fissaggio con anello in nylon	
PL	nakrętka zabezpieczająca z pierścieniem nylonowym	
RUS	стопорная гайка с нейлоновым кольцом	
ⓘ	G 8 / SW 46 / DIN 985	M30 x 3,5 / H 29



Ref. - No.		08226
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	G 6 / DIN 980	M42 x 3



Ref. - No.		04118
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ		ØA 42 / ØI 38,6 / H 2,5



Ref. - No.		04903
D	Sicherungsring	
GB	circlip	
F	circlip	
ES	anillo de seguridad	
I	anello di sicurezza	
PL	zawleczka zabezpieczająca	
RUS	стопорное кольцо	
ⓘ	DIN 472	ØA 80 / H 2,5



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07399	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 8

Ref. - No.		07533	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 12 / H 1

Ref. - No.		02668	
D	Sicherungsring für Achsschenkelbolzen		
GB	circlip for king pin		
F	circlippour pivot		
ES	anillo de seguridad para pivote de mangueta		
I	anello di sicurezza per perno fuso		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia czopu osi		
RUS	стопорное кольцо для шквореня поворотного кулака		
ⓘ	DIN 472		ØA 42 / H 1,75

Ref. - No.		04767	
D	Sicherungsring für Bremsbackenbolzen		
GB	circlip for brake shoe bolt		
F	circlippour boulon de machoire de frein		
ES	anillo de seguridad para perno de zapata de freno		
I	anello di sicurezza per perno ganascia		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej		
RUS	стопорное кольцо для болтов тормозной колодки		
ⓘ	DIN 471		ØI 32 / H 1,5

Ref. - No.		05368	
D	Sicherungsring für Handbremswelle		
GB	circlip for hand brake camshaft		
F	circlippour arbre de frein à main		
ES	anillo de seguridad para eje de freno de estacionamiento		
I	anello di sicurezza per albero di comando		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla wału hamulca ręcznego		
RUS	стопорное кольцо для вала ручного тормоза		
ⓘ	DIN 471		ØI 35 / H 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		07243	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 6,3 / L 90

Ref. - No.		07291	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 8 / L 71

Ref. - No.		07437	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 8 / L 63

Ref. - No.		07509	
D	Splint		
GB	cotter pin		
F	goupille		
ES	pasador de aletas		
I	coppiglia		
PL	zawleczka		
RUS	шплинт		
ⓘ	DIN 94		ØA 8 / L 90

Ref. - No.		02140	
D	Tensilockmutter für Querlenkerlager		
GB	tensiloc nut for control arm mount		
F	écrou tensilock pour support de bras de suspension		
ES	tuerca tipo tensilock para soporte de brazo oscilante transvers		
I	dado tensilock per supporto braccio oscillante trasversale		
PL	nakrętka tensilock dla łożyska wahacza poprzecznego		
RUS	гайка tensilock для подшипника поперечного рычага подвески		
ⓘ	G 10		M14 x 1,5 / H 12

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		04232	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M16 x 1,5 / H 14

Ref. - No.		26591	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ	G 8		M8 x 1,5 / H 6,8

Ref. - No.		01137	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 35

Ref. - No.		24101	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M12 x 1,5 / H 12

Ref. - No.		02119	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M12 x 1,5 / L 45

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		02141	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 40

Ref. - No.		02579	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		04231	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M16 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		04238	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M16 x 1,5 / L 40

Ref. - No.		04851	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 55

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		04867
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	



M16 x 1,5 / L 60

Ref. - No.		10191
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	



M16 x 2 / L 79

Ref. - No.		12327
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	



M14 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		17864
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	



M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		21606
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	



M16 x 1,5 / L 85

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		21608
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M14 x 1,5 / L 65



Ref. - No.		21609
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M14 x 1,5 / L 70



Ref. - No.		21610
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ		M14 x 1,5 / L 75



Ref. - No.		24104
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M12 x 1,5 / L 40



Ref. - No.		24213
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	M14 x 1,5 / L 30



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06416
D	Tensilockschraube für Abdeckblech	
GB	tensiloc screw for cover sheet	
F	vis tensilockpour tôle de recouvrement	
ES	tornillo tipo tensilock para chapa de cubrición	
I	bullone tensilock per copripolvere	
PL	sruba tensilock dla blachy pokrywy	
RUS	болт tensilock для жестяной крышки	
ⓘ	G 10.9	



M10 / L 12

Ref. - No.		04180
D	Unterlegscheibe	
GB	washer	
F	rondelle	
ES	arandela	
I	rondella	
PL	podkładka	
RUS	шайба	
ⓘ	DIN 125	



ØA 78 / ØI 43 / H 7

Ref. - No.		04209
D	Unterlegscheibe	
GB	washer	
F	rondelle	
ES	arandela	
I	rondella	
PL	podkładka	
RUS	шайба	
ⓘ	DIN 125	



ØA 56 / ØI 31 / H 4

Ref. - No.		09995
D	Verschlußschraube für Zylinderkopf	
GB	screw plug for cylinder head	
F	vis de fermeturepour culasse	
ES	tapon roscado para culata	
I	tappo a vite per testa cilindri	
PL	korek spustowy oleju dla głowicy cylindra	
RUS	резьбовая заглушка для головки цилиндра	
ⓘ	SW 19	



M38 x 1,5

Ref. - No.		08731
D	Zwölfkantbundmutter für Hauptwelle Schaltgetriebe	
GB	bihexagon collar nut for main shaft manual transmission	
F	écrou à douze panspour arbre de transmission boîte de vitesse	
ES	tuerca dodecagonal con collar para arbol principal caja de cambios	
I	dado con spallamento poligonale per albero primario gruppo cambio	
PL	nakrętka wieńcowa dla wału głównego skrzyni biegów	
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для главного вала коробки передач	
ⓘ	SW 30	



M26 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03859**



D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M45 x 1,5

Ref. - No. **04772**



D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M55 x 1,5

Ref. - No. **08536**



D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

NEW

M40 x 1,5

Ref. - No. **08730**



D	Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB	bihexagon collar nut for bevel gear
F	écrou à douze panspour pignon conique
ES	tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I	dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL	nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

SW 30

M26 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03045**



D Kugelpfanne
GB ball socket
F calotte sphérique
ES cazoleta
I sede di snodo sferico
PL sworzeń drążka zmiany biegów
RUS шаровой наконечник
ⓘ DIN 71805 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1 / B 10

Ref. - No. **07039**



D Winkelgelenk für Gasgestänge
GB ball joint for throttle linkage
F articulation pour pédalier d‘ accélérateur
ES articulación para varillaje de acelerador
I snodo per tiranteria di comando acceleratore
PL Przegub kątowy dla systemu dźwigni gazowych
RUS наконечник тяги для рычага газа
ⓘ DIN 71802

M5 x 1 / Ø 8

Ref. - No. **07041**



D Winkelgelenk für Gasgestänge
GB ball joint for throttle linkage
F articulation pour pédalier d‘ accélérateur
ES articulación para varillaje de acelerador
I snodo per tiranteria di comando acceleratore
PL Przegub kątowy dla systemu dźwigni gazowych
RUS наконечник тяги для рычага газа
ⓘ DIN 71802

M6 x 1 / Ø 10

Ref. - No. **07043**



D Winkelgelenk für Arbeitszylinder Motorbremse
GB ball joint for working cylinder engine brake
F articulation pour cylindre de travail frein moteur
ES articulación para cilindro de trabajo freno por motor
I snodo per cilindro attuatore freno motore
PL Przegub kątowy dla cylindra roboczego hamulca silnika
RUS наконечник тяги для рабочего цилиндра компрессионного тормоза
ⓘ DIN 71802

M8 x 1 / Ø 13

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07045**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nt
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802



M10 x 1 / Ø 16

Ref. - No. **07050**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/ długa wersja/длинный вариант



M6 x 1

Ref. - No. **07051**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 / lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/ długa wersja/длинный вариант



M8 x 1

Ref. - No. **10525**

D	Winkelgelenk für Ansteuerung Niveauregulierung
GB	ball joint for the drive of the level control system
F	articulation pour distribution régulat. de niveau
ES	articulación para regulación regulación de nivel
I	snodo per comando livellazione di assetto
PL	Przegub kątowy dla sterowania regulacją poziomu
RUS	наконечник тяги для регулятора уровня настройки
ⓘ	**RHT** DIN 71802




M8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **39167**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 510 / B 103

Ref. - No. **39168**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 476 / B 169

Ref. - No. **39169**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 559 / B 103

Ref. - No. **39170**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 645 / B 103

Ref. - No. **39171**

D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 518 / B 102

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		39172
D	Federbügel mit Sechskantmuttern	
GB	u-bolt with hex. nuts	
F	bride de ressort avec écrous à six pans	
ES	estribo de ballesta con tuercas hexagonal	
I	staffa balestra con dadi esagonali	
PL	Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne	
RUS	стремянка рессоры с шестигранные гайки	
ⓘ	SW 30	




M20 x 1,5 / L 285 / B 92

Ref. - No.		39173
D	Federbügel mit Sechskantmuttern	
GB	u-bolt with hex. nuts	
F	bride de ressort avec écrous à six pans	
ES	estribo de ballesta con tuercas hexagonal	
I	staffa balestra con dadi esagonali	
PL	Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne	
RUS	стремянка рессоры с шестигранные гайки	
ⓘ	SW 30	




M20 x 1,5 / L 314 / B 92

Ref. - No.		39174
D	Federbügel mit Sechskantmuttern	
GB	u-bolt with hex. nuts	
F	bride de ressort avec écrous à six pans	
ES	estribo de ballesta con tuercas hexagonal	
I	staffa balestra con dadi esagonali	
PL	Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne	
RUS	стремянка рессоры с шестигранные гайки	
ⓘ	SW 30	




M20 x 1,5 / L 365 / B 92

Ref. - No.		39175
D	Federbügel mit Sechskantmuttern	
GB	u-bolt with hex. nuts	
F	bride de ressort avec écrous à six pans	
ES	estribo de ballesta con tuercas hexagonal	
I	staffa balestra con dadi esagonali	
PL	Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne	
RUS	стремянка рессоры с шестигранные гайки	
ⓘ	SW 36	



M24 x 1,5 / L 613 / B 103

Ref. - No.		39176
D	Federbügel mit Sechskantmuttern	
GB	u-bolt with hex. nuts	
F	bride de ressort avec écrous à six pans	
ES	estribo de ballesta con tuercas hexagonal	
I	staffa balestra con dadi esagonali	
PL	Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne	
RUS	стремянка рессоры с шестигранные гайки	
ⓘ	SW 36	




M24 x 1,5 / L 595 / B 102

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **39177**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 474 / B 102

Ref. - No. **39178**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 36



M24 x 1,5 / L 428 / B 103

Ref. - No. **39179**


D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 30



M20 x 1,5 / L 513 / B 102

Ref. - No. **39180**

D Federbügel mit Sechskantmuttern
GB u-bolt with hex. nuts
F bride de ressort avec écrous à six pans
ES estribo de ballesta con tuercas hexagonal
I staffa balestra con dadi esagonali
PL Strzemię resoru z nakrętki sześciokątne
RUS стремянка рессоры с шестигранные гайки
ⓘ SW 30



M20 x 1,5 / L 564 / B 81

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		01983
D	Flachrundschraube für Trilexfelge	
GB	cup head bolt for trilexrim	
F	boulon à tête bombée pour jante trilex	
ES	tornillo aplastado para trilexllanta	
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba płaska kołowa	
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	



M18 x 2 x 60

Ref. - No.		01984
D	Flachrundschraube für Trilexfelge	
GB	cup head bolt for trilexrim	
F	boulon à tête bombée pour jante trilex	
ES	tornillo aplastado para trilexllanta	
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba płaska kołowa	
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	



M18 x 2 x 95

Ref. - No.		01985
D	Flachrundschraube für Trilexfelge	
GB	cup head bolt for trilexrim	
F	boulon à tête bombée pour jante trilex	
ES	tornillo aplastado para trilexllanta	
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba płaska kołowa	
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	



M18 x 2 x 110

Ref. - No.		01986
D	Flachrundschraube für Trilexfelge	
GB	cup head bolt for trilexrim	
F	boulon à tête bombée pour jante trilex	
ES	tornillo aplastado para trilexllanta	
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba płaska kołowa	
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	



M18 x 2 x 140

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03554**

D Flachrundschraube für Trilexfelge
GB cup head bolt for trilexrim
F boulon à tête bombée pour jante trilex
ES tornillo aplastado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9



M18 x 2 x 125

Ref. - No. **05684**

D Flachrundschraube für Trilexfelge
GB cup head bolt for trilexrim
F boulon à tête bombée pour jante trilex
ES tornillo aplastado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9



M18 x 2 x 65

Ref. - No. **05687**

D Flachrundschraube für Trilexfelge
GB cup head bolt for trilexrim
F boulon à tête bombée pour jante trilex
ES tornillo aplastado para trilexllanta
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9



M18 x 2 x 80

Ref. - No. **659 112 450 S1** **01205**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01983**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **659 112 450 S1** — **01206**



D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01984**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 455 S1** — **01207**



D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01985**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 457 S1** — **01839**



D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01986**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 456 S1** — **03527**



D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 03554**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 453 S1** — **05659**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter

F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05687**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**



Ref. - No. **659 112 451 S1** — **05672**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter

F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05684**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**



Ref. - No. — **03177**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge

GB t-screw for trilexrim

F vis à tête de marteau pour jante trilex

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода

ⓘ G 10.9



M20 x 2 x 60

Ref. - No. — **05691**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge

GB t-screw for trilexrim

F vis à tête de marteau pour jante trilex

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex

RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода

ⓘ G 10.9



M20 x 2 x 75

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05693**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9



M20 x 2 x 115

Ref. - No. **05694**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9



M20 x 2 x 130

Ref. - No. **08547**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9



M20 x 2 x 57

Ref. - No. **14963**

D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB	t-screw for trilexrim
F	vis à tête de marteau pour jante trilex
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba z łbem młoteczkowym
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9



M20 x 2 x 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **24774**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9



M20 x 2 x 145

Ref. - No. **659 112 500 S1** **03181**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 03177**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**



Ref. - No. **659 112 509 S1** **05660**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05691**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**



Ref. - No. **659 112 613 S1** **05661**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05694**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**



Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **659 112 612 S1** — **05678**



D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05693**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Ref. - No. **659 112 616 S1** — **08548**



D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 08547**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 611 S1** — **15686**



D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 14963**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 614 S1** — **24775**



D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 24774**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01210**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F vis à tête de marteau avec écrou de roue et goupille de ressort
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 19

Ref. - No. **02825**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 19

Ref. - No. **04916**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 21

Ref. - No. **05680**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 21

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05681**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 21

Ref. - No. **03804**

D Klemmplatte für Trilexfelge, für Europa - Achse, verlängert + 32 mm
GB clamping plate for trilexrim, for europe - axle, + 32 mm elongat
F plateau de serrage pour jante trilex pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES placa de aprieto para trilexllanta, para eje de europa, + 32 mm prolongar
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex), per assale europa, + 32 mm allungata
PL płytka zaciskowa dla felgi Trilex, dla osi Europa, przedłużenie + 32mm
RUS клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода, для европейского варианта оси, удлиненной на 32 мм
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный



ØI 21

Ref. - No. **03182**

D Radmutter für Trilexfelge
GB wheel nut for trilexrim
F plateau de serrage pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES tuerca de rueda para trilexllanta
I dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL nakrętka koła
RUS клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10 / SW 27



M20 x 2 / H 20

Ref. - No. **03641**

D Radmutter für Trilexfelge
GB wheel nut for trilexrim
F écrou de roue pour jante trilex
ES tuerca de rueda para trilexllanta
I dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL nakrętka koła
RUS клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
SW 27 / G 10



M18 x 2 / H 20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		08310
D	Unterlegscheibe für Trilexfelge	
GB	washer for trilexrim	
F	écrou de roue pour jante trilex	
ES	arandela para trilexllanta	
I	rondella per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	podkładka	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ		



ØA 36,9 / ØI 21,2 / H 2,75

Ref. - No.		03517
D	Vorsteckfeder für Trilexfelge	
GB	cotter pin for trilexrim	
F	rondelle pour jante trilex	
ES	clavija para trilexllanta	
I	fermo per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sprężyna przetyczkowa	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	



ØA 2

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.	bilstein	
00 00 141 306	**27506**	4
00 00 190 220	**10444**	150
00 00 190 221	**10445**	149
00 00 712 758	**08708**	85
00 00 714 088	**27800**	134
00 00 721 608	**08708**	85
00 00 771 149	**27550**	2
00 00 773 450	**27426**	12
00 00 773 983	**27426**	12
00 02 214 489	**06769**	44
00 03 156 050	**03794**	153
00 03 397 100	**14510**	142
00 03 401 151	**35222**	96
00 03 401 152	**35295**	97
00 03 401 202	**35295**	97
00 03 401 203	**35222**	96
00 03 401 206	**15615**	94
00 03 401 207	**15616**	94
00 03 406 212	**02545**	91
00 03 406 213	**02546**	94
00 03 406 218	**02546**	94
00 03 406 242	**04384**	90
00 03 406 252	**12975**	90
00 03 406 253	**02545**	91
00 03 563 595	**06769**	44
00 04 212 748	**06769**	44
00 04 214 189	**06769**	44
00 04 214 314	**06769**	44
00 04 214 489	**06769**	44
00 21 560 963	**27794**	87
00 21 560 963	**39596**	88
00 21 623 013	**03794**	153
00 21 623 307	**03794**	153
00 21 623 312	**03794**	153
00 22 004 800	**06769**	44
00 23 123 247	**08708**	85
00 23 123 253	**10522**	107
00 23 123 269	**09309**	78
00 23 162 046	**08771**	50
00 23 432 213	**19782**	146
00 23 432 873	**19781**	144
07 73 221 200	**19781**	144
50 00 012 541	**38118**	177

Ref. - No.	bilstein	
50 00 021 895	**19777**	146
50 00 029 513	**03794**	153
50 00 133 555	**27797**	7
50 00 240 688	**02954**	92
50 00 242 009	**14510**	142
50 00 242 159	**02545**	91
50 00 242 466	**08792**	95
50 00 242 467	**08793**	95
50 00 242 467	**02546**	94
50 00 242 475	**02954**	92
50 00 242 476	**08792**	95
50 00 242 478	**02953**	91
50 00 242 479	**02954**	92
50 00 242 482	**08792**	95
50 00 242 485	**02954**	92
50 00 242 486	**02953**	91
50 00 242 487	**08792**	95
50 00 242 488	**02546**	94
50 00 242 488	**08793**	95
50 00 242 503	**06769**	44
50 00 242 746	**08792**	95
50 00 253 852	**02954**	92
50 00 275 496	**02954**	92
50 00 283 088	**06769**	44
50 00 286 773	**06769**	44
50 00 288 360	**02954**	92
50 00 288 361	**02953**	91
50 00 288 362	**18714**	97
50 00 289 804	**14418**	51
50 00 295 214	**08792**	95
50 00 295 214	**02545**	91
50 00 295 215	**08793**	95
50 00 295 215	**02546**	94
50 00 295 329	**16250**	159
50 00 295 336	**02546**	94
50 00 295 421	**01361**	177
50 00 295 422	**40061**	178
50 00 296 816	**35891**	122
50 00 296 827	**35891**	122
50 00 297 198	**16611**	160
50 00 297 345	**16611**	160
50 00 297 668	**35222**	96
50 00 297 669	**35295**	97

Ref. - No.	febi bilstein	
50 00 297 808	**16609**	160
50 00 297 938	**18199**	67
50 00 336 305	**30280**	102
50 00 351 162	**18826**	150
50 00 351 417	**30282**	101
50 00 351 435	**30283**	101
50 00 352 082	**08798**	77
50 00 352 083	**08798**	77
50 00 389 250	**19769**	145
50 00 392 237	**19769**	145
50 00 437 791	**07905**	144
50 00 448 404	**26915**	116
50 00 448 405	**26916**	117
50 00 450 158	**18021**	156
50 00 450 713	**35532**	141
50 00 450 714	**35533**	141
50 00 452 400	**20256**	132
50 00 452 402	**20436**	130
50 00 452 433	**20394**	129
50 00 453 057	**20256**	132
50 00 453 600	**39770**	80
50 00 453 602	**39770**	80
50 00 453 603	**39770**	80
50 00 471 836	**03794**	153
50 00 471 855	**03794**	153
50 00 471 861	**03794**	153
50 00 516 214	**08771**	50
50 00 541 230	**08798**	77
50 00 542 402	**20436**	130
50 00 543 465	**03794**	153
50 00 545 223	**03794**	153
50 00 545 242	**18021**	156
50 00 556 773	**03794**	153
50 00 559 335	**04384**	90
50 00 559 743	**11547**	142
50 00 587 534	**02953**	91
50 00 587 747	**06411**	51
50 00 588 469	**08792**	95
50 00 588 470	**02546**	94
50 00 588 470	**08793**	95
50 00 588 471	**08792**	95
50 00 590 055	**08792**	95
50 00 590 236	**02954**	92

Ref. - No.	febi bilstein	
50 00 604 165	**03794**	153
50 00 605 522	**03794**	153
50 00 613 598	**09925**	89
50 00 653 117	**03794**	153
50 00 658 957	**40605**	42
50 00 659 640	**40411**	41
50 00 663 606	**17372**	3
50 00 666 395	**17371**	3
50 00 670 157	**38824**	14
50 00 670 202	**27550**	2
50 00 670 699	**27797**	7
50 00 670 700	**27797**	7
50 00 670 728	**28911**	27
50 00 673 571	**27878**	52
50 00 675 250	**27804**	146
50 00 678 543	**28937**	28
50 00 678 605	**28880**	26
50 00 682 113	**19782**	146
50 00 682 662	**19059**	145
50 00 684 118	**43673**	1
50 00 686 610	**17373**	4
50 00 686 684	**29082**	31
50 00 686 750	**29083**	32
50 00 686 775	**28865**	25
50 00 693 021	**28963**	29
50 00 693 140	**28975**	30
50 00 694 358	**27549**	2
50 00 694 359	**27551**	3
50 00 703 898	**39377**	114
50 00 704 265	**40661**	35
50 00 725 267	**08729**	84
50 00 731 913	**20460**	130
50 00 737 601	**27796**	149
50 00 745 719	**15617**	84
50 00 745 918	**39047**	124
50 00 748 784	**08708**	85
50 00 748 868	**08708**	85
50 00 750 630	**32364**	249
50 00 750 976	**10522**	107
50 00 783 574	**10522**	107
50 00 783 889	**08708**	85
50 00 783 932	**06769**	44
50 00 785 205	**35101**	170

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
50 00 785 206	**35102**	170
50 00 786 902	**09314**	89
50 00 786 926	**03794**	153
50 00 787 304	**08729**	84
50 00 787 305	**08729**	84
50 00 787 306	**08729**	84
50 00 787 472	**08713**	75
50 00 787 974	**40051**	55
50 00 788 677	**03794**	153
50 00 789 265	**27803**	57
50 00 789 615	**27040**	52
50 00 789 892	**35093**	168
50 00 789 893	**35094**	168
50 00 789 894	**35095**	168
50 00 789 895	**35096**	169
50 00 790 689	**20333**	126
50 00 791 032	**27194**	86
50 00 791 059	**20460**	130
50 00 791 212	**35097**	169
50 00 791 213	**35098**	169
50 00 791 228	**27877**	61
50 00 791 271	**35436**	63
50 00 791 330	**15617**	84
50 00 792 132	**39446**	98
50 00 792 140	**28397**	104
50 00 792 539	**18020**	158
50 00 794 185	**30281**	103
50 00 802 123	**39469**	111
50 00 804 824	**02954**	92
50 00 805 280	**08793**	95
50 00 805 280	**02546**	94
50 00 806 187	**02546**	94
50 00 806 187	**08793**	95
50 00 807 553	**12974**	93
50 00 807 554	**12975**	90
50 00 808 114	**31753**	71
50 00 808 458	**04605**	92
50 00 809 935	**11246**	70
50 00 812 483	**02545**	91
50 00 812 484	**27799**	7
50 00 813 673	**16609**	160
50 00 814 096	**12974**	93
50 00 814 097	**12975**	90

Ref. - No.	bilstein	
50 00 814 347	**02546**	94
50 00 814 347	**08793**	95
50 00 814 407	**15761**	99
50 00 814 841	**43723**	109
50 00 815 148	**11547**	142
50 00 815 574	**16250**	159
50 00 816 000	**38033**	143
50 00 819 349	**02954**	92
50 00 819 365	**39406**	109
50 00 819 517	**39560**	124
50 00 820 871	**18197**	67
50 00 820 879	**02546**	94
50 00 820 879	**08793**	95
50 00 820 895	**15761**	99
50 00 823 228	**39406**	109
50 00 823 265	**02953**	91
50 00 823 654	**02546**	94
50 00 823 654	**08793**	95
50 00 823 947	**02545**	91
50 00 823 987	**04384**	90
50 00 858 773	**02954**	92
50 00 858 774	**02953**	91
50 00 874 577	**08708**	85
50 00 874 578	**08708**	85
50 00 932 435	**18708**	85
50 00 946 891	**27225**	72
50 01 004 902	**01361**	177
50 01 014 690	**18199**	67
50 01 014 694	**16612**	159
50 01 014 704	**16595**	159
50 01 014 916	**19777**	146
50 01 019 687	**27798**	39
50 01 483 176	**02545**	91
50 01 546 650	**27797**	7
50 01 621 995	**16609**	160
50 01 821 529	**40648**	37
50 01 821 995	**16609**	160
50 01 822 987	**16611**	160
50 01 823 000	**16567**	162
50 01 823 279	**39611**	112
50 01 823 280	**35296**	111
50 01 825 687	**04384**	90
50 01 826 800	**39128**	178

Ref. - No.	febi bilstein	
50 01 829 545	**16609**	160
50 01 830 112	**01361**	177
50 01 830 480	**39025**	98
50 01 831 473	**02545**	91
50 01 831 481	**15616**	94
50 01 831 526	**39469**	111
50 01 832 067	**35677**	122
50 01 832 579	**15615**	94
50 01 832 580	**15616**	94
50 01 832 581	**02953**	91
50 01 832 582	**08792**	95
50 01 833 104	**16685**	161
50 01 833 354	**23581**	66
50 01 833 651	**17794**	41
50 01 834 075	**16567**	162
50 01 834 118 S1	**10576**	37
50 01 834 430	**06286**	42
50 01 834 533	**02546**	94
50 01 834 533	**08793**	95
50 01 834 600	**39243**	45
50 01 834 750	**06769**	44
50 01 834 847	**26878**	64
50 01 836 297	**02953**	91
50 01 836 298	**02954**	92
50 01 836 375	**38034**	142
50 01 836 883	**27879**	176
50 01 837 298	**38824**	14
50 01 837 309	**35022**	14
50 01 837 322	**39573**	15
50 01 837 421	**31462**	17
50 01 842 337	**23991**	110
50 01 842 823	**06389**	110
50 01 843 076	**26879**	64
50 01 843 522	**21623**	177
50 01 843 640	**38606**	123
50 01 844 135	**12974**	93
50 01 844 136	**12975**	90
50 01 844 625	**40824**	57
50 01 845 430	**39025**	98
50 01 846 034	**16574**	161
50 01 846 545	**39275**	6
50 01 846 546	**39275**	6
50 01 846 641	**27797**	7

Ref. - No.	febi bilstein	
50 01 846 647	**27799**	7
50 01 849 879	**39456**	99
50 01 849 880	**39450**	99
50 01 850 530	**10522**	107
50 01 850 550	**02546**	94
50 01 852 218	**27189**	118
50 01 852 263	**02546**	94
50 01 852 452	**24264**	93
50 01 852 452	**27209**	96
50 01 852 996	**11834**	15
50 01 853 151	**43446**	98
50 01 853 860	**27798**	39
50 01 854 341	**16567**	162
50 01 854 342	**16567**	162
50 01 854 372	**35388**	18
50 01 855 098	**17823**	51
50 01 855 163	**09309**	78
50 01 855 397	**27297**	64
50 01 855 520 S1	**11496**	15
50 01 855 545	**11246**	70
50 01 855 646	**16565**	162
50 01 855 856	**35676**	121
50 01 857 427	**31568**	13
50 01 857 615	**16685**	161
50 01 857 665	**20460**	130
50 01 858 000	**39275**	6
50 01 858 484	**31568**	13
50 01 858 486	**35389**	18
50 01 858 759	**27208**	95
50 01 858 760	**27207**	96
50 01 858 763	**24264**	93
50 01 858 763	**27209**	96
50 01 858 773	**07280**	92
50 01 858 774	**07279**	91
50 01 859 721	**27534**	117
50 01 860 123	**12975**	90
50 01 860 124	**12974**	93
50 01 860 359	**09314**	89
50 01 863 728	**38392**	14
50 01 863 754	**38392**	14
50 01 863 904	**16565**	162
50 01 863 917	**40817**	36
50 01 864 363	**16690**	162

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
50 01 864 363 S1	**16778**	163
50 01 864 364	**16690**	162
50 01 864 364 S1	**16778**	163
50 01 864 380	**16780**	160
50 01 864 380 S1	**16779**	161
50 01 864 386	**31459**	16
50 01 864 549	**35180**	43
50 01 864 551	**06286**	42
50 01 864 619	**20256**	132
50 01 864 856	**39213**	40
50 01 865 037	**34322**	178
50 01 865 041	**33196**	13
50 01 865 723	**34099**	45
50 01 865 725	**34097**	45
50 01 866 165	**39350**	90
50 01 867 491	**35045**	65
50 01 867 708	**27881**	176
50 01 867 774	**39350**	90
50 01 868 117	**30481**	164
50 01 868 118	**30480**	164
50 01 868 119	**28573**	167
50 01 868 120	**30483**	166
50 01 868 121	**30484**	167
50 01 868 125	**30488**	165
50 01 868 126	**30489**	166
50 01 868 127	**35202**	166
50 01 868 127 S1	**35203**	167
50 01 868 363	**27795**	88
50 01 868 366	**39596**	88
50 01 868 366	**27794**	87
50 01 868 374	**27485**	74
50 01 868 385	**39599**	79
50 01 869 828	**18712**	87
50 01 869 829	**35411**	87
50 01 872 606	**43446**	98
50 01 872 626	**07043**	49,304
50 01 875 237	**38392**	14
50 03 065 085	**32979**	120
50 05 097 016	**01094**	285
50 05 097 025	**01093**	285
50 10 037 418	**18704**	81
50 10 037 602	**18704**	81
50 10 037 603	**18704**	81

Ref. - No.	bilstein	
50 10 051 192	**32981**	120
50 10 052 404	**43638**	55
50 10 052 722	**39989**	125
50 10 052 741	**32011**	106
50 10 052 920	**20399**	127
50 10 056 685	**35093**	168
50 10 056 686	**35094**	168
50 10 060 127	**27850**	119
50 10 060 127 S1	**32980**	119
50 10 060 356	**27431**	140
50 10 060 764	**18599**	74
50 10 064 372	**23387**	44
50 10 064 641	**10522**	107
50 10 064 715	**39664**	76
50 10 065 311	**40051**	55
50 10 066 497	**37713**	114
50 10 066 498	**37712**	113
50 10 066 936	**27256**	139
50 10 066 936 S	**27258**	140
50 10 066 936 S1	**27258**	140
50 10 066 937	**27257**	137
50 10 066 937 S	**27258**	140
50 10 066 937 S1	**27258**	140
50 10 067 564	**39534**	163
50 10 092 170	**15617**	84
50 10 094 838	**10522**	107
50 10 094 839	**35428**	108
50 10 094 941	**10522**	107
50 10 097 347	**24241**	153
50 10 098 467	**35411**	87
50 10 098 860	**35105**	170
50 10 098 861	**35106**	171
50 10 098 862	**35107**	174
50 10 098 863	**35108**	175
50 10 104 465	**39406**	109
50 10 130 021	**27429**	139
50 10 130 022	**27430**	138
50 10 130 023	**30963**	138
50 10 130 344	**18706**	74
50 10 130 347	**39770**	80
50 10 130 348	**39770**	80
50 10 130 393	**15613**	79
50 10 130 394	**39770**	80

Ref. - No.	febi bilstein	
50 10 130 401	**20399**	127
50 10 130 446	**18704**	81
50 10 130 447	**18704**	81
50 10 130 452	**08708**	85
50 10 130 453	**08708**	85
50 10 130 456	**18704**	81
50 10 130 483	**08713**	75
50 10 130 534	**43638**	55
50 10 130 609	**40051**	55
50 10 130 683	**39989**	125
50 10 130 738	**40684**	112
50 10 130 797	**27050**	63
50 10 136 105	**23567**	62
50 10 137 052	**20394**	129
50 10 138 060	**08708**	85
50 10 138 446	**08708**	85
50 10 138 691	**08708**	85
50 10 143 095	**40535**	68
50 10 144 543	**08771**	50
50 10 144 549	**08729**	84
50 10 144 551	**15617**	84
50 10 144 552	**08729**	84
50 10 144 555	**39770**	80
50 10 144 556	**15617**	84
50 10 145 077	**09314**	89
50 10 145 581	**27194**	86
50 10 145 584	**35411**	87
50 10 163 161	**18704**	81
50 10 163 162	**18704**	81
50 10 163 163	**18704**	81
50 10 174 787	**18708**	85
50 10 206 705	**35298**	83
50 10 211 724	**20902**	120
50 10 213 268	**44331**	48
50 10 213 367	**27350**	9
50 10 216 437	**18019**	158
50 10 216 548	**18020**	158
50 10 216 843	**35110**	171
50 10 216 844	**35111**	171
50 10 216 904	**35095**	168
50 10 228 849	**35693**	56
50 10 228 908	**36138**	54
50 10 229 242	**18705**	81

Ref. - No.	febi bilstein	
50 10 229 243	**27846**	82
50 10 230 841	**34099**	45
50 10 230 916	**34097**	45
50 10 232 097	**26892**	63
50 10 239 135	**27580**	134
50 10 239 148	**35663**	114
50 10 239 252	**38717**	123
50 10 239 340	**15618**	85
50 10 239 642	**20242**	133
50 10 239 670	**32339**	136
50 10 239 971	**37643**	122
50 10 241 096	**19059**	145
50 10 245 591	**08771**	50
50 10 248 035	**28920**	28
50 10 248 921	**39573**	15
50 10 259 241	**35415**	81
50 10 260 023	**35114**	172
50 10 260 024	**35115**	173
50 10 260 027	**35112**	172
50 10 260 028	**35113**	172
50 10 260 060	**27369**	61
50 10 260 102	**29175**	155
50 10 260 115	**35116**	173
50 10 260 116	**35117**	173
50 10 260 117	**35118**	174
50 10 260 118	**35119**	174
50 10 260 136	**27368**	62
50 10 260 218	**29171**	158
50 10 260 379	**35094**	168
50 10 260 390	**27370**	62
50 10 260 603	**29178**	155
50 10 260 609	**29177**	155
50 10 262 935	**24241**	153
50 10 262 936	**26828**	153
50 10 263 004 S1	**40246**	9
50 10 266 845	**39435**	54
50 10 269 380	**27802**	56
50 10 269 584	**34096**	44
50 10 269 605	**20345**	126
50 10 269 605 C	**20345**	126
50 10 269 674	**36138**	54
50 10 269 848	**35314**	11
50 10 269 871	**35562**	18

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
50 10 273 535	**40748**	57
50 10 276 022	**26756**	72
50 10 277 261	**03891**	54
50 10 284 807	**23367**	22
50 10 284 907	**22896**	20
50 10 294 051	**35647**	113
50 10 294 158	**20213**	132
50 10 294 252	**38717**	123
50 10 294 287	**18629**	75
50 10 294 288	**18702**	75
50 10 294 289	**18703**	78
50 10 294 307	**35621**	121
50 10 294 308	**37643**	122
50 10 294 309	**35675**	121
50 10 294 320	**39119**	73
50 10 294 412	**20295**	127
50 10 294 413	**20399**	127
50 10 294 502	**18701**	77
50 10 294 546	**35676**	121
50 10 294 720	**35401**	76
50 10 294 770	**38963**	117
50 10 294 961	**32009**	116
50 10 294 991	**40401**	135
50 10 295 397	**28911**	27
50 10 295 726	**27550**	2
50 10 305 367	**35399**	80
50 10 308 082	**18712**	87
50 10 308 215	**27194**	86
50 10 313 619	**39435**	54
50 10 314 378	**35180**	43
50 10 315 483	**30196**	46
50 10 316 015	**26963**	59
50 10 316 016	**27801**	58
50 10 316 495	**40343**	60
50 10 316 591	**26970**	34
50 10 316 592	**26971**	34
50 10 316 783	**36138**	54
50 10 316 793	**33955**	60
50 10 317 056	**44330**	48
50 10 317 163	**06769**	44
50 10 319 141	**10445**	149
50 10 320 096	**35436**	63
50 10 323 187	**27426**	12

Ref. - No.	bilstein	
50 10 330 029	**35022**	14
50 10 330 146	**37872**	176
50 10 339 723	**35144**	5
50 10 348 430	**20256**	132
50 10 348 431	**20436**	130
50 10 359 807	**35145**	6
50 10 359 915	**28918**	27
50 10 359 915	**37533**	28
50 10 360 034	**27356**	71
50 10 360 036	**27357**	71
50 10 372 044	**39372**	8
50 10 383 049	**20295**	127
50 10 383 050	**20399**	127
50 10 383 203	**27486**	73
50 10 383 380	**20437**	128
50 10 383 431	**26094**	83
50 10 383 496	**20464**	129
50 10 383 497	**20457**	128
50 10 383 529	**39695**	83
50 10 383 545	**26893**	136
50 10 383 685	**20242**	133
50 10 383 686	**20243**	134
50 10 383 687	**20245**	131
50 10 383 689	**20213**	132
50 10 383 693	**20399**	127
50 10 383 694	**20399**	127
50 10 383 698	**20308**	131
50 10 389 262	**35423**	107
50 10 391 872	**20256**	132
50 10 393 579	**35298**	83
50 10 395 796	**35414**	86
50 10 412 350	**27798**	39
50 10 412 450	**23467**	69
50 10 412 930	**35046**	37
50 10 412 956	**23363**	21
50 10 412 957	**23365**	21
50 10 417 679	**43568**	19
50 10 418 820	**40728**	58
50 10 422 263	**27510**	156
50 10 422 363	**18019**	158
50 10 422 593	**18019**	158
50 10 439 021	**27188**	88
50 10 439 022	**35413**	89

Ref. - No.	febi bilstein	
50 10 439 056	**19790**	144,145
50 10 439 224	**19059**	145
50 10 439 317	**18825**	151
50 10 439 406	**18825**	151
50 10 439 406	**24779**	151
50 10 439 415	**11402**	104
50 10 439 570	**27804**	146
50 10 439 631	**35411**	87
50 10 439 770	**34104**	148
50 10 450 423	**43673**	1
50 10 450 824	**27798**	39
50 10 450 892	**33196**	13
50 10 452 528	**30250**	50
50 10 452 542	**30251**	50
50 10 457 045	**40549**	68
50 10 457 732	**40550**	67
50 10 457 733	**24241**	153
50 10 460 046	**27137**	58
50 10 460 294	**39898**	35
50 10 467 915	**39447**	107
50 10 477 243	**09971**	52
50 10 477 334	**28846**	25
50 10 477 337	**28867**	26
50 10 477 345	**27349**	23
50 10 477 766	**39789**	29
50 10 477 838	**34348**	32
50 10 477 855	**27798**	39
50 10 477 863	**23365**	21
50 10 483 009	**35388**	18
50 10 483 099	**35389**	18
50 10 488 051	**27845**	73
50 10 488 052	**18705**	81
50 10 488 053	**27846**	82
50 10 488 070	**35675**	121
50 10 488 071	**38717**	123
50 10 488 084	**43610**	80
50 10 488 097	**39695**	83
50 10 488 098	**26093**	86
50 10 488 099	**26094**	83
50 10 488 146	**35407**	82
50 10 488 164	**27487**	77
50 10 488 165	**35400**	76
50 10 488 166	**39468**	82

Ref. - No.	febi bilstein	
50 10 488 167	**35399**	80
50 10 488 639	**43610**	80
50 10 488 759	**43610**	80
50 10 488 836	**27486**	73
50 10 488 949	**39380**	115
50 10 505 337	**27798**	39
50 10 505 905	**06288**	42
50 10 514 057	**31461**	16
50 10 514 058	**31458**	17
50 10 514 182	**35313**	12
50 10 514 267	**35315**	11
50 10 514 270	**35358**	69
50 10 514 340	**38559**	8
50 10 514 380	**31457**	17
50 10 525 014	**29173**	157
50 10 525 362	**29172**	157
50 10 525 364	**29174**	157
50 10 530 366	**10522**	107
50 10 545 741	**43655**	65
50 10 547 186	**35312**	11
50 10 550 335	**18791**	20
50 10 550 411	**28868**	26
50 10 550 600	**27797**	7
50 10 550 772	**35463**	4
50 10 550 816	**28916**	27
50 10 552 241	**43613**	55
50 10 553 544	**22896**	20
50 10 553 993	**23367**	22
50 10 557 129	**40564**	135
50 10 557 130	**40565**	135
50 10 557 217	**18703**	78
50 10 557 232	**26094**	83
50 10 557 234	**35415**	81
50 10 557 312	**38732**	138
50 10 557 313	**38733**	137
50 10 557 314	**38962**	137
50 10 557 315	**32330**	136
50 10 557 341	**43610**	80
50 10 557 355	**38829**	124
50 10 557 356	**37898**	123
50 10 557 423	**35300**	79
50 10 557 482	**20213**	132
50 10 557 523	**27486**	73

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
50 10 557 524	**35415**	81
50 10 559 508	**03891**	54
50 10 560 483	**27452**	139
50 10 563 567	**43562**	19
50 10 566 049	**35414**	86
50 10 566 058	**27194**	86
50 10 566 059	**18712**	87
50 10 566 063	**27188**	88
50 10 566 064	**35413**	89
50 10 566 154	**34105**	148
50 10 570 047	**32363**	251
50 10 571 543	**26827**	97
50 10 578 990	**27351**	72
50 10 587 007	**27804**	146
50 10 587 011	**19059**	145
50 10 587 034	**39596**	88
50 10 587 034	**27794**	87
50 10 587 038	**27794**	87
50 10 587 038	**39596**	88
50 10 598 305	**39651**	156
50 10 600 294	**39378**	113
50 10 600 328	**39907**	125
50 10 600 439	**39847**	125
50 10 600 822	**27795**	88
50 10 605 063	**43558**	19
50 10 615 879	**38455**	56
50 10 619 113 S1	**40191**	9
50 10 629 108	**40346**	59
50 10 629 264	**40337**	59
50 10 629 349	**40252**	60
50 10 629 361	**39687**	61
50 10 629 414	**27050**	63
50 10 630 255	**27488**	78
50 10 630 617	**18703**	78
50 10 630 625	**40825**	116
50 10 630 728	**20247**	133
50 10 630 813	**39599**	79
50 10 630 991	**35688**	101
50 10 630 994	**32432**	102
50 10 630 994 S1	**32431**	103
50 10 639 250	**30901**	65
50 10 652 049	**44332**	47
50 10 791 275	**27194**	86

Ref. - No.	bilstein	
50 10 832 582	**02954**	92
50 10 832 583	**02953**	91
50 21 136 005	**16612**	159
54 30 027 884	**02953**	91
55 16 017 400	**08798**	77
55 16 017 831	**08798**	77
55 16 031 803	**39913**	10
58 10 116 916	**39446**	98
74 00 276 097	**30486**	164
74 00 276 098	**30487**	165
74 00 914 167	**01096**	286
74 01 078 316	**24020**	70
74 01 506 399	**04483**	118
74 01 592 945	**38150**	100
74 01 629 169	**11860**	140
74 01 629 499	**39533**	48
74 03 090 964	**35206**	165
74 03 199 065	**38132**	47
74 03 964 833	**40559**	38
74 03 979 979	**18789**	20
74 03 979 980	**18791**	20
74 08 086 970	**38983**	24
74 08 148 259	**39899**	5
74 08 149 182 S1	**11496**	15
74 08 149 855	**23328**	21
74 08 157 714	**40775**	105
74 20 390 836	**03528**	115
74 20 442 246	**40418**	47
74 20 442 252	**31000**	118
74 20 442 795	**39528**	115
74 20 487 079	**27116**	22
74 20 495 935	**43653**	2
74 20 498 623	**37694**	66
74 20 499 469	**35036**	34
74 20 499 470	**43672**	35
74 20 503 551	**18957**	33
74 20 512 915	**11588**	53
74 20 513 340	**28381**	69
74 20 514 654	**30069**	39
74 20 515 514	**32796**	149
74 20 515 515	**32797**	150
74 20 515 517	**32798**	151
74 20 515 519	**32799**	152

Ref. - No.	febi bilstein	
74 20 518 661	**35077**	147
74 20 521 447	**30646**	24
74 20 524 942	**32801**	152
74 20 531 577	**39465**	148
74 20 538 793	**40488**	1
74 20 541 379	**27799**	7
74 20 541 381	**35426**	39
74 20 541 383	**30069**	39
74 20 543 484	**29060**	30
74 20 547 286	**32794**	110
74 20 551 045	**24626**	154
74 20 553 560	**32800**	152
74 20 560 249	**39860**	16
74 20 702 095	**32324**	111
74 20 709 459	**39215**	7
74 20 715 585	**29041**	30
74 20 715 587	**29102**	32
74 20 725 537	**29123**	31
74 20 725 565	**40706**	33
74 20 734 268	**22023**	12
74 20 739 751	**27117**	22
74 20 741 703	**32383**	108
74 20 741 710	**40646**	112
74 20 744 939	**30451**	13
74 20 744 940	**30451**	13
74 20 745 592	**27369**	61
74 20 746 460	**23567**	62
74 20 746 465	**27368**	62
74 20 747 516	**30647**	24
74 20 768 698	**40844**	38
74 20 783 159	**38559**	8
74 20 783 868	**40245**	10
74 20 783 896	**39897**	70
74 20 783 898	**39897**	70
74 20 783 901 S1	**40246**	9
74 20 783 957	**39945**	10
74 20 784 537	**11899**	46
74 20 792 439	**35077**	147
74 20 796 782	**35348**	8
74 20 796 971	**43672**	35
74 20 804 638	**40649**	1
74 20 828 448 S1	**40246**	9
74 20 829 503	**32503**	108

Ref. - No.	febi bilstein	
74 20 832 385	**44206**	6
74 20 851 191	**40297**	40
74 20 855 371	**40886**	46
74 20 865 911	**39440**	102
74 20 865 913	**28400**	104
74 20 894 438	**24264**	93
74 20 894 440	**43446**	98
74 20 898 055	**43613**	55
74 20 913 829	**38318**	84
74 20 916 175	**40551**	68
74 20 929 989	**40633**	119
74 20 935 521	**27117**	22
74 20 937 674	**02954**	92
74 20 937 675	**43446**	98
74 20 939 284	**32802**	23
74 20 942 492	**31457**	17
74 20 983 308	**38559**	8
74 20 983 314	**39897**	70
74 20 997 341	**39527**	36
74 20 998 346	**40578**	40
74 20 998 634	**30069**	39
74 20 998 806	**35376**	38
74 20 998 809	**35348**	8
74 21 017 010	**39897**	70
74 21 017 015	**38559**	8
74 21 021 381	**35047**	147
74 21 021 391	**35078**	147
74 21 036 050	**35077**	147
74 21 051 046	**35419**	106
74 21 051 052	**39422**	106
74 21 064 319	**39945**	10
74 21 067 551	**35575**	36
74 21 147 687	**32801**	152
74 21 153 968	**30646**	24
74 21 190 803	**40707**	31
74 21 190 824	**34350**	33
74 21 237 213	**39860**	16
74 21 257 889	**18791**	20
74 21 264 203	**43446**	98
74 21 267 820	**34322**	178
74 21 295 227	**32503**	108
74 21 303 956	**24626**	154
74 21 347 087	**39900**	5

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
74 21 363 496	**40551**	68
74 21 380 403	**40297**	40
74 21 380 472	**40578**	40
74 21 399 929	**16690**	162
74 21 412 639	**39860**	16
74 21 422 765	**27117**	22
74 21 476 011	**39527**	36
74 21 479 276	**35534**	23
74 21 483 476	**40825**	116
74 21 497 416	**38132**	47
74 21 500 149	**32802**	23
74 21 560 892	**39599**	79
74 21 560 957	**27795**	88
74 21 560 963	**39596**	88
74 21 560 963	**27794**	87
74 21 561 278	**39215**	7
74 21 561 284	**27799**	7
74 21 580 396	**24264**	93
74 21 766 717	**30646**	24
74 82 052 893	**43613**	55
74 82 053 296	**40252**	60
74 82 074 379	**27430**	138
74 82 204 410	**31457**	17
74 82 335 595	**37792**	43
74 82 492 298	**43558**	19
74 82 582 816 S1	**40246**	9
74 85 000 763	**30451**	13
74 85 003 149	**38392**	14
74 85 003 715	**35463**	4
74 85 103 778	**39527**	36
74 85 104 134	**39127**	41
74 85 104 224	**31802**	109
74 85 108 423	**39900**	5
74 85 114 029	**39446**	98
74 85 114 922	**39770**	80
74 85 114 932	**39664**	76
74 85 114 936	**15613**	79
74 85 115 047	**16611**	160
74 85 116 634	**35426**	39
74 85 121 085	**39127**	41
74 85 129 568	**39243**	45
74 85 130 484	**40184**	25
74 85 132 205	**38559**	8

Ref. - No.	bilstein	
74 85 133 870	**28585**	103
74 85 134 391	**39350**	90
77 00 658 834	**15656**	93
77 01 002 911	**04605**	92
77 01 011 412	**02954**	92
77 01 016 946	**02545**	91
77 01 203 700	**16250**	159
77 03 066 030	**02668**	296
77 03 067 135	**04551**	163

Ref. - No.		
01093	50 05 097 025	285
01094	50 05 097 016	285
01096	74 00 914 167	286
01361	50 01 830 112	177
02506	-	187
02507	-	188
02509	-	189
02510	-	190
02530	-	234
02545	50 00 295 214	91
02546	50 01 834 533	94
02668	77 03 066 030	296
02953	50 00 858 774	91
02954	74 20 937 674	92
03528	74 20 390 836	115
03794	50 00 788 677	153
03891	50 10 559 508	54
04384	50 01 825 687	90
04483	74 01 506 399	118
04522	-	190
04551	77 03 067 135	163
04605	50 00 808 458	92
05054	-	294
05499	-	191
05504	-	191
05505	-	192
05507	-	192
06138	-	231
06140	-	231
06286	50 01 864 551	42
06288	50 10 505 905	42
06389	50 01 842 823	110
06411	50 00 587 747	51
06529	-	185
06550	-	186
06769	50 10 317 163	44
06965	-	186
06984	-	186
07039	-	304
07041	-	304
07043	50 01 872 626	49,304
07045	-	305
07050	-	305

Ref. - No.		
07051	-	305
07079	-	183
07080	-	183
07082	-	210
07084	-	210
07086	-	211
07096	-	213
07097	-	213
07099	-	213
07100	-	214
07104	-	215
07279	50 01 858 774	91
07280	50 01 858 773	92
07338	-	227
07339	-	230
07342	-	228
07343	-	229
07722	-	188
07723	-	188
07725	-	188
07726	-	189
07727	-	190
07905	50 00 437 791	144
07985	-	191
08708	50 10 130 453	85
08713	50 10 130 483	75
08729	50 10 144 552	84
08771	50 10 245 591	50
08792	50 01 832 582	95
08793	50 01 834 533	95
08798	50 00 541 230	77
09309	50 01 855 163	78
09314	50 01 860 359	89
09925	50 00 613 598	89
09971	50 10 477 243	52
10043	-	190
10444	00 00 190 220	150
10445	50 10 319 141	149
10522	50 10 094 941	107
10576	50 01 834 118 S1	37
11246	50 01 855 545	70
11402	50 10 439 415	104
11496	50 01 855 520 S1	15

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
11547	50 00 815 148	142
11588	74 20 512 915	53
11834	50 01 852 996	15
11860	74 01 629 169	140
11899	74 20 784 537	46
12974	50 01 844 135	93
12975	50 01 844 136	90
14418	50 00 289 804	51
14510	00 03 397 100	142
15613	74 85 114 936	79
15615	50 01 832 579	94
15616	50 01 832 580	94
15617	50 10 144 556	84
15618	50 10 239 340	85
15656	77 00 658 834	93
15761	50 00 820 895	99
16250	50 00 295 329	159
16565	50 01 855 646	162
16567	50 01 854 342	162
16574	50 01 846 034	161
16595	50 01 014 704	159
16609	50 01 821 995	160
16611	50 01 822 987	160
16612	50 21 136 005	159
16685	50 01 857 615	161
16690	50 01 864 363	162
16778	50 01 864 363 S1	163
16779	50 01 864 380 S1	161
16780	50 01 864 380	160
17371	50 00 666 395	3
17372	50 00 663 606	3
17373	50 00 686 610	4
17774	-	217
17794	50 01 833 651	41
17823	50 01 855 098	51
18019	50 10 422 593	158
18020	50 10 216 548	158
18021	50 00 450 158	156
18197	50 00 820 871	67
18199	50 00 297 938	67
18599	50 10 060 764	74
18629	50 10 294 287	75
18701	50 10 294 502	77

Ref. - No.		
18702	50 10 294 288	75
18703	50 10 630 617	78
18704	50 10 130 456	81
18705	50 10 488 052	81
18706	50 10 130 344	74
18708	50 10 174 787	85
18712	50 10 308 082	87
18714	50 00 288 362	97
18789	74 03 979 979	20
18791	50 10 550 335	20
18825	50 10 439 317	151
18826	50 00 351 162	150
18957	74 20 503 551	33
19059	50 10 439 224	145
19769	50 00 392 237	145
19777	50 01 014 916	146
19781	00 23 432 873	144
19782	50 00 682 113	146
19790	50 10 439 056	144,145
20213	50 10 557 482	132
20242	50 10 383 685	133
20243	50 10 383 686	134
20245	50 10 383 687	131
20247	50 10 630 728	133
20256	50 01 864 619	132
20295	50 10 383 049	127
20308	50 10 383 698	131
20333	50 00 790 689	126
20345	50 10 269 605	126
20394	50 10 137 052	129
20399	50 10 383 694	127
20436	50 10 348 431	130
20437	50 10 383 380	128
20457	50 10 383 497	128
20460	50 01 857 665	130
20464	50 10 383 496	129
20902	50 10 211 724	120
21623	50 01 843 522	177
22023	74 20 734 268	12
22123	-	181
22208	-	204
22896	50 10 553 544	20
23328	74 08 149 855	21

ebi bilstein	Ref. - No.	
23363	50 10 412 956	21
23365	50 10 412 957	21
23367	50 10 553 993	22
23387	50 10 064 372	44
23467	50 10 412 450	69
23567	74 20 746 460	62
23581	50 01 833 354	66
23991	50 01 842 337	110
24020	74 01 078 316	70
24241	50 10 457 733	153
24264	74 21 580 396	93
24626	74 21 303 956	154
24779	50 10 439 406	151
26093	50 10 488 098	86
26094	50 10 488 099	83
26756	50 10 276 022	72
26827	50 10 571 543	97
26828	50 10 262 936	153
26878	50 01 834 847	64
26879	50 01 843 076	64
26892	50 10 232 097	63
26893	50 10 383 545	136
26915	50 00 448 404	116
26916	50 00 448 405	117
26963	50 10 316 015	59
26970	50 10 316 591	34
26971	50 10 316 592	34
27040	50 00 789 615	52
27050	50 10 130 797	63
27116	74 20 487 079	22
27117	74 21 422 765	22
27137	50 10 460 046	58
27188	50 10 566 063	88
27189	50 01 852 218	118
27194	50 10 566 058	86
27207	50 01 858 760	96
27208	50 01 858 759	95
27209	50 01 858 763	96
27225	50 00 946 891	72
27256	50 10 066 936	139
27257	50 10 066 937	137
27258	50 10 066 937 S1	140
27297	50 01 855 397	64

ebi bilstein	Ref. - No.	
27349	50 10 477 345	23
27350	50 10 213 367	9
27351	50 10 578 990	72
27356	50 10 360 034	71
27357	50 10 360 036	71
27368	50 10 260 136	62
27369	50 10 260 060	61
27370	50 10 260 390	62
27426	50 10 323 187	12
27429	50 10 130 021	139
27430	50 10 130 022	138
27431	50 10 060 356	140
27452	50 10 560 483	139
27485	50 01 868 374	74
27486	50 10 383 203	73
27487	50 10 488 164	77
27488	50 10 630 255	78
27506	00 00 141 306	4
27510	50 10 422 263	156
27534	50 01 859 721	117
27549	50 00 694 358	2
27550	50 10 295 726	2
27551	50 00 694 359	3
27580	50 10 239 135	134
27794	74 21 560 963	87
27795	74 21 560 957	88
27796	50 00 737 601	149
27797	50 10 550 600	7
27798	50 10 477 855	39
27799	74 21 561 284	7
27800	00 00 714 088	134
27801	50 10 316 016	58
27802	50 10 269 380	56
27803	50 00 789 265	57
27804	50 10 587 007	146
27845	50 10 488 051	73
27846	50 10 488 053	82
27850	50 10 060 127	119
27877	50 00 791 228	61
27878	50 00 673 571	52
27879	50 01 836 883	176
27881	50 01 867 708	176
28381	74 20 513 340	69

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
28397	50 00 792 140	104
28400	74 20 865 913	104
28573	50 01 868 119	167
28585	74 85 133 870	103
28846	50 10 477 334	25
28865	50 00 686 775	25
28867	50 10 477 337	26
28868	50 10 550 411	26
28880	50 00 678 605	26
28911	50 10 295 397	27
28916	50 10 550 816	27
28918	50 10 359 915	27
28920	50 10 248 035	28
28937	50 00 678 543	28
28963	50 00 693 021	29
28975	50 00 693 140	30
29041	74 20 715 585	30
29060	74 20 543 484	30
29082	50 00 686 684	31
29083	50 00 686 750	32
29102	74 20 715 587	32
29123	74 20 725 537	31
29171	50 10 260 218	158
29172	50 10 525 362	157
29173	50 10 525 014	157
29174	50 10 525 364	157
29175	50 10 260 102	155
29177	50 10 260 609	155
29178	50 10 260 603	155
30069	74 20 998 634	39
30196	50 10 315 483	46
30250	50 10 452 528	50
30251	50 10 452 542	50
30280	50 00 336 305	102
30281	50 00 794 185	103
30282	50 00 351 417	101
30283	50 00 351 435	101
30451	74 20 744 939	13
30480	50 01 868 118	164
30481	50 01 868 117	164
30483	50 01 868 120	166
30484	50 01 868 121	167
30486	74 00 276 097	164

Ref. - No.		
30487	74 00 276 098	165
30488	50 01 868 125	165
30489	50 01 868 126	166
30646	74 21 766 717	24
30647	74 20 747 516	24
30901	50 10 639 250	65
30963	50 10 130 023	138
31000	74 20 442 252	118
31457	74 82 204 410	17
31458	50 10 514 058	17
31459	50 01 864 386	16
31461	50 10 514 057	16
31462	50 01 837 421	17
31568	50 01 857 427	13
31753	50 00 808 114	71
31802	74 85 104 224	109
32009	50 10 294 961	116
32011	50 10 052 741	106
32324	74 20 702 095	111
32330	50 10 557 315	136
32339	50 10 239 670	136
32363	50 10 570 047	251
32364	50 00 750 630	249
32383	74 20 741 703	108
32431	50 10 630 994 S1	103
32432	50 10 630 994	102
32503	74 20 829 503	108
32794	74 20 547 286	110
32796	74 20 515 514	149
32797	74 20 515 515	150
32798	74 20 515 517	151
32799	74 20 515 519	152
32800	74 20 553 560	152
32801	74 21 147 687	152
32802	74 20 939 284	23
32925	RLD-2	259
32979	50 03 065 085	120
32980	50 10 060 127 S1	119
32981	50 10 051 192	120
33196	50 10 450 892	13
33955	50 10 316 793	60
34047	RXD / RLD-2	260
34048	RXD / RLD-2	261

Ref. - No.		
34049	RXD / RLD-2	261
34050	RXD / RGD	261
34051	RXD / RGD	261
34052	RXD / RGD	262
34096	50 10 269 584	44
34097	50 01 865 725	45
34099	50 10 230 841	45
34104	50 10 439 770	148
34105	50 10 566 154	148
34322	74 21 267 820	178
34348	50 10 477 838	32
34350	74 21 190 824	33
35022	50 10 330 029	14
35036	74 20 499 469	34
35045	50 01 867 491	65
35046	50 10 412 930	37
35047	74 21 021 381	147
35077	74 21 036 050	147
35078	74 21 021 391	147
35093	50 10 056 685	168
35094	50 10 056 686	168
35095	50 00 789 894	168
35096	50 00 789 895	169
35097	50 00 791 212	169
35098	50 00 791 213	169
35101	50 00 785 205	170
35102	50 00 785 206	170
35105	50 10 098 860	170
35106	50 10 098 861	171
35107	50 10 098 862	174
35108	50 10 098 863	175
35110	50 10 216 843	171
35111	50 10 216 844	171
35112	50 10 260 027	172
35113	50 10 260 028	172
35114	50 10 260 023	172
35115	50 10 260 024	173
35116	50 10 260 115	173
35117	50 10 260 116	173
35118	50 10 260 117	174
35119	50 10 260 118	174
35144	50 10 339 723	5
35145	50 10 359 807	6

Ref. - No.		
35180	50 01 864 549	43
35202	50 01 868 127	166
35203	50 01 868 127 S1	167
35206	74 03 090 964	165
35222	50 00 297 668	96
35295	50 00 297 669	97
35296	50 01 823 280	111
35298	50 10 393 579	83
35300	50 10 557 423	79
35312	50 10 547 186	11
35313	50 10 514 182	12
35314	50 10 269 848	11
35315	50 10 514 267	11
35348	74 20 998 809	8
35358	50 10 514 270	69
35376	74 20 998 806	38
35388	50 10 483 009	18
35389	50 10 483 099	18
35399	50 10 488 167	80
35400	50 10 488 165	76
35401	50 10 294 720	76
35407	50 10 488 146	82
35411	50 10 439 631	87
35413	50 10 439 022	89
35414	50 10 566 049	86
35415	50 10 259 241	81
35419	74 21 051 046	106
35423	50 10 389 262	107
35426	74 20 541 381	39
35428	50 10 094 839	108
35436	50 10 320 096	63
35463	50 10 550 772	4
35532	50 00 450 713	141
35533	50 00 450 714	141
35534	74 21 479 276	23
35562	50 10 269 871	18
35575	74 21 067 551	36
35621	50 10 294 307	121
35647	50 10 294 051	113
35650	-	217
35663	50 10 239 148	114
35675	50 10 488 070	121
35676	50 10 294 546	121

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
35677	50 01 832 067	122
35688	50 10 630 991	101
35693	50 10 228 849	56
35891	50 00 296 816	122
36138	50 10 316 783	54
37533	50 10 359 915	28
37643	50 10 294 308	122
37694	74 20 498 623	66
37712	50 10 066 498	113
37713	50 10 066 497	114
37792	74 82 335 595	43
37872	50 10 330 146	176
37898	50 10 557 356	123
38033	50 00 816 000	143
38034	50 01 836 375	142
38118	50 00 012 541	177
38132	74 21 497 416	47
38150	74 01 592 945	100
38318	74 20 913 829	84
38392	74 85 003 149	14
38455	50 10 615 879	56
38559	74 85 132 205	8
38606	50 01 843 640	123
38717	50 10 488 071	123
38732	50 10 557 312	138
38733	50 10 557 313	137
38824	50 00 670 157	14
38829	50 10 557 355	124
38962	50 10 557 314	137
38963	50 10 294 770	117
38983	74 08 086 970	24
39025	50 01 845 430	98
39047	50 00 745 918	124
39119	50 10 294 320	73
39127	74 85 121 085	41
39128	50 01 826 800	178
39167	-	306
39168	-	306
39169	-	306
39170	-	306
39171	-	306
39172	-	307
39173	-	307

Ref. - No.		
39174	-	307
39175	-	307
39176	-	307
39177	-	308
39178	-	308
39179	-	308
39180	-	308
39213	50 01 864 856	40
39215	74 21 561 278	7
39243	74 85 129 568	45
39275	50 01 846 546	6
39350	74 85 134 391	90
39372	50 10 372 044	8
39377	50 00 703 898	114
39378	50 10 600 294	113
39380	50 10 488 949	115
39406	50 00 819 365	109
39422	74 21 051 052	106
39435	50 10 313 619	54
39440	74 20 865 911	102
39446	74 85 114 029	98
39447	50 10 467 915	107
39450	50 01 849 880	99
39456	50 01 849 879	99
39465	74 20 531 577	148
39468	50 10 488 166	82
39469	50 00 802 123	111
39527	74 21 476 011	36
39528	74 20 442 795	115
39533	74 01 629 499	48
39534	50 10 067 564	163
39560	50 00 819 517	124
39573	50 01 837 322	15
39596	74 21 560 963	88
39599	74 21 560 892	79
39611	50 01 823 279	112
39651	50 10 598 305	156
39664	74 85 114 932	76
39687	50 10 629 361	61
39695	50 10 488 097	83
39770	74 85 114 922	80
39789	50 10 477 766	29
39847	50 10 600 439	125

Ref. - No.		
39860	74 21 412 639	16
39897	74 21 017 010	70
39898	50 10 460 294	35
39899	74 08 148 259	5
39900	74 21 347 087	5
39907	50 10 600 328	125
39913	55 16 031 803	10
39945	74 20 783 957	10
39989	50 10 130 683	125
40051	50 10 130 609	55
40061	50 00 295 422	178
40100	-	227
40101	-	226
40102	-	226
40184	74 85 130 484	25
40191	50 10 619 113 S1	9
40192	-	179
40193	-	179
40194	-	180
40195	-	180
40245	74 20 783 868	10
40246	74 82 582 816 S1	9
40252	74 82 053 296	60
40297	74 21 380 403	40
40337	50 10 629 264	59
40343	50 10 316 495	60
40346	50 10 629 108	59
40401	50 10 294 991	135
40411	50 00 659 640	41
40418	74 20 442 246	47
40488	74 20 538 793	1
40535	50 10 143 095	68
40542	-	180
40549	50 10 457 045	68
40550	50 10 457 732	67
40551	74 21 363 496	68
40553	-	180
40559	74 03 964 833	38
40564	50 10 557 129	135
40565	50 10 557 130	135
40578	74 21 380 472	40
40605	50 00 658 957	42
40633	74 20 929 989	119

Ref. - No.		
40646	74 20 741 710	112
40648	50 01 821 529	37
40649	74 20 804 638	1
40661	50 00 704 265	35
40684	50 10 130 738	112
40706	74 20 725 565	33
40707	74 21 190 803	31
40728	50 10 418 820	58
40748	50 10 273 535	57
40775	74 08 157 714	105
40817	50 01 863 917	36
40824	50 01 844 625	57
40825	74 21 483 476	116
40844	74 20 768 698	38
40886	74 20 855 371	46
43446	74 21 264 203	98
43558	74 82 492 298	19
43562	50 10 563 567	19
43568	50 10 417 679	19
43610	50 10 557 341	80
43613	74 82 052 893	55
43638	50 10 130 534	55
43653	74 20 495 935	2
43655	50 10 545 741	65
43672	74 20 796 971	35
43673	50 10 450 423	1
43723	50 00 814 841	109
44206	74 20 832 385	6
44330	50 10 317 056	48
44331	50 10 213 268	48
44332	50 10 652 049	47

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.