Edition 2014/2015

Truck Division

Ersatzteile passend für SCANIA
Spare Parts to fit SCANIA
Pièce de rechange destiné à SCANIA
Piezas de recambio adecuado para SCANIA
Pezzi di ricambio adattabile per SCANIA

- Teile schneller finden – der Katalog ist nach Artikelgruppen kategorisiert.
- Quicker part identification – catalogue is devided in product groups.
- Rapidité d'identification des pièces: le catalogue est conçu par gamme de produits.
- Más rápida identificación – catálogo dividido por grupos de productos.
- Rapida ricerca dei pezzi di ricambio grazie alla classificazione degli articoli secondo gruppi.

www.febi.com

febi bilstein

bilsteingroup®

ALLEINE STARK, IM TEAM UNSCHLAGBAR

Die bilstein group ist eine familiengeführte, konzernunabhängige Unternehmensgruppe, unter deren starkem Dach die renommierten Produktmarken febi, SWAG und Blue Print vereint werden.

Als führender Spezialist im weltweiten Automotive Aftermarket bietet die bilstein group Verschleißteile und Reparaturlösungen für alle gängigen Fahrzeugtypen der Bereiche PKW und NKW.

Das in Breite und Tiefe außergewöhnliche Sortiment umfasst rund 47.000 verschiedene Produkte und wird durch praxisorientierte Serviceleistungen ergänzt. Damit wird die bilstein group selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.bilsteingroup.com

INDIVIDUALLY STRONG, UNBEATABLE AS A TEAM

The bilstein group is a family-run, independent group of companies providing a single strong umbrella under which the prestigious product brands febi, SWAG and Blue Print are united.

As a leading specialist in the global automotive aftermarket, the bilstein group offers spare parts and repair solutions to fit all popular makes of cars and commercial vehicles.

The range, which is exceptional in its breadth and depth, comprises approximately 47,000 different products and is supplemented by practice-oriented services. The bilstein group can therefore meet even the highest requirements.

Get more information at: www.bilsteingroup.com

Lösungen „Made in Germany“ – Weltweit zu Hause

Mit mehr als 22.000 verschiedenen Ersatzteilen bietet febi bilstein ein stetig wachsendes Komplettprogramm für die professionelle Fahrzeugreparatur aller gängigen Marken und Modelle.

Kundeninteressen im Fokus

Als starker Partner von Handel und Werkstatt legen wir größten Wert auf Qualitätssicherung und Service-Orientierung. Daher finden Sie bei febi bilstein nur Produkte in geprüfter Erstausrüstungsqualität.

Zukunft im Blick

Als Lieferant und Hersteller nutzen wir unser langjähriges Know-how und modernste Fertigungstechnologien, um den steigenden Erwartungen des Marktes jederzeit zu entsprechen.

Kontinuierlich investieren wir daher in den Ausbau unserer Eigenfertigung, in Prüfeinrichtungen und die Erweiterung des Maschinenparks. Denn nur so können wir unserem Anspruch und den Erwartungen unserer Partner an eine überzeugende Qualitätssicherung gerecht werden.

febi bilstein Mehrwerte

- Erstausrüstungsqualität
- Lösungen „Made in Germany“
- Herstellerkompetenz
- Lieferung „Just in time“ in über 140 Länder

Solutions „Made in Germany“ – At home all over the world

With a product line of over 22,000 different parts, febi bilstein offers a complete and constantly growing range of professional vehicle repair products for all current vehicle makes and models.

Focusing on our customers’ interests

As a strong partner to the vehicle trade and workshops, our top priorities are quality assurance and service. This is why you will only find products of tested original equipment quality at febi bilstein.

Looking to the future

As a supplier and manufacturer, we use the know-how we have acquired over many years and state-of-the-art manufacturing technologies in order to meet the growing expectations of the market at all times.
For this reason we are continually investing in the expansion of our in-house production, testing equipment and machinery at febi bilstein. Only this way are we able to fulfil both our own requirements and our partners‘ expectations in terms of credible quality assurance.

febi bilstein added value

- Original equipment quality
- Solutions “Made in Germany“
- Manufacturing expertise
- Just in time delivery in more than 140 countries

CERTIFICATE

TÜV CERT

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2000

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Germany

Automobile spare parts
Machined precision parts

IAF

TÜV NORD

Das A-Team – Automotive Aftermarket Alliance

Drei Spezialisten – Eine überzeugende Partnerschaft

Seit 2009 ist febi bilstein Teil einer leistungsstarken Partnerschaft zwischen drei der führenden Automotive Supplier. Gemeinsam bietet das A-Team lösungsorientierte Komplettpakete für Ausstattung und Service von freien Werkstätten. Ausgerichtet auf deren spezielle Bedürfnisse, vereint das A-Team die drei Bereiche: Diagnose – Ersatzteile – Werkzeuge.

AVL DiTEST – Der Diagnosespezialist setzt mit seinen Produktlösungen zur Kfz-Diagnose und -Messtechnik neue technologische Maßstäbe.

GEDORE • KLANN – Der Werkzeugspezialist gehört zu den führenden Herstellern von Spezialwerkzeugen für die professionelle Fahrzeugreparatur.

The A-Team – Automotive Aftermarket Alliance

Three experts – One winning partnership

Since 2009, febi bilstein has been part of a powerful partnership of three of the leading automotive suppliers. Together, the A-Team offers complete solution-oriented equipment and service packages for independent workshops. Tailored to their specific needs, the A-Team combines the three areas of: diagnostics – spare parts – tools.

AVL DiTEST – The diagnostics specialist is setting new technological standards with its product solutions for motor vehicle diagnostics and measuring technology.

GEDORE • KLANN – The tool specialist is one of the leading manufacturers of special tools for professional vehicle repairs.

www.avlditest.de · www.febi.com · www.gedore.de · www.klann-online.de

The A-Team® Automotive Aftermarket Alliance

www.a-team-alliance.com

Unser spezieller Katalogservice für Sie:

- Über 450 Teile
- Teile schneller finden – der Katalog ist nach Artikelgruppen kategorisiert
- Abbildung, Referenznummer, febi Nummer und Eigenschaften auf einen Blick

Our special catalogue service for you:

- Over 450 parts
- Quicker part identification – catalogue is devided in product groups
- Picture, description, reference number and febi part number at a glance

Spécialement pour vousm notre service catalogue:

- Plus de 450 pièces
- Rapidité d'identification des pièces: le catalogue est conçu par gamme de produits
- Photo, description, reference, informations, référence febi d'un seul coup d'oeil

¡Nuestro servicio especial de catálogos para usted!:

- Más de 450 referencias
- Más rápida identificación – catálogo dividido por grupos de productos
- Foto, descripción, referencia, número y referencia febi de un vistazo

Il nostro speciale catalogo di servizi per voi:

- Oltre 450 particolari
- Rapida ricerca dei pezzi di ricambio grazie alla classificazione degli articoli secondo gruppi
- Foto, descripción, referencia, número y referencia febi de un vistazo

D

Benutzerhinweise: übersichtlich und einfach

Im febi Katalog befinden sich folgende Angaben:

1. Artikelgruppe
2. Fahrzeugtyp
3. febi Nr.
4. Teilebezeichnung
5. Foto
6. Modellbezeichnung
7. Abmessungen
8. Anmerkungen
9. Vergleichsnummer



GB

User notes: clear and simple

The febi catalogue contains the following information:

1. Item group
2. Vehicle type
3. febi number
4. Part description
5. Illustration
6. Model designation
7. Dimensions
8. Remarks
9. Reference number

F

Information utilisateur: claire et simple

Les indications suivantes se trouvent
Dans le catalogue febi:

1. Groupe d'articl.
2. Type de véhicule
3. N° febi
4. Désignation de pièce
5. Photo
6. Modèle
7. Dimensions
8. Remarques
9. N° de référence

E

Para el usuario: claro y simple

En el catálogo febi se encuentran los
Siguientes datos:

1. Grupo de artículos
2. Tipo de vehículo
3. N° de febi
4. Denominación de pieza
5. Foto
6. Modelo
7. Dimensiones
8. Notas
9. Número de referencia

I

Indicazioni per l'utente: chiare e semplici

Nel catalogo febi vi sono i seguenti dati:

1. Gruppo articolo
2. Tipo veicolo
3. Nr. febi
4. Descrizione del pezzo
5. Foto
6. Modello
7. Dimensioni
8. Annotazioni
9. N. di riferimento

D

Ersatzteile finden: komfortabel und schnell

- Sie kennen den Fahrzeugtyp und haben eine Referenznummer des Fahrzeugherstellers:

  Referenz-Nr. → febi-Nr. → Seitenzahl

- Die Anordnung der Referenznummern entspricht der Sortierreihenfolge der Fahrzeughersteller:

  febi-Nr. → Referenz-Nr. → Seitenzahl

- Diese Liste ist nach febi-Nr. aufsteigend sortiert.

Hinweis: Eine Liste der Symbole und Abkürzungen mit Erklärungen in verschiedenen Sprachen finden Sie auf der Katalog-Umschlagseite.

GB

Find every part: quick and convenient

- You know the vehicle type and the vehicle manufacturer‘s reference number:

  Reference number → febi number → Page number

- The positioning of the reference numbers corresponds to the vehicle manufacturers‘ sorting sequence:

  febi number → Reference number → Page number

- This list is sorted by febi number in ascending order.

Note: On the catalogue cover, you will find a list of symbols and abbreviations with explanations in different languages.

F

Trouvez vos pièces: facilement et rapidement

- Vous connaissez le type du véhicule et avez la référence de son constructeur:

  Référence → N° febi → Numéro de page

- Le classement des références correspond à l’ordre de classement du constructeur de véhicules:

  N° febi → Référence → Numéro de page

- Cette liste est triée par référence febi, en ordre croissant.

Note: Sur la couverture du catalogue, vous trouverez la liste des symboles et des abréviations avec les explications dans différentes langues.

E

Búsqueda de cualquier recambio: rápida y cómoda

- Sabe usted cuál es el tipo de vehículo y tiene un número de referencia del fabricante del vehículo:

  Nº de referencia → Nº de febi → Nº de página

- La clasificación de los números de referencia corresponden al orden de clasificación de los fabricantes de vehículos:

  Nº de febi → Nº de referencia → Nº de página

- En esta lista se indican las referencias de febi en orden ascendiente.

Nota: En la cubierta del catálogo usted encuentra un listado de todos los símbolos y las abreviaciones respectivamente, en los diferentes idiomas.

I

Trovate comodamente e velocemente i pezzi di ricambio

- Se si è a conoscenza del tipo di veicolo e inoltre in possesso di un numero di riferimento del costruttore del veicolo:

  Rif. comparativo → Rif. febi → Page N°

  La classificazione dei numeri di riferimento corrisponde alla sequenza utilizzata dai costruttori:

  Rif. febi → Rif. comparativo → Page N°

- Questa lista è per riferimento febi in ordine crescente.

Nota: Nell‘interno della copertina troverete una lista di simboli e abbreviazioni e relative spiegazioni in diverse lingue.

Eigenfertigung – Die Lizenz für Spitzenprodukte

„Made in Germany” ist für uns Anspruch und Qualitätsversprechen zugleich. Daher investieren wir kontinuierlich in die Modernisierung unseres Maschinenparks.

Bereits seit 1844 ist febi bilstein in der Metallverarbeitung aktiv und verfügt damit über ein hohes Maß an Erfahrung. Diese Kombination aus Know-how und Präzisionstechnik fließt in die Entwicklung jedes Serienteils und ermöglicht die Herstellung selbst anspruchsvollster Produkte.

Wertschöpfung produzieren

febi bilstein bietet Ihnen ein komplettes Bearbeitungsspektrum mit hoher Präzision als Dienstleistung „aus einer Hand” an. Die Fertigungsbereiche umfassen nahezu die vollständige Produktionskette: Von Materialbeschaffung und -analyse über Werkzeugbau, Zerspanung und Härterei bis hin zur computergestützten Qualitätsdokumentation. Die Einhaltung höchster Qualitätsstandards ist für uns bei jedem Schritt selbstverständlich.

Herstellerkompetenz auf allen Ebenen

Vertrauen Sie auf die Fertigungskompetenz aus dem Hause febi bilstein: Durch einen gezielten Wissens-Transfer vom Herstellungs- auf den Beschaffungsprozess legen wir auch bei der Auswahl von Partnerproduzenten die gleichen hohen Qualitätskriterien an, wie bei der Eigenfertigung.

Geprüfte febi Qualität:

- Made in Germany
- Modernster Maschinenpark
- Breites Bearbeitungsspektrum
- Facharbeiterquote > 90%

Committed to providing first class products.

„Made in Germany“ for us means both high quality standards and commitment. As we have continuously developed our range, we have also considerably increased the proportion of in-house production parts and constantly invested in high-tech production technologies.

febi bilstein has been machining metal parts since 1844 and is therefore highly experienced in this area. This combination of know-how and precision technology lends itself to the development of every massproduced product and enables the production of even the most demanding parts.

Value Creation

febi bilstein is a „one-stop-shop“ for a complete range of high-precision production services. Our production processes cover nearly the whole production spectrum: From tool-making and machining, to hardening and in-house quality assurance and testing. As a manufacturer we recognise the need to maintain the highest quality standards at every step of the production process.

Manufacturer competence at all levels

You can put your trust in febi bilstein’s manufacturing competence: By transferring know-how from the manufacturing process to the purchasing process, we apply the same high quality criteria to both partner production and in-house production.

Certified febi quality:

- Made in Germany
- Cutting-edge machinery
- Wide production range
- > 90% skilled worker quota

Ein vielseitiger, moderner Maschinenpark ermöglicht febi bilstein die Herstellung anspruchsvoller Teile.

Flexible, modern manufacturing equipment allows febi bilstein to produce demanding parts.

Rundum versorgt mit Ölpumpen von febi bilstein

Alle von febi bilstein produzierten Ölpumpen zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Qualität aus. Jedes einzelne Teil wird hochpräzise gefertigt und unterliegt einer strengen 100%-Kontrolle. Damit erwerben Sie Spitzenprodukte in Erstausrüstungsqualität.

Auch in punkto Lieferfähigkeit können Sie Höchstleistungen von uns erwarten. Jedes bestellte Ersatzteil kommt innerhalb kürzester Zeit in Ihre Werkstatt. Unser ausgefeiltes Logistikkonzept und unser hochmodernes, automatisches Lager garantieren eine schnelle Teileverfügbarkeit und kurze Standzeiten.

Every need is catered for with febi bilstein oil pumps

Every oil pump produced by febi bilstein is of outstanding quality. Manufactured to a level of high precision, each and every part is subject to rigorous testing. The end result is a first class OE quality product.

Where availability is concerned, expect only the best service from us. Every single spare part is delivered to your workshop in a timely manner. Our finely tuned logistics and our modern, automatic warehouse guarantee quick availability and shorter repair times.

Fertigung einer Ölpumpe · Production of an oil pump

An der CNC-gesteuerten Drehmaschine „TWIN 42“ werden Antriebswelle und Laufwelle gefertigt.

At the CNC-controlled lathe „TWIN 42“, the oil pump drive shafts are manufactured.

Im zweiten Schritt folgt die Härtung der Antriebswellen.

Next, the drive shafts are hardenend.

Das Bearbeitungszentrum für Gehäuse und Deckel (HELLER MC 16).

The machining centre for housing and cover (HELLER MC 16).

In der Endmontage erfolgt der Zusammenbau von Gehäuse und Deckel.

Assembling the housing and cover together.

Am Ölpumpenprüfstand wird jedes Teil unter strengster Kontrolle geprüft.

At the oil pump test rig each part is rigorously tested.

Achsschenkelbolzensatz – Made by febi bilstein

Achsbolzen, Buchsen und Lager sind sicherheitsrelevante Verschleißteile. Maßliche Abweichungen, zu geringe Härtungstiefen und mangelnde Qualität können u.a. zu Ausfällen der Lenkung und Beeinträchtigung der Bremswirkung führen. Dies kann folgenschwere Auswirkungen haben.

King Pin Sets – Made by febi bilstein

King pins, bushes and bearings are safety critical wear parts. Incorrect dimensions, insufficient hardening and lack of quality can, amongst other reasons, cause failure in the steering system and will affect the braking ability. This can result in serious consequences.

z.B. febi Nr. 06015
Achsschenkelbolzensatz passend für EVOBUS und Mercedes-Benz LKW

e.g. febi no. 06015
King Pin Set for EVOBUS and Mercedes-Benz trucks

passgenau – sicher – langlebig · precise – safe – durable

febi bilstein bietet Ihnen die sichere Alternative: Durch die maßgenaue Fertigung können Sie sich auf die Qualität von febi Achsschenkelbolzen verlassen.

febi bilstein offers the safe alternative: precisely produced king pins of outstanding quality.

Alle NKW-Kataloge

Auch diese Kataloge könnten Sie interessieren. Bitte notieren Sie sich die Katalognummer und bestellen Sie direkt unter: www.febi.com

All Commercial Vehicle Catalogues

You might find these catalogues of interest as well. Please note the catalogue number and order directly from: www.febi.com

Linienkataloge NKW · Line Catalogues for Commercial Vehicles

90361	Bremsklotz / Bremsscheibe Brake Pad / Brake Disc
90203	Elektrik Electrics
90223	Fahrerhauskomponenten Cabin components
90210	febi*plus* · D
90211	febi*plus* · GB
90204	Gasdruckfedern Gas Pressure Springs
90158	Lenkung und Aufhängung Steering and Suspension
90125	Radbefestigung Wheel Fastening
90345	Riementriebkomponenten Belt Drive Components
90207	Stabilisatorlager Stabilizer Mountings
90220	Wasserpumpen Water Pumps

Online Kataloge passend für · Online Catalogues to fit

90206	MAN TGA · D, GB
90218	MAN TGS / TGX D, GB
90157	MB Special Edition GB
90221	Scania P/G/R/T D, GB, F, I, E, RUS, PL
90360	DAF XF D, GB
90219	Iveco Stralis D, GB, F, I, E, RUS, PL

Typenkataloge NKW passend für·
Type Catalogues for Commercial Vehicles to fit

90026	DAF · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90000	Mercedes Benz · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90037	Iveco · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90335	MB Actros, Axor · D, GB
90219	Iveco Stralis · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90205	MB LK-Atego · D, GB
90001	Kleintransporter / Vans · GB	90042	Renault · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90002	Kleintransporter / Vans · ES	90045	Scania · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90039	MAN · D, GB, F, ES, I, PL, RUS	90050	Volvo · D, GB, F, ES, I, PL, RUS
90206	MAN TGA · D, GB	90222	Volvo FH · D, GB

GEDORE
Werkzeuge fürs Leben · *Tools for life*

febi bilstein

SPEZIALWERKZEUGE FÜR DIE FAHRZEUGINSTANDSETZUNG
SPECIAL TOOLS FOR VEHICLE REPAIR

febi hat's ... GEDORE auch.

Immer das passende GEDORE-Spezialwerkzeug zum febi Ersatzteil! febi und GEDORE ergänzen sich hervorragend: Mehr als 20.000 Verschleißteile für alle gängigen Fahrzeugtypen und die passenden Spezialwerkzeuge für die Profi-Montage!

febi has it...GEDORE too.

Always the matching GEDORE special tool for the febi spare part! We have matching GEDORE tools for febi parts. febi and GEDORE perfectly complement one another. More than 20,000 wear parts for all popular vehicle types and the matching special tools for a professional assembly!

www.gedore.com **www.febi.com**

Allgemeine Informationen:
General Information:

Achsvarianten:
Axle Types:

4 x 2 = 1 Vorderachse + 1 angetriebene Hinterachse
1 Front Axle + 1 driving Rear Axle

6 x 2 = 1 Vorderachse + 1 angetriebene Hinterachse + 1 Nachlaufachse
1 Front Axle + 1 driving Rear Axle + 1 Trailing Axle

6 x 2/4 = 2 Lenkachsen + 1 angetriebene Hinterachse
2 Twin Steering Axles + 1 driving Rear Axle

8 x 2 = 2 Vorderachsen + 1 angetriebene Hinterachse + 1 Nachlaufachse
2 Front Axle + 1 driving Rear Axle + 1 Trailing Axle

6 x 4 = 1 Vorderachse + 2 angetriebene Hinterachsen
1 Front Axle + 2 driving Rear Axles

8 x 4 = 2 Vorderachsen + 2 angetriebene Hinterachsen
2 Front Axles + 2 driving Rear Axles

4 x 4 = Allradantrieb, 1 angetriebene Vorderachse + 1 angetriebene Hinterachse
All-wheel drive Truck, 1 driving Front Axle + 1 driving Rear Axle

8 x 8 = Allradantrieb, 2 angetriebene Vorderachsen + 2 angetriebene Hinterachsen
All-wheel drive Truck, 2 driving Front Axles + 2 driving Rear Axles

Achsenbezeichnungen:
Axle Designations:

AD = Hinterachse, angetrieben/Driving Rear Axle
AM = Vorderachse/Front Axle
AMD = Vorderachse, angetrieben/Driving Front Axle
ARA = Doppellenkachse mit Luftfederung / Twin-Steer Axle with Air Suspension
AS = Nachlaufachse (nicht angetriebene Achse)/Trailing Axle

Achsbezeichnung + A = luftgefederte Achse
z. B. AMA 56 = Vorderachse AM 56 mit Luftfederung
Axle Designation + A = Air suspended Axle
i.g. AMA 56 = Front Axle AM 56 with Air Suspension

Motorbezeichnungen:
Engine Designations:

DN = Motor ohne Turbolader/Engine without Turbo Charger
DS = Motor mit Turbolader/Engine with Turbo Charger
DSC = Motor mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler/
Engine with Turbo Charger and air cooled Charge Cooler (Intercooler)
DSI = Motor mit Turbolader und flüssigkeitsgekühltem Ladeluftkühler
Engine with Turbo Charger and fluid cooled Charge Cooler

Bremsen/Brakes: Die Modelbaureihen 2 + 3 wurden serienmäßig mit Trommelbremsen ausgeliefert, die 4'er Serie kann mit Trommelbremse oder Scheibenbremse bestellt werden.
The Model Series 2 + 3 were delivered with Drum Brake only, the series 4 can be ordered with Drum and Disc Brake.

Getriebebezeichnungen:
Gearbox Designation: G/GS/GR/GRE/GRH/GRS/GT = manuelle Getriebe/manual Gearboxes/Transmission
GA/GAE = automatisches Getriebe/automatic Gearbox/Transmission

Getriebebezeichnung + T = Getriebe mit Retarder
Gearbox Designation + T = Gearbox with Retarder

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen / the products delivered by us are to be put exclusively to the intended use

Fahrerhäuser:
Cabins:

G (CG)= niedriges Frontlenker Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg
low forward control cab with low boarding height
P (CP)= niedriges Frontlenker Fahrerhaus/low forward control cab
R (CR)= hohes Frontlenker Fahrerhaus/high forward control cab
T (CT)= Haubenfahrzeug/bonneted cab
K = Busse/Buses

Fahrgestellvarianten:
Chassis Types:

M = mittlere Klasse/medium duty
H = schwere Klasse/heavy duty
E = extra schwere Klasse/extra heavy duty

C = Fahrgestell für niedrige Kilometerzahl für schlechte Straßen, hoher Bodenabstand
Chassis for low milage on rought roads, high ground clearance
D = Fahrgestell für niedrige Kilometerzahl für gute Straßen,
hohe Ladekapazität innerhalb der vorgeschriebenen Achslast
Chassis for low milage on good roads, high load capacity within legal axle weight
G = Fahrgestell für hohe und niedrige Kilometerleistungen auf gemischten Straßen,
technische Ladekapazität höher als gesetzlich zugelassen.
Chassis for low and high milage on mixed roads. Tecnical load capacity higher than legal
L = Fahrgestell für hohe Kilometerleistungen auf guten Straßen, hohe Ladekapazität innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Achslast.
Chassis for high milage on good roads, High loading capacity within legal axle weight.

Modellidentifikation:
Model Identification:

Modell/Chassisnr. — Die Modelbezeichnung und die Fahrgestellnummer finden Sie im Fahrerhaus an der Beifahrertür und zusätzlich auf dem rechten Chassisträger vorne.
Pls. find the model designation and the chassis no. in the cabin at the Passenger Side and additionaly at the right Chassis Support front.

Fahrerhaus/Cabin — Die Fahrerhausbezeichnung ist ebenfalls im Fahrerhaus plaziert.
The Cabin Designation pls. find also in the Cabin.

Motor/Engine — Die Motorbezeichnung finden Sie auf dem Motorgehäuse vorne
Pls. find the Engine Designation at the Engine Housing front.

Getriebe/Gearbox — Die Getriebebezeichnung ist auf dem Getriebegehäuse oben angebracht.
The Gearbox Designation is fixed at the Gearbox Housing upper.

Hinterachse/Rear Axle — Die Hinterachsbezeichnung finden Sie auf dem Differentialgehäuse.
The Rear Axle Designation is situated at the Differential Housing.

Hinweise / Helpful information

Truck Division

Typenbezeichnung (2+3'er Serie):

Model Designation (2+3 Series): R 9 3 M A 4x2 L

Kabine/Cabin Type
(G/P/R/T)

Literzahl Motor
Swept Volume Engine

Baureihe (0, 1, 2, 3, 4)
Model Range

Fahrgestellvariante (M, H, E)
Chassis Type

Lenkung/Steering
(L= Linkslenkung/Left Hand Drive)
(R= Rechtslenkung/Right Hand Drive)

Achsvariante/Axle Type

Fahrgestellanpassung/Chassis Adaption
A= Zugwagen/Tractor Chassis
K= mit erhöhter Bodenfreiheit
with increased ground clearance
L= ohne spezielle Anpassung
without special adaption
V= mit reduzierter Fahrgestellhöhe
with reduced Chassis Height
W= Zugwagen mit reduzierter
Fahrgestellhöhe
Factory built Tractor with reduced
Chassis Height

Ausstattung / Equipment:

Typenbezeichnung:

Model Designation: P 113 MA 6x2 L **310 42 Z CH**

Motorleistung (PS)
Engine Output (HP)

Achsabstand
Abstand zwischen
1. Vorderachse und
1. angetriebener
Hinterachse
Axle Distance
Distance between
1st Front Axle
and 1st driven
Rear Axle

Länderausführung/Market

Federung/Suspension
A=Luftfederung hinten/Air Suspension rear
Z=Mehrblattfederung/Multi Leaf Suspension
B=Luftfederung vorne u. hinten
Air Suspension front a. rear

Typenbezeichnung (4'er Serie):

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen / the products delivered by us are to be put exclusively to the intended use

Model Designation (4 Series): **R 14 4 L A 4x2 N A 530**

Kabine/Cabin Type
(R/P/T)

Literzahl Motor
Swept Volume Engine

Baureihe (0, 1, 2, 3, 4)
Model Range

Fahrgestellvariante
Chassis Type
(C/D/G/L)

Fahrgestellanpassung/Chassis Adaption

A = werksbestückter Sattelzug
Articulated factory-equiped
Tractor Chassis
B = Basisfahrgestell ohne
spezielle Anpassung
Basic Chassis without
special adaption

PS Leistung/Power code (HP)

Federung/Suspension
A= Blattfederung vorne,
Luftfederung hinten
Leaf Spring Suspension front,
Air Suspension rear
B= Luftfederung vorne und hinten
Air Suspension front and rear
Z= Blattfederung vorne und hinten
Leaf Spring Suspension
front and rear

Fahrgestellhöhe/Chassis Height

N = Normalfahrwerk (vorne u. hinten)
Normal Chassis (front a. rear)
E = extra niedrig (vorne u. hinten)
extra low (front a. rear)
L = niedrig (vorne niedrig, hinten normal)
low (front low, rear normal)
H = hoch/high

Achsvariante/Axle Type

Fahrerhäuser:
Cabins:

CT 19 N 2 L 2

Kabine/Cabin Type
(CG/CP/CR/CT)

Ausführung/Execution
13 = Fahrerhaus ohne Schlafkabine
Trucks without Sleeper Cabin
14 = Fahrerhaus ohne Schlafkabine
Trucks without Sleeper Cabin
19 = Fahrerhaus mit Schlafkabine
Trucks with Sleeper Cabine
28 = Mehrfachkabine (5-6 Personen)
Crew Cabin (5-6 persons)
34 = Mehrfachkabine (6-8 Personen)
Crew Cabin (6-8 persons)

Variante/Type (2+3'er Serie/Series)
H = Luxusausführung/High Comfort Class
N = Normale Ausführung/normal Class

Dachhöhe/Roof Height (4'rer Serie/Series)
N = Normalausführung/normal Execution
T = Topline

Entwicklungsstand/Development level

Lenkung/Steering (2+3'er Serie/Series)
(L=Linkslenkung/Left Hand Drive)
(R=Rechtslenkung/Right Hand Drive)

Fenster und Dachspoiler (2+3'er Serie)*
Windows and Roof Hatch (2+3 Series)*

0 = Fahrerhaus ohne Dachspoiler, mit Heckscheibe / Cabin without Roof Hatch but with Rear Window
1 = Fahrerhaus mit Dachspoiler, mit Heckscheibe / Cabin with Roof Hatch and Rear Window

2 = Fahrerhaus mit Dachspoiler, ohne Heckscheibe / Cabin with Roof Hatch without Rear Window
3 = Luftgefedertes Fahrerhaus (CR) mit Dachspoiler, mit Heckscheibe
Air suspended Cabin (CR) with Roof Hatch and Rear Window
4 = Luftgefedertes Fahrerhaus (CR) mit Dachspoiler, ohne Heckscheibe
Air suspended Cabin (CR) with Roof Hatch without Rear Window
5 = Luftgefedertes Fahrerhaus (CR) mit Hochdach, Dachspoiler, mit Heckscheibe
Air suspended Cabin (CR) with raised Roof, Roof Hatch and Rear Window
6 = Luftgefedertes Fahrerhaus (CR) mit Hochdach, Dachspoiler, ohne Heckscheibe
Air suspended Cabin (CR) with raised Roof, Roof Hatch without Rear Window
7 = Haubenfahrerhaus (CT) ohne Dachspoiler, mit Heckscheibe
Bonnet Cabin (CT) without Roof Hack, with Rear Window
8 = Haubenfahrerhaus (CT) mit Dachspoiler, mit Heckscheibe
Bonnet Cabin (CT) with Roof Hack, with Rear Window
9 = Haubenfahrerhaus (CT) mit Dachspoiler, ohne Heckscheibe
Bonnet Cabin (CT) with Roof Hack, without Rear Window

Achsenbezeichnung (4'er Serie):

Axle Designation (4 Series): **AM 7 4 0 D**

Vorderachse/Front Axle
(AM/AMA/AMD)

Stärke/Strength Index

Tiefbettfelge/Drop Center
0 = 3 mm
2 = 82 mm
4 = 112 mm
6 = 170 mm



Bremsausrüstung/Brake Equipment
D = Scheibenbremse/Disc Brake

Entwicklungsstand/Development level

Gelenkwellenbezeichnung:

Propeller Shaft Designation: **P F 5 0**

Gelenkwelle

Zwischenwelle
Intermediate Shaft



Entwicklungsstand/Development level

Stärke/Strength

Kupplungsbezeichnung:

Clutch Designation: **K 42 2 -9**

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen / the products delivered by us are to be put exclusively to the intended use

Kupplungstyp/Clutch Type
K = Trockenkupplung/Dry Disc
KH = mit Drehmomentwandler und Kupplung
with Torque Converter and Coupling

Entwicklungsstand/Development level

Anzahl der Kupplungsbeläge
Number of Friction Surfaces
2= Einscheibenkupplung/Single Disc

Größe/Size
äußerer Scheibendurchmesser in cm
Disc outer diameter in cm



Motorbezeichnung:
Engine Designation: **DS 11 14 L 01**

Ausführung/Execution
(DS/DSC/DN)

Entwicklungsstand/Development level

Literzahl Motor
Swept Volume Engine

LKW/Truck

Leistungsangabe
Performance and Certification Code



Gängige, im Katalog benutzte **Abkürzungen:**
Usual **abbreviation**, used in the catalogue:

LHD = Linkslenkung / Left Hand Drive
RHD = Rechtslenkung / Right Hand Drive
LHT = Linksgewinde / Left Hand Thread
RHT = Rechtsgewinde / Right Hand Thread

Abgrenzungen / Limitations:

→ CH 1165791 SSS = bis Fahrgestell/up to Chassis 1165791 SSS
→ Mo 5337997 SSS = bis Motor/up to Engine 5337997 SSS
→ VXL 6019885 = bis Getriebe, Kupplung/up to Gearbox, Clutch 6019885
CH 1165792 SSS → = ab Fahrgestell/from Chassis 1165792 SSS
Mo 5337998 SSS → = ab Motor/from Engine 5537998 SSS
VXL 6019886 → = ab Getriebe, Kupplung/from Gearbox, Clutch 9019886

Verwendungsspalte / List of application :

Aufgrund der Vielzahl der Motorenvarianten, haben wir uns erlaubt, stellvertretend hierfür einmalig nur die Literzahl aufzuführen.
Due to the large quantity of engine variants, we only indicated the liter codes once, as a representation of the engine variants.

Beispiel / Example :	G 93	DSC 907	nur passend für DSC 907 Motoren/only to fit DSC 907 engines
	G 93	DSC/DS/DN 9	passend für alle DS/DSC/DN 9 Diesel-Motoren to fit all DS/DSC/DN 9 diesel engines

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen / the products delivered by us are to be put exclusively to the intended use

Scania — Serie 2 / series 2

Scania	G/P/R/T 82	1980 → 1987
	G/P/R/T 92	1984 → 1988
Scania	G/P/R/T 112	1980 → 1988
	G/P/R/T 142	1980 → 1988

Scania — Serie 3 / series 3

Scania	G/P/R/T 93	1988 → 1995
	G/P/R/T 113	1988 → 1995
	G/P/R/T 143	1988 → 1995

Scania — Serie 4 / series 4

Scania	G/P/R/T 94	1995 → 2004
	G/P/R/T 114	1995 → 2004
	G/P/R/T 124	1995 → 2004
	G/P/R/T 144	1995 → 2004
	G/P/R/T 164	1995 → 2004

Scania — T 340-580

Scania	T 340	2004 → 2005
	T 420	2004 → 2005
	T 470	2004 → 2005
	T 500	2004 → 2005
	T 580	2004 → 2005

Scania — P 230 - 420

Scania	P 230	2004 →
	P 270	2004 →
	P 280	2004 →
	P 310	2004 →
	P 320	2004 →
	P 340	2004 →
	P 360	2004 →
	P 380	2004 →
	P 400	2004 →
	P 420	2004 →

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen / the products delivered by us are to be put exclusively to the intended use

Scania G 230 - 480

Scania	G 230	2004→
	G 270	2004→
	G 280	2004→
	G 310	2004→
	G 320	2004→
	G 340	2004→
	G 360	2004→
	G 380	2004→
	G 400	2004→
	G 420	2004→
	G 440	2004→
	G 480	2004→

Scania R 230 - 620

Scania	R 230	2004 →
	R 270	2004 →
	R 310	2004 →
	R 340	2004 →
	R 380	2004 →
	R 420	2004 →
	R 470	2004 →
	R 480	2004 →
	R 500	2004 →
	R 560	2004 →
	R 620	2004 →

Ref. - No. **0 258 459** — **09909**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11; DTC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC 11
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC 11

Ref. - No. **0 378 299** — **09908**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC9
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC9

Ref. - No. **1 305 959** — **09966**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC14, **Serie/series 4** (mot.) DSC14
to fit

Ref. - No. **1 367 027** — **32975**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12
Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 367 028** — **34085**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

Ref. - No. **1 401 984** — **34087**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11; DSC12

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11; DSC12

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

Ref. - No. **1 411 851** — **34088**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DC12; DC16; DSC12; DT12

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DC12; DSC12; DT12

ACM (Polyacryl-Kautschuk)/ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 414 422** — **34086**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC11; DSC12

ACM (polyacrylate rubber)/ACM (caoutchouc polyacrylique)/ ACM (caucho poliacrílico)/ACM (poliacrilato-caucciù)/ACM (poliakryl-kauczuk)/ ACM (полиакриловый каучук)

Ref. - No. **1 425 921** — **29194**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

Ref. - No. **1 449 542** — **29356**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC16
to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12; D16, **Serie/series 4** (mot.) DC9

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

Ref. - No. **1 505 366** — **31128**

D Ventildeckeldichtung
GB valve cover gasket
F joint de cache culbuteur
ES junta de tapa de valvula
I guarnizione coperchio valvola
PL uszczelka pokrywy zaworu
RUS прокладка крышки клапанов

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC 16
to fit **F-,K-,N** (mot.) DC9; DC16, **Serie/series 4** (mot.) DC9

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref.-No. **1 328 563** — **31057**

D Ventilschaftdichtung
GB valve stem seal
F joint de queue de soupape
ES junta de vastago de valvula
I guarnizione stelo valvole
PL uszczelka trzonka zaworu
RUS колпачки маслосъемные

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) HPI; PDE; XPI,
Serie/series 4 (mot.) D12; DC9; DC11; DC12; DC16; DSC12; DT12

to fit **F-,K-,N** (mot.) HPI; PDE; XPI,
Serie/series 4 (mot.) D12, **DC9; DC11; DC12; DSC12**

ØA 16,2 / H 9,4 / Øl 8,8/12,45

Ref.-No. **1 420 501** — **31114**

D Dichtring für Ventildeckelschraube
GB seal ring for valve cover screw
F rondelle d'étanchéité pour vis du couvercle de soupape
ES aro de retencion para tornillo de la tapa de la válvula
I anello di tenuta per vite coperchio valvole
PL pierścień uszczelniający dla śruby pokrywy zaworu
RUS уплотнительное кольцо для резьбовой крышки клапана

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSI9; OSC9

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSI9; OSC9

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØA 38 / Øl 18 / H 16

Ref.-No. **0 804 655** — **09946**

D O-Ring für Ventildeckelschraube
GB o-ring for valve cover screw
F anneau circulaire pour vis du couvercle de soupape
ES junta tórica para tornillo de la tapa de la válvula
I o-ring per vite coperchio valvole
PL o-Ring dla śruby pokrywy zaworu
RUS уплотнительное кольцо для резьбовой крышки клапана

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Øl 9,3 / H 2,4

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 312 934** — **09970**

D O-Ring für Zylinderlaufbüchse
GB o-ring for cylinder liner
F anneau circulaire pour chemise de cylindre
ES junta tórica para camisa de cilindro
I o-ring per canna del cilindro
PL o-rśing dla gniazda głowicy cylindra
RUS уплотнительное кольцо для гильзы цилиндра

to fit **P-,G-,R-,T** (getr.) GR; GRS; GRSH; GR801R; GR900R; GRS890R; GRS900R; GRS920R; GRS0900R,
Serie/series 3 (mot.) DN11; DS11; DSC11; DSC14; DTC11/(getr.) GR/GRS900R,
Serie/series 4 (mot.) DSC11; DSC14; OSC11/(getr.) GR; GRS; GRSH; GRSO

to fit **F-,K-,N** (getr.) GR801R; GR900R; GRS890R; GRS900R; GRS920R; GRS0900R,
Serie/series 3 (mot.) DS11; DSC11; DSI11,
Serie/series 4 (getr.) GR801R



ØI 140,5 / H 4

Ref. - No. **0 346 318** — **05954**

D Zylinderkopfschraube
GB cylinder head screw
F vis de culasse
ES tornillo de culata
I vite testa cilindro
PL śruba głowicy cylindra
RUS болт гбц

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DN11; DS9; DSC9; DS11; DSC11,
Serie/series 4 (mot.) DC9; DSC9; DSC11; OSC11

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9; DS11; DSC11; DSI11,
Serie/series 4 (mot.) DC9; DSC9; DSI9; OSC9

M16 x 2 x 169 / SW 19

Ref. - No. **1 468 555** — **29370**

D Zylinderkopfdichtung
GB cylinder head gasket
F joint de couvercle de culasse
ES junta de culata
I guarnizione testa cilindro
PL uszczelka głowicy cylindra
RUS прокладки гбц

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16; PDE; HDI,
Serie/series 4 (mot.) D12; DC9; DC11; DC12; DC16; DSC12; DT12

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12; D16; PDE; HDI,
Serie/series 4 (mot.) D12; DC9; DC11; DC12; DSC12; DT12

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 403 258** — **35474**

D Zylinderkopfdichtung
GB cylinder head gasket
F joint de couvercle de culasse
ES junta de culata
I guarnizione testa cilindro
PL uszczelka głowicy cylindra
RUS прокладки гбц

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

ØA 35 / L 66

Ref. - No. **1 361 198** — **10075**

D Ventilstößel
GB cam follower
F poussoir de soupape
ES taque
I punteria
PL popychacz zaworowy
RUS толкатели клапанов

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN11; DS11; DSC11; DSC14; DTC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11; DSC14; OSC11

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DSI11; OSC11

Ref. - No. **0 352 211** — **21965**

D Einlassventil
GB inlet valve
F soupape d'admission
ES válvula de admisión
I valvola di aspirazione
PL zawór ssący
RUS впускной клапан

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN11; DS11; DSC11; DSC14; DTC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11; DSC14

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DSI11

Ref. - No. **1 319 081** — **21961**

D Einlassventil
GB inlet valve
F soupape d'admission
ES válvula de admisión
I valvola di aspirazione
PL zawór ssący
RUS впускной клапан

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DSC9

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DSC9; DSI9; OSC9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 360 836** — **21962**

D Einlassventil
GB inlet valve
F soupape d'admission
ES válvula de admisión
I valvola di aspirazione
PL zawór ssący
RUS впускной клапан

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

Ref. - No. **1 903 845** — **21963**

D Auslaßventil
GB exhaust valve
F soupape d'echappement
ES válvula de canal de escape
I valvola di scarico
PL zawór wylotowy
RUS выпускной клапан

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DSC9
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DSC9; OSC9

Ref. - No. **1 521 209** — **09863**

D Ventilführung für Auslaßventil
GB valve guide for exhaust valve
F guide de soupape pour soupape d'échappement
ES guia de valvula para válvula de canal de escape
I guida valvola per valvola di scarico
PL prowadnica zaworu dla zaworu wylotowego
RUS направляющие клапанов грм для выпускного клапана

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9, DS11; DSC9; DSC11; DSC14
Serie/series 4 (mot.) DC9; DSC14; OSC11
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; OSC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC9; DSI9; OSC9

ØA 18 / L 73

Ref. - No. **1 523 410** — **09862**

D Ventilführung für Einlassventil
GB valve guide for intake valves
F guide de soupape pour soupapes d'admission
ES guia de valvula pour soupapes d'admission
I guida valvola per valvole di aspirazione
PL prowadnica zaworu dla zaworów wlotu
RUS направляющие клапанов грм для входных клапанов

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9; DSC9; DS11; DSC11; DSC14,
Serie/series 4 (mot.) DSC 11; OSC11
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9; DS11; DSC1

ØA 18 / L 80

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 388 326** — **17165**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; DSC12
to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; D12

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Ref. - No. **0 324 640** — **09878**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN11; DS11; DSC11; DTC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11
to fit

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**/
1 x EDC Bohrung/hole/alésage/orificio/alesaggio/otwór/отверстия

Ref. - No. **0 393 151** — **09924**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSC11
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSI9; OSC9

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Ref. - No. **1 403 271** — **35302**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz
GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear
F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage
ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador
I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento
PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika
RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DTC 11, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSC11
to fit **Serie/series 3** (getr.) GR801/801R; K432 14, **Serie/series 4** (mot.) DSC9; DSI9; DC9; OSC9

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430/**
6 x EDC Bohrung/hole/alésage/orificio/alesaggio/otwór/отверстия

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 487 558** — **22116**

D Schwungrad ohne Laufring mit Anlasserzahnkranz

GB flywheel without ball race with starter-motor annular gear

F volant-moteur sans bague entretoise avec couronne dentée de démarrage

ES rueda volante sin anillo de rodadura con corona dentada del arrancador

I volano senza anello e corona dentata per motorino d'avviamento

PL koło zamachowe bez pierścienia obiegowego z wieńcem zębatym rozrusznika

RUS маховик без вращающегося кольца подшипника, с зубчатым ободом маховика

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC12; DSC12; DT12

to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; D12

Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр **430**

Ref. - No. **0 170 069** — **09836**

D Anlasserzahnkranz

GB starter ring gear

F couronne dentée de demarrage

ES corona dentada de arrancador

I corona dentata per motorino avviamento

PL wieniec zębaty rozrusznika

RUS зубчатый венец стартера

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC14

to fit

163 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/zêbów/зубья

ØA 495 / ØI 446

Ref. - No. **1 433 183** — **17166**

D Wellendichtring für Schwungrad

GB shaft seal for flywheel

F joint d'arbre pour volant-moteur

ES aro de retención para rueda volante

I paraolio per volano

PL uszczelniacz dla koła zamachowego

RUS сальник для маховика

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12,
Serie/series 4 (mot.) D12; DC9; DC11; DC16; DSC12; DT12

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC9; DC11; DSC12

PTFE (Polytetrafluorethylen)/PTFE (polytetrafluoroethylene)/PTFE (polytétrafluoroéthylène)/
PTFE (Politetrafluoroetileno)/PTFE (Politetrafluoretilene)/PTFE (Polytetrafluorethylen)/
PTFE (политетрафлуороетилен)

ØA 175 / ØI 145 / B 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 140,3 / ØI 119 / H 12

Ref. - No. **1 392 708** — **35635**

D Wellendichtring für Kurbelgehäuse

GB shaft seal for crankcase

F joint d'arbre pour carter de moteur

ES aro de retención para caja del cigüenal

I paraolio per basamento

PL uszczelniacz dla obudowy korby

RUS сальник для картера

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4** (mot.) D 12; DC 9 19/20/21; DC 11; DC 12; DC 16; DSC 12 01/02/03/05; DT 12; D9 PDE; D 11; D 12; D 16

to fit **F-,K-,N Serie/series** (mot.) D 12; DC 9 19/20/21; DC 11; DC 12; DC 16; DSC 12 01/02/03/05; DT 12

ØA 62 / ØI 25 / B 17

Ref. - No. **1 313 606** — **09971**

D Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle

GB guide bearing for mainshaftof the crankshaft

F palier guide pour arbre primaire de vilebrequin

ES cojinete de guia para el àrbol primario de la caja de cambios en el cigüenal

I cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti

PL łożysko prowadnicy dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym

RUS подшипник для входного вала коробки передач в коленчатом вале

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9, **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DTC11 **Serie/series 4** (mot.) D11; DC9; DC16; DSC9; DSC11; DSC12; DSC14; OSC11

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9, **Serie/series 3** (mot.) DSC11 **Serie/series 4** (mot.) D11; D12; DC9; DSC9; DSI9; OSC9

ØA 100 / ØI 80 / H 12

Ref. - No. **0 338 643** — **09883**

D Kurbelwellendichtring im Steuerdeckel, Riemenscheibenseite

GB crankshafts seal ring in the control cover, pulley side

F villebrequins rondelle d'étanchéité dans couvercle de commande, côté poulie

ES aro de retención de cigüenal en la tapa del volante, lado de la polea para correa

I anello di tenuta albero a gomiti nel coperchio di comando, lato puleggia

PL pierścień uszczelniający wału korbowego w pokrywie sterowania, bok koła pasowego

RUS сальник коленчатого вала в крышке руля, сторона ременного шкива

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DTC11 / (getr.) GR871, **Serie/series 4** (mot.) DSC14

to fit **Serie/series 3**

FPM (Fluor-Kautschuk/Viton)/FPM (Fluor-Rubber/Viton)/ FPM (caoutchouc fluoré/viton)/FPM (fluor-caucho/viton)/FPM (fluoro-caucciù /viton)/ FPM (fluor-guma/viton)/FPM (фторкаучук/витон)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 369 478** — **09895**

D Kurbelwellendichtring Schwungscheibenseite
GB crankshafts seal ring flywheel-side
F villebrequins rondelle d'étanchéité côte volant
ES aro de retención de cigüenal lado de disco volante
I anello di tenuta albero a gomiti lato volano a disco
PL pierścień uszczelniający wału korbowego bok tarczy zamachowej
RUS сальник коленчатого вала со стороны дискового маховика

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11; DSC11; DTC 11,
Serie/series 4 (mot.) DC9; DSC9; DSC11; DSC14; DSI9; OSC11

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSC11; DSI9; OSC11

MVQ (Silikon-Kautschuk)/MVQ (Silicon-Rubber)/MVQ (caoutchouc siliconé)/ MVQ (caucho silicona) MVQ (caucho silicona)/MVQ (silicone- caucciù)/ MVQ (silikon-kauczuk/MVG (кремнийорганический каучук)

ØA 160 / ØI 130 / H 15

Ref. - No. **1 369 981** — **09977**

D Ölpumpe
GB oil pump
F pompe à huile
ES bomba de aceite
I pompa olio
PL pompa olejowa
RUS масляный насос

to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11, **Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11

to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11

Ref. - No. **1 402 401** — **09976**

D Ölpumpe
GB oil pump
F pompe à huile
ES bomba de aceite
I pompa olio
PL pompa olejowa
RUS масляный насос

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSI9; OSC9

Ref. - No. **1 426 449** — **18793**

D Ölpumpe mit Dichtung
GB oil pump with gasket
F pompe à huile avec joint d'ètanchéité
ES bomba de aceite con junta
I pompa olio con guarnizione
PL pompa olejowa z uszczelką
RUS масляный насос с прокладкой

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 3** (getr.) GR801; GR801R; GR900R; GRS900R; GRH900, **Serie/series 4** (getr.) GR; GRS; GRSH; GRSO

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3** (getr.) GR801R, **Serie/series 4** (getr.) GR801R

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 448 659** — **10146**

D Ölpumpe
GB oil pump
F pompe à huile
ES bomba de aceite
I pompa olio
PL pompa olejowa
RUS масляный насос

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

to fit **F-,K-,N** (mot.) D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

Ref. - No. **1 728 614** — **40032**

D Ölpumpe mit Dichtung
GB oil pump with gasket
F pompe à huile avec joint d'ètanchéité
ES bomba de aceite con junta
I pompa olio con guarnizione
PL pompa olejowa z uszczelką
RUS масляный насос с прокладкой

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4, P-,G-,R-,T**

to fit

Ref. - No. **1 728 615** — **40039**

D Ölpumpe mit Dichtung
GB oil pump with gasket
F pompe à huile avec joint d'ètanchéité
ES bomba de aceite con junta
I pompa olio con guarnizione
PL pompa olejowa z uszczelką
RUS масляный насос с прокладкой

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**

to fit

Ref. - No. **1 333 597** — **02192**

D Überdruckventil für Ölpumpe
GB pressure relief valve for oil pump
F clapet de surpression pour pompe à huile
ES valvula de sobrepresión para bomba de aceite
I valvola scarico pressione per pompa olio
PL zawór nadciśnieniowy dla pompy olejowej
RUS предохранительный клапан для масляного насоса

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11

to fit **Serie/series 3**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 502 798** — **29358**

D Dichtung für Ölkühler
GB gasket for oil cooler
F joint d'étanchéité pour radiateur d'huile
ES junta para refigeradores de aceite
I guarnizione per radiatore olio
PL uszczelka dla chłodnicy oleju
RUS прокладка для масляного радиатора

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC9; DC11

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC9; DC11

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина



Ref. - No. **0 173 171** — **33140**

D Ölfilter
GB oilfilter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DS11; DSC9; DSC11; DTC11,
Serie/series 4 (mot.) DSC11; OSC11

to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11

für Zentrifugalreiniger/for centrifugal cleaner/pour centrifugeuse/per epuratore centrifugo/ para limpiador centrífugo/dla separator odżrodkowy/для Центробежный очиститель/

für Turbolader/for turbocharger/pour turbocompresseur/para turbocargadores/ per turbocompressore/dla tuboładowarki/для турбокомпрессора

M 13 x1,5 / ØA 86 / H 100

Ref. - No. **1 117 285** — **27797**

D Ölfilter
GB oilfilter
F filtre à huile
ES filtro de aceite
I filtro dell'olio
PL filtr olejowy
RUS масляный фильтр

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12,
Serie/series 4 (mot.) D9; D12; D14; DC9; DC11; DC12; DSC9; DSC12; DSC14; DSI9; DT12; OSC9

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12,
Serie/series 4 (mot.) D9; D12; D14; DC9; DC11; DSC9; DSI9; OSC9

1 1/8x16UN / ØA 107 / ØI 93/107 / H 264

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 97,88 / ØI 43,92 / H 252,95

Ref. - No. **1 873 014** — **35421**

D Ölfiltereinsatz mit Dichtring
GB oil filter insert with seal ring
F charger du filtre à huile avec rondelle d'étanchéité
ES inserto de filtro de aceite con aro de retencion
I cartuccia filtro olio con anello di tenuta
PL wkład filtra oleju z pierścieniem uszczelniającym
RUS Фильтрующий элемент масляного фильтра с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16

to fit

ØA 90,16 / ØI 35,08 / H 282,85

Ref. - No. **2 022 275** — **35351**

D Ölfiltereinsatz mit Dichtring
GB oil filter insert with seal ring
F charger du filtre à huile avec rondelle d'étanchéité
ES inserto de filtro de aceite con aro de retencion
I cartuccia filtro olio con anello di tenuta
PL wkład filtra oleju z pierścieniem uszczelniającym
RUS Фильтрующий элемент масляного фильтра с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D13; OC9

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D13; OC9

Ref. - No. **0 371 503** — **09902**

D Ölwannendichtung
GB oil pan gasket
F joint carter d'huile
ES junta de carter de aceite
I guarnizione della coppa olio
PL uszczelka misy olejowej
RUS прокладка маслянного поддона

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11

paper/papier/papel/carta/papier/бумага

Ref. - No. **1 459 004** — **09903**

D Ölwannendichtung
GB oil pan gasket
F joint carter d'huile
ES junta de carter de aceite
I guarnizione della coppa olio
PL uszczelka misy olejowej
RUS прокладка маслянного поддона

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC14

to fit

Papier (gewachst)/paper (waxed)/papier (ciré)/papel (encerado)/carta (cerata)/ papier (woskowany)/бумага (вощеная)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 349 018** — **17128**

D O-Ring für Ölfilter Retarder

GB o-ring for oil filter retarder

F anneau circulaire pour retardateur de filtre à huile

ES junta tórica para retardador del filtro de aceite

I o-ring per ritardatore filtro dell'olio

PL o-Ring dla filtra oleju retardera

RUS уплотнительное кольцо для масляного фильтра тормоза-замедлителя

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

FPM (Fluor-Kautschuk) /FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/ FPM (фтор-каучук) shore 74



ØA 112 / ØI 100 / H 6

Ref. - No. **0 372 984** — **05970**

D O-Ring für Ölfiltergehäuse

GB o-ring for oil filter housing

F anneau circulaire pour boîtier de filtre à huile

ES junta tórica para carcasa del filtro de aceite

I o-ring per corpo filtro olio

PL o-ring dla obudowy filtra oleju

RUS уплотнительное кольцо для корпуса масляного фильтра

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16,
Serie/series 3, Serie/series 4 (mot.) D9; D12 ; D14; D16; DC9; DC11; DC12; DC16; DSC9; DSC11; DSC12; DSC14; DSI9; DT12; OSC9; OSC11

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**
Serie/series 4 (mot.) D12; DC9; DC11; DSC9; DSC11; DSI9; OSC9; OSC11



ØI 110 / H 3,5

Ref. - No. **1 769 800** — **35622**

D O-Ring für Ölfiltergehäuse

GB o-ring for oil filter housing

F anneau circulaire pour boîtier de filtre à huile

ES junta tórica para carcasa del filtro de aceite

I o-ring per corpo filtro olio

PL o-ring dla obudowy filtra oleju

RUS уплотнительное кольцо для корпуса масляного фильтра

to fit **P-,G-,R-T** (mot.) L; S; HPI; XPI; D9; D9 PDE; D9 XPID11; D12; D12 PDE; D13
Serie/series 4 (mot.) L; S; D9; DC9 19/20/21; DC11; D12; D12 HPI; D14

to fit **F-,K-,N** (mot.) L; S; HPI; PDE; ZF; XPI; D9 PDE; D9 XPI; D11; D12; D13

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/ NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/NBR (nitril-butadien-kauczuk)/ NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



ØI 117,7 / H 3,53

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 372 985** — **05967**

D O-Ring für Ölfiltergehäuse

GB o-ring for oil filter housing

F anneau circulaire pour boîtier de filtre à huile

ES junta tórica para carcasa del filtro de aceite

I o-ring per corpo filtro olio

PL o-ring dla obudowy filtra oleju

RUS уплотнительное кольцо для корпуса масляного фильтра

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D13; D16; OC9,
Serie/series 3
Serie/series 4 (mot.) D9; D12 ; D14; D16; DC9; DC11; DC12; DC16; DSC9; DSC11; DSC12; DSC14; DSI9; DT12; OSC9; OSC11

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9,
Serie/series 3
Serie/series 4 (mot.) D9; D12; D14; DC9; DC11; DC12; DSC9; DSC11; DSI9; OSC9; OSC11

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/ NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/NBR (nitril-butadien-kauczuk)/ NBR (бутадиен-нитрильный каучук

ØI 133 / H 3,5

Ref. - No. **0 750 226** — **35619**

D O-Ring für Ölfilter Retarder

GB o-ring for oil filter retarder

F anneau circulaire pour retardateur de filtre à huile

ES junta tórica para retardador del filtro de aceite

I o-ring per ritardatore filtro dell'olio

PL o-ring dla filtra oleju retardera

RUS уплотнительное кольцо для масляного фильтра тормоза-замедлителя

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9 XPI; D13; D13 XPI; D16, (getr.) GR801R; GR900R; GRS900R; GRS920R; GR; GRS; GRSH / R,
Serie/series 3 (getr.) GR; GTS900R; GR801R; GRS; GRSH / R,
Serie/series 4 (mot.) DC16, (getr.) GR; GRS; GRSH / R; GR801R; GRSH; GRSO / R

to fit **F-,K-,N** (mot.) D9 XPI; D13; D13 XPI; D16, (getr.) GR801R; GR900R; GRS900R; GRS920R,
Serie/series 3 (getr.) GR; GTS900R; GR801R; GRS; GRSH / R,
Serie/series 4 (mot.) DC16, (getr.) GR; GRS; GRSH / R; GR801R; GRSH; GRSO / R

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук

ØI 21,1 / H 4

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 804 664** — **35618**

D O-Ring für Ölfilter Retarder

GB o-ring for oil filter retarder

F anneau circulaire pour retardateur de filtre à huile

ES junta tórica para retardador del filtro de aceite

I o-ring per ritardatore filtro dell'olio

PL o-Ring dla filtra oleju retardera

RUS уплотнительное кольцо для масляного фильтра тормоза-замедлителя

to fit **P,-G-,R-,T** (mot.) L; CP; CT; CR D9 PDE; D9; D9 PDE; D9 XPI; D11; D12; D12 PDE; D13; D16; HPI; XPI; EK; 730/740 (getr.) GR801/R; GRS890/R; GRS900/920/R; GR900/R; GRSO900/R,
Serie/series 3 (mot.) L (getr.) GR/GRS900/R; GRH900; GR801R; GRS900; CAG; GS771/772,
Serie/series 4 (mot.) L; CP/CR; CT; D9; DC9 19/20/21 D12; D12; HPI; DC11; D14; D16 (getr.) GR; GRS; GRSH; GR801/900/R; GRS890/R; GRSO900/R; GRS890/R; GR/GRS900/R; GRS920/R; GRSH900/R

to fit **F-,K-,N** (mot.) L; HPI; PDE; ZF; XPI; EK; 730/740 (getr.) GR801/R,
Serie/series 3 (mot.) L; (getr.) GR/GRS900/R; GRH900; GR801R; GRS900; CAG; GS771/772,
Serie/series 4 (mot.) L; CP/CR; CT; D9; DC9 19/20/21 D12; D12; HPI; DC11; D14; D16 (getr.) GR; GRS; GRSH; GR801/900/R; GRS890/R; GRSO900/R; GRS890/R; GR/GRS900/R; GRS920/R; GRSH900/R

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/ NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/NBR (nitril-butadien-kauczuk)/ NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØI 29,6 / H 3

Ref. - No. **1 894 478** — **35429**

D Kühlerausgleichsbehälter mit Sensor

GB expansion tank with sensor

F réservoir de liquide de refroidissement avec capteur

ES deposito compensador con sensor

I serbatoio compensatore del radiatore con sensore

PL zbiornik wyrównawczy z czujnikiem

RUS бачок расширительный с сензором

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

PP (Polypropylen)/PP (Polypropylene)/PP (polypropylène)/PP (polipropileno)/ PP (Polipropilene)/PP (polipropylen)/ПП полипропилен

H 325 / B 487

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 367 761** — **05959**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL zaślepka dzwigni napinacza dla Zbiornik wyrównawczy
RUS крышка для бачок расширительный

to fit **Serie/series 3**

to fit

Metall/Schaltdruck 0,4 bar/metal/switch pressure 0,4 bar/metal/ pression de commutation 0,4 bar/metal/presiòn de conmutación 0,4 bares/ metallo/pressione di comando 0,4 bar/Metal/ciśnienie załączenia 0,4 Bar/ металл/распределительное давление 0,4 бар/ wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie ze/на выбор с **0 367 762**

ØA 72 / B 90 / H 24

Ref. - No. **1 403 954** — **28473**

D Deckel für Kühlerausgleichsbehälter
GB cover for expansion tank
F couvercle pour réservoir de liquide de refroidissement
ES tapa para deposito compensador
I tappo per serbatoio compensatore del radiatore
PL zaślepka dzwigni napinacza dla Zbiornik wyrównawczy
RUS крышка для бачок расширительный

to fit **Serie/series 3**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал/ schwarz/black/noir/nero/negro/czarny/черный/ Schaltdruck/switch pressure/pression de commutation/presiòn de conmutación/ pressione di comando/Ciśnienie załączenia/распределительное давление 0,75 bar

Ref. - No. **0 273 793** — **09851**

D Kühlerlagerung, unten
GB radiator bearing, lower
F support de radiateur, bas
ES soporte del radiador, abajo
I supporto radiatore, inferiore
PL łożyskowanie chłodnicy, na dole
RUS опора радиатора, снизу

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØA 81 / ØI 45/72 / H 45,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 393 932** — **10435**

D Kühlerlagerung, oben
GB radiator bearing, above
F support de radiateur, en haut
ES soporte del radiador, arriba
I supporto radiatore, sopra
PL łożyskowanie chłodnicy, góra
RUS опора радиатора, вверху

to fit **Serie/series 3**
to fit

ØA 42 / ØI 15 / H 17

Ref. - No. **1 363 634** — **19199**

D Kühlerlagerung
GB radiator bearing
F support de radiateur
ES soporte del radiador
I supporto radiatore
PL łożyskowanie chłodnicy
RUS опора радиатора

to fit **Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Ref. - No. **0 393 950** — **10394**

D Lagerbüchse für Kühler, oben
GB bearing bushing for radiator, above
F douille palier pour radiateur, en haut
ES casquillo de cojinete para radiador, arriba
I guscio di cuscinetto (bronzina) per radiatore, sopra
PL gniazdo łożyska dla chłodnicy, góra
RUS втулка для радиатора, вверху

to fit **Serie/series 3**
to fit

ØA 20/26 / ØI 18 / L 21/22

Ref. - No. **0 391 555** — **12686**

D Halter für Kühler, oben
GB mount for radiator, above
F support pour radiateur, en haut
ES sujección para radiador, arriba
I supporto per radiatore, sopra
PL uchwyt dla chłodnicy, góra
RUS кронштейн для радиатора, вверху

to fit **Serie/series 3**
to fit

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 391 636** — **19210**

D Halter für Kühler, oben
GB mount for radiator, above
F support pour radiateur, en haut
ES sujección para radiador, arriba
I supporto per radiatore, sopra
PL uchwyt dla chłodnicy, góra
RUS кронштейн для радиатора, вверху

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **0 309 065** — **09872**

D Kühlmitteltemperatursensor
GB coolant temperature sensor
F capteur de température de réfrigérant
ES sensor temperatura líquido refrigerante
I sensore temperatura refrigerante
PL czujnik temperatury chłodziwa
RUS датчик температуры охлаждающей жидкости

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

M14 x 1,5

Ref. - No. **1 375 601** — **18067**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4** (mot.) D14

to fit

ØA 55 / ØI 45 / L 31

Ref. - No. **1 375 718 S1** — **17155**

D Kühlwasserschlauch, unten, beidseitig
GB coolant hose, lower on both sides
F durite de radiateur, bas bilatéralement
ES manguera de agua refrigerante, abajo ambos lados
I tubo flex per acqua di raffreddamento, inferiore da entrambi i lati
PL wąż zimnej wody, na dole obustronnie
RUS патрубок водяного охлаждения, снизу с обеих сторон

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

ØA 62 / ØI 55 / L 300

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 376 291** — **18070**

D Kühlwasserschlauch, rechts oben
GB coolant hose, upper right
F durite de radiateur, en haut
ES manguera de agua refrigerante, a la derecha arriba
I tubo flex per acqua di raffreddamento, destra superiore
PL wąż zimnej wody, z prawej u góry
RUS патрубок водяного охлаждения, справа сверху

to fit **Serie/series 4**
to fit

ØA 66 / ØI 52 / L 48

Ref. - No. **1 377 231** — **18068**

D Kühlwasserschlauch, links unten
GB coolant hose, lower left
F durite de radiateur, à gauche, en bas
ES manguera de agua refrigerante, a la izquierda abajo
I tubo flex per acqua di raffreddamento, sinistra inferiore
PL wąż zimnej wody, po lewej dół
RUS патрубок водяного охлаждения, слева снизу

to fit **Serie/series 4**
to fit **Serie/series 4**

ØI 55 / ØA 68

Ref. - No. **1 377 331** — **18069**

D Kühlwasserschlauch, rechts oben
GB coolant hose , upper right
F durite de radiateur, à droite, en haut
ES manguera de agua refrigerante, a la derecha arriba
I tubo flex per acqua di raffreddamento, destra superiore
PL wąż zimnej wody, z prawej u góry
RUS патрубок водяного охлаждения, справа сверху

to fit **Serie/series 4**
to fit

Ref. - No. **1 381 926 S1** — **17156**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

L370 / ØI 31,5 / ØA 41,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 102 / ØI 56

Ref. - No. **0 223 315** — **39317**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 3**
to fit

L 80 / ØI 31

Ref. - No. **1 376 295** — **39318**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**
to fit **Serie/series 4, F-,K-,N**

L 205 / ØI 55

Ref. - No. **1 377 566** — **39319**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**
to fit

L 390 / ØI 55

Ref. - No. **1 422 499** — **39320**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**
to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 426 194** — **39321**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**
to fit **F-,K-,N**

L 285 / ØI1 34 / ØI2 32

Ref. - No. **1 511 620** — **39322**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**

L 215 / ØI 57

Ref. - No. **1 541 549** — **39323**

D Kühlwasserschlauch
GB coolant hose
F durite de radiateur
ES manguera de agua refrigerante
I tubo flex per acqua di raffreddamento
PL wąż zimnej wody
RUS патрубок водяного охлаждения

to fit **Serie/series 4, P-,G-,R-,T**

ØI 55

Ref. - No. **1 888 034** — **35390**

D Klimakompressor
GB Air Con. Compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D11; D12; D16, **Serie/series 4** (mot.) D9; D11; D12; D14; D16

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **8**

Ø 119 / 24 V

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ø 132 / 24 V

Ref. - No. **1 412 264** — **35391**

D Klimakompressor
GB air con. Compressor
F compresseur de climatisation
ES compresor de aire acondicionado
I compressore climatizzatore
PL kompresor klimatyzacji
RUS компрессор

to fit **Serie/series 4** (mot.) D9
to fit

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/liczba żeber/количество ребер **2**

Ref. - No. **1 314 406** — **09972**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **1 338 490** — **09988**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **1 354 103** — **21890**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **6**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 375 838** — **09912**

D Wasserpumpe mit Dichtungen
GB water pump with gaskets
F pompe à eau avec joints d'ètanchéité
ES bomba de agua agua con juntas
I pompa acqua con guarnizioni
PL pompa wody z uszczelkami
RUS водяная помпа с уплотнителями

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 377 571** — **21871**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **1 510 490** — **21552**

D Wasserpumpe mit Dichtung
GB water pump with gasket
F pompe à eau avec joint d'ètanchéité
ES bomba de agua con junta
I pompa acqua con guarnizione
PL pompa wody z uszczelką
RUS водяная помпа с прокладкой

to fit **Serie/series 4** (mot.) D9

to fit **Serie/series 4** (mot.) D9

Ref. - No. **0 570 958** — **30769**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Hülsen
GB water pump with seal and sleeves
F pompe à eau avec joint et douilles
ES bomba de agua con junta y manguitos
I pompa acqua con guarnizione e manicotti
PL pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
RUS водяная помпа с уплотнением и втулками

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16

to fit

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie ze/на выбор с **0 570 954**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 508 533** — **21591**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Hülsen
GB water pump with seal and sleeves
F pompe à eau avec joint et douilles
ES bomba de agua con junta y manguitos
I pompa acqua con guarnizione e manicotti
PL pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
RUS водяная помпа с уплотнением и втулками

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D11; D12; DC9; DSC11
to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; D12; DC9

Ref. - No. **1 508 534** — **21593**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Hülsen
GB water pump with seal and sleeves
F pompe à eau avec joint et douilles
ES bomba de agua con junta y manguitos
I pompa acqua con guarnizione e manicotti
PL pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
RUS водяная помпа с уплотнением и втулками

to fit **Serie/series 4** (mot.) D14
to fit

Ref. - No. **1 787 120** — **31550**

D Wasserpumpe mit Dichtung und Hülsen
GB water pump with seal and sleeves
F pompe à eau avec joint et douilles
ES bomba de agua con junta y manguitos
I pompa acqua con guarnizione e manicotti
PL pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
RUS водяная помпа с уплотнением и втулками

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D11; D12; DC9
to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D11; D12; DC9

Ref. - No. **1 464 464** — **29371**

D Dichtung für Wasserpumpe
GB gasket for water pump
F joint d'étanchéité pour pompe à eau
ES junta para bomba de agua
I guarnizione per pompa acqua
PL uszczelka dla pompy wodnej
RUS прокладка для гидронасоса

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16
to fit

L 22 / B 5,3/7,5/12 / H 3,4/5,3/5,5

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина / für/for/pour/per/para/dla/для **febi 30769**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 550 044** — febi **09934**

D Rep. Satz Wasserpumpe
GB Water Pump Repair Kit
F kit de rép. pompe à eau
ES jgo. rep. bomba de agua
I kit riparaz. pompa dell'acqua
PL pompa wodna, zapasowy
RUS р/к водяного насоса
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09972**

Ref. - No. **1 435 069** — febi **21646**

D Gleitringdichtung für Wasserpumpe
GB slide seal ring for water pump
F bague d'etanchéité de glissement pour pompe à eau
ES junta de anilla deszilante para bomba de agua
I tenuta ad anello scorrevole per pompa acqua
PL uszczelnienie pierścieniem ślizgowym dla pompy wodnej
RUS сальник для гидронасоса
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 21591**

Ref. - No. **0 550 167** — febi **09935**

D Wasserpumpenwelle mit Lagern
GB water pump shaft with bearings
F arbre/axe de la pompe à eau avec paliers
ES eje bomba de agua con cojinetes
I alberino pompa acqua con cuscinetti
PL wał pompy wodnej z łożyskami
RUS вал водяного насоса с подшипниками
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09972**

Ref. - No. **0 550 206** — febi **10069**

D Wasserpumpenwelle mit Lagern
GB water pump shaft with bearings
F arbre/axe de la pompe à eau avec paliers
ES eje bomba de agua con cojinetes
I alberino pompa acqua con cuscinetti
PL wał pompy wodnej z łożyskami
RUS вал водяного насоса с подшипниками
to fit **Serie/series 3**
to fit
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09912**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 52 / ØI 25 / H 15

Ref. - No. **0 228 836** — **09841**

D Kugellager für Wasserpumpe
GB ball bearing for water pump
F roulement à billes pour pompe à eau
ES rodamiento de bolas para bomba de agua
I cuscinetto a sfere per pompa acqua
PL łożysko kulkowe dla pompy wodnej
RUS подшипники опоры стойки амортизатора шариковые для гидронасоса

to fit **Serie/series 3 Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie ze/на выбор с **0 258 267/0 278 338** /
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09972**

Ref. - No. **1 745 449** — **10054**

D Doppelthermostat mit Dichtung
GB double thermostat with gasket
F thermostat double avec joint d'ètanchéité
ES termostato doble con junta
I doppio termostato termostato con guarnizione
PL termostat podwójny termostat z uszczelką
RUS двойной термостат с прокладкой

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) D9; D12; D14; D16; DC9; DC11
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

80°C

Ref. - No. **1 404 924** — **21548**

D Doppelthermostat
GB double thermostat
F thermostat double
ES termostato doble
I doppio termostato
PL termostat podwójny
RUS двойной термостат

to fit **P-,G-,R-,T**
to fit

83°C

Ref. - No. **1 404 924 S1** — **21551**

D Doppelthermostat mit Dichtring
GB double thermostat with seal ring
F thermostat double avec rondelle d'étanchéité
ES termostato doble con aro de retencion
I doppio termostato con anello di tenuta
PL termostat podwójny z pierścieniem uszczelniającym
RUS двойной термостат с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T**
to fit

83°C

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 423 450** — **21998**

D Doppelthermostat
GB double thermostat
F thermostat double
ES termostato doble
I doppio termostato
PL termostat podwójny
RUS двойной термостат
to fit **P-,G-,R-,T**
to fit
88°C

Ref. - No. **1 423 450 S1** — **31943**

D Doppelthermostat mit Dichtung
GB double thermostat with gasket
F thermostat double avec joint d'ètanchéité
ES termostato doble con junta
I doppio termostato con guarnizione
PL termostat podwójny z uszczelką
RUS двойной термостат с прокладкой
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12,
Serie/series 4 (mot.) D12; D14; DC9; DC11; DC19; DC20; DC21
to fit **F-,K-,N**
88°C

Ref. - No. **0 283 281 S1** — **18798**

D Thermostat
GB thermostat
F thermostat
ES termostato
I termostato
PL termostat
RUS термостат
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
70°C

Ref. - No. **0 283 281 S2** — **31983**

D Thermostat mit Dichtung
GB thermostat with gasket
F thermostat avec joint d'ètanchéité
ES termostato con junta
I termostato con guarnizione
PL termostat z uszczelką
RUS термостат с прокладкой
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
70°C

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 283 281** — **09856**

D Thermostat
GB thermostat
F thermostat
ES termostato
I termostato
PL termostat
RUS термостат

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
79°C

Ref. - No. **0 550 275** — **10391**

D Thermostat mit Dichtring
GB thermostat with seal ring
F thermostat avec rondelle d'étanchéité
ES termostato con aro de retencion
I termostato con anello di tenuta
PL termostat z pierścieniem uszczelniającym
RUS термостат с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3**
to fit
79°C



Ref. - No. **1 421 825** — **21550**

D Dichtring für Doppelthermostat
GB seal ring for double thermostat
F rondelle d'étanchéité pour thermostat double
ES aro de retencion para el termostato doble
I anello di tenuta per doppio termostato
PL pierścień uszczelniający dla podwójnego termostatu
RUS уплотнительное кольцо для двойного термостата

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; D14; DC9; DC11;
to fit
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 31943, 21998, 21551, 21548**

Ref. - No. **0 351 197** — **10390**

D Dichtring für Thermostat
GB seal ring for thermostat
F rondelle d'étanchéité pour thermostat
ES aro de retencion para el termostato
I anello di tenuta per termostato
PL pierścień uszczelniający dla termostatu
RUS уплотнительное кольцо для термостата

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
ØA 94 / ØI 85 / H 3/6
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 10391**, **31983, 18798, 09856**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 354 979** — **38213**

D Lüfterflügel
GB fan blade
F pale de ventilateur
ES paleta de ventilador
I ventola
PL wiatrak układu chłodzenia
RUS вентилятор охлаждения

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **9**

ØI 125 / ØA 740 / H 63

Ref. - No. **1 423 891** — **35549**

D Lüfterflügel mit Visko-Kupplung
GB fan blade with visco-clutch
F pale de ventilateur avec embrayage
ES paleta de ventilador con embrague viscoso
I ventola con giunto di viscosità
PL wiatrak układu chłodzenia ze sprzęgłem wiskotycznym
RUS вентилятор охлаждения с вякостной муфтой

to fit **Serie/series 4** (mot.) CP; CR; CT; 114 CP; CR 94; F 94

to fit **Serie/series 4** (mot.) CP; CR; CT; 114 CP; CR 94; F 94

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **8**



Ø 680 / H 160

Ref. - No. **1 412 398** — **35552**

D Lüfterflügel mit Visko-Kupplung
GB fan blade with visco-clutch
F pale de ventilateur avec embrayage
ES paleta de ventilador con embrague viscoso
I ventola con giunto di viscosità
PL wiatrak układu chłodzenia ze sprzęgłem wiskotycznym
RUS вентилятор охлаждения с вякостной муфтой

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9 PDE mechanical, **Serie/series 4** (mot.) DC 9 19/20/21; CP 124; CR/CT/CP 124; CR/CT/CP 114; DC 12 01/02/03/09; DT 12 02/08/10/16; DC 11 01/02/03/04/06/07

to fit **F-,K-,N**

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **8**

ØA 680 / H 170

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



ØA 684 / H 174

Ref. - No. **1 459 683** — **35548**

D Lüfterflügel mit Visko-Kupplung
GB fan blade with visco-clutch
F pale de ventilateur avec embrayage
ES paleta de ventilador con embrague viscoso
I ventola con giunto di viscosità
PL wiatrak układu chłodzenia ze sprzęgłem wiskotycznym
RUS вентилятор охлаждения с вякостной муфтой

to fit **Serie/series 4** (mot.) CR; CT; 144 CR; CT; 124; DSC12 01/02/05/06

to fit

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **8**

ØA 755 / H 170

Ref. - No. **1 392 261** — **35550**

D Lüfterflügel mit Visko-Kupplung
GB fan blade with visco-clutch
F pale de ventilateur avec embrayage
ES paleta de ventilador con embrague viscoso
I ventola con giunto di viscosità
PL wiatrak układu chłodzenia ze sprzęgłem wiskotycznym
RUS вентилятор охлаждения с вякостной муфтой

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 16; D 11/12 mechanical, **Serie/series 4** (mot.) CR; CT; CP 124; CP; CR; CT 114; DSC 12 01/02/05/06; DC 12 01/02/03/09; DT 12 02/08/10/16; DC 16; mechanical; DC 11 03/04/06

to fit

Flügelanzahl/wing number/nombre d'ailettes/cantidad de aletas/n° palette/liczba skrzydeł/количество крыльев **8**

ØA 835 / ØI 765 / H 55

Ref. - No. **1 511 832** — **39342**

D Lüfterzarge für Kühlerlüfter
GB radiator-fan cowl for radiator fan
F bague de ventilateur pour ventilateur de radiateur
ES canalizador del ventilador para ventilador del radiador
I intelaiatura del ventilatore per ventola del radiatore
PL rama wentylatora dla wentylatora chłodnicy
RUS корпус вентилятора для вентилятора радиатора

to fit **Serie/series 4**

to fit

ØA 200 / H 108 / 6 x M8 x 1,5

Ref. - No. **1 480 769** — **27496**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło visco
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **Serie/series 3**

to fit

Bolzen/bolt/boulon/perno/perni (bulloni)/sworzeń/палец **6**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 480 770** — **38203**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło visco
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **Serie/series 3** (mot.) DS11 21/22/23. DTC11 01; RHD. DSC11 22/23/39. DTC11 01

to fit

ØA 220 / H 130 / ØLK 155

Ref. - No. **1 392 261 S1** — **35551**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło visco
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **P-,G-,R-.T** (mot.) D16; D 11/12 mechanical,
Serie/series 4 (mot.) CR; CT;CP 124; CP; CR; CT 114; DSC 12 01/02/05/06; DC 12 01/02/03/09; DT 12 02/028/10/16; DC 16; mechanical; DC 11 03/04/06

to fit

ØA 245 / H 170

Ref. - No. **1 412 398 S1** — **35553**

D Visco Kupplung
GB visco clutch
F visco-coupleur
ES visco embrague
I visco frizione
PL sprzęgło visco
RUS вискомуфта вентилятора

to fit **P-,G-,R-,T Serie/ series 4**

to fit **F-,K-,N**

ØA 245 / H 170

Ref. - No. **1 800 523** — **29056**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16

to fit

8PK1255

L 1255

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1515

Ref. - No. **1 800 535** — **29123**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; D12
to fit **Serie/series 4**

8PK1515

L 1538

Ref. - No. **1 888 464** — **29063**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11
to fit

8PK1538

L 1580

Ref. - No. **1 800 539** — **29065**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11
to fit

8PK1580

L 1795

Ref. - No. **1 888 465** — **29068**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) DC11; DC12
to fit

8PK1795

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 800 528** — **29069**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **P-,G-,R-,T,** DC 9A EMS**, Serie/series 3,** DC 9A EMS, **Serie/series 4,** DC 9A EMS

to fit **F-,K-,N,** DC 9A EMS, **Serie/series 3,** DC 9A EMS, **Serie/series 4,** DC 9A EMS

8PK1852

L 1852

Ref. - No. **1 800 521** — **29071**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

to fit

8PK1988

L 1852

Ref. - No. **1 800 537** — **29074**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D14

to fit

8PK2050

L 2050

Ref. - No. **1 354 391** — **29077**

D Keilrippenriemen
GB multi v belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia trapezoidale alettata
PL pasek klinowy żebrowy
RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12

to fit

8PK2130 / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/ optativo con/alternatywnie ze/на выбор с **1 800 525**

L 2130

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 2215

Ref. - No. **1 803 333** — **29079**

D Keilrippenriemen

GB multi v belt

F courroie trapézoïdale à nervures

ES cuña correa acanalada

I cinghia trapezoidale alettata

PL pasek klinowy żebrowy

RUS поликлиновой ремень

to fit **Serie/series 4** (mot.) D14

to fit

8PK2215

L 2285

Ref. - No. **1 768 720** — **34144**

D Keilrippenriemen

GB multi v belt

F courroie trapézoïdale à nervures

ES cuña correa acanalada

I cinghia trapezoidale alettata

PL pasek klinowy żebrowy

RUS поликлиновой ремень

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12

to fit

8PK2285

L 2380

Ref. - No. **1 800 527** — **29080**

D Keilrippenriemen

GB multi v belt

F courroie trapézoïdale à nervures

ES cuña correa acanalada

I cinghia trapezoidale alettata

PL pasek klinowy żebrowy

RUS поликлиновой ремень

to fit

to fit **Serie/series 4**

8PK2380

Ref. - No. **1 800 523 S1** — **31623**

D Keilrippenriemensatz

GB v-ribbed belt set

F jeu de courroies trapézoïdales à nervures

ES juego de correas trapezoidales con dentado interior

I kit cinghie trapezoidali scanalate

PL zestaw paska klinowego wielorowkowego

RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16

to fit

8PK1255 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 18529**, 1 x **febi 29056**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 800 535 S1** — **30209**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **Serie/series 4** (mot.) D11; D12

to fit **Serie/series 4**

8PK1515 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 18528**, 1 x **febi 29123**

Ref. - No. **1 888 465 S1** — **31624**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16

to fit

8PK1795 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 18530**, 1 x **febi 29068**, 1 x **febi 09781**, 1 x **febi 17322**

Ref. - No. **1 800 521 S1** — **32402**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

to fit

8PK1988 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 18528**, 1 x **febi 29071**, 2 x **febi 09781**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 800 525 S1** — **31727**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9, **Serie/series 4** (mot.) D9

to fit **Serie/series 4**

8PK2130 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 23293**, 1 x **febi 29077**, 1 x **febi 23296**, 1 x **febi 23294**

Ref. - No. **1 354 391 S1** — **31625**

D Keilrippenriemensatz
GB v-ribbed belt set
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS поликлиновой ременный комплект

to fit **Serie/series 4** (mot.) D9

to fit

8PK2135 S1 / Inhalt/contents/contenu/contiene/contenido/zawartość/содержание:
1 x **febi 18528**, 1 x **febi 29077**, 1 x **febi 09781**

Ref. - No. **1 859 654** — **18528**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

automatisch automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

ØA 74 / B 32

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 859 655** — **18530**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16
to fit
automatisch automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич

ØA 74 / B 32

Ref. - No. **1 859 656** — **18529**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) D16
to fit
automatisch automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич/
Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/
nr. alette/liczba żeber/количество ребер **7**

ØA 74 / B 32

Ref. - No. **1 859 657** — **23293**

D Riemenspanner für Keilrippenriemen
GB belt tensioner for v - ribbed belt
F tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
ES tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
I galoppino per cinghia trapezoidale alettata
PL napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
automatisch automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/
автоматич Kunststoff/plastic/plastique/plastica/
plástico/zworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 74 / B 32

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 74 / B 32

Ref. - No. **1 870 551** — **35632**

D Riemenspanner
GB tensioner assembly
F tendeur de courroie
ES tensor de correa
I galoppino
PL napinacz paska
RUS ролик грм

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 13

to fit

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич./ Rippenanzahl /number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **10**

ØA 74 / B 32

Ref. - No. **1 870 553** — **35633**

D Riemenspanner
GB tensioner assembly
F tendeur de courroie
ES tensor de correa
I galoppino
PL napinacz paska
RUS ролик грм

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 13; D 9 XPI

to fit **F-,K-,N** (mot.) D 9 XPI; D 13 K

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.

ØA 74 / ØI 11 / B 38,5

Ref. - No. **1 510 697** — **23295**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D13, **Serie/series 4** (mot.) D9; DC9; DC11; DC12

to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 512 749** — **23294**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D9; DC9; DC11; DC12

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) DC9

ØA 74 / ØI 11 / B 32

Ref. - No. **1 514 086** — **09781**

D Spannrolle für Keilrippenriemen
GB tension roller for v - ribbed belt
F galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea tensora para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL krążek napinający dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 95 / ØI 10 / B 32

Ref. - No. **1 860 734** — **35634**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 13; D 9 XPI

to fit **F-,K-,N** (mot.) D 9 XPI; D 13 K

Ø 74 / B 39

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 383 564** — **18544**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **Serie/series 4** (mot.) DSC11; OSC11

to fit

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл

ØA 74 / ØI 17 / B 39,25

Ref. - No. **1 761 057** — **30870**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12

to fit

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 74 / ØI 20 / B 32 / M12

Ref. - No. **1 858 884** — **23296**

D Umlenkrolle
GB deflection pulley
F poulie de guidage
ES polea de inversion
I tendicinghia
PL rolka obejściowa
RUS ролик грм

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D9; DC9

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) DC9

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал/ Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/liczba żeber/ количество ребер **7**

ØA 80 / ØI 11 / B 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 413 609** — **17322**

D Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka obejściowa dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал/ Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер **7**

ØA 95 / ØI 10 / B 34,3

Ref. - No. **0 333 653** — **17164**

D Riemenscheibe für Keilriemen
GB belt pulley for v - belt
F poulie pour courroie conique
ES polea para correa trapezoidal
I puleggia per cinghia dentata
PL tarcza paska dla paska klinowego
RUS шкив для клинового ремня

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/ nr. alette/liczba żeber/количество ребер **3**

ØA 76 / ØI 7 / B 36

Ref. - No. **0 137 207** — **05922**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL łożysko silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

ØA 100 / H 57/63,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No. **1 469 277** — **28170**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL łożysko silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) DC9

blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий / shore 48

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No. **1 475 868** — **18065**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL łożysko silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D16, **Serie/series 4** (mot.) DC16; DSC14

to fit **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

gelb/yellow/jaune/giallo/amarillo/żółty/желтый / shore 60

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No. **1 496 288** — **18064**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL łożysko silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) DC9; DC11; DC12; DSC9; DSC11; DSC12

to fit

grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый / shore 48

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No. **1 496 749** — **28169**

D Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL łożysko silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D11; D12, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC11

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) DC9

rot/red/rouge/rosso/rojo/czerwony/красный / shore 55

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 334 662** — febi **22702**

D Kraftstoffhandpumpe
GB fuel hand pump
F pompe alimentation de carburant
ES bomba de mano de carburante
I pompa manuale per carburante
PL pompa ręczna paliwa
RUS насосы подкачки

to fit
to fit **Serie/series 3**

Aluminium/aluminium/aluminium/alluminio/aluminio/aluminium/алюминий

M14 x 1,5

Ref. - No. **1 384 501** — febi **10576**

D Kraftstoffhandpumpe mit Dichtring
GB fuel hand pump with seal ring
F pompe alimentation de carburant avec rondelle d'étanchéité
ES bomba de mano de carburante con aro de retencion
I pompa manuale per carburante con anello di tenuta
PL pompa ręczna paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS насосы подкачки с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D16, **Serie/series 3,**
Serie/series 4 (mot.) DSC9; DSC14; DC16; DSC11; DC9; DSC12; DC11; D12

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DC9; DSC9; DSC12; DC11; D12

NEW

M16 x 1,5

Ref. - No. **0 371 780** — febi **35182**

D Kraftstoffvorförderpumpe mit Kraftstoffvorfilter
GB fuel feed pump with fuel pre-filter
F pompe de préalimentation en carburant avec préfiltre à carburant
ES bomba previa de suministro de combustible con filtro previo de combustible
I pompa di trasferta preliminare carburante con avanfiltro carburante
PL pompa paliwa z wstępnym filtrem paliwa
RUS топливоподающий насос с фильтром грубой очистки топлива

to fit
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9; DSC11

Ref. - No. **1 539 298** — febi **35630**

D Kraftstoffpumpe mit Dichtung
GB fuel pump with gasket
F pompe à carburant avec joint d'ètanchéité
ES bomba de carburante con junta
I pompa carburante con guarnizione
PL pompa paliwa z uszczelką
RUS топливный насос с прокладкой

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 9/11/12, **Serie/series 4** (mot.) DC 9 19/20/21; DC 11 / D 12; PDE
to fit **F-,K-,N** (mot.) D 9/11/12, **Serie/series 4** (mot.) DC 9 19/20/21; DC 11 / D 12; PDE

L 110 / B 114 / H 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 36 / H 52 / L 56,5

Ref. - No. **1 391 897 S1** — **08754**

D Rep. Satz Kraftstoffvorfilter

GB rep. kit primary fuel filter

F kit de rép. filtre à carburant

ES tapa de tanque puede cerrarse con llave, no ventilado

I kit riparaz. prefiltro del carburante

PL filtr wstępny paliwa, zapasowy

RUS р/к фильтр предвар. очистки топл.

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

Kunststoff/plastic/plastique/plastica/plástico/tworzywo sztuczne/полимерный материал

M64

Ref. - No. **1 432 186** — **18087**

D Tankdeckel unbelüftet

GB fuel tank cap solid

F bouchon de reservoir d'essence non ventilé

ES tapa de tanque no ventilado

I tappo serbatoio non ventilato

PL korek wlewu paliwa niewentylowany

RUS крышка бензобака без вентиляции

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) HPI; PDE; XPI, **Serie/series 4** (mot.) D16; DC12; DT12

to fit

M65 x 6

Ref. - No. **1 481 301** — **18089**

D Tankdeckel abschließbar, unbelüftet

GB fuel tank cap lockable, solid

F bouchon de reservoir d'essence verrouillable, non ventilé

ES tapa de tanque no ventilado

I tappo serbatoio bloccabile, non ventilato

PL korek wlewu paliwa zamykalny, niewentylowany

RUS крышка бензобака закрывающийся, без вентиляции

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) HPI; PDE; XPI, **Serie/series 4** (mot.) D16; DC12; DT12

to fit **Serie/series 4**

H 120 / ØA 77

Ref. - No. **2 032 5548** — **39211**

D Tankdeckel für AdBlue-Tank, mit Schlüssel

GB fuel tank cap for AdBlue tank, with key

F bouchon de reservoir d'essence pour réservoir AdBlue, avec clé

ES tapa de tanque para depósito AdBlue, con llave

I tappo serbatoio per serbatoio AdBlue, con chiave

PL Korek wlewu paliwa do zbiornika AdBlue, z kluczem

RUS крышка бензобака для бака восстановителя AdBlue, с ключом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 364 624** — **35367**

D Kraftstofffilter mit Dichtung
GB fuel filter with gasket
F filtre à carburant avec joint d'ètanchéité
ES filtro de carburante con junta
I filtro de combustível com junta
PL filtr paliwa z uszczelką
RUS топливный фильтр с прокладкой
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC14, **Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC14

ØA 77,52 / M16 x 1,5 / H 122,5

Ref. - No. **0 343 144** — **35350**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
GB fuel filter with water trap
F filtre à carburant avec séparateur d'eau
ES filtro de carburante con aro de retencion
I filtro per carburante con separatore dell'acqua
PL filtr paliwa z separatorem wody i uszczelnieniem
RUS топливный фильтр с водоотделителем и уплотнением
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

ØA 89,17 / Øl 62,39 / H 150,68

Ref. - No. **1 763 776** — **35368**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр
to fit **Serie, series 4**
to fit **Serie, series 4**

ØA 93 / M24 x 1,5 / H 143

Ref. - No. **1 372 444** — **32003**

D Kraftstofffilter
GB fuel filter
F filtre à carburant
ES filtro de carburante
I filtro per carburante
PL filtr paliwa
RUS топливный фильтр
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC11; DSC9; DSC11; DSC12; DSC14
to fit **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC11; DSC9; DSC12

ØA 96 / M24 x 1,5 / H 139

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

1 1/4“ - UNS - 2B / ØA 109 H 160

Ref. - No. **1 393 640** — **26979**

D Kraftstofffilter mit Wasserabscheider und Dichtung
GB fuel filter with water separator and seal
F filtre à carburant avec séparateur d‘eau et joint
ES filtro de carburante con separador de agua y junta
I filtro per carburante con separatore d’acqua e guarnizione
PL filtr paliwa z separatorem wody i uszczelnieniem
RUS топливный фильтр с водоотделителем и уплотнением

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N** (mot.) DC9; DC12; DT12, **Serie/series 4**

ØA 57/84 / ØI 38 / H 185

Ref. - No. **1 873 018** — **31431**

D Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring
GB fuel filter insert with seal ring
F application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité
ES cartucho del filtro de combustible con aro de retencion
I inserto filtro carburante con anello di tenuta
PL wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16; DC16, **Serie/series 4,** (mot.) D16; DC9
to fit **F-,K-,N** (mot.) D9; D11; D12, **Serie/series 4,** (mot.) D16; DC9

Papier/paper/papier/papel/carta//papier/бумага

ØI 37 / ØA 85 / H 182

Ref. - No. **1 873 016** — **39384**

D Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring
GB fuel filter insert with seal ring
F application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité
ES cartucho del filtro de combustible con aro de retencion
I inserto filtro carburante con anello di tenuta
PL wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym
RUS сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N**

ØA 69,5 / H 76,2

Ref. - No. **1 907 422** — **35435**

D Harnstofffilter mit Dichtung und Anbaumaterial
GB urea filter with seal and attachment material
F filtre d'urée avec joint et matériel de montage
ES filtro de úrea con junta y material de adosado
I filtro urea con guarnizione e accessori
PL filtr mocznikowy z uszczelnieniem i materiałem montażowym
RUS карбамидный фильтр с уплотнением и крепёжным материалом

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) SCR
to fit **F-,K-,N** (mot.) SCR

nur Euro 5 Motoren/only Euro 5 engines/seulement Euro 5 moteurs/sólo Euro 5 motores/ solo Euro 5 motori/tylko Euro 5 silniki/только Евро 5 Двигатели

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 397 813** — **09927**

D Luftfiltereinsatz, innen
GB air filter insert, inner
F cartouche de filtre à air, intérieur
ES filtro de aire, interior
I filtro aria, interno
PL wkładka filtra powietrznego, wewnątrz
RUS фильтр воздушный, внутри

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 162 / ØI 140 / L 377

Ref. - No. **0 395 776** — **09926**

D Luftfiltereinsatz, außen
GB air filter insert, outer
F cartouche de filtre à air, extérieu
ES filtro de aire, exterior
I filtro aria, esterno
PL wkładka filtra powietrznego, na zewnątrz
RUS фильтр воздушный, внешний

to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC11

to fit

ØA 196 / ØI 308 / L 422

Ref. - No. **0 218 989** — **06772**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D11; DSC80,
Serie/series 3 (mot.) D11; DSC80
Serie/series 4 (mot.) D11; DSC80

to fit



ØA 197 / ØI 103 / L 365

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 235 586** — **06769**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 227 / ØI 117 / L 370

Ref. - No. **0 219 517** — **06768**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

to fit bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

to fit

ØA 241,5 / ØI 132 L 485

Ref. - No. **1 421 021** — **35424**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) CG; CG19; CP; CR14, **Serie/series 4** (cabin) 114/164

to fit **Serie/series 4** (cabin) 114/164

ØA 302,19 / ØI 170,69 / L 525,67

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 395 773** — **06765**

D Luftfiltereinsatz, außen
GB air filter insert, outer
F cartouche de filtre à air, extérieur(e)
ES filtro de aire, exterior
I filtro aria, esterno
PL wkładka filtra powietrznego, na zewnątrz
RUS фильтр воздушный, внешний
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 302,5 / ØI 191 / L 365

Ref. - No. **0 250 829 S1** — **06775**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) DS8; DSC8
to fit

ØA 302/356 / ØI 191
L 444,5/475

Ref. - No. **0 370 754** — **09901**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) DS9; DS11; DS14; DSC 9; DSC11; DSC14
to fit

ØA 303 / ØI 191 /
L 379/462

Ref. - No. **1 869 993** — **35015**

D Luftfiltereinsatz
GB air filter insert
F cartouche de filtre à air
ES filtro de aire
I filtro aria
PL wkładka filtra powietrznego
RUS фильтр воздушный
to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D13, **Serie/series 4** (cabin) F94
to fit **Serie/series 4** (cabin) F94

ØA 304 / ØI 169 / L 448

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 309,5 / ØI 177,8 / L 465

Ref. - No. **1 869 988** — **23395**

D Luftfiltereinsatz

GB air filter insert

F cartouche de filtre à air

ES filtro de aire

I filtro aria

PL wkładka filtra powietrznego

RUS фильтр воздушный

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4** (cabin) F94

to fit **Serie/series 4** (cabin) F94

ØA 310 / ØI 180 / H 524

Ref. - No. **1 869 987** — **35491**

D Luftfiltereinsatz

GB air filter insert

F cartouche de filtre à air

ES filtro de aire

I filtro aria

PL wkładka filtra powietrznego

RUS фильтр воздушный

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

ØA 42 / H 45

Ref. - No. **1 411 129** — **40520**

D Filter für Retarder

GB filter for retarder

F filtre pour ralentisseur

ES filtro para Retarder

I filtro per ritardatore

PL Filtr do retardera

RUS фильтр для тормоза-замедлителя

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4, P-,G-,R-,T,**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4, F-,K-,N**

Außengewinde/ outside thread/ filetage extérieur/ rosca exterior/ filettatura esterna/ Gwint zewnętrzny/ наружная резьба **M12 x 1,5**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 369 276** | **09897**

D Abgaskrümmerdichtung

GB exhaust manifold gasket

F joint de collecteur d'échappement

ES junta de colector de escape

I guarnizione collettore di scarico

PL uszczelka kolektora wydechowego

RUS уплотнение выпускного коллектора

to fit **Serie/series 3** (mot.) DSC14, **Serie/series 4** (mot.) DSC14

to fit

ØI 45/11,5

Ref. - No. **0 385 998** | **09917**

D Abgaskrümmerdichtung

GB exhaust manifold gasket

F joint de collecteur d'échappement

ES junta de colector de escape

I guarnizione collettore di scarico

PL uszczelka kolektora wydechowego

RUS уплотнение выпускного коллектора

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN11; DS11; DSC11, **Serie/series 4** (mot.) OSC11

to fit **Serie/series 3** (mot.) OSC11

ØI 62/40/13,5

Ref. - No. **1 309 051** | **35626**

D Abgaskrümmerdichtung

GB exhaust manifold gasket

F joint de collecteur d'échappement

ES junta de colector de escape

I guarnizione collettore di scarico

PL uszczelka kolektora wydechowego

RUS уплотнение выпускного коллектора

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D 9 PDE EGR; D 11; D 12; D16,
Serie/series 4 (mot.) D 12; DC 9 19/20/21; DC 11 01/02/03/04/06/07; DC 12; DC 16; DSC 12 01/02/03/05; DT 12

to fit **F-,K-,N** (mot.) D 9 PDE EGR; D 11; D 12; D16,
Serie/series 4 (mot.) D 12; DC 9 19/20/21; DC 11 01/02/03/04/06/07; DC 12; DC 16; DSC 12 01/02/03/05; DT 12

ØI 40 / L 107,6 / H 1,5 / B 61,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



L 157,5 / H 0,4 / B 92,8

Ref. - No. **1 516 474** — **35623**

D Abgaskrümmerdichtung

GB exhaust manifold gasket

F joint de collecteur d'échappement

ES junta de colector de escape

I guarnizione collettore di scarico

PL uszczelka kolektora wydechowego

RUS уплотнение выпускного коллектора

to fit **P-,G-,R-,T,** (mot.) D 9 PDE / DC 12; EGR D 11 / D 12; CP/CG; CR/CT; EGR; D 16, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC 9 19/20/21; DC 11 01/02/03/04/06/07; DC 12; DSC 12 01/02/03/05; DT 12; DC 16; DC9 19/20/21

to fit **F-,K-,N,** (mot.) D 9; D 9 / D 11 / D 12 K; D 9 F; D 9 K; EGR; D 9 N; EGR; D 9 NUD; EGR; DC 12 K; EGR, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC 9 19/20/21; DC 11 01/02/03/04/06/07; DC 12; DSC 12 01/02/03/05; DT 12; DC 16; DC9 19/20/21

M8 / B13

Ref. - No. **1 112 539** — **10402**

D Kugelpfanne für Arbeitszylinder Motorbremse, rechts

GB ball socket for working cylinder engine brake, right

F calotte sphérique pour cylindre de travail frein moteur, droite

ES cazoleta para cilindro de trabajo freno por motor, derecha

I sede di snodo sferico per cilindro attuatore freno motore, dx

PL podkładka stożkowa dla cylindra roboczego hamulca silnika, z prawej strony

RUS шаровой наконечник для рабочего цилиндра компрессионного тормоза, справа

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3** (mot.) D11; D14; DN9; DS9; DS11; DSC9; DSC11; DSC14; DTC11 **Serie/series 4** (mot.) D9, D11; DC11; DC12; DSC9; DSC12; DSC14; DT12; DTC12

to fit **F-,K-,N** (mot.) DC9, **Serie/series 3,** (mot.) DS11; DSC11 **Serie/series 4** (mot.) DC11; DC12; DSC12

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 737 306** — **32478**

D Ausrückgabel
GB clutch release fork
F fourchette de débrayage
ES horquilla de disparo
I forcella di disinnesto
PL widełki wyłączające
RUS вилка выключения сцепления

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N , Serie/series 4,**

Ref. - No. **1 361 136** — **35574**

D Kupplungsgeberzylinder
GB clutch mkaster cylinder
F cylindre émetteur d'embrayage
ES transm. cilindro de embrague
I cilindro trasmettitore innesto a frizione
PL pompa sprzęgła
RUS цилиндр сцепления

to fit **Serie/series 3** (mot.) 93/113/143; F93/113; GR801R; GRS890R; GR/GRS900R
to fit **Serie/series 3** (mot.) 93/113/143; F93/113; GR801R; GRS890R; GR/GRS900R

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/distanza dal foro/ rozstaw otworów/расст. между отверст **60**

M12 x 1,5 / L 143

Ref. - No. **0 550 465** — **09939**

D Rep. Satz Kupplungsnehmerzylinder
GB rep. kit clutch slave cylinder
F kit de rép. cylindre recepteur d'embrayage
ES jgo. rep. cilindro hidraulico de embrague
I kit riparaz. cilindro ricevitore innesto a frizione
PL cylinder odbierający sprzęgła, zapasowy
RUS ремкомплект цилиндра сцепления

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **1 513 717** — **35610**

D Kupplungsgeberzylinder
GB clutch master cylinder
F cylindre émetteur d'embrayage
ES transm. cilindro de embrague
I cilindro trasmettitore innesto a frizione
PL pompa sprzęgła
RUS цилиндр сцепления

to fit **P-,G-,R-,T,, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**



ØA 130/ L 220

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 747 895** — **09982**

D Kupplungsverstärker
GB clutch booster
F servo-débrayeur
ES servoembrague
I servofrizione
PL urządzenie wspomagające sprzęgło
RUS усилитель сцепления

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 484 715** — **38139**

D Rep. Satz Kupplungsverstärker
GB repair kit clutch reinforcer
F kit de réparation amplificateur d''embrayage
ES juego rep. reforzador de embrague
I kit riparazione servofrizione
PL wzmacniacz sprzęgła, zestaw zapasowy
RUS ремонтный комплект для усилителя сцепления

to fit **Serie/series 4** (mot.) CP; CR; CT; F94; K432 13/15/16/17/19; 442 3 p/n - 1421186/1469161

to fit **Serie/series 4** (mot.) CP; CR; CT; F94; K432 13/15/16/17/19; 442 3 p/n - 1421186/1469161

ØA 16/30 / B 34,5

Ref. - No. **0 355 708** — **10048**

D Rollenlager für Kupplungshebel
GB roller bearing for coupling lever
F coussinet pour levier de débrayage
ES rodamiento de rodillos para palanca de embrague
I cuscinetto a rulli per leva della frizione
PL łożysko rolkowe dla dźwigni sprzęgła
RUS подшипник роликовый для рычага сцепления

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

M10 x 1,5 / M12 x 1,75

Ref. - No. **1 384 897** — **02331**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge
GB ball joint for gearshift linkage
F rotule pour tringlerie
ES articulacion esférica para pertigas de maniobra
I giunto sferico per tiranteria comando marce
PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących
RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

LHT

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 384 898** — **02332**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge
GB ball joint for gearshift linkage
F rotule pour tringlerie
ES articulacion esférica para pertigas de maniobra
I giunto sferico per tiranteria comando marce
PL sworzeń wahacza dla zespołu dźwigni i drążków sterujących
RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3**

RHT



M10 x 1,5 / M12 x 1,75

Ref. - No. **0 350 270** — **05094**

D Kugelgelenk für Schaltgestänge
GB ball joint for gearshift linkage
F rotule pour tringlerie
ES articulacion esférica para pertigas de maniobra
I giunto sferico per tiranteria comando marce
PL przegub kulowy dla zespołu dźwigni i drążków sterujących
RUS шаровая опора для рычажного механизма переключения передач

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

M14 x 2

Ref. - No. **0 307 443** — **09870**

D Kugelgelenk für Schaltstangenhebel
GB ball joint for shift rod lever
F rotule pour levier de la tige de commutation
ES articulacion esférica para palanca del eje de mando de la horquilla
I giunto sferico per leva dell'asta comando cambio
PL przegub kulowy dla dźwigni drążka sterującego
RUS шаровая опора для рычага изолирующей штанги

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

M12 x 1,5

Ref. - No. **0 339 130** — **10515**

D Nadellager für Schalthebel
GB needle bearing for gearshift lever
F roulement à aiguilles pour levier de vitesse
ES cojinete de agujas para palanca de cambio
I cuscinetto a rullini per leva cambio
PL łożysko igiełkowe dla dźwigni sterującej
RUS игольчатый подшипник для рычага переключения передач

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3**

ØA 22 / ØI 16 / B 14

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 300 097** — **09962**

D Schalthebelmanschette, oben
GB gearshift lever sleeve, above
F manchette du levier de changement de vitesse, en haut
ES manguito de la palanca de mando, arriba
I cuffia leva del cambio, sopra
PL pierścień samouszczelniający dźwigni włączającej, góra
RUS защита рычага переключения, вверху

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**



Ref. - No. **1 319 557** — **21082**

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boite relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Ref. - No. **0 329 638** — **09881**

D Wellendichtring für Schalthebelwelle
GB shaft seal for gearshift lever shaft
F joint d'arbre pour arbre de levier de changement de vitesse
ES aro de retención para árbol de la palanca de mando
I paraolio per albero della leva del cambio
PL pierścień uszczelniający wał dla wał dźwigni sterującej
RUS сальник для вал рычага переключения передач

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 35 / ØI 25 / H 7

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 393 331** — **18796**

D Wellendichtring für Gelenkflansch, beidseitig
GB shaft seal for joint flange, on both sides
F joint d'arbre pour flasques de joints, bilatéral(e)
ES aro de retención para brida articulada, ambos lados
I paraolio per flangia snodo, da entrambi i lati
PL pierścień uszczelniający wał dla kołnierza przegubu, obustronnie
RUS сальник для фланца шарнира, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

nur für Getriebe/only for transmission/seulement pour boite/solo per trasmissione/ sólo para engranaje/tylko dla przekładni/только для коробки передач/

für Hinterachse bitte **febi 18797** verwenden/for rear-axle please use **febi 18797**/ pour essieu arrière **febi 18797** utiliser/per assale posteriore **febi 18797** utilizzare/ para eje trasero **febi 18797** usar/dla osi tylnej **febi 18797**/ для заднего моста **febi 18797** применять

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/ FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 105 / ØI 85 / H 13/18,5

Ref. - No. **0 146 526** — **09832**

D Getriebelager, hinten, beidseitig
GB transmission mount, rearm, on both sides
F support de boîte, arrière, bilatéral(e)
ES soporte de engranaje, trasero, ambos lados
I supporto trasmissione, posteriore, da entrambi i lati
PL łożysko przekładni, tył, obustronnie
RUS подушка кпп, сзади, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

ØA 70/85 / L 60

Ref. - No. **0 364 833** — **05955**

D Getriebelager, vorne, beidseitig
GB transmission mount, front, on both sides
F support de boîte, avant, bilatéral(e)
ES soporte de engranaje, delantero, ambos lados
I supporto trasmissione, anteriore, da entrambi i lati
PL łożysko przekładni, z przodu z prawej, obustronnie
RUS подушка кпп, спереди, с обеих сторон

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 336 882** — **18063**

D Getriebelager, beidseitig

GB transmission mount, on both sides

F support de boîte, bilatéral(e)

ES soporte de engranaje, ambos lados

I supporto trasmissione, da entrambi i lat

PL łożysko przekładni, obustronnie

RUS подушка кпп, с обеих сторон

to fit

to fit **Serie/series 4**

weiche Ausführung/soft version/fabrication molle/tipo morbido/modelo blando/ wersja miękka/мягкое исполнение

Ref. - No. **0 202 635** — **06200**

D Rad- und Getriebewellenlager für Antriebswelle Nebenantriebe

GB wheel and gear shaft bearing for drive shaft power take-offs

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses pour arbre de transmission entraînements auxiliaires

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión para eje motriz, mandos auxiliares

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione per albero motore prese di forza

PL łożysko wału koła i przekładni dla wału napędowego napędów dodatkowych

RUS подшипник дифференциал ступица для первичного вала механизма отбора мощности

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

/ / DIN 33207

ØA 72 / ØI 35 / B 24,25

Ref. - No. **0 284 843** — **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager

GB wheel and gear shaft bearing

F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses

ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión

I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione

PL łożysko wału koła i przekładni

RUS подшипник дифференциал ступица

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

/ DIN 30208 A

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 768 402**

38975

D Getriebeölfilter

GB transmission oil filter

F filtre d'huile de boîte

ES filtro de aceite para engranaje

I filtro dell'olio del cambio

PL filtr oleju przekładni automatycznej

RUS фильтр трансмиссионного масла

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3,Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

L 96 / M 23 x 1,5 / H 115

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 230 / Lmax. 329

Ref. - No. **0 393 290** — **09100**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine
ES amortiguador de cabina
I ammortizzatore cabina
PL amortyzator kabiny
RUS кабинный амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

Lmin. 224 / Lmax. 323

Ref. - No. **1 340 581** — **09993**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine
ES amortiguador de cabina
I ammortizzatore cabina
PL amortyzator kabiny
RUS кабинный амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

Lmin. 224 / Lmax. 323

Ref. - No. **1 348 117** — **08433**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine
ES amortiguador de cabina
I ammortizzatore cabina
PL amortyzator kabiny
RUS кабинный амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

NEW / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/intercambiabile con/optativo con/ alternatywnie ze/на выбор с **1 348 119/1 348 121**

Lmin. 224 / Lmax. 323

Ref. - No. **1 348 120** — **19129**

D Fahrerhausdämpfer
GB cabin shock absorber
F amortisseur de cabine
ES amortiguador de cabina
I ammortizzatore cabina
PL amortyzator kabiny
RUS кабинный амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 363 120** — **18968**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS кабинный амортизатор, спереди

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 207 / Lmax. 300

Ref. - No. **1 363 122** — **18970**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS кабинный амортизатор, спереди

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 335 / Lmax. 415

Ref. - No. **1 381 906** — **28527**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS кабинный амортизатор, сзади

to fit **Serie/series 4**

to fit

Lmin. 215 / Lmax. 313

Ref. - No. **1 382 827** — **19128**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS кабинный амортизатор, сзади

to fit **Serie/series 4**

to fit

Lmin. 215 / Lmax. 310

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 323 / Lmax. 419

Ref. - No. **1 397 396** — **22093**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS кабинный амортизатор, спереди

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 215 / Lmax. 313

Ref. - No. **1 397 398** — **19130**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS кабинный амортизатор, сзади

to fit **Serie/series 4**

to fit

Lmin. 215 / Lmax. 315

Ref. - No. **1 435 856** — **19132**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS кабинный амортизатор, сзади

to fit **Serie/series 4**

to fit

Lmin. 206 / Lmax. 306

Ref. - No. **1 435 859** — **19131**

D Fahrerhausdämpfer, vorne
GB cabin shock absorber, front
F amortisseur de cabine, avant
ES amortiguador de cabina, delantero
I ammortizzatore cabina, anteriore
PL amortyzator kabiny, z przodu
RUS кабинный амортизатор, спереди

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 768 072** — **35033**

D Fahrerhausdämpfer, hinten
GB cabin shock absorber, rear
F amortisseur de cabine, arrière
ES amortiguador de cabina, trasero
I ammortizzatore cabina, posteriore
PL amortyzator kabiny, tył
RUS кабинный амортизатор, сзади

to fit **Serie/series 4**

to fit

Lmin. 242 / Lmax. 342

Ref. - No. **1 448 573** — **39721**

D Fahrersitzdämpfer mit Anbaumaterial
GB driver seat damper with add-on material
F Amortisseur de siège de conducteur avec matériel de construction
ES amortiguador asiento conductor con material de montaje añadido
I ammortizzatore sedile di guida con materiale di montaggio
PL Amortyzator siedzenia kierowcy z materiałami dodatkowymi
RUS амортизатор сиденья водителя с дополнительными материалами

to fit **Serie/series 4**

to fit



H 138 / ØA 100,5/110,5

Ref. - No. **1 391 409** — **39316**

D Seilzug für Sitzverstellung, links
GB sheathed cable for seat adjustment, left
F tirette à cable pour réglage du siège, gauche
ES tracciòn de cable para la regulación del asiento, izquierdo
I cavo flessibile di comando per regolazione sedile, sinistra
PL linka skrzyni biegów do regulacji siedzeń, po lewej
RUS тросик для регулировки сиденья, слева

to fit **Serie/series 4**

to fit

L 555 / ØA 6

Ref. - No. **0 325 014** — **10910**

D Stoßdämpferhülsefür Fahrerhausstoßdämpfer,oben
GB shock absorber sleeve for cab shock absorber, above
F manchon de amortisseur pour amortisseur de cabine, en haut
ES casquillo de amortiguador de choque para amortiguador de la cabina de conducción, arriba
I manicotto ammortizzatore per ammortizzatore cabina, sopra
PL tulejka amortyzatora dla amortyzatora szoferki, góra
RUS втулка амортизатора для амортизатора кабины водителя, вверху

to fit **Serie/series 3**

to fit

ØA 20 / ØI 15 / L 83

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 39/55 / ØI 22 / L 43

Ref. - No. **0 385 266** — **05351**

D Stoßdämpferhülse für Fahrerhausstoßdämpfer, oben
GB shock absorber sleeve for cab shock absorber, above
F manchon de amortisseur pour amortisseur de cabine, en haut
ES casquillo de amortiguador de choque para amortiguador de la cabina de conducción, arriba
I manicotto ammortizzatore per ammortizzatore cabina, sopra
PL tulejka amortyzatora dla amortyzatora szoferki, góra
RUS втулка амортизатора для амортизатора кабины водителя, вверху

to fit **Serie/series 3**



M12 / ØA 54 / ØI 16 / B 22 / H 18 / L 82

Ref. - No. **1 744 210** — **18596**

D Gelenklager für Fahrerhausstoßdämpfer
GB joint bearing for cab shock absorber
F palier de l'articulation pour amortisseur de cabine
ES cojinete articulado para amortiguador de la cabina de conducción
I cuscinetti snodo per ammortizzatore cabina
PL łożysko przegubu dla amortyzatora szoferki
RUS подшипник кабины для амортизатора кабины водителя

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

kurze Ausführung/short version/version courte/versione corta/modelo corto/ wykonanie krótkie/короткая конструкция

M12 / ØA 54 / ØI 16 / B 22 / H 18 / L 110

Ref. - No. **1 743 466** — **35673**

D Gelenklager für Fahrerhausstoßdämpfer, beidseitig
GB joint bearing for cab shock absorber, on both sides
F palier de l'articulation pour amortisseur de cabine, bilatéral(e)
ES cojinete articulado para amortiguador de la cabina de conducción, ambos lados
I cuscinetti snodo per ammortizzatore cabina, da entrambi i lati
PL łożysko przegubu dla amortyzatora szoferki, obustronnie
RUS подшипник кабины для амортизатора кабины водителя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit **P-,G-,R-,T**

mittlere Ausführung/medium version/moyen exécution/media versione/media ejecución/ srednie wykonanie/средний вариант

M12 / ØA 54 / ØI 16 / B 21 / H 17,5 / L 120

Ref. - No. **1 744 211** — **30544**

D Gelenklager für Fahrerhausstoßdämpfer, beidseitig
GB joint bearing for cab shock absorber, on both sides
F palier de l'articulation pour amortisseur de cabine, bilatéral(e)
ES cojinete articulado para amortiguador de la cabina de conducción, ambos lados
I cuscinetti snodo per ammortizzatore cabina, da entrambi i lati
PL łożysko przegubu dla amortyzatora szoferki, obustronnie
RUS подшипник кабины для амортизатора кабины водителя, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

lange Ausführung/long version/long exécution/versione lunga/largo ejecución/długa wersja/ длинный вариант

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 381 817** — **11126**

D Gummimetallscheibe für Fahrerhausstoßdämpfer
GB rubber-metal-washer for cab shock absorber
F rondelle métallo-caoutchouc pour amortisseur de cabine
ES arandela de caucho-metal para amortiguador de la cabina de conducción
I disco in metalgomma per ammortizzatore cabina
PL tarcza gumowo-metalowa dla amortyzatora szoferki
RUS резиновометаллическая шайба для амортизатора кабины водителя

to fit **Serie/series 3**

to fit

ØA 49,5 / ØI 18 / H 3,6/7,3

Ref. - No. **0 346 085** — **18598**

D Kunststoffbüchse für die Lagerung des Fahrerhausstoßdämpfers
GB plastic bushing for the bedding of the cab shock absorber
F couille en plastique pour le logement de l'amortisseur de cabine
ES casquillo de plastico para el alojamieto del amortiguador de la cabina de conducción
I boccola in plastica per supporto dell'ammortizzatore cabina
PL gniazdo z tworzywa sztucznego dla łożyskowania amortyzatora szoferki
RUS втулка пластиковая для опорного узла амортизатора кабины водителя

to fit **Serie/series 3**

to fit

ØA 35 / ØI 20,5 / H 10

Ref. - No. **1 424 231** — **18800**

D Luftfederbalg für Fahrerhausstoßdämpfer
GB air bellow for cab suspension
F coussin à air pour suspension de cabine
ES fuelle para suspensión de la cabina del conductor
I molla ad aria per sistema sospensione cabina
PL miech amortyzatorów powietrznych dla łożyskowania szoferki
RUS пневмоподушка амортизатора кабины для подшипникового узела кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Ref. - No. **1 377 562** — **15241**

D Fahrerhauslager, vorne
GB cab support, above
F palier de la cabine du chauffeur, en haut
ES apoyo de la cabina del conductor, arriba
I supporto cabina, sopra
PL łożysko kabiny kierowcy, góra
RUS сайлентблок кабины, вверху

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

ØA 60 / ØI 16,5 / L 63,5/80

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 60,5 / ØI 16,5 / L 65,5/80

Ref. - No. **1 394 544** — **29372**

D	Fahrerhauslager, vorne
GB	cab support, above
F	palier de la cabine du chauffeur, en haut
ES	apoyo de la cabina del conductor, arriba
I	supporto cabina, sopra
PL	łożysko kabiny kierowcy, góra
RUS	сайлентблок кабины, вверху
to fit	**P-,G-,R-,T, Serie/series 4**



ØA 65 / ØI 24 / L 80/90

Ref. - No. **1 356 668** — **05947**

D	Fahrerhauslager
GB	cab support
F	palier de la cabine du chauffeur
ES	apoyo de la cabina del conductor
I	supporto cabina
PL	łożysko kabiny kierowcy
RUS	сайлентблок кабины
to fit	**Serie/series 3**

ØA 65,5/70,5 / ØI 23,5 L 61,5/80

Ref. - No. **1 372 432** — **29373**

D	Fahrerhauslager, vorne beidseitig
GB	cab support, above on both sides
F	palier de la cabine du chauffeur, en haut côté conducteur + passager av.
ES	apoyo de la cabina del conductor, arriba ambos lados
I	supporto cabina, sopra da entrambi i lati
PL	łożysko kabiny kierowcy, góra obustronnie
RUS	сайлентблок кабины, вверху с обеих сторон
to fit	**P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

Ref. - No. **1 742 449** — **35327**

D	Rep. Satz Fahrerhauslagerung
GB	rep. kit cap suspension
F	kit de rép. suspension de cabine
ES	jgo. rep. suspensión de la cabina
I	kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida
PL	łożyskowanie szoferki, zapasowye
RUS	ремкомплект подвески к
to fit	**P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 894 408** — **17248**

D Büchse für Fahrerhauslagerung, Motorhaubenlagerung
GB bushing for cap suspension, mount for engine hood
F bague pour suspension de cabine, suspension pour capot moteur
ES casquillo para suspensión de la cabina del conductor, alojamiento para capot de motor
I boccola per sistema sospensione cabina, appoggio per coperchio vano motore
PL gniazdo dla łożyskowania szoferki, łożyskowanie pokrywy silnika
RUS втулка для подшипникового узла кабины, подшипникового узла капота

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

ØI 21 / ØA 63,5 / H 21

Ref. - No. **1 385 170** — **30599**

D Dichtbeilage für Fahrerhauslagerung
GB gasket shim for cab. suspension
F joint d'etanchéité pour suspension de cabine
ES junta para suspensión de la cabina del conductor
I spessore di tenuta per sistema sospensione cabina
PL wkładka uszczelniająca dla łożyskowania szoferki
RUS прокладка для подшипникового узела кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина/
gelb/yellow/jaune/giallo/amarillo/żółty/желтый

Ø 75 / H 5,1/7,9

Ref. - No. **1 459 188** — **18524**

D Dichtring für Fahrerhauslagerung, Stoßdämpfergelenklager
GB seal ring cab suspension rocker bearing
F rondelle d'étanchéité suspension de cabine d`amortisseur de cabine
ES aro de retencion suspensión de la cabina del conductor del amortiguador de la cabina
I anello di tenuta sistema sospensione cabina articolato ammortizzatore
PL uszczelniacz łożyskowanie kabiny kierowcy łożysko przegubu amortyzatora
RUS уплотнительное кольцо подвеска кабины подшипник шарнира амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/NBR (caoutchoucs nitrile)/
NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 35,5 / ØI 21,5 / H 4,5

Ref. - No. **1 349 805** — **17249**

D Puffer für Fahrerhauslagerung, vorne und hinten
GB buffer for cab. suspension, front and rear
F tampon pour suspension de cabine, avant et arrière
ES tope para suspensión de la cabina del conductor, delante y detrás
I respingente per sistema sospensione cabina, anteriore e posteriore
PL zderzak dla łożyskowania szoferki, z przodu i z tyłu
RUS отбойник кабины для подшипникового узела кабины, спереди и сзади

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

ØA 55 / H 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 40 / H 32

Ref. - No. **1 349 810** — **18522**

D Puffer für Fahrerhauslagerung, vorne und hinten
GB buffer for cab. suspension, front and rear
F tampon pour suspension de cabine, avant et arrière
ES tope para suspensión de la cabina del conductor, delante y detrás
I respingente per sistema sospensione cabina, anteriore e posteriore
PL zderzak dla łożyskowania szoferki, z przodu i z tyłu
RUS отбойник кабины для подшипникового узела кабины, спереди и сзади

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

M8 x 1,25 / H 40 / ØA 59,5

Ref. - No. **0 384 595** — **09915**

D Puffer für Fahrerhausverriegelung
GB buffer for cab locking device
F tampon pour verrouillage de la cabine du chauffeur
ES tope para bloqueo de la cabina del conductor
I respingente per blocco della cabina di guida
PL zderzak dla blokady szoferki
RUS отбойник кабины для блокиратора кабины

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 476 415** — **21939**

D Luftfederbalg für Fahrerhauslagerung
GB air bellow for cab suspension
F coussin à air pour suspension de cabine
ES fuelle para suspensión de la cabina del conductor
I molla ad aria per sistema sospensione cabina
PL miech amortyzatorów powietrznych dla łożyskowania szoferki
RUS пневмоподушка амортизатора кабины для подшипникового узела кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

L min 138 / L max 280 / ØI 12 / 45

Ref. - No. **1 444 016** — **39433**

D Luftfederbalg für Fahrerhaus
GB air spring for cabin
F coussin à air pour cabine
ES fuelle para cabina del conductor
I molla ad aria per cabina
PL Miech amortyzatorów powietrznych dla szoferki
RUS пневмоподушка подвески для кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 430 545** — **23563**

D Luftfederventil für Fahrerhaus, vorne und hinten, beidseitig

GB suspension level valve for cabin, front and rear, on both sides

F valve de nivellement pour cabine, avant et arrière, bilatéral(e)

ES válvula de nivelación para cabina del conductor, delante y detrás, ambos lados

I volvola molla pneumatica per cabina. anteriore e posteriore, da entrambi i lati

PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki, z przodu i z ty, obustronnie

RUS кран уровня пола для кабины, спереди и сзади, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

Ref. - No. **1 430 545 S1** — **28578**

D Luftfederventil mit Anbaumaterial, vorne und hinten, beidseitig

GB suspension level valve with add-on material, front and rear, on both sides

F valve de nivellement avec matériel de construction, avant et arrière, bilatéral(e)

ES válvula de nivelación con material de montaje añadido, delante y detrás, ambos lados

I volvola molla pneumatica con materiale di montaggio, anteriore e posteriore, da entrambi i lati

PL zawór amortyzatora powietrznego z materiałami dodatkowymi, z przodu i z tył, obustronnie

RUS кран уровня пола с дополнительными материалами, спереди и сзади, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

Ref. - No. **1 357 380** — **39997**

D Lagerbüchse für Kippzylinder

GB mounting bush for tilt cylinders

F douille palier pour vérin de basculement

ES casquillo de cojinete para cilindro basculante

I guscio di cuscinetto (bronzina) per cilindro di ribaltamento

PL Silentblock alternatora do cylindra wywracającego

RUS втулка для цилиндра опрокидывающего механизма

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/ Kippzylinder/tilt cylinder/cylindre culbuteur/cilindro basculación/cilindro ribaltamento/ siłownik podnoszenia kabiny/опрокидывающий цилиндр
34243, 33952, 33953, 39492, 31869

H 9 / ØI 30 / ØA 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 720 927** — **39492**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 / L 496

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **332**

Ref. - No. **1 549 739** — **34243**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

M12 x 1,5 / L 502 / B 31,5 / H 48

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **318**

Ref. - No. **0 382 386** — **37753**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **Serie/series 3**

M12 x 1,5 / ØA 50/ ØI 30/30,3 / L 560

Fahrerhaus mit Vollfederung/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

Ref. - No. **1 549 737** — **39496**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **Serie/series 4**

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 / L 646

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **340**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 549 738** — **31869**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **330**

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 / L 648/960

Ref. - No. **1 720 924** — **33952**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **345**

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 / L 696/1041

Ref. - No. **1 720 925** — **33953**

D Kippzylinder für Fahrerhaus
GB tilt cylinder for cabin
F cylindre culbuteur pour cabine
ES cilindro basculación para cabina del conductor
I cilindro ribaltamento per cabina
PL siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki
RUS опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход **330**

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 L 701/1031

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 524 337** — **39495**

D Rep. Satz Kippzylinder für Fahrerhaus

GB rep. kit tilt cylinder for cabin

F kit de rép. cylindre culbuteur pour cabine

ES jgo. rep. cilindro basculación para cabina del conductor

I kit riparaz. cilindro ribaltamento per cabina

PL zapasowy siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki

RUS р/к опрокидывающий цилиндр для кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/ Kippzylinder/tilt cylinder/cylindre culbuteur/cilindro basculación/cilindro ribaltamento/siłownik podnoszenia kabiny/опрокидывающий цилиндр **39496, 33952, 33953, 34243, 31869, 39492**



Ref. - No. **1 725 376** — **34191**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic pump for cab tilting gear front

F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

L 100,9 / B 80,3 / H 131,35

Ref. - No. **1 378 527** — **35513**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic pump for cab tilting gear front

F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

to fit **Serie/series 3**

to fit

M14 x 1,5 / M12 x 1,5 / L130,24 / H 120,95

Ref. - No. **1 375 497** — **35512**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung

GB hydraulic pump for cab tilting gear front

F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant

ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.

I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida

PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki

RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

to fit **Serie/series 4**

to fit

M12 x 1,5 / L 163 / B 90 / H 123

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 549 741** — **39850**

D Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung
GB hydraulic pump for cab tilting gear front
F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant
ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.
I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida
PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylania szoferki
RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**

2 x M12 x 1,5 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 526 570** — **35668**

D Hydraulikschlauch für Fahrerhauskippvorrichtung
GB hydraulic hose for cab tilting gear front
F flexible hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant
ES manguera hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.
I flessibile idraulico per dispositivo di ribaltamento cabina di guida
PL przewód hydrauliczny dla wyposażenia przechylania szoferki
RUS Гидравлический шланг для опрокидывателя кабины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

M12 x 1,5 / M12 x 1,5
L 4000

Ref. - No. **1 541 984** — **38897**

D Rep. Satz Hydraulikpumpe
GB rep. kit hydraulic pump
F kit de rép. pompe hydraulique
ES jgo. rep. bomba de hidráulica
I kit riparaz. pompa idraulica
PL zapasowy Pompa hydrauliczna
RUS р/к гидравлический насос р/к гидравлический насос

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **P-,G-,R-,T,**

ØA 15,48 / ØI 13,33 /
L 79,85

Ref. - No. **1 306 492** — **09967**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL pneumatyczna sprężyna dociskowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

to fit **Serie/series 4**

to fit

250 N / Lmin. 277/
Lmax. 485

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

300 N / Lmin. 86,5 / Lmax. 106,5

Ref. - No. **1 369 553** — **18071**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL pneumatyczna sprężyna dociskowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

to fit **Serie/series 4**

to fit

---

520 N / Lmin. 332 Lmax. 600

Ref. - No. **0 322 929** — **10436**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL pneumatyczna sprężyna dociskowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

---

630 N / Lmin.325,5 Lmax. 587

Ref. - No. **1 123 692** — **07695**

D Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL pneumatyczna sprężyna dociskowa dla klapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели

to fit **Serie/series 3**

to fit

hub 262

---

100 N / Lmin. 130,5 / Lmax. 195

Ref. - No. **1 374 642** — **18431**

D Gasdruckfeder für klappbares Trittbrett
GB gas pressure spring for hinged running board
F ressort pneumatique pour marchepied rabattable
ES resorte con presion de gas para estribo abatible
I molla a gas per predellino chiudibile
PL pneumatyczna sprężyna dociskowa dla stopnia składanego
RUS амортизатор багажника/капота для откидной подножки

to fit **Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 356 942** — **10531**

D Türfeststeller
GB door arrester
F mecanisme de porte
ES retén de puerta
I dispositivo di arresto della porta
PL blokada drzwi
RUS дверной фиксатор
to fit **Serie/series 3**
to fit



Ref. - No. **0 356 540** — **10448**

D Türgriff , innen
GB door handle, inner
F poignée de porte, intérieur
ES manija, interior
I maniglia, interno
PL uchwyt drzwiowy, wewnątrz
RUS дверная ручка, внутри
to fit **P-,G-,R-,T**
to fit



Ref. - No. **1 544 330** — **24872**

D Türgriff ohne Schließzylinder, links
GB door handle without lock barrel, left
F poignée de porte sans cylindre de fermeture, gauche
ES manija sin cilindro de cierre, izquierdo
I maniglia senza cilindro della serratura, sinistra
PL uchwyt drzwiowy bez wk³adki zamka, po lewej
RUS дверная ручка без вставки замка, слева
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

Ref. - No. **1 544 331** — **24874**

D Türgriff ohne Schließzylinder, rechts
GB door handle without lock barrel, right
F poignée de porte sans cylindre de fermeture, droite
ES manija sin cilindro de cierre, derecha
I maniglia senza cilindro della serratura, dx
PL uchwyt drzwiowy bez wk³adki zamka, z prawej strony
RUS дверная ручка без вставки замка, справа
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 306 975** — **05821**

D Türgriff, links mit Schließzylinder + Schlüssel
GB door handle, left with closing cylinder + key
F poignée de porte, gauche avec cylindre de fermeture + clé
ES manija, izquierdo con cilindro de cierre + llave
I maniglia, sinistra con cilindro della serratura + chiave
PL uchwyt drzwiowy, po lewej z cylindrem domkniętym + klucz
RUS дверная ручка, слева с цилиндром замка + ключ

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 306 976** — **05819**

D Türgriff, rechts mit Schließzylinder + Schlüssel
GB door handle, right with closing cylinder + key
F poignée de porte, droite avec cylindre de fermeture + clé
ES manija, derecha con cilindro de cierre + llave
I maniglia, dx con cilindro della serratura + chiave
PL uchwyt drzwiowy, z prawej strony z cylindrem domkniętym + klucz
RUS дверная ручка, справа с цилиндром замка + ключ

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 346 177** — **40044**

D Türgriff, links für Fahrerhaus
GB door handle, left for cabin
F poignée de porte, gauche pour cabine
ES manija, izquierdo para cabina del conductor
I maniglia, sinistra per cabina
PL klamka drzwi,po lewej dla szoferki
RUS дверная ручка, слева для кабины

to fit **Serie/series 4**

to fit

ØI 14,5

Ref. - No. **1 789 305** — **28523**

D Türschloß, links
GB door lock, left
F serrure de porte, gauche
ES cerradura de puerta, izquierdo
I blocchetto di porta, sinistra
PL zamek drzwiowy, po lewej
RUS дверной замок, слева

to fit **Serie/series 4**

to fit

M4 x 1,5 / L 105/156 / B 50/68

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 789 306** — **28524**

D Türschloß, rechts
GB door lock, right
F serrure de porte, droite
ES cerradura de puerta, derecha
I blocchetto di porta, dx
PL zamek drzwiowy, z prawej strony
RUS дверной замок, справа

to fit **Serie/series 4**

to fit

M4 x 1,5 / L 105/156 / B 50/68

Ref. - No. **0 376 283** — **21983**

D Türschloß, links
GB door lock, left
F serrure de porte, gauche
ES cerradura de puerta, izquierdo
I blocchetto di porta, sinistra
PL zamek drzwiowy, po lewej
RUS дверной замок, слева

to fit **Serie/series 3**

to fit



M4 x 1,5 / L 105/156 / B 50/68

Ref. - No. **0 376 284** — **21984**

D Türschloß, rechts
GB door lock, right
F serrure de porte, droite
ES cerradura de puerta, derecha
I blocchetto di porta, dx
PL zamek drzwiowy, z prawej strony
RUS дверной замок, справа

to fit **Serie/series 3**

to fit

M4 x 1,5 / L 105/156 / B 50/68

Ref. - No. **1 346 118** — **05813**

D Schließzylinder mit Schlüssel
GB closing cylinder with key
F cylindre de fermeture avec clé
ES cilindro de cierre con llave
I cilindretto avviamento con chiave
PL cylinder zamykający z kluczem
RUS сердцевина замка с ключем

to fit **Serie/series 3**

to fit

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 581 025** — **18724**

D Schließzylinder Satz
GB closing cylinder set
F cylindre de fermeture kit
ES cilindro de cierre juego
I cilindretto avviamento kit
PL cylinder zamykający Komplet
RUS сердцевина замка комплект

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

ohne Transponder



Ref. - No. **0 376 116** — **10447**

D Fensterkurbel
GB window crank
F manivelle de leve-vitre
ES manivela alzacristales
I manovella alzacristalli
PL korbka okna
RUS рукоятка стеклоподъемника

to fit **Serie/series 3**

to fit

Ref. - No. **1 434 135** — **09957**

D Kombi-Instrument für Öldruck / Stromstärke
GB instrument cluster for oil pressure / current strength
F combiné d'instruments pour pression d'huile / intensité du courant
ES instrumento combinado para presión de aceite / intensidad de corriente
I strumento plurindicatore per pressione d'olio / amperaggio
PL grupa instrumentów dla ciśnienia oleju/natężenie przepływu
RUS комбинированный прибор для давления масла / силы тока

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

M4 x 0,7 / L 100 / B 45

Ref. - No. **1 109 997** — **09956**

D Kombi-Instrument für Temperatur / Tank
GB instrument cluster for temperature / fuel tank
F combiné d'instruments pour température / réservoir
ES instrumento combinado para temperatura / depósito
I strumento plurindicatore per temperatura / serbatoio
PL grupa instrumentów dla temperatury/ zbiornika paliwa
RUS комбинированный прибор для температуры / бака

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 384 970** — **19191**

D Schalthebelknauf ohne Schalter
GB gearshift knob without switch
F pommeau sans interrupteur/commutateur
ES pomo palanca cambios sin interruptor
I pomello leva cambio senza interruttore
PL gałka dYwigni włączającej bez przełącznika
RUS ручка рычага переключения передач без выключателя

to fit **Serie/series 3**

to fit

M20 x 1,5

Ref. - No. **1 373 000** — **35471**

D Schalthebelknauf
GB gearshift knob
F pommeau
ES pomo palanca cambios
I pomello leva cambio
PL gałka dYwigni włączającej
RUS ручка рычага переключения передач

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

M20 x 1,5 / ØA 48 / L130

Ref. - No. **1 383 858** — **19201**

D Spannband
GB tightening clip
F bride de fixation
ES cinta de sujecion
I nastro di serraggio
PL taśma naprężająca
RUS бандаж

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

L 179 / B 44/66 / H 8

Ref. - No. **0 335 119** — **31849**

D Spannband
GB tightening clip
F bride de fixation
ES cinta de sujecion
I nastro di serraggio
PL taśma naprężająca
RUS бандаж

to fit **Serie/series 3**

to fit

schwarz/black/noir/nero/negro/czarny/черный
Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина / shore 59-62

L 198 / B 25 / H 8

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **0 366 006** — **09894**

D Halter für Rückfahrlicht
GB mount for back-up light
F support pour feu de recul
ES sujección para faro de retroceso
I supporto per fanale retromarcia
PL mocowanie dla świateł biegu wstecznego
RUS кронштейн для света фары заднего хода

to fit **Serie/series 3**

to fit

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Ref. - No. **1 327 274** — **19306**

D Halter für Rückfahrlicht
GB mount for back-up light
F support pour feu de recul
ES sujección para faro de retroceso
I supporto per fanale retromarcia
PL mocowanie dla świateł biegu wstecznego
RUS кронштейн для света фары заднего хода

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали

Ref. - No. **1 379 244** — **35326**

D Gummilager für Motorhaube
GB rubber mount for engine hood
F support en caoutchouc pour capot moteur
ES soporte de goma para capot
I supporto in gomma per coperchio vano motore
PL element gumowo-metalowy dla pokrywy silnika
RUS втулка резиновая для капота

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

ØA 39 / ØI 16 / H 44

Ref. - No. **0 389 035** — **10389**

D Pedalbelag für Kupplungs- und Bremspedal
GB pedal pad for clutch- and brake pedal
F caoutchouc de pédale pour pédale d'embrayage et pédale de frein
ES recubrimiento de pedal para pedal de embrague y de freno
I copripedale freno per pedale frizione e freno
PL okładzina pedału dla pedału sprzęgła i hamulca
RUS педальная накладка для педали сцепления и тормоза

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 420 197** — **22095**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16, **Serie/series 4** (mot.) D9; D12; D14; D16; DC11

to fit **F-,K-,N**

L 224 / B 160 / H 67

Ref. - No. **1 913 500** — **32242**

D Innenraumfilter
GB cabin air filter
F filtre d'habitacle
ES filtro del interior
I filtro abitacolo
PL filtr wnętrzowy
RUS фильтр салона

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага



L 373 /B 127/ H20

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

28 V

Ref. - No. **1 118 148** — **18199**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

to fit **Serie/series 3**

to fit

---

28 V

Ref. - No. **1 117 253** — **18197**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Schleifring/slip ring/bague glissante/anello strisciante/anillo colector/pierścień ślizgowy/ lонтактное кольцо **Ø 28**

28,5 V

Ref. - No. **1 117 253 S1** — **11642**

D Generatorregler
GB generator regulator
F régulateur d'alternateur
ES regulador del generador
I regolatore alternatore
PL regulator generatora
RUS реле-регулятор генератора

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Schleifring/slip ring/bague glissante/anello strisciante/anillo colector/pierścień ślizgowy/ контактное кольцо **Ø 28**

M12 x 1 / SW 17

Ref. - No. **1 304 725** — **09965**

D Kühlmittelstandsensor
GB coolant level sensor
F capteur de niveau de liquide de refroidissement
ES sensor nivel de líquido refrigerante
I sensore di livello refrigerante
PL czujnik poziomu chłodziwa
RUS датчик уровня охлаждающей жидкости

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **1**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 368 447** — **09896**

D Öldruckschalter
GB oil pressure switch
F mano-contact d'huile
ES interruptor por presion de aceite
I interruttore pressione olio
PL wyłącznik ciśnieniowy oleju
RUS датчик давления масла

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC12; DSC9; DSC12
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC9; DSC9; DSI9; OSC9
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
Schaltspanne/control range/écart de réglage/rango de control/scarto regolatore pressione/ Zakres kontroli/напряжение включения **0,7+/- 0,15**

M14 x 1,5 / SW 19 / 0 - 10,0 bar

Ref. - No. **0 374 338** — **09904**

D Öldruckschalter
GB oil pressure switch
F mano-contact d'huile
ES interruptor por presion de aceite
I interruttore pressione olio
PL wyłącznik ciśnieniowy oleju
RUS датчик давления масла

to fit **Serie/series 3** (mot.) DN9; DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) DC9; DC12; DSC9; DSC12
to fit **Serie/series 3** (mot.) DS9; DSC9, **Serie/series 4** (mot.) D12; DC9; DSC9; DSI9; OSC9
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**
Schaltspanne/control range/écart de réglage/rango de control/scarto regolatore pressione/ zakres kontroli/напряжение включения **0,7+/- 0,15**

M14 x 1,5 / SW 19 / 0 - 10,0 bar

Ref. - No. **0 371 910** — **18434**

D Zündschalter
GB ignition switch
F interrupteur d'allumage
ES interruptor de encendido
I interruttore d'accensione
PL łącznik zapłonu
RUS контактные группы замка зажигания

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **5**

Ref. - No. **1 425 019** — **28540**

D Zündschalter
GB ignition switch
F interrupteur d'allumage
ES interruptor de encendido
I interruttore d'accensione
PL łącznik zapłonu
RUS контактные группы замка зажигания

to fit **Serie/series 4**
to fit **Serie/series 4**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **9**



L 65 / B 32/55 / H 25/35

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M12 x 1,5 / M24 x 1,5 / SW 24

Ref. - No. **0 304 836** — **01299**

D Druckschalter für Fahrerhausverriegelung
GB pressure switch
F contacteur manometrique
ES interruptor de presion
I inerruttore a pressione
PL czujnik ciśnienia
RUS включатель нажимной

to fit **Serie/series 3**



M18 x 1,5 / M27 x 1 / SW 27

Ref. - No. **1 303 471** — **04369**

D Druckschalter für Fahrerhaus, Getriebe und Differential
GB pressure switch for cabin, transmission and differential
F contacteur manometrique pour cabine, boîte et différentiel
ES interruptor de presion para cabina del conductor, engranaje y diferencial
I inerruttore a pressione (pressostato) pour cabine, boîte et différentiel
PL przełącznik hydrauliczny dla szoferki, przekładnia i mechanizm różnicowy
RUS включатель нажимной для кабины, коробки передач и дифференциала

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

M18 x 1,5 / SW 27

Ref. - No. **1 472 738** — **35328**

D Druckschalter mechanisch für Fahrerhaus, Getriebe und Differential
GB pressure switch mechanical for cabin, transmission and differential
F contacteur manometrique mécanique pour cabine, boîte et différentiel
ES interruptor de presion mecánico para cabina del conductor, engranaje y diferencial
I inerruttore a pressione (pressostato) meccanico per cabina, trasmissione e differenziale
PL czujnik ciśnienia mechanicznie dla szoferki, przekładnia i mechanizm różnicowy
RUS включатель нажимной механический для кабины, коробки передач и дифференциала

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-, K-, N, Serie/series 4**

M18 x 1,5 / SW 27

Ref. - No. **1 472 739** — **35329**

D Druckschalter mechanisch für Fahrerhaus, Getriebe und Differential
GB pressure switch mechanical for cabin, transmission and differential
F contacteur manometrique mécanique pour cabine, boîte et différentiel
ES interruptor de presion mecánico para cabina del conductor, engranaje y diferencial
I inerruttore a pressione (pressostato) meccanico per cabina, trasmissione e differenziale
PL czujnik ciśnienia mechanicznie dla szoferki, przekładnia i mechanizm różnicowy
RUS включатель нажимной механический для кабины, коробки передач и дифференциала

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**
to fit **F-, K-, N Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 314 572** **05561**

D Druckschalter für Rückfahrlicht und Längssperre

GB pressure switch for back-up light and longitudinal lock

F contacteur manometrique pour feu de recul et verrouillage longitudinal

ES interruptor de presion para faro de retroceso y bloqueo longitudinal

I inerruttore a pressione (pressostato) pour feu de recul et verrouillage longitudinal

PL przełącznik hydrauliczny dla świateł biegu wstecznego i blokady wzdłużnej

RUS включатель нажимной для света фары заднего хода

to fit **Serie/series 3**

to fit

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

M12 x 1,5 / M24 x 1,5 / SW 24

Ref. - No. **1 395 994** **03372**

D Waschwasserpumpe für Scheibenreinigungsanlage

GB wash water pump for screen washing system

F pompe d'eau de nettoyage pour système lave-glaces

ES pomba de agua de lavado para instalación limpiadora de arandelas

I pompa acqua lavaggio pour système lave-glaces

PL pompa płynu myjącego do spryskiwacza szyb

RUS водяной насос для системы очистки стекол

to fit **Serie/series 3**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Monopumpe/mono pump/mono pompe/monopompa/monobomba/pompa jednostopniowa/ мононасос

Ref. - No. **1 858 661** **35602**

D Scheibenwischermotor

GB wiper motor

F moteur pour essuie-glace

ES motor para limpiaparabrisas

I motore per tergicristallo

PL silnik elektryczny wycieraczek

RUS редуктор стеклоочистителя с двигателем

to fit **P-,G-,H-,T** (ch.) 2028543 - SSS; 9122728 - SNL; 5180860 - SAN; 3617502 - SLA
Serie/series 4 (ch.) 2009616 - SSS; 5121637 - SNL; 9092530- SAN; 3617502 - SLA

to fit

L 220,5 / B 120,7 / H 89

Ref. - No. **1 442 293** **35604**

D Motor für Fensterheber rechts

GB engine for window lifter right

F moteur pour leve-glace droite

ES motor para levantacristales derecha

I motore per alzacristalli dx

PL silnik dla podnośnika okien dla podnośnika okien z prawej strony

RUS двигатель для стеклоподъемника справа

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**

to fit

Zähnezahl/number of teeth/nombre de dents/número de dientes/numero di denti/ numero di denti/liczba zębów/число зубцов 10/67



L 190,85 / B 105,40 / H 57

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



L 190,85 / B 105,40 / H 57

Ref. - No. **1 442 292** — **35603**

D Motor für Fensterheber links

GB engine for window lifter left

F moteur pour leve-glace gauche

ES motor para levantacristales izquierdo

I motore per alzacristalli sinistra

PL silnik dla podnośnika okien dla podnośnika okien po lewej

RUS двигатель для стеклоподъемника слева

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**

to fit

Zähnezahl/number of teeth/nombre de dents/número de dientes/numero di denti/ numero di denti/liczba zębów/число зубцов 10/67 20V / 20 Ampere

L 145 / B 115 / H 210

Ref. - No. **1 874 274** — **35579**

D Signalhorn

GB Horn

F corne d'appel

ES Bocina

I avvisatore acustico

PL klakson

RUS Звуковой сигнал

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N Serie/series 4**

Schraubkontakte/screw contact/type de vis/contacto roscado/contatto a vite/styk żrubowy/ Винтовое соединение: 2 à 4mm 24V/0,5 Ampere/ 118 db

L 145 / B 115 / H 210

Ref. - No. **1 874 274 S1** — **35612**

D Signalhorn

GB horn

F corne d'appel

ES bocina

I avvisatore acustico

PL klakson

RUS Звуковой сигнал

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N Serie/series 4**

Steckkontakte/plug/prise mâle/contacto enchufable/contatto a innesto/ połączenie wtykowe/Штекерный контакт **2** 12/24 V 0,5 Ampere/118 db

Ref. - No. **1 358 175** — **18480**

D Lenkstockhebelschalter

GB steering-column stalk switch

F commodo

ES interrup. d. palanca o brazo d. mando

I devioluci

PL przełącznik zespolony kierownicy

RUS переключатель подрулевой

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 402 448** — **21001**

D Lenkstockhebelschalter
GB steering-column stalk switch
F commodo
ES interrup. d. palanca o brazo d. mando
I devioluci
PL przełącznik zespolony kierownicy
RUS переключатель подрулевой
to fit **Serie/series 4**
to fit **Serie/series 4**

Ref. - No. **0 360 247** — **18479**

D Lenkstockhebelschalter
GB steering-column stalk switch
F commodo
ES interrup. d. palanca o brazo d. mando
I devioluci
PL przełącznik zespolony kierownicy
RUS переключатель подрулевой
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **1 402 449** — **18433**

D Lenkstockhebelschalter
GB steering-column stalk switch
F commodo
ES interrup. d. palanca o brazo d. mando
I devioluci
PL przełącznik zespolony kierownicy
RUS переключатель подрулевой
to fit **Serie/series 4**
to fit **Serie/series 4**

Ref. - No. **0 353 626** — **01744**

D Schalter für Nebelschlußleuchte
GB switch for rear fog lamp
F contact pour phare anti-brouillard arriére
ES interruptor para luz trasera antiniebla
I interruttore per fanale rosso posteriore
PL przełącznik dla lampy pozycyjnej przeciwmgielnej
RUS выключатель для задней противотуманной фара
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 353 628** — **01746**

D Schalter für elektrische Fensterheber
GB switch for power windows
F contact pour lève-vitre électrique
ES interruptor para levantacristales electricos
I interruttore pour lève-vitre électrique
PL łącznik dla elektrycznego podnośnika okien
RUS выключатель для электрического стеклоподъемника

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **6**

Ref. - No. **1 363 131** — **10419**

D Warnblinkschalter
GB hazard warning flasher
F commutateur du signal de détresse
ES interruptor de emergencia
I interruttore luci emergenza
PL łącznik świateł ostrzegawczych
RUS выключатель аварийного сигнала

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

24 V

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **8**

Ref. - No. **0 353 621** — **10815**

D Schalter mit Kontrolleuchte
GB switch with indicator light
F contact pour lampe témoin
ES interruptor para lámpara piloto o de control
I interruttore pour lampe témoin
PL łącznik z lampką kontrolną
RUS выключатель с указателем

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **5**



Ref. - No. **0 365 015** — **05971**

D Lichtschalter
GB light switch
F commutateur de phares
ES interruptor de luz
I interruttore luci
PL włącznik światła
RUS выключатель света

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **14**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 288 649** — **18521**

D Bremslichtschalter
GB brake light switch
F contacteur de feux stop
ES interruptor para luz de freno
I interruttori luci freni
PL włącznik świateł hamowania
RUS включатель стоп-сигнала
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
mechanisch/mechanical/mécanique/meccanico/mecánico/mechanicznie/механический



Ref. - No. **0 234 387** — **05925**

D Schalter für Splittergetriebe
GB switch for splitter transmission
F contact pour boîte de vitesses à réducteur
ES interruptor para caja de cambios à reducir.
I interruttore pour boîte de vitesses à réducteur
PL łącznik dla przekładni rozdzielającej
RUS выключатель для осколочной передачи
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**



Ref. - No. **1 377 386** — **28627**

D Schalter für Schalthebelknauf
GB switch for gearshift lever knob
F contact pour bouton du levier de commande
ES interruptor para el puño de la palanca de cambio
I interruttore pour bouton du levier de commande
PL łącznik dla gałki dźwigni wyłącznika
RUS выключатель для ручки рычага переключения
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 28520**
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

L 37,5 / B 21,5

Ref. - No. **1 485 717** — **31031**

D Schalthebelknauf für Schaltgetriebe ohne Schalter
GB gearshift knob for manual transmission without switch
F pommeau pour boîte de vitesse sans interrupteur/commutateur
ES pomo palanca cambios para caja de cambios sin interruptor
I pomello leva cambio pour boîte de vitesse senza interruttore
PL gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów bez przełącznika
RUS ручка рычага переключения передач для коробки передач без выключателя
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti//przyłącza/соединения **2**

M20 x 1,5 / ØA 48,5 / L 130

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 142 / B 51/72

Ref. - No. **1 441 235** **31763**

D Schalthebelknauf für Schaltgetriebe
GB gearshift knob for manual transmission
F pommeau pour boîte de vitesse
ES pomo palanca cambios para caja de cambios
I pomello leva cambio pour boîte de vitesse
PL gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów
RUS ручка рычага переключения передач для коробки передач

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**

to fit

schwarz/black/noir/nero/negro/czarny/черный
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti//przyłącza/соединения **2**

Ref. - No. **1 919 065** **31626**

D Schalthebelknauf für Schaltgetriebe
GB gearshift knob for manual transmission
F pommeau pour boîte de vitesse
ES pomo palanca cambios para caja de cambios
I pomello leva cambio pour boîte de vitesse
PL gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów
RUS ручка рычага переключения передач для коробки передач

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**

to fit

schwarz/black/noir/nero/negro/czarny/черный
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti//przyłącza/соединения **3**

M20 x 1,5 / ØA 24/48 / L 130

Ref. - No. **1 482 997** **28520**

D Schalthebelknauf für Schaltgetriebe ohne Schalter
GB gearshift knob for manual transmission without switch
F pommeau pour boîte de vitesse sans interrupteur/commutateur
ES pomo palanca cambios para caja de cambios sin interruptor
I pomello leva cambio pour boîte de vitesse senza interruttore
PL gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów bez przełącznika
RUS ручка рычага переключения передач для коробки передач без выключателя

to fit **Serie/series 4**

to fit

schwarz/black/noir/nero/negro/czarny/черный
Stecker mit 2 Anschlüssen/plug with 2 connections/fiche avec 2 raccords/
enchufe con 2 conexiones/spina (cappuccio) con 2 allacciamenti/wtyczka ze 2 przyłącza/
штекер с 2 соединения

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 301 484** | **03265**

D Solenoidventil für 2- Gang Schaltachse
GB solenoid valve for 2- speed shift axle
F valve solenoid pour 2- vitesses axe de commutation
ES valvula de solenoide para 2- velocidades eje de conmutación
I valvola a solenoide (elettrovalvola) pour 2- vitesses axe de commutation
PL zawór solenoidowy dla osi dwubiegowej przełączanej
RUS соленоидный клапан для 2-ходового включающего вала

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

24 V

Ref. - No. **1 413 047** | **21081**

D Magnetventil für Druckluftanlage
GB solenoid valve for compressed air system
F électrovanne pour l'installation d'air comprimé
ES valvula magnetico para instalación de aire comprimido
I elettrovalvola per impianto dell'aria compressa
PL zawór elektromagnetyczny dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS клапан электромагнитный управления кпп для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

Getriebe/transmission/boîte de vitesse/engranaje/trasmissione/przekładnia/ коробка передач/
Planetengetriebe/planetary gear/engrenage planétaire/engranaje planetario/ planetario trasnissione finale/przekładnia planetarna/планетарного механизма
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**



Ref. - No. **1 488 083** | **21083**

D Magnetventil für Druckluftanlage
GB solenoid valve for compressed air system
F électrovanne pour l'installation d'air comprimé
ES valvula magnetico para instalación de aire comprimido
I elettrovalvola per impianto dell'aria compressa
PL zawór elektromagnetyczny dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS клапан электромагнитный управления кпп для компрессорной установки

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Getriebe/transmission/boîte de vitesse/engranaje/trasmissione/przekładnia/ коробка передач/
Planetengetriebe/planetary gear/engrenage planétaire/engranaje planetario/ planetario trasnissione finale/przekładnia planetarna/планетарного механизма/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **4**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 421 324** — **21704**

D Magnetventil für Druckluftanlage

GB solenoid valve for compressed air system

F électrovanne pour l'installation d'air comprimé

ES valvula magnetico para instalación de aire comprimido

I elettrovalvola pour l'installation d'air comprimé

PL zawór elektromagnetyczny dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS клапан электромагнитный управления кпп для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3**
Serie/series 4

to fit **Serie/series 4**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**



Ref. - No. **1 421 325** — **21705**

D Magnetventil für Druckluftanlage

GB solenoid valve for compressed air system

F électrovanne pour l'installation d'air comprimé

ES valvula magnetico para instalación de aire comprimido

I elettrovalvola pour l'installation d'air comprimé

PL zawór elektromagnetyczny dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS клапан электромагнитный управления кпп для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3**
Serie/series 4

to fit **F-,K-,N**
Serie/series 3
Serie/series 4

Liftachse/lifting axle/assale ascensoriale/ascendente/eje elevador/osi wyciągu/ продольный мост/
Niveaulift/for level lift/pour amortisseur/per sospensione regolabile/ para mecanismo nivelador/dla windy poziomowej/ для регулируемой пневматической подвески/
Niveauregulierung/level control system/régulateur de niveau/ regolatori di livello/régulateur de niveau/regulacja poziomu/регулировка дорожного просвета/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 421 322** **21636**

D Magnetventil für Ladeluftkühler

GB solenoid valve for charge-air intercooler

F électrovanne pour refroidissement de la charge

ES valvula magnetico para refrigerador del aire de carga (intercooler)

I elettrovalvola pour refroidissement de la charge

PL zawór elektromagnetyczny dla chłodnicy ładowanego powietrza

RUS клапан электромагнитный управления кпп для охладителя наддувочного воздуха

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Getriebe/transmission/boîte de vitesse/engranaje/trasmissione/przekładnia/
коробка передач/
Liftachse/lifting axle/assale ascensoriale/ascendente/eje elevador/osi wyciągu/
продольный мост/
Nebenantrieb/auxiliary drive/entraînement d'organes secondaires/organi ausiliari/
mando auxiliar de secundario/napęd dodatkowy/вспомогательный привод/
Niveaulift/for level lift/pour amortisseur/per sospensione regolabile/para mecanismo
nivelador/dla windy poziomowej/для регулируемой пневматической подвески/
Niveauregulierung/level control system/régulateur de niveau/regolatori di livello/
régulateur de niveau/regulacja poziomu/регулировка дорожного просвета/
Planetengetriebe/planetarx gear/engrenage planétaire/rotismo planetario/
engranaje planetario/przekładnia planetarna/планетарная передача/
Temperaturregelung/temperature control/régulation de température/
regulación de temperatura/regolazione temperatura/regulacja temperatury/
Регулировка температуры
Ladeluftkühler/charge-air intercooler/refroidissement de la charge/
refrigeratore dell'aria di alimentazione/refrigerador del aire de carga (intercooler)/
chłodnica powietrza doładowującego/охладитель нагнетаемого воздуха/
Verteilergetriebe/transfer gear/boîte de transfert/ripartitore di coppia/
engranaje de distribuidor/skrzynia rozdzielcza/раздаточная коробка/
Bremse/brake/freinage/freni/freno/hamulec/тормоз

/ Differentialsperre/differential lock/blocage de différentiel/
dispositivo di bloccaggio del differenziale/bloqueador diferencial/
blokada mechanizmu różnicowego/Блокировка дифференциала/
Feststellbremse/parking brake/frein à main/freno di stazionamento/
freno de estacionamiento/стояночная тормозная система/
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**



Ref. - No. **1 543 731** **09865**

D Relais

GB relay

F relais

ES relé

I relais

PL przekaźnik

RUS реле

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Stromstärke/current strength/intensité du courant/intensidad de corriente/amperaggio/
natężenie prądu/сила тока 50 Ampere
Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **4**/
Arbeitsstrom/main current/courant de travail/corriente de servicio/corrente di lavoro/
prąd roboczy/рабочий ток

24 V

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 363 12** — **09891**

D Warnsummer

GB warning buzzer

F vibreur sonore d'avertissement

ES zumbador de alarma

I cicalino di avvertimento

PL brzęczyk ostrzegawczy

RUS предупредительный зуммер

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

optisch + akustisch/optical + acoustic/optique + acoustique/ottico + acustico/ óptico + acústico/optyczny + akustyczny/оптический + акустический Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti//przyłącza/соединения **6**

24 V / 5W



Ref. - No. **1 318 306** — **10074**

D Relais für Kühlwasserstand

GB relay for cooling water level

F relais pour niveau d'eau de refroidissement

ES relé para nivel del agua refrigerante

I relais pour niveau d'eau de refroidissement

PL przekaźnik dla poziomu zimnej wody

RUS реле для уровня охлаждения воды

to fit **Serie/series 3**

to fit **F-,K-,N Serie/series 3**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **4**

24 V

Ref. - No. **1 334 196** — **18432**

D Blinkrelais

GB turn indicator relay

F relais de clignotant

ES relé de luz intermitente

I relè dei lampeggiatori

PL przekaźnik kierunkowskazów

RUS реле-прерыв.указателя поворота

to fit **Serie/series 3**

to fit **F-,K-,N Serie/series 3**

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **13**/ mechanisch/mechanical/mécanique/mecánico/meccanico/mechanicznie/механический

24 V / 21 W

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 304 421**

feb bilstein **09964**

D	Warnsummer
GB	warning buzzer
F	vibreur sonore d'avertissement
ES	zumbador de alarma
I	cicalino di avvertimento
PL	brzęczyk ostrzegawczy
RUS	предупредительный зуммер

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N Serie/series 3**

optisch + akustisch/optical + acoustic/optique + acoustique/óptico + acústico/ ottico + acustico/optyczny + akustyczny/оптический + акустический

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **3**

24 V

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 420 / K 26/30 / Ø 40

Ref. - No. **1 394 884** — **18580**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

RHD

L 435 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 759 691** — **21991**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

L 495 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 759 690** — **21730**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

LHD / RHD

L 554 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **0 382 780** — **09913**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 369 917** — **10004**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 578/ K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 343 262** — **39376**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-T, Serie/series 4**

to fit

/ LHD

L 603 / M20 x 1,5 / K 26

Ref. - No. **0 388 943** — **21713**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD / RHD

L 611 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **0 291 396** — **18729**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 1**

to fit

/ **RHT**

L 728 / M1 M30 x 1,5 20x1,5 / M2 M24x1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 761 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **0 291 398** — **21728**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten

GB drag link with castle nuts and split-pins

F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles

ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas

I barra centrale con dadi a corona e copiglie

PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami

RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

LHD

L 765 / Ø 52 / K 30

Ref. - No. **1 300 284** — **35134**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten, vom Lenkgetriebe zur 1. Vorderachse

GB drag link with castle nuts and split-pins, from the steering gear to the 1st frontaxle

F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles, du boîtier de direction vers le 1er essieu avant

ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas, del mecanismo de dirección al primer eje delantero

I barra centrale con dadi a corona e copiglie, dalla scatola sterzo al 1° assale anteriore

PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami od napędu kierownicy do 1. oś przednia

RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами, от рулевого механизма к первому передний мост

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD / / **RHT**

L 784 / K 30 / Ø 42

Ref. - No. **0 389 867** — **09920**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten

GB drag link with castle nuts and split-pins

F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles

ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas

I barra centrale con dadi a corona e copiglie

PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami

RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

RHD / **LHD**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 334 139** — **21992**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**
to fit

LHD / RHD

L 786 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 324 483** — **21712**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**
to fit

LHD

L 800 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **1 112 511** — **09961**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**
to fit

LHD

L 843 / K 30 / Ø 42

Ref. - No. **0 390 784** — **09159**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**
to fit

LHD

L 855 / K 30 / Ø 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 870 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 897 673** — **21715**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 4** (mot.) K114/124 EB; NI; LI; LHD; K94 EB; NI; LI; LHD; K94/124 EB LHD

LHD

L 892 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **0 352 637** — **39998**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

/ **RHT**

L 900 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **1 112 023** — **09960**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

LHD

L 910 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **0 370 875** — **21714**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

LHD

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 369 919** — **18209**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección conduccion lado izquierdo
I barra centrale guida a sinistra
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 910 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **1 304 571** — **07975**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

RHD

L 915 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **0 345 124** — **21993**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 927 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **0 306 981** — **09868**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 947 / K 30 / Ø 42

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 947 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **0 278 665** — **08252**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 947 / K 30 / Ø 48

Ref. - No. **0 352 635** — **06082**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

RHD

L 1015 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 415 400** — **09932**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit

to fit **Serie/series 3**

LHD

L 1045 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **0 466 881** — **18097**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit

to fit **Serie/series 3**

LHD / RHD

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 768 898** — **17258**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

LHD

L 1054 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **1 769 597** — **17316**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

RHD

L 1059 / K 30 / Ø 52

Ref. - No. **1 348 271** — **39461**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link With castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

RHT / RHD /

L 1062 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 388 942** — **09919**

D Lenkstange
GB drag link
F barre de direction
ES arbol de dirección
I barra centrale
PL drążek kierownicy
RUS продольная рулевая тяга

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD / RHD

L 1150 / K 30 / Ø 33

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 1272 / K 27 / Ø 62

Ref. - No. **1 895 858** — **38570**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

to fit

ⓘ / **RHT**

L 1470 / K 30 / Ø 32

Ref. - No. **0 389 879** — **21731**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS продольная рулевая тяга с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **Serie/series 3**

to fit

ⓘ **LHD**

L 1601 / K 30 / Ø 32

Ref. - No. **1 367 641** — **17293**

D Lenkstange mit Mutter
GB drag link with nut
F barre de direction avec ecrou
ES arbol de dirección con tuerca
I barra centrale con dado
PL drążek kierownicy z nakrętką
RUS продольная рулевая тяга с гайкой

to fit **Serie/series 3**

to fit

ⓘ **RHD**

L 1601 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 367 628** — **10003**

D Lenkstange
GB drag link
F barre de direction
ES arbol de dirección
I barra centrale
PL drążek kierownicy
RUS продольная рулевая тяга

to fit **Serie/series 3**

to fit

ⓘ **LHD**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 301 369** — **21729**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 3**

to fit

RHD

L 1736 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **1 732 635** — **28684**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

am Lenkhebel/at steering lever/dans le levier de direction/
en palanca de dirección/alla leva sul fuso a snodo/przy dźwigni kierownicy/
y поворотного кулака
/ LHD / RHD

L 1924 / K 30 / Ø 60

Ref. - No. **1 386 618** — **21727**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS продольная рулевая тяга с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

LHD / RHD

L 2179 / K 30 / Ø 62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 2783 / K 30 / Ø 62

Ref. - No. **1 343 278** — **21732**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

LHD / RHD

L 2220 / M24 x1,5 / K 30

Ref. - No. **1 481 981** — **21716**

D Lenkstange mit Kronenmutter und Splint
GB drag link with castle nut and split-pin
F barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I barra centrale con dado a corona e copiglia
PL drążek kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS продольная рулевая тяга с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **Serie/series 3**

to fit

LHD

L 2783 / M24 x1,5 / K 30

Ref. - No. **1 343 278** — **21732**

D Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB drag link with castle nuts and split-pins
F barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
ES arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I barra centrale con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierownicy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

LHD / RHD

L 1625 / M30 x1,5 / M24 x 1,5

Ref. - No. **1 897 334** — **38951**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL rążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

/ RHD

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 734 020** **09925**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

M24 x 1,5 / M30 x 1,5

Ref. - No. **1 897 335** **18208**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

L 1743 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **1 734 019** **18581**

D Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

L 1743 / K 30 / Ø 62

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 375 228** — **35352**

D Spur- / Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod- / drag link end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

/ **RHT**

L 95 / M24 x 1,5 / K 30
M26 x 1,5

Ref. - No. **1 435 756** — **07280**

D Spurstangen- / Lenkstangen- endstück mit Enkomutter

GB tie rods- / drag links- end with Enko nut

F barres d'accouplement-/barre de direction- embout avec écrou Enko

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca Enko

I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado Enko

PL końcówka drążka poprzecznego/podłużnego kierownicy z nakrętką Enko

RUS наконечник рулевых тяг с гайкой "enko"

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/ **RHT**

L 120 / M24 x 1,5 /
M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 738 380** — **02954**

D Spurstangen- / Lenkstangen- endstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rods- / drag links- end with castle nut and split-pin

F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille

ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas

I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka poprzecznego/podłużnego kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

beidseitig/on both sides/bilatéral(e)/ambos lados/da entrambi i lati/obustronnie/ с обеих сторон/ / **RHT**

L 120 / M24 x 1,5 /
M30 x 1,5 / K 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 738 380** 02953

D Spurstangen- / Lenkstangen- endstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rods- / drag links- end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego/podłużnego kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

/ **RHT**

L 120 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 738 379** 24264

D Spurstangen- / Lenkstangen- endstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rods- / drag links- end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement- / barre de direction- embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento- / arbol de dirección- terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali- / tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego/podłużnego kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

/ **RHT**

L 150 / M30 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 337 366** 09984

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **Serie/series 3**

to fit

links/left/gauche/izquierdo/sinistra/po lewej/слева / / **LHT**

L 135 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 337 367** 09985

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **Serie/series 3**

to fit

rechts/right/droite/derecha/dx/z prawej strony/справа / / **RHT**

L 135 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 150 / M24 x 1,5 / M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 357 674** — **24264**

D Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB drag link end with castle nut and split-pin

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille

ES terminal de arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas

I testa sterzo con dado a corona e copiglia

PL element drążka kierownicy z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/ **RHT**

L 168 / M24 x 1,5 / M52 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 310 980** — **09875**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter und Splint

GB tie rod end with castle nut and split-pin

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada y pasador de aletas

I testa sterzo con dado a corona e copiglia

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

beidseitig/on both sides/bilatéral(e)/ambos lados/da entrambi i lati/obustronnie/ с обеих сторон

/ **RHT**

L 168 / ØA 70 M16 x 1,5 / M52 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 310 979** — **09874**

D Spurstangenendstück mit Kronenmutter, Splint, Sicherungsmuttern und Schrauben

GB tie rod end with castle nut, splint, locking nuts and screws

F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux, goupille de retenue, écrous de sécurité et vis

ES terminal de barra de acoplamiento con tuerca almenada, pasador de aletas, tuercas de seguridad y tornillos

I testa sterzo con dado a corona, copiglia, dadi di sicurezza e viti

PL końcówka drążka kierownicy poprzecznego z nakrętką koronową, zawleczką, nakrętkami zabezpieczającymi i śrubami

RUS насос усилителя руля

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

beidseitig/on both sides/bilatéral(e)/ ambos lados/da entrambi i lati/ obustronnie/с обеих сторон

/ **LHT**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 255 028** — **38790**

D Servopumpe für Lenkgetriebe

GB power steering pump for steering gear

F servopompe pour mécanisme de direction

ES bomba de servodirrección para engranaje de dirección

I servopompa per scatola guida

PL pompa wspomagania dla mechanizmu kierowniczego

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой, шплинтом, контргайками и болтами для рулевого механизма

to fit **Serie/series 3**

to fit

Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 2 wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **0 571 364**

ØA 105 / M16 x 1,5 / M26 x 1,5

Ref. - No. **0 394 443** — **38792**

D Servopumpe

GB power steering pump

F servopompe

ES bomba de servodirrección

I servopompa

PL pompa wspomagania

RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой, шплинтом, контргайками и болтами

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ do wyboru z/выборочно с **0 571 370**

L 170 / M24 x 1,5 / M26 x 1,5 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 394 444** — **39450**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint

GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint

F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue

ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas

I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia

PL Przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką

RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/ **RHT**

L 90 / M26 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 75 / M26 x 1,5 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 394 443** **39456**

D Winkelgelenk für Lenkhydraulikzylinder, mit Kronenmutter und Splint

GB ball joint for steering hydraulic cylinder with castle nut and splint

F articulation pour cylindre hydraulique de direction avec écrou crénelé et goupille fendue

ES articulación para cilindro hidráulico de dirección, con tuerca almenada y pasador de aletas

I snodo per cilindro idraulico sterzo, con dado a corona e copiglia

PL Przegub kątowy do hydraulicznego cylindra kierowniczego z nakrętką koronową i zawleczką

RUS наконечник тяги для гидроцилиндра рулевого управления, с корончатой гайкой и шплинтом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/ **RHT**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 550 284** — **18430**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager

GB king pin set with bearing

F kit de pivot avec palier

ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete

I kit perni fusi con cuscinetto

PL zespół trzpienia ramienia osi z łożyskiem

RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ØA 40/50 / L 223

Ref. - No. **0 550 730** — **05016**

D Achsschenkelbolzensatz mit Lager

GB king pin set with bearing

F kit de pivot avec palier

ES jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete

I kit perni fusi con cuscinetto

PL zespół trzpienia ramienia osi z łożyskiem

RUS к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

ØA 44,5/55 / L 215

Ref. - No. **0 550 733** — **04928**

D Achsschenkelbolzensatz ohne Lager

GB king pin set without bearing

F kit de pivot sans palier

ES jgo. rep. pivote de mangueta sin cojinete

I kit perni fusi senza cuscinetto

PL zespół trzpienia ramienia osi bez łożyska

RUS к-кт шкворней поворотного кулака без подшипника

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 36/44,5 / L 215

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 522

Ref. - No. **0 486 758** — **35409**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 523

Ref. - No. **1 486 758** — **35531**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL podpora ukośna osi
RUS тяга реактивная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 545

Ref. - No. **1 367 282** — **39693**

D Achsstrebe Hinterachse rechts
GB axle rod right rear axle
F bras oscillant essieu arrière à droite
ES puntal de eje eje trasero, derecha
I braccio di reazione assale posteriore destro
PL podpora ukośna osi Prawa tylna oś
RUS тяга реактивная задний мост справа

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 770 730** — **38894**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit

to fit **F-,K-,N**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 552

Ref. - No. **1 428 347** — **39392**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 568

Ref. - No. **1 722 746** — **39454**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 568

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 46 / L 568,5

Ref. - No. **1 486 757** — **35639**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 568,5

Ref. - No. **1 722 747** — **39932**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL podpora ukośna osi
RUS тяга реактивная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

ØI 19 / H 130 / B 87
L 570

Ref. - No. **1 486 756** — **35651**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL podpora ukośna osi
RUS тяга реактивная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

beidseitig on both sides/bilatéral(e)/ambos lados/da entrambi i lati/ obustronnie/c обеих сторон /
Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 722 748** — **39374**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 592

Ref. - No. **1 722 749** — **39808**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 606

Ref. - No. **1 500 576** — **38793**

D Achsstrebe, beidseitig
GB axle rod, on both sides,
F bras oscillant, bilatéral(e)
ES puntal de eje, ambos lados
I braccio di reazione, da entrambi i lati
PL podpora ukośna osi, obustronnie
RUS тяга реактивная, с обеих сторон

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**

L 713

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 750

Ref. - No. **0 414 531** — **09931**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL podpora ukośna osi
RUS тяга реактивная

to fit

to fit **Serie/series 3**

L 752

Ref. - No. **1 942 075** — **39057**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL podpora ukośna osi
RUS тяга реактивная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст **115**



ØA 120 / ØI 19 / H 30 / L 145

Ref. - No. **1 368 682** — **19305**

D Achsstrebenlager
GB axle rods bearing
F support de bras oscillant
ES cojinete del puntal transversal
I supporto braccio di reazione
PL łożyskowanie podpory osi
RUS сайлент-блок тяги

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 368 681** | **19304**

D Achsstrebenlager
GB axle rods bearing
F support de bras oscillant
ES cojinete del puntal transversal
I supporto braccio di reazione
PL łożyskowanie podpory osi
RUS сайлент-блок тяги

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

ØA 120,5 / ØI 43/49 / H 77

Ref. - No. **0 550 800** | **35659**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring
GB axle strut kit with lock ring
F eu de supports essieu avec anneau de freinage
ES juego de apoyo del eje con circlip
I set montanti assial icon fermo di sicurezza
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym
RUS комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

to fit **P-,G-.R-,T** (mot.) BT200B/I; 4x41 F 958; BT200B/I; 4x30 F 950; BT200B/I; 4x30 F 958; BT200B/I; 4x41 F 950; BT201; 2xAD1100P, **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) BT201B/I; 2xAD1300

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) BT201B/I; 2xAD1300

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 66,7 / L 147,3

Ref. - No. **1 498 131** | **35324**

D Achsstrebensatz mit mit Sicherungsring
GB axle strut kit with with lock ring
F eu de supports essieu avec anneau de freinage
ES juego de apoyo del eje con circlip
I set montanti assial icon fermo di sicurezza
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym
RUS комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 66,9 / ØI 19 / L 147 / B47

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 67 / ØI 17 / L 130 / H 24

Ref. - No. **0 639 319** — **14995**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F eu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

to fit

to fit **Serie/series 3**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **100**

ØA 67 / ØI 17 / L 144/ H 24

Ref. - No. **0 550 808** — **34084**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 74 / ØI 19 / H 24

Ref. - No. **1 498 132** — **35325**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring

GB axle strut kit with circlip and spacer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 639 370** — **11612**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring beidseitig
GB axle strut kit with circlip and spacer on both sides
F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité bilatéral(e)
ES Juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador ambos lados
I Set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore da entrambi i lati
PL Zestaw wsporników drążków skrętnych Obustronnie
RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 17 / H 24

Ref. - No. **1 517 403** — **31802**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring
GB axle strut kit with lock ring
F jeu de supports essieu avec anneau de freinage
ES juego de apoyo del eje con circlip
I set montanti assiali con fermo di sicurezza
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym
RUS комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 17 / H 24

Ref. - No. **1 515 981** — **32794**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring beidseitig
GB axle strut kit with lock ring on both sides
F jeu de supports essieu avec anneau de freinage bilatéral(e)
ES juego de apoyo del eje con circlip ambos lados
I set montanti assiali con fermo di sicurezza da entrambi i lati
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym Obustronnie
RUS комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 19 / L 150 / H 24

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 85 / ØI 19 / L 130 / H 30

Ref. - No. **0 638 862** — **06389**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring, beidseitig

GB axle strut kit with circlip and spacer, on both sides

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité, bilatéral(e)

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador, ambos lados

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore, da entrambi i lati

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, obustronnie,

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом, с обеих сторон

to fit

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

ØA 85 / ØI 19 / L 166 / H 30

Ref. - No. **1 435 944** — **35473**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring

GB axle strut kit with lock ring

F jeu de supports essieu avec anneau de freinage

ES juego de apoyo del eje con circlip

I set montanti assiali con fermo di sicurezza

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **130**

L 136 / M 30x1,5

Ref. - No. **0 550 807** — **39413**

D Achsstrebensatz mit Kronenmutter, Splint und Sicherungsring

GB axle strut kit with castle nut, split pin and circlip

F jeu de supports essieu avec écrou à créneaux, goupille et circlip

ES Juego de apoyo del eje con tuerca almenada, pasador de aletas y anillo de retención

I Set montanti assiali con dado a corona, copiglia e anello di sicurezza

PL Zestaw wsporników drążków skrętnych

RUS Комплект кронштейнов моста с корончатой гайкой, шплинтом и стопорным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 104 336** — **11609**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring, außen

GB axle strut kit with circlip and spacer, outer

F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité, extérieur

ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador, exterior

I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore, esterno

PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym, na zewnątrz

RUS комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом, внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **152**

ØA 95 / ØI 23 / L 152 / H 35

Ref. - No. **1 722 753** — **39449**

D Achsstrebensatz mit Distanzring

GB axle strut kit with spacer

F jeu de supports essieu avec bague entretoise

ES Juego de apoyo del eje con anillo distanciador

I Set montanti assiali con anello distanziale

PL Zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem dystansowym

RUS Комплект кронштейнов моста с промежуточным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **115**

ØA 75 / ØI 19

Ref. - No. **0 120 252** — **10493**

D Anschlagpuffer für Blattfeder

GB buffer for leaf spring

F butée pour ressort à lames

ES tope para ballesta

I tampone fine corsa per molla a balestra

PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej

RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **102**

H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

H 29

Ref. - No. **0 222 095** — **10388**

D Anschlagpuffer für Hinterfeder
GB buffer for rear spring
F butée pour ressort arrière
ES tope para ballesta trasera
I tampone fine corsa per balestra posteriore
PL zderzak oporowy dla resoru tylnego
RUS отбойник амортизатора для задней рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали/Lochabstand/hole pitch/ ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **140**

H 36

Ref. - No. **0 285 493** — **09857**

D Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL zderzak oporowy dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distanza dal foro/distancia taladros/ rozstaw otworów/расст. между отверст. **102**



M28 x 4 / ØA 36,1 / L 90

Ref. - No. **0 128 680** — **06437**

D Feder- und Gehängebüchse
GB spring- and shackle bushing
F ressort- et douille de jumelle
ES resorte- y casquillo de suspensión de ballesta
I molla- e boccola carter
PL gniazdo sprężyny i zawieszenia
RUS втулка подвески

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 135 036** — **06438**

D Feder- und Gehängebüchse
GB spring- and shackle bushing
F ressort- et douille de jumelle
ES resorte- y casquillo de suspensión de ballesta
I molla- e boccola carter
PL gniazdo sprężyny i zawieszenia
RUS втулка подвески

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

M36 x 4 / ØA 46,1 / L 90

Ref. - No. **0 135 698** — **06678**

D Feder- und Gehängebüchse
GB spring- and shackle bushing
F ressort- et douille de jumelle
ES resorte- y casquillo de suspensión de ballesta
I molla- e boccola carter
PL gniazdo sprężyny i zawieszenia
RUS втулка подвески

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit



M36 x 4 / ØA 46,1 / L 102

Ref. - No. **1 513 717** — **35615**

D Gehängebüchse für Federgehänge, beidseitig
GB shackle bushing for spring shackle, on both sides
F douille de jumelle pour jumelle de ressort, bilatéral(e)
ES casquillo de suspensión de ballesta para suspension de ballesta, ambos lados
I boccola carter per sospensione molla portante, ambos lados/da entrambi i lati
PL gniazdo zawieszenia dla zawieszenia resoru
RUS втулка подвески для подвески рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit



ØA 116,40 / ØI 111,7 / B 80

Ref. - No. **0 355 145** — **06439**

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

M28 x 4 x 130 / ØA 24 / L 166 / SW 28

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 355 147** — 06440

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

M36 x 4 / L 168,5

Ref. - No. **1 364 140** — 02849

D Federbolzen, vorn
GB spring pin, front
F axe de ressort, avant
ES perno de ballesta, delantero
I perno balestra, anteriore
PL sworzeń resoru, z przodu
RUS палец рессор, спереди

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

M36 x 4 / L 168,5 / ØA 32/56 / SW 34

Ref. - No. **0 355 148** — 06680

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

M36 x 4 / L 181

Ref. - No. **0 202 632** — 02204

D Federbolzen für Nachlaufachse
GB spring pin for trailing axle
F axe de ressort pour essieu porteur
ES perno de ballesta para eje de avance del pivote de la rueda
I perno balestra per angolo assale
PL sworzeń resoru dla osi bezwładnej
RUS палец рессор для поддерживающего моста

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 182 929** — **02343**

D O-Ring für Federbolzen, beidseitig
GB o-ring for spring pin, on both sides
F anneau circulaire pour boulon de ressort, bilatéral(e)
ES junta tórica para perno de ballesta, ambos lados
I o-ring per perni balestra, da entrambi i lati
PL o-Ring dla sworznia resoru, obustronnie
RUS уплотнительное кольцо для рессорного болта, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù)/
NBR (Nitril-Butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØI 23,5 / H 6,5

Ref. - No. **0 182 931** — **02344**

D O-Ring für Federbolzen, beidseitig
GB o-ring for spring pin, on both sides
F anneau circulaire pour boulon de ressort, bilatéral(e)
ES junta tórica para perno de ballesta, ambos lados
I o-ring per perni balestra, da entrambi i lati
PL o-ring dla sworznia resoru, obustronnie
RUS уплотнительное кольцо для рессорного болта, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук) /

ØI 31,5 / H 6,5

Ref. - No. **0 551 212** — **09942**

D Rep. Satz Federbolzen
GB rep. kit spring pin
F kit de rép. boulon de ressort
ES jgo. rep. perno de ballesta
I kit riparaz. perno estremo
PL sworzeń resoru, zapasowy
RUS ремкомплект пальцев рессоры

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 551 213** — **09944**

D Rep. Satz Federbolzen
GB rep. kit spring pin
F kit de rép. boulon de ressort
ES jgo. rep. perno de ballesta
I kit riparaz. perno estremo
PL sworzeń resoru, zapasowy
RUS ремкомплект пальцев рессоры

to fit **Serie/series 3**

Ref. - No. **0 551 218** — **09945**

D Rep. Satz Federbolzen
GB rep. kit spring pin
F kit de rép. boulon de ressort
ES jgo. rep. perno de ballesta
I kit riparaz. perno estremo
PL sworzeń resoru, zapasowy
RUS ремкомплект пальцев рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**



Ref. - No. **0 552 004** — **06197**

D Rep. Satz Nachlaufachse
GB rep. kit trailing axle
F kit de rép. essieu suiveur
ES jgo. rep. para eje remolcado
I kit riparaz. asse aggiunto
PL oś bezwładna, zapasowy
RUS ремкомплект поддерживающий мост

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

Ref. - No. **0 362 385** — **15342**

D Lagerbüchse für Federauge
GB mount bush for spring eye
F douille palier pour oeil de ressort
ES casquillo de cojinete para ojo de ballesta
I guscio di cuscinetto (bronzina) per occhio della balestra
PL silentblock alternatora dla ucha resoru
RUS втулка для ушка пружины

to fit **Serie/series 3**

ØA 65 / ØI 30,3 / L 102

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 362 710** — **05926**

D Lagerbüchse für Federauge
GB mount bush for spring eye
F douille palier pour oeil de ressort
ES casquillo de cojinete para ojo de ballesta
I guscio di cuscinetto (bronzina) per occhio della balestra
PL silentblock alternatora dla ucha resoru
RUS втулка для ушка пружины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**



ØA 65 / ØI 30 / L 121,5

Ref. - No. **2 064 011** — **35669**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

L 225 / B 92,77 / M22x2,5

Ref. - No. **1 859 927** — **35665**

D Federbügel
GB u-bolt
F bride de ressort
ES estribo de ballesta
I staffa balestra
PL strzemię resoru
RUS стремянка рессоры

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

L 280 / B 103,61 / M24x3

Ref. - No. **0 411 623** — **20897**

D Luftfederbalg
GB air bellow
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка амортизатора кабины

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**

ØA 220 / ØI 165 / H 425

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 190 / ØI 120,6 / H 510

Ref. - No. **0 411 627** — **20896**

D Luftfederbalg
GB air bellow
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка амортизатора кабины

to fit **Serie/series 3**

ØA 220 / ØI 165 / H 375

Ref. - No. **0 434 932** — **20928**

D Luftfederbalg
GB air bellow
F coussin à air
ES fuelle
I molla ad aria
PL miech amortyzatorów powietrznych
RUS пневмоподушка амортизатора кабины

to fit **Serie/series 3**



ØA 267 / H 633 / M16 x 1,5

Ref. - No. **1 379 393** — **20503**

D Luftfederbalg ohne Kolben
GB air bellow without piston
F coussin à air sans piston
ES fuelle sin pistón
I molla ad aria senza pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka
RUS пневмоподушка амортизатора кабины без поршня

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**



ØA 247 / H 370

Ref. - No. **1 386 199** — **38664**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air bellow with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4** (mot.) AMA 740; AMA 860

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Phoenix 1 DF 23 C-1**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 386 200** — **37929**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air bellow with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4** (mot.) AMA 740; AMA 860; AMA RE

to fit

passend für to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **Phoenix 1 DF 23 D-1**



ØA 228 / H 247

Ref. - No. **1 434 506** — **37933**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air bellow with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем

to fit

to fit **Serie/series 4,** (mot.) ADA 1350 D 4x2UB; 6x2/2UA; ASA 1150 (ASA 100x)

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Airtech 334506 K MA**



ØA 228 / H 440

Ref. - No. **1 434 930** — **38667**

D Luftfederbalg mit Kolben, vorne
GB air spring with piston, front
F coussin à air avec piston, avant
ES fuelle con pistón, delantero
I molla ad aria con pistoni, anteriore
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem, z przodu
RUS пневмоподушка подвески с поршнем, спереди

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) ADA 4x2

to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Firestone W01-M58-8653**



ØA 228 / H 430

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 434 933** — febi bilstein **38719**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем

to fit **P-,G-,R-,T** (mot.) ADA 4x2

to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Firestone W01-M58-8633**

M 16 x 1,5 / H 184



Ref. - No. **1 440 301** — febi bilstein **38648**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben
GB air bellow with steel piston
F coussin à air avec piston en acier
ES fuelle con pistón de acero
I molla ad aria con pistone in acciaio
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym
RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем

to fit

to fit **Serie/series 4** (mot.) AMA 860

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Phoenix 1 DF 23 B-1**

ØA 258 / H 350



Ref. - No. **1 440 302** — febi bilstein **35694**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем

to fit

to fit **Serie/series 4** (mot.) AMI 700

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Phoenix 1 DF 23A-1**

Ø 258 / H 180

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 440 305** — **37909**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben

GB air bellow with steel piston

F coussin à air avec piston en acier

ES fuelle con pistón de acero

I molla ad aria con pistone in acciaio

PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym

RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем

to fit

to fit **Serie/series 4** (mot.) AMA 860

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Phoenix 1 DF 20 A-2**



Ø 205/228 / H 340

Ref. - No. **1 440 306** — **38634**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben und Kolbenstange, beidseitig

GB air bellow with steel piston and piston rod, on both sides

F coussin à air avec piston en acier et tige piston, bilatéral(e)

ES fuelle con émbolos de acero y vástago de émbolo, ambos lados

I molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone, da entrambi i lati

PL miech amortyzatorów powietrznych ze stalowym tłokiem i tłoczyskiem, obustronnie

RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем и штоком поршня, с обеих сторон

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4** (mot.) ADA1300 IB/EB; ADA1300; UB; ADA1300 IB/EB

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **Phoenix 1 DF 20 A-1**



ØA 228 / H 410

Ref. - No. **1 440 307** — **39134**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben beidseitig

GB air spring with steel piston on both sides

F coussin à air avec piston en acier bilatéral(e)

ES fuelle con pistón de acero ambos lados

I molla ad aria con pistone in acciaio da entrambi i lati

PL Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym Obustronnie

RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем с обеих сторон

to fit

to fit **F-, K-, N , Serie/series 4 / Serie/series**

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **Airtech 330307 K**



ØA 228 / H 370

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 726 242** — **39022**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben und Kolbenstange, beidseitig

GB air bellow with steel piston and piston rod, on both sides

F coussin à air avec piston en acier et tige piston, bilatéral(e)

ES fuelle con émbolos de acero y vástago de émbolo, ambos lados

I molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone, da entrambi i lati

PL miech amortyzatorów powietrznych ze stalowym tłokiem i tłoczyskiem, obustronnie

RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем и штоком поршня, с обеих сторон

to fit

to fit **F-,K-,N** (mot.) ADA1300

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **Phoenix 1 DF 20 A-7**

ØA 228 / H 260



Ref. - No. **1 510 195** — **20502**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben, beidseitig

GB air bellow with steel piston, on both sides

F coussin à air avec piston en acier, bilatéral(e)

ES fuelle con pistón de acero, ambos lados

I molla ad aria con pistone in acciaio, da entrambi i lati

PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym, obustronnie

RUS пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Conti 4913 NP02**

ØA 286 / H 350



Ref. - No. **1 521 114** — **35672**

D Luftfederbalg mit Kolben

GB air spring with piston

F coussin à air avec piston

ES fuelle con pistón

I molla ad aria con pistoni

PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem

RUS пневмоподушка подвески с поршнем

to fit

to fit **Serie/series 4** (mot.) AMA 780; AMA 780 UD

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Phoenix 1 DF 20 C-1**

ØA 228 / H 165

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 726 240** | **37637**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем

to fit
to fit **F-,K-,N,** (mot.) ADA 1300; ASA 1300

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для / **Airtech 331240 K**



ØA 228 / H 220 / 400

Ref. - No. **1 863 244** | **39093**

D Luftfederbalg beidseitig
GB air spring on both sides
F coussin à air bilatéral(e)
ES fuelle ambos lados
I molla ad aria da entrambi i lati
PL Miech amortyzatorów powietrznych Obustronnie
RUS пневмоподушка подвески с обеих сторон

to fit **P-, G-, R-, T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit



M 10 x 1,5 / H 216

Ref. - No. **1 865 753** | **39862**

D Luftfederbalg mit Aluminiumkolben
GB air spring with aluminium piston
F coussin à air avec piston aluminium
ES fuelle con émbolo de aluminio
I molla ad aria con pistone in alluminio
PL Miech amortyzatorów powietrznych z aluminiowym tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с алюминиевым поршнем

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для **Phoenix 1 DK 23 L-31** /



ØA 260 / H 640

Ref. - No. **1 865 755** | **20413**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air bellow with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка амортизатора кабины с поршнем

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit



ØA 286 / H 420

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



ØA 228 / H 435

Ref. - No. **1 865 759** — **38734**

D Luftfederbalg mit Kolben
GB air spring with piston
F coussin à air avec piston
ES fuelle con pistón
I molla ad aria con pistoni
PL miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem
RUS пневмоподушка подвески с поршнем

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **Firestone W01-58-6251**



ØA 286 / H 235

Ref. - No. **1 903 608** — **39859**

D Luftfederbalg mit Stahlkolben und Kolbenstange
GB air spring with steel piston and piston rod
F coussin à air avec piston en acier et tige piston
ES fuelle con émbolos de acero y vástago de émbolo
I molla ad aria con pistone di acciaio e asta pistone
PL Miech amortyzatorów powietrznych ze stalowym tłokiem i tłoczyskiem
RUS пневмоподушка подвески со стальным поршнем и штоком поршня

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit **F-,K-,N**

passend für/to fit/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/ подходящий для **6700 N P02**

Lmin. 341 / Lmax. 548
Ø 54/63,5 / M14 x 1,5

Ref. - No. **0 861 121** — **20386**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 409 707** | **20258**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit

to fit **Serie/series 3**

Lmin. 360 / Lmax. 617
Ø 66/74 / M16

Ref. - No. **1 481 359** | **20319**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Lmin. 364 / Lmax. 605
Ø 54/63,4 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 315 960** | **20251**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

Lmin. 410 / Lmax. 717
Ø 66/74 / M16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Lmin. 414 / Lmax. 690
Ø 54/63,4 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 110 588** — **20303**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **Serie/series 3**
to fit

Lmin. 417 / Lmax. 635
Ø 63,4/76

Ref. - No. **1 523 287** — **20320**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ alternatywnie z/на выбор с **1 523 288, 1 920 826**

Lmin. 426 / Lmax. 720
Ø 66/74 / M16

Ref. - No. **1 354 966** — **20250**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **Serie/series 3**
to fit

Lmin. 430 / Lmax. 710
Ø 66/71 / M16

Ref. - No. **1 867 874** — **20233**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T**
to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 478 501** — **20343**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 430 / Lmax. 735
Ø 54/63,5 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 327 813** — **20188**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ alternatywnie z/на выбор с **1 342 787**

Lmin. 453 / Lmax. 773
Ø 66/74 / M14

Ref. - No. **1 519 629** — **20254**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 475 / Lmax. 847
Ø 66/74 / M16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 323 476** — **20301**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **Serie/series 3**

to fit

wahlwese mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/ alternatywnie z/на выбор с **1 303 235**

Lmin. 484 / Lmax. 846
Ø 63,4/75 / M16 x 1,5

Ref. - No. **1 478 499** — **20375**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 495 / Lmax. 865
Ø 54/63,5 / M14 x 1,5

Ref. - No. **1 519 630** — **20385**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 521 / Lmax. 869
Ø 63,5/73

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 519 631** — **20235**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 556 / Lmax. 950
Ø 66/74

Ref. - No. **1 519 631** — **20304**

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit

Lmin. 563 / Lmax. 950
Ø 63,4/76

Ref. - No. **0 307 113** — **09000**

D Stoßdämpferlagerung, oben und unten
GB shock absorber bearing, above and lower
F support d'amortisseur, en haut et bas
ES soporte del amortiguador de choques, arriba y abajo
I supporto ammortizzatore, sopra e inferiore
PL łożyskowanie amortyzatorów, góra i na dole
RUS втулка амортизатора, вверху и снизу

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

/

ØA 59 / ØI 20 / H 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 42,5 / ØI 22 / H 25

Ref. - No. **0 241 922** — 05204

D Stoßdämpferlagerung, unten
GB shock absorber bearing, lower
F support d'amortisseur, bas
ES soporte del amortiguador de choques, abajo
I supporto ammortizzatore, inferiore
PL łożyskowanie amortyzatorów, na dole
RUS втулка амортизатора, снизу

to fit **Serie/series 3**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

ØA 47 / ØI 22 / H 25

Ref. - No. **0 339 188** — 05585

D Stoßdämpferlagerung, unten
GB shock absorber bearing, lower
F support d'amortisseur, bas
ES soporte del amortiguador de choques, abajo
I supporto ammortizzatore, inferiore
PL łożyskowanie amortyzatorów, na dole
RUS втулка амортизатора, снизу

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина

Ref. - No. **1 328 010 S1** — 10437

D Rep. Satz Stoßdämpferbefestigung
GB rep. kit shock absorber mounting
F kit de rép. de fixation d' amortisseur
ES jgo. rep. fijación de amortiguador
I kit riparaz. ancoraggio ammortizzatore
PL umocowanie amortyzatora, zapasowy
RUS ремком.крепление амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

M16 x 2 x 108 / SW 24

Ref. - No. **1 328 010** — 10438

D Schraube für Stoßdämpferbefestigung
GB screw for shock absorber mounting
F vis pour fixation d' amortisseur
ES tornillo para fijación de amortiguador de choque
I vite per ancoraggio ammortizzatore
PL sruba dla mocowania amortyzatora
RUS болт для крепления амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

/ / DIN 931

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 285 185** — febi **10061**

D Distanzhülse für Stoßdämpferbefestigung
GB spacer sleeve for shock absorber mounting
F douille d'écartement pour fixation d' amortisseur
ES casquillo distanciador para fijación de amortiguador de choque
I distanziale a manicotto per ancoraggio ammortizzatore
PL tuleja dystansowa dla mocowania amortyzatora
RUS распорная гильза для крепления амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

ØA 22 / ØI 16 / L 44,5



Ref. - No. **0 807 356** — febi **10439**

D Mutter für Stoßdämpferbefestigung
GB nut for shock absorber mounting
F écrou pour fixation d' amortisseur
ES tuerca para fijación de amortiguador de choque
I dado per ancoraggio ammortizzatore
PL nakrętka dla mocowania amortyzatora
RUS гайка для крепления амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

DIN 985 / gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/zincato giallo/ amarillo galvanizado/ocynkowany na żółto/желтая оцинковка /

M16 x 2 / SW 24 / H 19

Ref. - No. **0 285 183** — febi **10403**

D Scheibe für Stoßdämpferbefestigung
GB disc for shock absorber mounting
F rondelle / disque pour fixation d' amortisseur
ES arandela para fijación de amortiguador de choque
I rondella/ralla per ancoraggio ammortizzatore
PL podkładka dla mocowania amortyzatora
RUS шайба для крепления амортизатора

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ØA 47,5 / ØI 16 / H 4

Ref. - No. **1 338 491 S2** — febi **21138**

D Montagesatz für Federauge, beidseitig
GB mounting kitl for spring eye, on both sides
F kit de montage pour oeil de ressort, bilatéral(e)
ES juego de montaje para ojo de ballesta, ambos lados
I kit di montaggio per occhio della balestra, da entrambi i lati
PL zestaw naprawczy dla ucha resoru, obustronnie
RUS монтажный комплект для ушка пружины, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3**
to fit **Serie/series 4**

Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-métal/gomma-metallo/caucho-metal/ gumowo-metalowe/резинометаллические детали /

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **1 338 491 S1** — **21136**

D Montagesatz für Federauge
GB mounting kitl for spring eye
F kit de montage pour oeil de ressort
ES juego de montaje para ojo de ballesta
I kit di montaggio per occhio della balestra
PL zestaw naprawczy dla ucha resoru
RUS монтажный комплект для ушка пружины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3**

to fit **Serie/series 4**

Ref. - No. **1 338 491** — **21080**

D Blattfederbefestigungsschraube mit Splintloch
GB leaf spring fastening screw with pinhole
F fixation de ressort à lames avec trou de goupille
ES tornillo de fijación del muelle laminado con orificio para el pasador de aletas
I vite di fissaggio molla a balestra con foro per copiglia
PL sruba mocująca sprężynę piórową z otworem na zawleczkę
RUS палец рессоры с отверстием под шплинт

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3**

to fit **Serie/series 4**

/ G 8.8

M30 x 248 / L 268

Ref. - No. **1 548 054 S1** — **09847**

D Rep. Satz Lagerung für Federauge
GB rep. kit mounting for spring eye
F kit de rép. suspension pour oeil de ressort
ES jgo. rep. cojinete para ojo de ballesta
I kit riparaz. supporto per occhio della balestra
PL łożyskowanie, zapasowy dla ucha resoru
RUS ремкомплект подшипниковый узел для ушка пружины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**

/ / MA

Ref. - No. **1 548 054 S2** — **10051**

D Rep. Satz Lagerung für Federauge
GB rep. kit mounting for spring eye
F kit de rép. suspension pour oeil de ressort
ES jgo. rep. cojinete para ojo de ballesta
I kit riparaz. supporto per occhio della balestra
PL łożyskowanie, zapasowy dla ucha resoru
RUS ремкомплект подшипниковый узел для ушка пружины

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**

/ / MA

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 548 054 S4** — febi **10082**

D Rep. Satz Lagerung für Federauge
GB rep. kit mounting for spring eye
F kit de rép. suspension pour oeil de ressort
ES jgo. rep. cojinete para ojo de ballesta
I kit riparaz. supporto per occhio della balestra
PL łożyskowanie, zapasowy dla ucha resoru
RUS ремкомплект подшипниковый узел для ушка пружины
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**
/ / MA

Ref. - No. **1 548 054 S3** — febi **10081**

D Montagesatz für Federauge
GB mounting kitl for spring eye
F kit de montage pour oeil de ressort
ES juego de montaje para ojo de ballesta
I kit di montaggio per occhio della balestra
PL zestaw naprawczy dla ucha resoru
RUS монтажный комплект для ушка пружины
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**
/ / MA

Ref. - No. **1 548 054** — febi **09846**

D Blattfederbefestigungsschraube mit Splintloch
GB leaf spring fastening screw with pinhole
F fixation de ressort à lames avec trou de goupille
ES tornillo de fijación del muelle laminado con orificio para el pasador de aletas
I vite di fissaggio molla a balestra con foro per copiglia
PL sruba mocująca sprężynę piórową z otworem na zawleczkę
RUS палец рессоры с отверстием под шплинт
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3**
/ G 8.8

M30 x 225 / L 245

Ref. - No. **0 272 449** — febi **09849**

D Scheibe
GB disc
F rondelle / disque
ES arandela
I rondella/ralla
PL podkładka
RUS шайба
to fit **Serie/series 3**
to fit
für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09847** /

ØA 105 / ØI 30 / H 6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 107 / ØI 30 / H 16

Ref. - No. **1 367 370** — **10080**

D Scheibe
GB disc
F rondelle / disque
ES arandela
I rondella/ralla
PL podkładka
RUS шайба

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

für/for/pour/per/para/dla/для **febi 10081**, **10082, 21138**



ØA 6,3 / L 56

Ref. - No. **0 805 479** — **09850**

D Splint
GB cotter pin
F goupille
ES pasador de aletas
I coppiglia
PL yawleczka
RUS шплинт

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

DIN 94 / für/for/pour/per/para/dla/для **febi 09847, 10051**, **10081**, **10082, 21136, 21138**

ØA 105 / ØI 50 / L 96,5

Ref. - No. **0 295 751** — **09207**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 3**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина /

ØA 57 / ØI 20 / L 30

Ref. - No. **1 429 110** — **05944**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина/metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл /

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 213 604** | **04342**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина /

ØA 58 / ØI 40 / L 119

Ref. - No. **0 228 483** | **04343**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

Gummi/rubber/caoutchouc/gomma/goma/guma/резина / /

ØA 71 / ØI 50 / L 100

Ref. - No. **1 344 190** | **19140**

D Stabilisatorlager, beidseitig
GB stabilizer mount, on both sides
F support de stabilisateur, bilatéral(e)
ES soporte de estabilizador, ambos lados
I supporto stabilizzatore, da entrambi i lati
PL łożysko stabilizatora, obustronnie
RUS втулка стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

/

ØA 95/103 / ØI 65 / L 104

Ref. - No. **1 516 496** | **35323**

D Lagerbüchse für Stabilisator, beidseitig
GB mounting bush for stabilizer, on both sides
F douille palier pour stabilisateur, bilatéral(e)
ES casquillo de cojinete para estabilizador, ambos lados
I guscio di cuscinetto (bronzina) per stabilizzatore, da entrambi i lati
PL silentblock alternatora dla stabilizatora, obustronnie
RUS втулка для стабилизатора, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ØA 16,1 / L 50 / B 50 / H 23

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 28 / ØI 24 / H 30

Ref. - No. **0 213 607** — **18098**

D Büchse für Stabilisator
GB bushing for stabilizer
F bague pour stabilisateur
ES casquillo para estabilizador
I boccola per stabilizzatore
PL gniazdo dla stabilizatora
RUS втулка для стабилизатора

to fit **Serie/series 3**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

L 100,6 / K 26 / Ø 26 / M20 x 1,5

Ref. - No. **1 766 014** — **35062**

D Verbindungsstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB connecting rod with castle nuts and split-pins
F bielle d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES tirante de union con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I bielletta con dadi a corona e copiglie
PL drążek łączący z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS тяга заднего стабилизатора с корончатыми гайками и шплинтами

to fit

to fit **F-,K-,N** (axle) AMA, **Serie/series 3** (axle) AMA, **Serie/series 4** (axle) AMA

L 130 / K 26 / M20 x 1,5

Ref. - No. **1 766 015** — **32857**

D Verbindungsstange mit Kronenmuttern und Splinten, beidseitig
GB connecting rod with castle nuts and split-pins, on both sides
F bielle d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles, bilatéral(e)
ES tirante de union con tuercas almenadas y pasadores de aletas, ambos lados
I bielletta con dadi a corona e copiglie, da entrambi i lati
PL drążek łączący z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami, obustronnie
RUS тяга заднего стабилизатора с корончатыми гайками и шплинтами, с обеих сторон

to fit

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

L 210 / M16 x 1,5

Ref. - No. **0 416 159** — **09933**

D Verbindungsstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB connecting rod with castle nuts and split-pins
F bielle d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES tirante de union con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I bielletta con dadi a corona e copiglie
PL drążek łączący
RUS тяга заднего стабилизатора

to fit

to fit **Serie/series 3** (axle) AMA

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 928 859** — **35354**

D Verbindungsstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB connecting rod with castle nuts and split-pins
F bielle d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES tirante de union con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I bielletta con dadi a corona e copiglie
PL drążek łączący z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS тяга заднего стабилизатора с корончатыми гайками и шплинтами

to fit **Serie/series 4** (axle) AMA 860; ARA 860

L 284 / K 23 / Ø 62 / M20 x 1,5

Ref. - No. **1 464 611** — **35135**

D Verbindungsstange für Stabilisator
GB connecting rod for stabilizer
F bielle d'accouplement pour stabilisateur
ES tirante de union para estabilizador
I bielletta per stabilizzatore
PL drążek łączący dla stabilizatora
RUS тяга заднего стабилизатора для стабилизатора

to fit **Serie/series 4**

L 705 / K 38

Ref. - No. **0 800 963** — **03792**

D Bridenmutter
GB u-bolt nut
F écrou de bride
ES tuerca de brida de ballesta
I dado staffa balestra
PL nakrętka mocująca
RUS гайка прижимной скобы

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 2,5 / SW 32 / H 33

Ref. - No. **1 388 823** — **17417**

D Bridenmutter
GB u-bolt nut
F écrou de bride
ES tuerca de brida de ballesta
I dado staffa balestra
PL nakrętka mocująca
RUS гайка прижимной скобы

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

neue Ausführung/new implementation/nouvelle construction/nuevos ejecucion/ nuova esecuzione/nowa wersja/новая конструкция / Dacromet



M22 / SW 32 / H 65

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 369 806** | **05927**

D Bridenmutter

GB u-bolt nut

F écrou de bride

ES tuerca de brida de ballesta

I dado staffa balestra

PL nakrętka mocująca

RUS гайка прижимной скобы

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M24 x 3 / SW 36 / H 65

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 111 745** — **09959**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle
GB cross joint for propeller shaft
F joint de cardan pour arbre de transmission
ES articulación en cruz para arbol articulado
I giunto universale per supporto trasmissione
PL przegub krzyżowy dla wału przegubu
RUS крестовина для шарнирного вала
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **Serie/series 4**

ØA 38 / L 148

Ref. - No. **0 365 901** — **09893**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle
GB cross joint for propeller shaft
F joint de cardan pour arbre de transmission
ES articulación en cruz para arbol articulado
I giunto universale per supporto trasmissione
PL przegub krzyżowy dla wału przegubu
RUS крестовина для шарнирного вала
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

ØA 48 / L 161

Ref. - No. **0 390 225** — **09921**

D Kreuzgelenk für Gelenkwelle
GB cross joint for propeller shaft
F joint de cardan pour arbre de transmission
ES articulación en cruz para arbol articulado
I giunto universale per supporto trasmissione
PL przegub krzyżowy dla wału przegubu
RUS крестовина для шарнирного вала
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

ØA 57 / L 164

Ref. - No. **1 344 182** — **15757**

D Schraube für Kreuzgelenk
GB screw for cross joint
F vis pour joint de cardan
ES tornillo para articulación en cruz
I vite per giunto universale
PL sruba dla przegubu krzyżowego
RUS болт для карданного шарнира с крестовиной
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**
G 10.9

M12 x 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 100 / ØI 60 / B 25

Ref. - No. **0 294 270** — **06212**

D Kardanwellenmittellager
GB propeller shaft center bearing
F palier intermédiaire de cardan
ES apoyo de arbol articulado
I supporto intermedio albero cardanico
PL łożysko środkowe wału kardana z łożyskiem
RUS подвесная опора кард вала с подшипником

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

ØA 110 / ØI 80 / B 172

Ref. - No. **0 294 271** — **38087**

D Kardanwellenmittellager
GB propeller shaft center bearing
F palier intermédiaire de cardan
ES apoyo de arbol articulado
I supporto intermedio albero cardanico
PL łożysko środkowe wału kardana z łożyskiem
RUS подвесная опора кард вала с подшипником

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 362 149** — **10000**

D Kegelrollenlager für Vorgelegewelle und Radlager
GB tapered roller bearing for countershaft and wheel bearing
F roulement à rouleaux coniques pour arbre intermédiaire et roulement de roue
ES rodamiento de rodillos cónicos para arbol de contramarcha y rodamiento de la rueda
I cuscinetto a rulli conici per albero secondario e cuscinetto ruota
PL łożysko wału koła i przekładni
RUS подшипник дифференциал ступица

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
/ / DIN 32309 A

ØA 100 / ØI 45 / B 38,25

Ref. - No. **0 322 749** — **09877**

D Radlager, beidseitig außen
GB wheel bearing, on both sides outer
F roulement de roue, bilatéral extérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados exterior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati esterno
PL łożysko koła, obustronnie na zewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон внешний

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

ØA 110 / ØI 55 / B 39

Ref. - No. **1 305 878** — **19781**

D Radlager
GB wheel bearing
F roulement de roue
ES rodamiento de rueda
I cuscinetto ruote
PL łożysko koła
RUS подшипник колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit
/ DIN 32212 A

ØA 110 / ØI 60 / B 29,75

Ref. - No. **0 392 039** — **09922**

D Radlager, beidseitig innen
GB wheel bearing, on both sides inner
F roulement de roue, bilatéral intérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados interior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati interno
PL łożysko koła, obustronnie wewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон внутри

to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

ØA 115 / ØI 60 / B 41

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



ØA 115 / ØI 68 / B 115

Ref. - No. **1 365 570** — **29314**

D Radlager, beidseitig
GB wheel bearing, on both sides
F roulement de roue, bilatéral
ES rodamiento de rueda, ambos lados
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati
PL łożysko koła, obustronnie
RUS подшипник колеса, с обеих сторон

to fit **Serie/series 3**

to fit

ØA 127 / ØI 155 / H 24/29

Ref. - No. **1 868 087** — **18417**

D Radlager
GB wheel bearing
F roulement de roue
ES rodamiento de rueda
I cuscinetto ruote
PL łożysko koła
RUS подшипник колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ØA 130 / ØI 60 / B 48,5

Ref. - No. **0 014 836** — **09821**

D Radlager, außen
GB wheel bearing, outer
F roulement de roue, extérieur
ES rodamiento de rueda, exterior
I cuscinetto ruote, esterno
PL łożysko koła, na zewnątrz
RUS подшипник колеса, внешний

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

/ / DIN 32312 A

ØA 130 / ØI 70 / B 43

Ref. - No. **0 322 748** — **09876**

D Radlager, innen
GB wheel bearing, inner
F roulement de roue, intérieur
ES rodamiento de rueda, interior
I cuscinetto ruote, interno
PL łożysko koła, wewnątrz
RUS подшипник колеса, внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 014 102** — **21981**

D Radlager, beidseitig außen
GB wheel bearing, on both sides outer
F roulement de roue, bilatéral extérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados exterior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati esterno
PL łożysko koła, obustronnie na zewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон внешний

to fit **Serie/series 3**
to fit

/ DIN 32215 A

ØA 130 / ØI 75 / B 33,25

Ref. - No. **0 260 998** — **07907**

D Radlager
GB wheel bearing
F roulement de roue
ES rodamiento de rueda
I cuscinetto ruote
PL łożysko koła
RUS подшипник колеса

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

DIN 33215

ØA 130 / ØI 75 / B 41

Ref. - No. **0 014 103** — **09819**

D Radlager, innen
GB wheel bearing, inner
F roulement de roue, intérieur
ES rodamiento de rueda, interior
I cuscinetto ruote, interno
PL łożysko koła, wewnątrz
RUS подшипник колеса, внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit

/ / DIN 32216 A

ØA 140 / ØI 80 / B 35,25

Ref. - No. **0 291 060** — **07910**

D Radlager, beidseitig
GB wheel bearing, on both sides
F roulement de roue, bilatéral
ES rodamiento de rueda, ambos lados
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati
PL łożysko koła, obustronnie
RUS подшипник колеса, с обеих сторон

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

/ DIN 218248/210

ØA 147 / ØI 90 / B 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 165 / ØI 100 / B 47

Ref. - No. **0 383 343** — **09914**

D Radlager, beidseitig innen
GB wheel bearing, on both sides inner
F roulement de roue, bilatéral intérieur
ES rodamiento de rueda, ambos lados interior
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati interno
PL łożysko koła, obustronnie wewnątrz
RUS подшипник колеса, с обеих сторон внутри

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/ DIN T2EE100

ØA 170 / ØI 110 / B 38

Ref. - No. **0 351 715** — **19777**

D Radlager, beidseitig
GB wheel bearing, on both sides
F roulement de roue, bilatéral
ES rodamiento de rueda, ambos lados
I cuscinetto ruote, da entrambi i lati
PL łożysko koła, obustronnie
RUS подшипник колеса, с обеих сторон

to fit **Serie/series 3**

to fit

/ / DIN 32022

ØA 80 / ØI 44 / B 32

Ref. - No. **0 284 843** — **19790**

D Rad- und Getriebewellenlager
GB wheel and gear shaft bearing
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione
PL łożysko wału koła i przekładni
RUS подшипник дифференциал ступица

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

/ DIN 30208 A

Ref. - No. **1 439 070 S1** — **18472**

D Radlagersatz mit Sicherungsmutter und Dichtring
GB wheel bearing set with securing nut and sealing ring
F kit de roulement de roue avec contre-écrou et bague d'étanchéité
ES juego de cojinetes de rueda con tuerca de seguridad y anillo de obturación
I kit cuscinetti ruota con dado di sicurezza e anello di tenuta
PL łożyska koła z nakrętką zabezpieczającą i pierścieniem uszczelniającym
RUS рем.комплект подшипников ступицы с контргайкой и уплотнительным кольцом

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 365 570 S1** — **29359**

D Radlagersatz mit Sicherungsmutter und Dichtring
GB wheel bearing set with securing nut and sealing ring
F kit de roulement de roue avec contre-écrou et bague d'étanchéité
ES juego de cojinetes de rueda con tuerca de seguridad y anillo de obturación
I kit cuscinetti ruota con dado di sicurezza e anello di tenuta
PL łożyska koła z nakrętką zabezpieczającą i pierścieniem uszczelniającym
RUS рем.комплект подшипников ступицы с контргайкой и уплотнительным кольцом

to fit **Serie/series 3**
to fit
/ / **RHT**

M60 x 2 / SW 80

Ref. - No. **1 873 183** — **18203**

D Achsmutter für Radlager
GB axle nut for wheel bearing
F écrou de fusée pour roulement de roue
ES tuerca de eje para rodamiento de rueda
I dado assale per cuscinetto ruote
PL nakrętka osi dla łożyska koła
RUS гайка оси для подшипника колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
/ / **RHT**

M60 x 2 / SW 80 / H 20

Ref. - No. **0 120 310** — **09827**

D Dichtung für Radnabe,außen
GB gasket for wheel hub, outer
F joint d'étanchéité pour moyeu de roue, extérieur(
ES junta para cubo de rueda, exterior
I guarnizione per mozzo, esterno
PL uszczelka dla piasty koła, na zewnątrz
RUS прокладка для ступицы колеса, внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**
Kork/cork/liège/sughero/corcho/korek/пробка /

ØA 160 / ØI 150 / H 5

Ref. - No. **0 550 905** — **10406**

D Dichtungssatz für Radnabe
GB gasket set for wheel hub
F kit de joints pour moyeu de roue
ES jgo. de juntas para cubo de rueda
I set di guarnizioni per mozzo
PL zespół uszczelniający dla piasty koła
RUS набор прокладок для ступицы колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**



The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØI 104,5 / H 3

Ref. - No. **0 804 720** — **09947**

D O-Ring für Radnabe, beidseitig, außen
GB o-ring for wheel hub,on both sides, outer
F anneau circulaire pour moyeu de roue, bilatéral(e), extérieur
ES junta tórica para cubo de rueda, ambos lados, exterior
I o-ring per mozzo, da entrambi i lati, esterno
PL o-ring dla piasty koła, obustronnie, na zewnątrz
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса, с обеих сторон, внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)



ØI 129,5 / H 3

Ref. - No. **0 804 725** — **18471**

D O-Ring für Radnabe
GB o-ring for wheel hub
F anneau circulaire pour moyeu de roue
ES junta tórica para cubo de rueda
I o-ring per mozzo
PL o-ring dla piasty koła
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

/



ØI 250 / H 5,5

Ref. - No. **0 392 309** — **09923**

D O-Ring, außen
GB o-ring, outer
F anneau circulaire, extérieur
ES junta tórica, exterior
I o-ring, esterno
PL o-ring, na zewnątrz
RUS уплотнительное кольцо, внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 182 930** — **02191**

D O-Ring für Radnabe
GB o-ring for wheel hub
F anneau circulaire pour moyeu de roue
ES junta tórica para cubo de rueda
I o-ring per mozzo
PL o-ring dla piasty koła
RUS уплотнительное кольцо для ступицы колеса

to fit **Serie/series 3**

to fit

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

/

ØI 31 / H 4,5

Ref. - No. **1 762 224** — **35181**

D Radkapsel mit O-Ring
GB hub cap with o-ring
F bouchon de moyeu avec joint torique
ES tapa atornillada con junta tórica
I calotta coprimozzo con o-ring
PL osłona koła z o-ringiem
RUS крышка ступицы с кольцом круглого сечения

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

/

Ø 142 / H 61,29 / M12 x 1,75

Ref. - No. **0 156 938** — **10401**

D Radkapseldichtung
GB hup cap gasket
F joint d'étanchéité de bouchon de moyeu
ES junta tapa atornillada
I guarnizione cappello del mozzo
PL uszczelnienie osłony koła
RUS уплотнитель колесного колпака

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумага

ØA 146 / ØI 102 / H 0,75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 120 / ØI 85 / H 1,5

Ref. - No. **0 273 023** — **10405**

D Scheibe für Radnabe
GB disc for wheel hub
F rondelle / disque pour moyeu de roue
ES arandela para cubo de rueda
I rondella/ralla per mozzo
PL podkładka dla piasty koła
RUS шайба для ступицы колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

M12 x 1,75 / SW 18

Ref. - No. **1 340 933** — **18328**

D Sicherungsmutter für Radnabe
GB lock nut for wheel hub
F écrou de sécurité pour moyeu de roue
ES tuerca de seguridad para cubo de rueda
I dado di fissaggio per mozzo
PL nakrętka zabezpieczająca dla piasty koła
RUS стопорная гайка для ступицы колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

/ DIN 985 / G 8

2 x M12 x 1,75 / L 60 / ØA 12

Ref. - No. **1 340 934** — **18327**

D Stiftschraube für Radnabe
GB stud for wheel hub
F goujon fileté pour moyeu de roue
ES esparrago para cubo de rueda
I rondella di registro per mozzo
PL sruba dwustronna dla piasty koła
RUS шпилька для ступицы колеса

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование

ØA 67 / ØI 42 / H 10

Ref. - No. **0 159 496** — **21798**

D Wellendichtring für Radlager, innen
GB shaft seal for wheel bearing, inner
F joint d'arbre pour roulement de roue, intérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, interior
I paraolio per cuscinetto ruote, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, wewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, внутри

to fit **Serie/series 3**
to fit

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 033 352** — febi bilstein **09824**

D Wellendichtring für Radnabe, außen
GB shaft seal for wheel hub, outer
F joint d'arbre pour moyeu de roue, extérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, exterior
I paraolio per mozzo, esterno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, na zewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук) /

ØA 100 / ØI 75 / H 10

Ref. - No. **1 409 890** — febi bilstein **18200**

D Wellendichtring für Radlager, beidseitig außen
GB shaft seal for wheel bearing, on both sides outer
F joint d'arbre pour roulement de roue, bilatéral extérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, ambos lados exterior
I paraolio per cuscinetto ruote, da entrambi i lati esterno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, obustronnie na zewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, с обеих сторон внешний

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 100 / ØI 75 / H 14

Ref. - No. **1 386 594** — febi bilstein **18797**

D Wellendichtring für Gelenkflansch
GB shaft seal for joint flange
F joint d'arbre pour flasques de joints
ES aro de retención para brida articulada
I paraolio per flangia snodo
PL pierścień uszczelniający wał dla kołnierza przegubu
RUS сальник для фланца шарнира

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

Wellendichtring nur für Hinterachse verwenden/shaft seal only for rear-axle use/
joint d'arbre seulement pour essieu arrière utiliser/
paraolio solo per assale posteriore utilizzare/aro de retención sólo para eje trasero usar/
uszczelniacz tylko dla osi tylnej/сальник только для заднего моста применять.

für das Getriebe bitte **febi 18796** verwenden/for transmission please use **febi 18796**/
pour boite **febi 18796** utiliser/per trasmissione febi 18796 utilizzare/
para engranaje **febi 18796** usar/dla przekładni **febi 18796** posługiwać/
для коробки передач **febi 18796** применять
FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 105 / ØI 85 / H 13/18,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 297 999** — **09861**

D Wellendichtring für Radlager, beidseitig außen
GB shaft seal for wheel bearing, on both sides outer
F joint d'arbre pour roulement de roue, bilatéral extérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, ambos lados exterior
I paraolio per cuscinetto ruote, da entrambi i lati esterno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, obustronnie na zewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса,с обеих сторон внешний

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
shore 70 /

ØA 135 / ØI 115 / H 10

Ref. - No. **0 300 278** — **10397**

D Wellendichtring für Radlager
GB shaft seal for wheel bearing
F joint d'arbre pour roulement de roue
ES aro de retención para rodamiento de rueda
I paraolio per cuscinetto ruote
PL perścień uszczelniający wał dla łożyska koła
RUS сальник для подшипника колеса

to fit **P-,G-,R-,T**

to fit

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 140 / ØI 110 / H 12/21

Ref. - No. **0 375 087** — **09906**

D Wellendichtring für Radlager, innen
GB shaft seal for wheel bearing, inner
F joint d'arbre pour roulement de roue, intérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, interior
I paraolio per cuscinetto ruote, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, wewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, внутри

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

shore 70

ØA 140 / ØI 110 / H 15

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 173 320** — **09837**

D Wellendichtring für Radnabe, innen
GB shaft seal for wheel hub, inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, interior
I paraolio per mozzo, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, внутри

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

/



ØA 143 / ØI 118 / H 12,7

Ref. - No. **0 375 086** — **09905**

D Wellendichtring für Radnabe, innen
GB shaft seal for wheel hub, inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, interior
I paraolio per mozzo, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

shore 70 / NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

/

ØA 170 / ØI 142 / H 16

Ref. - No. **1 342 363** — **21800**

D Wellendichtring mit ABS Impulsring
GB shaft seal with ABS impulse ring
F joint d'arbre avec anneau impulsions ABS
ES aro de retención con aro de impulsión ABS
I paraolio con anello impulsi in ABS
PL pierścień uszczelniający wał z pierścieniem impulsowym ABS
RUS сальник с импульсным кольцом абс

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

/

ØA 160 / ØI 125 / H 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 160 / ØI 125 / H 17

Ref. - No. **0 350 984** — **09885**

D Wellendichtring für Radnabe, innen
GB shaft seal for wheel hub, inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, interno
I paraolio per mozzo, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, внутри

to fit **Serie/series 3**

to fit

/



ØA 161,92 / ØI 137 / H 15

Ref. - No. **0 370 074** — **09898**

D Wellendichtring für Radlager, innen
GB shaft seal for wheel bearing, inner
F joint d'arbre pour roulement de roue, intérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, interior
I paraolio per cuscinetto ruote, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, wewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

shore 70 / NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/ NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/ NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 170 / ØI 142 / H 16

Ref. - No. **1 740 992** — **18201**

D Wellendichtring für Radlager, innen
GB shaft seal for wheel bearing, inner
F joint d'arbre pour roulement de roue, intérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, interior
I paraolio per cuscinetto ruote, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, wewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, внутри

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/ NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/ NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 370 076** 09900

D Wellendichtring für Radnabe, innen
GB shaft seal for wheel hub, inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, interior
I paraolio per mozzo, interno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 170 / ØI 145 / H 16/15

Ref. - No. **1 363 673** 18096

D Wellendichtring für Radnabe, beidseitig innen
GB shaft seal for wheel hub, on both sides inner
F joint d'arbre pour moyeu de roue, bilatéral intérieur
ES aro de retención para cubo de rueda, ambos lados interior
I paraolio per mozzo, da entrambi i lati interno
PL pierścień uszczelniający wał dla piasty koła, obustronnie wewnątrz
RUS сальник для ступицы колеса, с обеих сторон внутри

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 170 / Ø I 145 / H 14,5 / 18

Ref. - No. **0 370 075** 09899

D Wellendichtring für Radlager, innen
GB shaft seal for wheel bearing, inner
F joint d'arbre pour roulement de roue, intérieur
ES aro de retención para rodamiento de rueda, interior
I paraolio per cuscinetto ruote, wewnątrz
PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, wewnątrz
RUS сальник для подшипника колеса, внутри

to fit **Serie/series 3**

to fit

FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (fluoride rubber)/FPM (caoutchouc fluoré)/
FPM (caucho fluroado)/FPM (fluoro-caucciù)/FPM (fluor-kauczuk)/FPM (фтор-каучук)

ØA 180 / ØI 155 / H 24/29

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 363 674**

10002

D Wellendichtring für Radlager, beidseitig innen

GB shaft seal for wheel bearing, on both sides inner

F joint d'arbre pour roulement de roue, bilatéral intérieur

ES aro de retención para rodamiento de rueda, ambos lados interior

I paraolio per cuscinetto ruote, da entrambi i lati interno

PL pierścień uszczelniający wał dla łożyska koła, obustronnie wewnątrz

RUS сальник для подшипника колеса, с обеих сторон внутри

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)/NBR (nitrile butadiene rubber)/
NBR (caoutchoucs nitrile)/NBR (caucho nitril butadieno)/NBR (nitrile-butadiene-caucciù)/
NBR (nitril-butadien-kauczuk)/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

ØA 188 / ØI 158 / H 16

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 123 249** — **03842**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL sworzeń koła
RUS шпилька колесная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatizzato/fosfatar/fosforanowany/фосфатирование
G 10.9

/ **LHT**



7/8“ - 11BSF / L 74

Ref. - No. **0 123 250** — **03843**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL sworzeń koła
RUS шпилька колесная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование
G 10.9

/ **RHT**



7/8“ - 11BSF / L 74

Ref. - No. **0 295 953** — **05917**

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorron de rueda
I colonnetta ruota
PL sworzeń koła
RUS шпилька колесная

to fit **Serie/series 4**
to fit

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование
G 10.9

/ **RHT** / **OLD**

7/8“ - 11BSF / L 86

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **0 132 601** — **03844**

D Radbolzen

GB wheel bolt

F goujon de roue

ES gorron de rueda

I colonnetta ruota

PL sworzeń koła

RUS шпилька колесная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование G 10.9

7/8“ - 11BSF / L 90

LHT /



Ref. - No. **0 132 602** — **03845**

D Radbolzen

GB wheel bolt

F goujon de roue

ES gorron de rueda

I colonnetta ruota

PL sworzeń koła

RUS шпилька колесная

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование G 10.9

7/8“ - 11BSF / L 90

RHT /

Ref. - No. **0 272 853** — **05915**

D Radbolzen

GB wheel bolt

F goujon de roue

ES gorron de rueda

I colonnetta ruota

PL sworzeń koła

RUS шпилька колесная

to fit **Serie/series 4**

to fit

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/ fosforanowany/фосфатирование / G 10.9

7/8“ - 11BSF / L 99

/ **RHT** / **OLD**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 243 956** — **05159**

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES tuerca de rueda con arandela incorporada

I dado ruota con rondella

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатировани

RHT

7/8“ - 11BSF / SW 33 / H 27

Ref. - No. **0 243 955** — **05160**

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES tuerca de rueda con arandela incorporada

I dado ruota con rondella

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском

to fit bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/
tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/
tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте

to fit

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

LHT

7/8“ - 11BSF / SW 33 / H 27

Ref. - No. **1 749 034** — **14959**

D Radmutter mit Druckteller

GB wheel nut with thrust plate

F écrou de roue avec assiette de pression

ES tuerca de rueda con arandela incorporada

I dado ruota con rondella

PL nakrętka koła z talerzem naciskowym

RUS колесная гайка с упорным диском

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

/ / **RHT**

7/8“ - 11BSF / SW 33 / ØA 45,6

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 120 912** — **03848**

D Konusmutter
GB conical nut
F écrou conique
ES tuerca cónica
I dado con cono
PL nakrętka stożkowa
RUS конусная гайка
to fit bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/tenir compte des dimensions/ por favor, tenga en cuenta las dimensiones/tenere conto delle dimensioni/ uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте
to fit
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

LHT

7/8“ - 11BSF / SW 33 / H 27

Ref. - No. **0 121 306** — **03851**

D Konusmutter
GB conical nut
F écrou conique
ES tuerca cónica
I dado con cono
PL nakrętka stożkowa
RUS конусная гайка
to fit bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/ tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/ tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте
to fit
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатировани

RHT

7/8“ - 11BSF / SW 33 / H 16

Ref. - No. **0 121 306** — **03848**

D Konusmutter
GB conical nut
F écrou conique
ES tuerca cónica
I dado con cono
PL nakrętka stożkowa
RUS конусная гайка
to fit bitte Abmessungen beachten/please dimensions consider/ tenir compte des dimensions/por favor, tenga en cuenta las dimensiones/ tenere conto delle dimensioni/uwaga na rozmiary/Пожалуйста, соблюдайте
to fit
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатировани

LHT

7/8“ - 11BSF / SW 33 / H 27

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 852 817** — **10005**

D Bremsscheibe, innenbelüftet
GB brake disc, internally ventilated
F disque de frein, ventilation intérieure
ES disco de freno, con ventilacion interior
I disco freno, ventilato
PL tarcza hamulcowa, wentylowany wewnątrz
RUS тормозной диск, с внутренней вентиляцией

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ØA 429 / Dmax. 45 / Dmin. 37

Ref. - No. **1 734 529** — **16665**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake lining set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL okładziny hamulcowe z materiałami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа/
ohne Befestigungsbügel/without fastening clamp/sans bride de fixation/
sin estribo de sujeción/senza staffa di fissaggio/bez uchwytu mocującego/
без дуги укрепления



L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **1 734 529 S1** — **16666**

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake lining set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL okładziny hamulcowe z materiałami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**

ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа/
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
alternatywnie z/на выбор с **1 390 428 S2**



L 247,5 / B 109,5 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØA 25 / L 260 / H 4,8

Ref. - No. **1 309 465** — **02208**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 28 / L 98 / H 4,5

Ref. - No. **0 120 824** — **05788**

D Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganascia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**



ØA 31,4 / L 133

Ref. - No. **0 180 064** — **02189**

D Bremsbackenbolzen
GB brake shoe bolt
F boulon de machoire de frein
ES perno de zapata de freno
I perno ganascia
PL sworzeń szczęki hamulcowej
RUS палец тормозной колодки

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**



ØA 25 / L 54

Ref. - No. **0 154 262** — **02194**

D Bolzen für Bremsbackenrolle
GB bolt for brake shoe roller
F boulon pour axe de machoire de frein
ES perno para rodilo de zapata de freno
I perni (bulloni) per rullo ganascia
PL sworzeń dla rolki szczęki hamulcowej
RUS палец для барабана тормозной колодки

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 141 164** — **02190**

D Bremsbackenbüchse für Bremsbackenbolzen
GB brake shoe bushing for brake shoe bolt
F bague machoire de frein pour boulon de machoire de frein
ES casquillo de zapata de freno para perno de zapata de freno
I boccola ceppo del freno per perno ganascia
PL gniazdo szczęki hamulcowej dla sworznia szczęki hamulcowej
RUS втулка тормозной колодки для болтов тормозной колодки

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

ØA 35 / ØI 31,45 / B 19

Ref. - No. **0 154 259** — **02199**

D Bremsbackenrolle mit Büchse
GB brake shoe roller with bushing
F axe de mâchoire de frein avec bague
ES rodillo de zapata de freno con casquillo
I rullo ganascia con boccola
PL rolka szczęki hamulcowej z gniazdem
RUS ролик тормозной с втулкой

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 60 / ØI 25 / H 27,5

Ref. - No. **0 154 261** — **02193**

D Büchse für Bremsbackenrolle
GB bushing for brake shoe roller
F bague pour axe de machoire de frein
ES casquillo para rodilo de zapata de freno
I boccola per rullo ganascia
PL gniazdo dla rolki szczęki hamulcowej
RUS втулка для барабана тормозной колодки

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 28 / ØI 25 / B 10

Ref. - No. **0 810 970** — **02200**

D O-Ring für Bremsbackenrolle
GB o-ring for brake shoe roller
F anneau circulaire pour axe de machoire de frein
ES junta tórica para rodilo de zapata de freno
I o-ring per rullo ganascia
PL o-ring dla rolki szczęki hamulcowej
RUS уплотнительное кольцо для барабана тормозной колодки

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

ØI 32 / H 3

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

ØI 31 / H 4

Ref. - No. **1 338 019** — **09986**

D O-Ring für Bremsbacke
GB o-ring for brake shoe
F anneau circulaire pour machoire de frein
ES junta tórica para zapata de freno
I o-ring per ceppo del freno
PL o-ring dla szczeki hamulcowej
RUS уплотнительное кольцо для тормозной колодки

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 42,1 / ØI 38,1 / B 26

Ref. - No. **0 289 336** — **02196**

D Bremswellenbüchse
GB brake shafts bushing
F bague de cames de frein
ES casquillo de arbol de levas de freno
I boccola perno a chiave
PL gniazdo wału hamulca
RUS втулка тормозного вала

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 49,2 / ØI 44,5 / B 16

Ref. - No. **0 141 168** — **02203**

D Bremswellenbüchse
GB brake shafts bushing
F bague de cames de frein
ES casquillo de arbol de levas de freno
I boccola perno a chiave
PL gniazdo wału hamulca
RUS втулка тормозного вала

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 50 / ØI 38,1 / H 6,8

Ref. - No. **1 349 089** — **21796**

D Dichtring für Bremsnockenwelle
GB seal ring for brake camshaft
F rondelle d'étanchéité pour came de frein
ES aro de retencion para arbol de levas de freno
I anello di tenuta per perno a chiave
PL pierścień uszczelniający dla wału krzywkowego hamulców
RUS уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 123 102** — **02197**

D Wellendichtring für Bremsnockenwelle
GB slack adjuster, for brake camshaft
F levier de frein, pour came de frein
ES palanca de varillaje, para arbol de levas de freno
I leve freno, per perno a chiave
PL nastawnik dźwigni, dla wału krzywkowego hamulców
RUS рычаг регулировки тормоза, для вала разжимного кулака
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич

ØA 50 / ØI 38 / H 7

Ref. - No. **0 120 828** — **02198**

D Wellendichtring für Bremsnockenwelle
GB slack adjuster, for brake camshaft
F levier de frein, pour came de frein
ES palanca de varillaje, para arbol de levas de freno
I leve freno, per perno a chiave
PL nastawnik dźwigni, dla wału krzywkowego hamulców
RUS рычаг регулировки тормоза, для вала разжимного кулака
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**

ØA 60 / ØI 45 / H 7

Ref. - No. **1 789 561** — **31592**

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич/



Ref. - No. **1 789 562** — **31593**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич/

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



Ref. - No. **1 789 567** — **31598**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич



Ref. - No. **1 789 568** — **31599**

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 4**
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич



Ref. - No. **1 789 566** — **31602**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич/



Ref. - No. **1 789 565** — **31603**

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**
to fit
automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич/

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 448 111** | **09854**

D Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
manuell/manual/manuelle/manual/manuale/ręczny/ручной/

Ref. - No. **1 448 112** | **09855**

D Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа
to fit **Serie/series 3**
to fit **Serie/series 3**
manuell/manual/manuelle/manual/manuale/ręczny/ручной/

Ref. - No. **0 218 684** | **09840**

D Gestängesteller, beidseitig
GB slack adjuster, on both sides
F levier de frein, bilatéral
ES palanca de varillaje, ambos lados
I leve freno, da entrambi i lati
PL nastawnik dźwigni, obustronnie
RUS рычаг регулировки тормоза, с обеих сторон
to fit **Serie/series 3**
to fit
manuell/manual/manuelle/manual/manuale/ręczny/ручной/

Ref. - No. **1 357 276** | **15340**

D Klemmhülse für ABS - Drehzahlsensor
GB clamping sleeve for ABS - speed sensor
F manchon de serrage capteur de vitesse de rotation ABS
ES casquillo de aprieto sensor de revoluciones para el ABS
I boccola di serraggio sensore numero di giri ABS
PL gniazdo zacisku dla czujnika obrotów ABS
RUS закрепительная втулка для противоблокировочного датчика частоты вращения
to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**
to fit **F-,K-,N, Serie/series 3, Serie/series 4**
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/alternatywnie z/на выбор с **0 321 157, 0 332 763** /

ØA 18,8 / L 32

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 335 / B 335 / H 180

Ref. - No. **1 348 919** — **35715**

D Kompressor für Druckluftanlage

GB compressor for compressed air system

F compresseur pour l'installation d'air comprimé

ES compresor para instalación de aire comprimido

I compressore per impianto dell'aria compressa

PL kompresor dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS компрессор для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3** (mot.) D 11; DS; DS 1174; DS 11711174; DSC 11041127

to fit **Serie/series 3** (mot.) D 11; DS; DS 1174; DS 11711174; DSC 11041127

L 320 / B 140 / H 280

Ref. - No. **1 303 227** — **35716**

D Kompressor für Druckluftanlage

GB compressor for compressed air system

F compresseur pour l'installation d'air comprimé

ES compresor para instalación de aire comprimido

I compressore per impianto dell'aria compressa

PL kompresor dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS компрессор для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

L 340 / B 280 / H 160

Ref. - No. **1 796 663** — **35782**

D Kompressor für Druckluftanlage

GB compressor for compressed air system

F compresseur pour l'installation d'air comprimé

ES compresor para instalación de aire comprimido

I compressore per impianto dell'aria compressa

PL kompresor dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS компрессор для компрессорной установки

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4** (mot.) 600cc; Knorr 600cc; HAI; Knorr 600cc; SLA; D 9 L; DC 11 01/02; D 11 / 12; DSC 12 01/02/03; DSC 1205; D 11 HPI / PDE; D 12; D 12 HPI / PDE; K94; Knorr 600cc; D 9; 600; D 11 / 12; DC 11 / 12; 600cc; DC 16; 600

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4** (mot.) 600cc; Knorr 600cc; HAI; Knorr 600cc; SLA; D 9 L; DC 11 01/02; D 11 / 12; DSC 12 01/02/03; DSC 1205; D 11 HPI / PDE; D 12; D 12 HPI / PDE; K94; Knorr 600cc; D9; 600cc; D 9 L; D 12; 600cc

wahlweise/optional/optionellement/optativo/intercambiabile/do wyboru/на выбор
0 571 039 / 1 784 109

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **1 455 253** — **21623**

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider
GB air cleaner element with o-ring
F filtre dessicateur d'air avec joint torique
ES cartucho secador de aire con junta tórica
I essicatore con o-ring
PL nabój osuszacza powietrza z o-ringiem
RUS фильтр влагоотделяющий с кольцом круглого сечения

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 4**

to fit **F-,K-,N Bus, Serie/series 4**

außer für Fahrzeuge mit Euro 4/5 Motoren/except for vehicles with Euro 4/5 engines/ sauf voitures avec Euro 4/5 Moteurs/salvo per automezzi con Euro 4/5 motori/ excepto para automoviles con Euro 4/5 motores/ zewnętrzny dla pojazdów z Euro 4/5 silniki/ снаружи для автомобиля с Euro 4/5 Двигатели

ØA 139 / G 1 1/4 / H 177

Ref. - No. **1 393 551** — **39128**

D Lufttrocknerpatrone mit Anbaumaterial
GB air cleaner element with add-on material
F filtre dessicateur d'air avec matériel de construction
ES cartucho secador de aire con material de montaje añadido
I essicatore con materiale di montaggio
PL nabój osuszacza powietrza z materiałami dodatkowymi
RUS фильтр влагоотделяющий с дополнительными материалами

to fit **Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

Ø 150 / H 170

Ref. - No. **0 631 697** — **06917**

D Leitungsfilter
GB line filter
F filtre de canalisation
ES filtro de conductor
I filtro aria
PL filtr pompy paliwa
RUS фильтр

to fit **P-,G-,R-,T, Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit

2 x M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **0 303 501** — **06528**

D Entwässerungsventil mit Zugring

GB drain valve with pull ring

F soupape avec anneau de remorquage

ES valvula de purga de agua con anillo de remolque

I valvola di spurgo acqua con anello di trazione

PL zawór odwadniający z pierścieniem rozciąganym

RUS клапан для слива воды с натяжным кольцом

to fit **Serie/series 3**

to fit **Serie/series 3**

M22 x 1,5 / SW 27

Ref. - No. **0 362 425** — **35586**

D Druckregelventil

GB pressure control valve

F valve de réglage de la pression

ES válvula reguladora de presión

I valvola regola pressione

PL zawór regulacji ciśnienia

RUS клапан регулятора давления

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4, P-,G-,R-,T**

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

ØA 95 / L 78 / 7,3 bar

Ref. - No. **0 397 946** — **35627**

D Druckgeber für Druckluftanlage

GB pressure sensor for compressed air system

F transmetteur de pression pour l'installation d'air comprimé

ES transmisor de presión para instalación de aire comprimido

I trasmettitore di pressione per impianto dell'aria compressa

PL czujnik ciśnienia dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS датчик давления для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 3**

Ø 45,9 / H 75,5 / M 14x1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **0 815 454** — **35666**

D Schlauch für Druckluftanlage

GB hose for compressed air system

F tuyau pour l'installation d'air comprimé

ES manguera para instalación de aire comprimido

I tubo flex per impianto dell'aria compressa

PL przewód powietrza dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS шланг для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4**

to fit **Serie/series 4**

L 315 / Ø 23,4 / ØI 12,7
M24 x 1,5

Ref. - No. **0 815 459** — **35667**

D Schlauch für Druckluftanlage

GB hose for compressed air system

F tuyau pour l'installation d'air comprimé

ES manguera para instalación de aire comprimido

I tubo flex per impianto dell'aria compressa

PL przewód powietrza dla urządzenia sprężonego powietrza

RUS шланг для компрессорной установки

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC 1201; DSC 1205 / DT12 02; DC11 01/02; D 9; D11; D 12

to fit **Serie/series 3, Serie/series 4** (mot.) DSC 1201; DSC 1205 / DT12 02; DC11 01/02; D 9; D11; D 12

L 560 / 2 x M24 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4 m

Ref. - No.		**05448**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный	

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3 m

Ref. - No.		**40192**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3 m

Ref. - No.		**40193**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 3,5 m

Ref. - No.		**32616**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **40542**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 3,5 m

Ref. - No. **40553**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 3,5 m

Ref. - No. **40194**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M1 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4 m

Ref. - No. **40195**

D Luftwendel mit zwei Adaptern
GB air coil with two adapters
F serpentin d'air avec deux raccords
ES espiral de tubería de aire con dos adaptadores
I linea spiralata per aria con due adattatori
PL spirala powietrzna z dwoma adapterami
RUS воздушная спираль с двумя адаптерами
ⓘ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / 4 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 4 m

Ref. - No.		**32620**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков **32** schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный	

M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 4 m

Ref. - No.		**24246**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	Windungszahl/number of turns/nombre de spires/número de espira/numero di spire/ liczba skrętów/число витков **16** schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный	

M18 x 1,5 / M16 x 1,5 / 5 m

Ref. - No.		**22123**
D	Luftwendel mit zwei Adaptern	
GB	air coil with two adapters	
F	serpentin d'air avec deux raccords	
ES	espiral de tubería de aire con dos adaptadores	
I	linea spiralata per aria con due adattatori	
PL	spirala powietrzna z dwoma adapterami	
RUS	воздушная спираль с двумя адаптерами	
ⓘ	schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный	

2 x M16 x 1,5 / L 145

Ref. - No.		**32454**
D	Handgriffsatz für Druckluftwendel	
GB	handle kit for pneumatic coil	
F	jeu de poignées pour serpentin de liaison pneumatique	
ES	juego de asas para hélice de aire comprimido	
I	set maniglie per spirale per aria compressa	
PL	uchwyty do spirali sprężonego powietrza	
RUS	комплект рукояток для спиральной трубы линии подачи сжатого воздуха	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09659**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 32

Ref. - No. **09661**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

M16 x 1,5 / M18 x 1,5 / L 53

Ref. - No. **09663**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

M18 x 1,5 / L 35 / 1/2“- BSP

Ref. - No. **09662**

D Gewindeendstück für Luftwendel
GB threaded end piece for air coil
F embout fileté pour serpentin d'air
ES terminal rosca para espiral de tubería de aire
I terminale filettato per linea spiralata per aria
PL końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS резьбовой наконечник для воздушной спирали

2 x M18 x 1,5 / L 53

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M18 x 1,5 / M22 x 1,5 / L 29

Ref. - No. **09660**

D	Gewindeendstück für Luftwendel
GB	threaded end piece for air coil
F	embout fileté pour serpentin d'air
ES	terminal rosca para espiral de tubería de aire
I	terminale filettato per linea spiralata per aria
PL	końcówka gwintowana dla spirali powietrznej
RUS	резьбовой наконечник для воздушной спирали

M16 x 1,5

Ref. - No. **07079**

D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **1**

M16 x 1,5

Ref. - No. **07080**

D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **1**

M16 x 1,5

Ref. - No. **07081**

D	Kupplungskopf automatisch
GB	coupling head automatic
F	tête d'accouplement automatique
ES	cabeza de acoplamiento automático
I	testa di accoppiamento automatico
PL	głowica sprzęgła automatyczny
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ	Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **2**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07218**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **1**

M22 x 1,5

Ref. - No. **07219**

D Kupplungskopf automatisch
GB coupling head automatic
F tête d'accouplement automatique
ES cabeza de acoplamiento automático
I testa di accoppiamento automatico
PL głowica sprzęgła automatyczny
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы автоматич.
ⓘ Vorrat/emergency/stock/reserva/scorte/zapas/запас/ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/ Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения **1**

M22 x 1,5

Ref. - No. **06585**

D Kupplungskopf für Steuerdruck
GB coupling head for control pressure
F tête d'accouplement pour pression de commande
ES cabeza de acoplamiento para presión de mando
I testa di accoppiamento per pressione di comando
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системеуправления
ⓘ Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз/ gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

M16 x 1,5

Ref. - No. **06586**

D Kupplungskopf für Vorratsdruck
GB coupling head for brake pressure
F tête d'accouplement pour pression de réserve
ES cabeza de acoplamiento para presión de reserva
I testa di accoppiamento per pressione di riserva
PL głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego
RUS головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление
ⓘ rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M16 x 1,5

Ref. - No.		23647
D	Kupplungskopf mit Leitungsfilter	
GB	coupling head with in-line filter	
F	tête d'accouplement avec filtre de canalisation	
ES	cabeza de acoplamiento con filtro de conductor	
I	testa di accoppiamento con filtro in linea	
PL	Głowica sprzęgła z filtrem hydraulicznym	
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы с прямоточным фильтром	
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

M16 x 1,5

Ref. - No.		23648
D	Kupplungskopf mit Leitungsfilter	
GB	coupling head with in-line filter	
F	tête d'accouplement avec filtre de canalisation	
ES	cabeza de acoplamiento con filtro de conductor	
I	testa di accoppiamento con filtro in linea	
PL	Głowica sprzęgła z filtrem hydraulicznym	
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы с прямоточным фильтром	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	

M22 x 1,5

Ref. - No.		06529
D	Kupplungskopf für Steuerdruck	
GB	coupling head for control pressure	
F	tête d'accouplement pour pression de commande	
ES	cabeza de acoplamiento para presión de mando	
I	testa di accoppiamento per pressione di comando	
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia sterowania	
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для давления в системе управления	
ⓘ	Bremse/brake/freinage/freno/freni/hamulec/тормоз gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

M22 x 1,5

Ref. - No.		06530
D	Kupplungskopf für Vorratsdruck	
GB	coupling head for brake pressure	
F	tête d'accouplement pour pression de réserve	
ES	cabeza de acoplamiento para presión de reserva	
I	testa di accoppiamento per pressione di riserva	
PL	głowica sprzęgła dla ciśnienia zapasowego	
RUS	головка соединительная шлангов пневмосистемы для запаса давление	
ⓘ	rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06550**

D	Dichtring für Kupplungskopf
GB	seal ring for coupling head
F	rondelle d'étanchéité pour tête d`accouplement
ES	aro de retencion para cabeza de acoplamiento
I	anello di tenuta per testa di accoppiamento
PL	uszczelniacz dla głowicy sprzęgła
RUS	уплотнительное кольцо для головки автосцепки

Ref. - No. **06984**

D	Leerkupplung
GB	dummy coupling
F	débrayage
ES	falso acoplamiento
I	fissaggio semigiunti
PL	sprzęgło biegu jałowego
RUS	холостая муфта
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

Ref. - No. **06965**

D	Absperrhahn für Druckluftanlage
GB	stop cock for compressed air system
F	robinet d' arrêt pour l'installation d'air comprimé
ES	grifo de cierre para instalación de aire comprimido
I	rubinetto di intercettazione per impianto dell'aria compressa
PL	kurek odcinający dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS	запорный кран для компрессорной установки
ⓘ	180° drehbar/slewable/orientable/orientable/orientabile/obrotowy/поворотные/ mit Entlüftung/with ventilation/avec évacuation/con ventilación/con spurgo aria/ z odpowietrzaniem/c вентиляцией

M22 x 1,5

Ref. - No. **01144**

D	Bremsschlauch
GB	brake hose
F	flexible de frein
ES	manguera de freno
I	tubo freni
PL	przewód hamulcowy
RUS	тормозной шланг
ⓘ	DIN 74310

11 x 3,5 / 50 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

13 x 6 / 50 m

Ref. - No.		01145
D	Bremsschlauch	
GB	brake hose	
F	flexible de frein	
ES	manguera de freno	
I	tubo freni	
PL	przewód hamulcowy	
RUS	тормозной шланг	
ⓘ	DIN 74310	

ØI 18 / B 12

Ref. - No.		08329
D	Schlauchschelle	
GB	hose clamp	
F	collier de tuyau	
ES	abrazadera de manguera	
I	fascetta stringitubo	
PL	opaska zaciskowa węża	
RUS	хомут для шланга	
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка	

ØI 25 / B 15

Ref. - No.		07875
D	Schlauchschelle	
GB	hose clamp	
F	collier de tuyau	
ES	abrazadera de manguera	
I	fascetta stringitubo	
PL	opaska zaciskowa węża	
RUS	хомут для шланга	
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка	

4 x 1 / 25 m

Ref. - No.		02506
D	Kunststoffrohr	
GB	plastic tube	
F	tube plastique	
ES	tubo de plástico	
I	tubo in plastica	
PL	rura z tworzywa sztucznego	
RUS	трубка пластиковая	
ⓘ	DIN 74324	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07722**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

6 x 1 / 25 m

Ref. - No. **07723**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

8 x 1 / 25 m

Ref. - No. **02507**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

9 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **07725**

D Kunststoffrohr
GB plastic tube
F tube plastique
ES tubo de plástico
I tubo in plastica
PL rura z tworzywa sztucznego
RUS трубка пластиковая
DIN 74324

10 x 1 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

10 x 1,25 / 25 m

Ref. - No.	**07724**
D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

10 x 1,5 / 25 m

Ref. - No.	**04823**
D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

11 x 1,5 / 25 m

Ref. - No.	**02509**
D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 73378

12 x 1,5 / 25 m

Ref. - No.	**07726**
D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **10043**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

12,5 x 1,25 / 25 m

Ref. - No. **02510**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

14 x 2 / 25 m

Ref. - No. **07727**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

15 x 1,5 / 25 m

Ref. - No. **04522**

D	Kunststoffrohr
GB	plastic tube
F	tube plastique
ES	tubo de plástico
I	tubo in plastica
PL	rura z tworzywa sztucznego
RUS	трубка пластиковая
ⓘ	DIN 74324

16 x 2 / 25 m

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

18 x 2 / 25 m

Ref. - No.		febi 07985
D	Kunststoffrohr	
GB	plastic tube	
F	tube plastique	
ES	tubo de plástico	
I	tubo in plastica	
PL	rura z tworzywa sztucznego	
RUS	трубка пластиковая	
ⓘ	DIN 74324	

4 x 10

Ref. - No.		febi 05499
D	Stützhülse für Kunststoffrohr	
GB	support sleeve for plastic tube	
F	manchon de support pour tube plastique	
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico	
I	manicotto di supporto per tubo di plastica	
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	опорная втулка для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**	

6 x 15

Ref. - No.		febi 05504
D	Stützhülse für Kunststoffrohr	
GB	Support sleeve for plastic tube	
F	Manchon de support pour tube plastique	
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico	
I	manicotto di supporto per tubo di plastica	
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	опорная втулка для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

7 x 15

Ref. - No.		febi 05467
D	Stützhülse für Kunststoffrohr	
GB	support sleeve for plastic tube	
F	manchon de support pour tube plastique	
ES	casquillo de apoyo para tubo plástico	
I	manicotto di supporto per tubo di plastica	
PL	tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	опорная втулка для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04823**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **05505**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

8 x 15

Ref. - No. **05506**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

9 x 15

Ref. - No. **05507**

D Stützhülse für Kunststoffrohr
GB support sleeve for plastic tube
F manchon de support pour tube plastique
ES casquillo de apoyo para tubo plástico
I manicotto di supporto per tubo di plastica
PL tuleja wspomagająca dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS опорная втулка для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

12 x 15

Ref. - No. **06255**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

8 x 1

Ref. - No.		06252
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

9 x 1,5

Ref. - No.		06253
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**	

10 x 1

Ref. - No.		06258
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**	

10 x 1,25

Ref. - No.		06810
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06811**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 x 1,5

Ref. - No. **06256**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

Ref. - No. **06259**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 x 1,5

Ref. - No. **06812**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
ⓘ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 x 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

4 mm

Ref. - No.		**22179**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02506**	

6 mm

Ref. - No.		**22170**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**	

8 mm

Ref. - No.		**22171**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**	

9 mm

Ref. - No.		**22172**
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22173**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**

10 mm

Ref. - No. **22174**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm

Ref. - No. **22175**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Ref. - No. **22176**

D Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB connector for plastic tube
F connecteur pour tube plastique
ES connection para tubo plástico
I connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02510**

14 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

15 mm

Ref. - No.		febi 22177
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**	

16 mm

Ref. - No.		febi 22178
D	Steckverbinder für Kunststoffrohr	
GB	connector for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	connection para tubo plástico	
I	connettore a spina per tubo di plastica	
PL	Łącznik wtykowy dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	соединитель трубок пневмосистемы для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**	

12 x 1,5

Ref. - No.		febi 06814
D	Steckeinheit für Kunststoffrohr	
GB	plug-in-unitet for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	casquillo reductor para tubo plástico	
I	gruppo da innesto per tubo di plastica	
PL	jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	прокладка клапанной крышки для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**	

15 x 1,5

Ref. - No.		febi 06820
D	Steckeinheit für Kunststoffrohr	
GB	plug-in-unitet for plastic tube	
F	connecteur pour tube plastique	
ES	casquillo reductor para tubo plástico	
I	gruppo da innesto per tubo di plastica	
PL	jednostka wtyczki dla rury ze sztucznego tworzywa	
RUS	прокладка клапанной крышки для синтетической трубы	
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06832**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06833**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 x 1

Ref. - No. **06835**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07725**

10 x 1

Ref. - No. **06838**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 mm

Ref. - No. **22196**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

8 mm

Ref. - No. **22197**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

9 mm

Ref. - No. **22198**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

10 mm

Ref. - No. **22199**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07724**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22200**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm

Ref. - No. **22201**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm

Ref. - No. **22202**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm

Ref. - No. **22203**

D T - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB t-connector for plastic tube
F t-connecteur pour tube plastique
ES t-connection para tubo plástico
I t-connettore a spina per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy teownikowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS t-образный разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

16 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **06824**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 x 1

Ref. - No. **06830**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 x 1,5

Ref. - No. **22187**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07722**

6 mm / 90°

Ref. - No. **22188**

D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07723**

8 mm / 90°

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22189**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02507**

9 mm / 90°

Ref. - No. **22191**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02509**

11 mm / 90°

Ref. - No. **22192**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07726**

12 mm / 90°

Ref. - No. **22193**

D Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB angle connector for plastic tube
F accouplement - angulaire pour tube plastique
ES angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS угловой разъем для синтетической трубы
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 07727**

15 mm / 90°

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

16 mm / 90°

Ref. - No.	**22194**
D	Winkel - Steckverbinder für Kunststoffrohr
GB	angle connector for plastic tube
F	accouplement - angulaire pour tube plastique
ES	angulo - conexión enchufe para tubo plástico
I	connettore a pressione, a squadra per tubo di plastica
PL	Łącznik wtykowy kątowy dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	угловой разъем для синтетической трубы
ⓘ	für/for/pour/para/per/dla/для **febi 04522**

Ref. - No.	**22180**
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	8 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm

Ref. - No.	**22181**
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 6 mm

Ref. - No.	**22182**
D	Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	reducing connector for plastic tube
F	connecteur réducteur pour tube plastique
ES	conector reductor para tubo plástico
I	pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL	złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	штуцер для синтетической трубы
ⓘ	10 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22183**

D Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB reducing connector for plastic tube
F connecteur réducteur pour tube plastique
ES conector reductor para tubo plástico
I pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS штуцер для синтетической трубы
ⓘ 12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 8 mm

Ref. - No. **22184**

D Reduziersteckverbinder für Kunststoffrohr
GB reducing connector for plastic tube
F connecteur réducteur pour tube plastique
ES conector reductor para tubo plástico
I pezzo riduttore ad innesto per tubo di plastica
PL złączka redukcyjna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS штуцер для синтетической трубы
ⓘ 12 mm auf/to/en/sobre/sopra/na/на 10 mm

Ref. - No. **22208**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы
ⓘ

6 mm / M10 x 1

Ref. - No. **22209**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы
ⓘ

6 mm / M12 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 mm / M14 x 1,5

Ref. - No.	22210
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M16 x 1,5

Ref. - No.	22211
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

6 mm / M22 x 1,5

Ref. - No.	22212
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M10 x 1

Ref. - No.	22213
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22214**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22215**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22216**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22217**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

8 mm / M22 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

10 mm / M10 x 1

Ref. - No.	22218
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M12 x 1,5

Ref. - No.	22219
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M14 x 1,5

Ref. - No.	22220
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M16 x 1,5

Ref. - No.	22221
D	Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB	screw plug type connector for plastic tube
F	connecteur fileté pour tube plastique
ES	conector de rosca para tubo plástico
I	connettore a vite per tubo di plastica
PL	złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS	соединитель трубок для синтетической трубы

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22222**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

10 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22223**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M12 x 1,5

Ref. - No. **22224**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M14 x 1,5

Ref. - No. **22225**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M16 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22226**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

12 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22227**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

15 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **22228**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M16 x 1,5

Ref. - No. **22229**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

16 mm / M22 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22230**

D Einschraubsteckverbinder für Kunststoffrohr
GB screw plug type connector for plastic tube
F connecteur fileté pour tube plastique
ES conector de rosca para tubo plástico
I connettore a vite per tubo di plastica
PL złączka pneumatyczna dla rury ze sztucznego tworzywa
RUS соединитель трубок для синтетической трубы

18 mm / M22 x 1,5

Ref. - No. **01168**

D Prüfanschluß für Druckluftanlage
GB test connection for compressed air system
F raccord d' essai pour l'installation d'air comprimé
ES conexión de ensayo para instalación de aire comprimido
I valvola di controllo per impianto dell'aria compressa
PL przyłącze kontrolne dla urządzenia sprężonego powietrza
RUS контрол. вывод тормозной системы для компрессорной установки

M12

Ref. - No. **07082**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“

Ref. - No. **07084**

D Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS камера тормозная длинноход, без оснастки
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	07086
D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“

Ref. - No.	07088
D	Membranzylinder Langhub, ohne Zubehör
GB	diaphragme cylindre long stroke, without accessories
F	membrane de cylindre longue course, sans accessoires
ES	cilindro de membrana carrera larga, sin accesorios
I	cilindro freno a diaframma corsa lunga, senza accessori
PL	cylinder membranowy teleskop, bez wyposażenia dodatkowego
RUS	камера тормозная длинноход, без оснастки
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“

Ref. - No.	28624
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial
GB	double diaphragm cylinder with add-on material
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio
PL	cylinder z podwójną membraną z materiałami dodatkowymi
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76/ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“/30“

Ref. - No.	34115
D	Doppelmembranzylinder mit Anbaumaterial
GB	double diaphragm cylinder with add-on material
F	cylindre à double membrane avec matériel de construction
ES	cilindro de doble membrana con material de montaje añadido
I	cilindro a doppia membrana con materiale di montaggio
PL	cylinder z podwójną membraną z materiałami dodatkowymi
RUS	Двохмембранная тормозная пневматическая камера с дополнительными материалами
ⓘ	Hub/stroke/course/carrera/corsa/skok/ход 76/ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“/30“

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07092**

D Rep. Satz Langlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB rep. kit long hole yoke for diaphragme cylinder
F kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES jgo. rep. articulación de horquilla para cilindro de membrana
I kit riparaz. giunto a forcella ad asola per cilindro freno a diaframme
PL przegub widełkowy z otworem wzdłużnym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS р/к вильчатый шарнир с прорезью (длинное отверстие) для мембранного цилиндра

Ref. - No. **07093**

D Rep. Satz Rundlochgabelgelenk für Membranzylinder
GB rep. kit round hole yoke for diaphragme cylinder
F kit de rép. fixation de rotule pour membrane de cylindre
ES jgo. rep. articulación de horquilla con agujero circular para cilindro de membrana
I kit riparaz. giunto a forcella a foro circolare per cilindro freno a diaframme
PL przegub widełkowy z otworem okrągłym, zapasowy dla cylindra przeponowego
RUS р/к вильч.шарнир(кругл.отверстия) для мембранного цилиндра

Ref. - No. **07094**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 9“

Ref. - No. **07095**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 12“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	07096
D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“

Ref. - No.	07097
D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“

Ref. - No.	07098
D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“

Ref. - No.	07099
D	Membrane Normalhub
GB	diaphragm standard stroke
F	membrane course normale
ES	membrana carrera normal
I	membrana corsa normale
PL	membrana dźwignia zwykła
RUS	мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07100**

D Membrane Normalhub
GB diaphragm standard stroke
F membrane course normale
ES membrana carrera normal
I membrana corsa normale
PL membrana dźwignia zwykła
RUS мембрана тормозной камеры обычный ход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 36“

Ref. - No. **06889**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 14“

Ref. - No. **07101**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 16“

Ref. - No. **07102**

D Membrane Langhub
GB diaphragm long stroke
F membrane longue course
ES membrana carrera larga
I membrana corsa lunga
PL membrana teleskop
RUS мембрана тормозной камеры длинноход
ⓘ Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 20“

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		**07103**
D	Membrane Langhub	
GB	diaphragm long stroke	
F	membrane longue course	
ES	membrana carrera larga	
I	membrana corsa lunga	
PL	membrana teleskop	
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 24“	

Ref. - No.		**07104**
D	Membrane Langhub	
GB	diaphragm long stroke	
F	membrane longue course	
ES	membrana carrera larga	
I	membrana corsa lunga	
PL	membrana teleskop	
RUS	мембрана тормозной камеры длинноход	
ⓘ	Kenngröße/parameter/données/parámetro/parametro/parametr/параметр Typ 30“	

Ref. - No.		**06926**
D	Hemmschuh mit innenliegendem Griff	
GB	wheel drag with internal handle	
F	sabot de frein avec poignée située à l’intérieur	
ES	calza con asidero en el interior	
I	calzatoia con maniglia interna	
PL	szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem	
RUS	тормозной башмак с внутренней ручкой	
ⓘ	DIN 76051 verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный	

260 x 120 x 150

Ref. - No.		**06927**
D	Halterung für Hemmschuh	
GB	mounting for wheel drag	
F	fixation pour sabot de frein	
ES	sosten para calza	
I	supporteria per calzatoia	
PL	mocowanie dla płoza hamulcowego	
RUS	крепление для тормозного башмака	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный/ passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/ **febi 06926**	

B 125

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06928**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

320 x 160 x 190

Ref. - No. **06929**

D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
grundiert/primed/avec couche d'apprêt/imprimado/con la prima mano/zagruntowany/грунтованный/
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/
febi 06928

B 165

Ref. - No. **06930**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой
DIN 76051
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

400 x 200 x 230

Ref. - No. **06931**

D Halterung für Hemmschuh
GB mounting for wheel drag
F fixation pour sabot de frein
ES sosten para calza
I supporteria per calzatoia
PL mocowanie dla płoza hamulcowego
RUS крепление для тормозного башмака
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный/
passend für/to fit for/adapté à/aprpiado para/adattabilde per/pasuje dla/подходящий для/
febi 06930

B 205

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **17774**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой

DIN 76051
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

470 x 200 x 230

Ref. - No. **35650**

D Hemmschuh mit innenliegendem Griff
GB wheel drag with internal handle
F sabot de frein avec poignée située à l'intérieur
ES calza con asidero en el interior
I calzatoia con maniglia interna
PL szczęka hamulcowa z wewnętrznym uchwytem
RUS тормозной башмак с внутренней ручкой

DIN 76051-46
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

380 x 160 x 190

Ref. - No. **02326**

D Radblende, offen
GB wheel cap open, open
F enjoliveur de roue, ouvert
ES tapacubo, abierto
I coppa ruota, aperto
PL zaślepka koła, otwarty
RUS дросселирующая шайба колеса, открытый

Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5"/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. **10**

Ref. - No. **02712**

D Radblende, vorne
GB wheel cap, front
F enjoliveur de roue, avant
ES tapacubo, delantero
I coppa ruota, anteriore
PL zaślepka koła, z przodu
RUS дросселирующая шайба колеса, спереди

Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5"/
Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. **10**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02713**

D	Radblende, hinten
GB	wheel cap, rear
F	enjoliveur de roue, arrière
ES	tapacubo, trasero
I	coppa ruota, posteriore
PL	zaślepka koła, tył
RUS	дросселирующая шайба колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/ Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. **10**

Ref. - No. **02715**

D	Halter für Radblende, hinten
GB	mount for wheel cap, rear
F	support pour enjoliveur de roue, arrière
ES	sujección para tapa cubo de rueda, trasero
I	supporto per coppa ruota, posteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, tył
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, сзади
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/ Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. **10**

Ref. - No. **02714**

D	Halter für Radblende, vorne
GB	mount for wheel cap, front
F	support pour enjoliveur de roue, avant
ES	sujección para tapa cubo de rueda, delantero
I	supporto per coppa ruota, anteriore
PL	mocowanie dla kołpaka koła, z przodu
RUS	кронштейн для дросселирующей шайбы колеса, спереди
ⓘ	Felgengröße/rim size/dimension de la jante/tamaño de llanta/misura cerchione/ rozmiar felgi/размер колесного диска 20 - 22,5“/ Lochanzahl/number of holes/nombre des trous/número de agujero/numero di foric/ liczba otworów/кол-во отв. **10**

Ref. - No. **30800**

D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

300 x 300

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

350 x 300

Ref. - No.	30801
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 300

Ref. - No.	30802
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

400 x 400

Ref. - No.	30803
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo



450 x 300

Ref. - No.	30804
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		30805
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		500 x 300

Ref. - No.		30806
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		500 x 400

Ref. - No.		30807
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		600 x 300

Ref. - No.		30808
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial	
GB	mud flap with add-on material	
F	garde-boue avec matériel de construction	
ES	guardabarro con material de montaje añadido	
I	paraspruzzi con materiale di montaggio	
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi	
RUS	брызговик с дополнительными материалами	
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo	
		600 x 400

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

500 x 600

Ref. - No.	**30809**
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-logo

650 x 300

Ref. - No.	**30810**
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

650 x 400

Ref. - No.	**30811**
D	Schmutzfänger mit Anbaumaterial
GB	mud flap with add-on material
F	garde-boue avec matériel de construction
ES	guardabarro con material de montaje añadido
I	paraspruzzi con materiale di montaggio
PL	Łapacz zanieczyszczeń z materiałami dodatkowymi
RUS	брызговик с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo

380 x 2400

Ref. - No.	**30812**
D	Heckschürze mit Anbaumaterial
GB	rear body apron with add-on material
F	jupe arriére avec matériel de construction
ES	revestimiento trasero con material de montaje añadido
I	grembiale posteriore con materiale di montaggio
PL	osłona tylna z materiałami dodatkowymi
RUS	грязезащитный фартук с дополнительными материалами
ⓘ	mit/with/avec/con/con/z/c febi-Logo/ mit Verkehrszeichen bedruckt/printed with traffic sign/ imprimé de panneaux de signalisation routière/impreso con señales de tráfico/ con segnaletica stradale stampata/zadrukowany znakami drogowymi/ zadrukowany znakami drogowymi/с изображением дорожных знаков

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09700**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09701**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3,5 m/7- polig/7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 70

Ref. - No. **09702**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09703**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
7- polig/7- pin à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09705**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09706**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 70

Ref. - No. **09707**

D Elektrowendel mit Metallstecker S
GB electrical coil with metal plug S
F serpentins electriques avec fiche métallique S
ES helice de cable electrico con conector metálico S
I cavo elettrico spiralato con spina metallica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym S
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 22

Ref. - No. **09713**

D Elektrowendel mit Metallstecker N
GB electrical coil with metal plug N
F serpentins electriques avec fiche métallique N
ES helice de cable electrico con conector metálico N
I cavo elettrico spiralato con spina metallica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem metalowym N
RUS электроспираль с металлической колодкой

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **09726**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker
GB electrical coil with plastic plug
F serpentins electriques avec connecteur plastique
ES helice de cable electrico con enchufe de plástico
I cavo elettrico spiralato con spina in plastica
PL przetwornik elektryczny ze wtykiem z tworzywa sztucznego
RUS электроспираль с синтетическим штекер

DIN 12098
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
15- polig/15- pin/à 15- poles/15- polos/a 15- poli/15- trójbiegunowe/15- полюсный/ 24 V

12 x1,5 mm² + 3 x 2,5 mm²
ØI 85

Ref. - No. **33500**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² /
ØI 19

Ref. - No. **33501**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731 / Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/ lunghezza di lavoro/długość robocza/рабочая длина 3 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² /
ØI 19

Ref. - No. **33502**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB electrical coil with plastic connector N
F serpentins electriques avec cache plastique N
ES helice de cable electrico con conector plástico N
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS электроспираль с пластиковым штекером N

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/7- polig/
7- pin/ à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² /
ØI 19

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No.	33503
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB	electrical coil with plastic connector S
F	serpentins electriques avec cache plastique S
ES	helice de cable electrico con conector plástico S
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S
ⓘ	DIN 3731 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No.	33504
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB	electrical coil with plastic connector N
F	serpentins electriques avec cache plastique N
ES	helice de cable electrico con conector plástico N
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

Ref. - No.	33505
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB	electrical coil with plastic connector S
F	serpentins electriques avec cache plastique S
ES	helice de cable electrico con conector plástico S
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS	электроспираль с пластиковым штекером S
ⓘ	DIN 3731 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² ØI 19

Ref. - No.	33506
D	Elektrowendel mit Kunststoffstecker N
GB	electrical coil with plastic connector N
F	serpentins electriques avec cache plastique N
ES	helice de cable electrico con conector plástico N
I	cavo elettrico spiralato con connettore di plastica N
PL	przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego N
RUS	электроспираль с пластиковым штекером N
ⓘ	DIN 1185 Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/ 7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный/ 24 V

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **33507**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 4,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **40101**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 1185
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **40102**

D Elektrowendel mit Kunststoffstecker S
GB electrical coil with plastic connector S
F serpentins electriques avec cache plastique S
ES helice de cable electrico con conector plástico S
I cavo elettrico spiralato con connettore di plastica S
PL przetwornik elektryczny z wtykiem z tworzywa sztucznego S
RUS электроспираль с пластиковым штекером S

DIN 3731
Arbeitslänge/working length/longueur de travail/longitud de trabajo/lunghezza di lavoro/ długość robocza/рабочая длина 3,5 m/
7- polig/7- pin/à 7- poles/7- polos/a 7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюсный / 24 V

6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm² / ØI 19

Ref. - No. **21640**

D EBS-Wendel
GB EBS - coil
F EBS - cable spirale elektrique
ES helice EBS
I EBS - cavo spiralato per impulsi
PL skrętka EBS
RUS спираль ebs

DIN 7638
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал/ 24 V/
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса

2 x 4 mm²/3 x 1,5 mm²/ 2 x 1,5 mm² / ØI 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 3500

Ref. - No.	**21907**
D	Adapter für Elektrowendel
GB	adapter for electrical coil
F	adapteur pour serpentains electriques
ES	adaptador para helice de cable electrico
I	adattatore per cavo elettrico spiralato
PL	adapter dla skrętki
RUS	розетка для электрической спирали
ⓘ	Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/ plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/ fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/ enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/ 15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/ штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный/ 24 V / hytrel

L 3500

Ref. - No.	**40100**
D	Adapter für Elektrowendel
GB	adapter for electrical coil
F	adapteur pour serpentains electriques
ES	adaptador para helice de cable electrico
I	adattatore per cavo elettrico spiralato
PL	adapter dla skrętki
RUS	розетка для электрической спирали
ⓘ	Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/ plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/ fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/ enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/ spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/ 15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/ штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный/ 24 V / hytrel

Ref. - No.	**07338**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/ 7- polig mit Schraubanschlüssen/7- pin with screw connection/ 7- pôles avec raccord/7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/ 7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением/ 12 V / DIN 1724

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07342**

D Stecker für Elektrowendel
GB plug for electrical coil
F fiche pour serpentains electriques
ES enchufe para helice de cable electrico
I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL wtyczka dla skrętki
RUS штекер для электрической спирали

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/
plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал/
7- polig mit Schraubanschlüssen/7- pin with screw connection/7- pôles avec raccord/
7- polos con conexiones roscada/7-poli con raccordi a vite/
7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением/
24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No. **05062**

D Stecker für Elektrowendel
GB plug for electrical coil
F fiche pour serpentains electriques
ES enchufe para helice de cable electrico
I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL wtyczka dla skrętki
RUS штекер для электрической спирали

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig mit Schraubanschlüssen/7- core with screw connection/7- pôles avec raccord/
7- polos con conexiones roscada/7- poli con raccordi a vite/
7- stykowy dla przyłączami śrubowymi/7- полюсный с винтовым соединением/
24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **07340**

D Stecker für Elektrowendel
GB plug for electrical coil
F fiche pour serpentains electriques
ES enchufe para helice de cable electrico
I spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL wtyczka dla skrętki
RUS штекер для электрической спирали

Aluminium/aluminium/aluminium/aluminio/alluminio/aluminium/алюминий/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал/
7-polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/
7-pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/
7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/
7- полюса со штекерным разъемом/
24 V / DIN 1185 (N)

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**05060**
D	Stecker für Elektrowendel
GB	plug for electrical coil
F	fiche pour serpentains electriques
ES	enchufe para helice de cable electrico
I	spina (cappuccio) per cavo elettrico spiralato
PL	wtyczka dla skrętki
RUS	штекер для электрической спирали
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/ 7- polig mit Steckanschluß/7- pin with plug-in connection/ 7- pôles avec connexion par fiches/7- polos con conexión de enchufe/ 7- poli con collegamento a spina/7- trójbiegunów z przyłączem wtykowym/ 7- полюса со штекерным разъемом/ 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No.	**01550**
D	Stecker
GB	plug
F	fiche
ES	enchufe
I	spina (cappuccio)
PL	wtyczka
RUS	штекер
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса/ Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/ полимерный материал / 24 V / DIN 12098/ mit Spritzwasserschutz nach/With splash-water protection to/ avec protection contre les projection après/ con protección contra chorro de agua después (de)/con paraacqua da spruzzo da/ z osłoną przed rozbryzgami wody z/c защитой от впрыскивания воды после/ DIN 4091

Ref. - No.	**07343**
D	Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB	plug socket with screw connection
F	prise de courant avec raccord
ES	caja de enchufe con conexiones roscada
I	presa corrente con raccordi a vite
PL	gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS	штепсельная розетка с винтовым соединением
ⓘ	Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/ 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 24 V / DIN 1185 (N)

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07339**

D Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB plug socket with screw connection
F prise de courant avec raccord
ES caja de enchufe con conexiones roscada
I presa corrente con raccordi a vite
PL gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS штепсельная розетка с винтовым соединением

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 12 V / DIN 1724

Ref. - No. **05063**

D Steckdose mit Schraubanschlüssen
GB plug socket with screw connection
F prise de courant avec raccord
ES caja de enchufe con conexiones roscada
I presa corrente con raccordi a vite
PL gniazdko dla przyłączami śrubowymi
RUS штепсельная розетка с винтовым соединением

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 24 V / DIN 3731 (S)

Ref. - No. **07341**

D Steckdose mit Steckanschluß
GB plug socket with plug-in connection
F prise de courant avec connexion par fiches
ES caja de enchufe con conexión de enchufe
I presa corrente con collegamento a spina
PL gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS штепсельная розетка со штекерным разъемом

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 24 V / DIN 1185 (N)

Ref. - No. **05061**

D Steckdose mit Steckanschluß
GB plug socket with plug-in connection
F prise de courant avec connexion par fiches
ES caja de enchufe con conexión de enchufe
I presa corrente con collegamento a spina
PL gniazdko z przyłączem wtykowym
RUS штепсельная розетка со штекерным разъемом

Metall/metal/metal/metal/metallo/metal/металл/
7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunów/7- полюса/ 24 V / DIN 3731 (S)

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01541**

D	Steckdose
GB	plug socket
F	prise de courant
ES	caja de enchufe
I	presa corrente
PL	gniazdko
RUS	штепсельная розетка
ⓘ	15- polig/15- pin/15- pôles/15- polos/15- poli/15- trójbiegunów/15- полюса/ 24 V / DIN 12098

Ref. - No. **06140**

D	ABS-Stecker
GB	ABS - plug
F	ABS - fiche
ES	enchufe ABS
I	spina ABS
PL	wtyczka gniazda ABS
RUS	штекер системы abs
ⓘ	DIN 7638 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

Ref. - No. **06138**

D	ABS-Steckdose
GB	ABS - plug socket
F	ABS - prise de courant
ES	caja de enchufe ABS
I	presa ABS
PL	gniazdo ABS
RUS	розетка системы abs
ⓘ	DIN 7368 / 5- polig/5- pin/5- pôles/5- polos/5- poli/5- trójbiegunów/5- полюса

M16 x 1,5

Ref. - No. **21641**

D	EBS-Stecker mit Anbaumaterial
GB	EBS - plug with add-on material
F	EBS - fiche avec matériel de construction
ES	enchufe EBS con material de montaje añadido
I	spina EBS con materiale di montaggio
PL	wtyk EBS z materiałami dodatkowymi
RUS	ebs-штепсельная вилка с дополнительными материалами
ⓘ	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал/ 7- polig/7- pin/7- pôles/7- polos/7- poli/7- trójbiegunowe/7- полюса/ 24 V / DIN 7638

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **22011**

D EBS-Steckdose mit Anbaumaterial
GB flush receptacle with add-on material
F prise de courant EBS avec matériel de construction
ES conector EBS con material de montaje añadido
I presa EBS con materiale di montaggio
PL gniazdo EBS z materiałami dodatkowymi
RUS розетка ebs с дополнительными материалами

24 V / Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения/
8- polig/8- pin/8- pôles/8- polos/8- poli/8- trójbiegunowe/8- полюса

Ref. - No. **09734**

D Adapter
GB adapter
F adapteur
ES adaptador
I adattatore
PL adapter
RUS розетка

24 V / **OLD**
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/
enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный /
24 V / hytrel

Ref. - No. **22028**

D Adapter
GB adapter
F adapteur
ES adaptador
I adattatore
PL adapter
RUS розетка

24 V / **NEW**
Stecker 15-polig auf 1 x N-Stecker 7-polig + 1 x S-Stecker 7-polig/
plug 15-pin to 1 x N-plug 7-core + 1 x S-plug 7-core/
fiche 15-broche en 1 x N-fiche 7-broche + 1 x S-fiche 7-broche/
enchufe 15-polos sobre 1 x N-enchufe 7-polos + 1 x S-enchufe 7-polos/
spina 15-poli sopra 1 x N-spina 7-poli + 1 x S-spina 7-poli/
15-stykowa wtyczka na 1 x 7-stykowa wtyczka N + 1 x 7-stykowa wtyczka S/
штепсель 15-полюсный на + 1 x N-штепсель 7-полюсный + 1 x S-штепсель 7-полюсный/
24 V / hytrel

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07024
D	Kabelbinder, schwarz	
GB	cable tie, black	
F	cosse de câble, noir	
ES	atadura de cables, negro	
I	fissacavi, col. nero	
PL	złączka kablowa, czarny	
RUS	хомут пластиковый, черный	

ØA 102 / ØI 22 / B 2,5

Ref. - No.		07025
D	Kabelbinder, schwarz	
GB	cable tie, black	
F	cosse de câble, noir	
ES	atadura de cables, negro	
I	fissacavi, col. nero	
PL	złączka kablowa, czarny	
RUS	хомут пластиковый, черный	

ØA 150 / ØI 35 / B 3,6

Ref. - No.		07026
D	Kabelbinder, schwarz	
GB	cable tie, black	
F	cosse de câble, noir	
ES	atadura de cables, negro	
I	fissacavi, col. nero	
PL	złączka kablowa, czarny	
RUS	хомут пластиковый, черный	

ØA 302 / ØI 81 / B 4,8

Ref. - No.		07029
D	Kabelbinder, schwarz	
GB	cable tie, black	
F	cosse de câble, noir	
ES	atadura de cables, negro	
I	fissacavi, col. nero	
PL	złączka kablowa, czarny	
RUS	хомут пластиковый, черный	

ØA 387 / ØI 108 / B 7,6

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **07027**

D Kabelbinder, schwarz
GB cable tie, black
F cosse de câble, noir
ES atadura de cables, negro
I fissacavi, col. nero
PL złączka kablowa, czarny
RUS хомут пластиковый, черный

ØA 389 / ØI 108 / B 4,8

Ref. - No. **02529**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь

24 V / 5 W
rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

Ref. - No. **02530**

D Positionsleuchte
GB position light
F feu de position
ES faro de posición
I luce di posizione
PL lampa pozycyjna
RUS стояночный фонарь

24 V / 5 W
rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/красный-белый

Ref. - No. **02531**

D Ersatzglas für Positionsleuchte
GB glass for position light
F verre de remplacement pour feu de position
ES cristal de recambio para lampara de posición
I vetro rosso per luce di posizione
PL szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej
RUS запасное стекло для стояночного фонаря

rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		**02532**
D	Ersatzglas für Positionsleuchte	
GB	glass for position light	
F	verre de remplacement pour feu de position	
ES	cristal de recambio para lampara de posición	
I	vetro rosso per luce di posizione	
PL	szkło zapasowe dla lampy pozycyjnej	
RUS	запасное стекло для стояночного фонаря	
ⓘ	weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02529**, **02530**	

Ref. - No.		**02654**
D	Begrenzungsleuchte	
GB	side marker lamp	
F	feu de position	
ES	faro de limitación	
I	luce di posizione	
PL	lampa ograniczająca	
RUS	габаритный фонарь	
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/czerwony-biały/ красный-белый	

H 83

Ref. - No.		**06329**
D	Begrenzungsleuchte	
GB	side marker lamp	
F	feu de position	
ES	faro de limitación	
I	luce di posizione	
PL	lampa ograniczająca	
RUS	габаритный фонарь	
ⓘ	rot-weiß/red-white/rouge-blanc/rojo-blanco/col. rosso-col. bianco/ czerwony-biały/красный-белый	

H 43 / L 116 / B 42

Ref. - No.		**02731**
D	Markierungsleuchte mit Reflektor	
GB	side marker lamp with reflector	
F	feu de position avec reflecteur	
ES	lampara de marcacion con reflector	
I	luce di riferimento (marcaggio) con reflettore	
PL	lampka sygnalizacyjna z reflektorem	
RUS	маркировочный осветитель с отражателем	
ⓘ	gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

L 89 / B 55 / H 41

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02733**

D Markierungsleuchte mit Reflektor
GB side marker lamp with reflector
F feu de position avec reflecteur
ES lampara de marcacion con reflector
I luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS маркировочный осветитель с отражателем
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

L 128 / B 52 / H 32

Ref. - No. **02740**

D Markierungsleuchte mit Reflektor
GB side marker lamp with reflector
F feu de position avec reflecteur
ES lampara de marcacion con reflector
I luce di riferimento (marcaggio) con reflettore
PL lampka sygnalizacyjna z reflektorem
RUS маркировочный осветитель с отражателем
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ref. - No. **06526**

D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
rund/round/rond/circular/rotondo/okrągły/круглый/
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/
con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/z i folią samoprzylepną/
с и самоклеящейся пленкой



ØA 60

Ref. - No. **06549**

D Seitenreflektor mit Befestigungsbohrung
GB side reflector with mounting hole
F réflecteur de côté avec alésage de fixation
ES reflector lateral con taladro de fijación
I parabola (riflettore) laterale con foratura di fissaggio
PL reflektor boczny z otworem mocującym
RUS боковой отражатель с крепежным отверстием
eckig/corned/carré/angular/angolare/kanciasty/угловой/
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый/
mit selbstklebender Folie/with self-adhesive tape/avec et feuille auto-adhésive/
con y lámina adhesiva/con e pellicola autoadesiva/
z i folią samoprzylepną/с и самоклеящейся пленкой



90 x 40

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

115 x 50 x 65

Ref. - No. **02727**

D	Kennzeichenleuchte mit Dichtung
GB	lincence plate light with gasket
F	eclairage de plaque d'immatriculation avec joint d'ètanchéité
ES	luz de matricula con junta
I	fanale illuminazione targa con guarnizione
PL	lampa tablicy rejestracyjnej z uszczelką
RUS	фонарь освещения номерн.знака с прокладкой

ØA 140

Ref. - No. **02693**

D	3- Kammer Heckleuchte rund, ohne Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light round, without lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes rond, sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámarascircular, sin luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, senza fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna okrągły, bez lampy tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь кругл., без фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02683**

D	3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light round, with lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

ØA 140

Ref. - No. **02702**

D	3- Kammer Heckleuchte rund, mit Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light round, with lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes rond, avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámarascircular, con luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti rotondo, con fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna okrągły, z lampy tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь кругл., с фонаря освещения номерного знака

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02726**

D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 3- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 02693**

ØA 140

Ref. - No. **03056**

D	3- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light without lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámaras sin luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03051**

D	3- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte
GB	3 chambered rear light with lincense plate light
F	feu arriere à trois lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 3 cámaras con luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 3 alloggiamenti con fanale illuminazione targa
PL	trzykomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej
RUS	3-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака
ⓘ	rot-gelb/red-yellow/rouge-jaune/rojo-amarillo/col. rosso-giallo/czerwony-żółty/ красный-желтый/red-yellow

L 340 / B 143 / H 68 / M8

Ref. - No. **03058**

D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 3- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 03051**, **03056**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**03055**
D	Ersatzglas für 3- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 3- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 3- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 3- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 3 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej trzykomorowej
RUS	запасное стекло для 3-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No.	**06419**
D	5- Kammer Heckleuchte ohne Kennzeichenleuchte
GB	5 chambered rear light without lincense plate light
F	feu arriere à 5 lampes sans eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 5 cámaras sin luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti senza fanale illuminazione targa
PL	pięciokomorowa lampa tylna bez lampki tablicy rejestracyjnej
RUS	5-камерный задний фонарь без фонаря освещения номерного знака
ⓘ	

L 343 / B 133 / H 75 / M8

Ref. - No.	**06417**
D	5- Kammer Heckleuchte mit Kennzeichenleuchte
GB	5 chambered rear light with lincense plate light
F	feu arriere à 5 lampes avec eclairage de plaque d'immatriculation
ES	luz trasera de 5 cámaras con luz de matricula
I	gruppo ottico posteriore a 5 alloggiamenti con fanale illuminazione targa
PL	pięciokomorowa lampa tylna z lampą tablicy rejestracyjnej
RUS	5-камерный задний фонарь с фонарем освещения номерного знака
ⓘ	

Ref. - No.	**06442**
D	Ersatzglas für 5- Kammer Heckleuchte
GB	glass for 5- chamber rear light
F	verre de remplacement pour 5- chambre feux arrière
ES	cristal de recambio para 5- cámara lampara trasera
I	vetro rosso per fanale di coda a 5 camere
PL	szkło zapasowe dla lampy tylnej pięciokomorowej
RUS	запасное стекло для 5-камерного заднего фонаря
ⓘ	rechts+links/right+left/droite+gauche/derecha+izquierdo/dx+sinistra/ z prawej strony+po lewej/справа+слева/ für/for/pour/para/per/dla/для **febi 06417**, **06419**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		06691
D	H1-Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	H1-bulb for main headlamp	
F	H1-lampes pour phare principal	
ES	H1-làmpara para faro principal	
I	H1-bulbo per proiettore primario	
PL	H1 zarówka zenonowa dla reflektora głównego	
RUS	H1-лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	24 V / 70 W / P 14,5 s / DIN 72601 / ECE R 37	

Ref. - No.		06706
D	H3-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer	
GB	H3-bulb for main and auxiliary headlight	
F	H3-lampes pour phare principal et supplémentaire	
ES	H3-làmpara para faros principales y adicionales	
I	H3-bulbo per fari principali e supplementari	
PL	H3 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych	
RUS	H3-лампа накаливания для основных и дополнительных фар	
ⓘ	24 V / 70 W / PK 22 s / DIN 72601 / ECE R 37	

Ref. - No.		06581
D	H4-Glühlampe für Haupt- und Zusatzscheinwerfer	
GB	H4-bulb for main and auxiliary headlight	
F	H4-lampes pour phare principal et supplémentaire	
ES	H4-làmpara para faros principales y adicionales	
I	H4-bulbo per fari principali e supplementari	
PL	H4 zarówka zenonowa do reflektorów głównych i dodatkowych	
RUS	H4-лампа накаливания для основных и дополнительных фар	
ⓘ	24 V / 75 W / P 43 t / DIN 72601 / ECE R 37	

Ref. - No.		09668
D	H7-Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	H7-bulb for main headlamp	
F	H7-lampes pour phare principal	
ES	H7-làmpara para faro principal	
I	H7-bulbo per proiettore primario	
PL	H7 zarówka zenonowa dla reflektora głównego	
RUS	H7-лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	24 V / 70 W / DIN 72601 / PX 26 d / ECE R 37	

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**06851**
D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	Żarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 18 W / BA 15 s / DIN 72601 R

Ref. - No.	**06894**
D	Glühlampe für Blink- und Bremslicht
GB	bulb for direction indicator and brake light
F	lampes pour indicateur de direction et signal de freinage
ES	làmpara para intermitentes y luz de pare
I	bulbo per lampeggiatore e luce di arresto
PL	zarówka zenonowa dla kierunkowskazów i świateł hamowania
RUS	лампа накаливания для мигающего сигнала и сигнала торможения
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / P 21 W / ECE R 37

Ref. - No.	**06899**
D	Glühlampe für Brems-, Blink-, Schluß-, Nebelschluß- und Rückfahrlicht
GB	bulb for brake, indicator, rear, rear fog and reversing light
F	lampes pour feu de recul, antibrouillard, arrière, clignotant, stop
ES	làmpara para luz de freno, intermitente, trasera, trasera antiniebla y de marcha atrás
I	bulbo per luci di arresto, lampeggianti, fanali posteriori, faro antinebbia posteriore e fanale di retromarcia
PL	zarówka zenonowa do światła hamowania, migowego, pozycyjnego tylnego, przeciwmgielnego i cofania
RUS	лампа накаливания для стоп-сигналов, фонарей указателя поворота, задних габаритных фонарей, задних противотуманных фонарей, фонарей заднего хода
ⓘ	24 V / 21 W / BA 15 s / DIN 72601 / PY 21 W / ECE R 37/ schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/ odporny na wibracje/вибростойкий/ verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

Ref. - No.	**06911**
D	Glühlampe für Brems- und Schlußlicht
GB	bulb for stop light and rear light
F	lampes pour signal de freinage et feu arrière
ES	làmpara para luz de pare y pilotos traseros
I	bulbo per luce di arresto e di posizione posteriore
PL	zarówka zenonowa dla świateł hamowania i pozycyjnych tylnych
RUS	лампа накаливания для стоп-сигнала и заднего фонаря
ⓘ	24 V / 21/5 W / BAY 15 d / DIN 72601 / P 21/5 W / ECE R 37

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06974**

D Glühlampe für Innen- und Kennzeichenleuchte
GB bulb for interior and licence plate light
F lampes pour éclairage intérieur et de plaque d'immatriculation
ES làmpara para luz interior y de matrícula
I bulbo per luce abitacolo e targa
PL zarówka zenonowa do lamp oświetlających wnętrze i tablicę rejestracyjną
RUS лампа накаливания для плафона салона и фонаря освещения номерного знака
24 V / 5 W / SV 8,5 - 8 / DIN 72601 / C 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06975**

D Glühlampe
GB bulb
F lampes
ES làmpara
I bulbo
PL zarówka zenonowa
RUS лампа накаливания
Sofitte/festoon/sofitte/sofito/soffitto/sofitte/софитная лампа/
24 V / 10 W / DIN 72601 / SV 8,5 - 8

Ref. - No. **06916**

D Glühlampe für Schlusslicht
GB bulb for rear light
F lampes pour feux arrières
ES làmpara para luz trasera
I bulbo per fanalino posteriore
PL zarówka zenonowa do żwiatła tylnego
RUS лампа накаливания для заднего габаритного огня
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37

Ref. - No. **06940**

D Glühlampe für Nebelschlußleuchte
GB bulb for rear fog lamp
F lampes pour phare anti-brouillard arriére
ES làmpara para luz trasera antiniebla
I bulbo per fanale rosso posteriore
PL zarówka zenonowa dla lampy pozycyjnej przeciwmgielnej
RUS лампа накаливания для задней противотуманной фара
24 V / 5 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 5 W / ECE R 37/
schüttelfest/non-vibrating/sans vibrations/resistente a sacudidas/prova di scossa/
odporny na wibracje/вибростойкий/
verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		06944
D	Glühlampe für Rückfahrlicht	
GB	bulb for back-up light	
F	lampes pour feu de recul	
ES	làmpara para faro de retroceso	
I	bulbo per fanale retromarcia	
PL	zarówka zenonowa dla świateł biegu wstecznego	
RUS	лампа накаливания для света фары заднего хода	
ⓘ	24 V / 10 W / BA 15 s / DIN 72601 / R 10 W / ECE R 37	

Ref. - No.		21618
D	Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	bulb for Headlight	
F	lampes pour phare principal	
ES	làmpara para faro principal	
I	bulbo per proiettore primario	
PL	Żarówka dla reflektora głównego	
RUS	лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	85 V / 35 W / Xeno D2R Gasentladungslampe/gas discharge lamp/lampe à décharge de gaz/ lámpara de descarga de gas/lampada scarico gas/lampa wyładowcza/ Газоразрядная лампа	

Ref. - No.		21619
D	Glühlampe für Hauptscheinwerfer	
GB	bulb for Headlight	
F	lampes pour phare principal	
ES	làmpara para faro principal	
I	bulbo per proiettore primario	
PL	Żarówka dla reflektora głównego	
RUS	лампа накаливания для основной фары	
ⓘ	85 V / 35 W / Xeno D2S Gasentladungslampe/gas discharge lamp/lampe à décharge de gaz/ lámpara de descarga de gas/lampada scarico gas/lampa wyładowcza/ Газоразрядная лампа	

Ref. - No.		06954
D	Glühlampe für Anzeigeinstrumente	
GB	bulb for displays	
F	lampes pour indicateur	
ES	làmpara per indicación instrum.	
I	bulbo per strumenti indicatori	
PL	zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących	
RUS	лампа накаливания для индикаторных приборов	
ⓘ	24 V / 2 W / BA 9 s / DIN 72601 H	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06960**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37



Ref. - No. **06961**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
24 V / 4 W / BA 9 s / DIN 72601 / T 4 W / ECE R 37/
verstärkt/heavy duty/renforcée/reforzado/rinforzato/wzmocniony/усиленн.



Ref. - No. **09667**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
24 V / 1,2 W / B 8,5 d

Ref. - No. **14998**

D Glühlampe für Anzeigeinstrumente
GB bulb for displays
F lampes pour indicateur
ES làmpara per indicación instrum.
I bulbo per strumenti indicatori
PL zarówka zenonowa dla instrumentów wskazujących
RUS лампа накаливания для индикаторных приборов
24 V / 1,2 W / W2 x 4,6d

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07000
D	Splintbolzen	
GB	fulcrum pin	
F	boulon de goupille	
ES	perno de pasador	
I	pernetti coppiglie	
PL	bolec z zawleczką	
RUS	шплинтовой болт	
ⓘ	DIN 1434	

L 35/39 / ØA 14 / ØI 3

Ref. - No.		07001
D	Splintbolzen	
GB	fulcrum pin	
F	boulon de goupille	
ES	perno de pasador	
I	pernetti coppiglie	
PL	bolec z zawleczką	
RUS	шплинтовой болт	
ⓘ	DIN 1434	

L 40/43 / ØA 14 / ØI 3,5

Ref. - No.		07002
D	Splintbolzen	
GB	fulcrum pin	
F	boulon de goupille	
ES	perno de pasador	
I	pernetti coppiglie	
PL	bolec z zawleczką	
RUS	шплинтовой болт	
ⓘ	DIN 1434	

L 45/48 / ØA 14 / ØI 4

Ref. - No.		07614
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	
ⓘ		

2x M6 x 1 x 12 /
ØA 25 / H 18

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19580**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M6 x 1,5 x 15 / ØA 20 / H 20

Ref. - No. **10506**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 / ØA 25

Ref. - No. **19579**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M 8 x 1,5 / ØA 50

Ref. - No. **22868**

D	Gummimetallpuffer
GB	rubber metal buffer
F	butée caoutchouc-métal
ES	tope de goma metálico
I	tampone in gomma/metallo
PL	zderzak gumowo-metalowy
RUS	резинометаллический буфер

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 25 H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 30
H 15

Ref. - No.		febi 19581
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M8 x 1,5 x 20 / ØA 40
H 30

Ref. - No.		febi 17451
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M8 x 12,5 / ØA 30
H 20

Ref. - No.		febi 07403
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 20

Ref. - No.		febi 22870
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **19582**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 30 / H 30

Ref. - No. **19583**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 30

Ref. - No. **19577**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M8 x 20 / ØA 40 / H 40

Ref. - No. **19587**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 / ØA 50 / H 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x M10 x 1,5 / ØA 50 / H 30

Ref. - No.		febi 09871
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 50,5 / H 35,5

Ref. - No.		febi 32364
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 10/20 / ØA 50 / H 30

Ref. - No.		febi 01026
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 17 / ØA 20 / H 21

Ref. - No.		febi 01653
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01653**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

M10 x 1,5 x 26,7 / ØA 57,8 / L 86,3

Ref. - No. **35154**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 30

Ref. - No. **02956**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 10,5/25 / ØA 50 / H 40

Ref. - No. **04534**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 25 / ØA 50 / H 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		32363
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 25,5 / ØA 39,5 H 28,5

Ref. - No.		19586
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 40 / H 30

Ref. - No.		19578
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 30

Ref. - No.		19585
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M10 x 1,5 x 28 / ØA 50 / H 40

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **35242**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

ØA 30 / L 30

Ref. - No. **31104**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **31109**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 1,5 x 33 / ØA 50 / H 45

Ref. - No. **19584**

D Gummimetallpuffer
GB rubber metal buffer
F butée caoutchouc-métal
ES tope de goma metálico
I tampone in gomma/metallo
PL zderzak gumowo-metalowy
RUS резинометаллический буфер

2 x M10 x 20 / ØA 40 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

2 x M10 x 20 / ØA 44/54 / H 36

Ref. - No.		12363
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M12 x 1,5 x 20 / ØA 50 / H 41

Ref. - No.		11694
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

2 x M12 x 1,5 x 38 / ØA 75 / H 45

Ref. - No.		22869
D	Gummimetallpuffer	
GB	rubber metal buffer	
F	butée caoutchouc-métal	
ES	tope de goma metálico	
I	tampone in gomma/metallo	
PL	zderzak gumowo-metalowy	
RUS	резинометаллический буфер	

Ref. - No.		26746
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
	0,25 L / DOT 4	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		26461
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	1,0 L / DOT 4	

Ref. - No.		21754
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	5,0 L / DOT 4	

Ref. - No.		26748
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	0,25 L / DOT 4 plus	

Ref. - No.		23930
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	1,0 L / DOT 4 plus	

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		febi 23932
D	Bremsflüssigkeit	
GB	brake fluid	
F	liquide de frein	
ES	líquido para frenos hidráulicos	
I	liquido frenante	
PL	płyn hamulcowy	
RUS	тормозная жидкость	
ⓘ	5,0 L / DOT 4 plus	

Ref. - No.		febi 26711
D	Bremsenpaste	
GB	ceramic paste	
F	pâte de frein	
ES	pasta para frenos	
I	pasta antifischio	
PL	pasta ceramiczna do hamulców	
RUS	паста для тормозной системы	
ⓘ	100 g / weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый	

Ref. - No.		febi 26707
D	Schraubensicherung universell verwendbar	
GB	screw locking universal application	
F	frein de vis universellement utilisable	
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable	
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale	
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie	
RUS	герметик универсальное применение	
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/ di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый/ blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий/ 10g	

Ref. - No.		febi 26708
D	Schraubensicherung universell verwendbar	
GB	screw locking universal application	
F	frein de vis universellement utilisable	
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable	
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale	
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie	
RUS	герметик универсальное применение	
ⓘ	Mittelfest/medium solidity/à résistance moyenne/medianamente resistente/ di media solidità/ze redniej trwardoci/средно твердый/ blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий/ 50g	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **26709**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/ o wysokiej mocy/максимально твердый/ grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый/ 10g

Ref. - No. **26710**

D	Schraubensicherung universell verwendbar
GB	screw locking universal application
F	frein de vis universellement utilisable
ES	sujeción de tornillos universalmente aplicable
I	bloccaggio spinotto mediante vite applicazione universale
PL	smar zabezpieczający śruby przed odkręcaniem stosowany uniwersalnie
RUS	герметик универсальное применение
ⓘ	hochfest/high-strength/à haute résistance/altamente resistente/molto resistente/ o wysokiej mocy/максимально твердый/ grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый/ 50g

Ref. - No. **01089**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / MAN 324 NF / MB 325.0/325.2/ blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

Ref. - No. **01381**

D	Frostschutzmittel für Kühler
GB	antifreeze for radiator
F	antigel pour radiateur
ES	anticongelante para radiador
I	antigelo per radiatore
PL	płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS	антифриз для радиатора
ⓘ	1,5 L / G 12 rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **19400**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
1,5 L / MAN 324 SNF / MB 325.3
lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **19402**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
5 L / G 12 Plus
lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22276**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
20 L / G 12 Plus
lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Ref. - No. **22278**

D Frostschutzmittel für Kühler
GB antifreeze for radiator
F antigel pour radiateur
ES anticongelante para radiador
I antigelo per radiatore
PL płyn chłodniczy dla chłodnicy
RUS антифриз для радиатора
60 L / G 12 Plus
lila/lilac/lilas/lilas/col. lilla/liliowy/сиреневый

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32921**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	1 L

Ref. - No. **32922**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	5 L

Ref. - No. **32923**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	25 L

Ref. - No. **32924**

D	Motoröl SAE 20W-50
GB	engine oil SAE 20W-50
F	huile moteur SAE 20W-50
ES	aceite de motor SAE 20W-50
I	olio motore SAE 20W-50
PL	olej silnikowy SAE 20W-50
RUS	моторное масло SAE 20W-50
ⓘ	60 L

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	**32925**
D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	1 L

Ref. - No.	**32926**
D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	4 L

Ref. - No.	**32927**
D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	5 L

Ref. - No.	**32928**
D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	25 L

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **32929**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	60 L

Ref. - No. **32930**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	angine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	200 L

Ref. - No. **80366**

D	Motoröl SAE 15W-40
GB	engine oil SAE 15W-40
F	huile moteur SAE 15W-40
ES	aceite de motor SAE 15W-40
I	olio motore SAE 15W-40
PL	olej silnikowy SAE 15W-40
RUS	моторное масло SAE 15W-40
ⓘ	200 L

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No. **34047**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		34048
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife	

Ref. - No.		34049
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife	

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No.		34050
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	25 L / Truck Special Longlife Plus	

Ref. - No.		34051
D	Motoröl SAE 10W-40	
GB	engine oil SAE 10W-40	
F	huile moteur SAE 10W-40	
ES	aceite de motor SAE 10W-40	
I	olio motore SAE 10W-40	
PL	olej silnikowy SAE 10W-40	
RUS	моторное масло SAE 10W-40	
ⓘ	60 L / Truck Special Longlife Plus	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **34052**

D	Motoröl SAE 10W-40
GB	engine oil SAE 10W-40
F	huile moteur SAE 10W-40
ES	aceite de motor SAE 10W-40
I	olio motore SAE 10W-40
PL	olej silnikowy SAE 10W-40
RUS	моторное масло SAE 10W-40
ⓘ	200 L / Truck Special Longlife Plus

Abbildung ähnlich / sample

Ref. - No. **21647**

D	Hydrauliköl für Servolenkung
GB	hydraulic fluid for power steering
F	huile hydraulique pour direction assistée
ES	aceite para hidráulica para servodireccion
I	olio idraulico per servosterzo
PL	Olej hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego
RUS	масло для гидросистемы для рулевого управления с сервоприводом
ⓘ	1 L / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **24704**

D	Hydrauliköl
GB	hydraulic fluid
F	huile hydraulique
ES	aceite para hidráulica
I	olio idraulico
PL	Olej hydrauliczny
RUS	масло для гидросистемы
ⓘ	20 L / ISO 7308 / Mineralisch / LHM Plus

Ref. - No. **08971**

D	Automatikgetriebeöl (ATF)
GB	automatic transmission fluid (ATF)
F	huile de boîte automatique (ATF)
ES	aceite p. engran. autom. ATF
I	olio per cambi automatici (ATF)
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)
ⓘ	1 L / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		14738
D	Automatikgetriebeöl (ATF)	
GB	automatic transmission fluid (ATF)	
F	huile de boîte automatique (ATF)	
ES	aceite p. engran. autom. ATF	
I	olio per cambi automatici (ATF)	
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)	
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)	
ⓘ	1 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

Ref. - No.		29738
D	Automatikgetriebeöl (ATF)	
GB	automatic transmission fluid (ATF)	
F	huile de boîte automatique (ATF)	
ES	aceite p. engran. autom. ATF	
I	olio per cambi automatici (ATF)	
PL	Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF)	
RUS	автотрансмиссионное масло (atf)	
ⓘ	5 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

Ref. - No.		08972
D	Servolenkungsöl	
GB	power steering oil	
F	huile de servo-direction	
ES	aceite para servodirección	
I	olio servosterzo	
PL	Olej do ukł. wsp. kierowniczego	
RUS	масло для рулевого механизма с усилителем	
ⓘ	1 L / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	

Ref. - No.		28193
D	Fett für Wälzlager	
GB	grease for roller bearing	
F	graisse pour roulements	
ES	grasa para rodamiento	
I	grasso per cuscinetto volvente	
PL	smar dla łożysk tocznych	
RUS	смазка для подшипников качения	
ⓘ	0,400kg grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **28194**

D	Fett für Wälzlager
GB	grease for roller bearing
F	graisse pour roulements
ES	grasa para rodamiento
I	grasso per cuscinetto volvente
PL	smar dla łożysk tocznych
RUS	смазка для подшипников качения
ⓘ	5,0kg grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

Ref. - No. **03514**

D	Fließfett für Zentralschmieranlage
GB	heavy duty grease for central lubrication system
F	graisse pour graissage centralisé pour système de graissage central
ES	grasa fluida para instalación de lubrificación central
I	grasso filante per centralina di lubrificazione
PL	smar płynny dla urządzenia centralnego smarowania
RUS	смазка для централизованной смазочной система
ⓘ	1 L / MB 264 grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

L 150

Ref. - No. **02802**

D Anhängerrückstrahler
GB trailer reflector
F cataphote de remorques
ES reflector remolque
I catadiottro del rimorchio
PL szkło odblaskowe przyczepy
RUS отражатель прицепа
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

L 150

Ref. - No. **02955**

D Anhängerrückstrahler mit Anbaumaterial
GB trailer reflector with add-on material
F cataphote de remorquesavec matériel de construction
ES reflector remolque con material de montaje añadido
I catadiottro del rimorchio con materiale di montaggio
PL szkło odblaskowe przyczepy z materia³ami dodatkowymi
RUS отражатель прицепа с дополнительными материалами
rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный/
Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/worzywo sztuczne/полимерный материал

Ref. - No. **10058**

D Anschlagpuffer für Sattelplatte, oben
GB buffer for saddle plate, above
F butéepour plaque d'attelage, en haut
ES tope para placa del semirremolque, arriba
I tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, sopra
PL odbój amortyzatora dla płyty gniazda, góra
RUS отбойник амортизатора для седельной панели, вверху
für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/
para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/
для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

Ref. - No. **10059**

D Anschlagpuffer für Sattelplatte, unten
GB buffer for saddle plate, lower
F butéepour plaque d'attelage, bas
ES tope para placa del semirremolque, abajo
I tampone fine corsa per piastra di accoppiamento motrice, inferiore
PL odbój amortyzatora dla płyty gniazda, na dole
RUS отбойник амортизатора для седельной панели, снизу
für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/
para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/
для пластины седельного прицепа JSK 36 CV

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06551**

D Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, mit Nut
GB bushing for standard spring pins, with slot
F bobinepour axes de ressort, avec gorge
ES casquillo para soldar para perno de ballesta, con ranura
I boccola a saldare per perno estremo standard, con gola
PL gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego z wpustem
RUS втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства с пазом
ⓘ Typ E 11

ØA 50 / ØI 30

Ref. - No. **06555**

D Anschweißbüchse für Einheitsfederbolzen, ohne Nut
GB bushing for standard spring pins, without slot
F bobinepour axes de ressort, sans gorge
ES casquillo para soldar para perno de ballesta, sin ranura
I boccola a saldare per perno estremo standard, senza gola
PL gniazdo przyspawane dla sworznia resoru modułowego bez wpustu
RUS втулка рессоры для болт крепления дышла сцепного устройства без канавки
ⓘ Typ 11 t

ØA 50 / ØI 26

Ref. - No. **03435**

D Aufnahmeteller für Zugsattelzapfen
GB back plate for back plate
F disque de captagepour disque de captage
ES platillo de resorte con platillo de resorte
I piatto di alloggiamento per kit perno ancoraggio
PL talerz ustalający dla czopu siedzenia odciąganego
RUS поддон для соединительного пальца опорно-сцепного устройства
ⓘ für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/ para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/ для пластины седельного прицепа 10 mm

Ref. - No. **01070**

D Federbüchse für Normalfederbolzen
GB spring bushing for spring pin
F bague de ressort pour axe de ressort
ES casquillo de ballesta para perno de ballesta
I boccola balestra per perno per balestra tradizionale
PL Tuleja resora dla sworznia resoru zwykłego
RUS втулка подвески для обычного болта с пружиной
ⓘ Typ 8 t

30 x 36 x 100

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

28 x 34 x 80

Ref. - No.		04722
D	Lagerüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo de cojinete para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ	Typ 5 t	

30 x 38 x 80

Ref. - No.		04741
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		

30 x 38 x 100

Ref. - No.		04742
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		

30 x 40 x 100

Ref. - No.		04744
D	Lagerbüchse für Normalfederbolzen	
GB	mount bush for spring pin	
F	douille palier pour axe de ressort	
ES	casquillo para perno de ballesta	
I	guscio di cuscinetto (bronzina) per perno per balestra tradizionale	
PL	silentblock alternatora dla sworznia resoru zwykłego	
RUS	втулка для обычного болта с пружиной	
ⓘ		

ØA 69 / ØI 30 / L 102

Ref. - No.		19576
D	Federbüchse für Pendelarm	
GB	spring bushing for equalizing beam	
F	bague de ressort pour bras de balancier	
ES	casquillo de ballesta para suspensión pendular de ballesta	
I	boccola balestra per bilanciere	
PL	Tuleja resora dla ramienia wahliwego	
RUS	втулка подвески для маятникового кронштейна	
ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04302**

D Einheitsfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB standard spring pins with nut, washer and nipple
F axes de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno estremo standard con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny modułowej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS болт крепления дышла сцепного устройства с гайкой, шайбой и ниппелем

L 131,5 / ØA 26

Ref. - No. **02872**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 150

Ref. - No. **02873**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 160

Ref. - No. **04623**

D Normalfederbolzen mit Mutter, Scheibe und Nippel
GB spring pin with nut, washer and nipple
F axe de ressortavec écrou, rondelle et graisseur
ES perno de ballesta con tuerca, arandela y niple
I perno per balestra tradizionale con dado, rondella e nipplo
PL sworzeń sprężyny zwykłej z nakrętką, podkładką i złączką
RUS палец дышла с гайкой, шайбой и ниппелем

30 x 180

Ref. - No. **02675**

D Rändelbolzen für Sattelplatte
GB knurled bolt for saddle plate
F boulon cannelépour plaque d'attelage
ES perno moleteado para placa del semirremolque
I perno zigrinato per piastra di accoppiamento motrice
PL sworzeń radełkowy dla płyty gniazda
RUS болт с прямыми рифлениями для седельной панели

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

55 x 65

Ref. - No.		08311
D	Zugöse	
GB	tow eyelet	
F	anneau de remorquage	
ES	armella	
I	occhio di traino	
PL	uchwyt ciągnący	
RUS	тяговое ушко	
ⓘ	DIN 74054	

ØA 48 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03948
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Standard/standard/стандарт	

ØA 48,5 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03852
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг **1**	

ØA 49 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03853
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг **2**	

ØA 49,5 / ØI 40 / L 30

Ref. - No.		03854
D	Zugösenbüchse	
GB	tow eyelet bushing	
F	bague d' anneaux de remorquage	
ES	casquillo de armella	
I	boccola di traino	
PL	tulejka uchwytu ciągnącego	
RUS	втулка петли дышла	
ⓘ	Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг **3**	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03949**

D Zugösenbüchse
GB tow eyelet bushing
F bague d' anneaux de remorquage
ES casquillo de armella
I boccola di traino
PL tulejka uchwytu ciągnącego
RUS втулка петли дышла
ⓘ Übermaß/oversize/surdimension/excendente/maggiorazione/nadwymiar/натяг **4**

ØA 50 / ØI 40 / L 30

Ref. - No. **03437**

D Zugsattelzapfen
GB king pin
F pivot d'attelage
ES pivote de quinta rueda
I kit perno ancoraggio
PL czop siedzenia
RUS шкворень прицепный
ⓘ

2“

Ref. - No. **03442**

D Zugsattelzapfen
GB king pin
F pivot d'attelage
ES pivote de quinta rueda
I kit perno ancoraggio
PL czop siedzenia
RUS шкворень прицепный
ⓘ

2“

Ref. - No. **03434**

D Zugsattelzapfen mit Aufnahmeteller
GB king pin with attachment plate
F pivot d‘attelage avec plateau support
ES pivote de quinta rueda con plato de alojamiento
I kit perno ancoraggio con disco di supporto
PL Czop siedzenia z talerzem podpierającym
RUS шкворень прицепный с поддоном
ⓘ für Aufliegerplatte/for support plate/pour plaque de semi-remorque/
para placa de semi-remolque/per contropiastra semirimorchio/dla płytki naczepnej/
для пластины седельного прицепа 10 mm

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M18 x 1

Ref. - No. **02229**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 27

M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03811**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30 / G 8

M20 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03812**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30 / G 8

M20 x 1,5 / H 19

Ref. - No. **03810**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30 / G 8

M22 x 1,5 / H 13

Ref. - No. **04056**

D	Achsmutter
GB	axle nut
F	écrou de fusée
ES	tuerca de eje
I	dado assale
PL	nakrętka piasty koła
RUS	гайка оси
ⓘ	SW 30

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		19159	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 32		M22 x 1,5 / H 15

Ref. - No.		03831	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 32 / G 8		M22 x 1,5 / H 23

Ref. - No.		02346	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ			M24 x 1,5

Ref. - No.		04041	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ	SW 36		M24 x 1,5 / H 22

Ref. - No.		01841	
D	Achsmutter		
GB	axle nut		
F	écrou de fusée		
ES	tuerca de eje		
I	dado assale		
PL	nakrętka piasty koła		
RUS	гайка оси		
ⓘ			M26 x 1,5 / H 16

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M27 x 2

Ref. - No.		06243
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 41	

M27 x 2 / H 18

Ref. - No.		06242
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 41	



M30 x 1,5

Ref. - No.		10178
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 40	

M30 x 1,5 / H 20

Ref. - No.		03516
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 46	

M30 x 1,5 / H 24

Ref. - No.		03882
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 46	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		10470
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 80	

M52 x 2 / H 40

Ref. - No.		04174
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 80	

M52 x 2 / H 52

Ref. - No.		07881
D	Achsmutter	
GB	axle nut	
F	écrou de fusée	
ES	tuerca de eje	
I	dado assale	
PL	nakrętka piasty koła	
RUS	гайка оси	
ⓘ	SW 85	

M60 x 2

Ref. - No.		03569
D	Radmutter mit Druckteller	
GB	wheel nut with thrust plate	
F	écrou de roue avec assiette de pression	
ES	tuerca de rueda con arandela incorporada	
I	dado ruota con rondella	
PL	nakrętka koła z talerzem naciskowym	
RUS	колесная гайка с упорным диском	
ⓘ	G 10 / SW 33 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование	

7/8“ - 11BSF / H 52,8/78,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03857**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка

/ / G 8 / SW 17 / DIN 74361
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 18,5

Ref. - No. **07176**

D Radmutter für Leichtmetallfelge
GB wheel nut for light alloy wheel rim
F écrou de rouepour jante en alliage léger
ES tuerca de rueda para llanta de aleación
I dado ruota per cerchio in lega leggera
PL nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS колесная гайка для обода из легкого сплава

G 8 / SW 19
verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

M12 x 1,5 / H 27,5

Ref. - No. **03427**

D Radmutter für Leichtmetallfelge
GB wheel nut for light alloy wheel rim
F écrou de rouepour jante en alliage léger
ES tuerca de rueda para llanta de aleación
I dado ruota per cerchio in lega leggera
PL nakrętka koła do felgi aluminiowej
RUS колесная гайка для обода из легкого сплава

G 8 / SW 19

M12 x 1,5 / H 31

Ref. - No. **23756**

D Radmutter mit Druckteller
GB wheel nut with thrust plate
F écrou de roue avec assiette de pression
ES tuerca de rueda con arandela incorporada
I dado ruota con rondella
PL nakrętka koła z talerzem naciskowym
RUS колесная гайка с упорным диском

M14 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **06218**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 22,5

Ref. - No. **04235**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **05324**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **04227**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 27 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M20 x 1,5 / H 27

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **04237**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 27 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5

Ref. - No. **04938**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 32 / DIN 934 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5

Ref. - No. **07967**

D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/39

Ref. - No. **07974**

D	Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB	wheel nut with pressure pad and cover
F	écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES	tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I	dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL	nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS	колесная гайка с нажимным диском и крышкой
ⓘ	G 10 / SW 32 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 27/62

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **08048**

D Radmutter mit Zentrieransatz
GB wheel nut with center point
F écrou de roue avec point de centrage
ES tuerca de rueda con saliente de centrado
I dado ruota con centraggio
PL Nakrętka koła z zespołem centrowania
RUS колесная гайка с центрирующим буртиком
G 10 / SW 32
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 35

Ref. - No. **07301**

D Radmutter mit Druckteller und Deckel
GB wheel nut with pressure pad and cover
F écrou de roue avec assiette de pression et couvercle
ES tuerca de rueda con plato de presión y tapa
I dado ruota con disco di spinta e coperchio
PL Nakrętka koła z talerzem dociskowym i pokrywą
RUS колесная гайка с нажимным диском и крышкой
G 10 / SW 33
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 49

Ref. - No. **03205**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL Nakrętka koła
RUS колесная гайка
G 10 / SW 32 / DIN 936
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 2 / H 30

Ref. - No. **06254**

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL Nakrętka koła
RUS колесная гайка
G 10 / SW 32
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 2 / H 31

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M22 x 2 / H 48

Ref. - No. **05717**

D	Radmutter
GB	wheel nut
F	écrou de roue
ES	tuerca de rueda
I	dado ruota
PL	Nakrętka koła
RUS	колесная гайка
ⓘ	G 10 / SW 33 / DIN 936 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 2 / H 35

Ref. - No. **08047**

D	Radmutter mit Zentrieransatz
GB	wheel nut with center point
F	écrou de roue avec point de centrage
ES	tuerca de rueda con saliente de centrado
I	dado ruota con centraggio
PL	Nakrętka koła z zespołem centrowania
RUS	колесная гайка с центрирующим буртиком
ⓘ	G 8 / SW 32 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

ØA 27 / ØI 16,5 / H 7,5

Ref. - No. **01242**

D	Limesring für Radbolzen
GB	limes-type conical spring washer for wheel bolt
F	rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES	arandela tipo limes para gorrón de rueda
I	rondella spaccata per colonnetta ruota
PL	Pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS	гровер для колесный болт
ⓘ	DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

ØA 34,5 / ØI 22,5 / H 9,5

Ref. - No. **05719**

D	Limesring für Radbolzen
GB	limes-type conical spring washer for wheel bolt
F	rondelle conique fendue pour goujon de roue
ES	arandela tipo limes para gorrón de rueda
I	rondella spaccata per colonnetta ruota
PL	Pierścień graniczny dla sworznia koła
RUS	гровер для колесный болт
ⓘ	DIN 74361

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		05901	
D	Zentrierring für Radbolzen		
GB	spherical ring for wheel bolt		
F	anneau centreur pour goujon de roue		
ES	anillo de centraje para gorrón de rueda		
I	rondella sferica per colonnetta ruota		
PL	Pierścień centrujący dla sworznia koła		
RUS	гровер для колесный болт		
ⓘ	DIN 74361 / geschlitzt/slit/fendu/ranurado/con fressura/rozcięty/шлицован		ØA 32 / ØI 22 / H 5,5

Ref. - No.		01832	
D	Federring		
GB	spring ring		
F	bague de ressort		
ES	arandela de muelle		
I	rondella		
PL	Pierścień sprężysty		
RUS	гровер		
ⓘ	DIN 127		B 22

Ref. - No.		06638	
D	Kontermutter für Ventileinstellschraube		
GB	counter nut for valve adjusting screw		
F	contre écrou pour vis de réglage de soupape		
ES	tuerca contra para tornillo de ajuste de valvula		
I	controdado per viteria registrazione valvole		
PL	Nakrętka kontrująca dla śruby nastawy zaworu		
RUS	контргайка для регулировочного винта клапана		
ⓘ	G 8 / DIN 936		M8 x 1,5

Ref. - No.		09848	
D	Kronenmutter		
GB	castle nut		
F	écrou à créneaux		
ES	tuerca almenada		
I	dado a corona		
PL	nakrętka koronowa		
RUS	корончатая гайка		
ⓘ	G 8 / SW 46		M30 x 3,5

Ref. - No.		01215	
D	Kugelbundmutter		
GB	sperical collar nut		
F	écrou spherique		
ES	tuerca esférica		
I	dado con battuta sferico		
PL	nakrętka wieńcowa kulowa		
RUS	шариковая гайка с фланцем		
ⓘ	G 8 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование		M18 x 1,5 / H 25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03722**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 17 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 18

Ref. - No. **03730**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 19 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **03736**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 24 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03748**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 27 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 1,5 / H 27

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03749**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03774**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL Nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 24 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **03791**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 27 / DIN 74361
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M22 x 1,5 / H 30

Ref. - No. **03869**

D Kugelbundmutter
GB sperical collar nut
F écrou spherique
ES tuerca esférica
I dado con battuta sferico
PL nakrętka wieńcowa kulowa
RUS шариковая гайка с фланцем
G 10 / SW 30 / DIN 74361
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 30

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03870**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 19 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M12 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05246**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 19 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5 / H 20

Ref. - No. **05247**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 24 / DIN 74361 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M18 x 1,5 / H 25

Ref. - No. **06566**

D	Kugelbundmutter
GB	sperical collar nut
F	écrou spherique
ES	tuerca esférica
I	dado con battuta sferico
PL	nakrętka wieńcowa kulowa
RUS	шариковая гайка с фланцем
ⓘ	G 10 / SW 24 / DIN 74361 phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M16 x 1,5 / H 25

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **04006**

D	Kugelzapfen für Gasgestänge
GB	trunion ball for throttle linkage
F	pivot sphériquepour pédalier d' accélérateur
ES	perno esférico para varillaje de acelerador
I	perno per tiranteria di comando acceleratore
PL	czop kulisty dla systemu dźwigni gazowych
RUS	болт с шаровой головкой для рычага газа
ⓘ	A 10 / C 10 / DIN 71803 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1

Ref. - No. **05945**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка
ⓘ	

M50 x 1,5

Ref. - No. **05962**

D	Nutmutter
GB	grooved nut
F	écrou
ES	tuerca ranurada
I	ghiera
PL	nakrętka rowkowa
RUS	шлицевая гайка
ⓘ	

M44 x 1,5

Ref. - No. **05960**

D	Pleuelmutter
GB	connecting rod nut
F	écrou de bielle
ES	tuerca de biela
I	dado del bullone di biella
PL	nakrętka korbowodu
RUS	гайка крепления шатуна
ⓘ	G 4

M14 x 1,25

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07760
D	Pleuelmutter	
GB	connecting rod nut	
F	écrou de bielle	
ES	tuerca de biela	
I	dado del bullone di biella	
PL	nakrętka korbowodu	
RUS	гайка крепления шатуна	

M10 x 1

Ref. - No.		08465
D	Pleuelmutter	
GB	connecting rod nut	
F	écrou de bielle	
ES	tuerca de biela	
I	dado del bullone di biella	
PL	nakrętka korbowodu	
RUS	гайка крепления шатуна	

M12 x 1,5

Ref. - No.		01093
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	

AM8 x 1

DIN 71412

Ref. - No.		01094
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	

BM8 x 1

DIN 71412

Ref. - No.		01095
D	Schmiernippel	
GB	grease nipple	
F	graisseur	
ES	racor de engrase	
I	ingrassatori	
PL	gniazdo smarowe	
RUS	смазочный ниппель	

CM8 x 1

DIN 71412

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		01096	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		AM10 x 1

Ref. - No.		01097	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		BM10 x 1

Ref. - No.		01098	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		CM10 x 1

Ref. - No.		06533	
D	Schmiernippel		
GB	grease nipple		
F	graisseur		
ES	racor de engrase		
I	ingrassatori		
PL	gniazdo smarowe		
RUS	смазочный ниппель		
ⓘ	DIN 71412		M8 x 1

Ref. - No.		01099	
D	Schmiernippel mit Dichtring		
GB	grease nipple with seal ring		
F	graisseuravec rondelle d'étanchéité		
ES	racor de engrase con aro de retencion		
I	ingrassatori con anello di tenuta		
PL	gniazdo smarowe z pierścieniem uszczelniającym		
RUS	смазочный ниппель с уплотнительным кольцом		
ⓘ	DIN 71412		M14 x 1

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03823**

D Schweißmutter
GB welding nut
F écrou
ES tuerca para soldar
I dado saldato
PL nakrętka
RUS гайка
SW 24

M 16 x 1,5 / H 13

Ref. - No. **04016**

D Schweißmutter
GB welding nut
F écrou
ES tuerca para soldar
I dado saldato
PL nakrętka
RUS гайка
G 6

M12 x 1,5

Ref. - No. **04962**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
SW 33 / DIN 985
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

7/8“ - UNF / H 25

Ref. - No. **06672**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 10 / DIN 934

M10 x 1

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01559**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 8.8 / SW 19 / DIN 934

M12 x 1,5

Ref. - No. **22600**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	G 8.8 / DIN 985 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M14 x 1,5

Ref. - No. **22791**

D	Sechskantmutter
GB	hex nut
F	écrou à six pans
ES	tuerca hexagonal
I	dado esagonale
PL	Nakrętka sześciokątna
RUS	шестигранная гайка
ⓘ	DIN 934 / G8.8

M14 x 2

Ref. - No. **05391**

D	Sechskantmutter für Radnabe
GB	hex nut for wheel hub
F	écrou à six pans pour moyeu de roue
ES	tuerca hexagonal para cubo de rueda
I	dado esagonale per mozzo
PL	Nakrętka sześciokątna dla piasty koła
RUS	шестигранная гайка для ступицы колеса
ⓘ	SW 30 / DIN 934 gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M20 X 1,5 / H 15

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **22790**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
DIN 934 / G 8.8

M20 x 2,5

Ref. - No. **01133**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 8 / SW 30
gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ ocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M20 x 2,5 / H 20

Ref. - No. **06425**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 10 / SW 32 / DIN 934
gekörnt/to graint/granulé/granulado/a/con bulinatura/szorstki/гранулирован./ phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование

M22 x 1,5 / H 16

Ref. - No. **04198**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 10 / DIN 934

M24 X 3

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01100**

D Sechskantmutter für Gelenkwelle
GB hex nut for propeller shaft
F écrou à six pans pour arbre de transmission
ES tuerca hexagonal para arbol articulado
I dado esagonale per supporto trasmissione
PL nakrętka sześciokątna dla wału przegubu
RUS шестигранная гайка для шарнирного вала
phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование
SW 41

M28 x 1,5

Ref. - No. **05085**

D Sechskantmutter für verstellbare Stützen
GB hex nut for adjustable loading
F écrou à six pans pour réglable supports
ES tuerca hexagonal para ajustable soportes
I dado esagonale per piedi di appoggio regolabili
PL Nakrętka sześciokątna dla wsporników przestawnych
RUS шестигранная гайка для регулируемых опор
G 8 / SW 46 / DIN 980
geomet/geomet/revêtement geomet/geomet/geomet/geomet/
защитное покрытие около винтов

M30 X 3,5 / H 24

Ref. - No. **08153**

D Sechskantmutter
GB hex nut
F écrou à six pans
ES tuerca hexagonal
I dado esagonale
PL Nakrętka sześciokątna
RUS шестигранная гайка
G 8 / DIN 934

M36 X 4

Ref. - No. **23519**

D Schraube
GB screw
F vis
ES tornillo
I vite
PL sruba
RUS болт
G 10.9 / DIN 933

M16 x 50 / L 50

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **18645**

D	Schraube für Bremsscheibenbefestigung
GB	screw for brake disc attachment
F	vis pour la fixation du disque de frein
ES	tornillo para fijación del freno de disco
I	vite per fissaggio del disco del freno
PL	Śruba dla mocowania tarczy hamulcowej
RUS	болт для крепления тормозного диска
ⓘ	G 10.9 / SW 24

M18 X 1,5

Ref. - No. **01202**

D	Innensechskantschraube für Nabenhaube
GB	interior hexagon screw for hub cap
F	vis à six pans creux pour capot de moyeu
ES	tornillo de cabeza hexagonal interior para capotcubo
I	vite ad esagono cavo per calotta coprimozzo
PL	Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym dla pokrywy piasty
RUS	винт с внутрен. шестигранником для обтекателя втулки
ⓘ	gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M12 x 1,5 / L 30

Ref. - No. **03436**

D	Sechskantschraube für Zugsattelzapfen
GB	hex screw for back plate
F	boulon à six panspour disque de captage
ES	tornillo hexagonal con platillo de resorte
I	vite a testa esagonale per kit perno ancoraggio
PL	sruba sześciokątna dla czopu siedzenia odciąganego
RUS	шестигранный болт для соединительного пальца опорно-сцепного устройства
ⓘ	

M14 x 30

Ref. - No. **15343**

D	Sechskantschraube
GB	hex screw
F	boulon à six pans
ES	tornillo hexagonal
I	vite a testa esagonale
PL	sruba sześciokątna
RUS	шестигранный болт
ⓘ	G 10.9 / DIN 931

M36 / L 150

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		15777	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931		M14 x 1,5 / L 140

Ref. - No.		22597	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931		M14 / L 156

Ref. - No.		22598	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 22 / DIN 931		M14 / L 70

Ref. - No.		22599	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 54 / DIN 931		M36 x 4 / L 230

Ref. - No.		22601	
D	Sechskantschraube		
GB	hex screw		
F	boulon à six pans		
ES	tornillo hexagonal		
I	vite a testa esagonale		
PL	sruba sześciokątna		
RUS	шестигранный болт		
ⓘ	G 10.9 / SW 30 / DIN 931		M20 x 2,5 / L 165

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M10 x 1,5 / L 82/94

Ref. - No.		febi 29278
D	Sechskantschraube	
GB	hex screw	
F	boulon à six pans	
ES	tornillo hexagonal	
I	vite a testa esagonale	
PL	sruba sześciokątna	
RUS	шестигранный болт	
ⓘ	G 10.9 / SW 16	

M12 x 1,75

Ref. - No.		febi 07251
D	Sicherungsmutter für Achsstrebe	
GB	lock nut for axle rod	
F	écrou de sécurité pour bras oscillant	
ES	tuerca de seguridad para puntal de eje	
I	dado di fissaggio per braccio di reazione	
PL	Nakrętka zabezpieczająca dla zastrzału osi	
RUS	стопорная гайка для распорки оси	
ⓘ	G 8 / SW 19 / DIN 934	

M14 x 1,5

Ref. - No.		febi 23696
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	G 10 / SW 21 / DIN 913	

M14 x 1,5

Ref. - No.		febi 15793
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ	G 10 / SW 22 / DIN 980	

M16 x 1

Ref. - No.		febi 23521
D	Sicherungsmutter	
GB	lock nut	
F	écrou de sécurité	
ES	tuerca de seguridad	
I	dado di fissaggio	
PL	nakrętka zabezpieczająca	
RUS	стопорная гайка	
ⓘ		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **02681**

D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	G 8 / DIN 985

M16 x 1,5

Ref. - No. **05054**

D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	DIN 980

M16 x 1,5

Ref. - No. **23523**

D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	

M20 x 1,5

Ref. - No. **15792**

D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
ⓘ	G 10 / SW 30 / DIN 980

M20 x 2,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

08119

Ref. - No.	
D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
M24 x 3	SW 36 / G 10 / DIN 980

07822

Ref. - No.	
D	Sicherungsmutter mit Nylonring
GB	lock nut with nylon ring
F	écrou de sécuritéavec nylon anneau
ES	tuerca de seguridad con nylon anillo
I	dado di fissaggio con anello in nylon
PL	nakrętka zabezpieczająca z pierścieniem nylonowym
RUS	стопорная гайка с нейлоновым кольцом
M30 x 3,5 / H 29	G 8 / SW 46 / DIN 985

08226

Ref. - No.	
D	Sicherungsmutter
GB	lock nut
F	écrou de sécurité
ES	tuerca de seguridad
I	dado di fissaggio
PL	nakrętka zabezpieczająca
RUS	стопорная гайка
M42 x 3	G 6 / DIN 980

04118

Ref. - No.	
D	Sicherungsring
GB	circlip
F	circlip
ES	anillo de seguridad
I	anello di sicurezza
PL	zawleczka zabezpieczająca
RUS	стопорное кольцо
ØA 42 / ØI 38,6 / H 2,5	

04903

Ref. - No.	
D	Sicherungsring
GB	circlip
F	circlip
ES	anillo de seguridad
I	anello di sicurezza
PL	zawleczka zabezpieczająca
RUS	стопорное кольцо
ØA 80 / H 2,5	DIN 472

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		07399	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 8

Ref. - No.		07533	
D	Sicherungsring		
GB	circlip		
F	circlip		
ES	anillo de seguridad		
I	anello di sicurezza		
PL	zawleczka zabezpieczająca		
RUS	стопорное кольцо		
ⓘ	DIN 471		ØI 12 / H 1

Ref. - No.		02668	
D	Sicherungsring für Achsschenkelbolzen		
GB	circlip for king pin		
F	circlippour pivot		
ES	anillo de seguridad para pivote de mangueta		
I	anello di sicurezza per perno fuso		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia czopu osi		
RUS	стопорное кольцо для шквореня поворотного кулака		
ⓘ	DIN 472		ØA 42 / H 1,75

Ref. - No.		04767	
D	Sicherungsring für Bremsbackenbolzen		
GB	circlip for brake shoe bolt		
F	circlippour boulon de machoire de frein		
ES	anillo de seguridad para perno de zapata de freno		
I	anello di sicurezza per perno ganascia		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla sworznia szczęki hamulcowej		
RUS	стопорное кольцо для болтов тормозной колодки		
ⓘ	DIN 471		ØI 32 / H 1,5

Ref. - No.		05368	
D	Sicherungsring für Handbremswelle		
GB	circlip for hand brake camshaft		
F	circlippour arbre de frein à main		
ES	anillo de seguridad para eje de freno de estacionamiento		
I	anello di sicurezza per albero di comando		
PL	zawleczka zabezpieczająca dla wału hamulca ręcznego		
RUS	стопорное кольцо для вала ручного тормоза		
ⓘ	DIN 471		ØI 35 / H 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		07243
D	Splint	
GB	cotter pin	
F	goupille	
ES	pasador de aletas	
I	coppiglia	
PL	zawleczka	
RUS	шплинт	
ØA 6,3 / L 90	DIN 94	

Ref. - No.		07291
D	Splint	
GB	cotter pin	
F	goupille	
ES	pasador de aletas	
I	coppiglia	
PL	zawleczka	
RUS	шплинт	
ØA 8 / L 71	DIN 94	

Ref. - No.		07437
D	Splint	
GB	cotter pin	
F	goupille	
ES	pasador de aletas	
I	coppiglia	
PL	zawleczka	
RUS	шплинт	
ØA 8 / L 63	DIN 94	

Ref. - No.		07509
D	Splint	
GB	cotter pin	
F	goupille	
ES	pasador de aletas	
I	coppiglia	
PL	zawleczka	
RUS	шплинт	
ØA 8 / L 90	DIN 94	

Ref. - No.		02140
D	Tensilockmutter für Querlenkerlager	
GB	tensiloc nut for control arm mount	
F	écrou tensilock pour support de bras de suspension	
ES	tuerca tipo tensilock para soporte de brazo oscilante transvers	
I	dado tensilock per supporto braccio oscillante trasversale	
PL	nakrętka tensilock dla łożyska wahacza poprzecznego	
RUS	гайка tensilock для подшипника поперечного рычага подвески	
M14 x 1,5 / H 12	G 10	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04232	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M16 x 1,5 / H 14

Ref. - No.		26591	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ	G 8		M8 x 1,5 / H 6,8

Ref. - No.		01137	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 35

Ref. - No.		24101	
D	Tensilockmutter		
GB	tensiloc nut		
F	écrou tensilock		
ES	tuerca tipo tensilock		
I	dado tensilock		
PL	nakrętka tensilock		
RUS	гайка tensilock		
ⓘ			M12 x 1,5 / H 12

Ref. - No.		02119	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M12 x 1,5 / L 45

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M14 x 1,5 / L 40

Ref. - No.		02141
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M14 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		02579
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M16 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		04231
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M16 x 1,5 / L 40

Ref. - No.		04238
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M14 x 1,5 / L 55

Ref. - No.		04851
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		04867	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M16 x 1,5 / L 60

Ref. - No.		10191	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M16 x 2 / L 79

Ref. - No.		12327	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M14 x 1,5 / L 50

Ref. - No.		17864	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M12 x 1,5 / L 45

Ref. - No.		21606	
D	Tensilockschraube		
GB	tensiloc screw		
F	vis tensilock		
ES	tornillo tipo tensilock		
I	bullone tensilock		
PL	sruba tensilock		
RUS	болт tensilock		
ⓘ	G 10.9		M16 x 1,5 / L 85

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M14 x 1,5 / L 65

Ref. - No.		febi 21608
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M14 x 1,5 / L 70

Ref. - No.		febi 21609
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M14 x 1,5 / L 75

Ref. - No.		febi 21610
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ		

M12 x 1,5 / L 40

Ref. - No.		febi 24104
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

M14 x 1,5 / L 30

Ref. - No.		febi 24213
D	Tensilockschraube	
GB	tensiloc screw	
F	vis tensilock	
ES	tornillo tipo tensilock	
I	bullone tensilock	
PL	sruba tensilock	
RUS	болт tensilock	
ⓘ	G 10.9	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		06416	
D	Tensilockschraube für Abdeckblech		
GB	tensiloc screw for cover sheet		
F	vis tensilockpour tôle de recouvrement		
ES	tornillo tipo tensilock para chapa de cubrición		
I	bullone tensilock per copripolvere		
PL	sruba tensilock dla blachy pokrywy		
RUS	болт tensilock для жестяной крышки		
ⓘ	G 10.9		M10 / L 12

Ref. - No.		04180	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 78 / ØI 43 / H 7

Ref. - No.		04209	
D	Unterlegscheibe		
GB	washer		
F	rondelle		
ES	arandela		
I	rondella		
PL	podkładka		
RUS	шайба		
ⓘ	DIN 125		ØA 56 / ØI 31 / H 4

Ref. - No.		09995	
D	Verschlußschraube für Zylinderkopf		
GB	screw plug for cylinder head		
F	vis de fermeturepour culasse		
ES	tapon roscado para culata		
I	tappo a vite per testa cilindri		
PL	korek spustowy oleju dla głowicy cylindra		
RUS	резьбовая заглушка для головки цилиндра		
ⓘ	SW 19		M38 x 1,5

Ref. - No.		08731	
D	Zwölfkantbundmutter für Hauptwelle Schaltgetriebe		
GB	bihexagon collar nut for main shaft manual transmission		
F	écrou à douze panspour arbre de transmission boîte de vitesse		
ES	tuerca dodecagonal con collar para arbol principal caja de cambios		
I	dado con spallamento poligonale per albero primario gruppo cambio		
PL	nakrętka wieńcowa dla wału głównego skrzyni biegów		
RUS	12-ти гранная фланцевая гайка для главного вала коробки передач		
ⓘ	SW 30		M26 x 1,5

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **03859**

D Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB bihexagon collar nut for bevel gear
F écrou à douze panspour pignon conique
ES tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS 12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M45 x 1,5

Ref. - No. **04772**

D Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB bihexagon collar nut for bevel gear
F écrou à douze panspour pignon conique
ES tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS 12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

M55 x 1,5

Ref. - No. **08536**

D Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB bihexagon collar nut for bevel gear
F écrou à douze panspour pignon conique
ES tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS 12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

NEW

M40 x 1,5

Ref. - No. **08730**

D Zwölfkantbundmutter für Kegelrad
GB bihexagon collar nut for bevel gear
F écrou à douze panspour pignon conique
ES tuerca dodecagonal con collar para rueda conica
I dado con spallamento poligonale per ruota dentata conica
PL nakrętka wieńcowa dla koła zębatego stożkowego
RUS 12-ти гранная фланцевая гайка для конической шестерни

SW 30

M26 x 1,5

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03045**

D Kugelpfanne
GB ball socket
F calotte sphérique
ES cazoleta
I sede di snodo sferico
PL sworzeń drążka zmiany biegów
RUS шаровой наконечник
DIN 71805
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/ pocynkowany na żółto/желтая оцинковка

M6 x 1 / B 10

Ref. - No. **07039**

D Winkelgelenk für Gasgestänge
GB ball joint for throttle linkage
F articulation pour pédalier d‘ accélérateur
ES articulación para varillaje de acelerador
I snodo per tiranteria di comando acceleratore
PL Przegub kątowy dla systemu dźwigni gazowych
RUS наконечник тяги для рычага газа
DIN 71802

M5 x 1 / Ø 8

Ref. - No. **07041**

D Winkelgelenk für Gasgestänge
GB ball joint for throttle linkage
F articulation pour pédalier d‘ accélérateur
ES articulación para varillaje de acelerador
I snodo per tiranteria di comando acceleratore
PL Przegub kątowy dla systemu dźwigni gazowych
RUS наконечник тяги для рычага газа
DIN 71802

M6 x 1 / Ø 10

Ref. - No. **07043**

D Winkelgelenk für Arbeitszylinder Motorbremse
GB ball joint for working cylinder engine brake
F articulation pour cylindre de travail frein moteur
ES articulación para cilindro de trabajo freno por motor
I snodo per cilindro attuatore freno motore
PL Przegub kątowy dla cylindra roboczego hamulca silnika
RUS наконечник тяги для рабочего цилиндра компрессионного тормоза
DIN 71802

M8 x 1 / Ø 13

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **07045**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802

M10 x 1 / Ø 16

Ref. - No. **07050**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/ długa wersja/длинный вариант

M6 x 1

Ref. - No. **07051**

D	Winkelgelenk mit Mutter
GB	ball joint with nut
F	articulationavec ecrou
ES	articulación con tuerca
I	snodo con dado
PL	przegub kątowy z nakrętką
RUS	наконечник тяги с гайкой
ⓘ	DIN 71802 lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/ długa wersja/длинный вариант

M8 x 1

Ref. - No. **10525**

D	Winkelgelenk für Ansteuerung Niveauregulierung
GB	ball joint for the drive of the level control system
F	articulation pour distribution régulat. de niveau
ES	articulación para regulación regulación de nivel
I	snodo per comando livellazione di assetto
PL	Przegub kątowy dla sterowania regulacją poziomu
RUS	наконечник тяги для регулятора уровня настройки
ⓘ	**RHT** / DIN 71802

M8

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **39167**

D	Federbügel mit Muttern
GB	u-bolt with nuts
F	bride de ressort avec écrous
ES	estribo de ballesta con tuercas
I	staffa balestra con dadi
PL	Strzemię resoru z nakrętkami
RUS	стремянка рессоры с гайками
ⓘ	SW 36



M24 x 1,5 / L 510 / B 103

Ref. - No. **39168**

D	Federbügel mit Muttern
GB	u-bolt with nuts
F	bride de ressort avec écrous
ES	estribo de ballesta con tuercas
I	staffa balestra con dadi
PL	Strzemię resoru z nakrętkami
RUS	стремянка рессоры с гайками
ⓘ	SW 36



M24 x 1,5 / L 476 / B 169

Ref. - No. **39169**

D	Federbügel mit Muttern
GB	u-bolt with nuts
F	bride de ressort avec écrous
ES	estribo de ballesta con tuercas
I	staffa balestra con dadi
PL	Strzemię resoru z nakrętkami
RUS	стремянка рессоры с гайками
ⓘ	SW 36



M24 x 1,5 / L 559 / B 103

Ref. - No. **39170**

D	Federbügel mit Muttern
GB	u-bolt with nuts
F	bride de ressort avec écrous
ES	estribo de ballesta con tuercas
I	staffa balestra con dadi
PL	Strzemię resoru z nakrętkami
RUS	стремянка рессоры с гайками
ⓘ	SW 36



M24 x 1,5 / L 645 / B 103

Ref. - No. **39171**

D	Federbügel mit Muttern
GB	u-bolt with nuts
F	bride de ressort avec écrous
ES	estribo de ballesta con tuercas
I	staffa balestra con dadi
PL	Strzemię resoru z nakrętkami
RUS	стремянка рессоры с гайками
ⓘ	SW 36



M24 x 1,5 / L 518 / B 102

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

M20 x 1,5 / L 285 / B 92

Ref. - No.		**39172**
D	Federbügel mit Muttern	
GB	u-bolt with nuts	
F	bride de ressort avec écrous	
ES	estribo de ballesta con tuercas	
I	staffa balestra con dadi	
PL	Strzemię resoru z nakrętkami	
RUS	стремянка рессоры с гайками	
ⓘ	SW 30	

M20 x 1,5 / L 314 / B 92

Ref. - No.		**39173**
D	Federbügel mit Muttern	
GB	u-bolt with nuts	
F	bride de ressort avec écrous	
ES	estribo de ballesta con tuercas	
I	staffa balestra con dadi	
PL	Strzemię resoru z nakrętkami	
RUS	стремянка рессоры с гайками	
ⓘ	SW 30	



M20 x 1,5 / L 365 / B 92

Ref. - No.		**39174**
D	Federbügel mit Muttern	
GB	u-bolt with nuts	
F	bride de ressort avec écrous	
ES	estribo de ballesta con tuercas	
I	staffa balestra con dadi	
PL	Strzemię resoru z nakrętkami	
RUS	стремянка рессоры с гайками	
ⓘ	SW 30	



M24 x 1,5 / L 613 / B 103

Ref. - No.		**39175**
D	Federbügel mit Muttern	
GB	u-bolt with nuts	
F	bride de ressort avec écrous	
ES	estribo de ballesta con tuercas	
I	staffa balestra con dadi	
PL	Strzemię resoru z nakrętkami	
RUS	стремянка рессоры с гайками	
ⓘ	SW 36	



M24 x 1,5 / L 595 / B 102

Ref. - No.		**39176**
D	Federbügel mit Muttern	
GB	u-bolt with nuts	
F	bride de ressort avec écrous	
ES	estribo de ballesta con tuercas	
I	staffa balestra con dadi	
PL	Strzemię resoru z nakrętkami	
RUS	стремянка рессоры с гайками	
ⓘ	SW 36	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **39177**

D Federbügel mit Muttern
GB u-bolt with nuts
F bride de ressort avec écrous
ES estribo de ballesta con tuercas
I staffa balestra con dadi
PL Strzemię resoru z nakrętkami
RUS стремянка рессоры с гайками
SW 36



M24 x 1,5 / L 474 / B 102

Ref. - No. **39178**

D Federbügel mit Muttern
GB u-bolt with nuts
F bride de ressort avec écrous
ES estribo de ballesta con tuercas
I staffa balestra con dadi
PL Strzemię resoru z nakrętkami
RUS стремянка рессоры с гайками
SW 36



M24 x 1,5 / L 428 / B 103

Ref. - No. **39179**

D Federbügel mit Muttern
GB u-bolt with nuts
F bride de ressort avec écrous
ES estribo de ballesta con tuercas
I staffa balestra con dadi
PL Strzemię resoru z nakrętkami
RUS стремянка рессоры с гайками
SW 30

M20 x 1,5 / L 513 / B 102

Ref. - No. **39180**

D Federbügel mit Muttern
GB u-bolt with nuts
F bride de ressort avec écrous
ES estribo de ballesta con tuercas
I staffa balestra con dadi
PL Strzemię resoru z nakrętkami
RUS стремянка рессоры с гайками
SW 30



M20 x 1,5 / L 564 / B 81

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **01983**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 60

Ref. - No. **01984**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 95

Ref. - No. **01985**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 110

Ref. - No. **01986**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 140

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **03554**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 125

Ref. - No. **05684**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 65

Ref. - No. **05687**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge
GB	cup head bolt for trilexrim
F	boulon à tête bombée pour jante trilex
ES	tornillo aplastado para trilexllanta
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9

M18 x 2 x 80

Ref. - No. **659 112 450 S1** **01205**

D	Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB	cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F	boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES	tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I	vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL	sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS	шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ	Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 1 x **febi 01983**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 450 S1** — **01206**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01984**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 455 S1** — **01207**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01985**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 457 S1** — **01839**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 01986**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 456 S1** — **03527**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание:
1 x **febi 03554**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **659 112 453 S1** — **05659**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05687**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 451 S1** — **05672**

D Flachrundschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB cup head bolt for trilexrim with wheel nut and cotter
F boulon à tête bombée pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillo aplastado para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa tonda piatta per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba płaska kołowa dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой
ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05684**, 1 x **febi 03641**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. — **03177**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 60

Ref. - No. — **05691**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS шпилька для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ G 10.9

M20 x 2 x 75

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.		05693
D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge	
GB	t-screw for trilexrim	
F	vis à tête de marteau	
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta	
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba z łbem młoteczkowym	
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	

M20 x 2 x 115

Ref. - No.		05694
D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge	
GB	t-screw for trilexrim	
F	vis à tête de marteau pour jante trilex	
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta	
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba z łbem młoteczkowym	
RUS	шпилька крепления колеса для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	

M20 x 2 x 130

Ref. - No.		08547
D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge	
GB	t-screw for trilexrim	
F	vis à tête de marteau pour jante trilex	
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta	
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba z łbem młoteczkowym	
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	

M20 x 2 x 57

Ref. - No.		14963
D	Hammerkopfschraube für Trilexfelge	
GB	t-screw for trilexrim	
F	vis à tête de marteau pour jante trilex	
ES	tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta	
I	vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sruba z łbem młoteczkowym	
RUS	болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	G 10.9	

M20 x 2 x 100

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **24774**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge
GB t-screw for trilexrim
F vis à tête de marteau pour jante trilex
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9

M20 x 2 x 145

Ref. - No. **659 112 500 S1** **03181**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 03177**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 509 S1** **05660**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05691**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 613 S1** **05661**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder
GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter
F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort
ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija
I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo
PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05694**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **659 112 612 S1** — **05678**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 05693**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Ref. - No. **659 112 616 S1** — **08548**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 08547**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 611 S1** — **15686**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 14963**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**

Ref. - No. **659 112 614 S1** — **24775**

D Hammerkopfschraube für Trilexfelge mit Radmutter und Vorsteckfeder

GB t-screw for trilexrim with wheel nut and cotter

F vis à tête de marteau pour jante trilex avec écrou de roue et goupille de ressort

ES tornillos con cabeza en forma de martillo para trilexllanta con tuerca para ruedas y clavija

I vite con testa a martello per cerchione di tipo componibile (trilex) con dado ruota e fermo

PL sruba z łbem młoteczkowym dla felgi Trilex z nakrętką koła i sprężynką

RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода с гайкой крепления колеса и пружиной с чекой

ⓘ Inhalt/contents/contenu/contenido/contiene/contenido/zawartość/содержаниет:
1 x **febi 24774**, 1 x **febi 03182**, 1 x **febi 03517**, 1 x **febi 08310**

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No. **01210**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F vis à tête de marteau avec écrou de roue et goupille de ressort
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный

ØI 19

Ref. - No. **02825**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

ØI 19

Ref. - No. **04916**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **05680**

D Klemmplatte für Trilexfelge
GB clamping plate for trilexrim
F plateau de serrage pour jante trilex
ES placa de aprieto para trilexllanta
I tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL płytka zaciskowa
RUS болт с т-образной головкой для поперечносоставного трехсекторного обода
G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No. **05681**

D	Klemmplatte für Trilexfelge
GB	clamping plate for trilexrim
F	plateau de serrage pour jante trilex
ES	placa de aprieto para trilexllanta
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	płytka zaciskowa
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **03804**

D	Klemmplatte für Trilexfelge, für Europa - Achse, verlängert + 32 mm
GB	clamping plate for trilexrim, for europe - axle, + 32 mm elongat
F	plateau de serrage pour jante trilex pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES	placa de aprieto para trilexllanta, para eje de europa, + 32 mm prolongar
I	tassello per cerchione di tipo componibile (trilex), per assale europa, + 32 mm allungata
PL	płytka zaciskowa dla felgi Trilex, dla osi Europa, przedłużenie + 32mm
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода, для европейского варианта оси, удлиненной на 32 мм
ⓘ	G 10.9 / verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ocynkowany/оцинкованный

ØI 21

Ref. - No. **03182**

D	Radmutter für Trilexfelge
GB	wheel nut for trilexrim
F	plateau de serrage pour essieu de l'europe, + 32 mm prolonger
ES	tuerca de rueda para trilexllanta
I	dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	G 10 / SW 27

M20 x 2 / H 20

Ref. - No. **03641**

D	Radmutter für Trilexfelge
GB	wheel nut for trilexrim
F	écrou de roue pour jante trilex
ES	tuerca de rueda para trilexllanta
I	dado ruota per cerchione di tipo componibile (trilex)
PL	nakrętka koła
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода
ⓘ	SW 27 / G 10

M18 x 2 / H 20

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen
Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Ref. - No.		08310
D	Unterlegscheibe für Trilexfelge	
GB	washer for trilexrim	
F	écrou de roue pour jante trilex	
ES	arandela para trilexllanta	
I	rondella per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	podkładka	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ		

ØA 36,9 / ØI 21,2 / H 2,75

Ref. - No.		03517
D	Vorsteckfeder für Trilexfelge	
GB	cotter pin for trilexrim	
F	rondelle pour jante trilex	
ES	clavija para trilexllanta	
I	fermo per cerchione di tipo componibile (trilex)	
PL	sprężyna przetyczkowa	
RUS	клеммная панель для поперечносоставного трехсекторного обода	
ⓘ	verzinkt/galvanized/galvanisé/galvanizado/zincato/ ocynkowany/оцинкованный	

ØA 2

The part numbers of the Automobil plants must not be used for the calculation that is presented to the vehicle owners.
The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.
The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.

Ref. - No.	febi bilstein	
0 014 102	**21981**	157
0 014 103	**09819**	157
0 014 600	**06974**	247
0 014 623	**10000**	155
0 014 670	**06954**	248
0 014 836	**09821**	156
0 032 369	**06916**	247
0 033 352	**09824**	163
0 033 927	**06975**	247
0 058 510	**09832**	59
0 120 252	**10493**	125
0 120 310	**09827**	159
0 120 310	**09900**	167
0 120 824	**05788**	174
0 120 828	**02198**	177
0 120 912	**03848**	172
0 121 306	**03851**	172
0 123 102	**02197**	177
0 123 249	**03842**	169
0 123 250	**03843**	169
0 128 680	**06437**	126
0 128 681	**06439**	127
0 132 601	**03844**	170
0 132 602	**03845**	170
0 134 494	**02196**	176
0 135 035	**06440**	128
0 135 036	**06438**	127
0 135 698	**06678**	127
0 137 207	**05922**	43
0 141 164	**02190**	175
0 141 168	**02203**	176
0 143 112	**07098**	218
0 143 113	**07099**	218
0 143 118	**07100**	219
0 143 182	**06851**	246
0 143 962	**01985**	314
0 143 962 S1	**01207**	316
0 146 526	**09832**	59
0 151 476	**07097**	218
0 154 259	**02199**	175
0 154 261	**02193**	175
0 154 262	**02194**	174
0 156 938	**10401**	161

Ref. - No.	febi bilstein	
0 159 496	**21798**	162
0 160 342	**07096**	218
0 168 248	**09971**	10
0 170 069	**09836**	9
0 170 610	**09966**	1
0 171 566	**07095**	217
0 173 171	**33140**	13
0 173 320	**09837**	165
0 173 546	**06960**	249
0 176 815	**18327**	162
0 177 943	**06944**	248
0 179 529	**07343**	234
0 179 530	**07342**	233
0 180 064	**02189**	174
0 181 646	**35367**	47
0 182 929	**02343**	129
0 182 930	**02191**	161
0 182 931	**02344**	129
0 189 044	**06894**	246
0 192 875 S1	**08754**	46
0 192 882	**10576**	45
0 197 477	**06691**	245
0 201 726	**18479**	89
0 202 333	**06680**	128
0 202 632	**02204**	128
0 202 635	**06200**	60
0 202 647	**18433**	89
0 203 670	**07094**	217
0 204 733	**35615**	127
0 204 749	**19304**	121
0 207 112	**07339**	235
0 207 113	**07338**	232
0 210 970	**35367**	47
0 213 604	**04342**	149
0 213 607	**18098**	150
0 217 517	**06768**	50
0 218 566	**10525**	310
0 218 684	**09840**	179
0 218 989	**06772**	49
0 219 193	**06940**	247
0 219 517	**06768**	50
0 219 519	**06768**	50
0 222 095	**10388**	126

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 223 315	**39317**	22
0 228 483	**04343**	149
0 228 632	**01983**	314
0 228 632 S1	**01205**	315
0 228 633	**01210**	321
0 228 634	**01985**	314
0 228 836	**09841**	28
0 230 339 S1	**01206**	316
0 231 938	**09895**	11
0 234 387	**05925**	91
0 235 586	**06769**	50
0 241 922	**05204**	144
0 243 664	**05094**	57
0 243 955	**05160**	171
0 243 956	**05159**	171
0 246 855	**06581**	245
0 248 953	**19305**	120
0 250 570	**06706**	245
0 250 829 S1	**06775**	51
0 251 062	**02192**	12
0 255 028	**38790**	113
0 255 293	**20413**	137
0 255 295	**20413**	137
0 255 315	**09846**	147
0 255 315 S1	**09847**	146
0 255 315 S2	**10051**	146
0 255 315 S3	**10081**	147
0 255 315 S4	**10082**	147
0 255 669	**05926**	131
0 258 267	**09841**	28
0 258 459	**09909**	1
0 259 100	**02192**	12
0 260 998	**07907**	157
0 261 185	**09901**	51
0 265 446	**03517**	323
0 265 447	**03641**	322
0 265 768	**17417**	151
0 269 715	**09862**	7
0 269 716	**09863**	7
0 269 726	**09863**	7
0 270 142 S1	**17156**	21
0 272 449	**09849**	147
0 272 853	**05915**	170

Ref. - No.	bilstein	
0 273 023	**10405**	162
0 273 793	**09851**	18
0 275 591	**09883**	10
0 276 517	**09854**	179
0 276 518	**09855**	179
0 276 681	**05927**	152
0 277 273	**09917**	53
0 278 102	**21963**	7
0 278 263	**10074**	96
0 278 338	**09841**	28
0 278 599	**05955**	59
0 278 663	**06082**	104
0 278 664	**06082**	104
0 278 665	**08252**	104
0 278 666	**08252**	104
0 278 737	**31592**	177
0 278 738	**31593**	177
0 278 874	**05681**	322
0 279 574	**03182**	322
0 283 281	**09856**	30
0 283 281 S1	**18798**	29
0 283 281 S2	**31983**	29
0 283 783	**02953**	111
0 283 784	**02954**	110
0 284 843	**19790**	158, 60
0 285 183	**10403**	145
0 285 185	**10061**	145
0 285 493	**09857**	126
0 285 905	**35627**	182
0 287 620	**02203**	176
0 288 649	**18521**	91
0 288 799	**14963**	318
0 289 336	**02196**	176
0 289 535	**05693**	318
0 289 535 S1	**05678**	320
0 289 929	**18432**	96
0 290 405	**08310**	323
0 290 534	**05970**	15
0 290 950	**10419**	90
0 291 060	**07910**	157
0 291 076	**09900**	167
0 291 395	**18729**	99
0 291 396	**18729**	99

Ref. - No.	febi bilstein	
0 291 398	**21728**	100
0 291 463	**09899**	167
0 292 761	**09972**	24
0 293 493	**03177**	317
0 293 493 S1	**03181**	319
0 293 495	**05680**	321
0 294 270	**06212**	154
0 294 271	**38087**	154
0 294 383	**09893**	153
0 294 674	**21965**	6
0 295 751	**09207**	148
0 295 953	**05917**	169
0 296 206	**10447**	80
0 296 209	**05821**	78
0 296 210	**05819**	78
0 296 431	**10448**	77
0 296 579	**05813**	79
0 297 991	**09898**	166
0 297 999	**09861**	164
0 298 568	**20413**	137
0 300 278	**10397**	164
0 300 308	**10004**	99
0 300 796	**05927**	152
0 300 957	**09862**	7
0 300 958	**09863**	7
0 301 369	**21729**	107
0 301 473	**09977**	11
0 301 484	**03265**	93
0 303 470	**21081**	93
0 303 501	**06528**	182
0 303 535	**09865**	95
0 304 836	**01299**	86
0 305 160	**18197**	84
0 305 319	**02331**	56
0 305 320	**02332**	57
0 306 913	**10004**	99
0 306 981	**09868**	103
0 306 991	**09924**	8
0 306 993	**09924**	8
0 307 113	**09000**	143
0 307 443	**09870**	57
0 308 604	**09871**	254
0 309 065	**09872**	20

Ref. - No.	febi bilstein	
0 310 808	**05944**	148
0 310 979	**09874**	112
0 310 980	**09875**	112
0 312 398	**09896**	85
0 314 572	**05561**	87
0 315 085	**05945**	289
0 316 790	**10448**	77
0 316 903	**10531**	77
0 318 158	**07080**	188
0 318 159	**07079**	188
0 318 690	**05159**	171
0 318 690	**14959**	171
0 320 775	**05947**	68
0 321 157	**15340**	179
0 322 748	**09876**	156
0 322 749	**09877**	155
0 322 929	**10436**	76
0 323 641	**09970**	5
0 324 640	**09878**	8
0 324 640	**35302**	8
0 325 014	**10910**	65
0 326 065	**35367**	47
0 328 111	**20254**	141
0 328 748	**20413**	137
0 329 638	**09881**	58
0 330 301	**06586**	189
0 330 302	**06585**	189
0 332 738	**05922**	43
0 332 763	**15340**	179
0 333 653	**17164**	43
0 334 470	**18432**	96
0 334 662	**22702**	45
0 334 749	**06549**	241
0 335 119	**31849**	81
0 337 058	**09959**	153
0 337 059	**09893**	153
0 337 060	**09921**	153
0 338 643	**09883**	10
0 338 883	**08547**	318
0 338 883 S1	**08548**	320
0 338 884	**04916**	321
0 339 130	**10515**	57
0 339 140	**09962**	58

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 339 188	**05585**	144
0 341 292	**07695**	76
0 341 299	**07695**	76
0 343 144	**35350**	47
0 343 795	**04369**	86
0 344 426	**09908**	1
0 345 124	**21993**	103
0 345 636	**21704**	94
0 345 676	**09894**	82
0 346 085	**18598**	67
0 346 318	**05954**	5
0 347 963	**09988**	24
0 348 341	**09995**	307
0 348 626	**18199**	84
0 349 254	**19305**	120
0 350 270	**05094**	57
0 350 984	**09885**	166
0 351 197	**10390**	30
0 351 715	**19777**	158
0 352 211	**21965**	6
0 352 635	**06082**	104
0 352 635	**39998**	102
0 352 637	**39998**	102
0 352 645	**09984**	111
0 352 646	**09985**	111
0 353 546	**03372**	87
0 353 592	**07695**	76
0 353 621	**10815**	90
0 353 626	**01744**	89
0 353 628	**01746**	90
0 355 145	**06439**	127
0 355 147	**06440**	128
0 355 148	**06680**	128
0 355 708	**10048**	56
0 355 803	**30811**	226
0 356 085	**05821**	78
0 356 086	**05819**	78
0 356 177	**10531**	77
0 356 540	**10448**	77
0 356 541	**10447**	80
0 356 942	**10531**	77
0 360 247	**18479**	89
0 360 248	**18480**	88

Ref. - No.	bilstein	
0 362 385	**15342**	130
0 362 425	**35586**	182
0 362 645	**18197**	84
0 363 712	**09891**	96
0 363 990	**35665**	131
0 364 624	**35367**	47
0 364 833	**05955**	59
0 365 015	**05971**	90
0 365 559	**18432**	96
0 365 901	**09893**	153
0 365 913	**09893**	153
0 366 006	**09894**	82
0 366 010	**06899**	246
0 366 256	**21963**	7
0 366 303	**09895**	11
0 366 437	**09921**	153
0 367 761	**05959**	18
0 367 762	**05959**	18
0 368 447	**09896**	85
0 368 559 S1	**17155**	20
0 368 926	**35513**	74
0 369 276	**09897**	53
0 369 478	**09895**	11
0 369 902	**09988**	24
0 370 074	**09898**	166
0 370 075	**09899**	167
0 370 076	**09900**	167
0 370 228	**09100**	62
0 370 710	**04369**	86
0 370 754	**09901**	51
0 370 875	**21714**	102
370875	**18209**	103
0 371 307	**06765**	51
0 371 451	**02331**	56
0 371 452	**02332**	57
0 371 503	**09902**	14
0 371 505	**09903**	14
0 371 612	**09982**	56
0 371 780	**35182**	45
0 371 910	**18434**	85
0 372 984	**05970**	15
0 372 985	**05967**	16
0 373 811	**09904**	85

Ref. - No.	febi bilstein	
0 374 338	**09904**	85
0 374 706	**27496**	32
0 375 086	**09905**	165
0 375 087	**09906**	164
0 376 116	**10447**	80
0 376 283	**21983**	79
0 376 284	**21984**	79
0 378 277	**35615**	127
0 378 299	**09908**	1
0 381 339	**07975**	103
0 381 817	**11126**	67
0 381 962	**09986**	176
0 382 183	**09912**	25
0 382 386	**37753**	72
0 382 702	**09913**	98
0 382 774	**10004**	99
0 382 780	**09913**	98
0 383 053	**09964**	97
0 383 343	**09914**	158
0 384 045	**21800**	165
0 384 595	**09915**	70
0 384 970	**19191**	81
0 385 266	**05351**	66
0 385 998	**09917**	53
0 387 503	**35474**	6
0 387 877	**05962**	289
0 388 941	**10003**	106
388941	**17293**	106
0 388 942	**09919**	105
0 388 943	**21713**	99
0 389 035	**10389**	82
0 389 867	**09920**	100
0 389 879	**21731**	106
0 390 225	**09921**	153
0 390 784	**09159**	101
0 391 555	**12686**	19
0 391 608	**21961**	6
0 391 636	**19210**	20
0 392 039	**09922**	155
0 392 309	**09923**	160
0 393 151	**09924**	8
0 393 208	**09100**	62
0 393 290	**09100**	62

Ref. - No.	febi bilstein	
0 393 620	**10576**	45
0 393 932	**10435**	19
0 393 950	**10394**	19
0 394 181	**31592**	177
0 394 182	**31593**	177
0 394 443	**38792**	113
0 395 009	**02953**	111
0 395 010	**02954**	110
0 395 063	**20303**	140
0 395 350	**09925**	109
0 395 773	**06765**	51
0 395 776	**09926**	49
0 397 308	**10506**	251
0 397 314	**10000**	155
0 397 813	**09927**	49
0 397 929	**09965**	84
0 397 946	**35627**	182
0 397 957	**09988**	24
0 409 707	**20258**	139
0 411 623	**20897**	131
0 411 627	**20896**	132
0 414 531	**09931**	120
0 415 400	**09932**	104
0 416 159	**09933**	150
0 434 932	**20928**	132
0 445 626	**32857**	150
0 463 245	**35062**	150
0 466 881	**18097**	104
0 470 921	**35694**	134
0 475 149	**39134**	135
0 475 463	**21715**	102
0 483 527	**35354**	151
0 483 550	**20320**	140
0 488 264	**37933**	133
0 488 265	**38648**	134
0 488 266	**35694**	134
0 492 182	**38570**	106
0 492 678	**38634**	135
0 492 680	**37909**	135
0 523 434	**05955**	59
0 550 044	**09934**	27
0 550 167	**09935**	27
0 550 206	**10069**	27

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
0 550 275	**10391**	30
0 550 284	**18430**	115
0 550 455	**09939**	55
0 550 465	**09939**	55
0 550 711	**04928**	115
0 550 723	**04928**	115
0 550 729	**05016**	115
0 550 730	**05016**	115
0 550 733	**04928**	115
0 550 799	**31802**	123
0 550 800	**35659**	121
0 550 806	**11612**	123
0 550 807	**39413**	124
0 550 808	**34084**	122
0 550 812	**14995**	122
0 550 905	**10406**	159
0 551 212	**09942**	129
0 551 213	**09944**	130
0 551 218	**09945**	130
0 552 004	**06197**	130
0 560 097	**35603**	88
0 560 098	**35604**	87
0 570 177	**10146**	12
0 570 954	**30769**	25
0 570 955	**21591**	26
0 570 958	**30769**	25
0 570 962	**21591**	26
0 570 964	**31550**	26
0 570 965	**31550**	26
0 571 039	**35782**	180
0 571 059	**09972**	24
0 571 082	**35550**	32
0 571 083	**35552**	31
0 571 083 S1	**35553**	33
571093	**35548**	32
0 571 094	**35549**	31
0 571 150	**21890**	24
0 571 153	**09912**	25
0 571 177	**35782**	180
0 571 178	**35782**	180
0 571 364	**38790**	113
0 571 370	**38792**	113
0 575 100	**09972**	24

Ref. - No.	bilstein	
0 575 160	**35512**	74
0 575 186	**35390**	23
0 575 187	**35391**	24
0 575 188	**35390**	23
0 581 001	**02802**	270
0 581 025	**18724**	80
0 586 059	**02802**	270
0 631 697	**06917**	181
0 638 862	**06389**	124
0 639 287	**06389**	124
0 639 319	**14995**	122
0 639 370	**11612**	123
0 750 226	**35619**	16
0 800 963	**03792**	151
0 804 655	**02200**	175
0 804 655	**09946**	4
0 804 664	**35618**	17
0 804 720	**09947**	160
0 804 725	**18471**	160
0 804 764	**07399**	301
0 804 782	**04767**	301
0 805 479	**09850**	148
0 806 311	**01093**	290
0 807 356	**10439**	145
0 810 970	**02200**	175
0 811 911	**09848**	285
0 812 854	**35667**	183
0 812 911	**05499**	196
0 812 913	**05506**	197
0 813 016	**07722**	193
0 813 017	**07723**	193
0 813 018	**04823**	194
0 813 868	**07725**	193
0 813 869	**07726**	194
0 814 346	**35666**	183
0 814 351	**35667**	183
0 814 562	**07726**	194
0 814 805	**07723**	193
0 814 809	**05504**	196
0 815 307	**05507**	197
0 815 454	**35666**	183
0 815 459	**35667**	183
0 930 957	**33140**	13

Ref. - No.	febi bilstein	
1 100 816	**02208**	174
1 101 843	**39057**	120
1 102 581	**09976**	11
1 103 422	**10075**	6
1 104 335	**06389**	124
1 104 336	**11609**	125
1 105 332	**35574**	55
1 107 674	**20413**	137
1 109 997	**09956**	80
1 109 998	**09957**	80
1 110 588	**20303**	140
1 111 745	**09959**	153
1 111 748	**09959**	153
1 112 023	**09960**	102
1 112 511	**09961**	101
1 112 539	**10402**	54
1 112 833	**31592**	177
1 112 834	**31593**	177
1 116 635	**10075**	6
1 117 253	**18197**	84
1 117 253 S1	**11642**	84
1 117 285	**27797**	13
1 117 597	**15757**	153
1 118 148	**18199**	84
1 118 188	**18197**	84
1 120 646	**18793**	11
1 122 612	**20250**	140
1 123 386	**39862**	137
1 123 692	**07695**	76
1 300 097	**09962**	58
1 300 284	**35134**	100
1 301 696	**38975**	61
1 302 857	**02203**	176
1 303 227	**35716**	180
1 303 235	**20301**	142
1 303 471	**04369**	86
1 304 421	**09964**	97
1 304 569	**18209**	103
1 304 571	**07975**	103
1 304 725	**09965**	84
1 305 012	**21712**	101
1 305 055	**02208**	174
1 305 878	**19781**	155

Ref. - No.	febi bilstein	
1 305 959	**09966**	1
1 306 492	**09967**	75
1 306 975	**05821**	78
1 306 976	**05819**	78
1 307 332	**20301**	142
1 308 593	**35669**	131
1 309 051	**35626**	53
1 309 342	**10002**	168
1 309 465	**02208**	174
1 312 934	**09970**	5
1 313 606	**09971**	10
1 313 719	**09824**	163
1 313 719	**18200**	163
1 314 406	**09972**	24
1 314 905	**39862**	137
1 314 906	**20413**	137
1 315 195 S1	**17155**	20
1 315 960	**20251**	139
1 316 872	**21712**	101
1 317 885	**28627**	91
1 318 075	**09976**	11
1 318 091	**09977**	11
1 318 306	**10074**	96
1 318 527	**28540**	85
1 318 858	**31031**	91
1 318 911	**28473**	18
1 319 081	**21961**	6
1 319 557	**21082**	58
1 319 761	**39093**	137
1 320 138	**07103**	220
1 320 457	**38897**	75
1 321 877	**38203**	33
1 322 142	**09976**	11
1 322 585	**02192**	12
1 322 938	**02192**	12
1 323 476	**20301**	142
1 324 483	**21712**	101
1 325 259	**09995**	307
1 326 181	**22095**	83
1 326 775	**35531**	116
1 327 274	**19306**	82
1 327 813	**20188**	141
1 328 010	**10438**	144

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
1 328 010 S1	**10437**	144
1 328 177	**10419**	90
1 328 563	**31057**	4
1 328 597	**15757**	153
1 329 838	**21800**	165
1 331 198	**35669**	131
1 331 770	**09982**	56
1 333 597	**02192**	12
1 334 037	**21083**	93
1 334 139	**21992**	101
1 334 196	**18432**	96
1 335 678	**35424**	50
1 335 679	**35015**	51
1 336 159	**09939**	55
1 336 882	**18063**	60
1 336 885	**18064**	44
1 337 366	**09984**	111
1 337 367	**09985**	111
1 338 019	**09986**	176
1 338 490	**09988**	24
1 338 491	**21080**	146
1 338 491 S2	**21138**	145
1 340 231	**21636**	95
1 340 255	**20254**	141
1 340 581	**09993**	62
1 340 933	**18328**	162
1 340 934	**18327**	162
1 341 778	**39862**	137
1 341 796	**35579**	88
1 341 796 S1	**35612**	88
1 342 363	**21800**	165
1 342 787	**20188**	141
1 342 957	**09995**	307
1 343 134	**17248**	69
1 343 149	**18524**	69
1 343 149	**32242**	83
1 343 262	**39376**	99
1 343 264	**28684**	107
1 343 266	**21730**	98
1 343 278	**21732**	108
1 343 283	**21991**	98
1 344 182	**15757**	153
1 344 190	**19140**	149

Ref. - No.	bilstein	
1 345 719	**10146**	12
1 346 118	**05813**	79
1 346 177	**40044**	78
1 347 594	**10054**	28
1 348 117	**08433**	62
1 348 118	**08433**	62
1 348 119	**08433**	62
1 348 120	**19129**	62
1 348 121	**08433**	62
1 348 271	**39461**	105
1 348 509	**35328**	86
1 348 919	**35715**	180
1 349 010	**35512**	74
1 349 018	**17128**	15
1 349 089	**21796**	176
1 349 805	**17249**	69
1 349 810	**18522**	70
1 349 840	**18800**	67
1 349 844	**19128**	63
1 353 072	**21591**	26
1 353 445	**35135**	151
1 353 717	**09781**	41
1 354 103	**21890**	24
1 354 390	**29123**	34
1 354 391	**29077**	35
1 354 391 S1	**31625**	38
1 354 395	**18528**	38
1 354 966	**20250**	140
1 354 978	**35548**	32
1 354 979	**38213**	31
1 354 980	**35552**	31
1 356 196	**18203**	159
1 356 668	**05947**	68
1 356 695	**31603**	178
1 356 696	**31602**	178
1 357 276	**15340**	179
1 357 380	**39997**	71
1 357 674	**24264**	111, 112
1 358 175	**18480**	88
1 358 384	**18067**	20
1 358 634	**31598**	178
1 358 635	**31599**	178
1 358 675	**09925**	109

Ref. - No.	febi bilstein	
1 358 792	**02953**	111
1 358 792	**02954**	110
1 358 793	**02954**	110
1 358 995	**21548**	28
1 358 996	**21550**	30
1 360 833	**21963**	7
1 360 836	**21962**	7
1 361 136	**35574**	55
1 361 198	**10075**	6
1 361 413	**18581**	109
1 362 071	**28520**	92
1 362 149	**10000**	155
1 362 710	**05926**	131
1 363 120	**18968**	63
1 363 122	**18970**	63
1 363 131	**10419**	90
1 363 634	**19199**	19
1 363 673	**18096**	167
1 363 674	**10002**	168
1 364 140	**02849**	128
1 364 259	**17165**	8
1 364 293	**18596**	66
1 365 211	**20385**	142
1 365 510	**05159**	171
1 365 510	**14959**	171
1 365 570	**29314**	156
1 365 570 S1	**29359**	159
1 365 841	**21593**	26
1 366 761	**35603**	88
1 366 762	**35604**	87
1 367 027	**32975**	1
1 367 028	**34085**	2
1 367 282	**39693**	116
1 367 370	**10080**	148
1 367 453	**35610**	55
1 367 628	**10003**	106
1 367 641	**17293**	106
1 367 735	**10005**	173
1 368 064	**35549**	31
1 368 681	**19304**	121
1 368 682	**19305**	120
1 369 411	**18208**	109
1 369 501	**09908**	1

Ref. - No.	febi bilstein	
1 369 553	**18071**	76
1 369 555	**31031**	91
1 369 806	**05927**	152
1 369 848	**18087**	46
1 369 849	**18089**	46
1 369 917	**10004**	99
1 369 919	**18209**	103
1 369 981	**09977**	11
1 370 267	**20233**	140
1 370 353	**21704**	94
1 370 354	**21705**	94
1 370 707	**35429**	17
1 370 743	**38664**	132
1 371 201	**35668**	75
1 371 447	**20375**	142
1 371 531	**29074**	35
1 371 532	**29074**	35
1 371 729	**18065**	44
1 371 788	**18528**	38
1 372 432	**29373**	68
1 372 444	**32003**	47
1 372 512	**23563**	71
1 373 000	**35471**	81
1 373 082	**32003**	47
1 373 189	**21001**	89
1 373 190	**18433**	89
1 374 338	**35623**	54
1 374 340	**35623**	54
1 374 642	**18431**	76
1 375 002	**17166**	9
1 375 228	**35352**	110
1 375 497	**35512**	74
1 375 601	**18067**	20
1 375 718 S1	**17155**	20
1 375 838	**09912**	25
1 375 874	**39321**	23
1 376 291	**18070**	21
1 376 295	**39318**	22
1 376 316	**29123**	34
1 376 317	**29077**	35
1 376 974	**03265**	93
1 376 998	**35390**	23
1 376 999	**35391**	24

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
1 377 231	**18068**	21
1 377 331	**18069**	21
1 377 386	**28627**	91
1 377 520	**39721**	65
1 377 562	**15241**	67
1 377 566	**39319**	22
1 377 571	**09988**	24
1 377 997	**39323**	23
1 378 435	**09925**	109
1 378 527	**35513**	74
1 378 644	**35329**	86
1 379 071	**17258**	105
1 379 090	**38894**	117
1 379 244	**35326**	82
1 379 392	**20502**	136
1 379 393	**20503**	132
1 379 423	**39057**	120
1 379 498	**39342**	32
1 379 952	**22095**	83
1 380 160	**18796**	59
1 380 424	**20385**	142
1 380 425	**20235**	143
1 380 455	**35782**	180
1 380 457	**35782**	180
1 380 897	**21552**	25
1 381 114	**35181**	161
1 381 810	**20254**	141
1 381 813	**39128**	181
1 381 906	**28527**	63
1 381 919	**21939**	70
1 381 926 S1	**17156**	21
1 382 496	**04916**	321
1 382 827	**19128**	63
1 382 900	**18417**	156
1383129	**18797**	163
1 383 564	**18544**	42
1 383 858	**19201**	81
1 384 025	**17258**	105
1 384 027	**17316**	105
1 384 501	**10576**	45
1 384 549	**21623**	181
1 384 897	**02331**	56
1 384 898	**02332**	57

Ref. - No.	bilstein	
1 385 170	**30599**	69
1 385 251	**18208**	109
1 385 966	**35429**	17
1 385 996	**35429**	17
1 386 191	**35328**	86
1 386 199	**38664**	132
1 386 200	**37929**	133
1 386 594	**18797**	163
1 386 618	**21727**	107
1 386 686	**10005**	173
1 387 100	**35329**	86
1 387 283	**39093**	137
1 387 289	**39093**	137
1 387 548	**35491**	52
1 387 549	**23395**	52
1 387 616	**18197**	84
1 388 070	**10506**	251
1 388 326	**17165**	8
1 388 336	**22116**	9
1 388 416	**20254**	141
1 388 436	**39374**	119
1 388 823	**17417**	151
1 388 958	**38951**	108
1 389 001	**29065**	34
1 389 011	**29071**	35
1 389 012	**29063**	34
1 389 015	**29069**	35
1 389 020	**29079**	36
1 389 028	**29071**	35
1 389 029	**29063**	34
1 389 031	**29079**	36
1 389 034	**29079**	36
1 389 041	**29074**	35
1 389 043	**29065**	34
1 389 048	**29077**	35
1 389 049	**29123**	34
1 389 059	**29068**	34
1 389 060	**29056**	33
1 390 428	**16665**	173
1 390 428	**16666**	173
1 390 428 S	**16666**	173
1 390 428 S1	**16666**	173
1 390 428 S2	**16666**	173

Ref. - No.	febi bilstein	
1 390 898	**20343**	141
1 391 409	**39316**	65
1 391 897 S1	**08754**	46
1 392 261	**35550**	32
1 392 261 S1	**35551**	33
1 392 708	**35635**	10
1 392 755	**35602**	87
1 393 298	**39057**	120
1 393 331	**18796**	59
1 393 424	**35550**	32
1 393 424 S1	**35551**	33
1 393 551	**39128**	181
1 393 640	**26979**	48
1 394 116	**40520**	52
1 394 443	**39456**	114
1 394 444	**39450**	113
1 394 544	**29372**	68
1 394 884	**18580**	98
1 394 997	**38734**	138
1 395 614	**18581**	109
1 395 994	**03372**	87
1 397 310	**34191**	74
1 397 396	**22093**	64
1 397 398	**19130**	64
1 397 523	**20235**	143
1 397 682	**35630**	45
1 397 866	**09925**	109
1 398 624	**09863**	7
1 399 019	**38793**	119
1 399 776	**23563**	71
1 401 462	**35367**	47
1 401 877	**20386**	138
1 401 982	**29356**	3
1 401 984	**34087**	2
1 402 004	**18089**	46
1 402 272	**10005**	173
1 402 400	**09976**	11
1 402 401	**09976**	11
1 402 423	**38734**	138
1 402 448	**21001**	89
1 402 449	**18433**	89
1 402 869	**35552**	31
1 402 869 S1	**35553**	33

Ref. - No.	febi bilstein	
1 403 258	**35474**	6
1 403 271	**09878**	8
1 403 271	**35302**	8
1 403 608	**29370**	5
1 403 618	**18203**	159
1 403 954	**28473**	18
1 404 306	**35623**	54
1 404 924	**21548**	28
1 404 924 S1	**21551**	28
1 404 925	**10054**	28
1 405 313	**22116**	9
1 406 223	**28523**	78
1 406 224	**28524**	79
1 407 909	**09865**	95
1 409 097	**09925**	109
1 409 889	**18201**	166
1 409 890	**09824**	163
1 409 890	**18200**	163
1 409 918	**18208**	109
1 411 129	**40520**	52
1 411 403	**38951**	108
1 411 851	**34088**	2
1 411 894	**35368**	47
1 412 263	**35390**	23
1 412 264	**35391**	24
1 412 265	**19306**	82
1 412 398	**35552**	31
1 412 398 S1	**35553**	33
1 413 047	**21081**	93
1 413 609	**17322**	43
1 413 785	**18417**	156
1 414 025	**35630**	45
1 414 422	**34086**	3
1 420 005	**35329**	86
1 420 197	**22095**	83
1 420 501	**31114**	4
1 420 698	**38894**	117
1 421 021	**35424**	50
1 421 022	**35015**	51
1 421 090	**35429**	17
1 421 097	**22095**	83
1 421 186	**35610**	55
1 421 322	**21636**	95

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.	bilstein	
1 421 324	**21704**	94
1 421 325	**21705**	94
1 421 825	**21550**	30
1 422 433	**09959**	153
1 422 449	**35630**	45
1 422 498	**39322**	23
1 422 499	**39320**	22
1 422 640	**34191**	74
1 422 750	**20502**	136
1 423 011	**18064**	44
1 423 012	**18065**	44
1 423 017	**24872**	77
1 423 018	**24874**	77
1 423 207	**09956**	80
1 423 208	**09957**	80
1 423 396	**31869**	73
1 423 397	**34243**	72
1 423 450	**21998**	29
1 423 450 S1	**31943**	29
1 423 566	**21083**	93
1 423 891	**35549**	31
1 423 965	**35328**	86
1 423 967	**35328**	86
1 423 968	**35328**	86
1 423 971	**35329**	86
1 423 974	**35329**	86
1 423 976	**35329**	86
1 423 977	**35329**	86
1 424 227	**18968**	63
1 424 228	**18970**	63
1 424 231	**18800**	67
1 425 019	**28540**	85
1 425 921	**29194**	3
1 426 194	**39321**	23
1 426 202	**30544**	66
1 426 449	**18793**	11
1 427 406	**20320**	140
1 427 670	**10576**	45
1 427 793	**38897**	75
1 428 347	**39392**	117
1 428 349	**35531**	116
1 428 940	**09781**	41
1 428 941	**17322**	43

Ref. - No.	bilstein	
1 429 059	**31431**	48
1 429 110	**05944**	148
1 430 545	**23563**	71
1 430 545 S1	**28578**	71
1 432 186	**18087**	46

Ref. - No.		
01093	0 806 311	290
01205	0 228 632 S1	315
01206	0 230 339 S1	316
01207	0 143 962 S1	316
01210	0 228 633	321
01299	0 304 836	86
01744	0 353 626	89
01746	0 353 628	90
01983	0 228 632	314
01985	0 143 962	314
02189	0 180 064	174
02190	0 141 164	175
02191	0 182 930	161
02192	1 333 597	12
02193	0 154 261	175
02194	0 154 262	174
02196	0 289 336	176
02197	0 123 102	177
02198	0 120 828	177
02199	0 154 259	175
02200	0 810 970	175
02203	0 141 168	176
02204	0 202 632	128
02208	1 309 465	174
02331	1 384 897	56
02332	1 384 898	57
02343	0 182 929	129
02344	0 182 931	129
02802	0 586 059	270
02849	1 364 140	128
03177	0 293 493	317
03181	0 293 493 S1	319
03182	0 279 574	322
03265	0 301 484	93
03372	1 395 994	87
03517	0 265 446	323
03641	0 265 447	322
03792	0 800 963	151
03842	0 123 249	169
03843	0 123 250	169
03844	0 132 601	170
03845	0 132 602	170
03848	0 120 912	172

Ref. - No.		
03851	0 121 306	172
04342	0 213 604	149
04343	0 228 483	149
04369	1 303 471	86
04767	0 804 782	301
04823	0 813 018	194
04916	1 382 496	321
04928	0 550 733	115
05016	0 550 730	115
05094	0 350 270	57
05159	0 243 956	171
05160	0 243 955	171
05204	0 241 922	144
05351	0 385 266	66
05499	0 812 911	196
05504	0 814 809	196
05506	0 812 913	197
05507	0 815 307	197
05561	0 314 572	87
05585	0 339 188	144
05678	0 289 535 S1	320
05680	0 293 495	321
05681	0 278 874	322
05693	0 289 535	318
05788	0 120 824	174
05813	1 346 118	79
05819	1 306 976	78
05821	1 306 975	78
05915	0 272 853	170
05917	0 295 953	169
05922	0 137 207	43
05925	0 234 387	91
05926	1 362 710	131
05927	1 369 806	152
05945	0 315 085	289
05947	1 356 668	68
05954	0 346 318	5
05955	0 364 833	59
05959	0 367 761	18
05962	0 387 877	289
05967	0 372 985	16
05970	0 372 984	15
05971	0 365 015	90

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
06082	0 352 635	104
06197	0 552 004	130
06200	0 202 635	60
06212	0 294 270	154
06389	0 638 862	124
06437	0 128 680	126
06438	0 135 036	127
06439	0 355 145	127
06440	0 355 147	128
06528	0 303 501	182
06549	0 334 749	241
06581	0 246 855	245
06585	0 330 302	189
06586	0 330 301	189
06678	0 135 698	127
06680	0 355 148	128
06691	0 197 477	245
06706	0 250 570	245
06765	0 395 773	51
06768	0 219 517	50
06769	0 235 586	50
06772	0 218 989	49
06775	0 250 829 S1	51
06851	0 143 182	246
06894	0 189 044	246
06899	0 366 010	246
06916	0 032 369	247
06917	0 631 697	181
06940	0 219 193	247
06944	0 177 943	248
06954	0 014 670	248
06960	0 173 546	249
06974	0 014 600	247
06975	0 033 927	247
07079	0 318 159	188
07080	0 318 158	188
07094	0 203 670	217
07095	0 171 566	217
07096	0 160 342	218
07097	0 151 476	218
07098	0 143 112	218
07099	0 143 113	218
07100	0 143 118	219

Ref. - No.		
07103	1 320 138	220
07338	0 207 113	232
07339	0 207 112	235
07342	0 179 530	233
07343	0 179 529	234
07399	0 804 764	301
07695	1 123 692	76
07722	0 813 016	193
07723	0 813 017	193
07725	0 813 868	193
07726	0 813 869	194
07907	0 260 998	157
07910	0 291 060	157
07975	1 304 571	103
08252	0 278 665	104
08310	0 290 405	323
08433	1 348 117	62
08547	0 338 883	318
08548	0 338 883 S1	320
08754	1 391 897 S1	46
09000	0 307 113	143
09100	0 393 290	62
09159	0 390 784	101
09207	0 295 751	148
09819	0 014 103	157
09821	0 014 836	156
09824	0 033 352	163
09827	0 120 310	159
09832	0 146 526	59
09836	0 170 069	9
09837	0 173 320	165
09840	0 218 684	179
09841	0 228 836	28
09848	0 811 911	285
09849	0 272 449	147
09850	0 805 479	148
09851	0 273 793	18
09856	0 283 281	30
09857	0 285 493	126
09861	0 297 999	164
09868	0 306 981	103
09870	0 307 443	57
09871	0 308 604	254

ebi bilstein	Ref. - No.	
09872	0 309 065	20
09874	0 310 979	112
09875	0 310 980	112
09876	0 322 748	156
09877	0 322 749	155
09878	0 324 640	8
09881	0 329 638	58
09883	0 338 643	10
09885	0 350 984	166
09891	0 363 712	96
09893	0 365 901	153
09894	0 366 006	82
09895	0 369 478	11
09896	0 368 447	85
09897	0 369 276	53
09898	0 370 074	166
09899	0 370 075	167
09900	0 370 076	167
09901	0 370 754	51
09902	0 371 503	14
09904	0 374 338	85
09905	0 375 086	165
09906	0 375 087	164
09908	0 378 299	1
09909	0 258 459	1
09912	1 375 838	25
09913	0 382 780	98
09914	0 383 343	158
09915	0 384 595	70
09917	0 385 998	53
09919	0 388 942	105
09920	0 389 867	100
09921	0 390 225	153
09922	0 392 039	155
09923	0 392 309	160
09924	0 393 151	8
09926	0 395 776	49
09927	0 397 813	49
09931	0 414 531	120
09932	0 415 400	104
09933	0 416 159	150
09934	0 550 044	27
09935	0 550 167	27

ebi bilstein	Ref. - No.	
09939	0 550 465	55
09942	0 551 212	129
09944	0 551 213	130
09945	0 551 218	130
09946	0 804 655	4
09947	0 804 720	160
09956	1 109 997	80
09959	1 111 745	153
09960	1 112 023	102
09961	1 112 511	101
09962	1 300 097	58
09964	1 304 421	97
09965	1 304 725	84
09966	1 305 959	1
09967	1 306 492	75
09970	1 312 934	5
09971	1 313 606	10
09972	1 314 406	24
09976	1 402 401	11
09977	1 369 981	11
09984	1 337 366	111
09985	1 337 367	111
09986	1 338 019	176
09988	1 377 571	24
09993	1 340 581	62
09995	1 342 957	307
10000	1 362 149	155
10002	1 363 674	168
10003	1 367 628	106
10004	1 369 917	99
10048	0 355 708	56
10061	0 285 185	145
10069	0 550 206	27
10074	1 318 306	96
10075	1 361 198	6
10080	1 367 370	148
10388	0 222 095	126
10389	0 389 035	82
10390	0 351 197	30
10391	0 550 275	30
10394	0 393 950	19
10397	0 300 278	164
10401	0 156 938	161

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
10402	1 112 539	54
10403	0 285 183	145
10405	0 273 023	162
10406	0 550 905	159
10419	1 363 131	90
10435	0 393 932	19
10436	0 322 929	76
10437	1 328 010 S1	144
10438	1 328 010	144
10439	0 807 356	145
10447	0 376 116	80
10448	0 356 540	77
10493	0 120 252	125
10506	1 388 070	251
10515	0 339 130	57
10525	0 218 566	310
10531	0 356 942	77
10576	1 384 501	45
10815	0 353 621	90
10910	0 325 014	65
11126	0 381 817	67
11609	1 104 336	125
11612	0 639 370	123
11642	1 117 253 S1	84
12686	0 391 555	19
14963	0 288 799	318
14995	0 639 319	122
15241	1 377 562	67
15340	1 357 276	179
15342	0 362 385	130
15757	1 344 182	153
17128	1 349 018	15
17155	1 375 718 S1	20
17156	1 381 926 S1	21
17164	0 333 653	43
17249	1 349 805	69
17293	1 367 641	106
17322	1 413 609	43
17417	1 388 823	151
18063	1 336 882	60
18067	1 375 601	20
18068	1 377 231	21
18069	1 377 331	21

Ref. - No.		
18070	1 376 291	21
18071	1 369 553	76
18087	1 432 186	46
18096	1 363 673	167
18097	0 466 881	104
18098	0 213 607	150
18197	1 117 253	84
18199	1 118 148	84
18200	1 409 890	163
18209	1 369 919	103
18327	1 340 934	162
18328	1 340 933	162
18430	0 550 284	115
18431	1 374 642	76
18432	1 334 196	96
18433	1 402 449	89
18434	0 371 910	85
18471	0 804 725	160
18479	0 360 247	89
18480	1 358 175	88
18521	0 288 649	91
18522	1 349 810	70
18544	1 383 564	42
18580	1 394 884	98
18598	0 346 085	67
18724	0 581 025	80
18729	0 291 396	99
18793	1 426 449	11
18796	1 393 331	59
18797	1 386 594	163
18798	0 283 281 S1	29
18800	1 424 231	67
18968	1 424 227	63
18970	1 424 228	63
19128	1 382 827	63
19129	1 348 120	62
19130	1 397 398	64
19140	1 344 190	149
19191	0 384 970	81
19199	1 363 634	19
19201	1 383 858	81
19210	0 391 636	20
19304	1 368 681	121

ebi bilstein	Ref. - No.	
19305	1 368 682	120
19306	1 327 274	82
19777	0 351 715	158
19781	1 305 878	155
19790	0 284 843	158, 60
20188	1 327 813	141
20250	1 354 966	140
20251	1 315 960	139
20258	0 409 707	139
20301	1 323 476	142
20303	1 110 588	140
20503	1 379 393	132
20896	0 411 627	132
20897	0 411 623	131
20928	0 434 932	132
21001	1 402 448	89
21081	1 413 047	93
21082	1 319 557	58
21136	1 338 491 S1	146
21138	1 338 491 S2	145
21548	1 404 924	28
21550	1 421 825	30
21551	1 404 924 S1	28
21623	1 384 549	181
21636	1 421 322	95
21704	1 421 324	94
21705	1 421 325	94
21712	1 324 483	101
21713	0 388 943	99
21714	0 370 875	102
21727	1 386 618	107
21728	0 291 398	100
21729	0 301 369	107
21731	0 389 879	106
21732	1 343 278	108
21796	1 349 089	176
21798	0 159 496	162
21800	1 342 363	165
21871	1 377 571	25
21890	1 354 103	24
21961	1 319 081	6
21962	1 360 836	7
21965	0 352 211	6

ebi bilstein	Ref. - No.	
21981	0 014 102	157
21983	0 376 283	79
21984	0 376 284	79
21992	1 334 139	101
21993	0 345 124	103
21998	1 423 450	29
22093	1 397 396	64
22095	1 420 197	83
22702	0 334 662	45
23563	1 430 545	71
26979	1 393 640	48
27797	1 117 285	13
28473	1 403 954	18
28527	1 381 906	63
28540	1 425 019	85
28578	1 430 545 S1	71
28627	1 377 386	91
29077	1 354 391	35
29194	1 425 921	3
29314	1 365 570	156
29359	1 365 570 S1	159
29372	1 394 544	68
29373	1 372 432	68
30599	1 385 170	69
30811	0 355 803	226
31057	1 328 563	4
31114	1 420 501	4
31625	1 354 391 S1	38
31849	0 335 119	81
31943	1 423 450 S1	29
31983	0 283 281 S2	29
32003	1 372 444	47
32975	1 367 027	1
33140	0 173 171	13
34084	0 550 808	122
34085	1 367 028	2
34086	1 414 422	3
34087	1 401 984	2
34088	1 411 851	2
35134	1 300 284	100
35182	0 371 780	45
35302	1 403 271	8
35326	1 379 244	82

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.

Ref. - No.		
35350	0 343 144	47
35352	1 375 228	110
35367	0 364 624	47
35391	1 412 264	24
35424	1 421 021	50
35471	1 373 000	81
35474	1 403 258	6
35512	1 375 497	74
35513	1 378 527	74
35531	1 428 349	116
35549	1 423 891	31
35550	1 392 261	32
35551	1 392 261 S1	33
35552	1 412 398	31
35553	1 412 398 S1	33
35574	1 361 136	55
35586	0 362 425	182
35618	0 804 664	17
35619	0 750 226	16
35626	1 309 051	53
35627	0 285 905	182
35635	1 392 708	10
35659	0 550 800	121
35666	0 815 454	183
35667	0 815 459	183
35715	1 348 919	180
35716	1 303 227	180
37753	0 382 386	72
37929	1 386 200	133
38087	0 294 271	154
38213	1 354 979	31
38664	1 386 199	132
38790	0 255 028	113
38792	0 394 443	113
39128	1 393 551	181
39316	1 391 409	65
39317	0 223 315	22
39318	1 376 295	22
39319	1 377 566	22
39320	1 422 499	22
39321	1 426 194	23
39376	1 343 262	99
39392	1 428 347	117

Ref. - No.		
39413	0 550 807	124
39450	1 394 444	113
39456	1 394 443	114
39461	1 348 271	105
39693	1 367 282	116
39997	1 357 380	71
39998	0 352 637	102
40044	1 346 177	78
40520	1 411 129	52