

Ersatzteile passend für **Scania Serie P/G/R/T**

Spare Parts to fit **Scania series P/G/R/T**

Pièce de rechange destiné à **Scania série P/G/R/T**

Piezas de recambio adecuado para **Scania serie P/G/R/T**


Pezzi di ricambio adattabile per **Scania serie P/G/R/T**

- Teile schneller finden – der Katalog ist nach Artikelgruppen kategorisiert.
- Quicker part identification – catalogue is divided in product groups.
- Rapidité d'identification des pièces: le catalogue est conçu par gamme de produits.
- Más rápida identificación – catálogo dividido por grupos de productos.
- Rapida ricerca dei pezzi di ricambio grazie alla classificazione degli articoli secondo gruppi.





Ref. - No.	1 468 555	29370	
D	Zylinderkopfdichtung		
GB	cylinder head gasket		
F	joint de couvercle de culasse		
ES	junta de culata		
I	guarnizione testa cilindro		
PL	uszczelka głowicy		
RUS	прокладки гбц		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D16; PDE; HDI		
	Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/ guma-metal/резина-металл		
			L 260 / B 180 / H 1
Ref. - No.	1 328 563	31057	
D	Ventilschaftdichtung		
GB	valve stem seal		
F	joint de queue de soupape		
ES	junta de vástago de válvula		
I	guarnizione stelo valvole		
PL	uszczelniacz zaworowy		
RUS	колпачки маслосъемные		
	P-,G-,R-,T (mot.) HPI; PDE; XPI		
	grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый		
			ØA 16,2 / H 9,4
Ref. - No.	1 449 542	29356	
D	Ventildeckeldichtung, unten		
GB	valve cover gasket, lower		
F	joint de cache culbuteur, bas		
ES	junta de tapa de válvula, abajo		
I	guarnizione coperchio valvola, inferiore		
PL	uszczelka pokrywy zaworów, na dole		
RUS	прокладка крышки клапанов, снизу		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D16		
	Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина		
Ref. - No.	1 505 366	31128	
D	Ventildeckeldichtung, oben		
GB	valve cover gasket, upper		
F	joint de cache culbuteur, en haut		
ES	junta de tapa de válvula, arriba		
I	guarnizione coperchio valvola, sopra		
PL	uszczelka pokrywy zaworów, góra		
RUS	прокладка крышки клапанов, сверху		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D16		
	shore 58 / schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный / Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина		
			H 7,9/8,1



Ref. - No. **1 412 878**

29355

- D** Dichtung für Steuerdeckel, vorne
- GB** gasket for timing cover, front
- F** joint d'étanchéité pour couvercle gouvernail, avant
- ES** junta para tapa de caja de distribución, delantero
- I** guarnizione per coperchio distribuzione, anteriore
- PL** uszczelka dla pokrywy sterowania, z przodu
- RUS** прокладка для крышки управления, спереди
- P-,G-,R-,T (mot.) D16**
- i** Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина



Ref. - No. **0 139 625**

09831

- D** Anlasserzahnkranz
- GB** starter ring gear
- F** couronne dentée de démarrage
- ES** corona dentada de arrancador
- I** corona dentata per motorino avviamento
- PL** wieniec koła zamachowego
- RUS** зубчатый венец стартера
- P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D13; DC9; OC9**
- i** 158 Zähne/teeth/dents/dientes/denti/liczba zębów/зубьев

ØA 480 / ØI 430



Ref. - No. **1 433 183**

17166

- D** Wellendichtring für Schwungrad
- GB** shaft seal for flywheel
- F** joint d'arbre pour volant-moteur
- ES** aro de retención para rueda volante
- I** paraolio per volano
- PL** uszczelniaacz dla koła zamachowego
- RUS** сальник для маховика
- P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12**

ØA 175 / ØI 145 / B 13



Ref. - No. **1 313 606**

09971

- D** Führungslager für Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle
- GB** guide bearing for mainshaft of the crankshaft
- F** palier guide pour arbre primaire de vilebrequin
- ES** cojinete de guía para el árbol primario de la caja de cambios en el cigüenal
- I** cuscinetto di guida per albero condotto nell'albero a gomiti
- PL** łożysko podpory wału napędowego dla wału przekładni wejściowej w wale korbowym
- RUS** подшипник для входного вала коробки передач в коленчатом вале
- P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9**

ØA 62 / ØI 25 / B 17



Ref. - No.	1 117 285	27797
D	Ölfilter	
GB	oil filter	
F	filtre à huile	
ES	filtro de aceite	
I	filtro dell'olio	
PL	filtr oleju	
RUS	масляный фильтр	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12	



1 1/8 x 16UN / ØA 107 /
ØI 93/104 / H 264

Ref. - No.	1 873 014	35421
D	Ölfilter mit Dichtring	
GB	oil filter with seal ring	
F	filtre à huile avec rondelle d'étanchéité	
ES	filtro de aceite con aro de retencion	
I	filtro dell'olio con anello di tenuta	
PL	filtr oleju z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	масляный фильтр с уплотнительным кольцом	
	P-,G-,R-,T (mot.) D16	




ØA 97,88 / ØI 43,92 /
H 252,95

Ref. - No.	2 022 275	35351
D	Ölfilter mit Dichtring	
GB	oil filter with seal ring	
F	filtre à huile avec rondelle d'étanchéité	
ES	filtro de aceite con aro de retencion	
I	filtro dell'olio con anello di tenuta	
PL	filtr oleju z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	масляный фильтр с уплотнительным кольцом	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D13; OC9	



ØA 90,16 / ØI 35,08 /
H 282,85

Ref. - No.	1 448 659	10146
D	Ölpumpe	
GB	oil pump	
F	pompe à huile	
ES	bomba de aceite	
I	pompa olio	
PL	zestaw łańcucha pompy oleju	
RUS	масляный насос	
	P-,G-,R-,T (mot.) D11; D12	





Ref. - No. **1 426 449**

18793

D Ölpumpe
GB oil pump
F pompe à huile
ES bomba de aceite
I pompa olio
PL zestaw łańcucha pompy oleju
RUS масляный насос
P-,G-,R-,T




Ref. - No. **1 349 018**

17128

D O-Ring für Ölfilter Retarder
GB o-ring for oil filter retarder
F anneau circulaire pour retardateur de filtre à huile
ES junta tórica para retardador del filtro de aceite
I o-ring per ritardatore filtro dell'olio
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla filtra oleju retardera
RUS уплотнительное кольцо для масляного фильтра тормоза-замедлителя
P-,G-,R-,T
shore 74



ØA 112 / ØI 100 / H 6



Ref. - No. **0 372 984**

05970

D O-Ring für Ölfiltergehäuse
GB o-ring for oil filter housing
F anneau circulaire pour boîtier de filtre à huile
ES junta tórica para carcasa del filtro de aceite
I o-ring per corpo filtro olio
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla obudowy filtra oleju
RUS уплотнительное кольцо для корпуса масляного фильтра
P-,G-,R-,T (mot.) D16



ØI 110 / H 3,5



Ref. - No. **0 372 985**

05967

D O-Ring für Ölfiltergehäuse
GB o-ring for oil filter housing
F anneau circulaire pour boîtier de filtre à huile
ES junta tórica para carcasa del filtro de aceite
I o-ring per corpo filtro olio
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla obudowy filtra oleju
RUS уплотнительное кольцо для корпуса масляного фильтра
P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D13; D16; OC9



ØI 133 / H 3,5

Ref. - No.	1 502 798	29358
D	Dichtung für Ölkühler	
GB	gasket for oil cooler	
F	joint d'étanchéité pour radiateur d'huile	
ES	junta para refrigeradores de aceite	
I	guarnizione per radiatore olio	
PL	uszczelka dla chłodnicy oleju	
RUS	прокладка для масляного радиатора	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12	
	Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина	



Ref. - No.	1 888 034	35390
D	Kompressor für Klimaanlage	
GB	compressor for air conditioning	
F	compresseur pour climatisation	
ES	compresor para aire acondicionado	
I	compressore per climatizzatore	
PL	kompresor dla klimatyzacji	
RUS	компрессор для кондиционера	
	P-,G-,R-,T (mot.) D11; D12; D16	
	mit Riemenscheibe/with belt pulley/avec poulie/con polea/con puleggia/z kołem pasowym/ со ремённым шкивом / Rippenanzahl/number of ribs/nombre de nervures/número de nervaduras/nr. alette/ liczba żeber/количество ребер 8	




Ø 119 / 24 V


Ref. - No.	1 894 478	35429
D	Kühlerausgleichsbehälter mit Sensor	
GB	expansion tank with sensor	
F	réservoir de liquide de refroidissement avec capteur	
ES	deposito compensador con sensor	
I	serbatoio compensatore del radiatore con sensore	
PL	zbiornik wyrównawczy z czujnikiem	
RUS	бачок расширительный с сензором	
	P-,G-,R-,T	
	PP (Polypropylen)/PP (Polypropylene)/PP (polypropylène)PP (polipropileno)/ PP (polipropilene)/PP (polipropylene)/полипропилен	



H 325 / B 487

Ref. - No.	1 508 533	21591
D	Wasserpumpe mit Dichtung und Hülzen	
GB	water pump with seal and sleeves	
F	pompe à eau avec joint et douilles	
ES	bomba de agua con junta y manguitos	
I	pompa acqua con guarnizione e manicotti	
PL	pompa wody z uszczelnieniem i tulejami	
RUS	водяная помпа с уплотнением и втулками	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12	





Ref. - No. **1 549 481**

30769

- D** Wasserpumpe mit Dichtung und Hülssen
- GB** water pump with seal and sleeves
- F** pompe à eau avec joint et douilles
- ES** bomba de agua con junta y manguitos
- I** pompa acqua con guarnizione e manicotti
- PL** pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
- RUS** водяная помпа с уплотнением и втулками

P-,G-,R-,T (mot.) D16

i wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **0 570 954**



Ref. - No. **1 787 120**

31550

- D** Wasserpumpe mit Dichtung und Hülssen
- GB** water pump with seal and sleeves
- F** pompe à eau avec joint et douilles
- ES** bomba de agua con junta y manguitos
- I** pompa acqua con guarnizione e manicotti
- PL** pompa wody z uszczelnieniem i tulejami
- RUS** водяная помпа с уплотнением и втулками

P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12

i



Ref. - No. **1 464 464**

29371

- D** Dichtung für Wasserpumpe
- GB** gasket for water pump
- F** joint d'étanchéité pour pompe à eau
- ES** junta para bomba de agua
- I** guarnizione per pompa acqua
- PL** uszczelka dla pompy wodnej
- RUS** прокладка для гидронасоса

P-,G-,R-,T (mot.) D16

i Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина /
für/for/pour/para/per/dla/для febi 30769

H L 22 / B 5,3/7,5/12 /
H 3,4/5,3/5,5



Ref. - No. **0 550 275**

10391

- D** Thermostat mit Dichtring
- GB** thermostat with seal ring
- F** thermostat avec rondelle d'étanchéité
- ES** termostato con aro de retencion
- I** termostato con anello di tenuta
- PL** termostat z pierścieniem uszczelniającym
- RUS** термостат с уплотнительным кольцом

P-,G-,R-,T

i 79°C

Ref. - No.	1 404 924	21548
D	Doppelthermostat	
GB	double thermostat	
F	thermostat double	
ES	termostato doble	
I	doppio termostato	
PL	termostat podwójny	
RUS	двойной термостат	
	P-,G-,R-,T	



83°C

Ref. - No.	1 404 924 S1	21551
D	Doppelthermostat mit Dichtring	
GB	double thermostat with seal ring	
F	thermostat double avec rondelle d'étanchéité	
ES	termostato doble con aro de retencion	
I	doppio termostato con anello di tenuta	
PL	termostat podwójny z pierścieniem uszczelniającym	
RUS	двойной термостат с уплотнительным кольцом	
	P-,G-,R-,T	



83°C

Ref. - No.	1 423 450	21998
D	Doppelthermostat	
GB	double thermostat	
F	thermostat double	
ES	termostato doble	
I	doppio termostato	
PL	termostat podwójny	
RUS	двойной термостат	
	P-,G-,R-,T	




88°C

Ref. - No.	1 423 450 S1	31943
D	Doppelthermostat mit Dichtung	
GB	double thermostat with gasket	
F	thermostat double avec joint d'étanchéité	
ES	termostato doble con junta	
I	doppio termostato con guarnizione	
PL	termostat podwójny z uszczelką	
RUS	двойной термостат с прокладкой	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12	



88°C



Ref. - No. **1 421 825**

febi **21550**

- D** Dichtring für Doppelthermostat
- GB** seal ring for double thermostat
- F** rondelle d'étanchéité pour thermostat double
- ES** aro de retencion para el termostato doble
- I** anello di tenuta per doppio termostato
- PL** uszczelniaacz dla podwójnego termostatu
- RUS** уплотнительное кольцо для двойного термостата
- P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12
- für/for/pour/para/per/dla/для febi 21551, 31943**



Ref. - No. **1 859 655**

febi **18530**

- D** Riemenstrainer für Keilrippenriemen
- GB** belt tensioner for v - ribbed belt
- F** tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
- ES** tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
- I** galoppino per cinghia trapezoidale alettata
- PL** napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
- RUS** ролик грм для поликлинового ремня
- P-,G-,R-,T** (mot.) D16
- automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.**



Ref. - No. **1 859 656**

febi **18529**

- D** Riemenstrainer für Keilrippenriemen
- GB** belt tensioner for v - ribbed belt
- F** tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
- ES** tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
- I** galoppino per cinghia trapezoidale alettata
- PL** napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
- RUS** ролик грм для поликлинового ремня
- P-,G-,R-,T** (mot.) D16



Ref. - No. **1 859 657**

febi **23293**

- D** Riemenstrainer für Keilrippenriemen
- GB** belt tensioner for v - ribbed belt
- F** tendeur de courroie pour courroie trapézoïdale à nervures
- ES** tensor de correa para correa trapezoidal acanalada
- I** galoppino per cinghia trapezoidale alettata
- PL** napinacz paska dla paska klinowego żebrowanego
- RUS** ролик грм для поликлинового ремня
- P-,G-,R-,T**
- Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал**

Ref. - No.	1 800 523	29056	
D	Keilrippenriemen		
GB	v-ribbed belt		
F	courroie trapézoïdale à nervures		
ES	cuña correa acanalada		
I	cinghia poli-V		
PL	pasek wielorowkowy		
RUS	поликлиновой ремень		
	P-,G-,R-,T (mot.) D16		
			8PK1255 / L 1255
Ref. - No.	1 800 523 S1	31623	
D	Keilrippenriemensatz		
GB	rep. kit v-ribbed belt		
F	jeu de courroies trapézoïdales à nervures		
ES	juego de correas trapezoidales con dentado interior		
I	kit cinghie trapezoidali scanalate		
PL	zestaw paska klinowego wielorowkowego		
RUS	Поликлиновой ременный комплект		
	P-,G-,R-,T (mot.) D16		
	Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 1 x febi 18529 , 1 x febi 29056		
			8PK1255 S1
Ref. - No.	1 888 465	29068	
D	Keilrippenriemen		
GB	v-ribbed belt		
F	courroie trapézoïdale à nervures		
ES	cuña correa acanalada		
I	cinghia poli-V		
PL	pasek wielorowkowy		
RUS	поликлиновой ремень		
	P-,G-,R-,T (mot.) D16		
			8PK1795 / L 1795
Ref. - No.	1 888 465 S1	31624	
D	Keilrippenriemensatz		
GB	rep. kit v-ribbed belt		
F	jeu de courroies trapézoïdales à nervures		
ES	juego de correas trapezoidales con dentado interior		
I	kit cinghie trapezoidali scanalate		
PL	zestaw paska klinowego wielorowkowego		
RUS	Поликлиновой ременный комплект		
	P-,G-,R-,T (mot.) D16		
	Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 1 x febi 18530 , 1 x febi 29068 , 1 x febi 09781 , 1 x febi 17322		
			8PK1795 S1

Ref. - No. **1 800 528**

29069

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень
P-,G-,R-,T (mot.) DC9A EMS



8PK1852 / L 1852

Ref. - No. **1 354 391**

29077

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень
P-,G-,R-,T (mot.) D12



wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **1 800 525**

8PK2130 / L 2130

Ref. - No. **1 800 525 S1**

31727

D Keilrippenriemensatz
GB rep. kit v-ribbed belt
F jeu de courroies trapézoïdales à nervures
ES juego de correas trapezoidales con dentado interior
I kit cinghie trapezoidali scanalate
PL zestaw paska klinowego wielorowkowego
RUS Поликлиновой ременный комплект
P-,G-,R-,T (mot.) D9



Inhalt/content/contenu/contenido/contiene/zawartość/содержание: 1 x **febi 23293**,
1 x **febi 29077**, 1 x **febi 23296**, 1 x **febi 23294**

8PK2130 S1

Ref. - No. **1 768 720**

34144

D Keilrippenriemen
GB v-ribbed belt
F courroie trapézoïdale à nervures
ES cuña correa acanalada
I cinghia poli-V
PL pasek wielorowkowy
RUS поликлиновой ремень
P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12



8PK2285 / L 2285

Ref. - No.	1 512 749	23294	
D	Spannrolle für Keilrippenriemen		
GB	tension roller for v - ribbed belt		
F	galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures		
ES	polea tensora para correa trapezoidal acanalada		
I	tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata		
PL	napinacz paska rozrządu dla paska klinowego żebrowanego		
RUS	ролик грм для поликлинового ремня		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12		
Ref. - No.	1 510 697	23295	
D	Spannrolle für Keilrippenriemen		
GB	tension roller for v - ribbed belt		
F	galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures		
ES	polea tensora para correa trapezoidal acanalada		
I	tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata		
PL	napinacz paska rozrządu dla paska klinowego żebrowanego		
RUS	ролик грм для поликлинового ремня		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D13		
Ref. - No.	1 514 086	09781	
D	Spannrolle für Keilrippenriemen		
GB	tension roller for v - ribbed belt		
F	galet-tendeur pour courroie trapézoïdale à nervures		
ES	polea tensora para correa trapezoidal acanalada		
I	tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata		
PL	napinacz paska rozrządu dla paska klinowego żebrowanego		
RUS	ролик грм для поликлинового ремня		
	P-,G-,R-,T		
	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал		
Ref. - No.	1 761 057	30870	
D	Umlenkrolle für Keilrippenriemen		
GB	deflection pulley for v - ribbed belt		
F	poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures		
ES	polea de inversion para correa trapezoidal acanalada		
I	tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata		
PL	rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego		
RUS	ролик грм для поликлинового ремня		
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12		
	Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал		



Ref. - No. 1 858 884

23296

- D** Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня
P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12



ØA 80 / ØI 11 / B 37



Ref. - No. 1 413 609

17322

- D** Umlenkrolle für Keilrippenriemen
GB deflection pulley for v - ribbed belt
F poulie de guidage pour courroie trapézoïdale à nervures
ES polea de inversion para correa trapezoidal acanalada
I tendicinghia per cinghia trapezoidale alettata
PL rolka prowadząca dla paska klinowego żebrowanego
RUS ролик грм для поликлинового ремня
P-,G-,R-,T



Kunststoff/plastic/plastique/plástico/plastica/tworzywo sztuczne/полимерный материал

ØA 95 / ØI 10 / B 34,3



Ref. - No. 1 469 277

28170

- D** Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral(e)
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон
P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D13; OC9



shore 48 / blau/blue/bleu/azul/blu/niebieski/синий

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68



Ref. - No. 1 496 288

18064

- D** Motorlager, beidseitig
GB engine mount, on both sides
F support de moteur, bilatéral(e)
ES soporte de motor, ambos lados
I supporto motore, da entrambi i lati
PL poduszka silnika, obustronnie
RUS подушка двигателя, с обеих сторон
P-,G-,R-,T (mot.) DC9; DC11; DC12; DSC9; DSC11; DSC12



shore 48 / grün/green/vert/verde/verde/zielony/зеленый

M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No.	1 496 749	28169
D	Motorlager, beidseitig	
GB	engine mount, on both sides	
F	support de moteur, bilatéral(e)	
ES	soporte de motor, ambos lados	
I	supporto motore, da entrambi i lati	
PL	poduszka silnika, obustronnie	
RUS	подушка двигателя, с обеих сторон	
	P-,G-,R-,T (mot.) D11; D12	
	shore 55 / rot/red/rouge/rojo/col. rosso/czerwony/красный	




M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No.	1 475 868	18065
D	Motorlager, beidseitig	
GB	engine mount, on both sides	
F	support de moteur, bilatéral(e)	
ES	soporte de motor, ambos lados	
I	supporto motore, da entrambi i lati	
PL	poduszka silnika, obustronnie	
RUS	подушка двигателя, с обеих сторон	
	P-,G-,R-,T (mot.) D16	
	shore 60 / gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый	



M10 x 1,5 / ØA 110 / H 68

Ref. - No.	1 312 934	09970
D	O-Ring für Zylinderlaufbüchse	
GB	o-ring for cylinder liner	
F	anneau circulaire pour chemise de cylindre	
ES	junta tórica para camisa de cilindro	
I	o-ring per canna del cilindro	
PL	pierścień samouszcz. typu O-Ring dla gniazda głowicy cylindra	
RUS	уплотнительное кольцо для гильзы цилиндра	
	P-,G-,R-,T (getr.) GR; GRS; GRSH; GR801R; GR900R; GRS890R; GRS900R; GRS920R; GRS0900R	



ØI 140,5 / H 4



Ref. - No. **1 384 501**

10576

- D** Kraftstoffhandpumpe mit Dichtung
- GB** fuel hand pump with gasket
- F** pompe alimentation de carburant avec joint d'étanchéité
- ES** bomba de mano de carburante con junta
- I** pompa manuale per carburante con guarnizione
- PL** pompa ręczna paliwa z uszczelką
- RUS** насосы подкачки с прокладкой
- P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D16
- NEW**



M16 x 1,5



Ref. - No. **1 393 640**

26979

- D** Kraftstofffilter mit Wasserabscheider und Dichtung
- GB** fuel filter with water separator and seal
- F** filtre à carburant avec séparateur d'eau et joint
- ES** filtro de carburante con separador de agua y junta
- I** filtro per carburante con separatore d'acqua e guarnizione
- PL** filtr paliwa z separatorem wody i uszczelnieniem
- RUS** топливный фильтр с водоотделителем и уплотнением
- P-,G-,R-,T**



**1 1/4" - UNS - 2B /
 ØA 109 / H 160**



Ref. - No. **1 873 018**

31431

- D** Kraftstofffiltereinsatz mit Dichtring
- GB** fuel filter insert with seal ring
- F** application de filtre de carburant avec rondelle d'étanchéité
- ES** cartucho del filtro de combustible con aro de retencion
- I** inserto filtro carburante con anello di tenuta
- PL** wkład filtra paliwa z pierścieniem uszczelniającym
- RUS** сменный элемент для фильтрации топлива с уплотнительным кольцом
- P-,G-,R-,T** (mot.) D9; D11; D12; D16; DC16



ØA 57/84 / ØI 38 / H 185



Ref. - No. **1 907 422**

35435

- D** Harnstofffilter (AdBlue) mit Dichtung und Anbaumaterial
- GB** urea Filter (AdBlue) with seal and attachment material
- F** filtre d'urée (AdBlue) avec joint et matériel de montage
- ES** filtro de úrea (AdBlue) con junta y material de adosado
- I** filtro urea (AdBlue) con guarnizione e accessori
- PL** filtr mocznikowy (AdBlue) z uszczelnieniem i materiałem montażowym
- RUS** Карбамидный фильтр (AdBlue) с уплотнением и крепёжным материалом
- P-,G-,R-,T** (mot.) SCR



ØA 69,5 / H 76,2



Ref. - No.	1 432 186	18087
D	Tankdeckel unbelüftet	
GB	fuel tank cap solid	
F	bouchon de reservoir d'essence non ventilé	
ES	tapa de tanque no ventilado	
I	tappo serbatoio non ventilato	
PL	korek wlewu paliwa niewentylowany	
RUS	крышка бензобака без вентиляции	
	P-,G-,R-,T (mot.) HPI; PDE; XPI	



Ref. - No.	1 481 301	18089
D	Tankdeckel abschließbar, unbelüftet	
GB	fuel tank cap lockable, solid	
F	bouchon de reservoir d'essence verrouillable, non ventilé	
ES	tapa de tanque puede cerrarse con llave, no ventilado	
I	tappo serbatoio bloccabile, non ventilato	
PL	korek wlewu paliwa zamykalny, niewentylowany	
RUS	крышка бензобака закрывающийся, без вентиляции	
	P-,G-,R-,T (mot.) HPI; PDE; XPI	



M65 x 6

Ref. - No.	0 308 710	05942
D	Tankdeckel mit Lüftung, abschließbar	
GB	fuel tank cap with ventilaton, lockable	
F	bouchon de reservoir d'essence avec aération, verrouillable	
ES	tapa de tanque con sist. ventilación, que se puede cerrar con llave	
I	tappo serbatoio con ventilazione, intercettabile	
PL	korek wlewu paliwa z wentylacją, odłączalny	
RUS	крышка бензобака с вентиляцией, закрывающийся	
	P-,G-,R-,T	




Ø 60



Ref. - No.	0 218 989
D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный
	P-,G-,R-,T (mot.) D11; DSC80

06772


ØA 197 / ØI 103 / L 365



Ref. - No.	0 235 586
D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный
	P-,G-,R-,T

06769

ØA 227 / ØI 117 / L 370



Ref. - No.	0 250 829 S1
D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный
	P-,G-,R-,T (mot.) DS8; DSC8

06775

ØA 302/356 / ØI 191 /
L 444,5/475



Ref. - No.	1 421 021
D	Luftfiltereinsatz
GB	air filter insert
F	cartouche de filtre à air
ES	filtro de aire
I	filtro aria
PL	wkładka filtra powietrza
RUS	фильтр воздушный
	P-,G-,R-,T (mot.) CG; CG19; CP; CR14

35424

ØA 302,19 / ØI 170,69 /
H 525,67




Ref. - No.	0 370 754	09901
D	Luftfiltereinsatz	
GB	air filter insert	
F	cartouche de filtre à air	
ES	filtro de aire	
I	filtro aria	
PL	wkładka filtra powietrza	
RUS	фильтр воздушный	
	P-,G-,R-,T (mot.) DS9; DS11; DS14; DSC 9; DSC11; DSC14	



ØA 303 / ØI 191 /
L 379/462

Ref. - No.	1 869 993	35015
D	Luftfiltereinsatz	
GB	air filter insert	
F	cartouche de filtre à air	
ES	filtro de aire	
I	filtro aria	
PL	wkładka filtra powietrza	
RUS	фильтр воздушный	
	P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D13	



ØA 304 / ØI 169 / L 448

Ref. - No.	1 869 988	23395
D	Luftfiltereinsatz	
GB	air filter insert	
F	cartouche de filtre à air	
ES	filtro de aire	
I	filtro aria	
PL	wkładka filtra powietrza	
RUS	фильтр воздушный	
	P-,G-,R-,T	



ØA 309,5 / ØI 177,8 /
H 465

Ref. - No.	1 112 539	10402
D	Kugelpfanne für Arbeitszylinder Motorbremse	
GB	ball socket for working cylinder engine brake	
F	calotte sphérique pour cylindre de travail frein moteur	
ES	cazoleta para cilindro de trabajo freno por motor	
I	sede di snodo sferico per cilindro attuatore freno motore	
PL	sworzeń drążka zmiany biegów dla cylindra roboczego hamulca silnika	
RUS	шаровой наконечник для рабочего цилиндра компрессионного тормоза	
	P-,G-,R-,T	



M8 / B13



Ref. - No. **1 737 306**

32478

D Ausrückgabel
GB clutch release fork
F fourchette de débrayage
ES horquilla de disparo
I forcella di disinnesto
PL widelki wyłączające
RUS вилка выключения сцепления
P-,G-,R-,T



Ref. - No. **0 355 708**

10048

D Rollenlager für Kupplungshebel
GB roller bearing for coupling lever
F coussinet pour levier de débrayage
ES rodamiento de rodillos para palanca de embrague
I cuscinetto a rulli per leva della frizione
PL Łożysko rolkowe dla dźwigni sprzęgła
RUS подшипник роликовый для рычага сцепления
P-,G-,R-,T



ØA 16/30 / B 34,5



Ref. - No. **0 202 635**

06200

D Rad- und Getriebewellenlager für Antriebswelle Nebenantriebe
GB wheel and gear shaft bearing for drive shaft power take-offs
F roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses pour arbre de transmission entraînements auxiliaires
ES cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión para eje motriz, mandos auxiliares
I cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione per albero motore prese di forza
PL Łożysko koła i skrzyni biegów dla wału napędowego napędów dodatkowych
RUS подшипник дифференциал ступица для первичного вала механизма отбора мощности
P-,G-,R-,T



ØA 72 / ØI 35 / B 24,25

/ DIN 33207



Ref. - No. **1 393 331**

18796

D Wellendichtring für Gelenkflansch
GB shaft seal for joint flange
F joint d'arbre pour flasques de joints
ES aro de retención para brida articulada
I paraolio per flangia snodo
PL uszczelniaacz dla kołnierza przegubu
RUS сальник для фланца шарнира
P-,G-,R-,T




FPM (Fluor-Kautschuk/Viton)/FPM (Fluor-Rubber/Viton)/FPM (caoutchouc fluoré/viton)/
FPM (fluor-caucho/viton)/FPM (fluoro-caucciù/viton)/FPM (fluor-guma/viton)/
FPM (фторкаучук/витон) /
nur für Getriebe/only for transmission/seulement pour boîte de vitesse/sólo para engranaje/
solo per trasmissione/tylko dla przekładnia/только для коробки передач /
für/for/pour/para/per/dla/для **febi 18797**

ØA 105 / ØI 85 / H 13/18,5



Ref. - No.	1 384 897	02331
D	Gelenkstück für Schaltgestänge	
GB	control arm joint for gearshift linkage	
F	articulation pour tringlerie	
ES	articulación para pertigas de maniobra	
I	giunto universale (cardanico) per tiranteria comando marce	
PL	element przegubu dla zespołu dźwigni i drążków sterujących	
RUS	наконечник тяги для рычажного механизма переключения передач	
	P-,G-,R-,T	
	LHT	



M10 x 1,5 / M12 x 1,75

Ref. - No.	1 384 898	02332
D	Gelenkstück für Schaltgestänge	
GB	control arm joint for gearshift linkage	
F	articulation pour tringlerie	
ES	articulación para pertigas de maniobra	
I	giunto universale (cardanico) per tiranteria comando marce	
PL	element przegubu dla zespołu dźwigni i drążków sterujących	
RUS	наконечник тяги для рычажного механизма переключения передач	
	P-,G-,R-,T	
	RHT	



M10 x 1,5 / M12 x 1,75

Ref. - No.	0 339 130	10515
D	Nadellager für Schalthebel	
GB	needle bearing for gearshift lever	
F	roulement à aiguilles pour levier de vitesse	
ES	cojinete de agujas para palanca de cambio	
I	cuscinetto a rullini per leva cambio	
PL	łożysko igiełkowe dla dźwigni sterującej	
RUS	игольчатый подшипник для рычага переключения передач	
	P-,G-,R-,T	




ØA 22 / ØI 16 / L 14

Ref. - No.	0 329 638	09881
D	Wellendichtring für Schalthebelwelle	
GB	shaft seal for gearshift lever shaft	
F	joint d'arbre pour arbre de levier de changement de vitesse	
ES	aro de retención para árbol de la palanca de mando	
I	paraolio per albero della leva del cambio	
PL	uszczelniaacz dla wał dźwigni sterującej	
RUS	сальник для вал рычага переключения передач	
	P-,G-,R-,T	
	shore 70° / NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/ NBR(perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)	



ØA 35 / ØI 25 / H 7



Ref. - No. **1 319 557**

21082

D Schaltzylinderventil für Splittergetriebe
GB shift cylinder valve for splitter transmission
F interrupteur de boîte relais pour boîte de vitesses à réducteur
ES valvula de cilindro de trabajo para caja de cambios à reducir.
I valvola cilindro di comando per demoltiplicatore supplementare (splitter)
PL zawór cylindra przełączającego dla przekładni rozdzielającej
RUS клапаны электромагнитные для осколочной передачи
P-,G-,R-,T



Ref. - No. **0 146 526**

09832

D Getriebelager hinten, beidseitig
GB transmission mount rear, on both sides
F support de boîte arrière, bilatéral(e)
ES soporte de engranaje trasero, ambos lados
I supporto trasmissione posteriore, da entrambi i lati
PL poduszka skrzyni biegów tył, obustronnie
RUS подушка кпп сзади, с обеих сторон
P-,G-,R-,T



 ØA 70/85 / L 60


 Ref. - No. **0 322 929** **10436**

- D** Gasdruckfeder für Frontklappe
GB gas pressure spring for front opening
F ressort pneumatique pour clapet avant
ES resorte con presion de gas para chapaleta de frente
I molla a gas per cernierato frontale
PL sprężyna gazowa dla kłapy przedniej
RUS амортизатор багажника/капота для передней откидной облицовочной панели
P-,G-,R-,T


 520 N / Lmin. 332 /
Lmax. 600

 Ref. - No. **1 430 545** **23563**

- D** Luftfederventil für Fahrerhaus
GB suspension level valve for cabin
F valve de nivellement pour cabine
ES válvula de nivelación para cabina del conductor
I volvola molla pneumatica per cabina
PL zawór amortyzatora powietrznego dla szoferki
RUS кран уровня пола для кабины
P-,G-,R-,T


 Ref. - No. **1 430 545 S1** **28578**

- D** Luftfederventil mit Anbaumaterial, vorne + hinten beidseitig
GB suspension level valve with add-on material, front + rear on both sides
F valve de nivellement avec matériel de construction, avant + arrière bilatéral(e)
ES válvula de nivelación con material de montaje añadido, delantero + trasero ambos lados
I volvola molla pneumatica con materiale di montaggio, anteriore + posteriore da entrambi i lati
PL zawór amortyzatora powietrznego z materiałami dodatkowymi, z przodu + tył obustronnie
RUS кран уровня пола с дополнительными материалами, спереди + сзади с обеих сторон
P-,G-,R-,T


 Ref. - No. **1 363 122** **18970**

- D** Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди
P-,G-,R-,T



Lmin. 335 / Lmax. 415

Ref. - No. **1 397 396**

22093

D Stoßdämpfer für Fahrerhaus, vorne
GB shock absorber for cabin, front
F amortisseur pour cabine, avant
ES amortiguador de choque para cabina del conductor, delantero
I ammortizzatore per cabina, anteriore
PL amortyzator dla szoferki, z przodu
RUS амортизатор для кабины, спереди
P-,G-,R-,T




















































































































































































































































































































Ref. - No.	1 744 210	18596
D	Gelenklager für Fahrerhausstoßdämpfer	
GB	joint bearing for cab shock absorber	
F	palier de l'articulation pour amortisseur de cabine	
ES	cojinete articulado para amortiguador de la cabina de conducción	
I	cuscinetti snodo per ammortizzatore cabina	
PL	Łożysko przegubu dla amortyzatora szoferki	
RUS	подшипник кабины для амортизатора кабины водителя	
	P-,G-,R-,T	
	kurze Ausführung/short version/version courte/modelo corto/versione corta/ wykonanie krótkie/Короткая конструкция	


 M12 / ØA 54 / ØI 16 /
B 22 / H 18

Ref. - No.	1 744 211	30544
D	Gelenklager für Fahrerhausstoßdämpfer	
GB	joint bearing for cab shock absorber	
F	palier de l'articulation pour amortisseur de cabine	
ES	cojinete articulado para amortiguador de la cabina de conducción	
I	cuscinetti snodo per ammortizzatore cabina	
PL	Łożysko przegubu dla amortyzatora szoferki	
RUS	подшипник кабины для амортизатора кабины водителя	
	P-,G-,R-,T	
	lange Ausführung/long execution/long exécution/largo ejecución/versione lunga/ długa wersja/длинный вариант	


 M12 / ØA 54 / ØI 16 /
L 120 / B 21 / H 17,5

Ref. - No.	1 377 562	15241
D	Fahrerhauslager, vorne	
GB	cab support, front	
F	palier de la cabine du chauffeur, avant	
ES	apoyo de la cabina del conductor, delantero	
I	supporto cabina, anteriore	
PL	Łożysko kabiny kierowcy, z przodu	
RUS	сайлентблок кабины, спереди	
	P-,G-,R-,T	


 ØA 60 / ØI 16,5 /
L 63,5/80

Ref. - No.	1 394 544	29372
D	Fahrerhauslager, vorne	
GB	cab support, front	
F	palier de la cabine du chauffeur, avant	
ES	apoyo de la cabina del conductor, delantero	
I	supporto cabina, anteriore	
PL	Łożysko kabiny kierowcy, z przodu	
RUS	сайлентблок кабины, спереди	
	P-,G-,R-,T	


 ØA 60,5 / ØI 16,5 /
L 65,5/80



Ref. - No. **1 372 432**

29373

- D** Fahrerhauslager, vorne beidseitig
- GB** cab support, front on both sides
- F** palier de la cabine du chauffeur, avant bilatéral(e)
- ES** apoyo de la cabina del conductor, delantero ambos lados
- I** supporto cabina, anteriore da entrambi i lati
- PL** Łożysko kabiny kierowcy, z przodu obustronnie
- RUS** сайлентблок кабины, спереди с обеих сторон



ØA 65,5/70,5 / ØI 23,5 /
L 61,5/80



Ref. - No. **1 742 449**

35327

- D** Rep. Satz Fahrerhauslagerung
- GB** rep. kit cap suspension
- F** kit de rép. suspension de cabine
- ES** jgo. rep. suspensión de la cabina
- I** kit riparaz. sistema di supporto cabina di guida
- PL** Łożyskowanie szoferki, zapasowy
- RUS** ремкомплект подвески кабины



für Fahrzeuge mit 4-punkt luftgefedertem Fahrerhaus/for vehicles with 4-point pneumatic suspension driver cab/pour véhicules avec cabine à ressort pneumatique à 4-points/para vehículos con cabina con muelle neumático en 4-puntos/per veicoli con cabina a sospensione pneumatica su 4-punti/dla pojazdów z 4-punktowym zawieszeniem pneumatycznym kabiny/для автомобилей с 4-точечной пневматически подпружин. кабин.



Ref. - No. **1 385 170**

30599

- D** Dichtbeilage für Fahrerhauslagerung
- GB** gasket shim for cab. suspension
- F** joint d'étanchéité pour suspension de cabine
- ES** junta para suspensión de la cabina del conductor
- I** spessore di tenuta per sistema sospensione cabina
- PL** wkładka uszczelniająca dla łożyskowania szoferki
- RUS** прокладка для подшипникового узла кабины



Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина /
gelb/yellow/jaune/amarillo/giallo/żółty/желтый

Ø 75 / H 5,1/7,9



Ref. - No. **1 476 415**

21939

- D** Luftfederbalg für Fahrerhauslagerung
- GB** air bellow for cab. suspension
- F** coussin à air pour suspension de cabine
- ES** fuelle para suspensión de la cabina del conductor
- I** molla ad aria per sistema sospensione cabina
- PL** miech amortyzatorów powietrznych dla łożyskowania szoferki
- RUS** пневмоподушка амортизатора кабины для подшипникового узла кабины



P-,G-,R-,T



Ref. - No.	1 424 231	18800
D	Luftfederbalg für Fahrerhaus	
GB	air bellow for cabin	
F	coussin à air pour cabine	
ES	fuelle para cabina del conductor	
I	molla ad aria per cabina	
PL	miech amortyzatorów powietrznych dla szoferki	
RUS	пневмоподушка амортизатора кабины для кабины	
	P-,G-,R-,T	



Ref. - No.	1 349 805	17249
D	Puffer für Fahrerhauslagerung, vorne + hinten	
GB	buffer for cab. suspension, front + rear	
F	tampon pour suspension de cabine, avant + arrière	
ES	tope para suspensión de la cabina del conductor, delantero + trasero	
I	respingente per sistema sospensione cabina, anteriore + posteriore	
PL	zderzak dla łóżskowania szoferki, z przodu + tył	
RUS	отбойник кабины для подшипникового узла кабины, спереди + сзади	
	P-,G-,R-,T	



M8

Ref. - No.	1 349 810	18522
D	Puffer für Fahrerhauslagerung, vorne + hinten	
GB	buffer for cab. suspension, front + rear	
F	tampon pour suspension de cabine, avant + arrière	
ES	tope para suspensión de la cabina del conductor, delantero + trasero	
I	respingente per sistema sospensione cabina, anteriore + posteriore	
PL	zderzak dla łóżskowania szoferki, z przodu + tył	
RUS	отбойник кабины для подшипникового узла кабины, спереди + сзади	
	P-,G-,R-,T	



M8

Ref. - No.	1 894 408	17248
D	Büchse für Fahrerhauslagerung, Motorhaubenlagerung	
GB	bushing for cap suspension, mount for engine hood	
F	bague pour suspension de cabine, suspension pour capot moteur	
ES	casquillo para suspensión de la cabina del conductor, alojamiento para capot de motor	
I	boccola per sistema sospensione cabina, appoggio per coperchio vano motore	
PL	tuleja dla łóżskowania szoferki, łóżskowanie pokrywy silnika	
RUS	втулка для подшипникового узла кабины, подшипникового узла капота	
	P-,G-,R-,T	





Ref. - No.	1 549 739	febi bilstein 34243
D	Kippzylinder für Fahrerhaus	
GB	tilt Cylinder for cabin	
F	cylindre culbuteur pour cabine	
ES	cilindro basculación para cabina del conductor	
I	cilindro ribaltamento per cabina	
PL	siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki	
RUS	опрокидывающий цилиндр для кабины	
	P-,G-,R-,T	
	hub/hub/moyeu/cubo/corsa/piasta/ступица 318	

M12 x 1,5 / L 502 /
B 31,5 / H 48



Ref. - No.	1 549 738	febi bilstein 31869
D	Kippzylinder für Fahrerhaus	
GB	tilt Cylinder for cabin	
F	cylindre culbuteur pour cabine	
ES	cilindro basculación para cabina del conductor	
I	cilindro ribaltamento per cabina	
PL	siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki	
RUS	опрокидывающий цилиндр для кабины	
	P-,G-,R-,T	
	hub/hub/moyeu/cubo/corsa/piasta/ступица 330	

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 /
L 648/960



Ref. - No.	1 720 924	febi bilstein 33952
D	Kippzylinder für Fahrerhaus	
GB	tilt Cylinder for cabin	
F	cylindre culbuteur pour cabine	
ES	cilindro basculación para cabina del conductor	
I	cilindro ribaltamento per cabina	
PL	siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki	
RUS	опрокидывающий цилиндр для кабины	
	P-,G-,R-,T	
	hub/hub/moyeu/cubo/corsa/piasta/ступица 345	

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 /
L 696/1041



Ref. - No.	1 720 925	febi bilstein 33953
D	Kippzylinder für Fahrerhaus	
GB	tilt Cylinder for cabin	
F	cylindre culbuteur pour cabine	
ES	cilindro basculación para cabina del conductor	
I	cilindro ribaltamento per cabina	
PL	siłownik podnoszenia kabiny dla szoferki	
RUS	опрокидывающий цилиндр для кабины	
	P-,G-,R-,T	
	hub/hub/moyeu/cubo/corsa/piasta/ступица 330	

M12 x 1,5 / M14 x 1,5 /
L 701/1031


Ref. - No. 1 725 376
34191

- D** Hydraulikpumpe für Fahrerhauskippvorrichtung
GB hydraulic pump for cab tilting gear front
F pompe hydraulique pour dispositif de basculement de cabine avant
ES bomba de hidráulica para dipos. bascul. de cabina del conductor delan.
I pompa idraulica per dispositivo di ribaltamento cabina di guida
PL pompa hydrauliczna dla wyposażenia przechylenia szoferki
RUS гидравлический насос для опрокидывателя кабины
P-,G-,R-,T


 L 100,9 / B 80,3 /
H 131,35

Ref. - No. 1 327 274
19306

- D** Halter für Rückfahrlicht
GB mount for back-up light
F support pour feu de recul
ES sujección para faro de retroceso
I supporto per fanale retromarcia
PL mocowanie dla świateł biegu wstecznego
RUS кронштейн для света фары заднего хода
P-,G-,R-,T
- Gummi-Metall/rubber-metal/ caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/
guma-metal/резина-металл


Ref. - No. 1 379 244
35326

- D** Gummilager für Motorhaube
GB rubber mount for engine hood
F support en caoutchouc pour capot moteur
ES soporte de goma para capot de motor
I supporto in gomma per coperchio vano motore
PL element gumowo-metalowy dla pokrywy silnika
RUS втулка резиновая для капота
P-,G-,R-,T




ØA 39 / ØI 16 / H 44

Ref. - No. 1 383 858
19201

- D** Spannband
GB tightening clip
F bride de fixation
ES cinta de sujecion
I nastro di serraggio
PL taśma naprężająca
RUS бандаж
P-,G-,R-,T
- Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина



L 179 / B 44/66 / H 8



Ref. - No. **0 356 540**

10448

- D** Türgriff, innen
- GB** door handle, inner
- F** poignée de porte, intérieur
- ES** manija, interior
- I** maniglia, interno
- PL** klamka drzwi, wewnątrz
- RUS** дверная ручка, внутри



P-,G-,R-,T



Ref. - No. **1 544 330**

24872

- D** Türgriff, links
- GB** door handle, left
- F** poignée de porte, gauche
- ES** manija, izquierdo
- I** maniglia, sinistra
- PL** klamka drzwi, po lewej
- RUS** дверная ручка, слева



P-,G-,R-,T



Ref. - No. **1 544 331**

24874

- D** Türgriff, rechts
- GB** door handle, right
- F** poignée de porte, droite
- ES** manija, derecha
- I** maniglia, dx
- PL** klamka drzwi, z prawej strony
- RUS** дверная ручка, справа



P-,G-,R-,T



Ref. - No. **1 420 197**

22095

- D** Innenraumfilter
- GB** cabin air filter
- F** filtre d'habitacle
- ES** filtro del interior
- I** filtro abitacolo
- PL** filtr kabinowy
- RUS** фильтр салона



P-,G-,R-,T (mot.) D9; D11; D12; D16

Ref. - No.

1 913 500



32242

D

Innenraumfilter

GB

cabin air filter

F

filtre d'habitacle

ES

filtro del interior

I

filtro abitacolo

PL

filtr kabinowy

RUS

фильтр салона




P-,G-,R-,T



weiß/white/blanc/blanco/col. bianco/biały/белый /
Papier/paper/papier/papel/carta/papier/бумара



L 363/373 / B 122/127 /
H 20




M18 x 1,5 / M27 x 1 /
SW 27

Ref. - No. **1 303 471**

febi bilstein **04369**

D Druckschalter für Fahrerhaus, Getriebe und Differential
GB pressure switch for cabin, transmission and differential
F contacteur manometrique pour cabine, boîte et différentiel
ES interruptor de presion para cabina del conductor, engranaje y diferencial
I inerruttore a pressione (pressostato) per cabina, trasmissione e differenziale
PL czujnik ciśnienia dla szoferki, przekładnia i mechanizm różnicowy
RUS включатель нажимной для кабины, коробки передач и дифференциала
P-,G-,R-,T
i Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 2



24 V

Ref. - No. **1 488 083**

febi bilstein **21083**

D Magnetventil
GB solenoid valve
F électrovanne
ES valvula magnetico
I elettrovalvola
PL zawór elektromagnetyczny
RUS клапан электромагнитный управления кпп
P-,G-,R-,T
i für Getriebe/transmission/boîte de vitesse/engranaje/trasmissione/przekładnia/
коробка передач,
Planetengetriebe/planetary gear/engrenage planétaire/engranaje planetario/
rotismo planetario/przekładnia planetarna/планетарная передача



24 V

Ref. - No. **1 543 731**

febi bilstein **09865**

D Relais
GB relay
F relais
ES relé
I relais
PL przekaźnik
RUS реле
P-,G-,R-,T
i Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 4 /
Stromstärke/current strength/intensité du courant/intensidad de corriente/ampereaggio/
natężenie prądu/сила тока 50 Ampere/ampere/ampère/ampério/ampér/Aмпер



24 V / 5 W

Ref. - No. **0 363 712**

febi bilstein **09891**

D Relais für Intervall Scheibenwischer
GB relay for intervall windshield wiper
F relais pour essue-glace intermittent
ES relé para intervola limpiaparabrisas
I relais per intermittenza tergicristallo
PL przekaźnik dla interwału wycieraczek szyb
RUS реле для интервального стеклоомывателя
P-,G-,R-,T
i Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 6



Ref. - No.	1 441 235	31763	
D	Schalthebelknopf für Schaltgetriebe		
GB	gearshift knob for manual transmission		
F	pommeau pour boîte de vitesse		
ES	pomo palanca cambios para caja de cambios		
I	pomello leva cambio per cambio manuale		
PL	gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów		
RUS	ручка рычага переключения передач для коробки передач		
	P-,G-,R-,T		
	Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 2 / schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный		
			L 142 / B 51/72
Ref. - No.	1 919 065	31626	
D	Schalthebelknopf für Schaltgetriebe		
GB	gearshift knob for manual transmission		
F	pommeau pour boîte de vitesse		
ES	pomo palanca cambios para caja de cambios		
I	pomello leva cambio per cambio manuale		
PL	gałka dYwigni włączającej dla skrzyni biegów		
RUS	ручка рычага переключения передач для коробки передач		
	P-,G-,R-,T		
	Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 3 / schwarz/black/noir/negro/col. nero/czarny/черный		
			L 142 / B 59/72
Ref. - No.	0 301 484	03265	
D	Solenoidventil für 2- Gang Schaltachse		
GB	solenoid valve for 2- speed shift axle		
F	valve solenoid pour 2- vitesses axe de commutation		
ES	valvula de solenoide para 2- velocidades eje de conmutación		
I	valvola a solenoide (elettrovalvola) per riduttore a 2 marce		
PL	zawór solenoidowy dla osi dwubiegowej przełączanej		
RUS	соленоидный клапан для 2-ходового включающего вала		
	P-,G-,R-,T		
			
			24 V



Ref. - No. **1 394 884**

18580

- D** Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
 - GB** drag link with castle nuts and split-pins
 - F** barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
 - ES** arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
 - I** barra centrale con dadi a corona e copiglie
 - PL** drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
 - RUS** продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
- P-,G-,R-,T**
- RHD**

L 420 / K 26/30 / Ø 40



Ref. - No. **1 759 690**

21730

- D** Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
 - GB** drag link with castle nuts and split-pins
 - F** barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
 - ES** arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
 - I** barra centrale con dadi a corona e copiglie
 - PL** drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
 - RUS** продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
- P-,G-,R-,T**
- LHD / RHD**

L 495 / K 30 / Ø 40



Ref. - No. **0 291 398**

21728

- D** Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
 - GB** drag link with castle nuts and split-pins
 - F** barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
 - ES** arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
 - I** barra centrale con dadi a corona e copiglie
 - PL** drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
 - RUS** продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
- P-,G-,R-,T**
- LHD**

L 761 / K 30 / Ø 40



Ref. - No. **1 768 898**

17258

- D** Lenkstange mit Kronenmuttern und Splinten
 - GB** drag link with castle nuts and split-pins
 - F** barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles
 - ES** arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas
 - I** barra centrale con dadi a corona e copiglie
 - PL** drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
 - RUS** продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
- P-,G-,R-,T**
- LHD**

L 1054 / K 30 / Ø 52

Ref. - No.	1 769 597	17316	
D	Lenkstange mit Kronenmutter und Splinten		
GB	drag link with castle nuts and split-pins		
F	barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles		
ES	arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas		
I	barra centrale con dadi a corona e copiglie		
PL	drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami		
RUS	продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами		
	P-,G-,R-,T		
	RHD		
			L 1059 / K 30 / Ø 52
Ref. - No.	1 732 635	28684	
D	Lenkstange von Lenkzwischenhebel 1 zu 2		
GB	drag link from relay lever 1 to 2		
F	barre de direction du levier intermédiaire de direction 1 vers 2		
ES	arbol de dirección de la palanca intermedia de dirección 1 a la 2		
I	barra centrale da braccio intermedio dello sterzo 1 a 2		
PL	drążek kierowniczy od środkowej dźwigni skrótu 1 do 2		
RUS	продольная рулевая тяга от промежуточного рулевого рычага 1 к рычагу 2		
	P-,G-,R-,T		
	LHD / RHD		
			L 1924 / K 30 / Ø 60
Ref. - No.	1 386 618	21727	
D	Lenkstange mit Kronenmutter und Splint		
GB	drag link with castle nut and split-pin		
F	barre de direction avec écrou à créneaux et goupille		
ES	arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas		
I	barra centrale con dado a corona e copiglia		
PL	drążek kierowniczy z nakrętką koronkową i zawleczką		
RUS	продольная рулевая тяга с корончатой гайкой и шплинтом		
	P-,G-,R-,T		
	LHD / RHD		
			L 2179 / K 30 / Ø 62
Ref. - No.	1 343 278	21732	
D	Lenkstange mit Kronenmutter und Splinten		
GB	drag link with castle nuts and split-pins		
F	barre de direction avec écrous à créneaux et goupilles		
ES	arbol de dirección con tuercas almenadas y pasadores de aletas		
I	barra centrale con dadi a corona e copiglie		
PL	drążek kierowniczy z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami		
RUS	продольная рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами		
	P-,G-,R-,T		
	LHD / RHD		
			L 2783 / K 30 / Ø 62

Ref. - No. **1 734 020**

09925

- D** Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
P-,G-,R-,T



L 1736 / K 30 / Ø 40

Ref. - No. **1 897 335**

18208

- D** Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
P-,G-,R-,T



L 1743 / K 30 / Ø 50

Ref. - No. **1 734 019**

18581

- D** Spurstange mit Kronenmuttern und Splinten
GB tie rod with castle nuts and split-pins
F barre d'accouplement avec écrous à créneaux et goupilles
ES barra de acoplamiento con tuercas almenadas y pasadores de aletas
I tirante con dadi a corona e copiglie
PL drążek kierowniczy poprzeczny z nakrętkami koronkowymi i zawleczkami
RUS рулевая тяга с корончатыми гайками и шплинтами
P-,G-,R-,T



L 1743 / K 30 / Ø 62

Ref. - No. **1 358 792**

02953

- D** Spur-/Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod-/drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement-/barre de direction-embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento-/arbol de dirección-terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estrem ità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом
P-,G-,R-,T
LHT



**L 120 / M24 x 1,5 /
M30 x 1,5 / K 30**

Ref. - No. **1 358 793**
02954

- D** Spur-/Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB tie rod-/drag link end with castle nut and split-pin
F barres d'accouplement-/barre de direction-embout avec écrou à créneaux et goupille
ES barras de acoplamiento-/arbol de dirección-terminal con tuerca almenada y pasador de aletas
I tiranti trasversali-/tirante laterale comando sterzo-estremità con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka poprzecznego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевых тяг с корончатой гайкой и шплинтом
P-,G-,R-,T
RHT


 L 120 / M24 x 1,5 /
M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 357 674**
24264

- D** Lenkstangenendstück mit Kronenmutter und Splint
GB drag link end with castle nut and split-pin
F rotule de barre de direction avec écrou à créneaux et goupille
ES terminal de arbol de dirección con tuerca almenada y pasador de aletas
I testa sterzo con dado a corona e copiglia
PL końcówka drążka kierowniczego z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS наконечник рулевой тяги с корончатой гайкой и шплинтом
P-,G-,R-,T
RHT


 L 150 / M24 x 1,5 /
M30 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **1 375 228**
35352

- D** Kugelgelenk mit Kronenmutter und Splint
GB ball joint with castle nut and split-pin
F rotule avec écrou à créneaux et goupille
ES articulacion esférica con tuerca almenada y pasador de aletas
I giunto sferico con dado a corona e copiglia
PL sworzeń wahacza z nakrętką koronkową i zawleczką
RUS шаровая опора с корончатой гайкой и шплинтом
P-,G-,R-,T
RHT



L 95 / M24 x 1,5 / K 30

Ref. - No. **0 153 468**
15761

- D** Hydraulikfilter für Servolenkung
GB hydraulic filter for power steering
F filtre hydraulique pour direction assistée
ES filtro hidraulico para servodireccion
I filtro idraulico per servosterzo
PL filtr hydrauliczny dla wspomagania układu kierowniczego
RUS фильтр гидравлики для рулевого управления с сервоприводом
P-,G-,R-,T



ØA 60 / ØI 17,5 / L 100



ØA 36/44,5 / L 215

Ref. - No. **0 550 733**

04928

- D** Achsschenkelbolzensatz ohne Lager
- GB** king pin set without bearing
- F** kit de pivot sans palier
- ES** jgo. rep. pivote de mangueta sin cojinete
- I** kit perni fusi senza cuscinetto
- PL** zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy bez łożyska
- RUS** к-кт шкворней поворотного кулака без подшипника

P-,G-,R-,T



ØA 40/50 / L 223

Ref. - No. **0 550 257**

09937

- D** Achsschenkelbolzensatz mit Lager
- GB** king pin set with bearing
- F** kit de pivot avec palier
- ES** jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete
- I** kit perni fusi con cuscinetto
- PL** zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem
- RUS** к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником

P-,G-,R-,T




ØA 40/50 / L 223

Ref. - No. **0 550 284**

18430

- D** Achsschenkelbolzensatz mit Lager
- GB** king pin set with bearing
- F** kit de pivot avec palier
- ES** jgo. rep. pivote de mangueta con cojinete
- I** kit perni fusi con cuscinetto
- PL** zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy z łożyskiem
- RUS** к-кт шкворней поворотного кулака с подшипником

P-,G-,R-,T



Ref. - No.	1 338 491 S2	21138
D	Längslenkerlager mit Anbaumaterial, beidseitig	
GB	trailing arm bush with add-on material, on both sides	
F	palier de bras oscillant longitudinal avec matériel de construction, bilatéral(e)	
ES	cojinete de brazo oscilante longitudinal con material de montaje añadido, ambos lados	
I	cuscinetto del braccio longitudinale con materiale di montaggio, da entrambi i lati	
PL	silentblock tylnego zawieszenia z materia³ami dodatkowymi, obustronnie	
RUS	сайлент-блок рычага подвески с дополнительными материалами, с обеих сторон	
	P-,G-,R-,T	
	/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/ guma-metal/резина-металл	



Ref. - No.	1 338 491 S1	21136
D	Längslenkerlager mit Anbaumaterial, beidseitig	
GB	trailing arm bush with add-on material, on both sides	
F	palier de bras oscillant longitudinal avec matériel de construction, bilatéral(e)	
ES	cojinete de brazo oscilante longitudinal con material de montaje añadido, ambos lados	
I	cuscinetto del braccio longitudinale con materiale di montaggio, da entrambi i lati	
PL	silentblock tylnego zawieszenia z materia³ami dodatkowymi, obustronnie	
RUS	сайлент-блок рычага подвески с дополнительными материалами, с обеих сторон	
	P-,G-,R-,T	
	/ Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/ guma-metal/резина-металл	



Ref. - No.	1 486 758	35409
D	Achsstrebe	
GB	axle rod	
F	bras oscillant	
ES	puntal de eje	
I	braccio di reazione	
PL	drażek reakcyjny	
RUS	тяги реактивная	
	P-,G-,R-,T	
	/ Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 115	



L 522

Ref. - No.	1 428 349	35531
D	Achsstrebe	
GB	axle rod	
F	bras oscillant	
ES	puntal de eje	
I	braccio di reazione	
PL	drażek reakcyjny	
RUS	тяги реактивная	
	P-,G-,R-,T	
	/ Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/ расст. между отверст. 115	



L 523



L 568

Ref. - No. **1 399 180**

febi bilstein **21990**

D Achsstrebe
GB axle rod
F bras oscillant
ES puntal de eje
I braccio di reazione
PL drążek reakcyjny
RUS тяга реактивная

P-,G-,R-,T



ØA 66,9 / ØI 19 / L 147 /
B 47

Ref. - No. **1 498 131**

febi bilstein **35324**

D Achsstrebensatz mit Sicherungsring
GB axle strut kit with lock ring
F jeu de supports essieu avec anneau de freinage
ES juego de apoyo del eje con circlip
I set montanti assiali con fermo di sicurezza
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym
RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

P-,G-,R-,T



/ Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/
расст. между отверст. 115



ØA 67 / ØI 17 / H 24

Ref. - No. **0 550 808**

febi bilstein **34084**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut kit with circlip and spacer
F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité
ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador
I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

P-,G-,R-,T



/ Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/
расст. между отверст. 115



ØA 74 / ØI 19 / L 148 /
B 48

Ref. - No. **1 498 132**

febi bilstein **35325**

D Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut kit with circlip and spacer
F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité
ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador
I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

P-,G-,R-,T



/ Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/
расст. между отверст. 115

Ref. - No. **1 515 981**
32794

- D** Achsstrebensatz mit Sicherungsring
GB axle strut kit with lock ring
F jeu de supports essieu avec anneau de freinage
ES juego de apoyo del eje con circlip
I set montanti assiali con fermo di sicurezza
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym
RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным кольцом

P-,G-,R-,T

 / Lochabstand/hole pitch/ecartement des trous/distancia taladros/rozstaw otworów/
расст. между отверст. 115


ØA 75 / ØI 19 / H 24

Ref. - No. **1 104 336**
11609

- D** Achsstrebensatz mit Sicherungs- und Distanzring
GB axle strut kit with circlip and spacer
F jeu de supports essieu avec bague d'écartement et de sécurité
ES juego de apoyo del eje con anillo de retención y anillo distanciador
I set montanti assiali con anello di sicurezza e anello distanziatore
PL zestaw wsporników drążków skrętnych z pierścieniem zabezpieczającym i pierścieniem odległościowym

RUS Комплект кронштейнов моста со стопорным и распорным кольцом

 P-,G-,R-,T

 ØA 95 / ØI 23 / L 152 /
H 35

Ref. - No. **0 120 252**
10493

- D** Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

P-,G-,R-,T

Ref. - No. **0 285 493**
09857

- D** Anschlagpuffer für Blattfeder
GB buffer for leaf spring
F butée pour ressort à lames
ES tope para ballesta
I tampone fine corsa per molla a balestra
PL odbój amortyzatora dla sprężyny płytkowej
RUS отбойник амортизатора для листовой рессоры

P-,G-,R-,T




Ref. - No. **0 222 095**

10388

- D** Anschlagpuffer für Hinterfeder
- GB** buffer for rear spring
- F** butée pour ressort arrière
- ES** tope para ballesta trasera
- I** tampone fine corsa per balestra posteriore
- PL** odbój amortyzatora dla resoru tylnego
- RUS** отбойник амортизатора для задней рессоры

P-,G-,R-,T



 / Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/
guma-metal/резина-металл



Ref. - No. **1 548 054**

09846

- D** Blattfederbefestigungsschraube mit Splintloch
- GB** leaf spring fastening screw with pinhole
- F** fixation de ressort à lames avec trou de goupille
- ES** tornillo de fijación del muelle laminado con orificio para el pasador de aletas
- I** vite di fissaggio molla a balestra con foro per copiglia
- PL** Śruba mocująca sprężynę piórową z otworem na zawleczkę
- RUS** палец рессоры с отверстием под шплинт

P-,G-,R-,T



 / G 8.8

 M30 x 225 / L 245



Ref. - No. **1 548 055**

21080


- D** Blattfederbefestigungsschraube mit Splintloch
- GB** leaf spring fastening screw with pinhole
- F** fixation de ressort à lames avec trou de goupille
- ES** tornillo de fijación del muelle laminado con orificio para el pasador de aletas
- I** vite di fissaggio molla a balestra con foro per copiglia
- PL** Śruba mocująca sprężynę piórową z otworem na zawleczkę
- RUS** палец рессоры с отверстием под шплинт

P-,G-,R-,T



 / G 8.8

 M30 x 248 / L 268



Ref. - No. **0 128 680**

06437

- D** Feder- und Gehängebüchse
- GB** spring- and shackle bushing
- F** ressort- et douille de jumelle
- ES** resorte- y casquillo de suspensión de ballesta
- I** molla- e boccola carter
- PL** gniazdo sprężyny i zawieszenia
- RUS** втулка подвески

P-,G-,R-,T





 M28 x 4 / ØA 36,1 / L 90

Ref. - No.	0 135 698	06678	
D	Lagerbüchse		
GB	mount bush		
F	douille palier		
ES	casquillo de cojinete		
I	guscio di cuscinetto (bronzina)		
PL	silentblock alternatora		
RUS	втулка		
	P-,G-,R-,T		
			M36 x 4 / ØA 46,1 / L 102
Ref. - No.	0 135 036	06438	
D	Lagerbüchse		
GB	mount bush		
F	douille palier		
ES	casquillo de cojinete		
I	guscio di cuscinetto (bronzina)		
PL	silentblock alternatora		
RUS	втулка		
	P-,G-,R-,T		
			M36 x 4 / ØA 46,1 / L 90
Ref. - No.	0 355 145	06439	
D	Federbolzen		
GB	spring pin		
F	axe de ressort		
ES	perno de ballesta		
I	perno balestra		
PL	sworzeń resoru		
RUS	палец рессор		
	P-,G-,R-,T		
	/ phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/ фосфатирование		
			M28 x 4 x 130 / ØA 24 / L 166 / SW 28
Ref. - No.	0 355 147	06440	
D	Federbolzen		
GB	spring pin		
F	axe de ressort		
ES	perno de ballesta		
I	perno balestra		
PL	sworzeń resoru		
RUS	палец рессор		
	P-,G-,R-,T		
			M36 x 4 / L 168,5



Ref. - No. **1 364 140**

febi 02849

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

P-,G-,R-,T



M36 x 4 / L 168,5 /
ØA 32/56 / SW 34




Ref. - No. **0 355 148**

febi 06680

D Federbolzen
GB spring pin
F axe de ressort
ES perno de ballesta
I perno balestra
PL sworzeń resoru
RUS палец рессор

P-,G-,R-,T



M36 x 4 / L 181



Ref. - No. **0 202 632**

febi 02204

D Federbolzen für Nachlaufachse
GB spring pin for trailing axle
F axe de ressort pour essieu porteur
ES perno de ballesta para eje de avance del pivote de la rueda
I perno balestra per angolo assale
PL sworzeń resoru dla osi bezwładnej
RUS палец рессор для поддерживающего моста

P-,G-,R-,T



Ref. - No. **0 182 929**

febi 02343

D O-Ring für Federbolzen, beidseitig
GB o-ring for spring pin, on both sides
F anneau circulaire pour boulon de ressort, bilatéral(e)
ES junta tórica para perno de ballesta, ambos lados
I o-ring per perni balestra, da entrambi i lati
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring dla sworznia resoru, obustronnie
RUS уплотнительное кольцо для рессорного болта, с обеих сторон

P-,G-,R-,T



ØI 23,5 / H 6,5

/ NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/
NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)

Ref. - No.	0 182 931	02344
D	O-Ring für Federbolzen, beidseitig	
GB	o-ring for spring pin, on both sides	
F	anneau circulaire pour boulon de ressort, bilatéral(e)	
ES	junta tórica para perno de ballesta, ambos lados	
I	o-ring per perni balestra, da entrambi i lati	
PL	pierścień samouszcz. typu O-Ring dla sworznia resoru, obustronnie	
RUS	уплотнительное кольцо для рессорного болта, с обеих сторон	
	P-,G-,R-,T	
	/ NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunano)/ NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)	
		ØI 31,5 / H 6,5

Ref. - No.	0 551 218	09945
D	Rep. Satz Federbolzen	
GB	rep. kit spring pin	
F	kit de rép. boulon de ressort	
ES	jgo. rep. perno de ballesta	
I	kit riparaz. perno estremo	
PL	sworzeń resoru, zapasowy	
RUS	ремкомплект пальцев рессоры	
	P-,G-,R-,T	

Ref. - No.	1 388 823	17417
D	Bridenmutter	
GB	u-bolt nut	
F	écrou de bride	
ES	tuerca de brida de ballesta	
I	dado staffa balestra	
PL	nakrętka mocująca	
RUS	гайка прижимной скобы	
	P-,G-,R-,T	
	Dacromet	
		M22 / SW 32 / H 65

Ref. - No.	1 362 710	05926
D	Lagerbüchse	
GB	mount bush	
F	douille palier	
ES	casquillo de cojinete	
I	guscio di cuscinetto (bronzina)	
PL	silentblock alternatora	
RUS	втулка	
	P-,G-,R-,T	
		ØA 65 / ØI 30 / L 121,5

Ref. - No.	0 255 315 S1	 09847
 D	Rep. Satz Lagerung für Luftfederung	
 GB	rep. kit mounting for air suspension	
 F	kit de rép. suspension pour suspension pneumatique	
 ES	jgo. rep. cojinete para suspensión de aire	
 I	kit riparaz. supporto per sospensione pneumatica	
 PL	Łożyskowanie, zapasowy dla uresorowania pneumatycznego	
 RUS	ремкомплект подшипниковый узел для пневматической подвески	
	P-,G-,R-,T	
		



Ref. - No.	0 255 315 S2	 10051
 D	Rep. Satz Lagerung für Luftfederung	
 GB	rep. kit mounting for air suspension	
 F	kit de rép. suspension pour suspension pneumatique	
 ES	jgo. rep. cojinete para suspensión de aire	
 I	kit riparaz. supporto per sospensione pneumatica	
 PL	Łożyskowanie, zapasowy dla uresorowania pneumatycznego	
 RUS	ремкомплект подшипниковый узел для пневматической подвески	
	P-,G-,R-,T	
		



Ref. - No.	0 255 315 S4	 10082
 D	Rep. Satz Lagerung für Luftfederung	
 GB	rep. kit mounting for air suspension	
 F	kit de rép. suspension pour suspension pneumatique	
 ES	jgo. rep. cojinete para suspensión de aire	
 I	kit riparaz. supporto per sospensione pneumatica	
 PL	Łożyskowanie, zapasowy dla uresorowania pneumatycznego	
 RUS	ремкомплект подшипниковый узел для пневматической подвески	
	P-,G-,R-,T	
		



Ref. - No.	0 255 315 S3	 10081
 D	Rep. Satz Luftfederung ohne Gummilager	
 GB	rep. kit air suspension without rubber mount	
 F	kit de rép. suspension pneumatique sans support en caoutchouc	
 ES	jgo. rep. suspensión de aire sin soporte de goma	
 I	kit riparaz. sospensione pneumatica senza supporto in gomma	
 PL	zawieszenie pneumatyczne, zapasowy bez łożyska gumowego	
 RUS	ремком. пневмоподвеска без резинового подшипника	
	P-,G-,R-,T	
		



Ref. - No.	1 367 370	10080
D	Scheibe	
GB	disc	
F	rondelle / disque	
ES	arandela	
I	rondella/ralla	
PL	podkładka	
RUS	шайба	
	P-,G-,R-,T	
	für/for/pour/para/per/dla/для Febi 10081, 10082, 21138	



ØA 107 / ØI 30 / H 16


Ref. - No.	1 379 392	20502
D	Luftfederbalg mit Stahlkolben	
GB	air bellow with steel piston	
F	coussin à air avec piston en acier	
ES	fuelle con pistón de acero	
I	molla ad aria con pistone in acciaio	
PL	miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym	
RUS	пневмоподушка амортизатора кабины со стальным поршнем	
	P-,G-,R-,T	



Ref. - No.	1 379 393	20503
D	Luftfederbalg ohne Kolben	
GB	air bellow without piston	
F	coussin à air sans piston	
ES	fuelle sin pistón	
I	molla ad aria senza pistoni	
PL	miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka	
RUS	пневмоподушка амортизатора кабины без поршня	
	P-,G-,R-,T	



Ref. - No.	0 552 004	06197
D	Rep. Satz Nachlaufachse	
GB	rep. kit trailing axle	
F	kit de rép. essieu suiveur	
ES	jgo. rep. para eje remolcado	
I	kit riparaz. asse aggiunto	
PL	oś bezwładna, zapasowy	
RUS	ремкомплект поддерживающий мост	
	P-,G-,R-,T	





Ref. - No. **0 218 566**

10525

D Winkelgelenk für Ansteuerung Niveauregulierung
GB ball joint for the drive of the level control system
F articulation pour distribution régulat. de niveau
ES articulación para regulación regulación de nivel
I snodo per comando livellazione di assetto
PL przegub kątowy dla sterowania regulacją poziomu
RUS наконечник тяги для регулятора уровня настройки

P-,G-,R-,T

  / **RHT**



 M8



Ref. - No. **0 647 147**

20122

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 Lmin. 353 / Lmax. 569



Ref. - No. **1 478 511**

20136

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T





 Lmin. 365 / Lmax. 586,5



Ref. - No. **1 012 014**

20094

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 Lmin. 388 / Lmax. 640



Ref. - No.	1 377 058	20021	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	P-,G-,R-,T		
			Lmin. 462 / Lmax. 778
Ref. - No.	1 012 047	20006	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	P-,G-,R-,T		
	/ / wahlweise mit/optional with/optionnellement avec/optativo con/ intercambiabile con/do wyboru z/выборочно с 0 221 714, 1 012 010, 1 012 012		
			Lmin. 463 / Lmax. 772
Ref. - No.	1 375 832	20012	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	P-,G-,R-,T		
	/		
			Lmin. 463 / Lmax. 781
Ref. - No.	1 327 813	20009	
D	Stoßdämpfer		
GB	shock absorber		
F	amortisseur		
ES	amortiguador de choque		
I	ammortizzatore		
PL	amortyzator		
RUS	амортизатор		
	P-,G-,R-,T		
			Lmin. 484 / Lmax. 824,5



Ref. - No. **1 353 105**

20004

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 / wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **0 323 476, 0 350 254, 0 377 056, 0 381 809, 1 012 162,**
1 345 105, 1 353 371

 Lmin. 505 / Lmax. 866



Ref. - No. **1 381 810**

20016

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 Lmin. 520 / Lmax. 886



Ref. - No. **1 478 500**

20145

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 Lmin. 520 / Lmax. 896



Ref. - No. **1 519 630**

20022

D Stoßdämpfer
GB shock absorber
F amortisseur
ES amortiguador de choque
I ammortizzatore
PL amortyzator
RUS амортизатор

P-,G-,R-,T



 Lmin. 523 / Lmax. 894

Ref. - No.	1 397 523	20020
D	Stoßdämpfer	
GB	shock absorber	
F	amortisseur	
ES	amortiguador de choque	
I	ammortizzatore	
PL	amortyzator	
RUS	амортизатор	
	P-,G-,R-,T	



Lmin. 558 / Lmax. 964

Ref. - No.	0 339 188	05585
D	Stoßdämpferlagerung, unten	
GB	shock absorber bearing, lower	
F	support d'amortisseur, bas	
ES	soporte del amortiguador de choques, abajo	
I	supporto ammortizzatore, inferiore	
PL	mocowanie amortyzatora, na dole	
RUS	втулка амортизатора, снизу	
	P-,G-,R-,T	
	/ / Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина	



ØA 47 / ØI 22 / H 25


Ref. - No.	0 307 113	09000
D	Stoßdämpferlagerung, unten + oben	
GB	shock absorber bearing, lower + upper	
F	support d'amortisseur, bas + en haut	
ES	soporte del amortiguador de choques, abajo + arriba	
I	supporto ammortizzatore, inferiore + sopra	
PL	mocowanie amortyzatora, na dole + góra	
RUS	втулка амортизатора, снизу + сверху	
	P-,G-,R-,T	
	/ / Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина	



ØA 59 / ØI 20 / H 19

Ref. - No.	1 328 010 S1	10437
D	Rep. Satz Stoßdämpferbefestigung	
GB	rep. kit shock absorber mounting	
F	kit de rép. de fixation d' amortisseur	
ES	jgo. rep. fijación de amortiguador	
I	kit riparaz. ancoraggio ammortizzatore	
PL	umocowanie amortyzatora, zapasowy	
RUS	ремком.крепление амортизатора	
	P-,G-,R-,T	
	/	






Ref. - No. **0 285 185**

febi 10061

- D** Distanzhülse für Stoßdämpferbefestigung
- GB** spacer sleeve for shock absorber mounting
- F** douille d'écartement pour fixation d' amortisseur
- ES** casquillo distanciador para fijación de amortiguador de choque
- I** distanziale a manicotto per ancoraggio ammortizzatore
- PL** tuleja dystansowa dla mocowania amortyzatora
- RUS** распорная гильза для крепления амортизатора

P-,G-,R-,T



ØA 22 / ØI 16 / L 44,5



Ref. - No. **0 807 356**

febi 10439

- D** Mutter für Stoßdämpferbefestigung
- GB** nut for shock absorber mounting
- F** écrou pour fixation d' amortisseur
- ES** tuerca para fijación de amortiguador de choque
- I** dado per ancoraggio ammortizzatore
- PL** nakrętka dla mocowania amortyzatora
- RUS** гайка для крепления амортизатора

P-,G-,R-,T



Truck icon / G 8 / DIN 985 /
gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
osynkowany na żółto/желтая оцинковка

M16 x 2 / SW 24



Ref. - No. **0 285 183**

febi 10403

- D** Scheibe für Stoßdämpferbefestigung
- GB** disc for shock absorber mounting
- F** rondelle / disque pour fixation d' amortisseur
- ES** arandela para fijación de amortiguador de choque
- I** rondella/ralla per ancoraggio ammortizzatore
- PL** podkładka dla mocowania amortyzatora
- RUS** шайба для крепления амортизатора

P-,G-,R-,T



Truck icon / für/for/pour/para/per/dla/для febi 10437

ØA 47,5 / ØI 16 / H 4



Ref. - No. **1 328 010**

febi 10438

- D** Schraube für Stoßdämpferbefestigung
- GB** screw for shock absorber mounting
- F** vis pour fixation d' amortisseur
- ES** tornillo para fijación de amortiguador de choque
- I** vite per ancoraggio ammortizzatore
- PL** Śruba dla mocowania amortyzatora
- RUS** болт для крепления амортизатора

P-,G-,R-,T



Truck icon / G 8.8 / DIN 931 / für/pour/para/per/dla/для febi 10437

M16 x 2 x 108 / SW 24

Ref. - No.	1 477 867	05944
D	Stabilisatorlager	
GB	stabilizer mount	
F	support de stabilisateur	
ES	soporte de estabilizador	
I	supporto stabilizzatore	
PL	guma stabilizatora	
RUS	втулка стабилизатора	
	P-,G-,R-,T	
	/ / Gummi-Metall/rubber-metal/caoutchouc-metal/goma-metal/gomma-metallo/guma-metal/ резина-металл	



ØA 57 / ØI 20 / L 30

Ref. - No.	0 213 604	04342
D	Stabilisatorlager	
GB	stabilizer mount	
F	support de stabilisateur	
ES	soporte de estabilizador	
I	supporto stabilizzatore	
PL	guma stabilizatora	
RUS	втулка стабилизатора	
	P-,G-,R-,T	
	/ Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина	



ØA 58 / ØI 40 / L 119

Ref. - No.	0 228 483	04343
D	Stabilisatorlager	
GB	stabilizer mount	
F	support de stabilisateur	
ES	soporte de estabilizador	
I	supporto stabilizzatore	
PL	guma stabilizatora	
RUS	втулка стабилизатора	
	P-,G-,R-,T	
	/ / Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина	




ØA 71 / ØI 50 / L 100

Ref. - No.	1 344 190	19140
D	Stabilisatorlager	
GB	stabilizer mount	
F	support de stabilisateur	
ES	soporte de estabilizador	
I	supporto stabilizzatore	
PL	guma stabilizatora	
RUS	втулка стабилизатора	
	P-,G-,R-,T	
	/	



ØA 95/103 / ØI 65 / L 104



Ref. - No. **0 295 751**

09207

D Stabilisatorlager
GB stabilizer mount
F support de stabilisateur
ES soporte de estabilizador
I supporto stabilizzatore
PL guma stabilizatora
RUS втулка стабилизатора



P-,G-,R-,T



/ Gummi/rubber/caoutchouc/goma/gomma/guma/резина

H ØA 105 / ØI 50 / L 96,5



Ref. - No. **1 516 496**

35323




D Lagerbüchse für Stabilisator
GB mount bush for stabilizer
F douille palier pour stabilisateur
ES casquillo de cojinete para estabilizador
I guscio di cuscinetto (bronzina) per stabilizzatore
PL silentblock alternatora dla stabilizatora
RUS втулка для стабилизатора



P-,G-,R-,T



H ØI 16,1 / L 50 / B 50 /
H 23,8

Ref. - No.	1 111 745	09959	
D	Kreuzgelenk für Gelenkwelle		
GB	cross joint for propeller shaft		
F	joint de cardan pour arbre de transmission		
ES	articulación en cruz para árbol articulado		
I	giunto universale per supporto trasmissione		
PL	krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubu		
RUS	крестовина для шарнирного вала		
	P-,G-,R-,T		
			
			 ØA 38 / L 148
Ref. - No.	0 390 225	09921	
D	Kreuzgelenk für Gelenkwelle		
GB	cross joint for propeller shaft		
F	joint de cardan pour arbre de transmission		
ES	articulación en cruz para árbol articulado		
I	giunto universale per supporto trasmissione		
PL	krzyżak kolumny kierowniczej dla wału przegubu		
RUS	крестовина для шарнирного вала		
	P-,G-,R-,T		
			
			 ØA 57 / L 164
Ref. - No.	1 344 182	15757	
D	Schraube für Kreuzgelenk		
GB	screw for cross joint		
F	vis pour joint de cardan		
ES	tornillo para articulación en cruz		
I	vite per giunto universale		
PL	Śruba dla przegubu krzyżowego		
RUS	болт для карданного шарнира с крестовиной		
	P-,G-,R-,T		
			
			 M12 x 50

**Radlagerung · wheel bearing · logement de roue ·
supporto ruota · apoyo de rueda ·
łożyskowanie koła · Установка колеса**

passend für · to fit · adapté à · apropiado para · adattabile per · pasuje dla · подходящий для:

Scania P/G/R/T

**Truck
Division**



Ref. - No. **1 868 087**

18417

- D** Radlager, beidseitig
- GB** wheel bearing, on both sides
- F** roulement de roue, bilatéral(e)
- ES** rodamiento de rueda, ambos lados
- I** cuscinetto ruote, da entrambi i lati
- PL** Łożysko koła, obustronnie
- RUS** подшипник колеса, с обеих сторон

P-,G-,R-,T



ØA 127 / ØI 68 / B 115



Ref. - No. **0 291 060**

07910

- D** Radlager, beidseitig
- GB** wheel bearing, on both sides
- F** roulement de roue, bilatéral(e)
- ES** rodamiento de rueda, ambos lados
- I** cuscinetto ruote, da entrambi i lati
- PL** Łożysko koła, obustronnie
- RUS** подшипник колеса, с обеих сторон

P-,G-,R-,T



ØA 147 / ØI 90 / B 40



Ref. - No. **0 383 343**

09914

- D** Radlager, beidseitig
- GB** wheel bearing, on both sides
- F** roulement de roue, bilatéral(e)
- ES** rodamiento de rueda, ambos lados
- I** cuscinetto ruote, da entrambi i lati
- PL** Łożysko koła, obustronnie
- RUS** подшипник колеса, с обеих сторон

P-,G-,R-,T



ØA 165 / ØI 100 / B 47



Ref. - No. **1 439 070 S1**

18472

- D** Radlagersatz mit Sicherungsmutter und Sicherungsring
- GB** wheel bearing set with lock nut and circlip
- F** kit de roulement de roue avec écrou de sécurité et circlip
- ES** juego de cojinetes de rueda con tuerca de seguridad y anillo de seguridad
- I** kit cuscinetti ruota con dado di fermo e anello di sicurezza
- PL** zestaw łożyska koła z nakrętką zabezpieczającą i pierścieniem zabezpieczającym
- RUS** рем.комплект подшипников ступицы со стопорной гайкой и стопорным кольцом

P-,G-,R-,T





Ref. - No.	1 305 878	19781	
D	Rad- und Getriebewellenlager		
GB	wheel and gear shaft bearing		
F	roulement de roue et d'arbre de boîte de vitesses		
ES	cojinetes de las ruedas y del árbol de transmisión		
I	cuscinetti per ruote e per albero di trasmissione		
PL	Łożysko koła i skrzyni biegów		
RUS	подшипник дифференциал ступица		
	P-,G-,R-,T		
	/ DIN 32212 A		
			 H ØA 110 / ØI 60 / B 29,75
Ref. - No.	1 873 183	18203	
D	Achsmutter für Radlager		
GB	axle nut for wheel bearing		
F	écrou de fusée pour roulement de roue		
ES	tuerca de eje para rodamiento de rueda		
I	dado assale per cuscinetto ruote		
PL	nakrętka piasty koła dla łożyska koła		
RUS	гайка оси для подшипника колеса		
	P-,G-,R-,T		
	/ / RHT		
			 H M60 x 2 / SW 80 / H 20
Ref. - No.	1 409 890	18200	
D	Wellendichtring für Radlager		
GB	shaft seal for wheel bearing		
F	joint d'arbre pour roulement de roue		
ES	aro de retención para rodamiento de rueda		
I	paraolio per cuscinetto ruote		
PL	uszczelniaacz dla łożyska koła		
RUS	сальник для подшипника колеса		
	P-,G-,R-,T		
	/ NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunano)/ NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)		
			 H ØA 100 / ØI 75 / H 14
Ref. - No.	0 300 278	10397	
D	Wellendichtring für Radlager		
GB	shaft seal for wheel bearing		
F	joint d'arbre pour roulement de roue		
ES	aro de retención para rodamiento de rueda		
I	paraolio per cuscinetto ruote		
PL	uszczelniaacz dla łożyska koła		
RUS	сальник для подшипника колеса		
	P-,G-,R-,T		
	/ shore 70 / NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunano)/ NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)		
			 H ØA 140 / ØI 110 / H 12/21

**Radlagerung · wheel bearing · logement de roue ·
supporto ruota · apoyo de rueda ·
łożyskowanie koła · Установка колеса**

passend für · to fit · adapté à · apropiado para · adattabile per · pasuje dla · подходящий для:

Scania P/G/R/T

**Truck
Division**



Ref. - No. **1 740 992**

18201

- D** Wellendichtring für Radlager
- GB** shaft seal for wheel bearing
- F** joint d'arbre pour roulement de roue
- ES** aro de retención para rodamiento de rueda
- I** paraolio per cuscinetto ruote
- PL** uszczelniaacz dla łożyska koła
- RUS** сальник для подшипника колеса



P-,G-,R-,T

/ NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunano)/
NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)

ØA 170 / ØI 142 / H 16



Ref. - No. **1 363 674**

10002

- D** Wellendichtring für Radlager
- GB** shaft seal for wheel bearing
- F** joint d'arbre pour roulement de roue
- ES** aro de retención para rodamiento de rueda
- I** paraolio per cuscinetto ruote
- PL** uszczelniaacz dla łożyska koła
- RUS** сальник для подшипника колеса



P-,G-,R-,T



ØA 188 / ØI 158 / H 16



Ref. - No. **1 386 594**

18797

- D** Wellendichtring für Gelenkflansch
- GB** shaft seal for joint flange
- F** joint d'arbre pour flasques de joints
- ES** aro de retención para brida articulada
- I** paraolio per flangia snodo
- PL** uszczelniaacz dla kołnierza przegubu
- RUS** сальник для фланца шарнира



P-,G-,R-,T

/ FPM (Fluor-Kautschuk)/FPM (Fluor-Rubber/Viton)/FPM (caoutchouc fluoré/viton)/
FPM (fluor-caucho/viton)/FPM (fluoro-caucciù/viton)/FPM (fluor-guma/viton)/
FPM (фторкаучук/витон) /
für Getriebe/for transmission/pour boîte de vitesse/para engranaje/per trasmissione/dla
przekładnia/для коробки передач **febi 18796**

ØA 105 / ØI 85 / H 13/18,5



Ref. - No. **0 120 310**

09827

- D** Dichtung für Radnabe
- GB** gasket for wheel hub
- F** joint d'étanchéité pour moyeu de roue
- ES** junta para cubo de rueda
- I** guarnizione per mozzo
- PL** uszczelka dla piasty koła
- RUS** прокладка для ступицы колеса



P-,G-,R-,T

/ Kork/cork/liège/corcho/sughero/korek/пробка

ØA 160 / ØI 150 / H 5



Ref. - No.	0 550 905	10406	
D	Dichtungssatz für Radnabe		
GB	gasket set for wheel hub		
F	kit de joints pour moyeu de roue		
ES	jgo. de juntas para cubo de rueda		
I	set di guarnizioni per mozzo		
PL	zestaw uszczelek dla piasty koła		
RUS	набор прокладок для ступицы колеса		
	P-,G-,R-,T		
Ref. - No.	0 392 309	09923	
D	O-Ring		
GB	o-ring		
F	anneau circulaire		
ES	junta tórica		
I	o-ring		
PL	pierścień samouszcz. typu O-Ring		
RUS	уплотнительное кольцо		
	P-,G-,R-,T		
Ref. - No.	0 804 720	09947	
D	O-Ring für Radnabe		
GB	o-ring for wheel hub		
F	anneau circulaire pour moyeu de roue		
ES	junta tórica para cubo de rueda		
I	o-ring per mozzo		
PL	pierścień samouszcz. typu O-Ring dla piasty koła		
RUS	уплотнительное кольцо для ступицы колеса		
	P-,G-,R-,T		
Ref. - No.	0 804 725	18471	
D	O-Ring für Radnabe		
GB	o-ring for wheel hub		
F	anneau circulaire pour moyeu de roue		
ES	junta tórica para cubo de rueda		
I	o-ring per mozzo		
PL	pierścień samouszcz. typu O-Ring dla piasty koła		
RUS	уплотнительное кольцо для ступицы колеса		
	P-,G-,R-,T		

**Radlagerung · wheel bearing · logement de roue ·
supporto ruota · apoyo de rueda ·
łożyskowanie koła · Установка колеса**

passend für · to fit · adapté à · apropiado para · adattabile per · pasuje dla · подходящий для:

Scania P/G/R/T

**Truck
Division**



Ref. - No. **0 273 023**

10405

D Scheibe
GB disc
F rondelle / disque
ES arandela
I rondella/ralla
PL podkładka
RUS шайба

P-,G-,R-,T



ØA 120 / ØI 85 / H 1,5




Ref. - No. **1 340 933**

18328

D Sicherungsmutter
GB lock nut
F écrou de sécurité
ES tuerca de seguridad
I dado di fissaggio
PL nakrętka zabezpieczająca
RUS стопорная гайка

P-,G-,R-,T



M12 x 1,75 / G 8 / SW 18

DIN 985



Ref. - No. **1 340 934**

18327

D Stiftschraube für Radnabe
GB stud for wheel hub
F goujon fileté pour moyeu de roue
ES esparrago para cubo de rueda
I rondella di registro per mozzo
PL Śruba dwustronna dla piasty koła
RUS шпилька для ступицы колеса

P-,G-,R-,T



M12 x 1,75 / L 60 / ØA 12

**phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/
фосфатирование**




Ref. - No. **0 033 352**

09824

D Wellendichtring für Radnabe
GB shaft seal for wheel hub
F joint d'arbre pour moyeu de roue
ES aro de retención para cubo de rueda
I paraolio per mozzo
PL uszczelniacz dla piasty koła
RUS сальник для ступицы колеса

P-,G-,R-,T



ØA 100 / ØI 75 / H 10

**shore 70 / NBR (Perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/
NBR (perbunan)/NBR (perbunan)/бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)**


Ref. - No. **1 762 224**

 **35181**

D Radkapsel mit O-Ring
GB hub cap with o-ring
F bouchon de moyeu avec joint torique
ES tapa atornillada con junta tórica
I calotta coprimozzo con o-ring
PL osłona koła z o-ringiem
RUS крышка ступицы с кольцом круглого сечения



P-,G-,R-,T




 Ø 142 / H 61,29 /
M12 x 1,75

**Radbefestigung · wheel fastening · fixation de roue ·
fissaggio ruota · fijación de las ruedas ·
mosiężuch koła · колесное крепление**

passend für · to fit · adapté à · apropiado para · adattabile per · pasuje dla · подходящий для:

Scania P/G/R/T

**Truck
Division**



Ref. - No. **0 123 249**

03842


D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorrón de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная



P-,G-,R-,T

/ **LHT** / G 10.9 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **0 123 250**

03843


D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorrón de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная



P-,G-,R-,T

/ **RHT** / G 10.9 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **0 132 601**

03844


D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorrón de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная



P-,G-,R-,T

/ **LHT** / G 10.9 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



Ref. - No. **0 132 602**

03845

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorrón de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная



P-,G-,R-,T

/ **RHT** / G 10.9 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование



 Ref. - No. **0 397 266**
05916

D Radbolzen
GB wheel bolt
F goujon de roue
ES gorrón de rueda
I colonnetta ruota
PL Śruba koła
RUS шпилька колесная


P-,G-,R-,T

 / / **OLD** / **RHT** / G 10.9 /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование


 Ref. - No. **1 749 034**
14959

D Radmutter
GB wheel nut
F écrou de roue
ES tuerca de rueda
I dado ruota
PL nakrętka koła
RUS колесная гайка


P-,G-,R-,T

 / / **RHT** /

phosphatiert/phosphated/phosphaté/fosfatar/fosfatizzato/fosforanowany/фосфатирование


 7/8" - 11BSF / SW 33 /
ØA 45,6

 Ref. - No. **0 394 852**
18655

D Flachbundmutter
GB flat collar nut
F écrou
ES tuerca plana con collar
I dado con battuta
PL nakrętka wieńcowa płaska
RUS гайка с фланцем


P-,G-,R-,T


M18 / SW 27 / H 21,5






Ref. - No. **1 852 817**

10005

D Bremsscheibe
GB brake disc
F disque de frein
ES disco de freno
I disco freno
PL tarcza hamulcowa
RUS тормозной диск

P-,G-,R-,T



innenbelüftet/internally ventilated/ventilation intérieure/con ventilacion interior/ventilato/
wentylowany wewnątrz/c внутренней вентиляцией


ØA 429 / Dmin. 37 /
Dmax. 45

Ref. - No. **1 734 529**

16665

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

P-,G-,R-,T



ohne Befestigungsbügel/without fastening clamp/sans bride de fixation/
sin estribo de sujeción/senza staffa di fissaggio/bez uchwyty mocującego/без дуги
репления/
ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа


L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **1 734 529 S1**

16666

D Bremsbelagsatz mit Anbaumaterial
GB brake pad set with add-on material
F kit de garniture de frein avec matériel de construction
ES juego de forros de freno con material de montaje añadido
I kit pastiglie freno con materiale di montaggio
PL klocki hamulcowe z materia³ami dodatkowymi
RUS набор тормозных накладок с дополнительными материалами

P-,G-,R-,T



ohne Verschleißwarnkontakt/without wear warning contact/
sans contact d'avertissement d'usure/sin sensor de alarma de abrasión/
senza contatto spia usura/bez czujnika zużycia/
без контактного элемента с индикацией износа /
wahlweise mit/optional with/optionellement avec/optativo con/intercambiabile con/
do wyboru z/выборочно с **1 390 428 S2**

L 247,5 / B 109,5 / H 30

Ref. - No. **1 338 019**
09986

- D** O-Ring
GB o-ring
F anneau circulaire
ES junta tórica
I o-ring
PL pierścień samouszcz. typu O-Ring
RUS уплотнительное кольцо
P-,G-,R-,T



Ø 31 / H 4

Ref. - No. **1 309 465**
02208


- D** Bremsbackenfeder
GB brake shoe spring
F ressort mâchoire de frein
ES muelle de zapata de freno
I molla ganaschia
PL sprężyna szczęki hamulcowej
RUS пружина тормозной колодки
P-,G-,R-,T
 gelbverzinkt/yellow galvanized/galvanisé jaune/amarillo galvanizado/zincato giallo/
осынованы на żółto/желтая оцинковка



ØA 25 / L 260 / H 4,8

Ref. - No. **0 154 259**
02199



- D** Bremsbackenrolle mit Büchse
GB brake shoe roller with bushing
F axe de mâchoire de frein avec bague
ES rodillo de zapata de freno con casquillo
I rullo ganaschia con boccola
PL rolka szczęki hamulcowej z gniazdem
RUS ролик тормозной с втулкой
P-,G-,R-,T



ØA 60 / ØI 25 / H 27,5

Ref. - No. **0 154 262**
02194

- D** Bolzen für Bremsbackenrolle
GB bolt for brake shoe roller
F boulon pour axe de machoire de frein
ES perno para rodillo de zapata de freno
I perni (bulloni) per rullo ganaschia
PL sworzeń dla rolki szczęki hamulcowej
RUS палец для барабана тормозной колодки
P-,G-,R-,T



ØA 25 / L 54




Ref. - No. **0 154 261**

02193

- D** Büchse für Bremsbackenrolle
- GB** bushing for brake shoe roller
- F** bague pour axe de machoire de frein
- ES** casquillo para rodillo de zapata de freno
- I** boccola per rullo ganaschia
- PL** tuleja dla rolki szczęki hamulcowej
- RUS** втулка для барабана тормозной колодки

P-,G-,R-,T



ØA 28 / ØI 25 / B 10




Ref. - No. **0 289 336**

02196

- D** Bremswellenbüchse
- GB** brake shafts bushing
- F** bague de cames de frein
- ES** casquillo de arbol de levas de freno
- I** boccola perno a chiave
- PL** gniazdo wału hamulca
- RUS** втулка тормозного вала

P-,G-,R-,T



ØA 42,1 / ØI 38,1 / B 26




Ref. - No. **0 141 168**

02203

- D** Bremswellenbüchse
- GB** brake shafts bushing
- F** bague de cames de frein
- ES** casquillo de arbol de levas de freno
- I** boccola perno a chiave
- PL** gniazdo wału hamulca
- RUS** втулка тормозного вала

P-,G-,R-,T



ØA 49,2 / ØI 44,5 / B 16



Ref. - No. **1 349 089**

21796

- D** Dichtring für Bremsnockenwelle
- GB** seal ring for brake camshaft
- F** rondelle d'étanchéité pour came de frein
- ES** aro de retencion para arbol de levas de freno
- I** anello di tenuta per perno a chiave
- PL** uszczelniaacz dla wału krzywkowego hamulców
- RUS** уплотнительное кольцо для вала разжимного кулака

P-,G-,R-,T




 Ref. - No. **1 357 276**
15340

- D** Klemmhülse für ABS - Drehzahlsensor
GB clamping sleeve for ABS - speed sensor
F manchon de serrage capteur de vitesse de rotation ABS
ES casquillo de aprieto sensor de revoluciones para el ABS
I boccola di serraggio sensore numero di giri ABS
PL gniazdo zacisku dla czujnika obrotów ABS
RUS закрепительная втулка для противоблокировочного датчика частоты вращения



/ /

 wahlweise mit/optional with/optionnellement avec/optativo con/intercambiabile con/
 do wyboru z/выборочно с **0 321 157, 0 332 763**


ØA 18,8 / L 32


 Ref. - No. **1 789 561**
31592

- D** Gestängesteller, links
GB slack adjuster, left
F levier de frein, gauche
ES palanca de varillaje, izquierdo
I leve freno, sinistra
PL nastawnik dźwigni, po lewej
RUS рычаг регулировки тормоза, слева



/

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.


 Ref. - No. **1 789 562**
31593

- D** Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа



/

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.



 Ref. - No. **1 789 567**
31598


- D** Gestängesteller, rechts
GB slack adjuster, right
F levier de frein, droite
ES palanca de varillaje, derecha
I leve freno, dx
PL nastawnik dźwigni, z prawej strony
RUS рычаг регулировки тормоза, справа



/ /

automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.






Ref. - No. **1 789 568**

31599


- D** Gestängesteller, rechts
- GB** slack adjuster, right
- F** levier de frein, droite
- ES** palanca de varillaje, derecha
- I** leve freno, dx
- PL** nastawnik dźwigni, z prawej strony
- RUS** рычаг регулировки тормоза, справа



P-,G-,R-,T



automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.



Ref. - No. **1 789 566**

31602


- D** Gestängesteller, rechts
- GB** slack adjuster, right
- F** levier de frein, droite
- ES** palanca de varillaje, derecha
- I** leve freno, dx
- PL** nastawnik dźwigni, z prawej strony
- RUS** рычаг регулировки тормоза, справа



P-,G-,R-,T



automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.



Ref. - No. **1 789 565**

31603

- D** Gestängesteller, rechts
- GB** slack adjuster, right
- F** levier de frein, droite
- ES** palanca de varillaje, derecha
- I** leve freno, dx
- PL** nastawnik dźwigni, z prawej strony
- RUS** рычаг регулировки тормоза, справа



P-,G-,R-,T



automatisch/automatic/automatique/automático/automatico/automatyczny/автоматич.


 Ref. - No. **0 631 697**
06917

D Leitungsfiter
GB line filter
F filtre de canalisation
ES filtro de conductor
I filtro aria
PL filtr pompy paliwa
RUS фильтр
P-,G-,R-,T



M22 x 1,5

 Ref. - No. **1 455 253**
21623

D Lufttrocknerpatrone mit O-Ring, ohne Ölabscheider
GB air cleaner element with O-ring, without oil separator
F filtre dessicateur d'air avec joint torique, sans séparateur d'huile
ES cartucho secador de aire con junta tórica, sin separador de aceite
I essicatore con anello O-R, senza separatore d'olio
PL nabój osuszacza powietrza z uszczelką samouszcz. typu O-Ring, bez separatora oleju
RUS фильтр влагоотделяющий с уплотнительным кольцом круглого сечения, без
маслоотделителя
P-,G-,R-,T



außer/exept/sauf/excepto/eccetto/poza/кроме Euro 4/5



ØA 139 / G 1 1/4 / H 177

 Ref. - No. **0 362 425**
35586

D Druckregelventil
GB pressure control valve
F valve de réglage de la pression
ES válvula reguladora de presión
I valvola regola pressione
PL zawór regulacji ciśnienia
RUS клапан регулятора давления
P-,G-,R-,T



Anschlüsse/connections/raccords/conexiones/allacciamenti/przyłącza/соединения 2



Ø 95 / L 78 / 7,3 bar

Ref. - No.

Truck
Division

Ref. - No.



Ref. - No.



0 134 494	02196	64
0 139 625	09831	2
0 141 168	02203	64
0 146 526	09832	20
0 154 259	02199	63
0 154 261	02193	64
0 154 262	02194	63
0 168 248	09971	2
0 202 635	06200	18
0 278 737	31592	65
0 278 738	31593	65
0 289 336	02196	64
0 290 534	05970	4
0 296 431	10448	28
0 305 319	02331	19
0 305 320	02332	19
0 316 790	10448	28
0 321 157	15340	65
0 322 929	10436	21
0 323 641	09970	13
0 329 638	09881	19
0 332 763	15340	65
0 337 058	09959	53
0 337 060	09921	53
0 339 130	10515	19
0 355 708	10048	18
0 356 540	10448	28
0 362 425	35586	61
0 366 437	09921	53
0 371 451	02331	19
0 371 452	02332	19
0 372 984	05970	4
0 372 985	05967	4
0 381 962	09986	63
0 390 225	09921	53
0 394 181	31592	65
0 394 182	31593	65
0 550 275	10391	6
0 570 177	10146	3
0 570 954	30769	6
0 570 955	21591	5
0 570 958	30769	6
0 570 962	21591	5

0 570 964	31550	6
0 575 186	35390	5
0 575 188	35390	5
0 631 697	06917	67
1 111 745	09959	53
1 112 833	31592	65
1 112 834	31593	65
1 117 285	27797	3
1 120 646	18793	4
1 302 857	02203	64
1 305 055	02208	63
1 309 465	02208	63
1 312 934	09970	13
1 313 606	09971	2
1 319 557	21082	20
1 327 274	19306	27
1 328 563	31057	1
1 328 597	15757	53
1 336 885	18064	12
1 338 019	09986	63
1 343 134	17248	25
1 343 149	18524	22
1 344 182	15757	53
1 345 719	10146	3
1 349 018	17128	4
1 349 089	21796	64
1 349 805	17249	25
1 349 810	18522	25
1 349 840	18800	25
1 353 072	21591	5
1 353 717	09781	11
1 354 391	29077	10
1 356 695	31603	66
1 356 696	31602	66
1 357 276	15340	65
1 358 634	31598	65
1 358 635	31599	66
1 358 995	21548	7
1 363 120	18968	22
1 363 122	18970	21
1 364 293	18596	23
1 367 735	10005	62
1 370 707	35429	5

Ref. - No.


1 371 729	18065	13
1 372 432	29373	24
1 375 002	17166	2
1 376 317	29077	10
1 376 998	35390	5
1 377 562	15241	23
1 379 244	35326	27
1 380 160	18796	18
1 381 919	21939	24
1 383 858	19201	27
1 384 549	21623	67
1 384 897	02331	19
1 384 898	02332	19
1 385 170	30599	24
1 385 966	35429	5
1 386 686	10005	62
1 389 015	29069	10
1 389 048	29077	10
1 389 059	29068	9
1 389 060	29056	9
1 390 428	16665	62
1 390 428	16666	62
1 393 331	18796	18
1 394 544	29372	23
1 397 310	34191	27
1 397 396	22093	22
1 399 776	23563	21
1 402 272	10005	62
1 404 924	21548	7
1 412 263	35390	5
1 412 265	19306	27
1 412 878	29355	2
1 413 609	17322	12
1 420 197	22095	28
1 421 090	35429	5
1 421 825	21550	8
1 422 433	09959	53
1 422 640	34191	27
1 423 011	18064	12
1 423 012	18065	13
1 423 017	24872	28
1 423 018	24874	28
1 423 396	31869	26

Ref. - No.


1 423 450	21998	7
1 424 227	18968	22
1 424 228	18970	21
1 424 231	18800	25
1 426 202	30544	23
1 426 449	18793	4
1 428 940	09781	11
1 428 941	17322	12
1 430 545	23563	21
1 433 183	17166	2
1 433 792	30769	6
1 433 886	29358	5
1 435 859	19131	22
1 438 743	18529	8
1 439 036	35421	3
1 443 114	18596	23
1 448 659	10146	3
1 449 542	29356	1
1 454 282	29056	9
1 455 253	21623	67
1 459 188	18524	22
1 459 981	18530	8
1 464 464	29371	6
1 466 506	31869	26
1 468 555	29370	1
1 469 277	28170	12
1 471 237	09831	2
1 475 868	18065	13
1 476 395	18530	8
1 476 415	21939	24
1 476 506	29356	1
1 477 878	33952	26
1 481 245	17248	25
1 482 688	35429	5
1 488 409	24872	28
1 488 410	24874	28
1 490 819	29077	10
1 492 421	35429	5
1 496 288	18064	12
1 496 749	28169	13
1 501 201	29069	10
1 502 384	18796	18
1 502 798	29358	5

Ref. - No.

Truck
Division

Ref. - No.



Ref. - No.



1 503 114	18530	8
1 503 115	18529	8
1 504 160	18596	23
1 505 366	31128	1
1 508 533	21591	5
1 510 404	30769	6
1 510 697	23295	11
1 510 698	23296	12
1 511 775	35429	5
1 512 178	29077	10
1 512 181	23293	8
1 512 253	33953	26
1 512 749	23294	11
1 514 086	09781	11
1 514 087	17322	12
1 514 865	29068	9
1 517 324	31869	26
1 517 325	34243	26
1 527 633	16665	62
1 534 976	34191	27
1 539 498	35327	24
1 542 104	29356	1
1 544 330	24872	28
1 544 331	24874	28
1 545 625	32478	18
1 545 983	18530	8
1 545 984	18529	8
1 546 188	31550	6
1 549 481	30769	6
1 549 738	31869	26
1 549 739	34243	26
1 549 740	34191	27
1 720 924	33952	26
1 720 925	33953	26
1 725 376	34191	27
1 734 529	16665	62
1 737 306	32478	18
1 738 020	15340	65
1 742 032	35351	3
1 742 037	35351	3
1 742 449	35327	24
1 744 210	18596	23
1 744 211	30544	23

1 746 135	29358	5
1 757 877	15757	53
1 761 057	30870	11
1 765 735	35429	5
1 768 720	34144	10
1 769 798	05970	4
1 769 799	05967	4
1 770 813	32242	29
1 774 650	23293	8
1 774 652	18530	8
1 774 653	18529	8
1 774 654	23293	8
1 778 532	28170	12
1 780 108	18524	22
1 787 120	31550	6
1 789 522	31550	6
1 789 561	31592	65
1 789 562	31593	65
1 789 565	31603	66
1 789 566	31602	66
1 789 567	31598	65
1 789 568	31599	66
1 790 623	23294	11
1 790 628	23294	11
1 795 774	23296	12
1 795 775	23294	11
1 797 425	09921	53
1 800 523	29056	9
1 800 525	29077	10
1 800 528	29069	10
1 800 531	29077	10
1 800 533	29068	9
1 800 533	31624	9
1 852 817	10005	62
1 855 164	35429	5
1 856 108	16665	62
1 858 884	23296	12
1 858 885	23294	11
1 859 655	18530	8
1 859 656	18529	8
1 859 657	23293	8
1 873 014	35421	3
1 879 537	09959	53



02193	0 154 261	64
02194	0 154 262	63
02196	0 289 336	64
02199	0 154 259	63
02203	0 141 168	64
02208	1 309 465	63
02331	1 384 897	19
02332	1 384 898	19
05967	0 372 985	4
05970	0 372 984	4
06200	0 202 635	18
06917	0 631 697	67
09781	1 514 086	11
09831	0 139 625	2
09832	0 146 526	20
09881	0 329 638	19
09921	0 390 225	53
09959	1 111 745	53
09970	1 312 934	13
09971	1 313 606	2
09986	1 338 019	63
10005	1 852 817	62
10048	0 355 708	18
10146	1 448 659	3
10391	0 550 275	6
10436	0 322 929	21
10448	0 356 540	28
10515	0 339 130	19
15241	1 377 562	23
15340	1 357 276	65
15757	1 344 182	53
16665	1 734 529	62
16666	1 734 529 S1	62
17128	1 349 018	4
17166	1 433 183	2
17248	1 894 408	25
17249	1 349 805	25
17322	1 413 609	12
18064	1 496 288	12
18065	1 475 868	13
18522	1 349 810	25
18524	1 459 188	22
18529	1 859 656	8

18530	1 859 655	8
18596	1 744 210	23
18793	1 426 449	4
18796	1 393 331	18
18800	1 424 231	25
18968	1 424 227	22
18970	1 363 122	21
19131	1 435 859	22
19201	1 383 858	27
19306	1 327 274	27
21082	1 319 557	20
21548	1 404 924	7
21550	1 421 825	8
21551	1 404 924 S1	7
21591	1 508 533	5
21623	1 384 549	67
21796	1 349 089	64
21939	1 476 415	24
21998	1 423 450	7
22093	1 397 396	22
22095	1 420 197	28
23293	1 859 657	8
23294	1 512 749	11
23295	1 510 697	11
23296	1 858 884	12
23563	1 430 545	21
24872	1 544 330	28
24874	1 544 331	28
27797	1 117 285	3
28169	1 496 749	13
28170	1 469 277	12
28578	1 430 545 S1	21
29056	1 800 523	9
29068	1 888 465	9
29069	1 800 528	10
29077	1 354 391	10
29355	1 412 878	2
29356	1 449 542	1
29358	1 502 798	5
29370	1 468 555	1
29371	1 464 464	6
29372	1 394 544	23
29373	1 372 432	24

[illegible]