I. Kfz-Hersteller:

ALFA ROMEO	1	-	14
ALPINA	15	-	17
AUDI	18	-	99
AUSTIN	100	-	100
AUTOBIANCHI	101	-	101
BITTER	102	-	102
BMW	103	-	159
CHEVROLET	160	-	163
CHRYSLER	164	-	165
CITROËN	166	-	204
DACIA	205	-	206
DAEWOO	207	-	212
DAIHATSU	213	-	217
DAIMLER	218	-	218
DODGE	219	-	219
FIAT	220	-	261
FORD	262	-	325
FORD USA	326	-	326
FSO	327	-	327
HOLDEN	328	-	328
HONDA	329	-	350
HYUNDAI	351	-	367
INFINITI	368	-	368
IRMSCHER	369	-	369
ISUZU	370	-	371
IVECO	372	-	375
JAGUAR	376	-	378
JEEP	379	-	379
KIA	380	-	391
LADA	392	-	394
LANCIA	395	-	403
LAND ROVER	404	-	408
LDV	409	-	409
LEXUS	410	-	411
MAYBACH	412	-	412
MAZDA	413	-	430
MERCEDES-BENZ	431	-	556
MG	557	-	557
MINI	558	-	559
MITSUBISHI	560	-	583
NISSAN	584	-	606
OPEL	607	-	663
PEUGEOT	664	-	710
PLYMOUTH	711	-	711
PORSCHE	712	-	713
PROTON	714	-	714
PUCH	715	-	715
RENAULT	716	-	762
ROLLS-ROYCE	763	-	763
ROVER	764	-	771
SAAB	772	-	782
SEAT	783	-	809

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SKODA..... 810 - 843
SMART..... 844 - 845
SUBARU..... 846 - 851
SUZUKI..... 852 - 860
TALBOT..... 861 - 861
TOYOTA..... 862 - 899
TRIUMPH..... 900 - 900
VAUXHALL..... 901 - 935
VOLVO..... 936 - 971
VW..... 972 - 1091
ZASTAVA..... 1092 - 1092

II. Vergleichslisten

Vergleichs-Nr. / OPTIMAL Nr..... A-1 - A-62
OPTIMAL Nr. / Vergleichs-Nr..... B-1 - B-62
Ref.-Nr. / OPTIMAL Nr..... C-1 - C-68

III. Aplikationen list

Aplikationen list..... D-1 - D-111

Dieser Katalog wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Dennoch kann für die darin gemachten Angaben und Hinweise keine Gewähr übernommen werden.
Herstellernamen und -nummern sind nur zu Informationszwecken aufgeführt.

All data in the catalgue have been carefully checked.
No liability, however, can be accepted for any errors.
Orginal replacement numbers are for comparison reasons only.

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Symbole
Symbols

	D	GB
	Vorderachse	Front Axle
	Hinterachse	Rear Axle
	Links	Left
	Rechts	Right
	Oben	Upper
	Unten	Lower
ABS	Für Fahrzeuge mit ABS	For vehicles with ABS
~~ABS~~	Für Fahrzeuge ohne ABS	For vehicles without ABS
ABC	Für Fahrzeuge mit ABC	For vehicles with ABC
~~ABC~~	Für Fahrzeuge ohne ABC	For vehicles without ABC
~~ASD~~	Für Fahrzeuge ohne ASD	For vehicles without ASD
EDC	Für Fahrzeuge mit EDC	For vehicles with EDC
~~EDC~~	Für Fahrzeuge ohne EDC	For vehicles without EDC
AIRBAG	Für Fahrzeuge mit Airbag	For vehicles with airbag
AIRBAG	Für Fahrzeuge ohne Airbag	For vehicles without airbag
RWD	Heckantrieb	Rear Wheel Drive
FWD	Frontantrieb	Front Wheel Drive
4WD	Allrad	All-wheel Drive
	Für Fahrzeuge mit Servolenkung	For vehicles with power steering
	Für Fahrzeuge ohne Servolenkung	For vehicles without power steering
	Für Fahrzeuge mit Luftfederung	For pneumatic suspension vehicles
	Für Fahrzeuge ohne Luftfederung	For vehicles without pneumatic suspension
	Für Fahrzeuge mit Klimaanlage	For vehicles with air conditioning
	Für Fahrzeuge ohne Klimaanlage	For vehicles without air conditioning
	Kurzer Radstand	Short Wheelbase
	Für verkürzten Radstand	For shortened wheelbase
	Nicht für verlängerten Radstand	Not for extended wheelbase
	Für Fahrzeuge mit Stabilisator	For vehicles with stabiliser
	Für Fahrzeuge ohne Stabilisator	For vehicles without stabilizer
HD	Für Fahrzeuge mit verstärkten Stoßdämpfern	For vehicles with reinforced shock absorbers
HD	Für Fahrzeuge ohne verstärkte Stoßdämpfer	For vehicles without reinforced shock absorbers
	Für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung	For vehicles without electronic suspension control
	Für Fahrzeuge mit Niveauregulierung	For vehicles with ride height control
	Für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung	For vehicles without ride height control
	Für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk	For vehicles with lowered chassis
	Für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes Fahrwerk	For vehicles without lowered chassis
	Für Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit	For vehicles with increased ground clearance
	Für Fahrzeuge ohne erhöhte Bodenfreiheit	For vehicles without increased ground clearance
	Für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung	For vehicles with off-road suspension
	Für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung	For vehicles without off-road suspension
IDS	Für Fahrzeuge mit IDS-Fahrwerk	For vehicles with IDS suspension
IDS	Für Fahrzeuge ohne IDS-Fahrwerk	For vehicles without IDS suspension
MT	Für Fahrzeuge mit M-Technik	For vehicles with M-technics

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Symbole
Symbols

	D	GB
	Für Fahrzeuge ohne M-Technik	For vehicles without M-technics
	Für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk	For vehicles with standard chassis
	Für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk	For vehicles with sports suspension
	Für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk	For vehicles without sports suspension
	Für Fahrzeuge mit Einfachkabine	For vehicles with single cab
	Für Fahrzeuge mit Doppelkabine	For vehicles with double-cab
	für Fahrzeuge mit erhöhter Achslast	For vehicles with increased axle load
	für Fahrzeuge ohne erhöhte Achslast	For vehicles without increased axle load
	Für Fahrzeuge mit Schraubenfederung	For coil-spring suspension vehicles
	Für gepanzerte Fahrzeuge	For armoured vehicles
	Nicht für gepanzerte Fahrzeuge	Not for armoured vehicles
	Nicht für Taxifahrzeuge	Not for taxis
	Für Mietwagen	For rental vehicles
	Automatikgetriebe	Automatic Transmission
	Schaltgetriebe	Manual Transmission
	Für Rechtsverkehr	For right-hand traffic
	Für Linksverkehr	For left-hand traffic
	Achse	Axle
	Einzelradaufhängung	Independent wheel suspension
	Starrachse	Rigid axle
	Motorcode	Engine Code
	Nicht für Motorcode	Not for engine code
	Für erhöhte Nutzlast	For increased payload
	Öldruck	Oil Pressure
	Felgengröße	Rim Size
	Anzahl der Befestigungsbohrungen	Number of Fastening Bores
	Türenanzahl 4	Number of Doors 4
	Mit Staubschutz	With dust cover
	Felge Lochzahl	Rim Hole Number
	Scheibenbremse	Disc Brake
	Konusmaß	Cone Size
	Mit Schraube	With screw
	Mit Mutter	With nut
	Cabriolet	Convertible
	Stufenheck	Saloon
	Länderausführung Brasilien	Country Version Brazil
	Länderausführung Europa	Country Version Europe
	Länderausführung Groß Britannien	Country Version Great Britain
	Länderausführung Japan	Country Version Japan
	Länderausführung Kanada	Country Version Canada
	Nicht für Länderausführung Kanada	Not for country-spec. model Canada
	Länderausführung USA	Country Version USA
	Fahrzeugproduktionsland Groß Britannien	Vehicle Production Country Great Britain

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

	D	GB
Made in Japan	Fahrzeugproduktionsland Japan	Vehicle Production Country Japan
Made in Turkey	Fahrzeugproduktionsland Türkei	Vehicle Production Country Turkey
Made in USA	Fahrzeugproduktionsland USA	Vehicle Production Country USA

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
33 (905)					***05/1983 → 12/1993***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**		12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-106**		14.3
33 Sportwagon (905A)					***01/1984 → 12/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**		12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-106**		14.3
33 (907A)					***01/1990 → 09/1994***
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.5 i.e, 1.5 i.e., 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.8 TD		**G1-212**		12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
Schraube, Spureinstellung	1.4 i.e., 1.5 i.e, 1.5 i.e., 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.8 TD	für OE: 60572854	**G2-876**		M14x1,00; L=107.5; M14x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i.e., 1.5 i.e, 1.5 i.e., 1.7 16V, 1.7 16V 4x4, 1.7 i.e., 1.7 i.e. 4x4, 1.8 TD		**G3-106**		14.3
33 Sportwagon (907B)					***01/1990 → 09/1994***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**		12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
Schraube, Spureinstellung	Alle Modelle	für OE: 60572854	**G2-876**		M14x1,00; L=107.5; M14x1,00
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-106**		14.3
75 (162B)					***05/1985 → 12/1992***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0 T.S, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 KAT, 3.0 V6	für OE: 60521240	**F8-6456**		
Lagerung, Lenker	1.8		**F8-6456**		
Lagerung, Lenker	2.0	für OE: 9943856	**F8-6456**		
Spurstangenkopf	1.6		**G1-213**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 T.S, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 KAT, 3.0 V6	für OE: 116002404101	**G1-213**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-054**		L=243.2; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 T.S, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 KAT, 3.0 V6	für OE: 116002404002	**G2-054**		L=243.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 T.S, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 KAT, 3.0 V6		**G3-107**		16
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 Turbo, 1.8 Turbo i.e., 2.0, 2.0 T.S, 2.0 T.S., 2.0 TD, 2.4 TD, 2.5 V6, 2.5 V6 KAT, 3.0 V6		**G3-109**		14.45
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 V6 KAT	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-369**		Ø=93
90 (162)					***10/1984 → 07/1987***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	für OE: 60521240	**F8-6456**		

F8-6456

Ref.Nr.: **60521240**

G1-212

Ref.Nr.: **510986**

G1-213

Ref.Nr.: **116002404100**

G2-054

Ref.Nr.: **116002404002**



G2-876

Ref.Nr.: **60572854**

G3-106

Ref.Nr.: **542921**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G3-109

Ref.Nr.: **116462109700**

HP-369

Ref.Nr.: **60531766**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
90 (162)				***10/1984 → 07/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 116002404101	**G1-213**	Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 116002404002	**G2-054**	L=243.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**	⌶16
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-109**	⌶14.45
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 i.e. V6	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-369**	Ø=93
145 (930)				***07/1994 → 01/2001***
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-015**	⌶12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-016**	Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.	→12/1996; für OE: 60608979	**G1-536**	⌶12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V	für OE: 60608979	**G1-536**	⌶12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.8 i.e. 16V, 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-536**	⌶12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.	→12/1996; für OE: 606 08 980*	**G1-537**	⌶12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V	für OE: 606 08 980*	**G1-537**	⌶12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V T.S.		**G1-1054**	⌶12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 JTD		**G1-1097**	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V T.S.	01/1997→; für OE: 994 44 52	**G2-517**	L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i.e. 16V, 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio	für OE: 994 44 52	**G2-517**	L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 TD	01/1997→; für OE: 994 77 18	**G2-883**	L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i.e. 16V, 1.9 JTD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.	für OE: 994 77 18	**G2-883**	L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G6-036**	⌶17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G6-037**	⌶17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**	d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-213

Ref.Nr.: **116002404100**

G1-536

Ref.Nr.: **60608979PART**

G1-537

Ref.Nr.: **60608980**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G2-054

Ref.Nr.: **116002404002**

G2-517

Ref.Nr.: **9944452**

G2-883

Ref.Nr.: **9947718**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G3-109

Ref.Nr.: **116462109700**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

HP-369

Ref.Nr.: **60531766**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
145 (930)					***07/1994 → 01/2001***
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 JTD, 1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
146 (930)					***12/1994 → 01/2001***
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-015**		⌷12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; ⌷12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.	→12/1996; für OE: 60608979	**G1-536**		⌷12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V	für OE: 60608979	**G1-536**		⌷12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G1-536**		⌷12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S.	→12/1996; für OE: 606 08 980*	**G1-537**		⌷12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.7 i.e. 16V	für OE: 606 08 980*	**G1-537**		⌷12.6; M18x1,50 LHTF; L=254
Spurstangenkopf	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V T.S.		**G1-1054**		⌷12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 JTD		**G1-1097**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V T.S.	01/1997→; für OE: 994 44 52	**G2-517**		L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio	für OE: 994 44 52	**G2-517**		L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 TD	01/1997→; für OE: 994 77 18	**G2-883**		L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.	für OE: 994 77 18	**G2-883**		L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G6-036**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G6-037**		⌷17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.7 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V T.S., 1.9 JTD, 1.9 TD, 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 JTD, 1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i.e. 16V T.S., 1.6 i.e. 16V T.S., 1.8 i.e. 16V T.S., 2.0 16V Quadrifoglio, 2.0 16V T.S.	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**



G1-536

Ref.Nr.: **60608979PART**

G1-537

Ref.Nr.: **60608980**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G2-517

Ref.Nr.: **9944452**

G2-883

Ref.Nr.: **9947718**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
147 (937)				***01/2001 → 03/2010***
Lagerung, Lenker	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0, 2.0 16V T.SPARK	Gummimetallager	**F8-6578**	
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G1-1055**	Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G1-1170**	⌸12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK		**G6-749**	⌸12.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK		**G6-756**	⌸12.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G6-754**	⌸17.8; M14x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G6-764**	⌸17.8; M14x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G7-700**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK		**G7-715**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTDM, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 2.0 16V T.SPARK, 3.2 GTA		**G7-795**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK		**G7-796**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 JTD, 1.9 JTDM 8V	hydraulisch; Triangle	**HP-182**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V T.SPARK, 1.6 16V T.SPARK ECO, 2.0 16V T.SPARK	hydraulisch; Triangle	**HP-367**	
155 (167)				***01/1992 → 12/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 60565705	**G1-015**	⌸12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-016**	Konussteigung: 1/10; ⌸12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.7 T.S., 1.7 T.S. 16V, 1.8 T.S., 1.8 T.S. Sport, 2.0 T.S. 16V		**G1-1054**	⌸12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo Q4, 2.5 TD, 2.5 V6		**G1-1097**	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1163**	⌸12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1175**	⌸12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 994 44 52;	**G2-517**	L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G1-1163

Ref.Nr.: **9947436**

G1-1175

Ref.Nr.: **60565706**

G2-517

Ref.Nr.: **9944452**

G6-749

Ref.Nr.: **60651941**

G6-756

Ref.Nr.: **60651940**

G6-754

Ref.Nr.: **60652466**

G6-764

Ref.Nr.: **60652465**

G7-700

Ref.Nr.: **60613575**

G7-715

Ref.Nr.: **60625029**

G7-795

Ref.Nr.: **60629903**

G7-796

Ref.Nr.: **46802680**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
155 (167)					***01/1992 → 12/1997***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-036**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-037**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V T.S., 1.7 T.S. 16V, 1.8 T.S., 2.0 T.S. 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 T.S., 1.8 T.S. Sport	05/1996→; hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
156 (932)					***09/1997 → 09/2005***
Lagerung, Lenker	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G1-1055**		Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V	für OE: 9947919	**G1-1170**		12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G1-1170**		12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G2-890**		L=218.6; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G6-749**		12.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G6-756**		12.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G6-754**		17.8; M14x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G6-764**		17.8; M14x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G7-700**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G7-715**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V	für OE: 60629903	**G7-795**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G7-795**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V	für OE: 60652167	**G7-796**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 JTD, 2.4 JTD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V T.SPARK, 1.8 16V T.SPARK, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**

G2-890

Ref.Nr.: **9947923**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-749

Ref.Nr.: **60651941**

G6-756

Ref.Nr.: **60651940**

G6-754

Ref.Nr.: **60652466**

G6-764

Ref.Nr.: **60652465**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G7-700

Ref.Nr.: **60613575**

G7-715

Ref.Nr.: **60625029**

G7-795

Ref.Nr.: **60629903**

G7-796

Ref.Nr.: **46802680**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**



HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
156 Sportwagon (932)					***05/2000 → 05/2006***
Lagerung, Lenker	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G1-1055**		Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G1-1170**		12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G2-890**		L=218.6; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G6-754**		17.8; M14x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G6-764**		17.8; M14x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G7-700**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.2 GTA		**G7-715**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 JTD 16V Q4, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V		**G7-795**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 JTD, 2.4 JTD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V T.SPARK., 1.8 16V T.SPARK, 2.0 16V T.SPARK, 2.0 JTS	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
159 (939)					***09/2005 → 11/2011***
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6435**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6436**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6437**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6438**		
Querlenkerlager	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6457**		
Axialgelenk, Spurstange	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G2-1151**		L=228; M20x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1160	**G6-1141**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1141	**G6-1160**		

F8-6435

Ref.Nr.: **51795446-PART**

F8-6436

Ref.Nr.: **50706859-PART**

F8-6437

Ref.Nr.: **50706955**

F8-6438

Ref.Nr.: **50706954**

F8-6457

Ref.Nr.:

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**

G2-890

Ref.Nr.: **9947923**

G2-1151

Ref.Nr.: **77363705**

G6-754

Ref.Nr.: **60652466**

G6-764

Ref.Nr.: **60652465**

G6-1141

Ref.Nr.: **50707481**

G6-1160

Ref.Nr.: **51787336**

G7-700

Ref.Nr.: **60613575**

G7-715

Ref.Nr.: **60625029**

G7-795

Ref.Nr.: **60629903**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
159 (939)					***09/2005 → 11/2011***
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1142**		19.7
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1143**		19.7
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1215**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1216**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1217**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1218**		
159 Sportwagon (939)					***03/2006 → 11/2011***
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6435**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6436**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6437**		
Lagerung, Lenker	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6438**		
Querlenkerlager	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**F8-6457**		
Axialgelenk, Spurstange	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G2-1151**		L=228; M20x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1160	**G6-1141**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1141	**G6-1160**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1142**		19.7
Lenker, Radaufhängung	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1143**		19.7
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1215**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1216**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1217**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 MPI, 1.9 JTDM 16V, 1.9 JTDM 8V, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 2.4 JTDM, 2.4 JTDM Q4, 3.2 JTS Q4		**G7-1218**		
164 (164)					***06/1987 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-6578**		

F8-6435

Ref.Nr.: **51795446-PART**

F8-6436

Ref.Nr.: **50706859-PART**

F8-6437

Ref.Nr.: **50706955**

F8-6438

Ref.Nr.: **50706954**

F8-6457

Ref.Nr.:

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G2-1151

Ref.Nr.: **77363705**

G6-1141

Ref.Nr.: **50707481**

G6-1160

Ref.Nr.: **51787336**

G6-1142

Ref.Nr.: **50707030**

G6-1143

Ref.Nr.: **50704306**

G7-1215

Ref.Nr.: **50704362**

G7-1216

Ref.Nr.: **50704361**

G7-1217

Ref.Nr.: **51795704**

G7-1218

Ref.Nr.: **50706004**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
164 (164)				***06/1987 → 09/1998***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6		**G1-021**	12.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 605 07 910	**G2-516**	L=282.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0	mit Zubehör	**G3-007**	13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T.S., 2.5 TD	für OE: 60801425; mit Zubehör	**G3-007**	13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6		**G3-108**	15; M12x1,25 RHTM
Spurstange	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 498	**G4-853**	
Lenker, Radaufhängung	2.0		**G6-511**	13
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.S.	ch.no: 6255074→; für OE: 60801529	**G6-511**	13
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD	für OE: 60801529	**G6-511**	13
Lenker, Radaufhängung	2.0		**G6-512**	13
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.S.	ch.no: 6255074→; für OE: 60801528	**G6-512**	13
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD	für OE: 60801528	**G6-512**	13
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6		**G6-536**	15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 60510363	**G6-536**	15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6		**G6-537**	15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 60510362	**G6-537**	15; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 409	**G7-672**	M12x1,00 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 414	**G7-674**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 721	**G7-675**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 720	**G7-676**	
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	für OE: 608 01 406	**G7-679**	M12x1,00 LHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	ch.no:→6255073	**G7-708**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T.S., 2.0 Turbo, 2.0 V6 Turbo, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 24V, 3.0 24V Q4, 3.0 24V QV, 3.0 i.e. QV, 3.0 V6	ch.no: 6255074→	**G7-711**	
166 (936)				***09/1998 → 06/2007***
Spurstangenkopf	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G1-1055**	Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 9947919	**G1-1170**	12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G1-1170**	12.57; M14x1,50 RHTF; L=77

G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**

G2-516

Ref.Nr.: **164002302801**

G3-007

Ref.Nr.: **60566661**

G3-108

Ref.Nr.: **164102101900**

G4-853

Ref.Nr.: **60801498**

G6-511

Ref.Nr.: **60801529**

G6-512

Ref.Nr.: **60801528**

G6-536

Ref.Nr.: **60510363**

G6-537

Ref.Nr.: **60510362**

G7-672

Ref.Nr.: **82419995**

G7-674

Ref.Nr.: **60751681**

G7-675

Ref.Nr.: **82427279**

G7-676

Ref.Nr.: **82427278**

G7-679

Ref.Nr.: **60801406**

G7-708

Ref.Nr.: **60570365**

G7-711

Ref.Nr.: **60808278**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

166 (936)					***09/1998 → 06/2007***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 9948297	**G2-887**		L=233.7; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G2-887**		L=233.7; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G4-856**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**G6-797**		⌀17.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 606 27 291	**G6-806**		⌀17.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 60666020; Aluminium	**G6-825**		⌀12.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	Aluminium	**G6-825**		⌀12.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 606 53 551; Aluminium	**G6-891**		⌀12.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	Aluminium	**G6-861**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	Aluminium	**G6-886**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 60628307	**G6-880**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G6-880**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 60628303	**G6-884**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G6-884**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-665**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 60628284	**G7-713**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-713**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-701**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-712**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.0 V6, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	für OE: 60630757	**G7-707**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T.Spark, 2.4 JTD, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-707**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 JTD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 T.Spark, 3.2 V6 24V	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
ALFASUD (901)					***06/1972 → 12/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**		⌀12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
ALFASUD Sprint (902.A)					***09/1976 → 12/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**		⌀12.6; L=80; M14x1,00 RHTM

G1-212

Ref.Nr.: **510986**

G2-887

Ref.Nr.: **9948297**

G4-856

Ref.Nr.: **60628302**

G6-797

Ref.Nr.: **60627290**

G6-806

Ref.Nr.: **60627291**

G6-825

Ref.Nr.: **60666020**

G6-891

Ref.Nr.: **60653551**

G6-861

Ref.Nr.: **60668497**

G6-886

Ref.Nr.: **60628269**

G6-880

Ref.Nr.: **60628307**

G6-884

Ref.Nr.: **60628303**

G7-665

Ref.Nr.: **60628255**

G7-713

Ref.Nr.: **60628284**

G7-701

Ref.Nr.: **60628295**

G7-712

Ref.Nr.: **60628294**



G7-707

Ref.Nr.: **60630757**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ALFASUD Giardinetta (904)					***01/1978 → 12/1981***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**	⇐ ⇒	⌀12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
ALFETTA (116)					***07/1974 → 12/1984***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6456**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 116002404101	**G1-213**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 116002404002	**G2-054**	⇐ ⇒	L=243.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**	⇐ ⇒ ⇓	⌀16
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 TD	01/1980→	**G3-109**	⇐ ⇒ ⇑	⌀14.45
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD		**G3-109**	⇐ ⇒ ⇑	⌀14.45
ALFETTA GT (116)					***01/1974 → 01/1986***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6456**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 116002404101	**G1-213**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 116002404002	**G2-054**	⇐ ⇒	L=243.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**	⇐ ⇒ ⇓	⌀16
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0	01/1980→	**G3-109**	⇐ ⇒ ⇑	⌀14.45
ARNA (920)					***03/1983 → 12/1986***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3, 1.3 TI, 1.5		**F8-6456**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-212**	⇐ ⇒	⌀12.6; L=80; M14x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-106**		⌀14.3
BRERA					***01/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**F8-6435**	⇓	
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**F8-6436**	⇓	
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**F8-6437**	⇒	
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**F8-6438**	⇐	
Querlenkerlager	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**F8-6457**	⇐ ⇒	
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1151**	⇐ ⇒	L=228; M20x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1160	**G6-1141**	⇐ ⇑	
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1141	**G6-1160**	⇒ ⇑	
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1142**	⇒ ⇓	⌀19.7
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1143**	⇐ ⇓	⌀19.7

F8-6435

Ref.Nr.: **51795446-PART**

F8-6436

Ref.Nr.: **50706859-PART**

F8-6437

Ref.Nr.: **50706955**

F8-6438

Ref.Nr.: **50706954**

F8-6456

Ref.Nr.: **60521240**

F8-6457

Ref.Nr.:



G1-212

Ref.Nr.: **510986**

G1-213

Ref.Nr.: **116002404100**

G2-054

Ref.Nr.: **116002404002**

G2-1151

Ref.Nr.: **77363705**

G3-106

Ref.Nr.: **542921**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G3-109

Ref.Nr.: **116462109700**

G6-1141

Ref.Nr.: **50707481**

G6-1160

Ref.Nr.: **51787336**



G6-1142

Ref.Nr.: **50707030**

G6-1143

Ref.Nr.: **50704306**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BRERA					***01/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**G7-1215**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**G7-1216**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**G7-1217**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM 20V, 3.2 JTS Q4		**G7-1218**		
GIULIA					***01/1974 → 12/1978***
Lagerung, Lenker	1300 Super, 1600 Super		**F8-6456**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 D, 1300 Super, 1600 Super		**G3-107**		⌀16
GIULIETTA (116)					***10/1977 → 12/1985***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6456**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 116002404101	**G1-213**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 116002404002	**G2-054**		L=243.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**		⌀16
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.8	01/1980→	**G3-109**		⌀14.45
Trag-/Führungsgelenk	1.8 Turbo, 2.0, 2.0 TD, 2.0 Turbo		**G3-109**		⌀14.45
GT (937)					***11/2003 → 09/2010***
Spurstangenkopf	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G1-1055**		Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G1-1170**		⌀12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Lenker, Radaufhängung	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G6-749**		⌀12.7
Lenker, Radaufhängung	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G6-756**		⌀12.7
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G7-700**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G7-715**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS		**G7-795**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TS, 1.9 JTD, 2.0 JTS, 3.2 GTA		**G7-796**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TS	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
GTV (116)					***01/1978 → 02/1987***
Lagerung, Lenker	2.0	→12/1980	**F8-6456**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbodelta, 6 2.5		**F8-6456**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**		⌀16
GTV (916C_)					***06/1995 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 7591215	**G1-015**		⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 7591216	**G1-016**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=128

F8-6456

Ref.Nr.: **60521240**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-213

Ref.Nr.: **116002404100**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**

G2-054

Ref.Nr.: **116002404002**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G3-109

Ref.Nr.: **116462109700**

G6-749

Ref.Nr.: **60651941**

G6-756

Ref.Nr.: **60651940**

G7-700

Ref.Nr.: **60613575**

G7-715

Ref.Nr.: **60625029**

G7-795

Ref.Nr.: **60629903**

G7-796

Ref.Nr.: **46802680**

G7-1215

Ref.Nr.: **50704362**

G7-1216

Ref.Nr.: **50704361**

G7-1217

Ref.Nr.: **51795704**

G7-1218

Ref.Nr.: **50706004**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GTV (916C_)					***06/1995 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 JTS, 2.0 T.SPARK 16V		**G1-1054**		12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G1-1097**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 9947764	**G1-1161**		11.65; M14x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 9947765	**G1-1162**		11.65; M14x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 9947436	**G1-1163**		12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 9947435	**G1-1175**		12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 606 12 294	**G1-1172**		13; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 994 44 52	**G2-517**		L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 994 77 18	**G2-883**		L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 606 16 341	**G4-855**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V		**G6-036**		17
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V		**G6-037**		17
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTS, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	ABS	**G6-863**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTS, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	ABS	**G6-887**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 608 01 409	**G7-672**		M12x1,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 608 01 406	**G7-679**		M12x1,00 LHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-703**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 60612435	**G7-705**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 JTS, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-705**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V	für OE: 60614514	**G7-704**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 JTS, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G7-704**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 24V		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 JTS, 2.0 T.SPARK 16V, 3.2 V6 24V	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
MITO (955)					***09/2008 →***
Spurstangenkopf	0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 JTDM, 1.4, 1.4 TB, 1.6 JTDM		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	0.9, 1.3 JTDM, 1.4, 1.4 Bifuel, 1.4 TB, 1.4 Turbo, 1.6 JTDM	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 JTDM, 1.4, 1.4 TB		**G7-1123**		

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G1-1161

Ref.Nr.: **9947764**

G1-1162

Ref.Nr.: **9947765**

G1-1163

Ref.Nr.: **9947436**

G1-1175

Ref.Nr.: **60565706**

G1-1172

Ref.Nr.: **60612294**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G2-517

Ref.Nr.: **9944452**

G2-883

Ref.Nr.: **9947718**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G4-855

Ref.Nr.: **60616341**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-863

Ref.Nr.: **60627605**

G6-887

Ref.Nr.: **60627604**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G7-672

Ref.Nr.: **82419995**

G7-679

Ref.Nr.: **60801406**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

RZ					***01/1992 → 12/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6456**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**		⌀16
SPIDER (916S_)					***09/1994 → 04/2005***
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 7591215	**G1-015**		⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 7591216	**G1-016**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 JTS, 2.0 T.SPARK 16V		**G1-1054**		⌀12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V		**G1-1097**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 9947764	**G1-1161**		⌀11.65; M14x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 9947765	**G1-1162**		⌀11.65; M14x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 9947436	**G1-1163**		⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 9947435	**G1-1175**		⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 606 12 294	**G1-1172**		⌀13; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 994 44 52	**G2-517**		L=303; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 994 77 18	**G2-883**		L=307.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 606 16 341	**G4-855**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-036**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-037**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTS, 3.0 V6, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	ABS	**G6-863**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTS, 3.0 V6, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V	ABS	**G6-887**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 608 01 409	**G7-672**		M12x1,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 608 01 406	**G7-679**		M12x1,00 LHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-703**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 60612435	**G7-705**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 V6		**G7-705**		

F8-6456

Ref.Nr.: **60521240**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G1-1161

Ref.Nr.: **9947764**

G1-1162

Ref.Nr.: **9947765**

G1-1163

Ref.Nr.: **9947436**

G1-1175

Ref.Nr.: **60565706**

G1-1172

Ref.Nr.: **60612294**

G2-517

Ref.Nr.: **9944452**

G2-883

Ref.Nr.: **9947718**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G4-855

Ref.Nr.: **60616341**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-863

Ref.Nr.: **60627605**

G6-887

Ref.Nr.: **60627604**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G7-672

Ref.Nr.: **82419995**

G7-679

Ref.Nr.: **60801406**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ALFA ROMEO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPIDER (916S_)					***09/1994 → 04/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 60614514	**G7-704**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 V6		**G7-704**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 T.SPARK 16V, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 JTS, 2.0 T.SPARK 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-367**		
SPIDER (939)					***09/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**F8-6435**		
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**F8-6436**		
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**F8-6437**		
Lagerung, Lenker	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**F8-6438**		
Querlenkerlager	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**F8-6457**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1151**		L=228; M20x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1160	**G6-1141**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4	ch.no: 7019304→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1141	**G6-1160**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1142**		⌀19.7
Lenker, Radaufhängung	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4	Aluminium	**G6-1143**		⌀19.7
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**G7-1215**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**G7-1216**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**G7-1217**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 JTS, 2.4 JTDM, 3.2 JTS Q4		**G7-1218**		
SZ					***09/1988 → 08/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6456**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-107**		⌀16

F8-6435

Ref.Nr.: **51795446-PART**

F8-6436

Ref.Nr.: **50706859-PART**

F8-6437

Ref.Nr.: **50706955**

F8-6438

Ref.Nr.: **50706954**

F8-6456

Ref.Nr.: **60521240**

F8-6457

Ref.Nr.:

G2-1151

Ref.Nr.: **77363705**

G3-107

Ref.Nr.: **116002101908**

G6-1141

Ref.Nr.: **50707481**

G6-1160

Ref.Nr.: **51787336**

G6-1142

Ref.Nr.: **50707030**

G6-1143

Ref.Nr.: **50704306**



G7-704

Ref.Nr.: **60614514**

G7-1215

Ref.Nr.: **50704362**

G7-1216

Ref.Nr.: **50704361**

G7-1217

Ref.Nr.: **51795704**

G7-1218

Ref.Nr.: **50706004**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

HP-367

Ref.Nr.: **46473843**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
B3 (E46)					***05/1999 → 01/2005***
Lenker, Radaufhängung	3.3 Allrad		**G6-1269**		
Lenker, Radaufhängung	3.3 Allrad		**G6-1270**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.3		**G7-616**		⌀17; L=270; M10x1,50 RHT
Reparatursatz, Querlenker	3.3	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
B3 Coupe (E46)					***09/1999 → 07/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	3.3		**G7-616**		⌀17; L=270; M10x1,50 RHT
Reparatursatz, Querlenker	3.3	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
B3 Kombi (E46)					***02/2000 → 01/2005***
Lenker, Radaufhängung	3.3 Allrad		**G6-1269**		
Lenker, Radaufhängung	3.3 Allrad		**G6-1270**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.3		**G7-616**		⌀17; L=270; M10x1,50 RHT
Reparatursatz, Querlenker	3.3	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
B7 Coupe (E24)					***05/1982 → 06/1988***
Spurstangenkopf	3.5		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTM
B7 (E28)					***04/1984 → 12/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTM
B7 (F01, F02)					***09/2009 →***
Spurstange	Biturbo, Biturbo xDrive		**G0-699**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	Biturbo, Biturbo xDrive		**G0-700**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Biturbo		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Biturbo xDrive		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Biturbo, Biturbo xDrive		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**



G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G6-1269

Ref.Nr.: **31121096221**

G6-1270

Ref.Nr.: **31121096222**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
B7 (F01, F02)					***09/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	Biturbo	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Biturbo	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-876**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Biturbo	→06/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Biturbo	→06/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-877; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-878**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Biturbo, Biturbo xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Biturbo, Biturbo xDrive	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
B9 (E28)					***11/1981 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
B9 Coupe (E24)					***07/1982 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
B10 (E34)					***04/1988 → 04/1995***
Spurstangenkopf	3.5, 3.5 Biturbo, 4.0, 4.6		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
B10 Kombi (E34)					***04/1994 → 06/1995***
Spurstangenkopf	4.0, 4.6		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
B10 (E39)					***12/1996 → 05/2004***
Spurstange	Alle Modelle		**G4-871**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2, 4.6 V8, 4.8 V8		**G7-771**		
B10 Kombi (E39)					***01/1997 → 05/2004***
Spurstange	Alle Modelle		**G4-871**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2, 4.6 V8, 4.8 V8		**G7-771**		
B11 (E32)					***01/1987 → 02/1994***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
B12 (E32)					***07/1988 → 01/1994***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G4-871

Ref.Nr.: **32211091720**

G5-875

Ref.Nr.: **31126775959**

G5-876

Ref.Nr.: **31124083312**

G5-877

Ref.Nr.: **31126798107**

G5-878

Ref.Nr.: **31126798108**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**



G7-771

Ref.Nr.: **31351095664**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
B12 Coupe (E31)					***06/1990 → 12/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle		**G4-862**		
B12 (E38)					***12/1995 → 07/2001***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-584**		⌶14.2; L=323; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-585**		⌶14.2; L=323; M14x1,50 RHTM
ROADSTER (Z8)					***06/2002 → 10/2003***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G4-862

Ref.Nr.: **32211138856**

G5-584

Ref.Nr.: **31121142087**



G5-585

Ref.Nr.: **31121142088**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
50 (86)					***08/1974 → 07/1978***
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3		**F8-5132**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3		**F8-5148**		d=16.5; D=125.24
Spurstange	1.1, 1.3		**G0-523**		10.8; L=483
Spurstange	1.1, 1.3		**G0-524**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	1.1, 1.3		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.1, 1.3		**G2-606**		L=135; M14x1,50 LHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3		**G5-035**		17; L=324
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3		**G5-549**		14; L=320
80 (80, 82, B1)					***05/1972 → 07/1978***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE		**F8-5225**		d=19
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE	mit Anbaumaterial	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE	ch.no: 81-D-077974→; für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GTE	ch.no: 81-D-077974→; für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 GTE	→12/1977	**G3-200**		15; L=113
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6 GT		**G3-200**		15; L=113
80 (81, 85, B2)					***08/1978 → 12/1986***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S	ch.no: 81-D-077974→;	**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	1.3, 2.0, 2.2		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	1.6 D	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→;	**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	2.2 quattro	ch.no:→81-D-077974	**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S	ch.no: 81-D-077974→;	**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Stabilisator	1.6 D	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→;	**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Stabilisator	1.8		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-5132

Ref.Nr.: **861407183**

F8-5148

Ref.Nr.: **861411313E**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

G0-523

Ref.Nr.: **861419802**

G0-524

Ref.Nr.: **861419801C**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G2-606

Ref.Nr.: **861419826A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-200

Ref.Nr.: **823407365A**

G5-035

Ref.Nr.: **861407151B**

G5-549

Ref.Nr.: **861407151A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

80 (81, 85, B2)					*08/1978 → 12/1986*
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.9 CD-5S	01/1983→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 2.0, 2.0 quattro, 2.2 quattro		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE	ch.no: 81-F-150000→; ch.no:→8A-L-038757	**F8-5081**		d=20
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.2		**F8-5225**		d=19
Lagerung, Panhardstab	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 GLE	01/1980→; ch.no: 81-A-173589→;	**G0-061**		⌀10.8; L=600
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S, 2.0 quattro, 2.2 quattro	ch.no: 81-A-173589→;	**G0-061**		⌀10.8; L=600
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD	ch.no: 81-A-173589→; ch.no:→81-G-160000;	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 GLE	ch.no: 81-A0173589→;	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S	ch.no:→81-G-160000;	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	2.0, 2.0 quattro, 2.2, 2.2 quattro		**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 1.9 CD-5S	ch.no: 81-G-160001→;	**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstangenkopf	1.3	ch.no:→81-B-095000	**G1-105**		⌀10.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.9 CD-5S	→12/1981; ch.no:→81-B-095000	**G1-105**		⌀10.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro		**G1-105**		⌀10.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.9 CD-5S, 2.2	ch.no: 81-B-095001→	**G1-106**		⌀10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 CC quattro, 1.8 GTE, 1.8 GTE quattro, 2.0, 2.0 quattro, 2.2 quattro		**G1-106**		⌀10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S	ch.no: 81-D-077974→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S, 2.0	ch.no: 81-D-077974→; für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro	für OE: 855407366A, 855407366B	**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.2		**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S, 2.0	ch.no: 81-D-077974→; für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro	für OE: 855407365A, 855407365B	**G3-077**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.2		**G3-077**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0 quattro, 2.2 quattro		**G3-110**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.8; D1=16

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

80 (81, 85, B2)					***08/1978 → 12/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro, 2.0, 2.0 quattro		**G3-112**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8, 1.8 GTE	ch.no: 81-D-077974→;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro	→12/1985; ch.no:→81-G-204275	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 CD-5S, 2.0	ch.no: 81-D-077974→	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 quattro, 2.2 quattro	ch.no:→81-H-000100	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8, 1.8 GTE	ch.no: 81-D-077974→;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 CC quattro, 1.8 GTE quattro	→12/1985; ch.no:→81-G-204275	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 CD-5S, 2.0	ch.no: 81-D-077974→	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 quattro, 2.2 quattro	ch.no:→81-H-000100	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2	01/1983→; ch.no: 81-D-077974→	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLE, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTE, 1.9 CD-5S, 2.0, 2.2, 2.2 quattro		**G6-851**		
80 (89, 89Q, 8A, B3)					***06/1986 → 10/1991***
Lenkungsdämpfer	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 2.0 E		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Stabilisator	1.9 D	→01/1990; ch.no:→8A-L-028757;	**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	1.8 E quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro	ch.no: 8A-L-038657→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**F8-4059**		H=30; d=22
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V	ch.no: 81-F-150000→; ch.no:→8A-L-038757	**F8-5081**		d=20
Lagerung, Panhardstab	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G0-061**		10.8; L=600

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-4059

Ref.Nr.: **893411327E**

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G3-112

Ref.Nr.: **853407365**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

80 (89, 89Q, 8A, B3) — *06/1986 → 10/1991*

Spurstange	1.8 S		**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G0-507**		⌀10.8; L=583
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		⌀10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V	ch.no:→89-J-373598; für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V	ch.no:→89-J-373598; für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro	ch.no:→89-J-351000	**G3-110**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.8; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD		**G3-113**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 E, 1.8 S	ch.no: 89-J-373599→;	**G3-113**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V		**G3-113**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD	ch.no: 8A-L-000001→;	**G3-114**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 E, 1.8 S	01/1988→; ch.no: 89-J-373599→;	**G3-114**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.9 D, 2.0, 2.0 E 16V		**G3-114**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	ch.no: 89-J-373599→;	**G3-114**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD	01/1988→; ch.no: 85-J-373599→	**G3-117**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 E, 1.8 S	01/1988→; ch.no: 85-J-373599→;	**G3-117**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E quattro, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G3-117**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	ch.no: 85-J-373599→;	**G3-117**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD	ch.no: 89-J-373599→	**G3-118**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 E, 1.8 S	ch.no: 89-J-373599→;	**G3-118**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro	ch.no: 89-J-351001→	**G3-118**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V		**G3-118**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G3-118**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 2.0 E	→12/1988;	**G3-817**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8		**G3-817**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 2.0 E	→12/1988; ch.no:→89-J-373598;	**G3-818**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8	ch.no:→89-J-373598;	**G3-818**		⌀17

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**



G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

G3-113

Ref.Nr.: **893407365A**

G3-114

Ref.Nr.: **893407366A**

G3-117

Ref.Nr.: **893407365B**

G3-118

Ref.Nr.: **893407366**

G3-817

Ref.Nr.: **855407366**

G3-818

Ref.Nr.: **855407365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
80 (89, 89Q, 8A, B3)					***06/1986 → 10/1991***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro	für OE: 893505366C; Flanschlochdurchmesser: 8	**G3-910**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 quattro	Flanschlochdurchmesser: 8	**G3-910**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro	für OE: 893 505 365 C; Flanschlochdurchmesser: 8	**G3-912**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.8, 1.8 S, 2.0 E	ch.no:→8A-L-038656;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E 16V	→12/1990; ch.no:→8A-L-038656;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 E quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro	→12/1990; ch.no:→8A-L-045656	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E quattro	ch.no:→8A-L-045656	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.8, 1.8 S, 2.0 E	ch.no:→8A-L-038656;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E 16V	→12/1990; ch.no:→8A-L-038656;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 E quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro	→12/1990; ch.no:→8A-L-045656	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E quattro	ch.no:→8A-L-045656	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D, 1.8, 2.0		**G6-644**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0 E, 2.0 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	**G6-644**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro	ch.no: 8A-L-038657→	**G6-644**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D, 1.8, 2.0		**G6-657**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0 E, 2.0 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	**G6-657**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro	ch.no: 8A-L-038657→	**G6-657**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro		**G6-851**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V	ch.no: 8A-L-038758→; Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro, 2.3 quattro	ch.no: 8A-L-045001→; Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 S, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V	für OE: 857 407 479 A	**G7-706**		L=148; M8x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S quattro, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro	für OE: 895 505 389	**G7-721**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 E, 1.8 E quattro, 1.8 quattro, 1.8 S, 1.8 S quattro, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.0 quattro	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**		
80 (8C, B4)					***09/1991 → 12/1994***
Lenkungsdämpfer	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

G3-910

Ref.Nr.: **893505366C**

G3-912

Ref.Nr.: **893505365C**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-644

Ref.Nr.: **893407147E**

G6-657

Ref.Nr.: **893407148E**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**

G7-706

Ref.Nr.: **857407479A**

G7-721

Ref.Nr.: **895505389**

HP-138

Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

80 (8C, B4)					*09/1991 → 12/1994*
Lagerung, Lenker	2.8	ch.no: 8C-N-000352→; ch.no:→8C-N-175591; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	S2 quattro	Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6	ch.no: 8C-N-175592→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.8	01/1992→; ch.no: 8C-N-175592→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**F8-4059**		H=30; d=22
Lagerung, Lenker	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0505323A, 8A0505323B, 8A0505324B, 8D0505323A, 8D0505323B, 8D0505324B; Gummimetallager	**F8-7149**		
Spurstange	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-507**		10.8; L=583
Spurstange	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-525**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro		**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.6	ch.no: 8C-N-175592→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.8	01/1992→; ch.no: 8C-N-175592→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	S2 quattro	01/1994→; ch.no: 8C-R-125001→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G3-120**		19
Spurstange	2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	ch.no: 8C-P-225 001→	**G4-529**		L=320

F8-3057

Ref.Nr.: **893407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-4059

Ref.Nr.: **893411327E**

F8-7149

Ref.Nr.: **8A0505185**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-119

Ref.Nr.: **895407365**

G3-120

Ref.Nr.: **893407366B**

G4-529

Ref.Nr.: **8D0501530**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
80 (8C, B4)				***09/1991 → 12/1994***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G6-114**	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G6-115**	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.6, 2.8		**G6-851**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 465 C	**G7-508**	L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 466 C	**G7-515**	L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	Metall	**G7-522**	D=10; L=270
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**	
80 Avant (8C, B4)				***09/1991 → 01/1996***
Lenkungsdämpfer	2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**	
Lagerung, Lenker	2.8	ch.no: 8C-N-000352→; ch.no:→8C-N-175591; Gummimetallager	**F8-3057**	H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	S2 quattro	Gummimetallager	**F8-3057**	H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	1.6 E, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro		**F8-4043**	H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6	ch.no: 8C-N-175592→	**F8-4043**	H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.8	01/1992→; ch.no: 8C-N-175592→	**F8-4043**	H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	1.6 E, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro		**F8-4059**	H=30; d=22
Lagerung, Lenker	2.0 E 16V quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0505323A, 8A0505323B, 8A0505324B, 8D0505323A, 8D0505323B, 8D0505324B; Gummimetallager	**F8-7149**	
Spurstange	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro		**G0-061**	⌀10.8; L=600
Spurstange	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro		**G0-507**	⌀10.8; L=583
Spurstange	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro		**G0-525**	⌀10.8; L=553

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-3057

Ref.Nr.: **893407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-4059

Ref.Nr.: **893411327E**

F8-7149

Ref.Nr.: **8A0505185**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G6-114

Ref.Nr.: **895407147A**

G6-115

Ref.Nr.: **895407148A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

G7-508

Ref.Nr.: **8A0505465C**

G7-515

Ref.Nr.: **8A0505466C**

G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**

HP-138

Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

80 Avant (8C, B4)					***09/1991 → 01/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS2 quattro		**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.6	ch.no: 8C-N-175592→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.8	01/1992→; ch.no: 8C-N-175592→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	S2 quattro	01/1994→; ch.no: 8C-R-125001→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro		**G3-120**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8C-N-175592→	**G3-120**		19
Trag-/Führungsgelenk	RS2 quattro	09/1994→; ch.no: 8C-S-000300→	**G3-120**		19
Trag-/Führungsgelenk	S2 quattro	02/1994→; ch.no: 8C-R-125001→	**G3-120**		19
Spurstange	2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro	ch.no: 8C-P-225 001→	**G4-529**		L=320
Lenker, Radaufhängung	1.6 E, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro		**G6-114**		19
Lenker, Radaufhängung	1.6 E, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro		**G6-115**		19
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 E 16V quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 465 C	**G7-508**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 E 16V quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS2 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 466 C	**G7-515**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 E, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**		
90 (81, 85, B2)					***08/1984 → 03/1987***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.2	ch.no: 81-D-077974→;	**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.2, 2.2 E quattro		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.2	ch.no: 81-F-150000→; ch.no:→8A-L-038757	**F8-5081**		d=20
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.2		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	2.0, 2.2	ch.no: 81-A-173589→;	**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	2.2 E quattro		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	1.6 TD		**G0-062**		10.8; L=551
Spurstange	2.0, 2.2, 2.2 E quattro	ch.no:→81-G-160000;	**G0-062**		10.8; L=551
Spurstange	1.6 TD, 2.0, 2.2, 2.2 E quattro	ch.no: 81-G-160001→;	**G0-525**		10.8; L=553

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-119

Ref.Nr.: **895407365**

G3-120

Ref.Nr.: **893407366B**

G4-529

Ref.Nr.: **8D0501530**

G6-114

Ref.Nr.: **895407147A**

G6-115

Ref.Nr.: **895407148A**

G7-508

Ref.Nr.: **8A0505465C**

G7-515

Ref.Nr.: **8A0505466C**



G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**

HP-138

Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

90 (81, 85, B2)					***08/1984 → 03/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.2	ch.no: 81-D-077974→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E quattro	für OE: 855407366A, 855407366B	**G3-076**		17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E quattro	für OE: 855407365A, 855407365B	**G3-077**		17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E quattro		**G3-110**		Konussteigung: 1/8; 15.8; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0, 2.2		**G3-112**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6 TD, 2.0, 2.2		**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.2	01/1985→	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro	ch.no:→81-H-000100	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TD, 2.0, 2.2		**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.2	01/1985→	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro	ch.no:→81-H-000100	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.2		**G6-851**		
90 (89, 89Q, 8A, B3)					***04/1987 → 09/1991***
Lenkungsdämpfer	2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro	ch.no: 89-H-300000→; ; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		
Lagerung, Lenker	2.3 E 20V	Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	2.3 E 20V quattro	ch.no: 89-J-373599→; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.2 E quattro, 2.3 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.3 E quattro	04/1990→; ch.no: 89-J-351001→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V	ch.no: 81-F-150000→; ch.no:→8A-L-038757	**F8-5081**		d=20
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	2.0, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro		**G0-507**		10.8; L=583
Spurstange	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro		**G0-525**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-3057

Ref.Nr.: **893407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

G3-112

Ref.Nr.: **853407365**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

90 (89, 89Q, 8A, B3)					04/1987 → 09/1991
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V	ch.no:→89-J-373598; für OE: 855407366A, 855407366B;	G3-076		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V	ch.no:→89-J-373598; für OE: 855407365A, 855407365B;	G3-077		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E quattro, 2.3 E quattro	ch.no:→89-J-351000	G3-110		Konussteigung: 1/8; ⌀15.8; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	2.0		G3-113		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0	ch.no: 89-J-373599→;	G3-114		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E 20V		G3-115		⌀19; L=100
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E 20V quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-045001→	G3-115		⌀19; L=100
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E 20V		G3-116		⌀19; L=105
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E 20V quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-045001→	G3-116		⌀19; L=105
Trag-/Führungsgelenk	2.0	ch.no: 85-J-373599→	G3-117		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E quattro, 2.3 E quattro	01/1988→; ch.no: 89-J-351001→	G3-117		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.2 E, 2.3 E	01/1988→; ch.no: 85-J-373599→	G3-117		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E	03/1990→; ch.no: 85-J-373599→	G3-117		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.3 E quattro	04/1990→; ch.no: 89-J-351001→	G3-117		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro		G3-118		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro	ch.no: 89-J-351001→	G3-118		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3 E		G3-118		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E		G3-817		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E	ch.no:→89-J-373598	G3-818		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro	für OE: 893505366C; Flanschlochdurchmesser: 8	G3-910		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro	für OE: 893 505 365 C; Flanschlochdurchmesser: 8	G3-912		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E	→12/1990; ch.no:→8A-L-038656	G6-084		
Lenker, Radaufhängung	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro	→12/1990; ch.no:→8A-L-045656	G6-084		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E	→12/1990; ch.no:→8A-L-038656	G6-085		
Lenker, Radaufhängung	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E quattro	→12/1990; ch.no:→8A-L-045656	G6-085		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	G6-644		
Lenker, Radaufhängung	2.3 E	03/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	G6-644		
Lenker, Radaufhängung	2.3 E quattro		G6-644		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro	01/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	G6-657		
Lenker, Radaufhängung	2.3 E	03/1990→; ch.no: 8A-L-038657→	G6-657		
Lenker, Radaufhängung	2.3 E quattro		G6-657		

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

G3-113

Ref.Nr.: **893407365A**

G3-114

Ref.Nr.: **893407366A**

G3-115

Ref.Nr.: **893407365D**

G3-116

Ref.Nr.: **893407366E**

G3-117

Ref.Nr.: **893407365B**

G3-118

Ref.Nr.: **893407366**

G3-817

Ref.Nr.: **855407366**

G3-818

Ref.Nr.: **855407365**

G3-910

Ref.Nr.: **893505366C**

G3-912

Ref.Nr.: **893505365C**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-644

Ref.Nr.: **893407147E**

G6-657

Ref.Nr.: **893407148E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
90 (89, 89Q, 8A, B3)				***04/1987 → 09/1991***
Lenker, Radaufhängung	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 E, 2.2 E quattro, 2.3 E, 2.3 E 20V, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro		**G6-851**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V	ch.no: 8A-L-038758→; Metall	**G7-522**	D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 20 V quattro, 2.0 quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro	ch.no: 8A-L-045001→; Metall	**G7-522**	D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 TD, 2.0, 2.0 20 V, 2.2 E, 2.3 E, 2.3 E 20V	für OE: 857 407 479 A	**G7-706**	L=148; M8x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 20 V quattro, 2.2 E quattro, 2.3 E 20V quattro, 2.3 E quattro	für OE: 895 505 389	**G7-721**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 TD, 2.0, 2.2 E, 2.2 E quattro	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 E, 2.3 E quattro	ch.no:→8A-L-163898; Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**	
100 (43, C2)				***06/1976 → 07/1982***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**	
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9, 2.0 D, 2.1	ch.no: 43-C-007001→	**F8-1017**	H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	2.0		**F8-1017**	H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**	H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: 43-C-007001→;	**G5-037**	18; L=385
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: 43-C-007001→;	**G5-041**	18; L=385
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→43-C-007000;	**G5-044**	18; L=377.5
100 Avant (43, C2)				***07/1977 → 02/1983***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**	
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9, 2.0 D, 2.1	ch.no: 43-C-007001→	**F8-1017**	H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	2.0		**F8-1017**	H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**	H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: 43-C-007001→;	**G5-037**	18; L=385
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: 43-C-007001→;	**G5-041**	18; L=385
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→43-C-007000;	**G5-044**	18; L=377.5
100 (44, 44Q, C3)				***08/1982 → 07/1991***
Lenkungsdämpfer	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**	
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-1017**	H=23; d=16; D=58

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1017

Ref.Nr.: **431407181F**

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

G5-037

Ref.Nr.: **443407151B**

G5-041

Ref.Nr.: **443407152B**



G5-044

Ref.Nr.: **431407151F**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**

G7-706

Ref.Nr.: **857407479A**

G7-721

Ref.Nr.: **895505389**

HP-138

Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

100 (44, 44Q, C3)					*08/1982 → 07/1991*
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46
Lagerung, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3 E	07/1987→; ch.no: 44-H-180001→; ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46
Lagerung, Panhardstab	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-215**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.0, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-217**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2	ch.no:→44-E-068500	**G1-217**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	für OE: 443419811D	**G1-216**		⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-D-085501→; für OE: 443419811D	**G1-216**		⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-218**		⌀12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-G-024418→;	**G5-037**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-G-024418;	**G5-041**		⌀18; L=385

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

F8-3005

Ref.Nr.: **443411327**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

G1-215

Ref.Nr.: **443419811A**

G1-217

Ref.Nr.: **443419812A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-037

Ref.Nr.: **443407151B**

G5-041

Ref.Nr.: **443407152B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
100 (44, 44Q, C3)			***08/1982 → 07/1991***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G5-038**		18; L=387
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.3 E quattro		**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-M-002673; für OE: 437407152A;	**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 2.0, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-M-002674→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.1, 2.2		**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-M-002674→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 E Turbo quattro, 2.2 quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro		**G5-575**		19; L=382
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 D Turbo, 2.0 KAT, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 E Turbo quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	hydraulisch; Triangle; Anzahl d. Ein-/Ausgänge: 3	**HP-018**		
100 Avant (44, 44Q, C3)				***08/1982 → 11/1990***
Lenkungsdämpfer	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1017

Ref.Nr.: **431407181F**

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

F8-3005

Ref.Nr.: **443411327**

G5-038

Ref.Nr.: **437407151A**

G5-042

Ref.Nr.: **437407152A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-574

Ref.Nr.: **441407155A**

G5-575

Ref.Nr.: **441407156**

HP-018

Ref.Nr.: **034 145 155 DV**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

100 Avant (44, 44Q, C3)					*08/1982 → 11/1990*
Lagerung, Panhardstab	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-215**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.0, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-217**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.9, 2.0 D, 2.0 TD, 2.1, 2.2	ch.no:→44-E-068500	**G1-217**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	für OE: 443419811D	**G1-216**		⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-D-085501→; für OE: 443419811D	**G1-216**		⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G1-218**		⌀12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no:→44-G-024418;	**G5-037**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-G-020996;	**G5-037**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro		**G5-037**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no:→44-G-024418;	**G5-041**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-G-020996;	**G5-041**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro		**G5-041**		⌀18; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI		**G5-038**		⌀18; L=387
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.3 E quattro		**G5-042**		⌀18; L=386
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no:→44-M-002673; für OE: 437407152A;	**G5-042**		⌀18; L=386
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no:→44-L-111380, 44-M-017381; für OE: 437407152A;	**G5-042**		⌀18; L=386

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

G1-215

Ref.Nr.: **443419811A**

G1-217

Ref.Nr.: **443419812A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-037

Ref.Nr.: **443407151B**

G5-041

Ref.Nr.: **443407152B**

G5-038

Ref.Nr.: **437407151A**

G5-042

Ref.Nr.: **437407152A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

100 Avant (44, 44Q, C3)					***08/1982 → 11/1990***
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 KAT, 1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.2 quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3 E quattro, 2.3 quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9, 2.0 E, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 quattro KAT		**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 D, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-M-002674→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 quattro KAT, 2.3 E quattro, 2.3 quattro		**G5-575**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 KAT, 1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 KAT, 2.2 Turbo, 2.3, 2.4 D, 2.5 TDI	ch.no: 44-M-002674→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 E quattro, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9, 2.0, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 E KAT, 2.0 TD, 2.1, 2.2, 2.2 E quattro, 2.2 KAT, 2.2 quattro, 2.2 quattro KAT, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3, 2.3 E quattro, 2.3 quattro, 2.4 D, 2.5 TDI	hydraulisch; Triangle; Anzahl d. Ein-/Ausgänge: 3	**HP-018**		
100 (4A, C4)					***12/1990 → 06/1994***
Lenkungsdämpfer	S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**F8-1024**		H1=21; H2=25; d=16; D=63
Lagerung, Stabilisator	2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro	ch.no: 4A-M-000001→; für OE: 4A0411327A	**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E	ch.no: 4A-M-000001→; für OE: 4A0411327A; SP	**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.6		**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Lenker	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	01/1992→	**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Lenker	2.6 quattro, S4 V8 quattro		**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.8 E quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Lagerung, Lenker	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstange	2.0 E 16V quattro, 2.6, S4 Turbo quattro		**G0-508**		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	ch.no: 4A-P-001984→	**G0-508**		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	2.0 E 16V quattro, 2.6, S4 Turbo quattro		**G0-509**		12.8; L=619; M16x1,50
Spurstange	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	ch.no: 4A-P-001984→	**G0-509**		12.8; L=619; M16x1,50

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1024

Ref.Nr.: **4A0407181A**

F8-3006

Ref.Nr.: **4A0411327A**

F8-5306

Ref.Nr.: **4A0511247B**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G0-508

Ref.Nr.: **4A0419801A**

G0-509

Ref.Nr.: **4A0419802A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-574

Ref.Nr.: **441407155A**

G5-575

Ref.Nr.: **441407156**

HP-018

Ref.Nr.: **034 145 155 DV**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
100 (4A, C4)				***12/1990 → 06/1994***
Spurstangenkopf	2.0 E 16V quattro, 2.6, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G1-216**	⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0 E quattro, 2.8 E quattro	ch.no: 4A0-P-000001→; für OE: 443419811D	**G1-216**	⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E	ch.no: 4A-P-001984→; für OE: 443419811D	**G1-216**	⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.3 E quattro, 2.6 quattro	ch.no: 4A0N-250000→; für OE: 443419811D	**G1-216**	⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0 E 16V, 2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G1-218**	⌀12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E	01/1993→; ch.no: 4A-P-001984→	**G1-218**	⌀12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0 E 16V quattro		**G1-540**	⌀12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	ch.no:→4A0-P-001983	**G1-540**	⌀12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	2.0 E 16V quattro		**G1-541**	⌀12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	ch.no:→4A0-P-001983	**G1-541**	⌀12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Lenker, Radaufhängung	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G5-516**	⌀16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G5-517**	⌀16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**G5-520**	⌀18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**G5-521**	⌀18.9; d=15; L=397; D=19
Stabilisator, Fahrwerk	2.0 E 16V quattro, 2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G7-516**	D=10; L=124
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**G9-617**	H=32; d=15; D=55
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**	
100 Avant (4A, C4)				***12/1990 → 06/1994***
Lenkungsdämpfer	S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**	
Lagerung, Lenker	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro		**F8-1024**	H1=21; H2=25; d=16; D=63
Lagerung, Stabilisator	2.0 E	01/1993→;	**F8-3006**	H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	ch.no: 4A-M-000001→; für OE: 4A0411327A	**F8-3006**	H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.6		**F8-3006**	H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1024

Ref.Nr.: **4A0407181A**

F8-3006

Ref.Nr.: **4A0411327A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G1-540

Ref.Nr.: **4A0419811A**

G1-541

Ref.Nr.: **4A0419812A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-520

Ref.Nr.: **4A0407151**

G5-521

Ref.Nr.: **4A0407152**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

G9-617

Ref.Nr.: **4A0407183D**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

100 Avant (4A, C4)					*12/1990 → 06/1994*
Lagerung, Lenker	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	01/1992→	**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Lenker	2.6 quattro, S4 V8 quattro		**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Panhardstab	2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.8 E quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Lagerung, Lenker	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstange	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	ch.no: 4A-P-001984→	**G0-508**		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	2.6, 2.6 quattro		**G0-508**		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	ch.no: 4A-P-001984→	**G0-509**		12.8; L=619; M16x1,50
Spurstange	2.6, 2.6 quattro		**G0-509**		12.8; L=619; M16x1,50
Spurstangenkopf	2.0 E quattro, 2.8 E quattro	ch.no: 4A0-P-000001→; für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E	ch.no: 4A-P-001984→; für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.3 E quattro, 2.6 quattro	ch.no: 4A0N-250000→; für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.6, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0 E, 2.3 E, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.8 E	01/1993→; ch.no: 4A-P-001984→	**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	ch.no:→4A0-P-001983	**G1-540**		12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.8 E, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro	ch.no:→4A0-P-001983	**G1-541**		12.75; M18x1,50 RHTF; L=78
Lenker, Radaufhängung	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro		**G5-520**		18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro		**G5-521**		18.9; d=15; L=397; D=19
Stabilisator, Fahrwerk	2.0 E quattro, 2.3 E quattro, 2.6 quattro, 2.8 E quattro, S4 Turbo quattro, S4 V8 quattro		**G7-516**		D=10; L=124
Lagerung, Lenker	2.0 E, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro		**G9-617**		H=32; d=15; D=55
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E quattro, 2.3 E, 2.3 E quattro, 2.4 D, 2.5 TDI, 2.6, 2.6 quattro, 2.8 E, 2.8 E quattro	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		

F8-5306

Ref.Nr.: **4A0511247B**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G0-508

Ref.Nr.: **4A0419801A**

G0-509

Ref.Nr.: **4A0419802A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G1-540

Ref.Nr.: **4A0419811A**

G1-541

Ref.Nr.: **4A0419812A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-520

Ref.Nr.: **4A0407151**

G5-521

Ref.Nr.: **4A0407152**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

G9-617

Ref.Nr.: **4A0407183D**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
200 (43)					***10/1979 → 09/1982***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 43-C-022303→	**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-038**		18; L=387
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-042**		18; L=386
200 (44, 44Q)					***08/1983 → 12/1991***
Lenkungsdämpfer	2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lagerung, Stabilisator	2.1 5 E, 2.1 Turbo quattro, 2.2, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro, 2.3	ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46
Lagerung, Stabilisator	2.1 Turbo, 2.2 Turbo	ch.no: 44-H-180001→; ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46
Lagerung, Panhardstab	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Lagerung, Lenker	2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.1 Turbo quattro	01/1984→	**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.2, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3		**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3		**G5-038**		18; L=387
Lenker, Radaufhängung	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3	ch.no:→44-M-017381; für OE: 437407152A;	**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo quattro		**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2		**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 20V Turbo quattro	ch.no: 44-K-060001→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo, 2.3	ch.no: 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.1 5 E, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.3	ch.no: 44-M-017382→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro		**G5-575**		19; L=382

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1017

Ref.Nr.: **431407181F**

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

F8-3005

Ref.Nr.: **443411327**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-038

Ref.Nr.: **437407151A**

G5-042

Ref.Nr.: **437407152A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-574

Ref.Nr.: **441407155A**

G5-575

Ref.Nr.: **441407156**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
200 (44, 44Q)					***08/1983 → 12/1991***
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Triangle; Anzahl d. Ein-/Ausgänge: 3	**HP-018**		
200 Avant (44, 44Q)					***09/1983 → 12/1991***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no:→44-M-050000; für OE: 443411327	**F8-3005**		H=45; d=20; B=46
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Lagerung, Lenker	2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.1 Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	01/1984→	**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo, 2.2 Turbo quattro, 2.3		**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-038**		18; L=387
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no:→44-L-111380, 44-M-017381; für OE: 437407152A;	**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo, 2.3	ch.no:→44-M-017381; für OE: 437407152A;	**G5-042**		18; L=386
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ch.no: 44-G-073363→	**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 20V Turbo quattro	ch.no: 44-K-060001→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo, 2.3	ch.no: 44-M-017382→;	**G5-574**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo quattro, 2.2 20V Turbo quattro, 2.2 Turbo quattro	ABS; ch.no: 44-L-111381, 44-M-017382→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo, 2.3	ch.no: 44-M-017382→; für OE: 441407152C;	**G5-575**		19; L=382
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Triangle; Anzahl d. Ein-/Ausgänge: 3	**HP-018**		
A1 (8X1, 8XF)					***05/2010 →***
Spurstange	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: 1N4;	**G0-707**		
Spurstange	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: 1N4;	**G0-708**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1017

Ref.Nr.: **431407181F**

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

F8-3005

Ref.Nr.: **443411327**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G0-707

Ref.Nr.: **6R0423803C**

G0-708

Ref.Nr.: **6R0423804B**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G5-038

Ref.Nr.: **437407151A**

G5-042

Ref.Nr.: **437407152A**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-574

Ref.Nr.: **441407155A**

G5-575

Ref.Nr.: **441407156**

HP-018

Ref.Nr.: **034 145 155 DV**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A1 (8X1, 8XF)					***05/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI quattro	mit Befestigungsmaterial, ⇑	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
A1 Sportback (8XA, 8XK)					***09/2011 →***
Spurstange	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N4;	**G0-707**		
Spurstange	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N4;	**G0-708**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		

G0-707

Ref.Nr.: **6R0423803C**

G0-708

Ref.Nr.: **6R0423804B**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A1 Sportback (8XA, 8XK)					***09/2011 →***
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G26, G27, G28, G29, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	für PR: G22, G23, G31, G32; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM
A2 (8Z0)					***02/2000 → 08/2005***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 8Z0411305M	**F8-6462**		d=16; D=18
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6 FSI	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7447**		d1=18; d2=20; D=62; B=41
Lagerung, Lenker	1.4 TDI	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7448**		d1=18; d2=20; D=62; B=41
Spurstange	1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI		**G0-647**		
Spurstange	1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI		**G0-648**		13.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1131**		L=328.1; M14x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für PR: 1N2, 1N6; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung,	**G2-1232**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI		**G6-864**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI		**G6-869**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI	Aluminium;	**G6-1166**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI	Aluminium;	**G6-1167**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TDI	Stahl	**G7-1019**		
A3 (8L1)					***09/1996 → 05/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 TDI	01/2001→; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8	01/2001→; APG; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T	01/2001→; AQA, AUM; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T	→12/2000; AJQ, ARY, AUQ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T quattro	01/1997→12/2000; AGU, AQA; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T quattro	→12/2000; AJQ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	01/2001→; AHF; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-7447

Ref.Nr.: **8Z0407183**

F8-7448

Ref.Nr.: **6LL407183**

G0-647

Ref.Nr.: **8Z0423804C**

G0-648

Ref.Nr.: **8Z0423803C**

G2-1131

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G6-864

Ref.Nr.: **8Z0407151J**

G6-869

Ref.Nr.: **8Z0407152J**

G6-1166

Ref.Nr.: **8Z0 407 152 P**

G6-1167

Ref.Nr.: **8Z0407151R**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G7-1019

Ref.Nr.: **8Z0411315B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A3 (8L1)					***09/1996 → 05/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	ch.no: 8L-X-140000→; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5382**		D=14
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	S3 quattro	Gummimetallager	**F8-6464**		
Lagerung, Lenker	S3 quattro	ch.no: 8L-Y-117501→; Gummimetallager	**F8-6464**		
Halter, Stabilisatorlagerung	Alle Modelle		**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	S3 quattro	Gummimetallager	**F8-6775**		
Lagerung, Lenker	S3 quattro	ch.no: 8L-Y-117501→; AMK, APY; Gummimetallager	**F8-6775**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	→01/1998; ch.no:→8L-W-050421; paarige Art.nr: G0-553	**G0-552**		13.6; L=353
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	→01/1998; ch.no:→8L-W-050421; paarige Art.nr: G0-552	**G0-553**		13.6; L=350
Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	01/1998→; ch.no: 8L-W-050422→; paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	01/1998→; ch.no: 8L-W-050422→; paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		
Spurstange	S3 quattro		**G0-610**		L=360
Spurstange	S3 quattro		**G0-611**		L=360
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	→01/1998; ch.no:→8L-W-050421; paarige Art.nr: G1-543	**G1-542**		Konussteigung: 1/5; 13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	→01/1998; ch.no:→8L-W-050421; paarige Art.nr: G1-542	**G1-543**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	01/1998→; ch.no: 8L-W-050422→; paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	01/1998→; ch.no: 8L-W-050422→; paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	S3 quattro		**G1-1059**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	1.8 T, S3 quattro		**G1-1060**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=85
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	→01/1998; ch.no:→8L-W-050421	**G2-519**		L=359.3; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**

G0-552

Ref.Nr.: **1J0422803**

G0-553

Ref.Nr.: **1J0422804A**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G0-610

Ref.Nr.: **8N0422804A**

G0-611

Ref.Nr.: **8N0422803A**

G1-542

Ref.Nr.: **1J0422811A**

G1-543

Ref.Nr.: **1J0422812**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G1-1059

Ref.Nr.: **8N0422811A**

G1-1060

Ref.Nr.: **8N0422812A**

G2-519

Ref.Nr.: **1J0422803/4-PA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A3 (8L1)					09/1996 → 05/2003
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro		G2-1098		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	01/1998→; ch.no: 8L-W-050422→	G2-1098		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, S3 quattro		G3-540		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, S3 quattro		G3-541		15; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	S3 quattro		G3-913		15.6
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; mit Gummilager; SP, ST	G5-813		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	G5-813		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro	ch.no:→8L-Y-117500; Stahlblech; mit Gummilager	G5-813		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro	ch.no: 8L-Y-117501→; Stahlblech; mit Gummilager	G5-813		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	G5-814		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	G5-815		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	G5-815		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro	ch.no: 8L-Y-117501→; Stahlblech; mit Gummilager	G5-815		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-647		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro		G6-898		
Lenker, Radaufhängung	S3 quattro		G6-900		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1408		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1409		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	G7-603		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro		G7-692		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro		G7-694		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, S3 quattro	für OE: 1J0411315C; Kunststoff	G7-794		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro	⚠	G7-1022		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro	⚠	G7-1023		Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, S3 quattro	Metall	G7-1068		

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G3-913

Ref.Nr.: **8N0407365B**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-898

Ref.Nr.: **8N0407152D**

G6-900

Ref.Nr.: **8N0407151A**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**



G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**



G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A3 (8L1)					***09/1996 → 05/2003***
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI	09/2000→; ch.no: 8L-1-000001→; für PR: 1LS, 1ZP; ⌾ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI	→08/2000; ch.no:→8L-Y-200000	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	09/2000→; ch.no: 8L-1-000001→; ENGINE ALH; für PR: 1LS, 1ZP; ⌾ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	für PR: 1LS, 1ZP; ⌾ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	S3 quattro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no:→8LW105373; hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	S3 quattro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
A3 (8P1)					***05/2003 → 08/2012***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		**F8-5382**		D=14
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**F8-6463**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6 FSI	ENGINE BAG, BLP	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 FSI	ENGINE AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 TFSI	ENGINE AXX	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	3.2 V6 quattro	ENGINE BDB, BMJ	**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	S3 quattro	Gummimetallager	**F8-6775**		

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
A3 (8P1)				***05/2003 → 08/2012***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G1-1231**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G1-1232**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G2-1017**	L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G3-955**	
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G3-956**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G5-752**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G5-753**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**	15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**	15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech	**G6-1347**	15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G6-1348**	15.4

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A3 (8P1)					***05/2003 → 08/2012***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	S3 quattro	BZC; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI	AXX	**G7-1018**		
A3 Cabriolet (8P7)					***04/2008 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**F8-6463**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TFSI	BZB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBAA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBAB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI	CAWB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
A3 Sportback (8PA)					***09/2004 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A3 Sportback (8PA) — *09/2004 → 05/2010*

Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G1-1231**		⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G1-1232**		⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TFSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		⌀15.4

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A3 Sportback (8PA)					***09/2004 → 05/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 FSI	BLP	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI	AXX	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 V6 quattro	BMJ	**G7-1018**		
A4 (8D2, B5)					***11/1994 → 09/2001***
Lenkungsdämpfer	1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no:→8D-Y-005048; ; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lenkungsdämpfer	1.8 T, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no:→8D-X-303809; ; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lagerung, Lenker	1.6	01/1995→	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6	01/1995→	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8, 2.8 24V, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	SP	**F8-5063**		d=24.8; L=44
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-5064**		H=44; d=27

AS-1008H

Ref.Nr.: **4D0425021C**



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5063

Ref.Nr.: **4D0411327E**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A4 (8D2, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-W-260130→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: 8D-W-245001→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0505323A, 8A0505323B, 8A0505324B, 8D0505323A, 8D0505323B, 8D0505324B; Gummimetallager	**F8-7149**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8D-X-200001→; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.8 24V	für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	S4 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	1.6, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.6, 2.7 Turbo quattro		**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: 8D-Y-005049→; ; SP	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-X-303810→; ; SP	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→;	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ; ENGINE ANB, APU	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048;	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 2.4, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 24V		**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI quattro	01/1999→; ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048; ; SP	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI quattro	ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048; ; SP	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ; ENGINE APS, ARJ	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.8 quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ; ENGINE AMX, APR, AQD	**G1-544**		⌀17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8, 2.8 24V, 2.8 quattro, S4 quattro		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM

F8-5542	**F8-7149**	**F8-7796**	**G0-566**	**G1-544**	**G1-544A**
Ref.Nr.: **4B0407515**	Ref.Nr.: **8A0505185**	Ref.Nr.: **8D0407515A**	Ref.Nr.: **4D0419801C**	Ref.Nr.: **4F0498811**	Ref.Nr.: **4B0419811B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 (8D2, B5)					11/1994 → 09/2001
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V	ch.no: 8D-X-303810→; ; für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8, 2.8 24V	ch.no: 8D-Y-005049→; ; für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S4 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.7 Bi Turbo quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G4-529**		L=320
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 2.4, 2.4 quattro		**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-525**		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro		**G5-527**		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-528**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-529**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-566**		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	→02/1997; ch.no:→8DV152087	**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, S4 quattro		**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-588**		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-596**		⌀16; L=250

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G4-529

Ref.Nr.: **8D0501530**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**

G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**

G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**

G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

A4 (8D2, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Lenker, Radaufhängung	2.4		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-749**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0 505 465 C	**G7-508**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0 505 466 C	**G7-515**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.6, 2.8	ch.no:→8D-W-290000; Aluminium	**G7-517**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Reparatursatz, Querlenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→	**G8-529**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-V-152088→; ch.no:→8D1200000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.7 Turbo quattro, 2.8 quattro	ch.no: 8D-V-160000→; ch.no:→8D1200000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-V-152088→; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-508

Ref.Nr.: **8A0505465C**

G7-515

Ref.Nr.: **8A0505466C**

G7-517

Ref.Nr.: **4D0411317G**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G8-529

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530

Ref.Nr.: **8D0498998**

G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A4 (8D2, B5)					***11/1994 → 09/2001***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lagerung, Lenker	1.6	01/1995→; Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.6	01/1995→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 quattro	ch.no:→8DV180000; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8, 2.8 quattro	ch.no:→8DV204474; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no: 8D-W-163241→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no: 8D-V-180001→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no:→8DW163240; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8D-V-204475→; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
A4 Avant (8D5, B5)					***11/1994 → 09/2001***
Lenkungsdämpfer	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no:→8D-X-303809; ; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lenkungsdämpfer	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no:→8D-Y-005048; ; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lagerung, Lenker	1.6	03/1996→	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40

AS-1008H

Ref.Nr.: **4D0425021C**



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**



G8-532

Ref.Nr.: **8D0498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**



HP-163

Ref.Nr.: **8D0 145 155 L**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8D5, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Lagerung, Lenker	1.6	03/1996→	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**F8-5064**		H=44; d=27
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-W-260130→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	ch.no: 8D-W-245001→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0505323A, 8A0505323B, 8A0505324B, 8D0505323A, 8D0505323B, 8D0505324B; Gummimetallager	**F8-7149**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8D-X-200001→; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro	für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	RS4 quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌶17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 2.4, 2.4 quattro		**G0-566**		⌶17.4; L=210

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-7149

Ref.Nr.: **8A0505185**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8D5, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	ch.no: 8D-Y-005049→; SP	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-X-303810→; SP	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 quattro	ch.no: 8D-X-303810→;	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→;	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	01/1999→; ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048;	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ENGINE ANB, APU	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 DUO, 2.4, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro		G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI quattro	01/1999→; ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048; SP	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI quattro	ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048; SP	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ENGINE APS, ARJ	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.8 quattro	01/1999→; ch.no: 8D-X-303810→; ENGINE AMX, APR, AQD	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	RS4 quattro	01/2001→	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S4 quattro	01/1999→; ch.no:→8D-X-303809, 8D-Y-005048; ENGINE AGB	G1-544		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		G1-544A		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-X-303810→; für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	G1-1330		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-Y-005049→; für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	G1-1330		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T quattro	für PR: 1BV; SP; ch.Tieferlegung=30	G1-1330		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	RS4 quattro, S4 quattro		G1-1330		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		G2-518		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6		G2-1080		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Spurstange	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		G4-529		L=320

G1-544

Ref.Nr.: **4F0498811**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G4-529

Ref.Nr.: **8D0501530**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8D5, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 DUO, 2.4, 2.4 quattro		**G5-524**		16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-525**		15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro		**G5-527**		20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-528**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro		**G5-529**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-566**		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	→02/1997; ch.no:→8DV152087	**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-596**		16; L=250
Lenker, Radaufhängung	2.4		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-749**		

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**



G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**



G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**



G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**



G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8D5, B5)					*11/1994 → 09/2001*
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0 505 465 C	**G7-508**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	für OE: 8A0 505 466 C	**G7-515**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Reparatursatz, Querlenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→	**G8-529**		
Reparatursatz, Querlenker	1.8, 1.8 quattro	01/1996→; ch.no: F8D-V-152088→	**G8-529**		

G7-508

Ref.Nr.: **8A0505465C**

G7-515

Ref.Nr.: **8A0505466C**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G8-529

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

A4 Avant (8D5, B5)					***11/1994 → 09/2001***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.6, 2.8	ch.no: 8D-V-152088→; ch.no:→8D1200000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.4, 2.8	ch.no: 8D-V-152088→; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 quattro, 1.8 T quattro, 1.9 TDI quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro	ch.no: 8D-V-160000→; ch.no:→8D1200000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro	01/1996→; ch.no: F8D-V-152088→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro	ch.no: F8D-V-152088→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro	01/1996→; ch.no: F8D-V-152088→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lagerung, Lenker	1.6	03/1996→; Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65



G8-530

Ref.Nr.: **8D0498998**

G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-532

Ref.Nr.: **8D0498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A4 Avant (8D5, B5)					***11/1994 → 09/2001***
Lagerung, Lenker	1.6	03/1996→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	2.8, 2.8 quattro	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 quattro	ch.no:→8DV180000; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8, 2.8 quattro	ch.no:→8DV204474; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no: 8D-W-163241→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no: 8D-V-180001→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DUO, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no:→8DW163240; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8D-V-204475→; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
A4 (8E2, B6)					***11/2000 → 12/2004***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro	nicht für PR: 1BV	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 T	BFB; nicht für PR: 1BV	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	S4 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G0-566**		17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BV; SP	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S4 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-163

Ref.Nr.: **8D0 145 155 L**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
A4 (8E2, B6)				***11/2000 → 12/2004***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1080**	M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G5-524**	16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G5-525**	15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G5-566**	L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G5-567**	L=251
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-685**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-748**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G5-749**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**	d1=12.3; d2=12.4; L=349
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1080**	M10x1,50 RHTF; L=90; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**	
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**	
Lenkersatz, Radaufhängung	3.0, 3.0 quattro	ASN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**	
Lenkersatz, Radaufhängung	Alle Modelle	ohne Anbaumaterial; Satz(G5-685x2+G5-749x1+G5-748x1+G5-596x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G5-529x1)	**G8-552**	
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro		**G9-616**	H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no:→8E-3-500000; hydraulisch; Triangle	**HP-219**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→8D1200000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4	hydraulisch; Triangle	**HP-423**	
A4 Avant (8E5, B6)				***10/2000 → 12/2004***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4045**	H1=31; H2=60; d=12; D=50

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**



G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**



G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G7-1080

Ref.Nr.: **8E0505465T**

G7-1111

Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112

Ref.Nr.: **8E0411317**



G8-550

Ref.Nr.: **8E0498998**



G8-552

Ref.Nr.:

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A4 Avant (8E5, B6)					*10/2000 → 12/2004*
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro	nicht für PR: 1BV	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI	AVF; nicht für PR: 1BV	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	S Line; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	S4 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BV; SP	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S4 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G5-749**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**		d1=12.3; d2=12.4; L=349
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro	Stahl	**G7-1080**		M10x1,50 RHTF; L=90; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro	mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**		
Lenkersatz, Radaufhängung	3.0 quattro	ASN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.0, 2.0 FSI, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro	ohne Anbaumaterial; Satz(G5-685x2+G5-749x1+G5-748x1+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-529x1)	**G8-552**		

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G7-1080

Ref.Nr.: **8E0505465T**

G7-1111

Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112

Ref.Nr.: **8E0411317**



G8-550

Ref.Nr.: **8E0498998**

G8-552

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A4 Avant (8E5, B6)					***10/2000 → 12/2004***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI quattro	ch.no:→8E-3-500000; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→8D1200000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
A4 (8EC, B7)					***11/2004 → 06/2008***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	RS4 quattro, S4 quattro	ch.no:→8E-5-600000; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**		d1=12.3; d2=12.4; L=349
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Stahl	**G7-1080**		M10x1,50 RHTF; L=90; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		

F8-4045
Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-6151
Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-6580
Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-7796
Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-544A
Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330
Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1080
Ref.Nr.: **8E0422801B**



G5-685
Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748
Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-786
Ref.Nr.: **8E0501529G**

G5-841
Ref.Nr.: **8E0407693AL**

G5-842
Ref.Nr.: **8E0407694AL**

G7-1080
Ref.Nr.: **8E0505465T**

G7-1111
Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112
Ref.Nr.: **8E0411317**

HP-219
Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242
Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423
Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A4 (8EC, B7)					***11/2004 → 06/2008***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	ch.no:→8E-5-400000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ohne Anbaumaterial; Satz(G5-685x2+G5-749x1+G5-748x1+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-529x1)	**G8-552**		
A4 Avant (8ED, B7)					***11/2004 → 06/2008***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	RS4 quattro, S4 quattro	ch.no:→8E-5-600000; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDi, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**		d1=12.3; d2=12.4; L=349
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Stahl	**G7-1080**		M10x1,50 RHTF; L=90; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-6580

Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**



G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G5-841

Ref.Nr.: **8E0407693AL**

G5-842

Ref.Nr.: **8E0407694AL**

G7-1080

Ref.Nr.: **8E0505465T**

G7-1111

Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112

Ref.Nr.: **8E0411317**

G8-550

Ref.Nr.: **8E0498998**

G8-552

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8ED, B7)					***11/2004 → 06/2008***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	ch.no:→8E-5-400000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 FSi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ohne Anbaumaterial; Satz(G5-685x2+G5-749x1+G5-748x1+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-529x1)	**G8-552**		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)					***04/2002 → 03/2009***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 3.0 quattro	ch.no:→8H-5-014475; für PR: 1BA, 1BE; SP, ST	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.4, 2.5 TDI, 3.0		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 3.0 TDI quattro	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	1.8	ch.no: 8H-5-014476→; Gummimetallager; ST	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	1.8	für PR: 1BD, 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 3.0, 3.0 quattro	ch.no: 8H-5-014476→; für PR: 1BA, 1BE; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BD, 1BV; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.5 TDI	ch.no: 8H-5-014476→; ENGINE BCZ; für PR: 1BA, 1BE; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.5 TDI	ch.no: 8H-5-014476→; ENGINE BDG; für PR: 1BA, 1BE; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.5 TDI	ENGINE BCZ; für PR: 1BD, 1BV; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.5 TDI	ENGINE BDG; für PR: 1BD, 1BV; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	ch.no: 8H-5-014476→;	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	ch.no: 8H-5-014477→;	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-6580

Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**



G8-550

Ref.Nr.: **8E0498998**



G8-552

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)					*04/2002 → 03/2009*
Axialgelenk, Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	→12/2005; ch.no:→8H-6-025 000	**G5-528**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	S4 quattro	→12/2005; ch.no:→8H-6-905 000	**G5-528**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	→12/2005; ch.no:→8H-6-025 000	**G5-529**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	S4 quattro	→12/2005; ch.no:→8H-6-905 000	**G5-529**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro, S4 quattro		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**		d1=12.3; d2=12.4; L=349
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, S4 quattro	ch.no: 8H-7-000001→; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TFSi quattro, S4 quattro	ch.no: 8H-7-000001→; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		⌀15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Stahl	**G7-1080**		M10x1,50 RHTF; L=90; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.5 TDI, 3.0, 3.0 quattro	ch.no:→8H-5-014475; mit Anbaumaterial; Satz(G5-596x1+G7-1112x1+G7-1111x1+G5-749x1+G5-685x2+G8-529x1+G5-588x1+G5-529x1+G5-528x1+G1-544x2+G5-748x1)	**G8-550**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI 16V, 2.0 TFSi quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ohne Anbaumaterial; Satz(G5-685x2+G5-749x1+G5-748x1+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-529x1)	**G8-552**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**



G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**

G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G5-841

Ref.Nr.: **8E0407693AL**

G5-842

Ref.Nr.: **8E0407694AL**

G7-1080

Ref.Nr.: **8E0505465T**

G7-1111

Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112

Ref.Nr.: **8E0411317**



G8-550

Ref.Nr.: **8E0498998**

G8-552

Ref.Nr.:

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 (8K2, B8)				11/2007 →	
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G1-1349**		L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G1-1350**		14.7; L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	11/2011→; ch.no: 8K-D-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	11/2011→; ch.no: 8K-D-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro		**G2-1150**		L=242; M16x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G3-1030**		13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	08/2011→	**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-792**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-793**		

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1349

Ref.Nr.: **8K0422818A**

G1-1350

Ref.Nr.: **8K0422817A**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G2-1150

Ref.Nr.: **8J0423810**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-792

Ref.Nr.: **8K0407151C**

G5-793

Ref.Nr.: **8K0407152B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 (8K2, B8)					***11/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, S4 quattro	Aluminium	**G5-794**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, S4 quattro	Aluminium	**G5-795**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDi quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, S4 quattro	Aluminium	**G5-796**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, S4 quattro	Aluminium	**G5-797**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
A4 Allroad (8KH, B8)					***04/2009 →***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro		**G3-1030**		⌀13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	08/2011→	**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI quattro, 3.0 TDI quattro		**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Aluminium	**G5-850**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Aluminium	**G5-851**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Aluminium	**G5-852**		Ø=16; L=235.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro	Aluminium	**G5-853**		Ø=16; L=235.5
A4 Avant (8K5, B8)					***11/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro		**F8-6582**		

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-794

Ref.Nr.: **8K0407509A**

G5-795

Ref.Nr.: **8K0407510A**

G5-796

Ref.Nr.: **8K0407505A**

G5-797

Ref.Nr.: **8K0407506A**

G5-798

Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799

Ref.Nr.: **8K0407694F**

G5-850

Ref.Nr.: **8K0407505B**

G5-851

Ref.Nr.: **8K0407506B**



G5-852

Ref.Nr.: **8K0407509B**



G5-853

Ref.Nr.: **8K0407510B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A4 Avant (8K5, B8)					*11/2007 →*
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G1-1349**		L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G1-1350**		14.7; L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	11/2011→; ch.no: 8K-D-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS4 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	11/2011→; ch.no: 8K-D-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS4 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro		**G3-1030**		13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	08/2011→	**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS4 quattro		**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS4 quattro, S4 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-792**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-793**		

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1349

Ref.Nr.: **8K0422818A**

G1-1350

Ref.Nr.: **8K0422817A**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-792

Ref.Nr.: **8K0407151C**

G5-793

Ref.Nr.: **8K0407152B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
A4 Avant (8K5, B8)				***11/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Aluminium	**G5-794**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Aluminium	**G5-795**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Aluminium	**G5-796**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	Aluminium	**G5-797**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**	M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**	M12x1,50 RHTM
A5 (8T3)				***06/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro		**F8-6582**	
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**	H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro		**G1-1349**	L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro		**G1-1350**	⌀14.7; L=206; M16x1,5
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro	08/2011→; ch.no: 8T-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**	⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S5 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**	⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro	08/2011→; ch.no: 8T-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**	⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S5 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**	⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TFSI, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, S5 quattro		**G2-1150**	L=242; M16x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro		**G3-1030**	⌀13.8; M12x1,50 RHTM

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1349

Ref.Nr.: **8K0422818A**

G1-1350

Ref.Nr.: **8K0422817A**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G2-1150

Ref.Nr.: **8J0423810**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G5-794

Ref.Nr.: **8K0407509A**

G5-795

Ref.Nr.: **8K0407510A**

G5-796

Ref.Nr.: **8K0407505A**

G5-797

Ref.Nr.: **8K0407506A**

G5-798

Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799

Ref.Nr.: **8K0407694F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A5 (8T3)					***06/2007 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro	08/2011→	**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S5 quattro		**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-792**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2008; Aluminium	**G5-793**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Aluminium	**G5-794**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Aluminium	**G5-795**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Aluminium	**G5-796**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Aluminium	**G5-797**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→09/2007; Aluminium	**G7-1318**		L=110
A5 Cabriolet (8F7)					***03/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, RS 5 quattro, S5 quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-792

Ref.Nr.: **8K0407151C**

G5-793

Ref.Nr.: **8K0407152B**

G5-794

Ref.Nr.: **8K0407509A**

G5-795

Ref.Nr.: **8K0407510A**

G5-796

Ref.Nr.: **8K0407505A**

G5-797

Ref.Nr.: **8K0407506A**

G5-798

Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799

Ref.Nr.: **8K0407694F**

G7-1318

Ref.Nr.: **8K0411317B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A5 Cabriolet (8F7)					***03/2009 →***
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	09/2011→; ch.no: 8F-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	09/2011→; ch.no: 8F-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro		**G3-1030**		13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	08/2011→	**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	ch.no:→8F-BN050000, FH-BN050000; Aluminium	**G5-850**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	ch.no:→8F-BN050000, FH-BN050000; Aluminium	**G5-851**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	ch.no:→8F-BN050000, FH-BN050000; Aluminium	**G5-852**		Ø=16; L=235.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	ch.no:→8F-BN050000, FH-BN050000; Aluminium	**G5-853**		Ø=16; L=235.5
A5 Sportback (8TA)					***09/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-798

Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799

Ref.Nr.: **8K0407694F**

G5-850

Ref.Nr.: **8K0407505B**

G5-851

Ref.Nr.: **8K0407506B**



G5-852

Ref.Nr.: **8K0407509B**



G5-853

Ref.Nr.: **8K0407510B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A5 Sportback (8TA)					***09/2009 →***
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	08/2011→; ch.no: 8T-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	08/2011→; ch.no: 8T-C-000001→; für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro		**G3-1030**		13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	08/2011→	**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, S5 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	Aluminium	**G5-794**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	Aluminium	**G5-795**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	Aluminium	**G5-796**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	Aluminium	**G5-797**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
A6 (4A, C4)					***06/1994 → 10/1997***
Lenkungsdämpfer	S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro		**F8-1024**		H1=21; H2=25; d=16; D=63
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	für OE: 4A0411327A; SP;	**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.6		**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1024

Ref.Nr.: **4A0407181A**

F8-3006

Ref.Nr.: **4A0411327A**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-794

Ref.Nr.: **8K0407509A**

G5-795

Ref.Nr.: **8K0407510A**

G5-796

Ref.Nr.: **8K0407505A**

G5-797

Ref.Nr.: **8K0407506A**

G5-798

Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799

Ref.Nr.: **8K0407694F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A6 (4A, C4)					06/1994 → 10/1997
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		F8-5306		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Panhardstab	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8		F8-5344		d=12.2
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		F8-5778		H=25; d=14; D=48
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G0-508		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G0-509		12.8; L=619; M16x1,50
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	für OE: 443419811D	G1-216		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0, 2.6, 2.8		G1-216		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G1-218		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G5-516		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G5-517		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro		G5-520		18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	G5-520		18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro		G5-521		18.9; d=15; L=397; D=19
Lenker, Radaufhängung	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	G5-521		18.9; d=15; L=397; D=19
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		G7-516		D=10; L=124
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro		G9-617		H=32; d=15; D=55
Lagerung, Lenker	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	G9-617		H=32; d=15; D=55

F8-5306

Ref.Nr.: **4A0511247B**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G0-508

Ref.Nr.: **4A0419801A**

G0-509

Ref.Nr.: **4A0419802A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-520

Ref.Nr.: **4A0407151**

G5-521

Ref.Nr.: **4A0407152**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

G9-617

Ref.Nr.: **4A0407183D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A6 (4A, C4)					***06/1994 → 10/1997***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 quattro, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.9 TDI	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-158**		
A6 Avant (4A, C4)					***06/1994 → 12/1997***
Lenkungsdämpfer	S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**F8-1024**		H1=21; H2=25; d=16; D=63
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	für OE: 4A0411327A;	**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Stabilisator	2.6		**F8-3006**		H=41; d=24; Dicke/Stärke: 66
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Panhardstab	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.3, 2.5 TDI, 2.6, 2.8		**F8-5344**		d=12.2
Lagerung, Lenker	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G0-508**		12.8; L=618; M16x1,50
Spurstange	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G0-509**		12.8; L=619; M16x1,50
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro	für OE: 443419811D	**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.6		**G1-216**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G1-218**		12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G5-516**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G5-517**		16.2; L=195; M14x1,50 RHTM

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1024

Ref.Nr.: **4A0407181A**

F8-3006

Ref.Nr.: **4A0411327A**

F8-5306

Ref.Nr.: **4A0511247B**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G0-508

Ref.Nr.: **4A0419801A**

G0-509

Ref.Nr.: **4A0419802A**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A6 Avant (4A, C4)					***06/1994 → 12/1997***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro		**G5-520**		18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	**G5-520**		18.9; d=15; L=497; D=19
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro		**G5-521**		18.9; d=15; L=397; D=19
Lenker, Radaufhängung	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	**G5-521**		18.9; d=15; L=397; D=19
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 quattro, 2.0 16V quattro, 2.3 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S6 4.2 quattro, S6 Plus quattro, S6 Turbo quattro		**G7-516**		D=10; L=124
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.3 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S6 Plus quattro		**G9-617**		H=32; d=15; D=55
Lagerung, Lenker	S6 4.2 quattro, S6 Turbo quattro	01/1996→	**G9-617**		H=32; d=15; D=55
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V quattro, 2.3, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 quattro	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	hydraulisch; ; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-158**		
A6 (4B2, C5)					***01/1997 → 01/2005***
Lenkungsdämpfer	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	ch.no:→4B-X-065000; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lenkungsdämpfer	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7	ch.no:→4B-X-090000; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.7 T		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8		**F8-5064**		H=44; d=27

AS-1008H

Ref.Nr.: **4D0425021C**



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

G5-520

Ref.Nr.: **4A0407151**

G5-521

Ref.Nr.: **4A0407152**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

G9-617

Ref.Nr.: **4A0407183D**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

A6 (4B2, C5)					*01/1997 → 01/2005*
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro	08/1998→; ch.no: 4B-X-000001→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.4 quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro	nicht für PR: 1BV; SP	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.5 TDI	BAU	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.8	ATX	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 4B-2-000001→; S line; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 4B-2-000001→; für PR: 1BJ; Gummimetallager;	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	S Line; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BJ; Gummimetallager;	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	RS6 quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.8	ch.no:→4B-X-090000	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	2.7 T quattro	ch.no:→4B-X-090000; ARE	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→4B-3-011544; AWT; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	ch.no:→4B-3-011544; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4	ch.no:→4B-3-011544; AMM; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4	ch.no:→4B-3-011544; ASM; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI	ch.no:→4B-3-011544; AKE, BAU, BDH; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI quattro	ch.no:→4B-3-011544; AKE; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 quattro	ch.no:→4B-3-011544; ASG; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	RS6 quattro		**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro		**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544

Ref.Nr.: **4F0498811**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A6 (4B2, C5)					01/1997 → 01/2005
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	06/2001→; ch.no: 4B-2-000001→	G1-1330		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 quattro, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		G1-1330		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		G2-518		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 8D0407505B	G5-524		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI, 2.8		G5-524		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		G5-525		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	G5-527		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro		G5-528		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro		G5-529		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro		G5-588		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→; ch.no: 4B-W-180001→	G5-588		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	2.7 T	ch.no: 4B-W-180001→	G5-588		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro	01/1998→; ch.no: 4B-W-180001→	G5-596		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8		G5-596		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro	Aluminium	G5-742		⌀16.3; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		G5-748		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		G5-749		
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		G7-516		D=10; L=124

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**

G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**

G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A6 (4B2, C5)					***01/1997 → 01/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G7-697**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7, 2.7 quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	ch.no:→4B2031500; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro	ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	ch.no: 4B-2-031501→; ch.no:→4B-3-011544; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/1998→; Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	2.7 T	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.7 T, 2.8		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-250**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro, 2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

HP-250

Ref.Nr.: **4B0 145 155 D**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A6 Avant (4B5, C5)					***12/1997 → 01/2005***
Lenkungsdämpfer	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	ch.no:→4B-X-065000; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lenkungsdämpfer	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.8, 3.0, 3.7	ch.no:→4B-X-090000; ; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.7 T		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 3.0, 3.0 quattro		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T		**F8-5064**		H=44; d=27
Lagerung, Lenker	1.8 T	ch.no: 4B-X-000001→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro	08/1998→; ch.no: 4B-X-000001→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.5 TDI, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 3.7 quattro	nicht für PR: 1BV; SP	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 4B-2-000001→; S line; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 4B-2-000001→; für PR: 1BJ; Gummimetallager;	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	S line; für PR: 1BV; Gummimetallager; SP	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	für PR: 1BJ; Gummimetallager;	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.8	ch.no:→4B-X-090000	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	2.7 T quattro	ch.no:→4B-X-090000; ENGINE ARE	**G0-566**		17.4; L=210

AS-1008H

Ref.Nr.: **4D0425021C**

F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

A6 Avant (4B5, C5)					*12/1997 → 01/2005*
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→4B-3-011544; AWT; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro	ch.no:→4B-3-011544; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4	ch.no:→4B-3-011544; AMM; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4	ch.no:→4B-3-011544; ASM; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI quattro	ch.no:→4B-3-011544; AKE; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 quattro	ch.no:→4B-3-011544; ASG; SP	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro		**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	06/2001→; ch.no: 4B-2-000001→	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.7 T quattro, 3.0, 3.0 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI, 2.8		**G5-524**		16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G5-525**		15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro		**G5-528**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.8, 2.8 quattro	01/1998→	**G5-528**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro		**G5-529**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.8, 2.8 quattro	01/1998→	**G5-529**		15.4; L=385

G1-544

Ref.Nr.: **4F0498811**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**

G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**

G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A6 Avant (4B5, C5)					*12/1997 → 01/2005*
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/1998→; ch.no: 4B-W-180001→	**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	2.7 T	ch.no: 4B-W-180001→	**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro		**G5-596**		16; L=250
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 4.2 quattro	Aluminium	**G5-742**		16.3; L=364
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G5-749**		
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G7-516**		D=10; L=124
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G7-697**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0		**G7-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 plus quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	ch.no:→4B2031500; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro	ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-516

Ref.Nr.: **4A0505389**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1185

Ref.Nr.: **4F0505465P**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
A6 Avant (4B5, C5)				***12/1997 → 01/2005***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.0, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	ch.no: 4B-2-031501→; ch.no:→4B-3-011544; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI quattro	ch.no: 4B-2-031501→; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8, 2.8 quattro	01/1998→; Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	2.7 T	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro	01/1998→; ch.no: 4B-W-180001→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 2.4, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.5 TDI, 2.8	01/1998→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TDI, 2.7 T, 2.8		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-158**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-250**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 quattro, 2.8, 2.8 quattro	hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
A6 (4F2, C6)				***05/2004 → 03/2011***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7795**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0 TDI quattro	BNG; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	für PR: 1BA, 1BB, 1BE, 1BK, 1BR, 1BV, 1BY; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM

F8-6580

Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

F8-7795

Ref.Nr.: **4E0407182C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-158

Ref.Nr.: **048 145 155 B**

HP-250

Ref.Nr.: **4B0 145 155 D**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A6 (4F2, C6) — 05/2004 → 03/2011

Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G2-1070**		L=155; M14x1,50 RHT; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ch.no:→4F-8-018 000; Aluminium; paarige Art.nr: G5-684; mit Gummilager	**G5-678**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ch.no:→4F-8-018 000; Aluminium; paarige Art.nr: G5-678; mit Gummilager	**G5-684**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-683; mit Gummilager	**G5-679**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-679; mit Gummilager	**G5-683**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro		**G5-750**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G5-751**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	Aluminium	**G5-761**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDI, 3.2 FSI	mit Gummilager	**G5-787**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 quattro, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	mit Gummilager	**G5-788**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G7-1184**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G7-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Befestigungsmaterial	**G7-1311**		

G2-1070

Ref.Nr.: **4F0422821**



G5-678

Ref.Nr.: **4E0407509B**



G5-684

Ref.Nr.: **4E0407510B**

G5-679

Ref.Nr.: **4E0407505B**

G5-683

Ref.Nr.: **4E0407506B**

G5-750

Ref.Nr.: **4F0407693**

G5-751

Ref.Nr.: **4F0407694**

G5-761

Ref.Nr.: **4F0407151**

G5-787

Ref.Nr.: **4F0505323E**

G5-788

Ref.Nr.: **4F0505323L**

G7-1184

Ref.Nr.: **4F0505465N**

G7-1185

Ref.Nr.: **4F0505465P**

G7-1311

Ref.Nr.: **4E0411317C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A6 (4F2, C6)					***05/2004 → 03/2011***
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Befestigungsmaterial, mit Koppelstange, mit Kugelgelenken; Satz(G1-1330x2+G7-1311x2+G8-561x1+G8-562x1)	**G8-560**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; ohne Befestigungsmaterial, ohne Koppelstange, ohne Kugelgelenke; Satz(G5-750x1+G5-761x2+G5-751x1+G5-678x1+G5-679x1+G5-683x1+G5-684x1)	**G8-561**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G8-562**		
A6 Allroad (4FH, C6)					***05/2006 → 08/2011***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7795**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro		**G2-1070**		L=155; M14x1,50 RHT; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G5-683; mit Gummilager	**G5-679**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G5-679; mit Gummilager	**G5-683**		
Lenker, Radaufhängung	2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro		**G5-750**		
Lenker, Radaufhängung	2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro		**G5-751**		
Lenker, Radaufhängung	2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro	Aluminium	**G5-761**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G5-788**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Befestigungsmaterial	**G7-1311**		
Lenkersatz, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Befestigungsmaterial, mit Koppelstange, mit Kugelgelenken; Satz(G1-1330x2+G7-1311x2+G8-561x1+G8-562x1)	**G8-560**		
Lenkersatz, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; ohne Befestigungsmaterial, ohne Koppelstange, ohne Kugelgelenke; Satz(G5-750x1+G5-761x2+G5-751x1+G5-678x1+G5-679x1+G5-683x1+G5-684x1)	**G8-561**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle		**G8-562**		

F8-6580

Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

F8-7795

Ref.Nr.: **4E0407182C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1070

Ref.Nr.: **4F0422821**

G5-679

Ref.Nr.: **4E0407505B**

G5-683

Ref.Nr.: **4E0407506B**

G5-750

Ref.Nr.: **4F0407693**

G5-751

Ref.Nr.: **4F0407694**

G5-761

Ref.Nr.: **4F0407151**

G5-788

Ref.Nr.: **4F0505323L**

G7-1311

Ref.Nr.: **4E0411317C**



G8-560

Ref.Nr.: **4F0498998**



G8-561

Ref.Nr.: **4F0498998**



G8-562

Ref.Nr.: **4F0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A6 Avant (4F5, C6)					*03/2005 → 08/2011*
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-6580**		d=12.1; L=80; D=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7795**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0 TDI quattro	BNG; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0 TDI quattro	CDYA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	für PR: 1BA, 1BB, 1BE, 1BK, 1BR, 1BV, 1BY; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G2-1070**		L=155; M14x1,50 RHT; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ch.no:→4F-8-018 000; Aluminium; paarige Art.nr: G5-684; mit Gummilager	**G5-678**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro	ch.no:→4F-8-018 000; Aluminium; paarige Art.nr: G5-678; mit Gummilager	**G5-684**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-683; mit Gummilager	**G5-679**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-679; mit Gummilager	**G5-683**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro		**G5-750**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G5-751**		

F8-6580

Ref.Nr.: **4F0407183C**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

F8-7795

Ref.Nr.: **4E0407182C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1070

Ref.Nr.: **4F0422821**



G5-678

Ref.Nr.: **4E0407509B**



G5-684

Ref.Nr.: **4E0407510B**

G5-679

Ref.Nr.: **4E0407505B**

G5-683

Ref.Nr.: **4E0407506B**

G5-750

Ref.Nr.: **4F0407693**

G5-751

Ref.Nr.: **4F0407694**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

A6 Avant (4F5, C6)					***03/2005 → 08/2011***
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	Aluminium	**G5-761**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.7 TDI, 2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDi, 3.2 FSI	mit Gummilager	**G5-787**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 quattro, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro	mit Gummilager	**G5-788**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G7-1184**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, S6 quattro		**G7-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Befestigungsmaterial	**G7-1311**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; mit Befestigungsmaterial, mit Koppelstange, mit Kugelgelenken; Satz(G1-1330x2+G7-1311x2+G8-561x1+G8-562x1)	**G8-560**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro	Aluminium; ohne Befestigungsmaterial, ohne Koppelstange, ohne Kugelgelenke; Satz(G5-750x1+G5-761x2+G5-751x1+G5-678x1+G5-679x1+G5-683x1+G5-684x1)	**G8-561**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.4, 2.4 quattro, 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 quattro, 3.0 TDi, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro		**G8-562**		
A6 (4G2, C7)					***11/2010 → 05/2013***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G5-761

Ref.Nr.: **4F0407151**

G5-787

Ref.Nr.: **4F0505323E**

G5-788

Ref.Nr.: **4F0505323L**

G7-1184

Ref.Nr.: **4F0505465N**

G7-1185

Ref.Nr.: **4F0505465P**

G7-1311

Ref.Nr.: **4E0411317C**



G8-560

Ref.Nr.: **4F0498998**



G8-561

Ref.Nr.: **4F0498998**



G8-562

Ref.Nr.: **4F0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A6 (4G2, C7)					***11/2010 → 05/2013***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro		**G2-1231**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=250.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**G3-1030**		⌀13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TFSI hybrid, 3.0 TDI quattro, S6 quattro		**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	08/2011→	**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI hybrid, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
A6 Allroad (4GH)					***01/2012 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
A6 Avant (4G5, C7)					***05/2011 → 05/2012***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS6 quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		⌀14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro		**G2-1231**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=250.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro	08/2011→	**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro		**G3-1039**		⌀17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S6 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
A7 Sportback (4GA)					***10/2010 →***
Lagerung, Lenker	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, RS7 quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8

F8-6582

Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G2-1231

Ref.Nr.: **4G0423810A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
A7 Sportback (4GA)				***10/2010 →***
Spurstangenkopf	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**	14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**	14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro		**G2-1231**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=250.5
Trag-/Führungsgelenk	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro		**G3-1030**	13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro		**G3-1039**	17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.8 FSI, 2.8 FSI quattro, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, S7 quattro	Kunststoff	**G5-760**	L=170; Ø=10.2
A8 (4D2, 4D8)				***03/1994 → 09/2002***
Lenkungsdämpfer	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	→12/1998; ch.no:→4D-X-004999; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**	
Lenkungsdämpfer	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro	ch.no:→4D-X-004999; oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**	
Lenkungsdämpfer	2.8, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro	oben Stift, unten Auge;	**AS-1008H**	
Lagerung, Lenker	2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, S 8 quattro	ch.no: 4D-S-002701→	**F8-4044**	H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.5 TDI, 2.8	ch.no: 4D-T-002701→	**F8-4044**	H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.8 quattro, 4.2 quattro	01/1995→; ch.no: 4D-S-002701→	**F8-4044**	H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.8, 3.7	01/1996→; ch.no: 4D-T-002701→	**F8-4044**	H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**	H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro		**F8-4045**	H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**	H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI quattro, 2.8 quattro	SP	**F8-5063**	d=24.8; L=44
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI, 2.8	ch.no: 4D-V-003001→; SP	**F8-5063**	d=24.8; L=44
Lagerung, Stabilisator	2.8	01/1997→; ch.no: 4D-V-003001→; SP	**F8-5063**	d=24.8; L=44
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**F8-5064**	H=44; d=27
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI, 2.8	ch.no: 4D-V-003001→	**F8-5064**	H=44; d=27
Lagerung, Stabilisator	2.8, 3.7	01/1997→; ch.no: 4D-V-003001→	**F8-5064**	H=44; d=27
Lagerung, Lenker	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro	für Einfachlenker	**F8-5471**	
Lagerung, Lenker	6.0 W12 quattro	Gummimetallager; SP	**F8-7796**	
Lagerung, Lenker	S 8 quattro	Gummimetallager	**F8-7796**	

AS-1008H

Ref.Nr.: **4D0425021C**



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5063

Ref.Nr.: **4D0411327E**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

F8-5471

Ref.Nr.: **4D0407516C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-1451

Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452

Ref.Nr.: **4G0423812A**

G2-1231

Ref.Nr.: **4G0423810A**

G3-1030

Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039

Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760

Ref.Nr.: **8K0411317C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A8 (4D2, 4D8)					***03/1994 → 09/2002***
Spurstange	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 6.0 W12 quattro		**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	4.2 quattro	ch.no:→4D-X-015000	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0407505B	**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G5-525**		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S 8 quattro	→12/1998	**G5-528**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro		**G5-528**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, S 8 quattro	→12/1998	**G5-529**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro		**G5-529**		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro		**G5-566**		L=249
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro		**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	→12/1998; ch.no:→4D-X-004999	**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	3.7	ch.no:→4D-X-004999	**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro	ch.no: 4D-S-002700→	**G5-587**		⌀16; L=317
Lenker, Radaufhängung	2.8, 2.8 quattro, 4.2 quattro	01/1995→; ch.no: 4D-S-002700→	**G5-587**		⌀16; L=317
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	01/1998→; ch.no: 4D-W-015001→	**G5-588**		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	2.8 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G5-588**		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	2.8, 2.8 quattro	ch.no: 4D-W-015001→	**G5-588**		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G5-596**		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	2.8	ch.no: 4D-W-015001→	**G5-596**		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	4.2 quattro	01/1998→; ch.no: 4D-W-015001→	**G5-596**		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro	Aluminium	**G5-742**		⌀16.3; L=364
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G5-749**		



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**



G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**



G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**



G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**

G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**

G5-587

Ref.Nr.: **4D0407505D**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**



G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A8 (4D2, 4D8)					***03/1994 → 09/2002***
Stabilisator, Fahrwerk	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G7-519**		L=120
Stabilisator, Fahrwerk	2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G7-520**		L=63
Stabilisator, Fahrwerk	2.5 TDI quattro, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G7-521**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G7-693**		
Reparatursatz, Querlenker	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro	ch.no: F4D-V-004000→	**G8-529**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro	ch.no: F4D-V-004000→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, 6.0 W12 quattro, S 8 quattro	ch.no: F4D-V-004000→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lagerung, Lenker	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	3.3 TDI quattro, 3.7, 3.7 quattro, 4.2 quattro, S 8 quattro	für OE: 4D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
A8 (4E_)					***10/2002 → 07/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7795**		
Lagerung, Lenker	2.8 FSI, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro, S8 quattro	für PR: 1BK, 2MA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro	ch.no:→4E-4-012700; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro	ch.no: 4E-4-012701→; für PR: 1BK, 2MA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro		**G0-683**		L=229
Axialgelenk, Spurstange	3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro		**G2-1022**		L=143; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-684; mit Gummilager	**G5-678**		
Lenker, Radaufhängung	2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-678; mit Gummilager	**G5-684**		

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

F8-7795

Ref.Nr.: **4E0407182C**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G0-683

Ref.Nr.: **4E0419801C**



G2-1022

Ref.Nr.: **4E0419801C**

G5-678

Ref.Nr.: **4E0407509B**



G5-684

Ref.Nr.: **4E0407510B**

G7-519

Ref.Nr.: **4D0505465D**

G7-520

Ref.Nr.: **4D0505547C**

G7-521

Ref.Nr.: **4D0505548C**

G7-693

Ref.Nr.: **4D0501529F**

G8-529

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-532

Ref.Nr.: **8D0498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A8 (4E_)					10/2002 → 07/2010
Lenker, Radaufhängung	2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-683; mit Gummilager	**G5-679**		
Lenker, Radaufhängung	2.8 FSI, 3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro	Aluminium; paarige Art.nr: G5-679; mit Gummilager	**G5-683**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager	**G5-680**		

G5-679

Ref.Nr.: **4E0407505B**

G5-683

Ref.Nr.: **4E0407506B**



G5-680

Ref.Nr.: **4E0407151G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr. Einbauseite	

A8 (4E_)					*10/2002 → 07/2010*
Lenker, Radaufhängung	3.0	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.0, 3.0 TDI quattro, 4.2 quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 FSI	ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 FSI quattro, 3.7 quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.7 quattro	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	4.0 TDI quattro, 4.2 TDI quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	4.2 TDI quattro	ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	6.0 W12 quattro	ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.0	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 quattro	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.0, 3.0 TDI quattro, 4.2 quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 FSI	ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 FSI quattro, 3.7 quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.7 quattro	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	4.0 TDI quattro, 4.2 TDI quattro	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager; für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	4.0 TDI quattro, 6.0 W12 quattro	ch.no:→4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	4.2 TDI quattro	ch.no:→4E-5-004 000, 4E-7-013 420; mit Gummilager	**G5-682**		



G5-681

Ref.Nr.: **4E0407693F**



G5-682

Ref.Nr.: **4E0407694C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A8 (4E_)					***10/2002 → 07/2010***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-849**		L=282; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, 3.7 quattro, 4.0 TDI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro, 4.2 TDI quattro, 6.0 W12 quattro, S8 quattro		**G7-1021**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Befestigungsmaterial	**G7-1311**		
A8 (4H_)					***11/2009 →***
Lagerung, Lenker	2.0 TFSI hybrid, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro, S8 quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TFSI hybrid, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 4.0 TFSI quattro, 4.2 FSI quattro, 4.2 TDI quattro, 6.3 W12 quattro, S8 quattro	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G2-1231**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=250.5
ALLROAD (4BH, C5)					***05/2000 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	2.5 TDI quattro, 2.7 quattro, 2.7 T quattro	ch.no:→4B-3-030000	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Spurstangenkopf	2.5 TDI quattro, 4.2 V8 quattro	ch.no: 4B-2-150001→	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.7 T quattro	ch.no: 4B-2-150001→; BES	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 4B-2-150001→	**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-596**		16; L=250
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-749**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro	ch.no:→4B-4-091000; für OE: 4Z7407257F, 4Z7407258F; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-832**		20.6; L=364; Ø=12; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro	ch.no: 4B-4-091001→; für OE: 4Z7407253H, 4Z7407254H; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-833**		16.3; L=364; Ø=12; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1351**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1352**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 4.2 V8 quattro		**G7-697**		
CABRIOLET (8G7, B4)					***05/1991 → 08/2000***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6784

Ref.Nr.: **4E0407181B**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**

G1-544

Ref.Nr.: **4F0498811**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1231

Ref.Nr.: **4G0423810A**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**

G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G5-832

Ref.Nr.: **4Z7407151**

G5-833

Ref.Nr.: **4Z7407151G**

G5-849

Ref.Nr.: **4E0501529G**



G6-1351

Ref.Nr.: **4Z7407693**



G6-1352

Ref.Nr.: **4Z7407694**

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1021

Ref.Nr.: **4E0505465E**

G7-1311

Ref.Nr.: **4E0411317C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CABRIOLET (8G7, B4)					***05/1991 → 08/2000***
Lagerung, Lenker	2.3 E	ch.no:→8GN001533; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6, 2.8	→12/1994; ch.no:→8G-R-003924; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E	ch.no: 8G-N-001534→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.3 E	01/1992→; ch.no: 8G-N-001534→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6, 2.8	01/1994→; ch.no: 8G-R-003925→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Spurstange	Alle Modelle		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	Alle Modelle		**G0-507**		10.8; L=583
Spurstange	Alle Modelle		**G0-525**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9 TDI, 2.0 E, 2.3 E	ch.no: 8G-N-001534→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.6, 2.8		**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6		**G3-120**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.6, 2.8	11/1993→; ch.no: 8G-R-003925→	**G3-120**		19
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8		**G6-114**		19
Lenker, Radaufhängung	2.6	ch.no: 8B-L-003792→	**G6-114**		19
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E, 2.3 E, 2.6, 2.8		**G6-115**		19
Lenker, Radaufhängung	2.6	ch.no: 8B-L-003792→	**G6-115**		19
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 E	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 E	ch.no:→8A-L-163898; Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**		
COUPE (81, 85)					***07/1980 → 10/1988***
Lenkungsdämpfer	2.2 quattro, 2.3 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 GT		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.1 GT, 2.2 GT	ch.no:→85-D-079180	**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.8 GT, 2.2 GT, 2.3	→01/1988;	**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-3057

Ref.Nr.: **893407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-119

Ref.Nr.: **895407365**

G3-120

Ref.Nr.: **893407366B**

G6-114

Ref.Nr.: **895407147A**

G6-115

Ref.Nr.: **895407148A**

G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**



HP-138

Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

COUPE (81, 85)					07/1980 → 10/1988
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 quattro, 2.3 quattro		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.2 GT, 2.3	ch.no: 85-D-079181→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.2 quattro	01/1985→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Panhardstab	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.3		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro		**G0-061**		⌀10.8; L=600
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.1 GT		**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.8 GT, 2.2 GT, 2.3	ch.no:→85-G-160000;	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	2.0, 2.2 quattro, 2.3 quattro	ch.no:→81-G-160000;	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstange	1.8 GT, 2.0		**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstange	1.8 GT, 2.2 GT, 2.3	ch.no: 85-G-160001→	**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstange	2.0, 2.2 quattro, 2.3 quattro	ch.no: 81-G-160001→	**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstange	2.2 GT	ch.no: 85-G-160001, 85-H-080001→;	**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstange	2.2 quattro	ch.no: 81-G-160001→;	**G0-525**		⌀10.8; L=553
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		⌀10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9	ch.no:→85-D-094983; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 GT, 2.2 GT, 2.2 quattro	ch.no: 85-D-094984→; für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.9		**G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.2 GT, 2.2 quattro	ch.no: 85-D-094984→; für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 quattro, 2.3 quattro		**G3-110**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.8; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-112**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.2 quattro, 2.3 quattro		**G3-112**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.0, 2.1 GT, 2.2 GT, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro		**G3-119**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	2.1 GT		**G3-817**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	2.1 GT	ch.no:→85-E-220000;	**G3-818**		⌀17

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

G3-112

Ref.Nr.: **853407365**

G3-119

Ref.Nr.: **895407365**

G3-817

Ref.Nr.: **855407366**

G3-818

Ref.Nr.: **855407365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COUPE (81, 85)					***07/1980 → 10/1988***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9	01/1981→;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GT, 2.0, 2.1 GT		**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.1 GT	KE;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 GT, 2.3		**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 quattro	01/1985→12/1987; ch.no:→85-H-100000	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 quattro, 2.3 quattro	→12/1987; ch.no:→85-H-100000	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9	01/1981→;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GT, 2.0, 2.1 GT		**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.1 GT	KE;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 GT, 2.3		**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 quattro	01/1985→12/1987; ch.no:→85-H-100000	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 quattro, 2.3 quattro	→12/1987; ch.no:→85-H-100000	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 GT, 1.9, 2.1 GT, 2.2 GT		**G6-851**		
COUPE (89, 8B)					***10/1988 → 12/1996***
Lenkungsdämpfer	2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1009H**		
Lagerung, Lenker	2.8	ch.no: 8B-N-000256→; ch.no:→8B-N-009191; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	S2 quattro	Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	S2 quattro	→12/1991; Gummimetallager	**F8-3057**		H=44; d=10; D1=44; D2=54
Lagerung, Lenker	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.6	ch.no: 8B-N-009192→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.8	01/1992→; ch.no: 8B-N-009192→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Panhardstab	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.3, 2.3 20V, 2.6, 2.8		**F8-5344**		d=12.2
Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-507**		10.8; L=583
Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-525**		10.8; L=553
Spurstange	2.2 quattro, 2.3 quattro	ch.no:→8B-L-003681	**G0-645**		14; L=314

AS-1009H

Ref.Nr.: **8A0425021A**

F8-3057

Ref.Nr.: **893407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5344

Ref.Nr.: **431505172**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-507

Ref.Nr.: **893419802**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G0-645

Ref.Nr.: **893501499A**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

COUPE (89, 8B)					*10/1988 → 12/1996*
Spurstange	2.2 quattro, 2.3 quattro	ch.no: 8B-L-003682→	**G0-646**		14; L=339
Spurstange	2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro		**G0-646**		14; L=339
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	2.0	→07/1991	**G3-117**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0 20 V quattro, 2.3, 2.3 20V	ch.no:→8B-L-003791	**G3-118**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.0	→09/1989; ch.no:→8B-L-003791; Getriebeautomatik 3 Gang	**G3-118**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8		**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.8 quattro, S2 quattro	01/1992→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	S2 quattro	01/1994→; ch.no: 8B-R-005001→	**G3-119**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0 20 V quattro, 2.3, 2.3 20V	ch.no: 8B-L-003792→	**G3-120**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16 V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro		**G3-120**		19
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no:→8B-L-003791; Getriebeautomatik 3 Gang	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no:→8B-L-003791; Getriebeautomatik 3 Gang	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8B-L-003792→	**G6-114**		19
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro	ch.no: 8B-L-003792→	**G6-115**		19
Lenker, Radaufhängung	2.0	01/1990→; ch.no: 8B-L-003792→	**G6-644**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	01/1990→; ch.no: 8B-L-003792→	**G6-657**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 465 C	**G7-508**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 8A0 505 466 C	**G7-515**		L=228
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V, 2.3, 2.3 20V, 2.6, 2.8	ch.no: 8B-L-003792→; Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, S2 quattro	ch.no: 8B-L-000001→; ch.no:→8B-M-020000; Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, S2 quattro	ch.no: 8B-L-006001→; ch.no:→8B-M-020000; Metall	**G7-522**		D=10; L=270
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 quattro, 2.6 quattro, 2.8 quattro, S2 quattro	ch.no: 8B-N-000001→; Metall	**G7-522**		D=10; L=270



G0-646

Ref.Nr.: **893501499B**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-117

Ref.Nr.: **893407365B**

G3-118

Ref.Nr.: **893407366**

G3-119

Ref.Nr.: **895407365**

G3-120

Ref.Nr.: **893407366B**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-114

Ref.Nr.: **895407147A**

G6-115

Ref.Nr.: **895407148A**

G6-644

Ref.Nr.: **893407147E**

G6-657

Ref.Nr.: **893407148E**



G7-508

Ref.Nr.: **8A0505465C**



G7-515

Ref.Nr.: **8A0505466C**



G7-522

Ref.Nr.: **8A0407465**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUPE (89, 8B)					***10/1988 → 12/1996***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 20 V quattro, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 20V, 2.3 20V quattro, 2.3 quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro, S2 quattro	für OE: 895 505 389	**G7-721**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.2 quattro, 2.3, 2.3 quattro	Stehbolzen; hydraulisch; Triangle	**HP-138**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16 V	Stehbolzen; hydraulisch; ; Triangle	**HP-138**		
Q3 (8U)					***06/2011 →***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro	Gummimetallager	**F8-5633**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro		**G3-956**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Q5 (8R)					***11/2008 →***
Lagerung, Lenker	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro		**F8-6582**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	Gummimetallager	**F8-6784**		H=45; d=12.2; D=43.8
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1451**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 quattro	für PR: 1N8, QZ7; für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung	**G1-1452**		14.7; M16x1,50 RHTF; L=207; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G2-1231**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=250.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro		**G3-1030**		13.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 quattro		**G3-1039**		17.3; H=108; D1=49.6; D2=42; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI hybrid quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI quattro, SQ5 quattro	Kunststoff	**G5-760**		L=170; Ø=10.2
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-798**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→11/2009; Aluminium; Gummimetallager	**G5-799**		M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→08/2011; Aluminium	**G5-850**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→08/2011; Aluminium	**G5-851**		Ø=16; L=268
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→08/2011; Aluminium	**G5-852**		Ø=16; L=235.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 3.0 TDI quattro, 3.2 FSI quattro	→08/2011; Aluminium	**G5-853**		Ø=16; L=235.5

F8-5633
Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6582
Ref.Nr.: **8K0407182B**

F8-6784
Ref.Nr.: **4E0407181B**

G1-1451
Ref.Nr.: **4G0423811A**

G1-1452
Ref.Nr.: **4G0423812A**

G2-1231
Ref.Nr.: **4G0423810A**

G3-955
Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956
Ref.Nr.: **1K0407366C**

G3-1030
Ref.Nr.: **8K0407689D**

G3-1039
Ref.Nr.: **4G0407689A**

G5-760
Ref.Nr.: **8K0411317C**

G5-798
Ref.Nr.: **8K0407693F**

G5-799
Ref.Nr.: **8K0407694F**

G5-850
Ref.Nr.: **8K0407505B**

G5-851
Ref.Nr.: **8K0407506B**



G5-852
Ref.Nr.: **8K0407509B**

G5-853
Ref.Nr.: **8K0407510B**

G7-721
Ref.Nr.: **895505389**

G7-998
Ref.Nr.: **1K0505465H**



HP-138
Ref.Nr.: **050145155A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Q7 (4L)					***03/2006 → 05/2012***
Lagerung, Lenker	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI	Gummimetallager	**F8-5301**	⇐ ⇒	d=14.2; L=74; D=48
Lagerung, Lenker	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI		**F8-6705**	⇐ ⇒ ⇑	
Lagerung, Lenker	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI	Hydrolager	**F8-6706**	⇐ ⇒ ⇓	D=60.05
Lagerung, Lenker	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI, 6.0 TDI		**F8-6707**	⇐ ⇒ ⇓	
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**	⇐	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**	⇒	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**	⇐	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**	⇒	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1000**	⇐ ⇒	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI	Aluminium	**G5-785**	⇐ ⇒ ⇑	
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI, 6.0 TDI	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1040**	⇐ ⇒ ⇑	
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 3.0 TFSI, 4.2 TDI, 6.0 TDI	→06/2010; ch.no:→4L-AD050000, 4L-AG005000, FE-AD020000; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1360; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1359**	⇐ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 4.2 FSI	ch.no: 4L-7-002801→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1360; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1359**	⇐ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.6 FSI, 4.2 TDI	Aluminium; paarige Art.nr: G6-1360; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1359**	⇐ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 3.0 TFSI, 4.2 TDI, 6.0 TDI	→06/2010; ch.no:→4L-AD050000, 4L-AG005000, FE-AD020000; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1359; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1360**	⇒ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 TDI, 4.2 FSI	ch.no: 4L-7-002801→; Aluminium; paarige Art.nr: G6-1359; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1360**	⇒ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.6 FSI, 4.2 TDI	Aluminium; paarige Art.nr: G6-1359; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1360**	⇒ ⇓	Konussteigung: 20,9; Ø=14.2; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-1086	**G7-1085**	⇒	L=201; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-1085	**G7-1086**	⇐	L=201; M12x1,50 RHTM
QUATTRO (85)					***07/1980 → 07/1991***
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo		**F8-1026**	⇐ ⇒	H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Lenker	2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.2 20V, 2.2 Turbo		**F8-4043**	⇐ ⇒	H=44; d=10; D1=37; D2=54
Spurstange	2.1 20V Turbo	ch.no:→81-G-160000;	**G0-062**	⇒	⌀10.8; L=551

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5301

Ref.Nr.: **7L0412333A**

F8-6705

Ref.Nr.: **7L0 407 077**

F8-6706

Ref.Nr.: **7L0407182E**

F8-6707

Ref.Nr.: **7L0407183A**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-677

Ref.Nr.: **7L0422803D**

G0-678

Ref.Nr.: **7L0422804D**

G1-1206

Ref.Nr.: **95534713120**

G1-1207

Ref.Nr.: **7L0422818B**

G2-1000

Ref.Nr.: **95534703222**

G5-785

Ref.Nr.: **7L0505323A**

G6-1040

Ref.Nr.: **7L0407021A**

G6-1359

Ref.Nr.: **7L8407151D**

G6-1360

Ref.Nr.: **7L8407152F**

G7-1085

Ref.Nr.: **7L0505466D**

G7-1086

Ref.Nr.: **7L0505465D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
QUATTRO (85)				***07/1980 → 07/1991***
Spurstange	2.1 20V Turbo	ch.no: 81-G-160001→;	**G0-525**	⌀10.8; L=553
Spurstange	2.2 20V, 2.2 Turbo		**G0-645**	⌀14; L=314
Spurstange	2.2 20V		**G0-646**	⌀14; L=339
Trag-/Führungsgelenk	2.1 20V Turbo, 2.1 Turbo, 2.2 20V		**G3-110**	Konussteigung: 1/8; ⌀15.8; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	2.1 20V Turbo		**G3-112**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo	01/1983→; ch.no:→85-H-901000	**G6-084**	
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo	→12/1987; ch.no:→85-H-901000	**G6-084**	
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo	01/1983→; ch.no:→85-H-901000	**G6-085**	
Lenker, Radaufhängung	2.2 Turbo	→12/1987; ch.no:→85-H-901000	**G6-085**	
Lenker, Radaufhängung	2.1 Turbo		**G6-851**	
TT (8N3)				***10/1998 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no: 8N-Y-060001→; für OE: 8N0407151D, 8N0407152D; Gummimetallager	**F8-6464**	
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	für OE: 8N0407151D, 8N0407152D; Gummimetallager	**F8-6464**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T	AJQ, APP, ARY, AUQ	**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T quattro	AJQ, ARY	**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T quattro	APX, BAM	**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**F8-6579**	
Lagerung, Lenker	1.8 T	ch.no: 8L-Y-060001→; AJQ, APP, ARY, AUQ, AWP; Gummimetallager	**F8-6775**	
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	ch.no: 8L-Y-060001→; Gummimetallager	**F8-6775**	
Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 8N0422804A	**G0-610**	L=360
Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro		**G0-611**	L=360
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1059**	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1060**	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=85
Trag-/Führungsgelenk	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 8N0407365A	**G3-913**	⌀15.6
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-813**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-815**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro		**G6-898**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro		**G6-900**	

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**



G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G0-610

Ref.Nr.: **8N0422804A**

G0-611

Ref.Nr.: **8N0422803A**



G0-645

Ref.Nr.: **893501499A**

G0-646

Ref.Nr.: **893501499B**

G1-1059

Ref.Nr.: **8N0422811A**

G1-1060

Ref.Nr.: **8N0422812A**

G3-110

Ref.Nr.: **857505365**

G3-112

Ref.Nr.: **853407365**

G3-913

Ref.Nr.: **8N0407365B**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

G6-898

Ref.Nr.: **8N0407152D**

G6-900

Ref.Nr.: **8N0407151A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TT (8N3)					***10/1998 → 06/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 1J0411315D	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 1J0411315D	**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro		**G7-1022**		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T quattro		**G7-1023**		Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro	Metall	**G7-1068**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→8N-Y-060000	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
TT Roadster (8N9)					***10/1999 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no: 8N-Y-060001→; für OE: 8N0407151D, 8N0407152D; Gummimetallager	**F8-6464**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	für OE: 8N0407151D, 8N0407152D; Gummimetallager	**F8-6464**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T	AJQ, APP, AUQ	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T quattro	AJQ, ARY	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T quattro	APX, BAM	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	1.8 T	ch.no: 8L-Y-060001→; AJQ, APP, AUQ, AWP; Gummimetallager	**F8-6775**		
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	ch.no: 8L-Y-060001→; Gummimetallager	**F8-6775**		
Spurstange	1.8 T		**G0-610**		L=360
Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 8N0422804A	**G0-610**		L=360
Spurstange	1.8 T, 1.8 T quattro		**G0-611**		L=360
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G1-1059**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G1-1060**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=85
Trag-/Führungsgelenk	1.8 T		**G3-913**		15.6
Trag-/Führungsgelenk	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 8N0407365A	**G3-913**		15.6
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-813**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro		**G6-898**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.8 T quattro		**G6-900**		

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**

G0-610

Ref.Nr.: **8N0422804A**

G0-611

Ref.Nr.: **8N0422803A**

G1-1059

Ref.Nr.: **8N0422811A**

G1-1060

Ref.Nr.: **8N0422812A**

G3-913

Ref.Nr.: **8N0407365B**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-898

Ref.Nr.: **8N0407152D**

G6-900

Ref.Nr.: **8N0407151A**



G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**

G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TT Roadster (8N9)					***10/1999 → 06/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 1J0411315D	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro	für OE: 1J0411315D	**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro		**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro		**G7-1022**		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.8 T quattro		**G7-1023**		Ø=8; L=194.6
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro	ch.no:→8N-Y-060000	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.8 T quattro		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 T, 1.8 T quattro, 3.2 VR6 quattro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
TT (8J3)					***08/2006 → 06/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**F8-6463**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro		**G2-1150**		L=242; M16x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 quattro	CDLA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI quattro	CBBB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
TT Roadster (8J9)					***03/2007 → 06/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**F8-6463**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TFSI, 3.2 V6 quattro		**G2-1150**		L=242; M16x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G5-806**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G2-1150

Ref.Nr.: **8J0423810**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**



G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**



G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TT Roadster (8J9)					***03/2007 → 06/2010***
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	Stahlblech	**G6-1347**		⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.8 TFSI, 2.0 quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro		**G6-1348**		⌀15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 quattro	CDLA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI quattro	CBBB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
V8 (44_, 4C_)					***10/1988 → 02/1994***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	; oben Auge, unten Auge;	**AS-1007H**		
Lagerung, Lenker	3.6 quattro		**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	4.2 quattro	→12/1991; ch.no:→4C-M-020000	**F8-1017**		H=23; d=16; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-1018**		H1=31; H2=58; d=12; D1=21; D2=46
Lagerung, Lenker	3.6 quattro, 4.2 quattro		**F8-5306**		d=14; D=48; B=25
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5777**		H=23; d=14; D=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5778**		H=25; d=14; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 443419811D	**G1-216**		⌀12.6; M16x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-218**		⌀12.7; M16x1,50 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-516**		⌀16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-517**		⌀16.2; L=195; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-574**		⌀19; L=382
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 441407152C;	**G5-575**		⌀19; L=382

AS-1007H

Ref.Nr.: **431425021A**

F8-1017

Ref.Nr.: **431407181F**

F8-1018

Ref.Nr.: **431407183A**

F8-5306

Ref.Nr.: **4A0511247B**

F8-5777

Ref.Nr.: **443511247D**

F8-5778

Ref.Nr.: **4A0511249**

G1-216

Ref.Nr.: **443419811B**

G1-218

Ref.Nr.: **443419812B**

G5-516

Ref.Nr.: **443505351P**

G5-517

Ref.Nr.: **443505352P**

G5-574

Ref.Nr.: **441407155A**

G5-575

Ref.Nr.: **441407156**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

AUSTIN

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

MAESTRO (XC)					***03/1983 → 08/1990***
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 LS, 1.6, 1.6 Mayfair HLS, 1.6 MG, 2.0 EFi	ch.no: 242415→; für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 LS, 1.6, 1.6 Mayfair HLS, 1.6 MG, 2.0 EFi	ch.no: 242415→; für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 LS, 1.6, 1.6 Mayfair HLS, 1.6 MG, 2.0 EFi	ch.no:→242414; für OE: GSJ 225	**G3-901**		17
METRO					***10/1980 → 04/1990***
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.0 Surf HLE, 1.3, 1.3 L,HLE,S, 1.3 Turbo	→09/1984	**G3-102**		Konussteigung: 1/8; 13; M34x1,50 RHTM
MONTEGO (XE)					***04/1984 → 08/1988***
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6 LS,HL, 2.0, 2.0 Mayfair, 2.0 Turbo	für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6 LS,HL, 2.0, 2.0 Mayfair, 2.0 Turbo	für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6 LS,HL, 2.0, 2.0 Mayfair, 2.0 Turbo	ch.no:→242414; für OE: GSJ 225	**G3-901**		17
MONTEGO Kombi (XE)					***10/1984 → 08/1991***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 LS, 2.0, 2.0 HLI	für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.6 LS, 2.0, 2.0 HLI	für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105

G3-093	**G3-094**	**G3-102**	**G3-901**
Ref.Nr.: **GSJ 289**	Ref.Nr.: **GSJ223**	Ref.Nr.: **GSJ207**	Ref.Nr.: **38662110**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Y10					***03/1985 → 10/1995***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

TYPE 3 Cabriolet					***01/1991 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-038**		⌶13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
1 (E81)					***09/2006 → 09/2012***
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6252**		H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstangenkopf	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G1-1234**		⌀15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G1-1235**		⌀15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Axialgelenk, Spurstange	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1042**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1043**		M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-703**		
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-704**		
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G7-1026**		
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahlblech	**G7-1027**		
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G7-1028**		L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G7-1029**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
1 Coupe (E82)					***10/2007 → 06/2012***
Lagerung, Lenker	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i, M	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Gummimetallager	**F8-6252**		H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Lenker, Radaufhängung	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-703**		
Lenker, Radaufhängung	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-704**		
Lenker, Radaufhängung	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	120 d, 123 d, 135 i		**G7-1026**		

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252

Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G1-1234

Ref.Nr.: **32106765090**

G1-1235

Ref.Nr.: **32106765089**

G2-1042

Ref.Nr.: **32216762244**

G2-1043

Ref.Nr.: **32106765235**

G5-703

Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704

Ref.Nr.: **31126763700**

G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**

G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1026

Ref.Nr.: **33326763471**



G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1028

Ref.Nr.: **33326765425**



G7-1029

Ref.Nr.: **33556764428**



G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
1 Coupe (E82)			**10/2007 → 06/2012**
Lenker, Radaufhängung	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahlblech	**G7-1027**	
Stange/Strebe, Stabilisator	120 d, 123 d, 135 i		**G7-1028**	L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
1 (E87)			**11/2003 → 09/2012**
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6250**	H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6252**	H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Gummimetallager	**F8-6724**	d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstangenkopf	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G1-1234**	15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G1-1235**	15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Axialgelenk, Spurstange	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1042**	M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1043**	M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-703**	
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-704**	
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-705**	
Lenker, Radaufhängung	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G5-706**	
Stange/Strebe, Stabilisator	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G7-1026**	
Lenker, Radaufhängung	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i	Stahlblech	**G7-1027**	
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 130 i		**G7-1028**	L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 130 i		**G7-1029**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
1 Cabriolet (E88)			**03/2008 →**
Lagerung, Lenker	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Gummimetallager	**F8-6250**	H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Gummimetallager	**F8-6252**	H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Gummimetallager	**F8-6724**	d=12; L164.5; L2=76; D=70
Lenker, Radaufhängung	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-703**	
Lenker, Radaufhängung	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-704**	

F8-6250
Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252
Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724
Ref.Nr.: **31120393540**

G1-1234
Ref.Nr.: **32106765090**

G1-1235
Ref.Nr.: **32106765089**

G2-1042
Ref.Nr.: **32216762244**

G2-1043
Ref.Nr.: **32106765235**

G5-703
Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704
Ref.Nr.: **31126763700**

G5-705
Ref.Nr.: **31126769801**

G5-706
Ref.Nr.: **31126769802**

G7-1024
Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1025
Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1026
Ref.Nr.: **33326763471**

G7-1027
Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1028
Ref.Nr.: **33326765425**



G7-1029
Ref.Nr.: **33556764428**



G7-1464
Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1465
Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
1 Cabriolet (E88)					***03/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Stahlblech	**G7-1027**		
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	118 d, 118 i, 120 d, 120 i, 123 d, 125 i, 135 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
3 (E21)					***06/1975 → 03/1984***
Montagesatz, Lenker	Alle Modelle		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	Alle Modelle		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
3 (E30)					***09/1982 → 01/1992***
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	❄	**F8-5069**		H=33; d=18; D=60
Lagerung, Stabilisator	316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 324 td, 325 e 2.7, 325 i		**F8-5117**		H=61; d=20; D=45
Lagerung, Stabilisator	316, 318 i, 320 i, 323 i	03/1985→	**F8-5117**		H=61; d=20; D=45
Lagerung, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 323 i, 324 d, 325 e 2.7		**F8-5118**		d=18.5; D=45; Bremstrommelhöhe gesamt: 61
Lagerung, Stabilisator	316, 318 i, 320 i, 323 i	→03/1985	**F8-5118**		d=18.5; D=45; Bremstrommelhöhe gesamt: 61
Montagesatz, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 320 is, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	mit Halter; ❄	**F8-6105**		
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	mit Halter; ❄	**F8-6106**		
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	❄	**F8-6107**		
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i	❄	**F8-6107**		
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	❄	**F8-6108**		
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i	❄	**F8-6108**		
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i	❄	**F8-6109**		
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i	❄	**F8-6110**		

F8-5069

Ref.Nr.: **31129058814**

F8-5117

Ref.Nr.: **31351129139**

F8-5118

Ref.Nr.: **31351126774**

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-6105

Ref.Nr.: **31121136111-P**

F8-6106

Ref.Nr.: **31121136112-P**

F8-6107

Ref.Nr.: **3112905815S1**

F8-6108

Ref.Nr.: **31129058815S2**

F8-6109

Ref.Nr.: **3112905931S1**

F8-6110

Ref.Nr.: **3112905931S2**



G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**



G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**



G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 (E30)					***09/1982 → 01/1992***
Spurstange	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-069**	⇐	12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	für Fahrzeuge ohne Lenkungsdämpfer	**G0-069**	⇐ ⇒	12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-684**	⇒	14; L=372; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5		**G1-227**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; 12.6; L=200; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	325 i X		**G1-230**	⇐	12.6; M14x1,50 RHTF; L=260
Spurstangenkopf	325 i X		**G1-231**	⇒	12.6; M14x1,50 RHTF; L=260
Axialgelenk, Spurstange	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	für OE: 32111127124	**G2-063**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=255.5
Axialgelenk, Spurstange	320 i		**G2-063**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=255.5
Axialgelenk, Spurstange	315, 316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5	für OE: 32111126620	**G2-064**	⇒	M14x1,50 RHTF; L=256
Axialgelenk, Spurstange	320 i		**G2-064**	⇒	M14x1,50 RHTF; L=256
Trag-/Führungsgelenk	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3		**G3-128**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/10; 14.4; H=80; D=41.4
Trag-/Führungsgelenk	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X, M3 2.3		**G3-129**	⇐ ⇒ ⇓	14.85; D=41.4
Lenker, Radaufhängung	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3	Stahl	**G6-520**	⇐ ⇓	14.6
Lenker, Radaufhängung	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, M3 2.3	Stahl	**G6-521**	⇒ ⇓	14.6
Stabilisator, Fahrwerk	325 i X	für OE: 31 35 1 701 066	**G7-016**	⇐ ⇒	L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	M3 2.3, M3 EVO I 2.3, M3 EVO II 2.5		**G7-509**	⇐ ⇒	L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i		**G7-571**	⇐ ⇒	D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	316, 316 i, 318 i, 318 is, 320 i, 323 i, 324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i, 325 i X		**G7-773**	⇐ ⇒	L=100
Lagerung, Lenker	316, 316 i, 318 i, 318 is	❄	**G9-623**	⇐ ⇒ ⇓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i	; ❄	**G9-623**	⇐ ⇒ ⇓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	320 i, 320 is, 323 i	; ❄	**G9-624**	⇐ ⇒ ⇓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	324 d, 324 td, 325 e 2.7, 325 i		**G9-624**	⇐ ⇒ ⇓	H=33; d=18; D=60
3 Cabriolet (E30)					***12/1985 → 10/1993***
Lagerung, Lenker	318 i	❄	**F8-5069**	⇓	H=33; d=18; D=60

F8-5069

Ref.Nr.: **31129058814**



G0-069

Ref.Nr.: **32111125186**

G0-684

Ref.Nr.: **32111125187**

G1-227

Ref.Nr.: **32111126757**

G1-230

Ref.Nr.: **32211701037**

G1-231

Ref.Nr.: **32211701038**

G2-063

Ref.Nr.: **32111130449**

G2-064

Ref.Nr.: **32111130451**

G3-128

Ref.Nr.: **31121126254**

G3-129

Ref.Nr.: **31121126253**

G6-520

Ref.Nr.: **31121127725**

G6-521

Ref.Nr.: **31121127726**

G7-016

Ref.Nr.: **31351701066**

G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-571

Ref.Nr.: **31351091764**

G7-773

Ref.Nr.: **33551124375**

G9-623

Ref.Nr.: **31121127378**

G9-624

Ref.Nr.: **31121130123**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Cabriolet (E30)					***12/1985 → 10/1993***
Lagerung, Stabilisator	318 i		**F8-5117**		H=61; d=20; D=45
Montagesatz, Lenker	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	316 i, 318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	mit Halter;	**F8-6105**		
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	mit Halter;	**F8-6106**		
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i		**F8-6107**		
Lagerung, Lenker	320 i		**F8-6107**		
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i		**F8-6108**		
Lagerung, Lenker	320 i		**F8-6108**		
Lagerung, Lenker	320 i, 325 i		**F8-6109**		
Lagerung, Lenker	320 i, 325 i		**F8-6110**		
Spurstange	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-069**		12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	für Fahrzeuge ohne Lenkungsdämpfer	**G0-069**		12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-684**		14; L=372; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3		**G1-227**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=200; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	für OE: 32111127124	**G2-063**		M14x1,50 RHTF; L=255.5
Axialgelenk, Spurstange	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	für OE: 32111126620	**G2-064**		M14x1,50 RHTF; L=256
Trag-/Führungsgelenk	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3		**G3-128**		Konussteigung: 1/10; 14.4; H=80; D=41.4
Trag-/Führungsgelenk	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3		**G3-129**		14.85; D=41.4
Lenker, Radaufhängung	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	Stahl	**G6-520**		14.6
Lenker, Radaufhängung	318 i, 320 i, 325 i, M3 2.3	Stahl	**G6-521**		14.6
Stange/Strebe, Stabilisator	318 i, 320 i, 325 i		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	318 i, 320 i, 325 i		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	318 i		**G9-623**		H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	320 i	;	**G9-623**		H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 325 i		**G9-624**		H=33; d=18; D=60
3 Touring (E30)					***07/1987 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i		**F8-5069**		H=33; d=18; D=60
Lagerung, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i		**F8-5117**		H=61; d=20; D=45
Lagerung, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i		**F8-5118**		d=18.5; D=45; Bremstrommelhöhe gesamt: 61
Montagesatz, Lenker	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35

F8-5069

Ref.Nr.: **31129058814**

F8-5117

Ref.Nr.: **31351129139**

F8-5118

Ref.Nr.: **31351126774**

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-6105

Ref.Nr.: **31121136111-P**

F8-6106

Ref.Nr.: **31121136112-P**

F8-6107

Ref.Nr.: **3112905815S1**

F8-6108

Ref.Nr.: **3112905815S2**

F8-6109

Ref.Nr.: **3112905931S1**

F8-6110

Ref.Nr.: **3112905931S2**

G0-069

Ref.Nr.: **32111125186**

G0-684

Ref.Nr.: **32111125187**

G1-227

Ref.Nr.: **32111126757**

G2-063

Ref.Nr.: **32111130449**

G2-064

Ref.Nr.: **32111130451**

G3-128

Ref.Nr.: **31121126254**

G3-129

Ref.Nr.: **31121126253**

G6-520

Ref.Nr.: **31121127725**

G6-521

Ref.Nr.: **31121127726**

G7-571

Ref.Nr.: **31351091764**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Touring (E30)					***07/1987 → 06/1994***
Montagesatz, Lenker	Alle Modelle		**F8-5716**	← →	H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	mit Halter; ❄	**F8-6105**	←	
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	mit Halter; ❄	**F8-6106**	←	
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	❄	**F8-6107**	←	
Lagerung, Lenker	320 i	❄	**F8-6107**	←	
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	❄	**F8-6108**	←	
Lagerung, Lenker	320 i	❄	**F8-6108**	←	
Lagerung, Lenker	320 i, 324 td, 325 i		**F8-6109**	←	
Lagerung, Lenker	320 i, 324 td, 325 i		**F8-6110**	←	
Spurstange	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-069**	←	12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	für Fahrzeuge ohne Lenkungsdämpfer	**G0-069**	← →	12.8; mit Rechtsgewinde; L=376
Spurstange	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	für Fahrzeuge mit Lenkungsdämpfer	**G0-684**	→	14; L=372; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i		**G1-227**	← →	Konussteigung: 1/10; 12.6; L=200; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	325 i X		**G1-230**	←	12.6; M14x1,50 RHTF; L=260
Spurstangenkopf	325 i X		**G1-231**	→	12.6; M14x1,50 RHTF; L=260
Axialgelenk, Spurstange	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	für OE: 32111127124	**G2-063**	← →	M14x1,50 RHTF; L=255.5
Axialgelenk, Spurstange	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	für OE: 32111126620	**G2-064**	→	M14x1,50 RHTF; L=256
Trag-/Führungsgelenk	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X		**G3-128**	← → ↓	Konussteigung: 1/10; 14.4; H=80; D=41.4
Trag-/Führungsgelenk	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X		**G3-129**	← → ↓	14.85; D=41.4
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	Stahl	**G6-520**	← ↓	14.6
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i	Stahl	**G6-521**	→ ↓	14.6
Stabilisator, Fahrwerk	325 i X	für OE: 31 35 1 701 066	**G7-016**	← →	L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i		**G7-571**	← →	D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 324 td, 325 i, 325 i X		**G7-773**	← →	L=100
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i	❄	**G9-623**	← → ↓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	320 i	; ❄	**G9-623**	← → ↓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	320 i	; ❄	**G9-624**	← → ↓	H=33; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	324 td, 325 i		**G9-624**	← → ↓	H=33; d=18; D=60
3 (E36)					***09/1990 → 02/1998***
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0	Gummimetallager	**F8-5311**	← →	H=49; d=12; D=61

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-6105

Ref.Nr.: **31121136111-P**

F8-6106

Ref.Nr.: **31121136112-P**

F8-6107

Ref.Nr.: **3112905815S1**

F8-6108

Ref.Nr.: **3112905815S2**

F8-6109

Ref.Nr.: **3112905893 1S1**

F8-6110

Ref.Nr.: **3112905893 1S2**

G0-069

Ref.Nr.: **32111125186**

G0-684

Ref.Nr.: **32111125187**

G1-227

Ref.Nr.: **32111126757**

G1-230

Ref.Nr.: **32211701037**

G1-231

Ref.Nr.: **32211701038**

G2-063

Ref.Nr.: **32111130449**

G2-064

Ref.Nr.: **32111130451**

G3-128

Ref.Nr.: **31121126254**

G3-129

Ref.Nr.: **31121126253**

G6-520

Ref.Nr.: **31121127725**

G6-521

Ref.Nr.: **31121127726**

G7-016

Ref.Nr.: **31351701066**

G7-571

Ref.Nr.: **31351091764**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

3 (E36)					*09/1990 → 02/1998*
Lagerung, Achsstrebe	316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td, 325 tds		**F8-5321**		H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td, 325 tds	Gummimetallager	**F8-5322**		H=56.5; d=12.1; D=35.6
Reparatursatz, Achskörper	316 i, 318 i, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds		**F8-5323**		d=12.5; D=60.5
Reparatursatz, Achskörper	316 i, 318 i, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds		**F8-5324**		d=15.5; D=62.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Stabilisator	318 i, 318 is, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0, M3 3.2		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i		**F8-6103**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**		⌀12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**		⌀12.6; L=359
Spurstange	316 i		**G0-085**		⌀12.6; L=360
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	316 i		**G1-310**		⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0, M3 3.2		**G1-310**		⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, M3 3.2		**G2-106**		L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	316 i		**G2-511**		L=227; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	316 i	mit Lenkungsdämpfer	**G2-511**		L=227; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i		**G3-198**		⌀14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**		⌀14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**		
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td	→10/1991	**G7-509**		L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 323 i 2.5, 325 tds, 328 i		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 i, 325 i, 325 td	10/1991→	**G7-571**		D=10; L=70

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5323

Ref.Nr.: **33319059300**

F8-5324

Ref.Nr.: **33319059301**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**

G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G0-085

Ref.Nr.: **32111139318**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G2-511

Ref.Nr.: **32111139318-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 (E36)					***09/1990 → 02/1998***
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds, 328 i, M3 3.0, M3 3.2		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds		**G9-625**		H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 318 is, 318 tds, 320 i, 323 i 2.5, 325 i, 325 td, 325 tds	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**		H=34; d=18; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 tds	Bügel; hydraulisch; Triangle	**HP-177**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	316 i, 318 i	10/1995→; hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 is	hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
3 Cabriolet (E36)					***03/1993 → 04/1999***
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, M3 3.0	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	318 i, 320 i, 325 i, 328 i		**F8-5321**		H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 325 i, 328 i	Gummimetallager	**F8-5322**		H=56.5; d=12.1; D=35.6
Reparatursatz, Achskörper	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5323**		d=12.5; D=60.5
Reparatursatz, Achskörper	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5324**		d=15.5; D=62.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Stabilisator	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-6103**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**		12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**		12.6; L=359
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-310**		12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, M3 3.0		**G2-106**		L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G3-198**		14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**		14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**		
Lenker, Radaufhängung	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**		
Stange/Strebe, Stabilisator	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G7-571**		D=10; L=70

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5323

Ref.Nr.: **33319059300**

F8-5324

Ref.Nr.: **33319059301**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**



G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**



G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Cabriolet (E36)					***03/1993 → 04/1999***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G9-625**		H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**		H=34; d=18; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 i	10/1995→; hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
3 Compact (E36)					***03/1994 → 08/2000***
Montagesatz, Lenker	316 i, 318 tds, 318 ti		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	Alle Modelle		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6103**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**		⌀12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**		⌀12.6; L=359
Spurstange	316 g, 316 i		**G0-085**		⌀12.6; L=360
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-310**		⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	316 i, 318 tds, 318 ti		**G2-106**		L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-198**		⌀14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**		⌀14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 tds, 318 ti	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 tds, 318 ti	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-770**		L=60
Lagerung, Lenker	316 i, 318 tds, 318 ti		**G9-625**		H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	316 i, 318 tds, 318 ti	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**		H=34; d=18; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 tds	Bügel; hydraulisch; Triangle	**HP-177**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	316 i	10/1995→; hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	316 i, 318 ti	hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
3 Coupe (E36)					***03/1992 → 04/1999***
Lagerung, Lenker	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, M3 3.0	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	316 i, 320 i, 325 i, 328 i		**F8-5321**		H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	316 i, 320 i, 325 i, 328 i	Gummimetallager	**F8-5322**		H=56.5; d=12.1; D=35.6

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**



G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G0-085

Ref.Nr.: **32111139318**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

G7-571

Ref.Nr.: **31351091764**

G7-770

Ref.Nr.: **33551131131**

G7-773

Ref.Nr.: **33551124375**

G9-625

Ref.Nr.: **31129059288**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Coupe (E36)				***03/1992 → 04/1999***
Reparatursatz, Achskörper	316 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5323**	d=12.5; D=60.5
Reparatursatz, Achskörper	316 i, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5324**	d=15.5; D=62.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Stabilisator	318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-5689**	d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5746**	H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-6102**	
Lagerung, Lenker	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**F8-6103**	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**	12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**	12.6; L=359
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**	Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-310**	12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-106**	L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G3-198**	14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**	14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-741**	
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**	
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**	
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G7-571**	D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-773**	L=100
Lagerung, Lenker	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i		**G9-625**	H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	316 i, 318 is, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**	H=34; d=18; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	316 i	10/1995→; hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 is	hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**	
3 Touring (E36)				***01/1995 → 10/1999***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5311**	H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	318 i, 320 i, 325 tds, 328 i		**F8-5321**	H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	318 i, 320 i, 325 tds, 328 i	Gummimetallager	**F8-5322**	H=56.5; d=12.1; D=35.6
Reparatursatz, Achskörper	318 i, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i		**F8-5323**	d=12.5; D=60.5
Reparatursatz, Achskörper	318 i, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i		**F8-5324**	d=15.5; D=62.5

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5323

Ref.Nr.: **33319059300**

F8-5324

Ref.Nr.: **33319059301**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**



G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Touring (E36)					***01/1995 → 10/1999***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6103**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**		12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**		12.6; L=359
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-310**		12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i		**G2-106**		L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-198**		14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**		14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**		
Lenker, Radaufhängung	318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i		**G9-625**		H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	318 i, 318 tds, 320 i, 323 i, 325 tds, 328 i	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**		H=34; d=18; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 tds	Bügel; hydraulisch; Triangle	**HP-177**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	316 i	hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	318 i	10/1995→; hydraulisch; Triangle; 3 rear mounting hole	**HP-256**		
3 (E46)					***02/1998 → 04/2005***
Halter, Querlenkerlagerung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**		D=66
Halter, Querlenkerlagerung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**		D=66
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	316 i, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i, 330 d		**F8-5321**		H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i, 330 d	Gummimetallager	**F8-5322**		H=56.5; d=12.1; D=35.6

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**

G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**

G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

3 (E46)					*02/1998 → 04/2005*
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 i, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i, 330 d, 330 i		**F8-6243**		H=55; d=20; D=60.4
Reparatursatz, Querlenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i		**F8-6253**		
Spurstange	316 i	01/1999→	**G0-614**		L=400
Spurstange	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G0-614**		L=400
Spurstange	318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i	09/1998→	**G0-614**		L=400
Spurstange	316 i	01/1999→; für OE: 32211096897	**G0-651**		⌀15
Spurstange	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 xd		**G0-651**		⌀15
Spurstange	318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i	08/1998→; für OE: 32211096897	**G0-651**		⌀15
Spurstange	330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	für OE: 32211096897	**G0-651**		⌀15
Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G0-690**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G0-691**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstangenkopf	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G1-1006**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G1-1014**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G1-1359**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstangenkopf	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G1-1360**		⌀14.8; L=201; M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Axialgelenk, Spurstange	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G2-1023**		L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi		**G2-1179**		L=217.1; M14x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-673**		⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-674**		⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6243

Ref.Nr.: **31121096982**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**

G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**

G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**

G0-690

Ref.Nr.: **32106774318**

G0-691

Ref.Nr.: **32106774319**

G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**

G1-1359

Ref.Nr.: **32106774320**

G1-1360

Ref.Nr.: **32216751042**

G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G2-1179

Ref.Nr.: **32216751039**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-673

Ref.Nr.: **31126758520**

G6-674

Ref.Nr.: **31126758519**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

3 (E46)					02/1998 → 04/2005
Lenker, Radaufhängung	325 xi, 330 xd, 330 xi		G6-1269		
Lenker, Radaufhängung	325 xi, 330 xd, 330 xi		G6-1270		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	G6-1400		⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	G6-1401		⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		G7-616		⌀17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 xd		G7-768		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	für OE: 33551094619	G7-768		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		G7-1116		L=308; M10x1,5 mm RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		G7-1117		L=308; M10x1,5 mm RHT
Reparatursatz, Querlenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	G8-544		D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i	09/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	HP-456		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 323 i, 328 i	→09/1999; hydraulisch; Triangle	HP-456		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 325 i, 325 xi	→12/2000; hydraulisch; Triangle	HP-456		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 i, 325 xi	10/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	HP-456		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 i, 330 xi	05/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	HP-456		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i	01/2001→08/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	HP-634		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 323 i, 328 i	10/1999→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	HP-634		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 325 i, 325 xi, 330 i, 330 xi	10/2002→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	HP-634		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 i, 325 xi	01/2001→09/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	HP-634		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 i, 330 xi	→04/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	HP-634		

3 Cabriolet (E46)					04/2000 → 09/2000
Halter, Querlenkerlagerung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; Hydrolager	F8-5280		D=66
Halter, Querlenkerlagerung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; Hydrolager	F8-5281		D=66
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Gummimetallager	F8-5311		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2	Gummimetallager	F8-5632		H=57; d=12; D=45

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

G6-1269

Ref.Nr.: **31121096221**

G6-1270

Ref.Nr.: **31121096222**

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-768

Ref.Nr.: **33551094619**



G7-1116

Ref.Nr.: **31356751079**



G7-1117

Ref.Nr.: **31356751080**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

HP-634

Ref.Nr.: **32416750423**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

3 Cabriolet (E46)					04/2000 → 09/2000
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		F8-5746		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		F8-5891		H=57; d=12; D=45
Reparatursatz, Querlenker	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci		F8-6253		
Spurstange	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Ci, M3 3.2		G0-614		L=400
Spurstange	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		G0-651		15
Spurstangenkopf	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		G1-1006		14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		G1-1014		14.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Ci, M3 3.2		G2-1023		L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2		G5-741		
Lenker, Radaufhängung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	G6-673		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	323 Ci	Aluminium; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	G6-673		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	G6-674		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	323 Ci	Aluminium; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	G6-674		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**



G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**



G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**



G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**

G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-673

Ref.Nr.: **31126758520**

G6-674

Ref.Nr.: **31126758519**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Cabriolet (E46)					***04/2000 → 09/2000***
Lenker, Radaufhängung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	323 Ci	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	323 Ci	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Ci, M3 3.2		**G7-616**		17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd		**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	323 Ci, 330 Ci	für OE: 33551094619	**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	M3 3.2	Aluminium	**G7-1118**		
Reparatursatz, Querlenker	318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci	09/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 325 Ci	→12/2000; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 Ci	10/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 Ci	05/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci	01/2001→08/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 325 Ci, 330 Ci	10/2002→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	323 Ci	Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 Ci	01/2001→09/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 Ci	→04/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
3 Compact (E46)					***06/2001 → 02/2005***
Halter, Querlenkerlagerung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**		D=66
Halter, Querlenkerlagerung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**		D=66
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Lenker	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-768

Ref.Nr.: **33551094619**

G7-1118

Ref.Nr.: **33552282182**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

HP-634

Ref.Nr.: **32416750423**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

3 Compact (E46)					*06/2001 → 02/2005*
Lagerung, Lenker	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Reparatursatz, Querlenker	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**F8-6253**		
Spurstange	316 ti, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G0-614**		L=400
Spurstange	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G0-651**		15
Spurstangenkopf	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G1-1006**		14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	316 ti, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G1-1014**		14.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	316 ti, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G2-1023**		L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-673**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-674**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 ti, 318 ti, 325 ti		**G7-616**		17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	316 ti, 318 td, 318 ti, 320 td, 325 ti		**G7-768**		L=95
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 ti	10/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 ti	10/2002→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 ti	→09/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**



G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**



G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**



G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**

G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-673

Ref.Nr.: **31126758520**

G6-674

Ref.Nr.: **31126758519**

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-768

Ref.Nr.: **33551094619**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

HP-634

Ref.Nr.: **32416750423**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
3 Coupe (E46)				***04/1999 → 09/2001***
Halter, Querlenkerlagerung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**	D=66
Halter, Querlenkerlagerung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**	D=66
Lagerung, Lenker	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, 330 xi	Gummimetallager	**F8-5311**	H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 328 Ci		**F8-5321**	H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	Gummimetallager	**F8-5322**	H=56.5; d=12.1; D=35.6
Lagerung, Lenker	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, 330 xi, M3 3.2	Gummimetallager	**F8-5632**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	M3 CSL	S54N; Gummimetallager	**F8-5632**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, M3 3.2, M3 CSL		**F8-5746**	H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 328 Ci		**F8-6243**	H=55; d=20; D=60.4
Reparatursatz, Querlenker	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd		**F8-6253**	
Spurstange	316 Ci, 318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 xi, M3 3.2		**G0-614**	L=400
Spurstange	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 xi, M3 3.2		**G0-651**	⌀15
Spurstangenkopf	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 xi, M3 3.2		**G1-1006**	⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 xi, M3 3.2		**G1-1014**	⌀14.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	316 Ci, 318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 xi, M3 3.2		**G2-1023**	L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, 330 xi, M3 3.2		**G5-741**	

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6243

Ref.Nr.: **31121096982**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**



G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**



G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**

G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**



G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

3 Coupe (E46)					*04/1999 → 09/2001*
Lenker, Radaufhängung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-673**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	Aluminium; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-673**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; Clubsport, M Sport II, S338A, S768A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-673**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-674**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	Aluminium; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-674**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; Clubsport, M Sport II, S338A, S768A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-674**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	330 xi		**G6-1269**		
Lenker, Radaufhängung	330 xi		**G6-1270**		

G6-673	**G6-674**	**G6-1269**	**G6-1270**
Ref.Nr.: **31126758520**	Ref.Nr.: **31126758519**	Ref.Nr.: **31121096221**	Ref.Nr.: **31121096222**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

3 Coupe (E46)					*04/1999 → 09/2001*
Lenker, Radaufhängung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; vormontiert; Clubsport, M Sport II, S338A, S768A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 Ci, 325 Ci, 330 Cd, 330 Ci	Aluminium; vormontiert; Clubsport, M Sport II, S338A, S768A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 xi, M3 3.2		**G7-616**		17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 325 Ci, 330 Cd		**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	318 Ci, 320 Ci, 323 Ci, 328 Ci, 330 xi, M3 3.2	für OE: 33551094619	**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	M3 3.2, M3 CSL	Aluminium	**G7-1118**		
Reparatursatz, Querlenker	316 Ci, 318 Ci, 320 Cd, 320 Ci, 323 Ci, 325 Ci, 328 Ci, 330 Cd, 330 Ci, 330 xi	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci	09/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	→09/1999; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 325 Ci	→12/2000; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 Ci	10/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 Ci, 330 xi	05/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-768

Ref.Nr.: **33551094619**



G7-1118

Ref.Nr.: **33552282182**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Coupe (E46)					***04/1999 → 09/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci	01/2001→08/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 323 Ci, 328 Ci	10/1999→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 Ci, 325 Ci, 330 Ci, 330 xi	10/2002→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 Ci	01/2001→09/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 Ci, 330 xi	→04/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
3 Touring (E46)					***10/1999 → 02/2005***
Halter, Querlenkerlagerung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**		D=66
Halter, Querlenkerlagerung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**		D=66
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Achsstrebe	318 i, 320 d, 320 i, 328 i		**F8-5321**		H=57; d=12.2; D=45.4
Lagerung, Lenker	318 i, 320 d, 320 i, 328 i	Gummimetallager	**F8-5322**		H=56.5; d=12.1; D=35.6
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**F8-5891**		H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	318 i, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d, 330 i		**F8-6243**		H=55; d=20; D=60.4
Reparatursatz, Querlenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i		**F8-6253**		
Spurstange	318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i		**G0-614**		L=400
Spurstange	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G0-651**		⌀15
Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G0-690**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G0-691**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstangenkopf	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G1-1006**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G1-1014**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G1-1359**		M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Spurstangenkopf	325 xi, 330 xd, 330 xi	mit Zubehör	**G1-1360**		⌀14.8; L=201; M12x1,5 mm, M14x1,5 mm
Axialgelenk, Spurstange	318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i		**G2-1023**		L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	325 xi, 330 xd, 330 xi		**G2-1179**		L=217.1; M14x1,50; M18x1,50

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5321

Ref.Nr.: **33321136311**

F8-5322

Ref.Nr.: **33321092248**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6243

Ref.Nr.: **31121096982**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**

G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**

G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**

G0-690

Ref.Nr.: **32106774318**

G0-691

Ref.Nr.: **32106774319**

G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**

G1-1359

Ref.Nr.: **32106774320**

G1-1360

Ref.Nr.: **32216751042**

G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G2-1179

Ref.Nr.: **32216751039**

HP-634

Ref.Nr.: **32416750423**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

3 Touring (E46)				*10/1999 → 02/2005*	
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G5-741**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-673**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-674**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	325 xi, 330 xd, 330 xi		**G6-1269**		
Lenker, Radaufhängung	325 xi, 330 xd, 330 xi		**G6-1270**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1400**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; vormontiert; M Sport II, S338A; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Sportpaket	**G6-1401**		14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G7-616**		17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 xd		**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	318 i, 320 d, 320 i, 328 i, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	für OE: 33551094619	**G7-768**		L=95
Stange/Strebe, Stabilisator	325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G7-1116**		L=308; M10x1,5 mm RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi		**G7-1117**		L=308; M10x1,5 mm RHT
Reparatursatz, Querlenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**		D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i	09/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 325 i, 325 xi	→12/2000; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 i, 325 xi	10/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 i, 330 xi	05/2001→09/2002; hydraulisch; Triangle	**HP-456**		

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G6-673

Ref.Nr.: **31126758520**

G6-674

Ref.Nr.: **31126758519**

G6-1269

Ref.Nr.: **31121096221**

G6-1270

Ref.Nr.: **31121096222**

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**

G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-768

Ref.Nr.: **33551094619**

G7-1116

Ref.Nr.: **31356751079**

G7-1117

Ref.Nr.: **31356751080**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

3 Touring (E46)					***10/1999 → 02/2005***
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i	01/2001→08/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 325 i, 325 xi, 330 i, 330 xi	10/2002→; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 i, 328 i	Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	325 i, 325 xi	01/2001→09/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	330 i, 330 xi	→04/2001; Bügel; hydraulisch; Triangle; right hand outlet	**HP-634**		
3 (E90)					***01/2005 → 12/2011***
Lagerung, Lenker	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 si, 320 xd, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi, M3 4.0	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 si, 320 xd, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Gummimetallager	**F8-6252**		H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i, 335i	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-701**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-702**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 325 i, 330 d, 330 i		**G1-1234**		15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 325 i, 330 d, 330 i		**G1-1235**		15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1437**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1438**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1042**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 325 d, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1043**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1229**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=282

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252

Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G0-701

Ref.Nr.: **32106768879**



G0-702

Ref.Nr.: **32106768880**

G1-1234

Ref.Nr.: **32106765090**

G1-1235

Ref.Nr.: **32106765089**

G1-1437

Ref.Nr.: **32106769073**

G1-1438

Ref.Nr.: **32106769074**

G2-1042

Ref.Nr.: **32216762244**

G2-1043

Ref.Nr.: **32106765235**

G2-1229

Ref.Nr.: **32106768880**

HP-634

Ref.Nr.: **32416750423**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
3 (E90)				***01/2005 → 12/2011***
Lenker, Radaufhängung	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-703**	
Lenker, Radaufhängung	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-704**	
Lenker, Radaufhängung	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-705**	
Lenker, Radaufhängung	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-706**	
Stange/Strebe, Stabilisator	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 d, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i		**G7-1026**	
Lenker, Radaufhängung	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 si, 320 xd, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Stahlblech	**G7-1027**	
Stange/Strebe, Stabilisator	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 d, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i		**G7-1028**	L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 si, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
3 Cabriolet (E93)				***03/2007 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i, M3	Gummimetallager	**F8-6250**	H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	320 d, 320 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Gummimetallager	**F8-6252**	H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Gummimetallager	**F8-6724**	d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstangenkopf	320 i		**G1-1234**	⌶15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	320 i		**G1-1235**	⌶15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Axialgelenk, Spurstange	320 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1042**	M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	320 i, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1043**	M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G5-703**	
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G5-704**	
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G5-705**	
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G5-706**	
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**	L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252

Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G1-1234

Ref.Nr.: **32106765090**

G1-1235

Ref.Nr.: **32106765089**

G2-1042

Ref.Nr.: **32216762244**

G2-1043

Ref.Nr.: **32106765235**

G5-703

Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704

Ref.Nr.: **31126763700**

G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**

G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1026

Ref.Nr.: **33326763471**



G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1028

Ref.Nr.: **33326765425**

G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

3 Cabriolet (E93)					***03/2007 → 08/2007***
Stange/Strebe, Stabilisator	320 i, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G7-1026**		
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Stahlblech	**G7-1027**		
Stange/Strebe, Stabilisator	320 i, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i		**G7-1028**		L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
3 Coupe (E92)					***06/2006 → 11/2007***
Lagerung, Lenker	320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 xd, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi, M	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 xd, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Gummimetallager	**F8-6252**		H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	320 d, 320 d xDrive, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-701**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-702**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1437**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1438**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1229**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=282
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-703**		
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-704**		
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-706**		

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252

Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G0-701

Ref.Nr.: **32106768879**



G0-702

Ref.Nr.: **32106768880**

G1-1437

Ref.Nr.: **32106769073**

G1-1438

Ref.Nr.: **32106769074**

G2-1229

Ref.Nr.: **32106768880**

G5-703

Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704

Ref.Nr.: **31126763700**



G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**



G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G7-1026

Ref.Nr.: **33326763471**



G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1028

Ref.Nr.: **33326765425**

G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Coupe (E92)					***06/2006 → 11/2007***
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 xd, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 328 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xd X, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Stahlblech	**G7-1027**		
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 328 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
3 Touring (E91)					***09/2005 → 05/2012***
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 xd, 320d xDrive, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 320 xd, 320d xDrive, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Gummimetallager	**F8-6252**		H1=49.5; H2=33; d=12.2; D=45.3
Lagerung, Lenker	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 320d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-701**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 320d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-702**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 330 d, 330 i		**G1-1234**		⌀15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 330 d, 330 i		**G1-1235**		⌀15.7; M14x1,50 RHTF; L=140
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 320d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1437**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	320 d xDrive, 320 xd, 320d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1438**		⌀15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1042**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1043**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	320 d xDrive, 320 xd, 320d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1229**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=282

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6252

Ref.Nr.: **33326763473-P**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G0-701

Ref.Nr.: **32106768879**



G0-702

Ref.Nr.: **32106768880**

G1-1234

Ref.Nr.: **32106765090**

G1-1235

Ref.Nr.: **32106765089**

G1-1437

Ref.Nr.: **32106769073**

G1-1438

Ref.Nr.: **32106769074**

G2-1042

Ref.Nr.: **32216762244**

G2-1043

Ref.Nr.: **32106765235**

G2-1229

Ref.Nr.: **32106768880**



G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Touring (E91)					***09/2005 → 05/2012***
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-703**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-704**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i		**G7-1026**		
Lenker, Radaufhängung	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 xd, 320d xDrive, 323 i, 325 d, 325 i, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i, 335 i xDrive, 335 xi	Stahlblech	**G7-1027**		
Stange/Strebe, Stabilisator	318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 325 i, 325 xi, 330 d, 330 i, 330 xd, 330 xi, 335 d, 335 i		**G7-1028**		L=241
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i, 323 i, 325 d, 325 i, 330 d, 330 i, 335 d, 335 i	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
5 (E12)					***08/1972 → 08/1981***
Montagesatz, Lenker	518, 520, 520 i, 520/6, 525, 528, 528 i, M 3.4		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	518, 518 i, 520, 520 i, 520/6, 525, 528, 528 i, M 3.4		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
5 (E28)					***06/1981 → 12/1987***
Silentblock	518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5	09/1986→; Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Montagesatz, Lenker	518, 518 i, 524 d		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	520 i, 524 td, 525 e	→04/1986	**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	525 i	~~ABS~~	**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Lagerung, Stabilisator	520 i		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Montagesatz, Lenker	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

G5-703

Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704

Ref.Nr.: **31126763700**



G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**



G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

G7-1026

Ref.Nr.: **33326763471**

G7-1027

Ref.Nr.: **33326763473**

G7-1028

Ref.Nr.: **33326765425**

G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

5 (E28)					06/1981 → 12/1987
Lagerung, Lenker	520 i	09/1982→; für Fahrzeuge mit Katalysator; (JP); Gummimetallager;	F8-7352		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	520 i	für Fahrzeuge mit Katalysator; (JP); Gummimetallager;	F8-7352		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	520 i, 524 td, 525 e	04/1986→; ; ABS; Gummimetallager	F8-7352		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	525 i	04/1986→; ABS; Gummimetallager	F8-7352		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5	ABS; Gummimetallager	F8-7352		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	520 i	09/1982→; für Fahrzeuge mit Katalysator; (JP); Gummimetallager;	F8-7352S		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	520 i	für Fahrzeuge mit Katalysator; (JP); Gummimetallager;	F8-7352S		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	520 i, 524 td, 525 e	04/1986→; ; ABS; Gummimetallager	F8-7352S		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	525 i	04/1986→; ABS; Gummimetallager	F8-7352S		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5	ABS; Gummimetallager	F8-7352S		d=12; L=67; D=44
Spurstangenkopf	518 i, 520 i, 535 i		G1-228		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G1-228		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 535 i, M 535 i, M 3.5		G1-308		12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	518, 520 i, 525 e, 525 i, 528 i	05/1982→	G1-308		12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstange	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G4-063		12.7; L=505
Spurstange	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G4-064		L=280
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i	Stahl	G5-058		16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	518, M 3.5	Stahl;	G5-058		16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	524 d, 524 td	; Stahl	G5-058		16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i	Stahl	G5-059		16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	518, M 3.5	Stahl;	G5-059		16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	524 d, 524 td	; Stahl	G5-059		16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G5-576		16.5; L=325
Lenker, Radaufhängung	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G5-577		16.5; L=327
Stange/Strebe, Stabilisator	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G7-509		L=240
Lagerung, Lenker	520 i, 524 td, 525 e	04/1986→	G7-767		L=50
Lagerung, Lenker	525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		G7-767		L=50
Lenkhebel	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5	für OE: 31351134582	G7-769		

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G4-063

Ref.Nr.: **32211127272**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**



G5-058

Ref.Nr.: **31121125549**



G5-059

Ref.Nr.: **31121125552**



G5-576

Ref.Nr.: **31121124401**



G5-577

Ref.Nr.: **31121131588**



G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-767

Ref.Nr.: **33321123463**

G7-769

Ref.Nr.: **32211133699**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

5 (E28)					***06/1981 → 12/1987***
Stange/Strebe, Stabilisator	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	518, 518 i, 520 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i, 535 i, M 535 i, M 3.5		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	520 i, 535 i, 535 i, M 535 i		**G9-637**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	M 3.5		**G9-637**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	518, 518 i, 524 d, 524 td, 525 e, 525 i, 528 i		**G9-638**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	520 i, 535 i, M 535 i	nicht für Automatikgetriebe	**G9-638**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	520 i		**G9-639**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	520 i, 525 e	05/1985→;	**G9-639**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	524 d, 524 td, 525 i, 528 i		**G9-639**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	535 i, M 535 i		**G9-639**		H1=37; H2=50; d=14; D=58
5 (E34)					***12/1987 → 09/1995***
Silentblock	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Stabilisator	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8		**F8-5114**		H=60; d=23; D=51
Lagerung, Stabilisator	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 535 i		**F8-5115**		H=60; d=24; D=51
Lagerung, Stabilisator	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	518 i, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8		**F8-5772**		H=60; D=51
Lagerung, Lenker	518 i	ABS; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	518 i, 520 i, 524 td, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 540 i V8	Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	520 i 24V	(JP); Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	525 i, 525 i 24V	(JP); Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	535 i	(JP); ; Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	518 i	ABS; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	518 i, 520 i, 524 td, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 540 i V8	Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	520 i 24V	(JP); Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	525 i, 525 i 24V	(JP); Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	535 i	(JP); ; Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5114

Ref.Nr.: **31351135805**

F8-5115

Ref.Nr.: **31351133738**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5772

Ref.Nr.: **33171130874**

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**

G7-773

Ref.Nr.: **33551124375**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

G9-637

Ref.Nr.: **31121126394**

G9-638

Ref.Nr.: **31121125429**

G9-639

Ref.Nr.: **31129058818**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 (E34)					***12/1987 → 09/1995***
Spurstange	525 iX 24V	für OE: 32 11 1 141 593	**G0-652**		16; L=354
Spurstange	525 iX 24V	für OE: 32 11 1 141 594	**G0-664**		16; L=354
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	518 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8		**G1-308**		12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	525 iX 24V	für OE: 32 11 1 141 564	**G1-1138**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=203
Spurstangenkopf	525 iX 24V	für OE: 32 11 1 141 563	**G1-1139**		13.75; L=203
Spurstange	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8		**G4-064**		L=280
Spurstange	520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8		**G4-066**		12.7; L=539
Spurstange	M 3.6 KAT, M 3.8	;	**G4-066**		12.7; L=539
Spurstange	520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6, M 3.6 KAT, M 3.8	; für OE: 32 21 1 138 855	**G4-510**		L=535
Spurstange	518 i		**G4-860**		
Spurstange	518 i		**G4-865**		L=534
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.8	ohne Gummilager	**G5-050**		16.6; L=385
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.8	ohne Gummilager	**G5-051**		16.6; L=385
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.8	Aluminium	**G5-508**		L=328
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.8	Aluminium	**G5-509**		16.5; L=324
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8		**G5-576**		16.5; L=325
Lenker, Radaufhängung	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8		**G5-577**		16.5; L=327
Stange/Strebe, Stabilisator	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8		**G7-509**		L=240
Lagerung, Lenker	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6 KAT, M 3.8		**G7-767**		L=50
Lenkhebel	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6, M 3.6 KAT, M 3.8	für OE: 31351134582	**G7-769**		



G0-652

Ref.Nr.: **32111141593**



G0-664

Ref.Nr.: **32111141594**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G1-1138

Ref.Nr.: **32111141564**

G1-1139

Ref.Nr.: **32111141563**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**

G4-066

Ref.Nr.: **32211130661**



G4-510

Ref.Nr.: **32211138855**

G4-860

Ref.Nr.: **32211138852**



G4-865

Ref.Nr.: **32211136684**



G5-050

Ref.Nr.: **31121133712**



G5-051

Ref.Nr.: **31121133711**

G5-508

Ref.Nr.: **31121133237**

G5-509

Ref.Nr.: **31121133238**



G5-576

Ref.Nr.: **31121124401**



G5-577

Ref.Nr.: **31121131588**



G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-767

Ref.Nr.: **33321123463**

G7-769

Ref.Nr.: **32211133699**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 (E34)					***12/1987 → 09/1995***
Stange/Strebe, Stabilisator	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 iX 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.8		**G7-770**		L=60
Lagerung, Lenker	518 i, 520 i, 520 i 24V, 524 td, 525 i, 525 i 24V, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8, M 3.6, M 3.6 KAT, M 3.8		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	518 i	für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-687**		H1=47; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	520 i, 520 i 24V, 525 i, 525 i 24V	Farbmarkierung: blau; für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-688**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	524 td, 525 td, 525 tds, 530 i, 530 i V8, 535 i, 540 i V8	Farbmarkierung: beige/braun, weiß/braun; für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-689**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
5 Touring (E34)					***11/1991 → 01/1997***
Silentblock	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Stabilisator	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**F8-5114**		H=60; d=23; D=51
Lagerung, Stabilisator	518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds		**F8-5115**		H=60; d=24; D=51
Lagerung, Stabilisator	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Stabilisator	518 i	MT,	**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	518 i, 525 i, 525 ix, 530 i V8, 540 i, M 3.8		**F8-5772**		H=60; D=51
Lagerung, Lenker	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Spurstange	525 ix	für OE: 32 11 1 141 593	**G0-652**		16; L=354
Spurstange	525 ix	für OE: 32 11 1 141 594	**G0-664**		16; L=354
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-308**		12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	525 ix	für OE: 32 11 1 141 564	**G1-1138**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=203
Spurstangenkopf	525 ix	für OE: 32 11 1 141 563	**G1-1139**		13.75; L=203
Spurstange	Alle Modelle		**G4-064**		L=280

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5114

Ref.Nr.: **31351135805**

F8-5115

Ref.Nr.: **31351133738**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5772

Ref.Nr.: **33171130874**

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**

G0-652

Ref.Nr.: **32111141593**

G0-664

Ref.Nr.: **32111141594**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G1-1138

Ref.Nr.: **32111141564**

G1-1139

Ref.Nr.: **32111141563**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**

G7-770

Ref.Nr.: **33551131131**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

G9-687

Ref.Nr.: **31121133710**

G9-688

Ref.Nr.: **31121136605**

G9-689

Ref.Nr.: **31121130587**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 Touring (E34)					***11/1991 → 01/1997***
Spurstange	520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**G4-066**		12.7; L=539
Spurstange	M 3.8	;	**G4-066**		12.7; L=539
Spurstange	520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8	; für OE: 32 21 1 138 855	**G4-510**		L=535
Spurstange	518 g, 518 i, 530 i V8		**G4-860**		
Spurstange	518 g, 518 i		**G4-865**		L=534
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	ohne Gummilager	**G5-050**		16.6; L=385
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	ohne Gummilager	**G5-051**		16.6; L=385
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	Aluminium	**G5-508**		L=328
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	Aluminium	**G5-509**		16.5; L=324
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**G5-576**		16.5; L=325
Lenker, Radaufhängung	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**G5-577**		16.5; L=327
Lenker, Radaufhängung	520 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-613**		14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	520 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-614**		14.2; L=428
Stange/Strebe, Stabilisator	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8		**G7-509**		L=240
Lagerung, Lenker	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8		**G7-767**		L=50
Lenkhebel	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8	für OE: 31351134582	**G7-769**		
Stange/Strebe, Stabilisator	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 ix, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i		**G7-770**		L=60
Lagerung, Lenker	518 g, 518 i, 520 i, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i, M 3.8		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	518 g, 518 i	für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-687**		H1=47; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	520 i, 525 i	Farbmarkierung: blau; für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-688**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	525 td, 525 tds, 530 i V8, 540 i	Farbmarkierung: beige/braun, weiß/braun; für OE: 31121132159, 31121132160, 31121133711, 31121133712, 31121141097, 31121141098; Gummimetallager	**G9-689**		H1=48; H2=56; d=14; D=58

G4-066

Ref.Nr.: **32211130661**

G4-510

Ref.Nr.: **32211138855**

G4-860

Ref.Nr.: **32211138852**

G4-865

Ref.Nr.: **32211136684**

G5-050

Ref.Nr.: **31121133712**

G5-051

Ref.Nr.: **31121133711**



G5-508

Ref.Nr.: **31121133237**

G5-509

Ref.Nr.: **31121133238**

G5-576

Ref.Nr.: **31121124401**

G5-577

Ref.Nr.: **31121131588**

G5-613

Ref.Nr.: **31121092024**

G5-614

Ref.Nr.: **31121092023**

G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-767

Ref.Nr.: **33321123463**

G7-769

Ref.Nr.: **32211133699**

G7-770

Ref.Nr.: **33551131131**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

G9-687

Ref.Nr.: **31121133710**

G9-688

Ref.Nr.: **31121136605**

G9-689

Ref.Nr.: **31121130587**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

5 (E39)					*11/1995 → 06/2003*
Silentblock	535 i, 540 i, M 4.9	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Stabilisator	520 i, 523 i, 525 i, 528 i, 530 i	Gummilager	**F8-7144**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	525 d	Gummilager;	**F8-7144**		d=22.5
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i, 535 i, 540 i, M 4.9	→12/2001	**F8-7602**		
Lagerung, Lenker	520 i, 523 i, 528 i, 530 d, 535 i		**F8-7602**		
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G0-546**		12.8; L=355
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G0-547**		L=352
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 525 d, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i		**G1-524**		Konussteigung: 1/6; 12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	523 i, 525 i, 528 i	für OE: 32111091769	**G1-524**		Konussteigung: 1/6; 12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 525 d, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i		**G1-525**		Konussteigung: 1/6; 12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	523 i, 525 i, 528 i	für OE: 32111091770	**G1-525**		Konussteigung: 1/6; 12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	535 i, 540 i, M 4.9, M 5.0		**G1-1013**		12.73; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	535 i, 540 i, M 4.9, M 5.0		**G1-1016**		12.73; M16x1,50 RHTF; L=220
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G2-673**		L=194; M16x1,00 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	535 i, 540 i, M 4.9		**G4-871**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium	**G5-580**		14.2; L=315
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium	**G5-581**		14.2; L=315
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 535 i, 540 i, M 4.9	Aluminium	**G5-582**		14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 535 i, 540 i, M 4.9	Aluminium	**G5-583**		14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i, 535 i, 540 i, M 4.9	→12/2001	**G5-586**		L=211.5; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 528 i, 530 d, 535 i		**G5-586**		L=211.5; M10x1,50 RHTM

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7144

Ref.Nr.: **31351093108**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7602

Ref.Nr.: **33321090102**

G0-546

Ref.Nr.: **32211094673**

G0-547

Ref.Nr.: **32111093770**

G1-524

Ref.Nr.: **32111091769**

G1-525

Ref.Nr.: **32111091770**



G1-1013

Ref.Nr.: **32211091723**



G1-1016

Ref.Nr.: **32211091724**

G2-673

Ref.Nr.: **32111091767***

G4-871

Ref.Nr.: **32211091720**

G5-580

Ref.Nr.: **31121093449**

G5-581

Ref.Nr.: **31121093450**

G5-582

Ref.Nr.: **33321094209**

G5-583

Ref.Nr.: **33321090816**

G5-586

Ref.Nr.: **33321090745**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 (E39)					***11/1995 → 06/2003***
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d	Aluminium; mit Gummilager	**G5-590**		⌀14; L=430
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d	Aluminium; mit Gummilager	**G5-592**		⌀14; L=430; M14x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-613**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-614**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	535 i, 540 i	für OE: 32211092609	**G5-624**		
Lenker, Radaufhängung	M 4.9, M 5.0		**G5-624**		
Lenker, Radaufhängung	535 i, 540 i	für OE: 32211092610	**G5-637**		
Lenker, Radaufhängung	M 4.9, M 5.0		**G5-637**		
Lenker, Radaufhängung	535 i, 540 i	für OE: 31121141961	**G5-633**		
Lenker, Radaufhängung	M 4.9, M 5.0		**G5-633**		
Lenker, Radaufhängung	535 i, 540 i	für OE: 31121141962	**G5-644**		
Lenker, Radaufhängung	M 4.9, M 5.0		**G5-644**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G7-504**		L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G7-505**		L=240; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 525 d, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i, M 4.9, M 5.0		**G7-506**		L=67; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	523 i, 525 i, 528 i, 535 i, 540 i	für OE: 33551092292	**G7-506**		L=67; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	535 i, 540 i	für OE: 31351091664	**G7-771**		
Stange/Strebe, Stabilisator	M 4.9		**G7-771**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 530 d, 530 i, 535 i, 540 i, M 4.9	12/2001→	**G7-1033**		L=212
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Gummimetallager	**G9-658**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 td, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Gummimetallager	**G9-658S**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	520 i, 523 i, 525 i, 528 i, 530 i	hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
5 Touring (E39)					***01/1997 → 05/2004***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Stabilisator	520 d	Gummilager;	**F8-7144**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	520 i, 523 i, 525 i, 528 i	Gummilager;	**F8-7144**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	530 i	Gummilager	**F8-7144**		d=22.5
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7144

Ref.Nr.: **31351093108**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**



G5-590

Ref.Nr.: **31121092023**



G5-592

Ref.Nr.: **31121092024**

G5-613

Ref.Nr.: **31121092024**

G5-614

Ref.Nr.: **31121092023**



G5-624

Ref.Nr.: **31121092609**



G5-637

Ref.Nr.: **31121092610**

G5-633

Ref.Nr.: **31121141961**

G5-644

Ref.Nr.: **31121141962**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**



G7-504

Ref.Nr.: **31351091855**



G7-505

Ref.Nr.: **31351095662**

G7-506

Ref.Nr.: **33551092292**



G7-771

Ref.Nr.: **31351095664**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**

G9-658

Ref.Nr.: **31129068753**

G9-658S

Ref.Nr.: **31129068753**

HP-456

Ref.Nr.: **32411092742**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

5 Touring (E39)					*01/1997 → 05/2004*
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 530 d, 530 i, 540 i	→12/2001	**F8-7602**		
Lagerung, Lenker	520 i, 523 i, 528 i, 530 d		**F8-7602**		
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G0-546**		⌀12.8; L=355
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G0-547**		L=352
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 525 d, 525 tds, 530 d, 530 i		**G1-524**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	523 i, 525 i, 528 i	für OE: 32111091769	**G1-524**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 525 d, 525 tds, 530 d, 530 i		**G1-525**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	523 i, 525 i, 528 i	für OE: 32111091770	**G1-525**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.73; M16x1,00 RHTF; L=229
Spurstangenkopf	540 i		**G1-1013**		⌀12.73; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	540 i		**G1-1016**		⌀12.73; M16x1,50 RHTF; L=220
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G2-673**		L=194; M16x1,00 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	540 i		**G4-871**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium	**G5-580**		⌀14.2; L=315
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium	**G5-581**		⌀14.2; L=315
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 540 i	Aluminium	**G5-582**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 540 i	Aluminium	**G5-583**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 530 d, 530 i, 540 i	→12/2001	**G5-586**		L=211.5; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 528 i, 530 d		**G5-586**		L=211.5; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 528 i, 530 d	Aluminium; mit Gummilager	**G5-590**		⌀14; L=430
Lenker, Radaufhängung	525 tds	06/1998→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-590**		⌀14; L=430
Lenker, Radaufhängung	520 i, 523 i, 528 i, 530 d	Aluminium; mit Gummilager	**G5-592**		⌀14; L=430; M14x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	525 tds	06/1998→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-592**		⌀14; L=430; M14x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-613**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	525 tds	06/1998→; Aluminium; ohne Gummilager	**G5-613**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 528 i, 530 d, 530 i	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-614**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	525 tds	06/1998→; Aluminium; ohne Gummilager	**G5-614**		⌀14.2; L=428

F8-7602

Ref.Nr.: **33321090102**

G0-546

Ref.Nr.: **32211094673**

G0-547

Ref.Nr.: **32111093770**

G1-524

Ref.Nr.: **32111091769**

G1-525

Ref.Nr.: **32111091770**



G1-1013

Ref.Nr.: **32211091723**



G1-1016

Ref.Nr.: **32211091724**

G2-673

Ref.Nr.: **32111091767***



G4-871

Ref.Nr.: **32211091720**

G5-580

Ref.Nr.: **31121093449**

G5-581

Ref.Nr.: **31121093450**

G5-582

Ref.Nr.: **33321094209**

G5-583

Ref.Nr.: **33321090816**

G5-586

Ref.Nr.: **33321090745**

G5-590

Ref.Nr.: **31121092023**

G5-592

Ref.Nr.: **31121092024**

G5-613

Ref.Nr.: **31121092024**

G5-614

Ref.Nr.: **31121092023**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 Touring (E39)					***01/1997 → 05/2004***
Lenker, Radaufhängung	540 i	für OE: 32211092609	**G5-624**		
Lenker, Radaufhängung	540 i	für OE: 32211092610	**G5-637**		
Lenker, Radaufhängung	540 i	für OE: 31121141961	**G5-633**		
Lenker, Radaufhängung	540 i	für OE: 31121141962	**G5-644**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G7-504**		L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i		**G7-505**		L=240; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 525 d, 525 tds, 530 d, 530 i		**G7-506**		L=67; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	523 i, 525 i, 528 i, 540 i	für OE: 33551092292	**G7-506**		L=67; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	540 i	für OE: 31351091664	**G7-771**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 530 d, 530 i, 540 i	12/2001→	**G7-1033**		L=212
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 528 i, 530 d, 530 i	Gummimetallager	**G9-658**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Lagerung, Lenker	525 tds	06/1998→; Gummimetallager	**G9-658**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 tds, 528 i, 530 d, 530 i	Gummimetallager	**G9-658S**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	520 i, 523 i, 525 i, 528 i, 530 i	hydraulisch; Triangle	**HP-456**		
5 (E60)					***07/2003 → 03/2010***
Lagerung, Radlagergehäuse	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	Hydrolager	**F8-6774**		H=76; d=12.2; D=69.9
Lagerung, Radlagergehäuse	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M		**G0-685**		
Spurstange	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G0-689**		
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	mit Zubehör	**G1-1230**		⌀16.2; M16x1,50 RHTF; L=160
Spurstangenkopf	525 xd, 525 xi, 530 xd, 530 xi		**G1-1351**		⌀15.4; L=160
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M		**G2-1018**		L=262; M16x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i	Aluminium	**G5-582**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i	Aluminium	**G5-583**		⌀14; L=305

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-6774

Ref.Nr.: **31120305612**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

G0-685

Ref.Nr.: **32106774347**



G0-689

Ref.Nr.: **32 21 6 777 451**

G1-1230

Ref.Nr.: **32216756369**

G1-1351

Ref.Nr.: **32 21 6 767 860**

G2-1018

Ref.Nr.: **32106774347-P**

G5-582

Ref.Nr.: **33321094209**

G5-583

Ref.Nr.: **33321090816**

G5-624

Ref.Nr.: **31121092609**

G5-637

Ref.Nr.: **31121092610**

G5-633

Ref.Nr.: **31121141961**

G5-644

Ref.Nr.: **31121141962**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**



G7-504

Ref.Nr.: **31351091855**



G7-505

Ref.Nr.: **31351095662**

G7-506

Ref.Nr.: **33551092292**

G7-771

Ref.Nr.: **31351095664**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**

G9-658

Ref.Nr.: **31129068753**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

5 (E60)					***07/2003 → 03/2010***
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i	→03/2006; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-708; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-707**		Ø=16.2; d=12.1; L=287; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i	→03/2006; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-707; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-708**		Ø=16.2; Ø=6; d=12.1; L=287; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 520i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-710; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-709**		Ø=16.2; d=12.2; L=421; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 520i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-709; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-710**		Ø=16.2; d=12.2; L=421; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 545 i		**G7-1031**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 545 i		**G7-1032**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i		**G7-1033**		L=212
Stange/Strebe, Stabilisator	530 i, 550 i	→09/2006	**G7-1033**		L=212
Stange/Strebe, Stabilisator	M	→08/2006	**G7-1033**		L=212
Stabilisator, Fahrwerk	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i, M		**G7-1051**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G7-1312**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G7-1313**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 540 i, 545 i, 550 i	; +Dynamic Drive; mit Zubehör	**G7-1321**		L=158; M12x1,5
5 Touring (E61)					***06/2004 → 08/2010***
Lagerung, Radlagergehäuse	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, 550 i, M	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i, 550 i, M	Hydrolager	**F8-6774**		H=76; d=12.2; D=69.9
Lagerung, Radlagergehäuse	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, 550 i, M	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Spurstange	520 d, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i, 550 i, M		**G0-685**		
Spurstange	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G0-689**		
Spurstangenkopf	520 d, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i, 550 i, M	mit Zubehör	**G1-1230**		16.2; M16x1,50 RHTF; L=160
Spurstangenkopf	525 xd, 525 xi, 530 xd, 530 xi		**G1-1351**		15.4; L=160

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-6774

Ref.Nr.: **31120305612**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

G0-685

Ref.Nr.: **32106774347**



G0-689

Ref.Nr.: **32 21 6 777 451**

G1-1230

Ref.Nr.: **32216756369**

G1-1351

Ref.Nr.: **32 21 6 767 860**

G5-707

Ref.Nr.: **31122347951**

G5-708

Ref.Nr.: **31122347952**

G5-709

Ref.Nr.: **31126765995**



G5-710

Ref.Nr.: **31102348046**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**



G7-1031

Ref.Nr.: **31306781547**



G7-1032

Ref.Nr.: **31306781548**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**



G7-1051

Ref.Nr.: **33506781540**

G7-1312

Ref.Nr.: **31 30 6 781 549**



G7-1313

Ref.Nr.: **31 35 6 768 084**

G7-1321

Ref.Nr.: **33506768493**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

5 Touring (E61)					***06/2004 → 08/2010***
Axialgelenk, Spurstange	525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i		**G2-1018**		L=262; M16x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	525 d, 525 i, 530 d, 535 d, 545 i	Aluminium	**G5-582**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	525 d, 525 i, 530 d, 535 d, 545 i	Aluminium	**G5-583**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 520i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i, 550 i, M	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-710; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-709**		Ø=16.2; d=12.2; L=421; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 520i, 523 i, 525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 535 d, 545 i, 550 i, M	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-709; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-710**		Ø=16.2; d=12.2; L=421; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 525 i, 525 i xDrive, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 530 i xDrive, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, 550 i	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 545 i		**G7-1031**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 d, 525 i, 530 d, 530 i, 545 i		**G7-1032**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, 550 i, M		**G7-1033**		L=212
Stabilisator, Fahrwerk	520 d, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, M		**G7-1051**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G7-1312**		
Stange/Strebe, Stabilisator	525 xi, 530 xd, 530 xi		**G7-1313**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 i, 525 xd, 525 xi, 530 d, 530 i, 530 xd, 530 xi, 535 d, 545 i, 550 i	; +Dynamic Drive; mit Zubehör	**G7-1321**		L=158; M12x1,5
5 (F10, F18)					***03/2010 →***
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M, M 550 d xDrive		**G0-699**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M, M 550 d xDrive		**G0-700**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M, M 550 d xDrive		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M, M 550 d xDrive		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M, M 550 d xDrive		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**

G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1018

Ref.Nr.: **32106774347-P**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-582

Ref.Nr.: **33321094209**

G5-583

Ref.Nr.: **33321090816**

G5-709

Ref.Nr.: **31126765995**

G5-710

Ref.Nr.: **31102348046**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**

G7-1031

Ref.Nr.: **31306781547**

G7-1032

Ref.Nr.: **31306781548**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**

G7-1051

Ref.Nr.: **33506781540**

G7-1312

Ref.Nr.: **31 30 6 781 549**

G7-1313

Ref.Nr.: **31 35 6 768 084**

G7-1321

Ref.Nr.: **33506768493**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 (F10, F18)					***03/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i, ActiveHybrid	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-866**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i, ActiveHybrid	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-867**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i, ActiveHybrid	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-868**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i, ActiveHybrid	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-869**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, ActiveHybrid, M 550 d xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 523 i, 525 d, 528 i		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 535 d, 535 i, 550 i, 550 i xDrive		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive, M, M 550 d xDrive	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
5 Touring (F11)					***09/2010 →***
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive		**G0-699**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive		**G0-700**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-866**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-867**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-868**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-869**		
Lenker, Radaufhängung	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 523 i, 525 d, 528 i		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 535 d, 535 i		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**

G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-866

Ref.Nr.: **31126775971**

G5-867

Ref.Nr.: **31126775972**

G5-868

Ref.Nr.: **31126794203**

G5-869

Ref.Nr.: **31126794204**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**



G7-1331

Ref.Nr.: **31356777319**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

5 Touring (F11)					***09/2010 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 525 d xDrive, 528 i, 528 i xDrive, 530 d, 530 d xDrive, 530 i, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i	EDC; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	520 d, 520 i, 523 i, 525 d, 528 i, 530 d, 530 i, 535 d, 535 i, 550 i	Stahl; MT, SP	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	525 d	EDC; Stahl;	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	525 d	Stahl; MT, SP;	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive	Adaptive Drive; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, M 550 d xDrive	Dynamic Drive; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
5 GRAN TURISMO (F07)					***10/2009 →***
Spurstange	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G0-699**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G0-700**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	530 d xDrive, 535 d xDrive, 535 i xDrive, 550 i xDrive	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-856**		18; L=323.6; Ø=14.2, 14.7
Lenker, Radaufhängung	530 d xDrive, 535 d xDrive, 535 i xDrive, 550 i xDrive	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-857**		18; L=323.6; Ø=14.2, 14.7
Lenker, Radaufhängung	520 d, 530 d, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 530 d, 535 d, 535 i, 550 i	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-876**		M16x1,50 RHTM

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**

G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-856

Ref.Nr.: **31126777739**

G5-857

Ref.Nr.: **31126777740**

G5-875

Ref.Nr.: **31126775959**

G5-876

Ref.Nr.: **31124083312**



G7-1425

Ref.Nr.: **33556786429**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

5 GRAN TURISMO (F07)					***10/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	530 d, 535 d, 535 i	→07/2013; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	550 i	→06/2013; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	530 d, 535 d, 535 i	→07/2013; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-877; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-878**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	550 i	→06/2013; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-877; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-878**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	520 d, 530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive	Adaptive Drive; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive	Dynamic Drive; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	530 d, 530 d xDrive, 535 d, 535 d xDrive, 535 i, 535 i xDrive, 550 i, 550 i xDrive	Stahl; MT, SP	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	535 i	EDC; Stahl	**G7-1425**		L=199.5; M12x1,50 RHTM
6 (E24)					***04/1976 → 09/1990***
Silentblock	628 CSi, 635 CSi, M 635 CSi	09/1986→; Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Silentblock	635 CSi	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Montagesatz, Lenker	628 CSi, 633 CSi, 635 CSi	→05/1982	**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	630 CS, 633 CSi		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	628 CSi, 630 CS, 633 CSi, 635 CSi		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	628 CSi, 635 CSi	05/1982→; ABS; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	635 CSi, M 635 CSi	ABS; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	628 CSi, 635 CSi	05/1982→; ABS; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	635 CSi, M 635 CSi	ABS; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Spurstangenkopf	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	633 CSi	06/1982→	**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	635 CSi, M 635 CSi		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTM

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G5-877

Ref.Nr.: **31126798107**

G5-878

Ref.Nr.: **31126798108**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**



G7-1331

Ref.Nr.: **31356777319**

G7-1425

Ref.Nr.: **33556786429**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
6 (E24)				***04/1976 → 09/1990***
Spurstangenkopf	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G1-308**	12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	635 CSi, M 635 CSi		**G1-308**	12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstange	628 CSi, 635 CSi	05/1982→;	**G4-063**	12.7; L=505
Spurstange	635 CSi, M 635 CSi		**G4-063**	12.7; L=505
Spurstange	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G4-064**	L=280
Spurstange	635 CSi, M 635 CSi		**G4-064**	L=280
Lenker, Radaufhängung	628 CSi, 635 CSi	05/1982→; Stahl	**G5-058**	16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	633 CSi, 635 CSi, M 635 CSi	Stahl	**G5-058**	16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	M 635 CSi	Stahl;	**G5-058**	16.5; L=388
Lenker, Radaufhängung	628 CSi, 635 CSi	05/1982→; Stahl	**G5-059**	16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	633 CSi, 635 CSi, M 635 CSi	Stahl	**G5-059**	16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	M 635 CSi	Stahl;	**G5-059**	16.5; L=391
Lenker, Radaufhängung	628 CSi, 635 CSi, M 635 CSi		**G5-576**	16.5; L=325
Lenker, Radaufhängung	628 CSi, 635 CSi, M 635 CSi		**G5-577**	16.5; L=327
Stange/Strebe, Stabilisator	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G7-509**	L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	635 CSi, M 635 CSi		**G7-509**	L=240
Lagerung, Lenker	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G7-767**	L=50
Lagerung, Lenker	635 CSi, M 635 CSi		**G7-767**	L=50
Lenkhebel	628 CSi, 633 CSi, 635 CSi, M 635 CSi		**G7-769**	
Stange/Strebe, Stabilisator	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G7-773**	L=100
Stange/Strebe, Stabilisator	635 CSi, M 635 CSi		**G7-773**	L=100
Lagerung, Lenker	628 CSi, 633 CSi, 635 CSi	06/1982→	**G9-527**	H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	635 CSi, M 635 CSi		**G9-527**	H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	628 CSi, 635 CSi	05/1982→	**G9-637**	H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	633 CSi	09/1982→	**G9-637**	H1=37; H2=50; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	635 CSi, M 635 CSi		**G9-637**	H1=37; H2=50; d=14; D=58
6 (E63)				***01/2004 →***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**	H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Hydrolager	**F8-6774**	H=76; d=12.2; D=69.9
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**	H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Spurstange	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G0-685**	

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-6774

Ref.Nr.: **31120305612**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

G0-685

Ref.Nr.: **32106774347**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G4-063

Ref.Nr.: **32211127272**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**



G5-058

Ref.Nr.: **31121125549**

G5-059

Ref.Nr.: **31121125552**



G5-576

Ref.Nr.: **31121124401**



G5-577

Ref.Nr.: **31121131588**



G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-767

Ref.Nr.: **33321123463**

G7-769

Ref.Nr.: **32211133699**

G7-773

Ref.Nr.: **33551124375**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

G9-637

Ref.Nr.: **31121126394**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
6 (E63)					***01/2004 →***
Spurstangenkopf	630 i, 645 Ci, 650 i, M	mit Zubehör	**G1-1230**		16.2; M16x1,50 RHTF; L=160
Lenker, Radaufhängung	630 i, 645 Ci, 650 i		**G5-721**		
Lenker, Radaufhängung	630 i, 645 Ci, 650 i		**G5-722**		
Lenker, Radaufhängung	630 i, 635 d, 645 Ci, 650 i	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i, M	→10/2006	**G7-1033**		L=212
Stabilisator, Fahrwerk	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G7-1051**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G7-1119**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G7-1120**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 635 d, 645 Ci, 650 i	; +Dynamic Drive; mit Zubehör	**G7-1321**		L=158; M12x1,5
6 Cabriolet (E64)					***04/2004 →***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Hydrolager	**F8-6774**		H=76; d=12.2; D=69.9
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Spurstange	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G0-685**		
Spurstangenkopf	630 i, 645 Ci, 650 i, M	mit Zubehör	**G1-1230**		16.2; M16x1,50 RHTF; L=160
Lenker, Radaufhängung	630 i, 645 Ci, 650 i		**G5-721**		
Lenker, Radaufhängung	630 i, 645 Ci, 650 i		**G5-722**		
Lenker, Radaufhängung	630 i, 635 d, 645 Ci, 650 i	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i, M	→10/2006	**G7-1033**		L=212
Stabilisator, Fahrwerk	630 i, 645 Ci, 650 i, M		**G7-1051**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i		**G7-1119**		
Stange/Strebe, Stabilisator	M		**G7-1119**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 645 Ci, 650 i		**G7-1120**		
Stange/Strebe, Stabilisator	M		**G7-1120**		
Stange/Strebe, Stabilisator	630 i, 635 d, 645 Ci, 650 i	; +Dynamic Drive; mit Zubehör	**G7-1321**		L=158; M12x1,5
6 Cabriolet (F12)					***03/2011 →***
Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G0-699**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G0-700**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-6774

Ref.Nr.: **31120305612**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

G0-685

Ref.Nr.: **32106774347**

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**



G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1230

Ref.Nr.: **32216756369**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G5-721

Ref.Nr.: **31126755836**

G5-722

Ref.Nr.: **31126755835**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**



G7-1051

Ref.Nr.: **33506781540**



G7-1119

Ref.Nr.: **31306781541**



G7-1120

Ref.Nr.: **31356769664**

G7-1321

Ref.Nr.: **33506768493**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
6 Cabriolet (F12)					***03/2011 →***
Axialgelenk, Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-866**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-867**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-868**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-869**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
6 Coupe (F13)					***11/2010 →***
Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G0-699**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G0-700**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-866**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-867**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-868**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-869**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	640 d, 640 d xDrive, 640 i, 650 i, 650 i xDrive, M	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
6 Gran Coupe (F06)					***09/2011 →***
Spurstange	640 d, 640 i, 650 i		**G0-699**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	640 d, 640 i, 650 i		**G0-700**		16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**

G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-866

Ref.Nr.: **31126775971**

G5-867

Ref.Nr.: **31126775972**

G5-868

Ref.Nr.: **31126794203**

G5-869

Ref.Nr.: **31126794204**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

6 Gran Coupe (F06)					***09/2011 →***
Spurstangenkopf	640 d, 640 i, 650 i, 650 i xDrive		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	640 d, 640 i, 650 i, 650 i xDrive		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	640 d, 640 i, 650 i		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-866**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-867**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-868**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-869**		
Lenker, Radaufhängung	640 d, 640 i, 650 i, 650 i xDrive	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	640 d, 640 i, 650 i, 650 i xDrive	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
7 (E23)					***05/1977 → 08/1986***
Montagesatz, Lenker	728 i, 733 i, 735 i, 745 i	→09/1982	**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	728, 730		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Montagesatz, Lenker	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	728 i, 732 i, 735 i	09/1982→; ; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	728 i, 745 i	09/1982→; Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	732 i, 735 i	09/1982→; Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	735 i	01/1985→; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	735 i	; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	735 i	Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	745 i	Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	728 i, 732 i, 735 i	09/1982→; ; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	728 i, 745 i	09/1982→; Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	732 i, 735 i	09/1982→; Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	735 i	01/1985→; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	735 i	; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	735 i	Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	745 i	Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Spurstangenkopf	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G1-232**		Konussteigung: 1/10; ⌸12.6; L=270; M16x1,50 LHTM
Spurstange	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G4-067**		L=539

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**



G1-232

Ref.Nr.: **32211118619**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G4-067

Ref.Nr.: **32211117211**

G5-866

Ref.Nr.: **31126775971**

G5-867

Ref.Nr.: **31126775972**

G5-868

Ref.Nr.: **31126794203**

G5-869

Ref.Nr.: **31126794204**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
7 (E23)					***05/1977 → 08/1986***
Lenkstange	728, 728 i, 730, 732 i, 733 i, 735 i		**G4-876**		
Lenker, Radaufhängung	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G5-052**		⌀14.5
Lenker, Radaufhängung	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G5-053**		⌀14.5
Lenker, Radaufhängung	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i	Stahl	**G5-578**		L=403
Lenker, Radaufhängung	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i	Stahl	**G5-579**		L=403
Lagerung, Lenker	728 i, 735 i, 745 i	09/1982→	**G7-767**		L=50
Lagerung, Lenker	733 i, 735 i, 745 i		**G7-767**		L=50
Lenkhebel	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G7-769**		
Stange/Strebe, Stabilisator	728 i, 733 i, 735 i, 745 i		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	728, 728 i, 730, 733 i, 735 i, 745 i		**G9-559**		H=55; d=14; D=50
7 (E32)					***09/1986 → 09/1994***
Silentblock	Alle Modelle	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Lenker	740 i,iL V8, 750 i,iL V12	Farbmarkierung: grün; für OE: 31121130089, 31121130090, 31121130597, 31121130598, 31121139999, 31121140000; Gummimetallager	**F8-5021**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Stabilisator	730 i,iL V8	~~EDC~~; SI	**F8-5119**		d=24; L=60; D=51
Lagerung, Stabilisator	730 i,iL, 740 i,iL V8, 750 i,iL V12		**F8-5119**		d=24; L=60; D=51
Lagerung, Stabilisator	735 i,iL		**F8-5119**		d=24; L=60; D=51
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5689**		d=15; L=40; D=34
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5772**		H=60; D=51
Lagerung, Lenker	730 i,iL, 730 i,iL V8	JP; Gummimetallager	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Lagerung, Lenker	735 i,iL	für Fahrzeuge mit Katalysator; JP; Gummimetallager;	**F8-7352**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	730 i,iL, 730 i,iL V8	JP; Gummimetallager	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Reparatursatz, Lenker	735 i,iL	für Fahrzeuge mit Katalysator; JP; Gummimetallager;	**F8-7352S**		d=12; L=67; D=44
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-308**		⌀12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstange	Alle Modelle		**G4-064**		L=280
Spurstange	Alle Modelle		**G4-511**		⌀14; L=540
Spurstange	Alle Modelle		**G4-517**		⌀12.7; L=535
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ohne Gummilager	**G5-054**		⌀16.4; L=414
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ohne Gummilager	**G5-055**		⌀16.4; L=415
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium	**G5-508**		L=328
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium	**G5-509**		⌀16.5; L=324

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5021

Ref.Nr.: **31121136607**

F8-5119

Ref.Nr.: **31351131621**

F8-5689

Ref.Nr.: **33551131155**

F8-5772

Ref.Nr.: **33171130874**

F8-7352

Ref.Nr.: **33321123462**

F8-7352S

Ref.Nr.: **33321123462**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**

G4-511

Ref.Nr.: **32211136682**



G4-517

Ref.Nr.: **32211130655**



G4-876

Ref.Nr.: **32211128368**

G5-052

Ref.Nr.: **31121118131**

G5-053

Ref.Nr.: **31121118130**



G5-054

Ref.Nr.: **31121733490**



G5-055

Ref.Nr.: **31121139999**

G5-508

Ref.Nr.: **31121133237**

G5-509

Ref.Nr.: **31121133238**

G5-578

Ref.Nr.: **31121118355**

G5-579

Ref.Nr.: **31121118356**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

7 (E32)					***09/1986 → 09/1994***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-576**		16.5; L=325
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-577**		16.5; L=327
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-509**		L=240
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G7-767**		L=50
Lenkhebel	Alle Modelle	für OE: 31351134582	**G7-769**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-770**		L=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
Lagerung, Lenker	730 i,iL, 730 i,iL V8, 735 i,iL	Farbmarkierung: beige/braun, weiß/braun; für OE: 31121130089, 31121130090, 31121130597, 31121130598, 31121139999, 31121140000; Gummimetallager	**G9-689**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
7 (E38)					***10/1994 → 11/2001***
Silentblock	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL		**F8-7602**		
Spurstangenkopf	725 tds, 730 d, 730 i,iL, 740 d		**G1-979**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	728 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL		**G1-979**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	725 tds, 730 d, 730 i,iL, 740 d		**G1-980**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	728 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL		**G1-980**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=220
Spurstange	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 740 d		**G4-514**		L=511
Spurstange	735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	;	**G4-514**		L=511
Spurstange	728 i,iL, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	; mit Trag-/Führungsgelenk	**G4-515**		14.6; M16x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM; L=897
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-584**		14.2; L=323; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-585**		14.2; L=323; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL		**G5-586**		L=211.5; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL		**G5-629**		
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 d, 740 i,iL, 750 i,iL		**G5-655**		

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7602

Ref.Nr.: **33321090102**

G1-979

Ref.Nr.: **32211141346**

G1-980

Ref.Nr.: **32211141345**

G4-514

Ref.Nr.: **32211091913**

G4-515

Ref.Nr.: **32211091914**

G5-576

Ref.Nr.: **31121124401**

G5-577

Ref.Nr.: **31121131588**

G5-584

Ref.Nr.: **31121142087**

G5-585

Ref.Nr.: **31121142088**

G5-586

Ref.Nr.: **33321090745**

G5-629

Ref.Nr.: **33326770059**

G5-655

Ref.Nr.: **33321090906**

G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-767

Ref.Nr.: **33321123463**

G7-769

Ref.Nr.: **32211133699**

G7-770

Ref.Nr.: **33551131131**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

G9-689

Ref.Nr.: **31121130587**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

7 (E38)					***10/1994 → 11/2001***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	725 tds		**G7-501**		L=305
Stange/Strebe, Stabilisator	728 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	;	**G7-501**		L=305
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 i,iL, 740 d		**G7-501**		L=305
Stange/Strebe, Stabilisator	725 tds		**G7-502**		L=76
Stange/Strebe, Stabilisator	728 i,iL	;	**G7-502**		L=76
Stange/Strebe, Stabilisator	730 i,iL		**G7-502**		L=76
Stange/Strebe, Stabilisator	735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL		**G7-502**		L=76
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	Stahl	**G7-569**		⌀16.3; L=435
Lenker, Radaufhängung	725 tds, 728 i,iL, 730 d, 730 i,iL, 735 i,iL, 740 i,iL, 750 i,iL	Stahl	**G7-570**		⌀16.3; L=435
7 (E65, E66, E67)					***11/2001 → 08/2005***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	730 d, 730 i,Li, 735 i,Li, 740 d, 745 i,Li, 760 i,Li	Hydrolager	**F8-6133**		H1=76; H2=65; d=12; D=70
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Spurstangenkopf	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li	mit Zubehör	**G1-1230**		⌀16.2; M16x1,50 RHTF; L=160
Axialgelenk, Spurstange	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G2-1016**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 735 i,Li, 740 d, 745 i,Li, 760 i,Li	Aluminium	**G5-582**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 735 i,Li, 740 d, 745 i,Li, 760 i,Li	Aluminium	**G5-583**		⌀14; L=305
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G5-719**		
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G5-720**		
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 740 d, 745 d, 745 i,Li, 760 i,Li		**G5-721**		
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i,Li, 740 d, 745 d, 745 i,Li, 760 i,Li		**G5-722**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 730 i, Li, 730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G7-838**		L=425; M10x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G7-839**		L=425; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li		**G7-840**		L=215; M12x1,50 mm RHTM

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-6133

Ref.Nr.: **31126765991**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

G1-1230

Ref.Nr.: **32216756369**

G2-1016

Ref.Nr.: **32216756368-P**

G5-582

Ref.Nr.: **33321094209**

G5-583

Ref.Nr.: **33321090816**

G5-719

Ref.Nr.: **31126760520**



G5-720

Ref.Nr.: **31124026453**

G5-721

Ref.Nr.: **31126755836**

G5-722

Ref.Nr.: **31126755835**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**



G7-501

Ref.Nr.: **31351091496**

G7-502

Ref.Nr.: **33551091497**

G7-569

Ref.Nr.: **31121141722**

G7-570

Ref.Nr.: **31121141721**



G7-838

Ref.Nr.: **31306781545**



G7-839

Ref.Nr.: **31306781546**



G7-840

Ref.Nr.: **33556757460**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

7 (E65, E66, E67)					***11/2001 → 08/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 i,Li, 730 Ld, 735 i, 735 i,Li, 740 d, 740 i,Li, 745 d, 745 i,Li, 750 i,Li, 760 i,Li	→09/2006	**G7-1033**		L=212
Stange/Strebe, Stabilisator	745 d		**G7-1033**		L=212
7 (F01, F02, F03, F04)					***06/2008 →***
Spurstange	730 d, 730 d xDrive, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid		**G0-699**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	730 d, 730 d xDrive, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid		**G0-700**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	730 d, 730 d xDrive, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	730 d, 730 d xDrive, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	730 d, 730 d xDrive, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	730 d xDrive, 740 d xDrive, 750 d xDrive, 750 i xDrive, ActiveHybrid	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-856**		⌀18; L=323.6; Ø=14.2, 14.7
Lenker, Radaufhängung	730 d xDrive, 740 d xDrive, 750 d xDrive, 750 i xDrive, ActiveHybrid	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-857**		⌀18; L=323.6; Ø=14.2, 14.7
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i, 740 i, 750 i, 760 i, ActiveHybrid	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01, F02	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	740 d	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i, 740 i, 750 i, 760 i, ActiveHybrid	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01, F02	**G5-876**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	740 d	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01	**G5-876**		M16x1,50 RHTM



G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**



G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-856

Ref.Nr.: **31126777739**

G5-857

Ref.Nr.: **31126777740**

G5-875

Ref.Nr.: **31126775959**

G5-876

Ref.Nr.: **31124083312**

G7-1033

Ref.Nr.: **33326768268**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
7 (F01, F02, F03, F04)					***06/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i, 740 i	→07/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01, F02	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	740 d, 750 i	→07/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	750 i	→06/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F02	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	760 i	→05/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	760 i	→07/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-878; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F02	**G5-877**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i, 740 i	→07/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-877; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01, F02	**G5-878**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	740 d	→07/2012; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-877; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Baumuster: F01	**G5-878**		Ø=19.1; L=326.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	730 d, 730 i, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 i, 750 i xDrive, 760 i, ActiveHybrid	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 740 d, 740 i, 750 i, 750 i xDrive, 760 i		**G7-1331**		M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	730 d, 730 d xDrive, 740 d, 740 d xDrive, 740 i, 750 d xDrive, 750 i, 750 i xDrive, 760 i	; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
8 (E31)					***04/1990 → 12/1999***
Silentblock	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci	Gleitlager	**F7-2039**		H=55; d=10; D1=27; D2=36
Lagerung, Lenker	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci	Farbmarkierung: grün; für OE: 31121130089, 31121130090, 31121130597, 31121130598, 31121139999, 31121140000; Gummimetallager	**F8-5021**		H1=48; H2=56; d=14; D=58
Lagerung, Stabilisator	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 i,Ci		**F8-5119**		d=24; L=60; D=51
Spurstangenkopf	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G1-228**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G1-308**		⌷12.7; M14x1,50 LHTM
Spurstange	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G4-064**		L=280
Spurstange	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G4-862**		

F7-2039

Ref.Nr.: **32211136452**

F8-5021

Ref.Nr.: **31121136607**

F8-5119

Ref.Nr.: **31351131621**

G1-228

Ref.Nr.: **32211127917**

G1-308

Ref.Nr.: **32211135819**

G4-064

Ref.Nr.: **32211124231**

G4-862

Ref.Nr.: **32211138856**

G5-877

Ref.Nr.: **31126798107**

G5-878

Ref.Nr.: **31126798108**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**

G7-1331

Ref.Nr.: **31356777319**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
8 (E31)					***04/1990 → 12/1999***
Lenker, Radaufhängung	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci	ohne Gummilager	**G5-054**		16.4; L=414
Lenker, Radaufhängung	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci	ohne Gummilager	**G5-055**		16.4; L=415
Lenker, Radaufhängung	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G5-593**		16; L=330
Lenker, Radaufhängung	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci	für OE: 31 12 1 138 478	**G5-594**		16; L=324
Stange/Strebe, Stabilisator	840 Ci, 840 i, 850 Ci, 850 CSi, 850 i,Ci		**G7-509**		L=240
X1 (E84)					***03/2009 →***
Lagerung, Lenker	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Gummimetallager	**F8-6250**		H=55; d=14; D=47
Lagerung, Lenker	sDrive 18 d, sDrive 20 d	Gummimetallager	**F8-6724**		d=12; L164.5; L2=76; D=70
Spurstange	xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-701**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G0-702**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=347; M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1437**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G1-1438**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=124; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1229**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=282
Lenker, Radaufhängung	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i		**G5-703**		
Lenker, Radaufhängung	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i		**G5-704**		
Lenker, Radaufhängung	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive 18 d, sDrive 20 d	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive 18 d, sDrive 20 d	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
X3 (E83)					***01/2004 →***
Lagerung, Lenker	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d	Gummimetallager	**F8-5311**		H=49; d=12; D=61
Lagerung, Lenker	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 i, xDrive 30 d		**F8-5746**		H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 i, xDrive 30 d		**F8-6251**		H=57; d=12; D=45

F8-5311

Ref.Nr.: **33326770786**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-6250

Ref.Nr.: **33326775552**

F8-6251

Ref.Nr.: **33313400023**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G0-701

Ref.Nr.: **32106768879**

G0-702

Ref.Nr.: **32106768880**

G1-1437

Ref.Nr.: **32106769073**

G1-1438

Ref.Nr.: **32106769074**

G2-1229

Ref.Nr.: **32106768880**

G5-054

Ref.Nr.: **31121733490**

G5-055

Ref.Nr.: **31121139999**

G5-593

Ref.Nr.: **31121138477**

G5-594

Ref.Nr.: **31121138478**

G5-703

Ref.Nr.: **31126763699**

G5-704

Ref.Nr.: **31126763700**

G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**

G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G7-509

Ref.Nr.: **31351128050**

G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**

G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
X3 (E83)					***01/2004 →***
Spurstangenkopf	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si		**G1-1236**		15.5; M14x1,50 RHTF; L=189
Axialgelenk, Spurstange	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d		**G2-1025**		mit Rechtsgewinde; L=241.5; M14x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 i, 3.0 d, 3.0 i		**G3-950**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 d	2; mit Befestigungsmaterial	**G3-1038**		16.5; Ø=10.8; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si	mit Gummilager	**G5-711**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si	mit Gummilager	**G5-712**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 d, 2.5 i, 3.0 d, 3.0 i		**G5-713**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 d, 2.5 i, 3.0 d, 3.0 i		**G5-714**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d	Stahl	**G7-1034**		L=300; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 d, 2.0 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 d, 3.0 i, 3.0 sd, 3.0 si, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 i, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d	Stahl	**G7-1035**		L=300; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 i, 3.0 d, 3.0 i		**G7-1036**		
Lagerung, Lenker	2.0 d, 2.5 i, 3.0 d, 3.0 i		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
X5 (E53)					***05/2000 →***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7797**		H=76; d=14; D=66.3
Spurstange	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is	→10/2003	**G0-676**		15.4; L=386.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is	10/2003→	**G0-693**		15.3; L=386.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	3.0 d, 4.4 i, 4.8 is		**G0-693**		15.3; L=386.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is	→10/2003	**G1-1205**		15.4; M14x1,50 RHTF; L=195; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is	10/2003→	**G1-1420**		15.3; M14x1,50 RHTF; L=195; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 d, 4.4 i, 4.8 is		**G1-1420**		15.3; M14x1,50 RHTF; L=195; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1025**		mit Rechtsgewinde; L=241.5; M14x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G3-939**		

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7797

Ref.Nr.: **31121096372**

G0-676

Ref.Nr.: **32216751277**

G0-693

Ref.Nr.: **32106774336**

G1-1205

Ref.Nr.: **32211096327**

G1-1236

Ref.Nr.: **32303418202**

G1-1420

Ref.Nr.: **32106774335**

G2-1025

Ref.Nr.: **32106774336-P**

G3-939

Ref.Nr.: **31121096425**

G3-950

Ref.Nr.: **31103418341**

G3-1038

Ref.Nr.: **31100363476**

G5-711

Ref.Nr.: **31103412137**

G5-712

Ref.Nr.: **0363478**

G5-713

Ref.Nr.: **31103415027**

G5-714

Ref.Nr.: **31103415028**



G7-1034

Ref.Nr.: **31303413201**



G7-1035

Ref.Nr.: **31303414300**

G7-1036

Ref.Nr.: **33503412794**

G9-527

Ref.Nr.: **31121124622**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
X5 (E53)					***05/2000 →***
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G5-686**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G5-687**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is		**G5-688**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G5-689**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is		**G5-690**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is		**G5-691**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G7-835**		L=358; M12x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G7-836**		L=358; M12x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G7-837**		L=65; M12x1,5 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-997**		L=212; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is		**G9-527**		H1=42; H2=52; d=12; D=46.5
X5 (E70)					***02/2007 → 03/2010***
Lagerung, Lenker	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Gummimetallager	**F8-6719**		d=12.2; D=70.2
Lagerung, Lenker	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i		**F8-6720**		
Lagerung, Lenker	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i		**F8-6721**		
Spurstange	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i		**G0-688**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i		**G5-790**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i		**G5-791**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i		**G5-800**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i		**G5-801**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-845**		L=211.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-846**		L=211.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-847**		L=344; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-848**		L=344; M14x1,50 RHTM

F8-6719
Ref.Nr.: **31106778015**

F8-6720
Ref.Nr.: **31 10 6 771 194**

F8-6721
Ref.Nr.: **31 10 6 771 897**

G0-688
Ref.Nr.: **32 10 6 780 985**

G5-686
Ref.Nr.: **33321095411**

G5-687
Ref.Nr.: **33321095412**

G5-688
Ref.Nr.: **31121096315**

G5-689
Ref.Nr.: **31121096316**

G5-690
Ref.Nr.: **31126769717**

G5-691
Ref.Nr.: **31121096170**

G5-790
Ref.Nr.: **31 12 6 773 949**

G5-791
Ref.Nr.: **31 12 6 773 950**

G5-800
Ref.Nr.: **31126771893**

G5-801
Ref.Nr.: **31126771894**

G5-845
Ref.Nr.: **33326779387**

G5-846
Ref.Nr.: **33326779388**

G5-847
Ref.Nr.: **33326770969**

G5-848
Ref.Nr.: **33326770970**

G6-1090
Ref.Nr.: **33321090030**

G7-835
Ref.Nr.: **31356750703**

G7-836
Ref.Nr.: **31356750704**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
X5 (E70)					***02/2007 → 03/2010***
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1253**		Ø=20; Ø=10.3
Lenker, Radaufhängung	3.0 d, 3.0 sd, 3.0 si, 4.8 i, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 30 i, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 48 i, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1254**		Ø=20; Ø=10.3
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 si, 4.8 i		**G7-1229**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 si, 4.8 i		**G7-1230**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 si, 4.8 i		**G7-1231**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 si, 4.8 i		**G7-1232**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 d, 3.0 si, 4.8 i		**G7-1233**		
X6 (E71, E72)					***05/2008 →***
Lagerung, Lenker	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Gummimetallager	**F8-6719**		d=12.2; D=70.2
Lagerung, Lenker	30 d, 35 d, 35 i, 50 i		**F8-6720**		
Lagerung, Lenker	30 d, 35 d, 35 i, 50 i		**F8-6721**		
Spurstange	30 d, 35 d, 35 i, 50 i		**G0-688**		
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i		**G5-790**		
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i		**G5-791**		
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-845**		L=211.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-846**		L=211.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-847**		L=344; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-848**		L=344; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1253**		Ø=20; Ø=10.3
Lenker, Radaufhängung	30 d, 35 d, 35 i, 50 i, ActiveHybrid, M 50 d, xDrive 30 d, xDrive 35 d, xDrive 35 i, xDrive 40 d, xDrive 50 i	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1254**		Ø=20; Ø=10.3
Z1					***06/1988 → 06/1991***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-227**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.6; L=200; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-131**		Konussteigung: 1/10; ⌷14.5; H=79; D=41.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-916**		⌷14.9
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-741**		

F8-6719

Ref.Nr.: **31106778015**

F8-6720

Ref.Nr.: **31 10 6 771 194**

F8-6721

Ref.Nr.: **31 10 6 771 897**

G0-688

Ref.Nr.: **32 10 6 780 985**

G1-227

Ref.Nr.: **32111126757**

G3-131

Ref.Nr.: **31121701077**

G3-916

Ref.Nr.: **32121701063**

G5-741

Ref.Nr.: **33321092237**

G5-790

Ref.Nr.: **31 12 6 773 949**

G5-791

Ref.Nr.: **31 12 6 773 950**

G5-845

Ref.Nr.: **33326779387**

G5-846

Ref.Nr.: **33326779388**

G5-847

Ref.Nr.: **33326770969**

G5-848

Ref.Nr.: **33326770970**

G6-1253

Ref.Nr.: **31126776417**

G6-1254

Ref.Nr.: **31126776418**

G7-1229

Ref.Nr.: **37116771930**

G7-1230

Ref.Nr.: **37116771929**

G7-1231

Ref.Nr.: **31356773023**

G7-1232

Ref.Nr.: **31356773024**

G7-1233

Ref.Nr.: **33556771937**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Z1					***06/1988 → 06/1991***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→10/1989; Stahl	**G6-520**		14.6
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→10/1989; Stahl	**G6-521**		14.6
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-773**		L=100
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-624**		H=33; d=18; D=60
Z3 (E36)					***10/1995 → 01/2003***
Montagesatz, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.8, M 3.2		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Montagesatz, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0		**F8-6103**		
Spurstange	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**G0-084**		12.6; L=357
Spurstange	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**G0-086**		12.6; L=359
Spurstangenkopf	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**G1-309**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**G1-310**		12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9, 2.0, 2.8, M 3.2		**G2-106**		L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0		**G3-198**		14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**		14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9, 2.0	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9, 2.0	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0		**G7-571**		D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.8, 3.0, M 3.2		**G7-770**		L=60
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.8		**G9-625**		H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.8	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**		H=34; d=18; D=60
Z3 Coupe (E36)					***07/1997 → 06/2003***
Montagesatz, Lenker	2.8, M		**F8-5203**		d=12; L=69; D=35
Lagerung, Lenker	2.8, 3.0, M	Gummimetallager	**F8-5632**		H=57; d=12; D=45
Montagesatz, Lenker	Alle Modelle		**F8-5716**		H=69.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	2.8, 3.0		**F8-6102**		
Lagerung, Lenker	2.8, 3.0		**F8-6103**		

F8-5203

Ref.Nr.: **33321123105**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5716

Ref.Nr.: **33329058821**

F8-6102

Ref.Nr.: **31121136531**

F8-6103

Ref.Nr.: **31121136532**



G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G6-520

Ref.Nr.: **31121127725**

G6-521

Ref.Nr.: **31121127726**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

G7-571

Ref.Nr.: **31351091764**

G7-770

Ref.Nr.: **33551131131**

G7-773

Ref.Nr.: **33551124375**

G9-624

Ref.Nr.: **31121130123**

G9-625

Ref.Nr.: **31129059288**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
Z3 Coupe (E36)				***07/1997 → 06/2003***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-084**	⌀12.6; L=357
Spurstange	Alle Modelle		**G0-086**	⌀12.6; L=359
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-309**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-310**	⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=215
Axialgelenk, Spurstange	2.8, M		**G2-106**	L=226.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.8, 3.0		**G3-198**	⌀14.5; H=89; D=49; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8, 3.0, M	für OE: 31 12 1 140 398	**G3-198A**	⌀14.4; H=80; D=49
Lenker, Radaufhängung	2.8	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-532**	
Lenker, Radaufhängung	2.8	Stahl; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-533**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.8, 3.0		**G7-571**	D=10; L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-770**	L=60
Lagerung, Lenker	2.8		**G9-625**	H=34; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	2.8	; Satz(G9-625x2)	**G9-625S**	H=34; d=18; D=60
Z4 (E85)				***02/2003 →***
Halter, Querlenkerlagerung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**	D=66
Halter, Querlenkerlagerung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**	D=66
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5746**	H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si		**F8-6243**	H=55; d=20; D=60.4
Reparatursatz, Querlenker	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**F8-6253**	
Spurstange	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**G0-614**	L=400
Spurstange	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**G0-651**	⌀15
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**G1-1006**	⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**G1-1014**	⌀14.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 3.0 i		**G2-1023**	L=228.5; M14x1,50; M18x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si	Aluminium; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-673**	⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si	Aluminium; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-674**	⌀14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6243

Ref.Nr.: **31121096982**

F8-6253

Ref.Nr.: **31126757623+31**



G0-084

Ref.Nr.: **31111139317**



G0-086

Ref.Nr.: **32111139316**



G0-614

Ref.Nr.: **32106777504**



G0-651

Ref.Nr.: **32106777503**

G1-309

Ref.Nr.: **32111139313**

G1-310

Ref.Nr.: **32111139314**

G1-1006

Ref.Nr.: **32106774220**

G1-1014

Ref.Nr.: **32106774221**

G2-106

Ref.Nr.: **32111139316-P**



G2-1023

Ref.Nr.: **32111096897PA**

G3-198

Ref.Nr.: **31121096685**

G3-198A

Ref.Nr.: **31121096685**

G6-532

Ref.Nr.: **31126758515**

G6-533

Ref.Nr.: **31126758516**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Z4 (E85)					***02/2003 →***
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1400**	⊖	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1401**	⊕	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-616**	⊖ ⊕	17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium	**G7-1118**	⊖ ⊕	
Reparatursatz, Querlenker	2.0 i, 2.2 i, 2.5 i, 2.5 si, 3.0 i, 3.0 si	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**	⊖ ⊕ ↓	D=66
Z4 Coupe (E86)					***03/2006 →***
Halter, Querlenkerlagerung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager	**F8-5280**	⊖ ↓	D=66
Halter, Querlenkerlagerung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager	**F8-5281**	⊕ ↓	D=66
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5632**	⊖ ⊕ ↑	H=57; d=12; D=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5746**	⊖ ⊕ ↑	H=42, 66.5; d=12; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5891**	⊖ ⊕ ↑	H=57; d=12; D=45
Lenker, Radaufhängung	3.0 si	Aluminium; paarige Art.nr: G6-674; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-673**	⊕	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 si	Aluminium; paarige Art.nr: G6-673; ohne Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-674**	⊖	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 si	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1401; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1400**	⊖	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 si	Aluminium; vormontiert; paarige Art.nr: G6-1400; mit Halter; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1401**	⊕	14.4, 14.8; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-616**	⊖ ⊕	17; L=270; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium	**G7-1118**	⊖ ⊕	
Reparatursatz, Querlenker	3.0 si	Aluminium; Hydrolager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5280x1+F8-5281x1)	**G8-544**	⊖ ⊕ ↓	D=66
Z4 (E89)					***05/2009 →***
Lagerung, Lenker	sDrive23i, sDrive30i, sDrive35i	Gummimetallager	**F8-6724**	⊖ ⊕ ↑	d=12; L164.5; L2=76; D=70

F8-5280

Ref.Nr.: **31124004359**

F8-5281

Ref.Nr.: **31126751435**

F8-5632

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-5746

Ref.Nr.: **33321092247**

F8-5891

Ref.Nr.: **33321138722**

F8-6724

Ref.Nr.: **31120393540**

G6-673

Ref.Nr.: **31126758520**

G6-674

Ref.Nr.: **31126758519**

G6-1400

Ref.Nr.: **31126750223**

G6-1401

Ref.Nr.: **31126758520**



G7-616

Ref.Nr.: **31351095694**

G7-1118

Ref.Nr.: **33552282182**

G8-544

Ref.Nr.: **31126783376**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Z4 (E89)					***05/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	sDrive20i, sDrive23i, sDrive28i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is		**G5-705**		
Lenker, Radaufhängung	sDrive20i, sDrive23i, sDrive28i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is		**G5-706**		
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive20i, sDrive23i, sDrive28i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is	Stahl; paarige Art.nr: G7-1025	**G7-1024**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive20i, sDrive23i, sDrive28i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is	Stahl; paarige Art.nr: G7-1024	**G7-1025**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive23i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1465	**G7-1464**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	sDrive23i, sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1464	**G7-1465**		L=290.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Z8 (E52)					***06/2000 → 06/2003***
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	ohne Sicherungsring	**F8-5299**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lagerung, Radlagergehäuse	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**F8-7353**		H=67; H1=60; d=16; D=57; D1=52
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-613**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; ohne Gummilager	**G5-614**		⌀14.2; L=428
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-629**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-655**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-501**		L=305
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-502**		L=76
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-658**		H1=68; H2=60; d=12; D=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-658S**		H1=68; H2=60; d=12; D=58

F8-5299

Ref.Nr.: **33321090504**

F8-7353

Ref.Nr.: **33321090504**



G5-613

Ref.Nr.: **31121092024**



G5-614

Ref.Nr.: **31121092023**

G5-629

Ref.Nr.: **33326770059**

G5-655

Ref.Nr.: **33321090906**



G5-705

Ref.Nr.: **31126769801**



G5-706

Ref.Nr.: **31126769802**

G6-1090

Ref.Nr.: **33321090030**



G7-501

Ref.Nr.: **31351091496**

G7-502

Ref.Nr.: **33551091497**

G7-1024

Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1025

Ref.Nr.: **31356765934**



G7-1464

Ref.Nr.: **31356765933**



G7-1465

Ref.Nr.: **31356765934**

G9-658

Ref.Nr.: **31129068753**

G9-658S

Ref.Nr.: **31129068753**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

CHEVROLET

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
ASTRA Schrägheck				***09/1998 → 07/2002***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA Stufenheck				***03/1999 → 12/2011***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
AVEO Schrägheck (T250, T255)				***04/2008 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4	mit Anbaumaterial	**G3-1004**	14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4		**G6-1251**	M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4		**G6-1252**	M12x1.25
AVEO Stufenheck (T250, T255)				***05/2005 → 12/2007***
Kugelgelenk	1.2, 1.4		**G1-1352**	13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Kugelgelenk	1.2, 1.4		**G1-1353**	13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.5	mit Anbaumaterial	**G3-1004**	14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.5		**G6-1251**	M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.5		**G6-1252**	M12x1.25
CAPTIVA (C100, C140)				***06/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D, 2.0 D 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 3.2 4WD		**G7-1266**	L=166.9
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1304**	L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1305**	L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
CORSA Stufenheck				***03/1994 → 07/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**	10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4 GLS, 1.6 GLS, 1.6 GS	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-031**	Ø=143
CORSA Kombi				***08/1997 → 07/2002***
Spurstangenkopf	1.6 GLS, 1.7 D		**G1-034**	10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 GLS, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279;	**G1-034**	10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 GLS	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-031**	Ø=143
CORSA Pick-up				***08/1994 → 07/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**	10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4 GLS	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-031**	Ø=143

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-1352

Ref.Nr.: **93740723**

G1-1353

Ref.Nr.: **93740722**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-1004

Ref.Nr.: **96535089**

G6-1251

Ref.Nr.: **96535081**

G6-1252

Ref.Nr.: **96535082**

G7-1266

Ref.Nr.: **4804642**



G7-1304

Ref.Nr.: **4802966**

G7-1305

Ref.Nr.: **95488871**



HP-031

Ref.Nr.: **90466998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSA Pick-up					***08/2001 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
CRUZE					***07/2000 → 09/2008***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		
CRUZE (J300)					***05/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0 CDI	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
CRUZE Schrägheck (J305)					***06/2011 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 D, 1.8, 1.8 LPG, 2.0 CDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0 CDI	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
CRUZE Station Wagon (J308)					***08/2012 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 TD, 1.8, 2.0 TD	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
KALOS					***03/2005 →***
Kugelgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G1-1352**		⌀13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Kugelgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G1-1353**		⌀13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V	mit Anbaumaterial	**G3-1004**		⌀14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G6-1251**		M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G6-1252**		M12x1.25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V		**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V		**G7-777**		

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-1352

Ref.Nr.: **93740723**

G1-1353

Ref.Nr.: **93740722**

G3-1004

Ref.Nr.: **96535089**

G6-1251

Ref.Nr.: **96535081**

G6-1252

Ref.Nr.: **96535082**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**

G7-777

Ref.Nr.: **96300222**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KALOS Stufenheck					***03/2005 →***
Kugelgelenk	1.4 16V		**G1-1352**		13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Kugelgelenk	1.4 16V		**G1-1353**		13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-1004**		14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1251**		M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1252**		M12x1.25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V		**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V		**G7-777**		
LACETTI (J200)					***03/2005 →***
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1331**		13.2; L=142
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1332**		13.2; L=142
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G3-995**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G6-1168**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G6-1169**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G7-1281**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G7-1282**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G7-1283**		
LACETTI Kombi (J200)					***03/2005 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1331**		13.2; L=142
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1332**		13.2; L=142
MATIZ (M200, M250)					***03/2005 →***
Lagerung, Lenker	0.8, 1.0		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	0.8, 1.0		**G1-1155**		12.5; M12x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	0.8, 1.0		**G1-1166**		12.6; M12x 1,50 RHTF; L=67
NUBIRA Kombi					***03/2005 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1331**		13.2; L=142
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1332**		13.2; L=142
NUBIRA Stufenheck					***01/2005 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1331**		13.2; L=142
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 D		**G1-1332**		13.2; L=142

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-1155

Ref.Nr.: **KBJ029**

G1-1166

Ref.Nr.: **521136**

G1-1331

Ref.Nr.: **96407485**

G1-1332

Ref.Nr.: **96407486**

G1-1352

Ref.Nr.: **93740723**

G1-1353

Ref.Nr.: **93740722**

G3-995

Ref.Nr.: **96490218**

G3-1004

Ref.Nr.: **96535089**

G6-1168

Ref.Nr.: **96415063**

G6-1169

Ref.Nr.: **96391851**

G6-1251

Ref.Nr.: **96535081**

G6-1252

Ref.Nr.: **96535082**

G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**

G7-777

Ref.Nr.: **96300222**

G7-1281

Ref.Nr.: **96403099**

G7-1282

Ref.Nr.: **96403100**

G7-1283

Ref.Nr.: **96561754**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ORLANDO (J309)					***02/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
REZZO					***03/2005 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-776**		
SPARK					***05/2005 →***
Lagerung, Lenker	0.8, 1.0 SX		**F8-6585**		
VECTRA					***03/1996 → 12/2005***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.2 GLS	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 GLS	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-014**		Ø=143
VOLT					***11/2011 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
ZAFIRA (F75)					***04/2001 → 07/2004***
Trag-/Führungsgelenk	2.0	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
ZAFIRA					***07/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

HP-014

Ref.Nr.: **90495957**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

300 C (LX)					***09/2004 → 11/2012***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-716**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1459**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1236**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-882**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; paarige Art.nr: G5-884; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-883**		16.6; L=401.4; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; paarige Art.nr: G5-883; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-884**		16.6; L=401.4; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1415; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1414**		12.83; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1414; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1415**		12.83; M6x1,00 RHTF; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1473**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1474**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ohne Befestigungsmaterial	**G7-1475**		L=259; Ø=10.2
300 C					***07/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1473**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1474**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ohne Befestigungsmaterial	**G7-1475**		L=259; Ø=10.2
300 C Touring (LX)					***09/2004 → 12/2010***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-716**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1459**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1236**		
Lenker, Radaufhängung	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-882**		
Lenker, Radaufhängung	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahlguß; paarige Art.nr: G5-884; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-883**		16.6; L=401.4; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahlguß; paarige Art.nr: G5-883; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-884**		16.6; L=401.4; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1415; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1414**		12.83; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1414; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1415**		12.83; M6x1,00 RHTF; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahl	**G7-1473**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7, 3.0 CRD, 3.5, 5.7, 6.1 SRT8	Stahl	**G7-1474**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ohne Befestigungsmaterial	**G7-1475**		L=259; Ø=10.2

G0-716

Ref.Nr.: **52013468AD**

G1-1459

Ref.Nr.: **52013468AA**

G2-1236

Ref.Nr.: **68028831AA**

G5-882

Ref.Nr.: **04782561AE**

G5-883

Ref.Nr.: **04782613AA**

G5-884

Ref.Nr.: **04782612AC**

G6-1414

Ref.Nr.: **04782665AE**

G6-1415

Ref.Nr.: **04782666AE**

G7-1473

Ref.Nr.: **K04895483AB**

G7-1474

Ref.Nr.: **K04895482AB**



G7-1475

Ref.Nr.: **04766866AA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CROSSFIRE					***07/2003 → 12/2007***
Lenkstange	Alle Modelle		**G4-878**		⌀14,6; M12x1,50 RHTM
CROSSFIRE Roadster					***05/2004 → 12/2007***
Lenkstange	Alle Modelle		**G4-878**		⌀14,6; M12x1,50 RHTM
NEON (PL)					***05/1994 → 08/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1333**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-980**		
NEON II					***08/1999 → 12/2006***
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.0 16V R/T		**G3-980**		
PT CRUISER (PT_)					***06/2000 → 12/2010***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4		**G1-1333**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4	⏢; mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-996**		⌀18; D=44.4; D1=38.2
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4	mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1162**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4	mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1163**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.2 CRD, 2.4, GT 2.4		**G7-1285**		
PT CRUISER Cabriolet					***03/2004 → 03/2008***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1333**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	⏢; mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-996**		⌀18; D=44.4; D1=38.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1285**		
VOYAGER II (ES)					***08/1990 → 09/1995***
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.5 TD, 3.0 i, 3.3 i, 3.3 i AWD		**G1-1021**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1133**		L=306.5; M14x1,50; M14x1,50
VOYAGER III (GS)					***01/1995 → 03/2001***
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i AWD		**G1-1020**		⌀12.35; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i AWD		**G3-980**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß	**G6-1170**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß	**G6-1171**		
Stabilisator, Fahrwerk	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i AWD		**G7-1050**		L=310
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1284**		L=119
VOYAGER IV (RG, RS)					***02/2000 → 12/2008***
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD		**G1-1287**		⌀12.67; L=121
Stabilisator, Fahrwerk	2.4, 2.5 CRD, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD		**G7-1050**		L=310

G1-1020

Ref.Nr.: **04797706**

G1-1021

Ref.Nr.: **05274470**

G1-1287

Ref.Nr.: **05066373AA**

G1-1333

Ref.Nr.: **04762861AA**

G2-1133

Ref.Nr.: **4333450**

G3-980

Ref.Nr.: **4443405**

G3-996

Ref.Nr.: **4656010**

G4-878

Ref.Nr.: **5098996AA**

G6-1162

Ref.Nr.: **4656731AH**

G6-1163

Ref.Nr.: **4656730AH**

G6-1170

Ref.Nr.: **4694761AC**

G6-1171

Ref.Nr.: **4694760**



G7-1050

Ref.Nr.: **04743454AA**

G7-1284

Ref.Nr.: **5272190**

G7-1285

Ref.Nr.: **05272324AC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
AX (ZA-_)				***07/1986 → 12/1998***
Lagerung, Stabilisator	1.3 Sport, 1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 D 4x4, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D, Electric	Gummi; Orga Nr: O 04803→	**F8-6096**	d=19; D=19
Lagerung, Lenker	1.4 GTi	Gummi/Metall	**F8-6143**	
Lagerung, Lenker	14	TU3M; Gummi/Metall	**F8-6143**	
Rep. Satz Radaufhängung	10	05/1991→07/1998	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	10	05/1991→12/1992	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14 D, 15 D		**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	10, 14	→04/1991	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	11	07/1989→07/1996	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	14	07/1988→	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	14	07/1990→04/1991	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	14 D	→07/1994	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	15 D	→07/1996	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	Electric	07/1994→	**F8-6274**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.3 Sport, 1.4 GTi, 14		**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 GTi, 14 4x4	→07/1996	**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	14	07/1990→07/1996	**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	14	→04/1991	**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	14	→06/1992	**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	14 GT	→12/1990	**F8-6275**	
Rep. Satz Radaufhängung	11 4x4, 14 4x4		**F8-6276**	
Lagerung, Stabilisator	1.3 Sport, 10 E, 11 KAT, 14		**F8-6792**	d=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 4x4, 10, 14 D	→01/1990	**F8-6792**	d=19
Lagerung, Stabilisator	10, 11, 14	→12/1989	**F8-6792**	d=19
Lagerung, Stabilisator	1.3 Sport, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**F8-6794**	d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.3 Sport, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**F8-6795**	D=23; d=22
Spurstangenkopf	1.3 Sport, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D	hängend	**G1-094**	12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3 Sport, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D	hängend	**G1-095**	12; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.3 Sport, 10, 11, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D	für OE: 381732;	**G2-595**	L=90; M14x1,50 LHTM
Hebelauge, Spurstange	15 D		**G2-595**	L=90; M14x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D	für OE: 3812A0	**G2-598**	M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Spurstangenrohr	1.4 4x4, 1.4 Allure, 11 4x4		**G2-598**	M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380

F8-6096

Ref.Nr.: **5094.59**

F8-6143

Ref.Nr.: **3523.53**

F8-6274

Ref.Nr.: **5132.55**

F8-6275

Ref.Nr.: **5131.64**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-6792

Ref.Nr.: **96064489**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-595

Ref.Nr.: **381732**

G2-598

Ref.Nr.: **3812A0**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

AX (ZA-_)					*07/1986 → 12/1998*
Hebelauge, Spurstange	1.3 Sport, 1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G2-644**		L=90; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 Sport, 10 E, 11 KAT, 14	ch.no:→5277	**G3-048**		⌀14
Trag-/Führungsgelenk	10, 11, 14, 14 D	→04/1991; ch.no:→5277	**G3-048**		⌀14
Trag-/Führungsgelenk	1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 D 4x4, 1.4 GTi, 11 4x4, 11 KAT, 14 4x4, 14 D, 15 D	ch.no: 5278→	**G3-049**		⌀16; D1=16
Trag-/Führungsgelenk	1.4 4x4, 10, 11, 14, 14 D	04/1991→; ch.no: 5278→	**G3-049**		⌀16; D1=16
Lenker, Radaufhängung	1.3 Sport, 1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G6-077**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	→07/1991	**G6-077**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	1.3 Sport, 10 E, 11 KAT, 14	für OE: 96133608	**G6-078**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 11 4x4, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G6-078**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	→04/1991; für OE: 96133608	**G6-078**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	11	→06/1990; für OE: 96133608	**G6-078**		⌀14
Lenker, Radaufhängung	10	07/1992→; für OE: 95658979	**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	04/1991→; für OE: 95658979	**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	14 4x4, 14 D, 15 D	für OE: 95658979	**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	15 D		**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10	07/1992→; für OE: 95658978	**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	04/1991→; für OE: 95658978	**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	14 4x4, 14 D, 15 D	für OE: 95658978	**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	15 D		**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 GTi		**G6-857**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 GTi		**G6-858**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	04/1991→	**G6-1016**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G6-1016**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 11, 14, 14 D	04/1991→	**G6-1017**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	10, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G6-1017**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 4x4, 1.4 Allure, 1.4 GTi, 10, 11, 11 4x4, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G7-553**		L=250
Lagerung, Lenker	1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G9-555**		H=46; d=17; B=55, 85
Lagerung, Lenker	1.3 Sport, 10, 10 E, 11, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G9-556**		H1=30; H2=49; d=12; D=34
Lagerung, Lenker	10, 11, 14, 14 D	04/1991→	**G9-556**		H1=30; H2=49; d=12; D=34
Lagerung, Lenker	1.3 Sport, 1.4 GTi, 10, 10 E, 11, 11 KAT, 14, 14 4x4, 14 D, 15 D		**G9-558**		H=46; d=17; B=55, 87

G2-644

Ref.Nr.: **381733**

G3-048

Ref.Nr.: **95603309**

G3-049

Ref.Nr.: **364036**

G6-077

Ref.Nr.: **96133609**

G6-078

Ref.Nr.: **95614999**

G6-088

Ref.Nr.: **3520.79**

G6-089

Ref.Nr.: **3520.78**

G6-857

Ref.Nr.: **352080**

G6-858

Ref.Nr.: **352081**

G6-1016

Ref.Nr.: **95658978**

G6-1017

Ref.Nr.: **95658979**

G7-553

Ref.Nr.: **508733**

G9-555

Ref.Nr.: **3523.51**

G9-556

Ref.Nr.: **95603308**

G9-558

Ref.Nr.: **352351**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
AX (ZA-_)				***07/1986 → 12/1998***
Lagerung, Lenker	1.3 Sport, 10 E, 11 KAT, 14	für OE: 96 133 608	**G9-610**	
Lagerung, Lenker	10, 11, 14, 14 D	→04/1991; für OE: 96 133 608	**G9-610**	
Lagerung, Lenker	11	→06/1990; für OE: 96 133 608	**G9-610**	
AXEL				***10/1981 → 03/1991***
Trag-/Führungsgelenk	0.7, 11		**G3-753**	Konussteigung: 1/5; ⌶11.5; D1=11; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	0.7, 11		**G3-754**	⌶12; M10x1,50 RHTM
BERLINGO (MF)				***07/1996 → 10/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 16V, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90, electrique	Gummilager	**F8-5213**	d=21
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90, electrique		**F8-5248**	
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4, 1.4 GNC, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, Electric, electrique		**F8-5355**	
Lagerung, Lenker	2.0 HDi 4x4, 2.0 HDI 90		**F8-5361**	
Lagerung, Stabilisator	1.1 i	ENGINE TU1JP	**F8-6128**	d=22
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 GNC, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 2.0 HDi 4x4, 2.0 HDI 90, Electric, electrique		**F8-6128**	d=22
Lagerung, Stabilisator	1.9 D 4WD	ENGINE DW8	**F8-6128**	d=22
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90, electrique	→11/2002	**F8-6276**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	⌶12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90, electrique	für OE: 3812C0	**G2-030**	M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 bivalent, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.9 D, 2.0 HDi 4x4		**G2-030**	M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 HDI 90		**G2-928**	M14x1,50 RHTF; L=355.5; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDI 110	04/2008→	**G2-1182**	L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90, electrique	für OE: 364038; mit Befestigungsmaterial; ⌀; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**	⌶16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD, 2.0 HDI 90	ch.no: 7970→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**	⌶18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 GNC, 1.6 HDI 110, Electric	mit Befestigungsmaterial	**G3-851**	⌶18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.9 D, electrique	Orga Nr: 07973→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**	⌶18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 2.0 HDi 4x4, 2.0 HDI 90		**G6-705**	⌶18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 2.0 HDi 4x4, 2.0 HDI 90		**G6-706**	⌶18

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**



G2-928

Ref.Nr.: **3812C6**

G2-1182

Ref.Nr.: **3812.F4**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-753

Ref.Nr.: **75492489**

G3-754

Ref.Nr.: **75492458**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-705

Ref.Nr.: **3521F3**

G6-706

Ref.Nr.: **3520J3**

G9-610

Ref.Nr.: **95598362**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BERLINGO (MF)					***07/1996 → 10/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 4WD, 1.9 D, 1.9 D 4WD		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 i bivalent	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 i	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 i, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 D 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-418**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-445**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 D 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
BERLINGO Kasten (M_)					***07/1996 → 10/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.1 i, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, Electric		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD		**F8-5361**		
Lagerung, Stabilisator	1.1 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD, Electric		**F8-6128**		d=22
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90	→11/2002	**F8-6276**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 i		**F8-6276**		
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD, Electric	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 bivalent, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 75, 1.8 i, 2.0 HDI 90 4WD		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 HDI 90		**G2-928**		M14x1,50 RHTF; L=355.5; M12x1,00 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD	für OE: 364038; mit Befestigungsmaterial; ⊜; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**



G2-928

Ref.Nr.: **3812C6**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-418

Ref.Nr.: **9632335080**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-445

Ref.Nr.: **9635445880**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BERLINGO Kasten (M_)					***07/1996 → 10/2002***
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1 i, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90	ch.no: 7970→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 i bivalent, Electric	mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8 i	Orga Nr: 07973→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDI 75, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD		**G6-705**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDI 75, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD		**G6-706**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1 i, 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V, 1.6 HDI 75, 1.6 HDI 90, 1.8 D, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD, 2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD, Electric	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 i bivalent	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 i	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 3 rear mounting hole	**HP-162**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 i, 1.4 i, 1.4 i bivalent, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-418**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90, 2.0 HDI 90 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-445**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D 70, 1.9 D 70 4WD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
BERLINGO					***04/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120		**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95		**G3-935**		15.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
BERLINGO Kasten					***04/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90		**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 95		**G3-935**		15.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi 120, 1.6 VTi 95	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

G2-1182

Ref.Nr.: **3812.F4**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-705

Ref.Nr.: **3521F3**

G6-706

Ref.Nr.: **3520J3**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-162

Ref.Nr.: **9631923680**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-418

Ref.Nr.: **9632335080**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-445

Ref.Nr.: **9635445880**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

BX (XB-_)					***10/1982 → 09/1993***
Lagerung, Lenker	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**F8-5312**		
Lagerung, Lenker	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**F8-5313**		
Spurstangenkopf	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G1-065**		⌶13; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G1-066**		⌶13; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G2-029**		L=143.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo	für OE: 96041652	**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	11, 14 E, 16		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 D, 11, 14, 14 E, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G6-116**		
Lenker, Radaufhängung	11, 15, 19	für OE: 96041652	**G6-116**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 D, 11, 14, 14 E, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G6-117**		
Lenker, Radaufhängung	11, 15, 19	für OE: 96041652	**G6-117**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 D, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo		**G7-563**		⌶12.5
BX Break (XB-_)					***09/1983 → 12/1994***
Lagerung, Lenker	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**F8-5312**		
Lagerung, Lenker	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**F8-5313**		
Spurstangenkopf	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G1-065**		⌶13; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G1-066**		⌶13; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G2-029**		L=143.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	14		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo	für OE: 96041652	**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	14, 15, 16, 18 D	für OE: 96041652	**G6-116**		
Lenker, Radaufhängung	14, 16, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G6-116**		
Lenker, Radaufhängung	14, 15, 16, 18 D	für OE: 96041652	**G6-117**		
Lenker, Radaufhängung	14, 16, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G6-117**		
Stange/Strebe, Stabilisator	14, 15, 16, 18 D, 19, 19 4x4, 19 D, 19 KAT, TRD Turbo		**G7-563**		⌶12.5

F8-5312

Ref.Nr.: **96070064**

F8-5313

Ref.Nr.: **95637690**



G1-065

Ref.Nr.: **3228146712257**



G1-066

Ref.Nr.: **95496044**

G2-029

Ref.Nr.: **95395439**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

G6-116

Ref.Nr.: **96070144**

G6-117

Ref.Nr.: **96070145**

G7-563

Ref.Nr.: **95494820**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
C1 (PM_, PN_)				***06/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6587**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1249**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1250**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1437**	L=92; M8x1,25 RHTM
C2 (JM_)				***09/2003 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5629**	
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS		**F8-6535**	d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 HDi, 1.6		**F8-6537**	d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS	Gummimetallager	**F8-6588**	D=18
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G1-1212**	12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G1-1213**	12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G2-1004**	L=251.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G3-943**	18
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G3-971**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 VTS		**G7-573**	L=338
C3 I (FC_)				***02/2002 →***
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi	Gummimetallager	**F8-5629**	
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**F8-6535**	d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 i Bivalent		**F8-6537**	d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Stabilisator	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**F8-6589**	D=19
Lagerung, Stabilisator	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V		**F8-6590**	D=20
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G1-1212**	12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G1-1213**	12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Axialgelenk, Spurstange	1.1 i, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V		**G2-1004**	L=251.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G3-943**	18
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G6-1065**	
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G6-1070**	

F8-5629

Ref.Nr.: **3523.98**

F8-6535

Ref.Nr.: **3523.AA**

F8-6537

Ref.Nr.: **3523.99**

F8-6587

Ref.Nr.: **141480**

F8-6588

Ref.Nr.: **509497**

F8-6589

Ref.Nr.: **5094.91**

F8-6590

Ref.Nr.: **509496**

G1-1212

Ref.Nr.: **381755**

G1-1213

Ref.Nr.: **381756**

G2-1004

Ref.Nr.: **3812E1**

G3-943

Ref.Nr.: **364056**

G3-971

Ref.Nr.: **364061**

G6-1065

Ref.Nr.: **00003520L4**

G6-1070

Ref.Nr.: **00003521H6**

G6-1249

Ref.Nr.: **3521.L3**

G6-1250

Ref.Nr.: **48069-0H010**



G7-573

Ref.Nr.: **508759**

G7-1437

Ref.Nr.: **6822.S0**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C3 I (FC_)					***02/2002 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi		**G7-573**	⇐ ⇒	L=338
C3 Pluriel (HB_)					***05/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 HDi, 1.6	Gummimetallager	**F8-5629**	⇐ ⇒ ⇓	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6535**		d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6589**	⇐ ⇒	D=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6590**	⇐ ⇒	D=20
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1212**	⇐	⌀12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1213**	⇒	⌀12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6		**G2-1004**	⇐ ⇒	L=251.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6		**G3-943**	⇐ ⇒ ⇓	⌀18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1065**	⇐ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1070**	⇒ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-573**	⇐ ⇒	L=338
C3 Picasso					***02/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.4 VTi 95, 1.6 HDi, 1.6 VTi 120	Gummimetallager	**F8-5629**	⇐ ⇒ ⇓	
Lagerung, Lenker	1.4 VTi 95, 1.6 HDi, 1.6 VTi 120		**F8-6535**		d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VTi 95, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDI 90, 1.6 VTi 120		**G2-1132**	⇐ ⇒	L=228; M16x1,50; M12x1,00
C4 I (LC_)					***11/2004 →***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi		**F8-6594**	⇐ ⇒	d=22
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi	Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**	⇐ ⇒	⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	stehend	**G1-094**	⇐	⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	ch.no:→10310; stehend	**G1-095**	⇒	⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	Orga Nr:→10310	**G2-1003**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	Orga Nr: 10311→	**G2-1221**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V Bio-Flex, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi		**G2-1221**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G3-935**	⇐ ⇒	⌀15.8

F8-5629

Ref.Nr.: **3523.98**

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6535

Ref.Nr.: **3523.AA**

F8-6589

Ref.Nr.: **5094.91**

F8-6590

Ref.Nr.: **509496**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1212

Ref.Nr.: **381755**

G1-1213

Ref.Nr.: **381756**

G2-1003

Ref.Nr.: **1607293680**

G2-1004

Ref.Nr.: **3812E1**

G2-1132

Ref.Nr.: **3812.E8**



G2-1221

Ref.Nr.: **3812.E5**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G3-943

Ref.Nr.: **364056**

G6-1065

Ref.Nr.: **00003520L4**

G6-1070

Ref.Nr.: **00003521H6**



G7-573

Ref.Nr.: **508759**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
C4 I (LC_)			***11/2004 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	**G6-1110**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	**G6-1111**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; Stahl	**G7-816**	L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bio-Flex, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi; Stahl	**G7-1286**	L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
C4 II (B7)			***11/2009 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi 110, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120	**G2-1162**	
C4 Stufenheck			***07/2006 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle; Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**	12; L=91; M14x1,50 RHTM
C4 Coupe (LA_)			***11/2004 →***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi; Gummi/Metall	**F8-6134**	L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi	**F8-6594**	d=22
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi; Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**	12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; stehend	**G1-094**	12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; ch.no:→10310; stehend	**G1-095**	12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; Orga Nr:→10310	**G2-1003**	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; Orga Nr: 10311→	**G2-1221**	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi	**G2-1221**	M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi	**G3-935**	15.8
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	**G6-1110**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi	**G6-1111**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 16V, 2.0 HDi; Stahl	**G7-816**	L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 150, 1.6 VTi 120, 2.0 16V, 2.0 HDi; Stahl	**G7-1286**	L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
C4 Picasso I (UD_)			***02/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V; Gummi/Metall	**F8-6134**	L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V	**F8-6594**	d=22

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-1003

Ref.Nr.: **1607293680**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G2-1221

Ref.Nr.: **3812.E5**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-1110

Ref.Nr.: **3520.K8**

G6-1111

Ref.Nr.: **3521.G8**



G7-816

Ref.Nr.: **96347856A8**



G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

C4 Picasso I (UD_)					***02/2007 →***
Kugelgelenk	1.6 16V, 1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 140, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V		**G1-1418**		12.2; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,25 RHTM
Kugelgelenk	1.6 16V, 1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 140, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V		**G1-1419**		12.2; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G2-1122**		L=329.7; M16x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP 140, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 i 16V		**G3-935**		15.8
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G6-1110**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G6-1111**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
C4 Grand Picasso I (UA_)					***10/2006 →***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**F8-6594**		d=22
Kugelgelenk	1.6 16V, 1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V		**G1-1418**		12.2; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,25 RHTM
Kugelgelenk	1.6 16V, 1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V		**G1-1419**		12.2; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G2-1122**		L=329.7; M16x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 i 16V		**G3-935**		15.8
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G6-1110**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 i 16V		**G6-1111**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 e-HDi 110, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 i 16V, 2.0 HDi 138, 2.0 HDi 150, 2.0 HDi 165, 2.0 i 16V	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
C4 AIRCROSS					***04/2012 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-1418

Ref.Nr.: **3817.71**

G1-1419

Ref.Nr.: **3817.72**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**



G2-1122

Ref.Nr.: **3812.E9**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-1110

Ref.Nr.: **3520.K8**

G6-1111

Ref.Nr.: **3521.G8**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1453

Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

C5 I (DC_)					***03/2001 → 08/2004***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6595**		d=23.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1210**		⌀11.9; M16x1,5; für Rechtsgewinde; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1211**		⌀11.9; für Rechtsgewinde; L=230; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1019**		M16x1,50 RHTF; L=198.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1064**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G6-1067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle		**G8-556**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
C5 I Break (DE_)					***06/2001 → 08/2004***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6595**		d=23.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1210**		⌀11.9; M16x1,5; für Rechtsgewinde; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1211**		⌀11.9; für Rechtsgewinde; L=230; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1019**		M16x1,50 RHTF; L=198.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1064**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G6-1067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle		**G8-556**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
C5 II (RC_)					***09/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**F8-6595**		d=23.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G2-1019**		M16x1,50 RHTF; L=198.5
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6	Orga Nr:→09949	**G6-1064**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6	Orga Nr:→09949	**G6-1067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Reparatursatz, Querlenker	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G8-556**		

F8-6595

Ref.Nr.: **509483**



G1-1210

Ref.Nr.: **381753**

G1-1211

Ref.Nr.: **381754**

G2-1019

Ref.Nr.: **00003812C8**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-1064

Ref.Nr.: **00003520K3**

G6-1067

Ref.Nr.: **00003521G3**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

G8-556

Ref.Nr.: **75472408**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
C5 II Break (RE_)				***09/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0, 3.0 V6	**F8-6595**		d=23.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	**G2-1019**		M16x1,50 RHTF; L=198.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	**G3-070**		⌶15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6	Orga Nr:→09949	**G6-1064**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0 V6	Orga Nr:→09949	**G6-1067**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi	**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Reparatursatz, Querlenker	1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 3.0, 3.0 V6	**G8-556**		
C5 III (RD_)				***02/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.2 HDi, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0 HDi 240, 3.0 V6	**G7-1064**		
C5 III Break (TD_)				***02/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1064**		
C6 (TD_)				***09/2005 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.2 HDi, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6	**G2-1049**		M14x1,50; L=107; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 HDi, 3.0 V6	**G7-1052**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1064**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 HDi, 3.0 V6	**G7-1060**		
C8 (EA_, EB_)				***07/2002 →***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-6439**	H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-1214**	⌶13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G1-1214**	⌶13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G2-1005**	L=326; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1068**	⌶15.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1069**	⌶15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G7-995**	M10x1,25 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**	Ø=126

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

F8-6595

Ref.Nr.: **509483**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-1005

Ref.Nr.: **77362280**

G2-1019

Ref.Nr.: **00003812C8**

G2-1049

Ref.Nr.: **3812.E3**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-1064

Ref.Nr.: **00003520K3**

G6-1067

Ref.Nr.: **00003521G3**

G6-1068

Ref.Nr.: **3521H0**

G6-1069

Ref.Nr.: **3521H1**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

G7-995

Ref.Nr.: **5087.51**

G7-1052

Ref.Nr.: **1607326180**



G7-1064

Ref.Nr.: **1607326280**



G7-1060

Ref.Nr.: **517846**

G8-556

Ref.Nr.: **75472408**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C15 (VD-_)					***10/1984 → 12/2005***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D		**F8-5078**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 25
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 E		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.8 D, 1.9 D		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 E, 1.1, 1.1 i, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D		**G5-024**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.0 E, 1.1, 1.1 i, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D		**G5-025**		⌀16; L=309
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D		**G9-520**		H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.1 i, 1.4, 1.4 E, 1.4 i		**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
Lagerung, Lenker	1.1, 1.1 i, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D	Gummimetallager	**G9-523**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.1, 1.1 i, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
C15 Kombi					***04/1987 → 08/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
C25 Bus (280_, 290_)					***09/1981 → 02/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.8 E, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 D Turbo	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	→09/1985; für OE: 4388159	**G3-009**		⌀15.8
Trag-/Führungsgelenk	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4	für OE: 7567584	**G3-010**		⌀16.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	10/1985→; für OE: 7567584	**G3-010**		⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D		**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-559**		L=400.5

F8-5078

Ref.Nr.: **2523.29**

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**



G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-521

Ref.Nr.: **9150018980**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C25 Bus (280_, 290_)					***09/1981 → 02/1994***
Lenker, Radaufhängung	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D Turbo	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8 E, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D Turbo	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo 4x4		**G5-563**		L=401
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 E, 1.9 D, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 D Turbo, 2.5 D Turbo 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
C25 Kasten (280_, 290_)					***09/1981 → 03/1994***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 E		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 E	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	→09/1985; für OE: 4388159	**G3-009**		15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0	für OE: 7567584	**G3-010**		16.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0 E	10/1985→; für OE: 7567584	**G3-010**		16.8
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D 4x4	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D, 2.5 D 4x4	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D 1400, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 DT, 2.5 DT 4x4	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4	10/1985→; Orga Nr: 00289711→	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D 1400, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.5 DT 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4	10/1985→; Orga Nr: 00289711→	**G5-561**		

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C25 Kasten (280_, 290_)					***09/1981 → 03/1994***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D 1400, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 E, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D 1400, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 E, 2.5 D 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)					***11/1981 → 03/1994***
Spurstangenkopf	2.0		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0	02/1991→; für OE: 7567584	**G3-010**		16.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	→10/1985; Orga Nr:→00289710	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 DT, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 DT, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 DT, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 DT, 2.0, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Orga Nr: 00289711→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
C-CROSSER (EP_)					***02/2007 →***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-711**		13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1234**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C-CROSSER (EP_)					***02/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1452**		L=80; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
C-CROSSER ENTERPRISE					***01/2009 →***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-711**		⌀13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1234**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1452**		L=80; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
DS4					***04/2011 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi 110, 1.6 THP 155, 1.6 VTi 120		**G2-1162**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 HDi 90, 1.6 THP 155, 1.6 THP 160, 1.6 THP 200, 1.6 VTi 120, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 165	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
DS5					***11/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115, 1.6 THP 155, 1.6 THP 200, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 135 Hybrid4 4x4, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
EVASION (22, U6)					***06/1994 → 07/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**



G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**



G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1452

Ref.Nr.: **4156A014**

G7-1453

Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
EVASION (22, U6)				***06/1994 → 07/2002***
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	**G1-286**	⇐ ⇒	12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	**G2-082**	⇐ ⇒	L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	**G6-516**	⇐	17
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	**G6-517**	⇒	17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo C.T., 2.1 TD	**G7-593**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.1 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0, 2.0 Turbo C.T.	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-546**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 HDI 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
JUMPER Bus (230P)				***02/1994 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**	⇐ ⇒ ⇓	
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**	⇐ ⇒	H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6452**	⇐ ⇒ ⇓	
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4		**G0-630**	⇐ ⇒	L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**	⇐ ⇒	14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G1-336**	⇐ ⇒	14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**	⇐ ⇒	L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G2-109**	⇐ ⇒	L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G3-650**	⇐ ⇒ ⇓	16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**	⇐ ⇒	19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**	⇓	19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**	⇓	19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**	⇐ ⇒	19.8
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**	⇐ ⇒	19.8

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**



G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

JUMPER Bus (230P)					***02/1994 → 04/2002***
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD 4x4, 2.0 4x4, 2.5 TD 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI 4x4		**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌹20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌹20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Kasten (230L)					***02/1994 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**		⌹14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G1-336**		⌹14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

JUMPER Kasten (230L)					***02/1994 → 04/2002***
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G3-650**		⌀16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		⌀19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi		**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4		**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)					***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)					***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi		**G3-650**		⌀16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		⌀19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D 4x4, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D, 2.5 TD, 2.8 HDi	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 TD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDi, 2.5 TDi 4x4, 2.8 HDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Bus (244, Z_)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi		**F8-6452**		

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

JUMPER Bus (244, Z_)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0 bivalent		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.2 HDi	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.2 HDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Kasten (244)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0 bivalent, 2.8 HDi		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUMPER Kasten (244)					***04/2002 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244)					***02/2002 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDi		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 HDi, 2.2 HDi 16V, 2.8 HDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
JUMPER Bus					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1310**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1311**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**G3-988**		

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUMPER Bus					***04/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**	⊖	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**	⊖	
JUMPER Kasten					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**	⊖ ⊕	
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**	⊖ ⊕	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1310**	⊕	⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1311**	⊖	⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**G3-988**	⊖ ⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**	⊖	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**	⊖	
JUMPER Pritsche/Fahrgestell					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**	⊖ ⊕	
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**	⊖ ⊕	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1310**	⊕	⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1311**	⊖	⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**G3-988**	⊖ ⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**	⊖	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**	⊖	
JUMPY					***01/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6153**	⊖ ⊕	
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6154**	⊕	
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6155**	⊖	
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**G2-1116**	⊖ ⊕	L=319.8; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**	⊖ ⬇	⌀19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**	⊕ ⬇	⌀19

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G2-1116

Ref.Nr.: **3812.F0**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-1156

Ref.Nr.: **3521P1**

G6-1157

Ref.Nr.: **3520S0**

G6-1158

Ref.Nr.: **1352226080**

G6-1159

Ref.Nr.: **1352228080**

G6-1343

Ref.Nr.: **1497408080**

G6-1344

Ref.Nr.: **1497407080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUMPY					***01/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**G7-1186**		
JUMPY (U6U)					***10/1995 → 12/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.2 HDi		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.2 HDi		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.2 HDi		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	Orga Nr: 9793→	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi 95		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V		**G2-1116**		L=319.8; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	ch.no: 6943→; für OE: 1317389080, 33521C5	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	ch.no: 6943→; für OE: 352185	**G6-517**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**G7-593**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-1186**		
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)					***10/1995 → 10/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 DT, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V, 2.2 HDi		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 DT, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V, 2.2 HDi		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 DT, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V, 2.2 HDi		**F8-6155**		
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	Orga Nr: 9793→	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D 70	ENGINE DW8	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	ch.no: 6943→; für OE: 1317389080, 33521C5	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V	ch.no: 6943→; für OE: 352185	**G6-517**		17



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-1116

Ref.Nr.: **3812.F0**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**



G7-1186

Ref.Nr.: **5087.56**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)					***10/1995 → 10/2006***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6 i, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95, 2.0 i 16V		**G7-593**		
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)					***10/1999 → 10/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.0 HDi 95		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110 16V, 2.0 HDi 95		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110 16V, 2.0 HDi 95		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 HDi 110 16V, 2.0 HDi 95		**F8-6155**		
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0 HDi 95		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0 HDi 95	Orga Nr: 9793→	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0 HDi 95		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 HDi 95	ch.no: 6943→; für OE: 1317389080, 33521C5	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 HDi 95	ch.no: 6943→; für OE: 352185	**G6-517**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 TD, 2.0 HDi 95		**G7-593**		
JUMPY Kasten					***01/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**F8-6155**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**G2-1116**		L=319.8; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**		19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**		19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 90, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 140, 2.0 i		**G7-1186**		
LNA					***11/1976 → 10/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	0.6, 1.1		**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
NEMO Kasten (AA_)					***02/2008 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1355**		11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1356**		11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
NEMO Kombi					***04/2009 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1355**		11.65; L=112



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G1-1355

Ref.Nr.: **3817.86**

G1-1356

Ref.Nr.: **3817.87**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-1116

Ref.Nr.: **3812.F0**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G6-1343

Ref.Nr.: **1497408080**

G6-1344

Ref.Nr.: **1497407080**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**



G7-1186

Ref.Nr.: **5087.56**

G9-521

Ref.Nr.: **9150018980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NEMO Kombi					***04/2009 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1356**		⌀11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
SAXO (S0, S1)					***02/1996 → 04/2004***
Lagerung, Lenker	1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**F8-5251**		
Lagerung, Stabilisator	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS, Electric	Gummi; Orga Nr: O 04803→	**F8-6096**		d=19; D=19
Lagerung, Lenker	1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.6, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTR, 1.6 VTS	Gummi/Metall	**F8-6143**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0 X	→08/1999; AIRBAG	**F8-6274**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 X,SX	→08/1999; ~~ABS~~; AIRBAG,	**F8-6274**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0 X, 1.1 X,SX	→08/1999; AIRBAG	**F8-6275**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 X,SX	08/1999→	**F8-6275**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**F8-6275**		
Spurstangenkopf	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	hängend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	hängend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	für OE: 381732;	**G2-595**		L=90; M14x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	für OE: 381735;	**G2-596**		M14x1,50 RHTF; L=132; M16x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0 X	für OE: 3812A0;	**G2-598**		M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Spurstangenrohr	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	ch.no: RP07083, RP07245→; für OE: 3812A0;	**G2-598**		M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Spurstangenrohr	1.6 VTS		**G2-598**		M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Axialgelenk, Spurstange	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	für OE: 381734;	**G2-600**		M16x1,50 LHTF; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G2-1066**		M14x1,50 mm LHT
Trag-/Führungsgelenk	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G3-049**		⌀16; D1=16
Spurstange	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G4-562**		L=483
Spurstange	1.0 X, 1.1 X,SX	→09/1996; ch.no:→RP7244	**G4-563**		
Spurstange	1.0 X, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G4-563**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTS	für OE: 352079	**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTS	für OE: 352078	**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G6-089**		⌀16

F8-5251

Ref.Nr.: **3523.52**

F8-6096

Ref.Nr.: **5094.59**

F8-6143

Ref.Nr.: **3523.53**

F8-6274

Ref.Nr.: **5132.55**

F8-6275

Ref.Nr.: **5131.64**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1356

Ref.Nr.: **3817.87**

G2-595

Ref.Nr.: **381732**

G2-596

Ref.Nr.: **381734**

G2-598

Ref.Nr.: **3812A0**

G2-600

Ref.Nr.: **381735**

G2-1066

Ref.Nr.: **381747**

G3-049

Ref.Nr.: **364036**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G4-562

Ref.Nr.: **381285**

G4-563

Ref.Nr.: **381286**

G6-088

Ref.Nr.: **3520.79**

G6-089

Ref.Nr.: **3520.78**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SAXO (S0, S1)					***02/1996 → 04/2004***
Lenker, Radaufhängung	1.1 X,SX, 1.4 VTS	SP	**G6-857**	⇐	16
Lenker, Radaufhängung	1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G6-857**	⇐	16
Lenker, Radaufhängung	1.1 X,SX, 1.4 VTS	SP	**G6-858**	⇒	16
Lenker, Radaufhängung	1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G6-858**	⇒	16
Lenker, Radaufhängung	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	SP	**G6-1016**	⇐	16
Lenker, Radaufhängung	1.1 X,SX	ENGINE TU1JP, TU1M; SP	**G6-1016**	⇐	16
Lenker, Radaufhängung	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS	SP	**G6-1017**	⇒	16
Lenker, Radaufhängung	1.1 X,SX	ENGINE TU1JP, TU1M; SP	**G6-1017**	⇒	16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR, 1.6 VTS		**G7-540**	⇐ ⇒	L=300; M12x1,75 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR		**G9-555**	⇐ ⇒	H=46; d=17; B=55, 85
Lagerung, Lenker	1.6 VTS	für OE: 352078	**G9-555**	⇐ ⇒	H=46; d=17; B=55, 85
Lagerung, Lenker	1.0 X, 1.1 X,SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6 VTL,VTR		**G9-556**	⇐ ⇒ ⇓	H1=30; H2=49; d=12; D=34
Lagerung, Lenker	1.0 X, 1.6 VTS	für OE: 352078	**G9-556**	⇐ ⇒ ⇓	H1=30; H2=49; d=12; D=34
VISA					***09/1978 → 03/1991***
Lagerung, Lenker	16 GTI	Gummimetallager	**F8-5072**	⇐ ⇒	d=12; D=42; B=38
Lagerung, Lenker	0.6, 1.0, 11 E, 14, 14 GT, 16 GTI, 17 D, II Super X		**F8-5078**	⇐ ⇒	d=12; D=36; Dicke/Stärke: 25
Lagerung, Stabilisator	17 D		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	17 D		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	⇐ ⇒	12; L=91; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	17 D		**G5-024**	⇐ ⇓	16; L=309
Lenker, Radaufhängung	17 D		**G5-025**	⇒ ⇓	16; L=309
Lenker, Radaufhängung	16 GTI		**G6-632**	⇐	16
Lenker, Radaufhängung	16 GTI		**G6-633**	⇒	16
Stange/Strebe, Stabilisator	16 GTI		**G7-536**	⇐ ⇒	L=310
Lagerung, Lenker	0.6, 1.0, 11 E, 14, 14 GT, 17 D, II Super X		**G9-520**	⇐ ⇒ ⇓	H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	0.6, 1.0, 11 E, 14, 14 GT, 17 D, II Super X		**G9-521**	⇐ ⇒ ⇓	H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
Lagerung, Lenker	17 D	Gummimetallager	**G9-523**	⇐ ⇒	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	17 D	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**	⇐ ⇒	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	16 GTI		**G9-525**	⇐ ⇒ ⇓	H=34; d=10; D=28

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-5078

Ref.Nr.: **2523.29**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G6-632

Ref.Nr.: **352054**

G6-633

Ref.Nr.: **352137**

G6-857

Ref.Nr.: **352080**

G6-858

Ref.Nr.: **352081**

G6-1016

Ref.Nr.: **95658978**

G6-1017

Ref.Nr.: **95658979**

G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-521

Ref.Nr.: **9150018980**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

G9-525

Ref.Nr.: **3523.31**

G9-555

Ref.Nr.: **3523.51**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VISA Cabriolet					***03/1983 → 10/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-024**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-025**		⌀16; L=309
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-520**		H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-523**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
XANTIA (X1)					***03/1993 → 01/1998***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**F8-5271**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6171**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6172**		
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	hängend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	hängend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 i 24V		**G1-1029**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 i 24V		**G1-1036**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**G2-091**		M16x1,50 RHTF; L=329
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	für OE: 95028039	**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**G6-118**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**G6-119**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	Activa	**G6-870**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	Activa	**G6-874**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V	→12/1994; für OE: 96 145 457	**G7-552**		L=295; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	für OE: 96 145 457	**G7-552**		L=295; M10x1,50 RHTM

F8-5271

Ref.Nr.: **96083570**

F8-6171

Ref.Nr.: **352381**

F8-6172

Ref.Nr.: **352382**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**

G1-1036

Ref.Nr.: **381737**

G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G6-118

Ref.Nr.: **00003520C1**

G6-119

Ref.Nr.: **352181**

G6-870

Ref.Nr.: **352182**

G6-874

Ref.Nr.: **00003520C2**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-552

Ref.Nr.: **96145457**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-521

Ref.Nr.: **9150018980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
XANTIA (X1)				***03/1993 → 01/1998***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	ch.no: O08151→	**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 2.0 i 16V		**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V		**G7-761**	
Reparatursatz, Achskörper	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V		**G8-540**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**	Ø=106
XANTIA Break (X1)				***06/1995 → 01/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5271**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6171**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6172**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	hängend	**G1-094**	⌻12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	hängend	**G1-095**	⌻12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**	M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-091**	M16x1,50 RHTF; L=329
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 95028039	**G3-070**	⌻15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-118**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-119**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Activa	**G6-870**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Activa	**G6-874**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-540**	L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 96 145 457	**G7-552**	L=295; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V		**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 i	ch.no: O08151→	**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-761**	
Reparatursatz, Achskörper	1.8 i, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V		**G8-540**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**	Ø=114

F8-5271

Ref.Nr.: **96083570**

F8-6171

Ref.Nr.: **352381**

F8-6172

Ref.Nr.: **352382**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-118

Ref.Nr.: **00003520C1**

G6-119

Ref.Nr.: **352181**

G6-870

Ref.Nr.: **352182**

G6-874

Ref.Nr.: **00003520C2**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-552

Ref.Nr.: **96145457**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

G7-761

Ref.Nr.: **517835**

G8-540

Ref.Nr.: **95619159**

HP-027K

Ref.Nr.:

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XANTIA Break (X1)					***06/1995 → 01/1998***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**		Ø=106
XANTIA (X2)					***01/1998 → 04/2003***
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**F8-5271**		
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**F8-6171**		
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**F8-6172**		
Spurstangenkopf	2.0 HDI 109, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G1-1029**		⌶11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 HDI 109, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G1-1036**		⌶11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G2-091**		M16x1,50 RHTF; L=329
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	für OE: 95028039	**G3-070**		⌶15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G6-118**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G6-119**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	Activa	**G6-870**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	Activa	**G6-874**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo	ch.no: O08151→	**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12

F8-5271

Ref.Nr.: **96083570**

F8-6171

Ref.Nr.: **352381**

F8-6172

Ref.Nr.: **352382**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**

G1-1036

Ref.Nr.: **381737**



G2-037

Ref.Nr.: **381225**



G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-118

Ref.Nr.: **00003520C1**

G6-119

Ref.Nr.: **352181**

G6-870

Ref.Nr.: **352182**

G6-874

Ref.Nr.: **00003520C2**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

XANTIA (X2)					***01/1998 → 04/2003***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G7-761**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**		Ø=106
XANTIA Break (X2)					***01/1998 → 04/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5271**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6171**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6172**		
Spurstangenkopf	2.0 HDI 109, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G1-1029**		11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 HDI 109, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G1-1036**		11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-091**		M16x1,50 RHTF; L=329
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 95028039	**G3-070**		15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-118**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-119**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Activa	**G6-870**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Activa	**G6-874**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90	ch.no: O08151→	**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-761**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**		Ø=106
XM (Y3)					***05/1989 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5150**		H=28; d=14; D=40

F8-5150

Ref.Nr.: **3523.43**

F8-5271

Ref.Nr.: **96083570**

F8-6171

Ref.Nr.: **352381**

F8-6172

Ref.Nr.: **352382**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**

G1-1036

Ref.Nr.: **381737**

G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-118

Ref.Nr.: **00003520C1**

G6-119

Ref.Nr.: **352181**

G6-870

Ref.Nr.: **352182**

G6-874

Ref.Nr.: **00003520C2**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

G7-761

Ref.Nr.: **517835**

HP-027K

Ref.Nr.:

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
XM (Y3)				***05/1989 → 06/1994***
Rep. Satz Radaufhängung	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-6271**	
Spurstange	2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G0-045**	mit Rechtsgewinde; L=293
Spurstange	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G0-046**	mit Rechtsgewinde; L=228
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	hängend	**G1-094**	⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	hängend	**G1-095**	⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	für OE: 96032460	**G2-080**	M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 i, 3.0 V6 24V		**G2-080**	M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 95028039	**G3-070**	⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 i		**G3-070**	⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 508730	**G7-551**	D=11; L=394.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 i		**G7-551**	D=11; L=394.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**	Ø=106
XM Break (Y3)				***05/1989 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V		**F8-5150**	H=28; d=14; D=40
Spurstange	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6		**G0-045**	mit Rechtsgewinde; L=293
Spurstange	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6		**G0-046**	mit Rechtsgewinde; L=228
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	hängend	**G1-094**	⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	hängend	**G1-095**	⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	für OE: 96032460	**G2-080**	M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	für OE: 95028039	**G3-070**	⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	für OE: 508730	**G7-551**	D=11; L=394.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.1 D 12V, 2.1 TD 12V, 3.0 V6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**	Ø=106
XM (Y4)				***05/1994 → 10/2000***
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5150**	H=28; d=14; D=40

F8-5150

Ref.Nr.: **3523.43**

F8-6271

Ref.Nr.:



G0-045

Ref.Nr.: **381281**

G0-046

Ref.Nr.: **381280**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**



G7-551

Ref.Nr.: **508731**

HP-027K

Ref.Nr.:

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XM (Y4)					***05/1994 → 10/2000***
Rep. Satz Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-6271**		
Spurstange	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G0-045**		mit Rechtsgewinde; L=293
Spurstange	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G0-046**		mit Rechtsgewinde; L=228
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	hängend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	hängend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.1 D12 VSX, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G1-1029**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.1 D12 VSX, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G1-1036**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6	für OE: 96032460	**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6 24V		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	2.1 D12 VSX, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G2-970**		M16x1,50 RHTF; L=310.5; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 95028039	**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.1 D12 VSX		**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 508730	**G7-551**		D=11; L=394.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**		Ø=106
XM Break (Y4)					***05/1994 → 10/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5150**		H=28; d=14; D=40
Spurstange	Alle Modelle		**G0-045**		mit Rechtsgewinde; L=293
Spurstange	Alle Modelle		**G0-046**		mit Rechtsgewinde; L=228
Spurstangenkopf	Alle Modelle	hängend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	hängend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.1 D12, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G1-1029**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.1 D12, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G1-1036**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 96032460	**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	2.1 D12, 2.1 TD 12V, 2.5 TD, 3.0 V6		**G2-970**		M16x1,50 RHTF; L=310.5; M12x1,00 RHTM

F8-5150

Ref.Nr.: **3523.43**

F8-6271

Ref.Nr.:



G0-045

Ref.Nr.: **381281**

G0-046

Ref.Nr.: **381280**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**

G1-1036

Ref.Nr.: **381737**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-970

Ref.Nr.: **00003812A6**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**



G7-551

Ref.Nr.: **508731**

HP-027K

Ref.Nr.:

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XM Break (Y4)					***05/1994 → 10/2000***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 95028039	**G3-070**		15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 508730	**G7-551**		D=11; L=394.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-027K**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 in line	**HP-042K**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-166K**		Ø=106
XSARA (N1)					***04/1997 → 03/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 VTS, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	2.0 16V		**F8-5361**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90	HD	**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90	HD	**F8-6273**		
Rep. Satz Radaufhängung	2.0 16V		**F8-6273**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 109		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 90	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 SD, 2.0 16V	mit Befestigungsmaterial; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.8 TD, 1.9 TD	für OE: 364038, 364042; mit Befestigungsmaterial; ; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 HDi, 1.8 VTS	Orga Nr: 07871→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90	ch.no: 7970→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.8 TD, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-003**		Ø=133

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**



G7-551

Ref.Nr.: **508731**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-027K

Ref.Nr.:

HP-042K

Ref.Nr.: **9629131180**

HP-166K

Ref.Nr.: **9623949080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XSARA (N1)					***04/1997 → 03/2005***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	→02/1999; hydraulisch; ❄; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	03/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.8 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi 90	→09/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
XSARA Break (N2)					***10/1997 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	2.0 16V		**F8-5361**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90		**F8-6273**		
Spurstangenkopf	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 109		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 90	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD	für OE: 364038, 364042; mit Befestigungsmaterial; ; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 HDi	Orga Nr: 07871→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90	ch.no: 7970→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 HDi, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	→02/1999; hydraulisch; ❄; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	03/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-175

Ref.Nr.: **9625148380**

HP-229

Ref.Nr.: **9635445780**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XSARA Break (N2)					***10/1997 → 08/2005***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	→09/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
XSARA Coupe (N0)					***02/1998 → 03/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 2.0 16V		**F8-5361**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90	HD	**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90	HD	**F8-6273**		
Rep. Satz Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V		**F8-6273**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i 16V	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V	mit Befestigungsmaterial; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD	für OE: 364038, 364042; mit Befestigungsmaterial; ; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 HDi	Orga Nr: 07871→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V	ch.no: 7970→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	→02/1999; hydraulisch; ❄; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	03/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-161**		Ø=142

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-175

Ref.Nr.: **9625148380**

HP-229

Ref.Nr.: **9635445780**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XSARA Coupe (N0)					***02/1998 → 03/2005***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	→09/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	10/2000→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
XSARA PICASSO (N68)					***12/1999 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 16V, 2.0 HDi		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi		**F8-5361**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**F8-6276**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G2-928**		M14x1,50 RHTF; L=355.5; M12x1,00 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono	Orga Nr:→11249; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V	ENGINE EW7J4; Orga Nr:→11193; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G6-705**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G6-706**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.8 16V		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.8 16V		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.6 Chrono, 1.6 HDi, 1.8 16V, 1.8 SX, 2.0 16V, 2.0 HDi	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
ZX (N2)					***03/1991 → 10/1997***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.8 D, 2.0 i 16V	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V	Gummilager	**F8-5213**		D=21; d=21
Lagerung, Lenker	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1,1, 1.1, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5355**		
Lagerung, Stabilisator	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6129**		d=19

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-928

Ref.Nr.: **3812C6**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-705

Ref.Nr.: **3521F3**

G6-706

Ref.Nr.: **3520J3**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-229

Ref.Nr.: **9635445780**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ZX (N2)					***03/1991 → 10/1997***
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6272**		
Spurstangenkopf	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1,1, 1.4 D		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 96048214	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 96025445; mit Befestigungsmaterial; ⌀; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G6-812**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G6-813**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1,1, 1.1, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.9 i	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-054**		Ø=141
ZX Break (N2)					***10/1993 → 02/1998***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5355**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6129**		d=19
Rep. Satz Radaufhängung	Alle Modelle		**F8-6272**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 96048214	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 96025445; mit Befestigungsmaterial; ⌀; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-812**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-813**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.6 i	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6272

Ref.Nr.:

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ZX Break (N2)					*10/1993 → 02/1998*
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-054**		Ø=141

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
1300					***12/1972 → 05/1983***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌀16
1300 Kombi					***12/1972 → 05/1983***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌀16
1310 Kombi					***05/1983 → 07/2004***
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌀16
1310 Stufenheck (U, X)					***05/1983 → 07/2004***
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌀16
LOGAN (LS_)					***09/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**F8-6601**		d=23
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G1-1260**		⌀12; M14x1,5 mm RHT; L=213
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G1-1261**		⌀12; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G2-1065**		L=211; M14x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G3-953**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G6-1134**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G6-1135**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G7-1287**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2 16V, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
LOGAN EXPRESS (FS_)					***03/2009 →***
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
LOGAN MCV (KS_)					***02/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**F8-6601**		d=23
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6		**G3-953**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6		**G6-1134**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6		**G6-1135**		⌀18

F8-6601

Ref.Nr.: **6001547140**

G1-1260

Ref.Nr.: **6001547611**

G1-1261

Ref.Nr.: **6001547610**

G2-1065

Ref.Nr.: **6001547606**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G5-830

Ref.Nr.: **7701552545**

G6-1134

Ref.Nr.: **6001547520**

G6-1135

Ref.Nr.: **6001547519**

G6-1286

Ref.Nr.: **7700562943**

G7-1287

Ref.Nr.: **6001547138**

HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LOGAN MCV (KS_)					***02/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G7-1287**	⇦ ⇨	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V	ENGINE K7M 690	**G7-1287**	⇦ ⇨	
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
LOGAN Pick-up (US_)					***03/2008 →***
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
SANDERO					***06/2008 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6601**	⇦ ⇨	d=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6		**G7-1287**	⇦ ⇨	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2 16V, 1.2 16V LPG, 1.4, 1.4 MPI LPG, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V Bifuel, 1.6 MPI 85	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132

F8-6601

Ref.Nr.: **6001547140**

G7-1287

Ref.Nr.: **6001547138**

HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ARANOS					***01/1995 → 11/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌶13; M16x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-019**		⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-041**		
CIELO					***06/1994 → 07/1998***
Lenker, Radaufhängung	1.5		**G6-041**		
ESPERO (KLEJ)					***10/1991 → 09/1999***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.5 16V, 1.8, 2.0		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.5 16V, 1.8, 2.0		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌶13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-036**		⌶13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.5 16V, 1.8, 2.0	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Spurstangenrohr	1.5, 1.5 16V, 2.0		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.5 16V, 1.8, 2.0	für OE: 322126	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 16V, 2.0		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.5 16V, 1.8, 2.0	für OE: 90375505; mit Zubehör	**G3-019**		⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 16V, 2.0	mit Zubehör	**G3-019**		⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
KALOS (KLAS)					***09/2002 → 12/2004***
Kugelgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G1-1352**		⌶13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Kugelgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G1-1353**		⌶13.2; M12x1,5; mit Rechtsgewinde; L=190; M12x1,25
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V	mit Anbaumaterial	**G3-1004**		⌶14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G6-1251**		M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V		**G6-1252**		M12x1.25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-776**		

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G1-1352

Ref.Nr.: **93740723**

G1-1353

Ref.Nr.: **93740722**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G3-1004

Ref.Nr.: **96535089**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G6-1251

Ref.Nr.: **96535081**

G6-1252

Ref.Nr.: **96535082**

G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

DAEWOO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

KALOS (KLAS)					***09/2002 → 12/2004***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-777**		
KALOS Stufenheck (KLAS)					***11/2002 → 12/2004***
Trag-/Führungsgelenk	1.4	mit Anbaumaterial	**G3-1004**		⌀14.9; L=100; Ø=12; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-1251**		M12x1.25
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-1252**		M12x1.25
LACETTI Schrägheck (KLAN)					***02/2004 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1331**		⌀13.2; L=142
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1332**		⌀13.2; L=142
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-995**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1168**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1169**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1281**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1282**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1283**		
LANOS (KLAT)					***05/1997 →***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G1-036**		⌀13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.5	mit Zubehör	**G3-018**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5, 1.6 16V	mit Zubehör	**G3-019**		⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5		**G3-801**		⌀15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G1-1331

Ref.Nr.: **96407485**

G1-1332

Ref.Nr.: **96407486**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G3-995

Ref.Nr.: **96490218**

G3-1004

Ref.Nr.: **96535089**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G6-1168

Ref.Nr.: **96415063**

G6-1169

Ref.Nr.: **96391851**

G6-1251

Ref.Nr.: **96535081**

G6-1252

Ref.Nr.: **96535082**

G7-777

Ref.Nr.: **96300222**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

LANOS Stufenheck (KLAT)					***05/1997 →***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌶13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G1-036**		⌶13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5, 1.6 16V	mit Zubehör	**G3-019**		⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.6 16V	ch.no:→447433	**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5, 1.6 16V		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
LEGANZA (KLAV)					***06/1997 → 04/2004***
Spurstangenkopf	1.8 CD, 2.0 16V, 2.2 16V		**G1-950**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.8 CD, 2.0 16V, 2.2 16V		**G2-661**		L=374.1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V	für OE: 520898	**G2-661**		L=374.1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 CD, 2.0 16V, 2.2 16V		**G3-789**		⌶17.9; L=135
MATIZ (KLYA)					***09/1998 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	0.8	für OE: KBJ029;	**G1-1155**		⌶12.5; M12x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	1.0		**G1-1155**		⌶12.5; M12x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1166**		⌶12.6; M12x 1,50 RHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	0.8		**G2-896**		L=272; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	0.8	für OE: 521255	**G2-930**		L=268; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	0.8		**G2-934**		L=271; M12x1,50 RHTM, M16x1,50 RHTM

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G1-950

Ref.Nr.: **96446586**

G1-1155

Ref.Nr.: **KBJ029**

G1-1166

Ref.Nr.: **521136**

G2-661

Ref.Nr.: **520808**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**



G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**



G2-896

Ref.Nr.: **521257**

G2-930

Ref.Nr.: **D521255**



G2-934

Ref.Nr.: **KBJR45**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G3-789

Ref.Nr.: **D96213119**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MATIZ (KLYA)				***09/1998 →***
Lenker, Radaufhängung	0.8	**G5-669**		
NEXIA (KLETN)				***02/1995 → 08/1997***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5711**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-036**		⌀13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-019**	⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-042**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
NEXIA Stufenheck (KLETN)				***02/1995 → 08/1997***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5711**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-036**		⌀13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-019**	⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-042**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G5-669

Ref.Nr.: **4520069D00**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NUBIRA (KLAJ)					***05/1997 →***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0 16V		**G1-950**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 16V	für OE: 520672	**G2-660**		L=353.1; M14x1,50 RHTF; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 2.0 16V		**G3-788**		⌶16; L=135
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-848**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-865**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V		**G6-866**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V	→05/1999	**G6-866**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V		**G6-867**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V	→05/1999	**G6-867**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	→01/1999; für OE: 96300627	**G7-764**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	01/1999→; für OE: 96275798	**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V		**G7-777**		
NUBIRA Stufenheck (KLAJ)					***05/1997 → 07/2003***
Spurstangenkopf	1.5 SE, 1.6 16V, 2.0, 2.0 16V		**G1-950**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.5 SE, 1.6 16V, 2.0, 2.0 16V		**G2-660**		L=353.1; M14x1,50 RHTF; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 16V	für OE: 520672	**G2-660**		L=353.1; M14x1,50 RHTF; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 2.0 16V		**G3-788**		⌶16; L=135
Lenker, Radaufhängung	1.5 SE, 1.6 16V, 2.0, 2.0 16V		**G6-848**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-848**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 SE, 1.6 16V, 2.0, 2.0 16V		**G6-865**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-865**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	→05/1999	**G6-866**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	→05/1999	**G6-867**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	→01/1999; für OE: 96300627	**G7-764**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 SE, 1.6 16V, 2.0, 2.0 16V		**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	01/1999→; für OE: 96275798	**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V		**G7-777**		
NUBIRA Wagon (KLAJ)					***05/1997 →***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0 16V		**G1-950**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=74

G1-950

Ref.Nr.: **96446586**

G2-660

Ref.Nr.: **520672**

G3-788

Ref.Nr.: **96300048**

G6-848

Ref.Nr.: **96268455**

G6-865

Ref.Nr.: **96268454**

G6-866

Ref.Nr.: **96268440**

G6-867

Ref.Nr.: **96268439**



G7-764

Ref.Nr.: **96300627**



G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**



G7-777

Ref.Nr.: **96300222**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NUBIRA Wagon (KLAJ)					***05/1997 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 16V		**G2-660**		L=353.1; M14x1,50 RHTF; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 16V	für OE: 520672	**G2-660**		L=353.1; M14x1,50 RHTF; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 2.0 16V		**G3-788**		⌸16; L=135
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V		**G6-848**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-848**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V		**G6-865**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	05/1999→	**G6-865**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V		**G6-866**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	→05/1999	**G6-866**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V		**G6-867**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V	→05/1999	**G6-867**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V	→01/1999	**G7-764**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	→01/1999; für OE: 96300627	**G7-764**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V	01/1999→	**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V		**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V	01/1999→; für OE: 96275798	**G7-776**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 16V		**G7-777**		
REZZO (KLAU)					***09/2000 → 12/2004***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-776**		
TICO (KLY3)					***02/1995 → 12/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	0.8		**G1-951**		⌸12.6; M12x1,50 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	0.8		**G2-897**		L=229; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	0.8		**G5-669**		

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-951

Ref.Nr.: **48810A78B0000**

G2-660

Ref.Nr.: **520672**

G2-897

Ref.Nr.: **D48830A78B00-**

G3-788

Ref.Nr.: **96300048**

G5-669

Ref.Nr.: **4520069D00**

G6-848

Ref.Nr.: **96268455**

G6-865

Ref.Nr.: **96268454**

G6-866

Ref.Nr.: **96268440**

G6-867

Ref.Nr.: **96268439**

G7-764

Ref.Nr.: **96300627**



G7-776

Ref.Nr.: **D96391875**



G7-777

Ref.Nr.: **96300222**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
APPLAUSE I (A101, A111)					***06/1989 → 07/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-898**	←	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-899**	→	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
APPLAUSE II (A101)					***07/1997 → 05/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-898**	←	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-899**	→	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
CHARADE II (G11, G30)					***10/1983 → 03/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	01/1987→	**G1-898**	←	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle	01/1987→	**G1-899**	→	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
CHARADE III (G100, G101, G102)					***03/1987 → 01/1993***
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 D, 1.0 GTi, 1.0 TD, 1.0 Turbo, 1.3 i, 1.3 i 4WD		**G1-898**	←	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 D, 1.0 GTi, 1.0 TD, 1.0 Turbo, 1.3 i, 1.3 i 4WD		**G1-899**	→	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.0 Turbo, 1.3 i 4WD		**G2-640**	← →	L=241.5; M12x1,25 RHTM; M11x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.0 D, 1.0 GTi, 1.0 TD, 1.3 i	→12/1989;	**G2-640**	← →	L=241.5; M12x1,25 RHTM; M11x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.0 D, 1.0 GTi, 1.0 TD, 1.0 Turbo, 1.3 i, 1.3 i 4WD	für OE: 4550387708, 4550387711;	**G2-1002**	← →	L=265; M12x1,25 RHTM
CHARADE IV (G200, G202)					***01/1993 → 09/2000***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i 16V, 1.6 GTi		**G1-898**	←	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i 16V, 1.6 GTi		**G1-899**	→	Konussteigung: 1/5; ⌀11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16V, 1.3 i 16V, 1.5 i 16V, 1.6 GTi		**G2-1002**	← →	L=265; M12x1,25 RHTM

G1-898

Ref.Nr.: **4504787781**

G1-899

Ref.Nr.: **4504687781**

G2-640

Ref.Nr.: **4550387705**

G2-1002

Ref.Nr.: **4550387708**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CHARADE IV Stufenheck (G203)					***08/1994 →***
Spurstangenkopf	1.5 16V	09/1996→	**G1-898**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.5 i 16V		**G1-898**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.5 16V	09/1996→	**G1-899**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.5 i 16V		**G1-899**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.5 16V, 1.5 i 16V		**G2-1002**		L=265; M12x1,25 RHTM
CUORE II (L80, L81)					***09/1985 → 12/1990***
Spurstangenkopf	0.8, 0.8 4WD	für OE: 4504787280	**G1-892**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	0.8, 0.8 4WD	für OE: 4504687282	**G1-893**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 0.8 4WD	für OE: 48068-87206	**G3-900**		
CUORE III (L201)					***10/1990 → 12/1994***
Spurstangenkopf	0.8		**G1-892**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	0.8		**G1-893**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
CUORE IV (L501)					***01/1995 → 11/1996***
Spurstangenkopf	0.8		**G1-892**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	0.8		**G1-893**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
CUORE V (L5)					***11/1996 → 10/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-892**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-893**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-899**		L=239.5; M12x1,25; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-915**		M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=239.5

G1-892

Ref.Nr.: **4504787280**

G1-893

Ref.Nr.: **4504687280**

G1-898

Ref.Nr.: **4504787781**

G1-899

Ref.Nr.: **4504687781**

G2-899

Ref.Nr.: **4550397203**

G2-915

Ref.Nr.: **45503-97204**

G2-1002

Ref.Nr.: **4550387708**

G3-900

Ref.Nr.: **4806887206**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CUORE V (L5)					***11/1996 → 10/1998***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-642**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-658**		
FEROZA Hard Top (F300)					***10/1988 → 12/1999***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 i 16V		**G1-1151**		⌀16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 i 16V		**G1-1153**		⌀16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM
FEROZA Soft Top (F300)					***10/1988 → 12/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1151**		⌀16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1153**		⌀16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM
GRAN MOVE (G3)					***10/1996 → 07/1998***
Spurstangenkopf	1.5 16V		**G1-1148**		⌀12; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.6 16V	→12/1999	**G1-1148**		⌀12; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.5 16V		**G1-1149**		⌀12; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.6 16V	→12/1999	**G1-1149**		⌀12; M12x1,25 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V		**G2-895**		M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=249
Axialgelenk, Spurstange	1.5 16V		**G2-905**		L=251; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V		**G3-859**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V		**G6-853**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V		**G6-854**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 1.6 16V		**G7-786**		
HIJET Bus					***06/1986 → 12/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1150**		⌀12; M14x1,50 LHTF; L=70
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1152**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=70
HIJET Kasten					***06/1986 → 12/1989***
Spurstangenkopf	0.8, 1.0		**G1-1150**		⌀12; M14x1,50 LHTF; L=70
Spurstangenkopf	0.8, 1.0		**G1-1152**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=70

G1-1148

Ref.Nr.: **4504787706**

G1-1149

Ref.Nr.: **4504687707**

G1-1150

Ref.Nr.: **4504787503**

G1-1151

Ref.Nr.: **4504687680**

G1-1153

Ref.Nr.: **4504787303**

G1-1152

Ref.Nr.: **4504687580**

G2-895

Ref.Nr.: **45503-87714**



G2-905

Ref.Nr.: **4550387710**

G3-859

Ref.Nr.: **1679401**



G5-642

Ref.Nr.: **4806897203**

G5-658

Ref.Nr.: **4806997203**

G6-853

Ref.Nr.: **4806987710**

G6-854

Ref.Nr.: **4806887711**

G7-786

Ref.Nr.: **4880287703**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
HIJET Bus (S85)					***07/1994 → 05/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1150**	← →	⌀12; M14x1,50 LHTF; L=70
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1152**	← →	⌀12; M14x1,50 RHTF; L=70
HIJET Kasten (S85)					***12/1992 → 05/1998***
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i, 1.2 D, 1.3 i 16V, 1.4 D		**G1-1150**	← →	⌀12; M14x1,50 LHTF; L=70
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i, 1.2 D, 1.3 i 16V, 1.4 D		**G1-1152**	← →	⌀12; M14x1,50 RHTF; L=70
MOVE (L6, L9)					***10/1996 →***
Spurstangenkopf	0.8, 1.0 i		**G1-892**	←	Konussteigung: 1/6; ⌀12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	0.8, 1.0 i		**G1-893**	→	Konussteigung: 1/6; ⌀12.3; M12x1,25 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	0.8, 1.0 i		**G2-909**	← →	L=224; M12x1,25 RHTM; M11x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	0.8, 1.0 i		**G5-619**	←	
Lenker, Radaufhängung	0.8, 1.0 i		**G5-628**	→	
ROCKY Hard Top (F7, F8)					***02/1985 → 12/1998***
Spurstangenkopf	2.0, 2.8 D, 2.8 TD		**G1-1151**	→	⌀16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.8 D, 2.8 TD		**G1-1153**	←	⌀16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM
ROCKY Soft Top (F7, F8)					***02/1985 → 12/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1151**	→	⌀16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1153**	←	⌀16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM
SIRION (M3_)					***01/2005 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.3 4WD, 1.5	mit Anbaumaterial	**G7-1121**	→	L=49.5; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.3 4WD, 1.5	mit Anbaumaterial	**G7-1122**	←	L=49.5; M10x1,25
TERIOS (J1)					***10/1997 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 4WD		**G1-1154**	← →	⌀14.75; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 4WD		**G2-914**	← →	L=311; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 4WD		**G6-899**	→	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 4WD		**G6-901**	←	

G1-892

Ref.Nr.: **4504787280**

G1-893

Ref.Nr.: **4504687280**

G1-1150

Ref.Nr.: **4504787503**

G1-1151

Ref.Nr.: **4504687680**

G1-1153

Ref.Nr.: **4504787303**

G1-1152

Ref.Nr.: **4504687580**

G1-1154

Ref.Nr.: **4504687401**

G2-909

Ref.Nr.: **4550387215**

G2-914

Ref.Nr.: **4546087401**

G5-619

Ref.Nr.: **4806987209**

G5-628

Ref.Nr.: **4806887209**

G6-899

Ref.Nr.: **4306887401**

G6-901

Ref.Nr.: **4306987401**

G7-1121

Ref.Nr.: **48821-B1010**

G7-1122

Ref.Nr.: **48831-B1010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TERIOS (J2_)					***11/2005 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 4WD		**G2-914**	⇐ ⇒	L=311; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
WILDCAT/ROCKY (F70)					***02/1985 → 04/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1151**	⇒	16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1153**	⇐	16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM
WILDCAT/ROCKY (F75)					***02/1985 → 04/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1151**	⇒	16.3; L=100; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1153**	⇐	16.2; L=95; M14x1,50 RHTM; M20x1,50 LHTM

G1-1151

Ref.Nr.: **4504687680**

G1-1153

Ref.Nr.: **4504787303**

G2-914

Ref.Nr.: **4546087401**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

2.8 - 5.3					***10/1969 → 02/1993***
Trag-/Führungsgelenk	Double Six / Vanden 5.3, Double Six 5.3, Double Six H.E. 5.3, Sovereign 2.8, Sovereign 3.4, Sovereign 4.2		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Double Six / Vanden 5.3, Double Six 5.3, Double Six H.E. 5.3, Sovereign 2.8, Sovereign 3.4, Sovereign 4.2		**G3-525**		16.7
COUPE					***09/1973 → 12/1977***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-525**		16.7
DAIMLER XJ (X30_)					***10/1994 → 06/2003***
Spurstangenkopf	4.0 Long, Six 4.0, V8 Super 4.0		**G1-532**		14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	Double Six 6.0, Six 4.0, V8 Super 4.0		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Double Six 6.0, Six 4.0, V8 Super 4.0		**G3-525**		16.7
LANDAULETTE					***03/1974 → 12/1991***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-525**		16.7
LIMOUSINE					***06/1968 → 12/1991***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-525**		16.7
XJ 40, 81					***10/1986 → 09/1994***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-524**		17.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-525**		16.7

G1-532

Ref.Nr.: **JLM1098**

G3-524

Ref.Nr.: **ZKC5739**

G3-525

Ref.Nr.: **C12803**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARAVAN					***01/1995 → 03/2001***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1284**		L=119
NEON					***05/1994 → 08/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1333**		

G1-1333

Ref.Nr.: **04762861AA**

G7-1284

Ref.Nr.: **5272190**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
125					***07/1967 → 03/1974***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌶14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
126					***07/1977 → 09/2000***
Spurstangenkopf	650, 700		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M14x1,00 RHTF; L=151
Axialgelenk, Spurstange	650, 700		**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM
127					***06/1971 → 12/1986***
Spurstangenkopf	0.9, 1.0, 1.3 Diesel, 1.3 Sport	11/1982→	**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌶11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
127 Panorama					***01/1977 → 12/1986***
Spurstangenkopf	1.0	11/1982→	**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌶11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Spurstangenkopf	1.3 Diesel		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌶11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
128					***03/1969 → 12/1984***
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3 Sport	06/1978→	**G5-002**		⌶13; Ø=10
128 Coupe					***03/1972 → 02/1981***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36
128 Familiare					***10/1969 → 10/1982***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	06/1978→	**G5-002**		⌶13; Ø=10
131					***10/1974 → 12/1984***
Spurstangenkopf	1.3 Mirafiori, 1.3 Super Mirafiori, 1.6, 1.6 Super Mirafiori, 2.0 Abarth Rally, 2.0 Racing		**G1-008**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.3 Mirafiori, 1.4 Mirafiori, 1.4 Super Mirafiori, 1.6, 1.6 Super, 2.0 D, 2.0 Super, 2.5 Diesel	→06/1982	**G1-008**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-275**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; M12x1,50 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3 Mirafiori, 1.3 Super Mirafiori, 1.6, 1.6 Super Mirafiori, 2.0 Abarth Rally, 2.0 Racing		**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 Mirafiori, 1.4 Mirafiori, 1.4 Super Mirafiori, 1.6, 1.6 Super, 2.0 D, 2.0 Super, 2.5 Diesel	→06/1982	**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1024**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-003**		⌶14.8; L=289

G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G1-008

Ref.Nr.: **4322905**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**

G1-275

Ref.Nr.: **5962772**

G2-001

Ref.Nr.: **HB16244900**

G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G3-1024

Ref.Nr.: **4331439**



G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

G5-003

Ref.Nr.: **4331252**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
131					***10/1974 → 12/1984***
Halter, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**G9-504**		H=16; d=19; D1=26; D2=30
131 Familiare/Panorama					***03/1975 → 04/1985***
Spurstangenkopf	1.3 Mirafiori, 1.6 CL, 1.6 Super		**G1-008**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.4 Mirafiori, 1.6, 2.0 D, 2.0 Super, 2.5 Super Diesel	→06/1982	**G1-008**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-275**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3 Mirafiori, 1.6 CL, 1.6 Super		**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 Mirafiori, 1.6, 2.0 D, 2.0 Super, 2.5 Super Diesel	→06/1982	**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 Mirafiori, 1.4 Mirafiori, 1.6, 1.6 CL, 1.6 Super, 2.0 D, 2.5 Super Diesel		**G3-1024**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-003**		⌀14.8; L=289
132					***04/1972 → 12/1982***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
500					***10/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4		**F8-6450**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth		**F8-6459**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1222**		⌀11.3; L=144; M12x1,5
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1223**		⌀11.3; L=144; M12x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4		**G2-1010**		M14x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM; L=241.5
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth		**G2-1184**		
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1172**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Abarth	; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1172**		
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 D Multijet, 1.4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1173**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Abarth	; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1173**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Abarth		**G7-667**		L=290; M10x1,25 mm RHTM

F8-6450

Ref.Nr.: **46545660**

F8-6459

Ref.Nr.: **50708823-PART**

G1-008

Ref.Nr.: **4322905**

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**

G1-275

Ref.Nr.: **5962772**

G1-1222

Ref.Nr.: **77362507**

G1-1223

Ref.Nr.: **77362508**

G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G2-1010

Ref.Nr.: **77362506**

G2-1184

Ref.Nr.: **1541355**

G3-1024

Ref.Nr.: **4331439**

G5-003

Ref.Nr.: **4331252**

G6-1172

Ref.Nr.: **50709580**

G6-1173

Ref.Nr.: **50710621**



G7-667

Ref.Nr.: **50700941**

G9-504

Ref.Nr.: **4331968**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
500 C					***09/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1172**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Abarth	; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1172**		
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1173**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Abarth	; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1173**		
ARGENTA (132A)					***06/1978 → 07/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; 14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
BARCHETTA (183)					***04/1995 → 05/2005***
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-500**		L=282; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-502**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-503**		15
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle		**G8-558**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-584**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-612**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
BRAVA (182)					***10/1995 → 12/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	1.2 16V 80		**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 7591215	**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**

G1-277

Ref.Nr.: **7752285**



G2-005

Ref.Nr.: **9941625**



G2-500

Ref.Nr.: **09945562**

G6-502

Ref.Nr.: **46402681**

G6-503

Ref.Nr.: **7750978**

G6-1172

Ref.Nr.: **50709580**

G6-1173

Ref.Nr.: **50710621**

G8-558

Ref.Nr.: **17736515**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-584

Ref.Nr.: **7775343**

G9-612

Ref.Nr.: **7775344**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BRAVA (182)					***10/1995 → 12/2002***
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 43423822	**G6-504**	⇐	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD		**G6-504**	⇐	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 46423823	**G6-505**	⇒	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD		**G6-505**	⇒	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD 105	ABS	**G6-786**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	01/1998→; ABS	**G6-786**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD 105	ABS	**G6-789**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	01/1998→; ABS	**G6-789**	⇐	
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**	⇐ ⇒	d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Reparatursatz, Achskörper	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G8-555**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G9-530**	⇐ ⇒	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 43423822	**G9-530**	⇐ ⇒	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G9-531**	⇒	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 46423823	**G9-531**	⇒	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.4 12 V, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G9-532**	⇐	H=53; d=20; D=58
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 43423822	**G9-532**	⇐	H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 12 V, 1.8 GT 16V, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2 16V 80	hydraulisch; Triangle	**HP-197**		
BRAVO I (182)					***10/1995 → 02/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	1.2 16V 80		**G1-015**	⇒	⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 7591215	**G1-015**	⇒	⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G1-016**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	2.0 HGT 20V	für OE: 464 20 429	**G1-1189**	⇐	⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=148
Spurstangenkopf	2.0 HGT 20V	für OE: 464 20 430	**G1-1190**	⇒	⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=148
Spurstangenkopf	2.0 HGT 20V		**G1-1293**	⇐	⌀12.6; L=147
Spurstangenkopf	2.0 HGT 20V		**G1-1294**	⇒	⌀12.6; L=147

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-1189

Ref.Nr.: **46420429**

G1-1190

Ref.Nr.: **46420430**

G1-1293

Ref.Nr.: **46430429**

G1-1294

Ref.Nr.: **9947441**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G6-786

Ref.Nr.: **60815431**

G6-789

Ref.Nr.: **46519893**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G8-555

Ref.Nr.:

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-197

Ref.Nr.: **46408075**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BRAVO I (182)					***10/1995 → 02/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 HGT 20V		**G6-036**		17
Lenker, Radaufhängung	2.0 HGT 20V		**G6-037**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 43423822	**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD		**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	für OE: 46423823	**G6-505**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD		**G6-505**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD 105, 2.0 HGT 20V	ABS	**G6-786**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V	01/1998→; ABS	**G6-786**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.9 JTD 105, 2.0 HGT 20V	ABS	**G6-789**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V	01/1998→; ABS	**G6-789**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Reparatursatz, Achskörper	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V		**G8-555**		
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S, 2.0 HGT 20V		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 43423822	**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G9-531**		H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 46423823	**G9-531**		H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.4, 1.6 16V, 1.8 GT, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S		**G9-532**		H=53; d=20; D=58
Lagerung, Lenker	1.9 D	für OE: 43423822	**G9-532**		H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.8 GT, 1.9 TD 100 S, 1.9 TD 75 S	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2 16V 80	hydraulisch; Triangle	**HP-197**		
BRAVO II (198)					***11/2006 → 12/2008***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multijet		**G1-1051**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multijet		**G2-859**		M14x1,50; L=317.6; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet	für OE: 50705464, 50705465, 50705544, 51827736, 51827737, 51827738	**G3-989**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1293**		

G1-1051

Ref.Nr.: **9949218**

G2-005

Ref.Nr.: **9941625**

G2-859

Ref.Nr.: **9949217**

G3-989

Ref.Nr.: **50705465-PART**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G6-786

Ref.Nr.: **60815431**

G6-789

Ref.Nr.: **46519893**

G6-1293

Ref.Nr.: **50705464**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G8-555

Ref.Nr.:

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-197

Ref.Nr.: **46408075**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BRAVO II (198)					***11/2006 → 12/2008***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge mit Xenon-Licht, für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1294**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multijet		**G7-667**		L=290; M10x1,25 mm RHTM
BRAVO Van (198)					***03/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1293**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge mit Xenon-Licht, für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1294**		
CINQUECENTO (170)					***07/1991 → 07/1999***
Spurstangenkopf	0.7 i, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting		**G1-013**		⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	0.7, 0.9	für OE: 7658273	**G1-013**		⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting	für OE: 765 82 73	**G2-072**		M12x1,50 RHTM; L=282
Lenker, Radaufhängung	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting	für OE: 7636995	**G6-500**		⌀12.2; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting		**G6-501**		⌀12.2; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting		**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	0.7, 0.7 i, 0.9, 0.9 i.e. S, 1.1 Sporting		**G9-534**		H=58; d1=5; d2=22; B=42
COUPE (FA/175)					***11/1993 → 08/2000***
Lagerung, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 7591215	**G1-015**		⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 20V		**G1-1054**		⌀12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 16V Turbo	01/1996→	**G1-1054**		⌀12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 16V Turbo		**G1-1163**		⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 16V Turbo		**G1-1175**		⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=132
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 20V		**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.0 16V Turbo	01/1996→	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo		**G6-036**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 16V Turbo	01/1995→	**G6-036**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-037**		⌀17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM



F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**



G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**



G1-1163

Ref.Nr.: **9947436**



G1-1175

Ref.Nr.: **60565706**

G2-072

Ref.Nr.: **7658273**



G2-507

Ref.Nr.: **09947713**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-500

Ref.Nr.: **07636995**

G6-501

Ref.Nr.: **07636996**

G6-1293

Ref.Nr.: **50705464**

G6-1294

Ref.Nr.: **50705544**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**



G7-667

Ref.Nr.: **50700941**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-534

Ref.Nr.: **5927293**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUPE (FA/175)					***11/1993 → 08/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
CROMA (154)					***12/1985 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**		12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1600, 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 D, 2500 TD	→04/1986; für OE: 9939556;	**G1-022**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M12x1,50 RHTF; L=143
Spurstangenkopf	1900 Turbo D i.d., 2000 16V, 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 TD, 2500 TDE, 2500 V6		**G1-022**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M12x1,50 RHTF; L=143
Axialgelenk, Spurstange	1600, 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 D, 2500 TD	05/1986→; für OE: 994 02 60	**G2-505**		L=283.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1900 Turbo D i.d., 2000 16V, 2000 CHT, 2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 TD, 2500 TDE, 2500 V6	für OE: 994 02 60	**G2-505**		L=283.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 82398170; mit Zubehör	**G3-007**		13; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406868	**G6-511**		13
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406867	**G6-512**		13
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-708**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1900 Turbo D i.d.	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
CROMA (194)					***06/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet	Gummimetallager	**F8-6446**		H=60; d=12.2; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**G2-1140**		M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 D Multijet, 2.2 16V, 2.4 D Multijet		**G7-1071**		
DOBLO (119)					***03/2001 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**F8-6244**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**F8-6245**		

F8-6244

Ref.Nr.: **46748578**

F8-6245

Ref.Nr.: **46748579**

F8-6446

Ref.Nr.: **51748652-PART**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-022

Ref.Nr.: **82392503**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-505

Ref.Nr.: **9940260**

G2-1140

Ref.Nr.: **93172256**

G3-007

Ref.Nr.: **60566661**

G6-511

Ref.Nr.: **60801529**

G6-512

Ref.Nr.: **60801528**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-708

Ref.Nr.: **60570365**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

DOBLO (119)					***03/2001 →***
Lagerbuchse, Stabilisator	1.2, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G1-1054**		12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	ch.no: 5120134→	**G1-1184**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	ch.no: 5120134→	**G1-1187**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G2-1011**		L=310; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD		**G2-1028**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	→09/2002	**G3-863**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6 Natural Power, 1.9 JTD		**G3-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**G5-828**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**G5-829**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD		**G6-878**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD		**G6-879**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1303**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 JTD, 1.6 Natural Power, 1.9 JTD	10/2005→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1303**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1304**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 JTD, 1.6 Natural Power, 1.9 JTD	10/2005→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1304**		13.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G7-843**		L=118; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD		**G7-1188**		

DOBLO Cargo (223)					***03/2001 → 01/2010***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**F8-6244**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**F8-6245**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.2, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G1-1054**		12; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	ch.no: 5120134→	**G1-1184**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	ch.no: 5120134→	**G1-1187**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G2-1011**		L=310; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G2-1028**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 JTD 16V, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G2-1039**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	→09/2002	**G3-863**		

F8-6244

Ref.Nr.: **46748578**

F8-6245

Ref.Nr.: **46748579**

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1184

Ref.Nr.: **98845032**

G1-1187

Ref.Nr.: **46456660**

G2-1011

Ref.Nr.: **98845026**



G2-1028

Ref.Nr.: **98845024**

G2-1039

Ref.Nr.: **98845024**

G3-863

Ref.Nr.: **46543045**

G5-828

Ref.Nr.: **0000046830164**

G5-829

Ref.Nr.: **0000051727865**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**

G6-1303

Ref.Nr.: **51772992**

G6-1304

Ref.Nr.: **51772988**



G7-843

Ref.Nr.: **46767267**



G7-1188

Ref.Nr.: **51717001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DOBLO Cargo (223)					***03/2001 → 01/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**G5-828**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**G5-829**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 JTD 16V, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G6-878**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 JTD 16V, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G6-879**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.9 JTD Multijet	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1303**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.6 Natural Power, 1.9 JTD	10/2005→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1303**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.9 JTD Multijet	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1304**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.6 Natural Power, 1.9 JTD	10/2005→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1304**		13.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD		**G7-843**		L=118; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.3 JTD 16V, 1.6 16V, 1.6 Natural Power, 1.9 D, 1.9 JTD		**G7-1188**		
DOBLO Kombi (152, 263)					***02/2010 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet		**G2-1224**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315.5
DOBLO Kasten/Kombi (263)					***02/2010 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet		**G2-1224**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315.5
DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263)					***02/2010 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.3 D Multijet, 1.4, 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet		**G2-1224**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315.5
DUCATO Kasten (280)					***01/1982 → 08/1990***
Lagerung, Achsstrebe	2.0, 2.4 D, 2.5 D	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5 D, 2.5 D 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D		**G2-831**		L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	→09/1985; für OE: 4388159	**G3-009**		15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 D, 2.5 D		**G3-010**		16.8
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	→10/1985	**G5-559**		L=400.5

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G2-831

Ref.Nr.: **1387451**

G2-1224

Ref.Nr.: **51885794-PART**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-828

Ref.Nr.: **0000046830164**

G5-829

Ref.Nr.: **0000051727865**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**

G6-1303

Ref.Nr.: **51772992**

G6-1304

Ref.Nr.: **51772988**



G7-843

Ref.Nr.: **46767267**

G7-1188

Ref.Nr.: **51717001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DUCATO Kasten (280)					***01/1982 → 08/1990***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 D 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4		**G5-563**		L=401
DUCATO Panorama (280)					***07/1982 → 08/1990***
Lagerung, Achsstrebe	2.0, 2.4 D, 2.4 TD	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.4 D	→09/1985; für OE: 4388159	**G3-009**		⌀15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0	für OE: 4388159	**G3-009**		⌀15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 D, 2.4 TD		**G3-010**		⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.4 D	→10/1985	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.4 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.4 TD 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.4 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.5 D	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 TD 4x4, 2.5 D 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.4 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.4 TD 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.4 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.5 D	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.4 TD 4x4, 2.5 D 4x4		**G5-563**		L=401
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)					***07/1982 → 08/1990***
Lagerung, Achsstrebe	2.4 TD, 2.5 D	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280)					***07/1982 → 08/1990***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D	→09/1985; für OE: 4388159	**G3-009**		⌸15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD		**G3-010**		⌸16.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	→10/1985	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.5 D 4x4	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD, 2.5 D 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4		**G5-563**		L=401
DUCATO Kasten (290)					***03/1989 → 05/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.5 TD		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Spurstange	2.5 TD	01/1994→	**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4		**G1-025**		⌸14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD		**G3-010**		⌸16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**		L=401
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD	01/1994→; ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.5 TD	01/1994→; mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DUCATO Panorama (290)					***06/1990 → 05/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.5 D, 2.5 TD		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Spurstange	2.0, 2.5 D, 2.5 TD	01/1994→	**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D, 2.5 TD		**G2-831**		L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D, 2.5 TD		**G3-010**		⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**		L=401
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 D, 2.5 TD	01/1994→; ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.5 D, 2.5 TD	01/1994→; mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)					***03/1989 → 05/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.5 TD		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Spurstange	2.0, 2.5 D, 2.5 TD	01/1994→	**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D		**G2-831**		L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D, 2.5 TD		**G3-010**		⌀16.8

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G2-831

Ref.Nr.: **1387451**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290)					***03/1989 → 05/1994***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**		L=401
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 TD	01/1994→; ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.5 D, 2.5 TD	01/1994→; mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Bus (230)					***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI	für OE: 1306716080	**G1-336**		⌷14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4x4, 2.0 JTD, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI 4x4		**G1-336**		⌷14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI	für OE: 9945386	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato		**G3-010**		⌷16.8
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4		**G3-650**		⌷16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		⌷19.4; Ø=12

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Bus (230) — *03/1994 → 04/2002*

Trag-/Führungsgelenk	1.9 D Combinato, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 TDI	01/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 JTD, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 JTD, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 D Combinato, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D	→01/2001	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D Combinato, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Bus (230)					***03/1994 → 04/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 4x4, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D Combinato, 1.9 TD, 1.9 TD Combinato, 1.9 TD Panorama/Combinato, 2.0 4x4, 2.0 Panorama/Combinato, 2.5 D Combinato, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Panorama/Combinato, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Kasten (230L)					***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI Maxi	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	für OE: 1306716080	**G1-336**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 D 4x4, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**G1-336**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	für OE: 9945386	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI Maxi		**G3-010**		16.8
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4		**G3-650**		16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0 JTD, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI Maxi	01/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.0 JTD, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**



G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Kasten (230L)					03/1994 → 04/2002
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-578		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD	→01/2001	G6-578		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-579		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI 4x4	→01/2001	G6-579		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	G6-580		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	G6-581		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-760		⌷20
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-760		⌷20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-761		⌷20
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	G6-761		⌷20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	ohne Gummilager	G7-583		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.5 TDI Maxi, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 2.8 TDI, 2.8 TDI 4x4	mit Gummilager	G7-590		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)					**03/1994 → 04/2002**
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TDI	Gummilager	F8-5084		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 TD 4x4, 2.8 TDI	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	F8-6114		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 TD 4x4, 2.8 TDI		F8-6115		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 TD 4x4, 2.8 TDI		F8-6452		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI		G0-630		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI	für OE: 1306716080	G1-336		⌷14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.5 TD, 2.8 iDTD 4x4, 2.8 JTD, 2.8 TD 4x4		G1-336		⌷14.5; M16x1,50 RHTF; L=120

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230)					***03/1994 → 04/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 TDI	für OE: 9945386	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D, 2.5 TDI		**G3-010**		16.8
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI		**G3-650**		16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 JTD, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 TDI, 2.8 D	→01/2001	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 TDI, 2.8 JTD, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD CAT, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 D, 2.8 JTD, 2.8 TDI	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Bus (244, Z_)					***04/2002 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Bipower, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**G1-336**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	12/2002→	**G1-1309**		16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Bus (244, Z_)					***04/2002 → 07/2006***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Kasten (244)					***04/2002 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.8 JTD Power		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Bipower, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244)					***04/2002 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power		**F8-6452**		

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244)					***04/2002 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.8 JTD Power		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4, 2.8 JTD Power	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 JTD, 2.3 JTD, 2.8 JTD, 2.8 JTD 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
DUCATO Bus (250)					***07/2006 →***
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1310**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1311**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 160 Multijet 3,0 D		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
DUCATO Kasten (250)					***07/2006 →***
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6454**		

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G6-1156

Ref.Nr.: **3521P1**

G6-1157

Ref.Nr.: **3520S0**

G6-1158

Ref.Nr.: **1352226080**

G6-1159

Ref.Nr.: **1352228080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DUCATO Kasten (250)					***07/2006 →***
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1310**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1311**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250)					***07/2006 →***
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1310**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 3.0 D Multijet		**G1-1311**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	100 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
DUNA (146 B)					***01/1987 → 12/1991***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.95; M12x1,50 RHTF; L=127

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-1156

Ref.Nr.: **3521P1**

G6-1157

Ref.Nr.: **3520S0**

G6-1158

Ref.Nr.: **1352226080**

G6-1159

Ref.Nr.: **1352228080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DUNA Weekend (146 B)					***01/1987 → 12/1991***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
FIORINO (127)					***10/1977 → 12/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Lenker, Radaufhängung	1050		**G5-060**		⌀13; L=292.5
Lagerung, Lenker	1050		**G9-508**		H1=34; H2=44; d=10; D=29
Lagerung, Stabilisator	1050		**G9-512**		H=25; d=14; D=41
FIORINO Kasten (146)					***01/1988 → 05/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7 D, 60 1.1, 60 1.7 D, 65 1.7 TD, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.5, 75 i.e. 1.6		**F8-6791**		D=22
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 65 1.7 TD, 70 i.e. 1.4		**G5-060**		⌀13; L=292.5
Lenker, Radaufhängung	60 1.1, 60 1.7 D, 65 1.7 TD, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.5, 75 i.e. 1.6	für OE: 7536271	**G5-570**		L=280
Lenker, Radaufhängung	60 1.1, 60 1.7 D, 65 1.7 TD, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.5, 75 i.e. 1.6		**G6-785**		
FIORINO Pick up (146)					***05/1988 → 05/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.7 D, 1.7 TD		**F8-6791**		D=22
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6		**G5-060**		⌀13; L=292.5
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD		**G5-570**		L=280
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.7 D, 1.7 TD		**G6-785**		
FIORINO (147)					***01/1980 → 10/1993***
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.7 Diesel		**F8-6791**		D=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Spurstangenkopf	1.3, 1.7 Diesel		**G1-276**		Konussteigung: 1/8; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.7 Diesel		**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.7 Diesel		**G5-060**		⌀13; L=292.5
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.7 Diesel		**G5-570**		L=280
Lagerung, Lenker	1.3, 1.7 Diesel		**G9-508**		H1=34; H2=44; d=10; D=29
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.7 Diesel	01/1988→	**G9-512**		H=25; d=14; D=41
Lagerung, Stabilisator	1.7 Diesel		**G9-512**		H=25; d=14; D=41

F8-6791

Ref.Nr.: **7692557**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-276

Ref.Nr.: **07543028**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G5-060

Ref.Nr.: **07591277**

G5-570

Ref.Nr.: **7536271**

G6-785

Ref.Nr.: **7576422**

G9-508

Ref.Nr.: **07674701**

G9-512

Ref.Nr.: **07544738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FIORINO Pick up (147)					***10/1982 → 12/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌶11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
FIORINO Kasten/Kombi (225)					***11/2007 →***
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1355**		⌶11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1356**		⌶11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
PUNTO Van (199)					***04/2008 →***
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
IDEA					***12/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.6 D Multijet, 1.9 JTD		**F8-6442**		
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.9 JTD		**F8-6450**		
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.9 JTD		**G1-1292**		⌶11.7; L=153
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 LPG, 1.6 D Multijet, 1.9 JTD		**G2-1138**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=259
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.9 JTD		**G6-1146**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V, 1.9 JTD		**G6-1147**		
LINEA (323)					***06/2007 →***
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet		**G1-1355**		⌶11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet		**G1-1356**		⌶11.65; L=112
Axialgelenk, Spurstange	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet		**G6-1121**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 T-Jet		**G6-1122**		
MAREA (185)					***09/1996 → 05/2002***
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G1-015**		⌶12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75		**G1-1054**		⌶12; M14x1,50 RHTF

F8-6442

Ref.Nr.: **50703231-PART**

F8-6450

Ref.Nr.: **46545660**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G1-1292

Ref.Nr.: **77362503**

G1-1355

Ref.Nr.: **3817.86**

G1-1356

Ref.Nr.: **3817.87**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G2-1138

Ref.Nr.: **77362502**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-1121

Ref.Nr.: **51783056**

G6-1122

Ref.Nr.: **51783057**

G6-1146

Ref.Nr.: **50703231**

G6-1147

Ref.Nr.: **50703232**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MAREA (185)					***09/1996 → 05/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 TD 125		**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 100 16V Bipower	185 A3.000	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 JTD 130	185 A6.000	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G6-036**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G6-037**		17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125	ABS	**G6-786**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125	ABS	**G6-789**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125	mit Anbaumaterial	**G7-589**		L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 100 16V, 1.6 100 16V Bipower, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
MAREA Weekend (185)					***09/1996 → 02/2003***
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75		**G1-1054**		12; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 TD 125		**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 JTD 130	185 A6.000	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G2-507

Ref.Nr.: **09947713**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-786

Ref.Nr.: **60815431**

G6-789

Ref.Nr.: **46519893**



G7-589

Ref.Nr.: **51701045**



G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MAREA Weekend (185)				***09/1996 → 02/2003***
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G6-036**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G6-037**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125	mit Anbaumaterial	**G7-589**	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 80 12V, 1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75, 2.0 150 20V, 2.0 155 20V, 2.4 JTD 130, 2.4 TD 125		**G9-530**	H=50; d=20; D=41
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 100 16V, 1.8 115 16V, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 TD 100, 1.9 TD 75	hydraulisch; Triangle	**HP-182**	
MULTIPLA (186)				***04/1999 → 06/2010***
Spurstangenkopf	1.6 100 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115		**G1-1054**	⌀12; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115		**G2-507**	L=300; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115		**G6-802**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115		**G6-809**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 115	mit Anbaumaterial	**G7-589**	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	1.6, 1.6 100 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Bipower, 1.6 16V Blupower, 1.9 JTD, 1.9 JTD 105, 1.9 JTD 110, 1.9 JTD 115		**G8-554**	
PALIO (178BX)				***04/1996 → 08/2002***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.5, 1.6 16V		**F8-5273**	
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→	**F8-6444**	
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5		**F8-6444**	
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→	**F8-6445**	
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5		**F8-6445**	
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.5, 1.6 16V		**F8-6633**	
Spurstangenkopf	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.5, 1.6 16V		**G1-1184**	⌀12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.5, 1.6 16V		**G1-1187**	⌀12; M14x1,50 RHTF; L=144

F8-5273

Ref.Nr.: **46421522**

F8-6444

Ref.Nr.: **46779302-PART**

F8-6445

Ref.Nr.: **46779303-PART**

F8-6633

Ref.Nr.: **46450461**

G1-1054

Ref.Nr.: **9947719**

G1-1184

Ref.Nr.: **98845032**

G1-1187

Ref.Nr.: **46456660**

G2-507

Ref.Nr.: **09947713**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-802

Ref.Nr.: **46525407**

G6-809

Ref.Nr.: **46764747**

G7-589

Ref.Nr.: **51701045**

G8-554

Ref.Nr.:

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
PALIO (178BX)				***04/1996 → 08/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	→07/1999;	**G2-907**	L=299; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5		**G2-907**	L=299; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→;	**G2-1136**	L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5		**G2-1136**	L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→;	**G2-1137**	L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5		**G2-1137**	L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V		**G3-863**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2000→; ABS	**G6-786**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2000→; ABS	**G6-789**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	09/2002→	**G6-878**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-878**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	09/2002→	**G6-879**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-879**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→;	**G6-1144**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5		**G6-1144**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V	01/2002→;	**G6-1145**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5		**G6-1145**	
Reparatursatz, Achskörper	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.5, 1.6 16V	→12/2001	**G8-555**	
Reparatursatz, Achskörper	1.2		**G8-555**	
PALIO Weekend (178DX)				***04/1996 → 10/2003***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554597	**F8-5273**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**F8-5273**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D	Gummimetallager;	**F8-5274**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D	Gummimetallager;	**F8-5275**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D		**F8-5276**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D	Gummimetallager;	**F8-5277**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→	**F8-6444**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→	**F8-6445**	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D		**F8-6633**	
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D		**G1-1184**	12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.9 D		**G1-1187**	12; M14x1,50 RHTF; L=144

F8-5273

Ref.Nr.: **46421522**

F8-5274

Ref.Nr.: **46454061**

F8-5275

Ref.Nr.: **46454062**

F8-5276

Ref.Nr.: **46551376**

F8-5277

Ref.Nr.: **46551377**

F8-6444

Ref.Nr.: **46779302-PART**

F8-6445

Ref.Nr.: **46779303-PART**

F8-6633

Ref.Nr.: **46450461**

G1-1184

Ref.Nr.: **98845032**

G1-1187

Ref.Nr.: **46456660**

G2-907

Ref.Nr.: **7079382**

G2-1136

Ref.Nr.: **7081842**

G2-1137

Ref.Nr.: **7081851**

G3-863

Ref.Nr.: **46543045**

G6-786

Ref.Nr.: **60815431**

G6-789

Ref.Nr.: **46519893**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**

G6-1144

Ref.Nr.: **46779302**

G6-1145

Ref.Nr.: **46779303**

G8-555

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PALIO Weekend (178DX)					***04/1996 → 10/2003***
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	→07/1999;	**G2-907**		L=299; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→;	**G2-1136**		L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→;	**G2-1137**		L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G3-863**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554599	**G3-888**		13
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G3-888**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	01/2000→; ABS	**G6-786**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D	ABS	**G6-786**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	01/2000→; ABS	**G6-789**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D	ABS	**G6-789**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554596;	**G6-834**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G6-834**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554595;	**G6-894**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G6-894**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D	09/2002→	**G6-878**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D	09/2002→	**G6-879**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554598;	**G6-888**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G6-888**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.7 TD	für OE: 46554597;	**G6-906**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 16V, 1.9 D		**G6-906**		13
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→;	**G6-1144**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	01/2002→;	**G6-1145**		
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.4, 1.6 16V, 1.7 TD		**G8-555**		
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 JTD	→12/2001	**G8-555**		
PANDA (141A_)					***10/1980 → 07/2004***
Spurstangenkopf	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 750, 900, 950 4x4		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; 12; M14x1,00 RHTF; L=151
Spurstangenkopf	650, 800, 900	→10/1982	**G1-006**		Konussteigung: 1/10; 12; M14x1,00 RHTF; L=151

G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G2-907

Ref.Nr.: **7079382**

G2-1136

Ref.Nr.: **7081842**

G2-1137

Ref.Nr.: **7081851**

G3-863

Ref.Nr.: **46543045**

G3-888

Ref.Nr.: **46454599**

G6-786

Ref.Nr.: **60815431**

G6-789

Ref.Nr.: **46519893**

G6-834

Ref.Nr.: **46554596**

G6-894

Ref.Nr.: **46554595**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**

G6-888

Ref.Nr.: **46554598**

G6-906

Ref.Nr.: **46539278**

G6-1144

Ref.Nr.: **46779302**

G6-1145

Ref.Nr.: **46779303**

G8-555

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
PANDA (141A_)				***10/1980 → 07/2004***
Spurstangenkopf	1000 4x4	10/1987→; für OE: 5960834	**G1-012**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Spurstangenkopf	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 750, 800, 900, 950 4x4	für OE: 5960834	**G1-012**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Spurstangenkopf	1100	03/1992→; für OE: 5960834	**G1-012**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Spurstangenkopf	650	11/1982→; für OE: 5960834	**G1-012**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 650, 750, 800, 900, 950 4x4		**G2-001**	L=132; M14x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1000 4x4	10/1987→	**G2-003**	L=194.6; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 750, 800, 900, 950 4x4		**G2-003**	L=194.6; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1100	03/1992→	**G2-003**	L=194.6; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	650	11/1982→	**G2-003**	L=194.6; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	900	09/1982→	**G2-003**	L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 650, 750, 800, 900, 950 4x4		**G3-001**	⌀12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 650, 750, 800, 900, 950 4x4		**G5-001**	L=267
Lenker, Radaufhängung	1000, 1000 i.e. KAT, 1100, 1300 D, 650, 750, 800, 900	für OE: 5995503	**G5-500**	⌀12; L=203
Lenker, Radaufhängung	1000 4x4, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 950 4x4	für OE: 597 69 43	**G5-636**	
Lagerung, Lenker	1000, 1000 4x4, 1000 i.e. KAT, 1100, 1100 4x4, 1100 Trekking 4x4, 1300 D, 650, 750, 800, 900, 950 4x4		**G9-506**	H=37; d=11; D1=25; D2=36
PANDA Van (141_)				***01/1986 → 02/2004***
Spurstangenkopf	1000, 1000 i.e, 750		**G1-006**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M14x1,00 RHTF; L=151
Spurstangenkopf	1000 i.e		**G1-012**	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	1000, 1000 i.e, 750		**G2-001**	L=132; M14x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1000, 1000 i.e, 750		**G3-001**	⌀12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	1000, 1000 i.e, 750		**G5-001**	L=267
Lagerung, Lenker	1000, 1000 i.e, 750		**G9-506**	H=37; d=11; D1=25; D2=36
PANDA (169)				***09/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4		**F8-6246**	
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4	Gummimetallager	**F8-6247**	H=52; H1=26.5; d=14.5; D=60.5
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 1.4		**G1-1222**	⌀11.3; L=144; M12x1,5
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4, 1.4		**G1-1223**	⌀11.3; L=144; M12x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4		**G2-1010**	M14x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM; L=241.5

F8-6246

Ref.Nr.: **50703128-PART**

F8-6247

Ref.Nr.: **50703128-PART**

G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G1-012

Ref.Nr.: **5960834**

G1-1222

Ref.Nr.: **77362507**

G1-1223

Ref.Nr.: **77362508**

G2-001

Ref.Nr.: **HB16244900**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G2-1010

Ref.Nr.: **77362506**

G3-001

Ref.Nr.: **04402649**

G5-001

Ref.Nr.: **7601261**

G5-500

Ref.Nr.: **7585137**

G5-636

Ref.Nr.: **5976943**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PANDA (169)					***09/2003 →***
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1052**		
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1053**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.2, 1.2 4x4, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet 4x4		**G7-1014**		
PUNTO (176)					***09/1993 → 09/1999***
Rep. Satz Radaufhängung	Alle Modelle		**F8-6279**		
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.4 GT Turbo, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 60 TD 1.7, 85 16V 1.2, 90 1.6		**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.7 D	für OE: 9945562;	**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	75 1.2	01/1994→	**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 GT Turbo, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 60 TD 1.7, 75 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6		**G2-074**		L=270; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7 D	für OE: 9945562; ,	**G2-074**		L=270; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9945562;	**G2-500**		L=282; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 60 TD 1.7, 75 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6		**G6-502**		15
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 60 TD 1.7, 75 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6		**G6-503**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-781**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-790**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-791**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-792**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle		**G8-558**		
Lagerung, Lenker	1.7 TD, 55 1.1, 60 1.2, 60 TD 1.7, 75 1.2, 85 16V 1.2, 90 1.6		**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-584**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-612**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D, 1.7 TD, 60 TD 1.7	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	60 1.2, 75 1.2, 85 16V 1.2	hydraulisch; Triangle	**HP-197**		
PUNTO Cabriolet (176C)					***04/1994 → 06/2000***
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 9945562;	**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9945562; ,	**G2-074**		L=270; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9945562;	**G2-500**		L=282; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-6279

Ref.Nr.:

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-277

Ref.Nr.: **7752285**

G2-074

Ref.Nr.: **09946948**

G2-500

Ref.Nr.: **09945562**

G6-502

Ref.Nr.: **46402681**

G6-503

Ref.Nr.: **7750978**

G6-781

Ref.Nr.: **7736515**

G6-790

Ref.Nr.: **7736514**

G6-791

Ref.Nr.: **46553691**

G6-792

Ref.Nr.: **46553689**

G6-1052

Ref.Nr.: **50703128**

G6-1053

Ref.Nr.: **50703129**

G7-1014

Ref.Nr.: **50703296**



G8-558

Ref.Nr.: **17736515**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-584

Ref.Nr.: **7775343**

G9-612

Ref.Nr.: **7775344**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-197

Ref.Nr.: **46408075**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PUNTO Cabriolet (176C)					***04/1994 → 06/2000***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-502**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-503**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-781**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-790**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-791**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-792**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle		**G8-558**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	60 1.2, 85 16V 1.2	→07/1999	**G9-584**		
Lagerung, Lenker	90 1.6		**G9-584**		
Lagerung, Lenker	60 1.2, 85 16V 1.2	→07/1999	**G9-612**		
Lagerung, Lenker	90 1.6		**G9-612**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	60 1.2, 85 16V 1.2	hydraulisch; Triangle	**HP-197**		
PUNTO Van (176L)					***04/1996 → 02/2000***
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD		**F8-6279**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.1, 1.7 D, 1.7 TD		**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.7 D		**G2-074**		L=270; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD		**G6-502**		15
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD		**G6-503**		15
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	~~ABS~~	**G6-781**		
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	~~ABS~~	**G6-790**		
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	ABS	**G6-791**		
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	ABS	**G6-792**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	→07/1999	**G9-584**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.7 D, 1.7 TD	→07/1999	**G9-612**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
PUNTO (188)					***09/1999 →***
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80		**F8-6052**		
Lagerung, Lenker	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80		**F8-6053**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80		**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM

F8-6052

Ref.Nr.: **46545661S**

F8-6053

Ref.Nr.: **46545661S1**

F8-6279

Ref.Nr.:

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-277

Ref.Nr.: **7752285**



G2-074

Ref.Nr.: **09946948**

G6-502

Ref.Nr.: **46402681**

G6-503

Ref.Nr.: **7750978**

G6-781

Ref.Nr.: **7736515**

G6-790

Ref.Nr.: **7736514**

G6-791

Ref.Nr.: **46553691**

G6-792

Ref.Nr.: **46553689**

G8-558

Ref.Nr.: **17736515**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-584

Ref.Nr.: **7775343**

G9-612

Ref.Nr.: **7775344**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

HP-197

Ref.Nr.: **46408075**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PUNTO (188)					***09/1999 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.8 130 HGT, 1.9 DS 60, 1.9 JTD 80		**G2-927**		L=279; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80		**G6-800**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V 80, 1.2 60, 1.2 Natural Power, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80		**G6-801**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 130 HGT, 1.9 JTD		**G6-882**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 130 HGT		**G6-883**		
PUNTO Van (188AX)					***02/2000 → 10/2009***
Lagerung, Lenker	1.2 60, 1.9 D 60, 1.9 JTD		**F8-6052**		
Lagerung, Lenker	1.2 60, 1.9 D 60, 1.9 JTD		**F8-6053**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.2 60, 1.9 D 60, 1.9 JTD	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	1.2 60, 1.9 D 60, 1.9 JTD		**G1-277**		⌀12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 60		**G6-800**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 60		**G6-801**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 JTD		**G6-882**		
PUNTO / GRANDE PUNTO (199)					***10/2005 → 07/2012***
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multijet		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multije		**G2-1141**		
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet		**G2-1142**		L=305; M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.4 T-Jet, 1.6 D Multijet, 1.9 D Multijet	⚽ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multije		**G6-1121**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multije		**G6-1122**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 T-Jet, 1.9 D Multijet		**G7-1123**		

F8-6052

Ref.Nr.: **46545661S**

F8-6053

Ref.Nr.: **46545661S1**

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-277

Ref.Nr.: **7752285**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G2-927

Ref.Nr.: **9948343**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**



G2-1141

Ref.Nr.:

G2-1142

Ref.Nr.: **1603543**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-800

Ref.Nr.: **46545660**

G6-801

Ref.Nr.: **46545661**

G6-882

Ref.Nr.: **46551732**

G6-883

Ref.Nr.: **46551790**

G6-1121

Ref.Nr.: **51783056**

G6-1122

Ref.Nr.: **51783057**

G7-1123

Ref.Nr.: **55700753**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PUNTO (199)					***03/2012 →***
Spurstangenkopf	0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 Multijet, 1.4, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**	⊕	11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 Multijet, 1.4, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**	⊖	11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	0.9 Bifuel, 0.9 Twinair Turbo, 1.2, 1.3 Multijet, 1.4, 1.4 Multi Air, 1.4 Natural Power, 1.4 Turbo Multi Air	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**	⊖ ⊕	Ø=16; Ø=8.5
PUNTO EVO (199)					***07/2008 → 02/2012***
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**	⊕	11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**	⊖	11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet		**G2-1120**	⊖ ⊕	M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.4 Abarth, 1.4 LPG, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**	⊖ ⊕	Ø=16; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet		**G7-1123**	⊖ ⊕	
QUBO (225)					***02/2008 →***
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1355**	⊖	11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4		**G1-1356**	⊕	11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**	⊖ ⊕	Ø=16; Ø=8.5
REGATA (138)					***09/1983 → 12/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-007**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/10; 11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**	⊖ ⊕	11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-002**	⊖ ⊕	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-008**	⊖ ⊕	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-002**	⊖ ⊕ ⬇	13; Ø=10
REGATA Weekend					***01/1984 → 12/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-007**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/10; 11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**	⊖ ⊕	11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-002**	⊖ ⊕	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-008**	⊖ ⊕	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-002**	⊖ ⊕ ⬇	13; Ø=10
RITMO Cabriolet					***01/1980 → 07/1989***
Spurstangenkopf	100 1.6, 50 1.3, 85 1.5		**G1-007**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/10; 11.9; M14x1,50 RHTF; L=115

G1-007

Ref.Nr.: **4410415**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G1-1355

Ref.Nr.: **3817.86**

G1-1356

Ref.Nr.: **3817.87**



G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G2-008

Ref.Nr.: **5983313**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

G7-1123

Ref.Nr.: **55700753**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

RITMO Cabriolet					***01/1980 → 07/1989***
Spurstangenkopf	100 1.6, 50 1.3, 85 1.5		**G1-013**	⇐ ⇒	⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	100 1.6, 50 1.3		**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	85 1.5	→05/1983	**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	100 1.6, 50 1.3		**G2-008**	⇐ ⇒	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	85 1.5	06/1983→	**G2-008**	⇐ ⇒	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	100 1.6, 50 1.3, 85 1.5		**G5-002**	⇐ ⇒ ⇓	⌀13; Ø=10
RITMO I (138A)					***01/1978 → 12/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-007**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**	⇐ ⇒	⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	105 Sport 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 55 Diesel 1.7, 60 1.0, 65 1.3, 70 1.3, 75 1.3, 75 1.5, 75 i.e. 1.5, 90 i.e. 1.6		**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	85 1.5	→09/1982	**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-008**	⇐ ⇒	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-002**	⇐ ⇒ ⇓	⌀13; Ø=10
RITMO II (138A)					***10/1982 → 12/1988***
Spurstangenkopf	100 1.6, 105 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 130 TC Abarth 2.0, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 75 1.5, 75 1.5 KAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.		**G1-007**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	100 1.6, 105 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 130 TC Abarth 2.0, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 75 1.5, 75 1.5 KAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.		**G1-013**	⇐ ⇒	⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	100 1.6, 105 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 130 TC Abarth 2.0, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 85 1.5	→05/1983	**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	60 1.1, 60 Diesel 1.7, 75 1.5, 75 1.5 KAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.		**G2-002**	⇐ ⇒	L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	100 1.6, 105 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 130 TC Abarth 2.0, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 85 1.5	06/1983→	**G2-008**	⇐ ⇒	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	60 1.1, 60 Diesel 1.7, 75 1.5, 75 1.5 KAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.		**G2-008**	⇐ ⇒	L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	100 1.6, 105 1.6, 125 TC Abarth 2.0, 130 TC Abarth 2.0, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 75 1.5, 75 1.5 KAT, 80 Turbo Diesel 1.9, 85 1.5, 90 1.6 i.e.		**G5-002**	⇐ ⇒ ⇓	⌀13; Ø=10
SCUDO Combinato (220P)					***02/1996 → 12/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco		**F8-5092**	⇐ ⇒	d=24
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 JTD		**F8-6153**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 JTD		**F8-6154**	⇒	
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 JTD		**F8-6155**	⇐	



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**



G1-007

Ref.Nr.: **4410415**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**



G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G2-008

Ref.Nr.: **5983313**

G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SCUDO Combinato (220P)					***02/1996 → 12/2006***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD	04/2004→;	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD	→05/2003	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	→05/2003; DW8	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD	06/2003→	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D		**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	06/2003→; DW8	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 JTD	für OE: 1317389080	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-517**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 JTD	für OE: 1317390080	**G6-517**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD Eco, 2.0 16V, 2.0 JTD		**G7-593**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-354**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 30; Ø=114
SCUDO Kasten (220L)					***02/1996 → 12/2006***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD	04/2004→;	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD	→05/2003	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	→05/2003; DW8	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD	06/2003→	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	06/2003→; DW8	**G2-507**		L=300; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 JTD	für OE: 1317389080	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-517**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 JTD	für OE: 1317390080	**G6-517**		17

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-507

Ref.Nr.: **09947713**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**

HP-354

Ref.Nr.: **9040906580**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SCUDO Kasten (220L)					***02/1996 → 12/2006***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 JTD		**G7-593**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-354**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 30; Ø=114
SCUDO (270_)					***01/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**	⇐ ⇓	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**	⇒ ⇓	⌀19
SCUDO Kasten (270_)					***01/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**	⇐ ⇓	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**	⇒ ⇓	⌀19
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_)					***01/2007 →***
Spurstangenkopf	2.0 D Multijet		**G1-286**	⇐ ⇒	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**	⇐ ⇓	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**	⇒ ⇓	⌀19
SEDICI					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6448**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6449**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet 4x4		**G1-1308**	⇐ ⇒	⌀13; M14x1,5 RHT; L=84
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet 4x4		**G2-1120**	⇐ ⇒	M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet 4x4		**G2-1142**	⇐ ⇒	L=305; M14x1,5 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1152**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1153**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V 4x4, 1.9 D Multijet 4x4		**G7-1220**	⇐ ⇒	
SEICENTO (187)					***01/1998 → 01/2010***
Spurstangenkopf	0.9, 1.1		**G1-013**	⇐ ⇒	⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Elektra	für OE: 7658273	**G1-013**	⇐ ⇒	⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	0.9, 1.1, Elektra	für OE: 765 82 73	**G2-072**	⇐ ⇒	M12x1,50 RHTM; L=282
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, Elektra	für OE: 7636995	**G6-500**	⇐	⌀12.2; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, Elektra		**G6-501**	⇒	⌀12.2; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, Elektra		**G9-533**	⇐ ⇒	H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, Elektra		**G9-534**	⇐ ⇒	H=58; d1=5; d2=22; B=42

F8-6448

Ref.Nr.: **45261-79J00**

F8-6449

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1308

Ref.Nr.: **71742770**

G2-072

Ref.Nr.: **7658273**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**



G2-1142

Ref.Nr.: **1603543**

G6-500

Ref.Nr.: **07636995**

G6-501

Ref.Nr.: **07636996**

G6-1152

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G6-1153

Ref.Nr.: **45202-79J00**

G6-1343

Ref.Nr.: **1497408080**

G6-1344

Ref.Nr.: **1497407080**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**



G7-1220

Ref.Nr.: **71742688**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-534

Ref.Nr.: **5927293**

HP-354

Ref.Nr.: **9040906580**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SEICENTO Van (187)					***01/1998 → 01/2010***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**	⇐ ⇒	11.9; M12x1,50 RHTF
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-500**	⇐	12.2; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-501**	⇒	12.2; M10x1,25 RHTM
SIENA (178_)					***04/1996 →***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V		**F8-5273**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→	**F8-6444**	⇒	
Lagerung, Lenker	1.7 TD		**F8-6444**	⇒	
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→	**F8-6445**	⇐	
Lagerung, Lenker	1.7 TD		**F8-6445**	⇐	
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD		**G1-1184**	⇐	12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD		**G1-1187**	⇒	12; M14x1,50 RHTF; L=144
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→;	**G2-1136**	⇐ ⇒	L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.7 TD		**G2-1136**	⇐ ⇒	L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→;	**G2-1137**	⇐ ⇒	L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.7 TD		**G2-1137**	⇐ ⇒	L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6, 1.7 TD		**G6-878**	⇐	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6, 1.7 TD		**G6-879**	⇒	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V		**G6-888**	⇒	13
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 16V		**G6-906**	⇐	13
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→;	**G6-1144**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD		**G6-1144**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	01/2002→;	**G6-1145**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD		**G6-1145**	⇐	
Reparatursatz, Achskörper	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	→12/2001	**G8-555**	⇐ ⇒	
STILO (192)					***10/2001 → 11/2006***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	Gummimetallager	**F8-5264**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	Gummimetallager	**F8-5265**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V		**G1-1051**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V		**G2-859**	⇐ ⇒	M14x1,50; L=317.6; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	10/2006→; für OE: 50705464, 50705465, 50705544, 51827736, 51827737, 51827738	**G3-989**	⇐ ⇒	

F8-5264

Ref.Nr.: **50700443**

F8-5265

Ref.Nr.: **50700778**

F8-5273

Ref.Nr.: **46421522**

F8-6444

Ref.Nr.: **46779302-PART**

F8-6445

Ref.Nr.: **46779303-PART**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G1-1051

Ref.Nr.: **9949218**

G1-1184

Ref.Nr.: **98845032**

G1-1187

Ref.Nr.: **46456660**

G2-859

Ref.Nr.: **9949217**

G2-1136

Ref.Nr.: **7081842**

G2-1137

Ref.Nr.: **7081851**

G3-989

Ref.Nr.: **50705465-PART**

G6-500

Ref.Nr.: **07636995**

G6-501

Ref.Nr.: **07636996**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**

G6-888

Ref.Nr.: **46554598**

G6-906

Ref.Nr.: **46539278**

G6-1144

Ref.Nr.: **46779302**

G6-1145

Ref.Nr.: **46779303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

STILO (192)					***10/2001 → 11/2006***
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	ch.no:→495306, 495452; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-755**		Ø=12.5
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	ch.no:→495306, 495452; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-778**		Ø=12.5
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	→10/2006; ch.no: 495307, 495453→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1148**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	→10/2006; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1148**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.4 20V	→10/2006; ch.no: 495307, 495453→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1149**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	→10/2006; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1149**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	10/2006→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1293**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	10/2006→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge mit Xenon-Licht, für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1294**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 2.4 20V		**G7-667**		L=290; M10x1,25 mm RHTM
STILO Multi Wagon (192)					***01/2003 → 08/2008***
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD		**G1-1051**		M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	10/2006→; für OE: 50705464, 50705465, 50705544, 51827736, 51827737, 51827738	**G3-989**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD	ch.no:→495306, 495452; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-755**		Ø=12.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD	ch.no:→495306, 495452; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-778**		Ø=12.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD	→10/2006; ch.no: 495307, 495453→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1148**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	→10/2006; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1148**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD	→10/2006; ch.no: 495307, 495453→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1149**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	→10/2006; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1149**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	10/2006→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1293**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 JTD	10/2006→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge mit Xenon-Licht, für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1294**		

G1-1051

Ref.Nr.: **9949218**

G3-989

Ref.Nr.: **50705465-PART**

G6-755

Ref.Nr.: **50700779**

G6-778

Ref.Nr.: **50700797**

G6-1148

Ref.Nr.: **50705084**

G6-1149

Ref.Nr.: **50705083**

G6-1293

Ref.Nr.: **50705464**

G6-1294

Ref.Nr.: **50705544**

G7-667

Ref.Nr.: **50700941**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
STILO Multi Wagon (192)				***01/2003 → 08/2008***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 JTD	**G7-667**		L=290; M10x1,25 mm RHTM
STRADA (178E)				***06/1999 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.7 TD	**F8-5273**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.2, 1.7 TD, 1.9 D	Gummimetallager	**F8-6731**	
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G1-1184**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G1-1187**		12; M14x1,50 RHTF; L=144
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G2-1136**		L=283.9; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G2-1137**		L=278.7; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 D Multijet, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G3-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.2	09/2002→	**G6-878**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G6-878**		13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2	09/2002→	**G6-879**	13.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD	**G6-879**		13.6
TALENTO Bus (290)				***03/1989 → 03/1994***
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5084**	H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-650**		16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**	19.4; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**	L=401.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**	L=401
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G5-563**		L=401
TALENTO Kasten (290)				***03/1989 → 03/1994***
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5084**	H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-650**		16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**	19.4; Ø=12

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-5273

Ref.Nr.: **46421522**

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G1-1184

Ref.Nr.: **98845032**

G1-1187

Ref.Nr.: **46456660**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G2-1136

Ref.Nr.: **7081842**

G2-1137

Ref.Nr.: **7081851**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-863

Ref.Nr.: **46543045**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G6-878

Ref.Nr.: **46777742**

G6-879

Ref.Nr.: **46777741**



G7-667

Ref.Nr.: **50700941**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TALENTO Kasten (290)					***03/1989 → 03/1994***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**	←	L=401.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-561**	←	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**	←	L=401
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-563**	←	L=401
TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290)					***03/1989 → 03/1994***
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5084**	← →	H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**	← → ↑	⌶14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-073**	← →	L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-650**	← → ↓	⌶16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**	← →	⌶19.4; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**	←	L=401.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-561**	→	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**	←	L=401
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-563**	←	L=401
TEMPRA (159)					***03/1990 → 08/1996***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D		**G1-015**	→	⌶12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.	für OE: 7591215	**G1-015**	→	⌶12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G1-016**	←	Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G2-004**	← →	L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G2-005**	← →	L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-035**	→	⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.6 i.e., 1.9 TD	→07/1990	**G6-035**	→	⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-038**	←	⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.6 i.e., 1.9 TD	→07/1990	**G6-038**	←	⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.	07/1990→	**G6-504**	←	⌶17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.	07/1990→	**G6-505**	→	⌶17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**	← →	d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G9-530**	← →	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G9-531**	→	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.		**G9-532**	←	H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**



G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**



G2-005

Ref.Nr.: **9941625**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

G6-035

Ref.Nr.: **07601062**

G6-038

Ref.Nr.: **46407372**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

TEMPRA S.W. (159)					***03/1990 → 08/1996***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e.		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4	für OE: 7591215	**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D		**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4	07/1990→	**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4	07/1990→	**G6-505**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G9-531**		H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 4x4		**G9-532**		H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
TIPO (160)					***07/1987 → 08/1996***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport	für OE: 7591215	**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.7 D, 1.9 D		**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.8 i.e.16V Sport, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D		**G6-035**		15
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 2.0 i.e.	→07/1990	**G6-035**		15
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D		**G6-038**		15
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 2.0 i.e.	→07/1990	**G6-038**		15

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**



G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**

G2-005

Ref.Nr.: **9941625**

G6-035

Ref.Nr.: **07601062**

G6-038

Ref.Nr.: **46407372**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

TIPO (160)					***07/1987 → 08/1996***
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport	07/1990→	**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.8 i.e, 1.9 D		**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport	07/1990→	**G6-505**		17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.8 i.e, 1.9 D		**G6-505**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G9-531**		H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 i.e., 1.6, 1.6 i.e., 1.7 D, 1.8 i.e., 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. 16V Sport		**G9-532**		H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D, 1.9 TD	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
ULYSSE (179AX)					***08/2002 → 06/2011***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	2.0	→12/2002; RFN	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	→12/2002	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G2-1005**		L=326; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1068**		15.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1069**		15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G7-995**		M10x1,25 mm RHTM
ULYSSE (220)					***06/1994 → 08/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 TD, 2.1 TD		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo	01/1995→	**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 Turbo, 2.1 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.1 TD		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo	01/1995→	**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-1005

Ref.Nr.: **77362280**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G6-1068

Ref.Nr.: **3521H0**

G6-1069

Ref.Nr.: **3521H1**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**



G7-995

Ref.Nr.: **5087.51**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ULYSSE (220)					***06/1994 → 08/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.8, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 JTD, 2.1 TD		**G7-593**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.0 Turbo	01/1995→	**G7-593**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.1 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0, 2.0 Turbo	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-546**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 JTD 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
UNO (146A/E)					***01/1983 → 08/2000***
Lagerung, Stabilisator	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**F8-5083**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4, 1.4 Turbo i.e., 1.9 D, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**F8-5642**		
Lagerung, Stabilisator	1.3 Turbo i.e., 45 1.0, 50 1.1, 70 1.3	01/1989→	**F8-5642**		
Lagerung, Stabilisator	45 0.9	01/1989→; 146A.000	**F8-5642**		
Spurstangenkopf	1.0 iE, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌷11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Spurstangenkopf	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G1-276**		Konussteigung: 1/8; ⌷12; M12x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5	(BR)	**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 iE, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G3-001**		⌷12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G5-060**		⌷13; L=292.5

F8-5083

Ref.Nr.: **07603476**

F8-5642

Ref.Nr.: **7563151**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-276

Ref.Nr.: **07543028**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G3-001

Ref.Nr.: **04402649**

G5-060

Ref.Nr.: **07591277**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
UNO (146A/E)				***01/1983 → 08/2000***
Lenker, Radaufhängung	1.0 iE, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G6-033**	12.3
Lenker, Radaufhängung	1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e.	~~ABS~~	**G6-033**	12.3
Lenker, Radaufhängung	1.0 iE, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G6-034**	12.3
Lenker, Radaufhängung	1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e.	~~ABS~~	**G6-034**	12.3
Lagerung, Lenker	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G9-508**	H1=34; H2=44; d=10; D=29
Lagerung, Stabilisator	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G9-512**	H=25; d=14; D=41
Lagerung, Lenker	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G9-533**	H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e.	~~ABS~~	**G9-533**	H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4 Turbo i.e., 1.6, 1.6 R, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0, 45 i.e. 1.0, 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.0, 55 1.1, 60 1.1, 60 Diesel 1.7, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5		**G9-534**	H=58; d1=5; d2=22; B=42
X 1/9 (128 AS)				***05/1973 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**	H=37; d=11; D1=25; D2=36

G6-033

Ref.Nr.: **05939685**

G6-034

Ref.Nr.: **05939683**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

G9-508

Ref.Nr.: **07674701**

G9-512

Ref.Nr.: **07544738**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-534

Ref.Nr.: **5927293**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
B-MAX					***10/2012 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.4, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Aluminium	**G7-1467**		L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.4, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Stahl	**G7-1468**		L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
CAPRI (ECJ)					***08/1970 → 02/1974***
Spurstangenkopf	1600, 2600, 3000	01/1974→	**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
CAPRI II (GECP)					***02/1974 → 12/1977***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 2.0, 2.3, 3.0		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
CAPRI III (GECP)					***01/1978 → 04/1987***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.3 Super, 2.8 Super Injection		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
C-MAX					***02/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi		**F8-6637**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G3-1005**		⌀21; M14x1,5
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi		**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		⌀15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		⌀15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TDCi, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
C-MAX II					***12/2010 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Gummimetallager	**F8-7853**		H=64.7; d=14; D1=54; D2=44.7
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1445**		⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1446**		⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G2-1222**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	☒ 3; paarige Art.nr: G3-1045; mit Befestigungsmaterial	**G3-1044**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	☒ 3; paarige Art.nr: G3-1044; mit Befestigungsmaterial	**G3-1045**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5

F8-6637

Ref.Nr.: **1305960**

F8-7853

Ref.Nr.: **1702970**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-1445

Ref.Nr.: **1714700**

G1-1446

Ref.Nr.: **1714576**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1222

Ref.Nr.: **1714484**

G3-1005

Ref.Nr.: **31201181**

G3-1044

Ref.Nr.: **1702983**

G3-1045

Ref.Nr.: **1702970**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**

G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1467

Ref.Nr.: **1513343**



G7-1468

Ref.Nr.: **8V51-3B438-BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C-MAX II					***12/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-886**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost		**G6-1402**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost		**G6-1403**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1417**		L=298; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
GRAND C-MAX					***12/2010 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Gummimetallager	**F8-7853**		H=64.7; d=14; D1=54; D2=44.7
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1445**		⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1446**		⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G2-1222**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1045; mit Befestigungsmaterial	**G3-1044**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1044; mit Befestigungsmaterial	**G3-1045**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1417**		L=298; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
CONSUL (GGFL)					***01/1972 → 12/1975***
Spurstangenkopf	1700, 2000, 2300, 3000	für OE: 1476246	**G1-071**		⌀12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2000, 2500		**G1-071**		⌀12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
CONSUL Coupe (GGCL)					***01/1972 → 12/1975***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 1476246	**G1-071**		⌀12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
CONSUL Turnier (GGNL)					***01/1972 → 12/1975***
Spurstangenkopf	1700, 2000, 2300, 3000	für OE: 1476246	**G1-071**		⌀12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2500		**G1-071**		⌀12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
COUGAR (EC_)					***08/1998 → 12/2001***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**		

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

F8-7853

Ref.Nr.: **1702970**

G1-071

Ref.Nr.: **1476246**

G1-1445

Ref.Nr.: **1714700**

G1-1446

Ref.Nr.: **1714576**

G2-1222

Ref.Nr.: **1714484**

G3-1044

Ref.Nr.: **1702983**

G3-1045

Ref.Nr.: **1702970**

G5-886

Ref.Nr.: **1686587**

G6-1402

Ref.Nr.: **1702983**

G6-1403

Ref.Nr.: **1702970**



G7-1417

Ref.Nr.: **1686594**

G7-1433

Ref.Nr.: **1714891**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUGAR (EC_)					***08/1998 → 12/2001***
Spurstangenkopf	2.0 16V	→03/1999	**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	2.5 ST 200, 2.5 V6 24V		**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	2.0 16V	→03/1999	**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	2.5 ST 200, 2.5 V6 24V		**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G7-808**		L=600
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125
ECONOVAN (KBA, KCA)					***03/1986 → 03/1992***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-814**		⌀18
ECONOVAN Kasten (KAA)					***03/1986 → 03/1992***
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 2.0 D		**G3-814**		⌀18
ESCORT '81 Express (AVA)					***03/1981 → 02/1986***
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.6	06/1983→	**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.6 D		**F8-5075**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-014**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1985; für OE: 6087888	**G5-015**		⌀17; L=301
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
ESCORT '86 Express (AVF)					***02/1986 → 07/1990***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D		**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.3, 1.8 D	09/1988→	**F8-5075**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5080**		d=22
Lenker, Radaufhängung	1.6 D		**G5-014**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.6 D	für OE: 6087888	**G5-015**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.8 D	für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 D	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-023**		⌀17; L=302
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46



F8-5070

Ref.Nr.: **1634901**

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

F8-5080

Ref.Nr.: **1634900**

G1-343

Ref.Nr.: **97BX3290AA**

G1-344

Ref.Nr.: **97BX3289AA**

G3-814

Ref.Nr.: **K71034540YT**

G5-014

Ref.Nr.: **6115336**

G5-015

Ref.Nr.: **3246130**

G5-022

Ref.Nr.: **86AB3079A1A**

G5-023

Ref.Nr.: **1637183**

G7-512

Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-808

Ref.Nr.: **6867577**



G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

G9-500

Ref.Nr.: **81AB5K897AB**

HP-225

Ref.Nr.: **F83C3A674CA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT '86 Express (AVF)					***02/1986 → 07/1990***
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.8 D	für OE: 1637184, 1637185	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 D	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	1.6		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ESCORT '91 Express (AVL)					***07/1990 → 12/1994***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024333	**G1-079**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024332	**G1-080**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6180350;	**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6197238;	**G2-084**		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**		⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT '95 Express (AVL)					***01/1995 → 06/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G1-079**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G1-080**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G2-084**		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G3-053**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G6-053**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G6-054**		⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.4, 1.8 D, 1.8 Turbo D		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**



G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT '95 Express (AVL)					***01/1995 → 06/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 Turbo D	01/1997→; Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-084**		Ø=110
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)					***10/1998 → 07/2000***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	⇐ ⇒	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-079**	⇐	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-080**	⇒	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⇐ ⇒	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⇒ ⇓	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⇐ ⇓	⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**	⇐ ⇒	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	⇐ ⇒	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	⇐ ⇒ ⇓	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)					***02/1999 → 07/2000***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	⇐ ⇒	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-079**	⇐	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-080**	⇒	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⇐ ⇒	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⇒ ⇓	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⇐ ⇓	⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**	⇐ ⇒	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	⇐ ⇒	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	⇐ ⇒ ⇓	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT II (ATH)					***12/1974 → 08/1980***
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.6 RS		**G1-071**	⇐ ⇒	⌶12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
ESCORT II Kombi					***08/1976 → 07/1981***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-071**	⇐ ⇒	⌶12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
Trag-/Führungsgelenk	1.3		**G3-055**	⇐ ⇒ ⇓	⌶17; D=17

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-071

Ref.Nr.: **1476246**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G3-055

Ref.Nr.: **6082493**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ESCORT III (GAA) — 09/1980 → 07/1986

Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 RS Turbo		F8-5075		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.6, 1.6 XR3i, RS 1600i	06/1983→	F8-5075		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.6		F8-5080		d=22
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i		G1-069		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i		G2-033		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 XR3i, RS 1600i		G3-055		⌀17; D=17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 XR3i	05/1983→	G5-014		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 RS Turbo, RS 1600i		G5-014		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 RS Turbo, 1.6 XR3i, RS 1600i	für OE: 6087888	G5-015		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.6		G5-015		⌀17; L=301
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 RS Turbo, 1.6 XR3i, RS 1600i		G9-500		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i		G9-522		H=51; d=10; D1=33; D2=38

ESCORT III Cabriolet (ALD) — 09/1983 → 12/1985

Lagerung, Lenker	1.3, 1.6		F8-5075		
Lagerung, Lenker	1.6 i	WD	F8-5075		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		G1-069		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		G2-033		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		G5-014		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 6087888	G5-015		⌀17; L=301
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		G9-500		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		G9-522		H=51; d=10; D1=33; D2=38

ESCORT III Kombi (AWA) — 09/1980 → 12/1985

Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.6	06/1983→	F8-5075		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.6 D		F8-5075		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.6		F8-5080		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle		G1-069		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		G2-033		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1		G3-055		⌀17; D=17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.6	05/1983→	G5-014		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.6 D		G5-014		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 6087888	G5-015		⌀17; L=301

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

F8-5080

Ref.Nr.: **1634900**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**



G2-033

Ref.Nr.: **6127726**

G3-055

Ref.Nr.: **6082493**

G5-014

Ref.Nr.: **6115336**

G5-015

Ref.Nr.: **3246130**

G9-500

Ref.Nr.: **81AB5K897AB**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT III Kombi (AWA)					***09/1980 → 12/1985***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)					***10/1985 → 10/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i, 1.8 D	Gummilager;	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo RS	Gummilager	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i	09/1988→	**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 i, 1.8 D		**F8-5075**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i, 1.8 D		**F8-5080**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo RS		**F8-5080**		d=22
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i, 1.8 D		**G1-069**		⌻11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 XR3i	→11/1988	**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.8 D		**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4		**G5-014**		⌻17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1	→12/1985; für OE: 6087888	**G5-015**		⌻17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G5-015**		⌻17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌻17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6		**G5-022**		⌻17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i, 1.8 D	für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌻17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4	01/1986→	**G5-023**		⌻17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i, 1.8 D		**G5-023**		⌻17; L=302
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ESCORT IV Cabriolet (ALF)					***01/1986 → 07/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i	Gummilager;	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.6	Gummilager	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i	09/1988→	**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.6 i		**F8-5075**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i		**F8-5080**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.6		**F8-5080**		d=22
Spurstangenkopf	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i		**G1-069**		⌻11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i	→11/1988	**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i		**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM



F8-5070

Ref.Nr.: **1634901**

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

F8-5080

Ref.Nr.: **1634900**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**



G2-033

Ref.Nr.: **6127726**

G5-014

Ref.Nr.: **6115336**

G5-015

Ref.Nr.: **3246130**

G5-022

Ref.Nr.: **86AB3079A1A**



G5-023

Ref.Nr.: **1637183**

G9-500

Ref.Nr.: **81AB5K897AB**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ESCORT IV Cabriolet (ALF)					***01/1986 → 07/1990***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6 i, 1.6 XR3i	für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-023**		⌀17; L=302
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ESCORT IV Kombi (AWF, AVF)					***10/1985 → 10/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.6	Gummilager	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D	Gummilager;	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D		**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.4	09/1988→	**F8-5075**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.6		**F8-5080**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D		**F8-5080**		d=22
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i	→11/1988	**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D		**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4		**G5-014**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4	→12/1985; für OE: 6087888	**G5-015**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D	für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6		**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4	01/1986→	**G5-023**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D		**G5-023**		⌀17; L=302
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ESCORT V (GAL)					***07/1990 → 12/1992***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	RS 2000	für OE: 5021414	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	RS 2000	für OE: 5021413	**G1-073**		⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74

F8-5070	**F8-5075**	**F8-5080**	**F8-6034**	**G1-069**	**G1-072**	**G1-073**
Ref.Nr.: **1634901**	Ref.Nr.: **1619120**	Ref.Nr.: **1634900**	Ref.Nr.: **6543416**	Ref.Nr.: **1447222**	Ref.Nr.: **5021414**	Ref.Nr.: **880X3270DA**
G2-033	**G5-014**	**G5-015**	**G5-022**	**G5-023**	**G9-500**	**G9-522**
Ref.Nr.: **6127726**	Ref.Nr.: **6115336**	Ref.Nr.: **3246130**	Ref.Nr.: **86AB3079A1A**	Ref.Nr.: **1637183**	Ref.Nr.: **81AB5K897AB**	Ref.Nr.: **1619120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT V (GAL)				***07/1990 → 12/1992***
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D	für OE: 5024333	**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D	für OE: 5024332	**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	RS 2000		**G2-032**	L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D	für OE: 6180350;	**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V XR3i, 1.8 D	; für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	RS 2000		**G9-501**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000		**G9-501S**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000	Gummimetallager	**G9-524**	H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT V Cabriolet (ALL)				***07/1990 → 12/1992***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024333	**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024332	**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6180350;	**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	; für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ESCORT V Kombi (GAL, AVL)					07/1990 → 12/1992
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		F8-6034		d=16
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D	für OE: 5024333	G1-079		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D	für OE: 5024332	G1-080		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D	für OE: 6180350;	G2-083		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D	; für OE: 6197238;	G2-084		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		G3-053		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		G6-053		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		G6-054		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D	für OE: 1661237; Stahl	G7-510		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		G9-585		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D		G9-586		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62

ESCORT VI (GAL)					09/1992 → 01/1995
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		F8-6034		d=16
Spurstangenkopf	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	für OE: 5021414	G1-072		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	für OE: 5021413	G1-073		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4	für OE: 5024333	G1-079		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4	für OE: 5024332	G1-080		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	RS 2000, RS 2000 4x4		G2-032		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	RS Cosworth 4x4		G2-032		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4	für OE: 6180350;	G2-083		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 XR3i 16V 4x4	für OE: 6197238;	G2-084		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6 i 16V, 1.8 TD	; für OE: 6197238;	G2-084		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		G3-053		17
Lenker, Radaufhängung	RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	für OE: 5021463	G5-064		17
Lenker, Radaufhängung	RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	für OE: 5021462	G5-065		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		G6-053		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4, RS 2000		G6-054		17

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**



G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**



G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
ESCORT VI (GAL)				***09/1992 → 01/1995***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4, RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V XR3i	Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G9-501**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G9-501S**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	Gummimetallager	**G9-524**	H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT VI Cabriolet (ALL)				***12/1992 → 01/1995***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024333	**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024332	**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6180350;	**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT VI Kombi (GAL)				***09/1992 → 01/1995***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024333	**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024332	**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6180350;	**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.8 D, 1.8 i 16V	für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD	; für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT VI Kombi (GAL)				**09/1992 → 01/1995**
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-053**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-053**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-054**		⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT VI Stufenheck (GAL)				**08/1993 → 01/1995**
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024333	**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5024332	**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6180350;	**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 6197238;	**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-053**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-053**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-054**		⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				**01/1995 → 10/1998**
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	RS Cosworth 4x4	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	RS Cosworth 4x4	**G1-073**		⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D, RS 2000, RS 2000 4x4	**G1-079**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D, RS 2000, RS 2000 4x4	**G1-080**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D	**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**



G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)				***01/1995 → 10/1998***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D		**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G5-064**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G5-065**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D		**G6-054**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G9-501**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4		**G9-501S**	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	RS 2000, RS 2000 4x4, RS Cosworth 4x4	Gummimetallager	**G9-524**	H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**	Ø=110
ESCORT VII Cabriolet (ALL)				***02/1995 → 08/2000***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-079**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-080**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-083**	L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-084**	L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**	H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**	H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TD	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**	Ø=110
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 Turbo D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**	Ø=110

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL)					***01/1995 → 02/1999***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-079**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-080**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-084**		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**		Ø=110
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL)					***01/1995 → 02/1999***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-079**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-080**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-084**		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-053**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-054**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**		Ø=110

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**

G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FIESTA I (GFBT)					***05/1976 → 08/1983***
Spurstangenkopf	0.9, 1.1, 1.6 XR2		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	1.1, 1.3	→07/1983	**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G2-512**		L=260; 1/2"x20 UNF RHTM
Trag-/Führungsgelenk	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 XR2		**G3-052**		⌀15; L=110
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 XR2		**G5-672**		
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 XR2		**G5-673**		
Stange/Strebe, Stabilisator	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 XR2	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, 1.3, 1.6 XR2		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
FIESTA Kasten (WFVT)					***10/1977 → 11/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-512**		L=260; 1/2"x20 UNF RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	09/1983→; für OE: 6130560	**G3-054**		⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	09/1983→	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
FIESTA II (FBD)					***09/1983 → 11/1989***
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 XR2		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 XR2		**G2-512**		L=260; 1/2"x20 UNF RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-054**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 XR2	für OE: 6130560	**G3-054**		⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 XR2	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 D, 1.6 XR2		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
FIESTA Kasten (FVD)					***08/1983 → 12/1995***
Lagerung, Stabilisator	1.8 D		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	1.0, 1.8 D		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	1.8 D	01/1994→	**G1-070**		Konussteigung: 1/6; ⌀12; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D	01/1994→	**G2-085**		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-512**		L=260; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D		**G2-987**		L=313.5; 1/2"x20,00 UNF M; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 D	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		⌀17.5

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-070

Ref.Nr.: **1032567**

G2-085

Ref.Nr.: **1659374**

G2-512

Ref.Nr.: **6128255**

G2-987

Ref.Nr.: **6790700**

G3-052

Ref.Nr.: **1591066**

G3-054

Ref.Nr.: **6130560**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G5-672

Ref.Nr.: **6112107**

G5-673

Ref.Nr.: **6112108**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

FIESTA Kasten (FVD)					08/1983 → 12/1995
Lenker, Radaufhängung	1.8 D		G6-090		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 D		G6-091		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 D	01/1992→	G6-096		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 D	01/1992→	G6-097		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 D		G6-651		17
Lenker, Radaufhängung	1.8 D		G6-656		17
Lenker, Radaufhängung	1.8 D		G6-727		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.8 D		G6-728		
Lagerung, Lenker	1.8 D		G9-585		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 D		G9-586		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Lagerung, Lenker	1.8 D		G9-662		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	1.8 D		G9-663		H=50; d=12; D=66
FIESTA III (GFJ)					**01/1989 → 01/1997**
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		F8-6034		d=16
Spurstangenkopf	1.0, 1.3, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		G1-069		11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.8 D	→01/1994	G1-069		11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V	01/1994→	G1-070		Konussteigung: 1/6; 12; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i		G1-070		Konussteigung: 1/6; 12; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo	für OE: 1659374;	G2-085		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V	für OE: 1659374	G2-085		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 XR2i	→03/1992; für OE: 1659374	G2-085		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 XR2i, 1.8 TD		G2-987		L=313.5; 1/2"x20,00 UNF M; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.8 D, 1.8 XR2i 16V	03/1992→	G2-987		L=313.5; 1/2"x20,00 UNF M; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 D		G3-053		17
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 TD	mit Befestigungsmaterial	G3-060		17.5
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 XR2i 16V	01/1994→; für OE: 7152272; mit Befestigungsmaterial	G3-060		17.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i 16V	für OE: 7152272; mit Befestigungsmaterial	G3-060		17.5

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-070

Ref.Nr.: **1032567**

G2-085

Ref.Nr.: **1659374**

G2-987

Ref.Nr.: **6790700**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G6-090

Ref.Nr.: **7152270**

G6-091

Ref.Nr.: **7152272**

G6-096

Ref.Nr.: **7152269**

G6-097

Ref.Nr.: **1054989**

G6-651

Ref.Nr.: **1020219**

G6-656

Ref.Nr.: **96FB3051AJ**

G6-727

Ref.Nr.: **7152269**

G6-728

Ref.Nr.: **7152271**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

G9-662

Ref.Nr.: **1E00-34-153A**

G9-663

Ref.Nr.: **1063372**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

FIESTA III (GFJ)					***01/1989 → 01/1997***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 XR2i 16V		**G3-534**		⌀17; L=112
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 D	→12/1991; für OE: 6645154/6193085	**G6-055**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 D	→12/1991; für OE: 6645156/6193086	**G6-056**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 XR2i 16V		**G6-059**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 XR2i 16V		**G6-060**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		**G6-090**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.3, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 TD		**G6-091**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 XR2i 16V	01/1994→; für OE: 7152272;	**G6-091**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V	für OE: 7152272;	**G6-091**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 XR2i, 1.8 D	01/1992→; für OE: 1054988	**G6-096**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V		**G6-096**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 Turbo	01/1992→; für OE: 1054989	**G6-096**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V	für OE: 1054988	**G6-096**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 XR2i, 1.8 D	01/1992→; für OE: 1054988	**G6-097**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V		**G6-097**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 Turbo	01/1992→; für OE: 1054989	**G6-097**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V	für OE: 1054988	**G6-097**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		**G6-727**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		**G6-728**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 TD	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 XR2i 16V	01/1994→; für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.3 KAT, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 i 16V, 1.6 Turbo, 1.6 XR2i, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR2i 16V		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
COURIER Kasten (F3L, F5L)					***09/1991 → 02/1996***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	01/1994→	**G1-070**		Konussteigung: 1/6; ⌀12; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-070

Ref.Nr.: **1032567**

G3-534

Ref.Nr.: **1030027**

G6-055

Ref.Nr.: **7152269**

G6-056

Ref.Nr.: **6193086**

G6-059

Ref.Nr.: **7152277**

G6-060

Ref.Nr.: **6705520**

G6-090

Ref.Nr.: **7152270**

G6-091

Ref.Nr.: **7152272**

G6-096

Ref.Nr.: **7152269**

G6-097

Ref.Nr.: **1054989**

G6-727

Ref.Nr.: **7152269**

G6-728

Ref.Nr.: **7152271**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COURIER Kasten (F3L, F5L)					***09/1991 → 02/1996***
Axialgelenk, Spurstange	1.3	für OE: 1659374;	**G2-085**		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D	für OE: 1659374	**G2-085**		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-987**		L=313.5; 1/2"x20,00 UNF M; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-053**		⌷17
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	01/1994→; mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		⌷17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1991; für OE: 6645154/6193085	**G6-055**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1991; für OE: 6645156/6193086	**G6-056**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-090**		⌷17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1994→; für OE: 7152272;	**G6-091**		⌷17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1992→; für OE: 1054988	**G6-096**		⌷17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1992→; für OE: 1054988	**G6-097**		⌷17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-651**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-656**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-727**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-728**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	01/1994→; für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	01/1994→	**G9-662**		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	01/1994→	**G9-663**		H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-084**		Ø=110
FIESTA IV (JA_, JB_)					***08/1995 → 01/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.0 i		**F8-5328**		
Lagerung, Stabilisator	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	für OE: 1003609	**F8-5328**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI		**G1-329**		⌷11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.0 i		**G1-330**		Konussteigung: 1/6; ⌷11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	für OE: 1011858	**G1-330**		Konussteigung: 1/6; ⌷11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D		**G2-089**		L=326.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V Sport, 1.8 DI	für OE: 1011858	**G2-089**		L=326.5; M14x2,00 RHTM

F8-5328

Ref.Nr.: **1 035 515**

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-329

Ref.Nr.: **1011857**

G1-330

Ref.Nr.: **96FB3289AC**

G2-085

Ref.Nr.: **1659374**

G2-089

Ref.Nr.: **1044014**

G2-987

Ref.Nr.: **6790700**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G6-055

Ref.Nr.: **7152269**

G6-056

Ref.Nr.: **6193086**

G6-090

Ref.Nr.: **7152270**

G6-091

Ref.Nr.: **7152272**

G6-096

Ref.Nr.: **7152269**

G6-097

Ref.Nr.: **1054989**

G6-651

Ref.Nr.: **1020219**

G6-656

Ref.Nr.: **96FB3051AJ**

G6-727

Ref.Nr.: **7152269**

G6-728

Ref.Nr.: **7152271**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
FIESTA IV (JA_, JB_)				***08/1995 → 01/2002***
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**	⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 i		**G6-102**	
Lenker, Radaufhängung	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D		**G6-102**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i		**G6-103**	
Lenker, Radaufhängung	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D		**G6-103**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.1, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D	→05/1998;	**G6-104**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.1, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.8 D	→05/1998;	**G6-105**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	05/1998→;	**G6-691**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	05/1998→;	**G6-692**	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i	Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI	für OE: 1004018; Stahl	**G7-510**	L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI		**G9-662**	H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI		**G9-663**	H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**	Ø=110
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.25 i 16V, 1.6 16V Sport	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-103**	Ø=119
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-103**	Ø=119
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i 16V	02/1999→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-103**	Ø=119
COURIER Kasten (J5_, J3_)				***02/1996 → 10/1999***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4 i, 1.8 D	für OE: 1003609	**F8-5328**	D=15
Lagerung, Stabilisator	1.8 DI		**F8-5328**	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**	d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-329**	⌀11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 i, 1.8 D	für OE: 1011858	**G1-330**	Konussteigung: 1/6; ⌀11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.8 DI		**G1-330**	Konussteigung: 1/6; ⌀11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 i, 1.8 D	für OE: 1011858	**G2-089**	L=326.5; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**	⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	→05/1998; für OE: 1021219;	**G6-104**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	→05/1998; für OE: 1021219;	**G6-105**	

F8-5328

Ref.Nr.: **1 035 515**

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-329

Ref.Nr.: **1011857**

G1-330

Ref.Nr.: **96FB3289AC**

G2-089

Ref.Nr.: **1044014**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G6-102

Ref.Nr.: **96FB3042CD**

G6-103

Ref.Nr.: **1046073**

G6-104

Ref.Nr.: **1046283**

G6-105

Ref.Nr.: **1046282**

G6-691

Ref.Nr.: **1072279**

G6-692

Ref.Nr.: **1071694**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-662

Ref.Nr.: **1E00-34-153A**

G9-663

Ref.Nr.: **1063372**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

HP-103

Ref.Nr.: **3907535**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COURIER Kasten (J5_, J3_)					***02/1996 → 10/1999***
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	→05/1998;	**G6-651**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	→05/1998;	**G6-656**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	05/1998→	**G6-677**		17
Lenker, Radaufhängung	1.8 DI		**G6-677**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	05/1998→	**G6-688**		17
Lenker, Radaufhängung	1.8 DI		**G6-688**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	05/1998→;	**G6-691**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.8 D	05/1998→;	**G6-692**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4 i, 1.8 D	für OE: 1004018; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 DI	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-662**		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-663**		H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-084**		Ø=110
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-639**		Ø=116
FIESTA Kasten (JV_)					***05/1998 →***
Lagerung, Stabilisator	D 1.8		**F8-5328**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-329**		11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-330**		Konussteigung: 1/6; 11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-677**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-688**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	D 1.8	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-662**		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-663**		H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	D 1.8	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-084**		Ø=110
FIESTA V (JH_, JD_)					***11/2001 → 06/2008***
Lagerung, Stabilisator	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V		**F8-5328**		
Lagerung, Lenker	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**F8-6159**		
Lagerung, Lenker	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**F8-6160**		

F8-5328

Ref.Nr.: **1 035 515**

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

F8-6159

Ref.Nr.: **1212807-PART**

F8-6160

Ref.Nr.: **DD32-34-300-PA**

G1-329

Ref.Nr.: **1011857**

G1-330

Ref.Nr.: **96FB3289AC**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G6-651

Ref.Nr.: **1020219**

G6-656

Ref.Nr.: **96FB3051AJ**

G6-677

Ref.Nr.: **1046072**

G6-688

Ref.Nr.: **1071690**

G6-691

Ref.Nr.: **1072279**

G6-692

Ref.Nr.: **1071694**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-662

Ref.Nr.: **1E00-34-153A**

G9-663

Ref.Nr.: **1063372**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

HP-639

Ref.Nr.: **F7RC3A674BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FIESTA V (JH_, JD_)					***11/2001 → 06/2008***
Spurstangenkopf	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**G1-1248**	⇐	⌀11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**G1-1249**	⇒	⌀11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**G2-1129**		
Trag-/Führungsgelenk	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V		**G3-982**	⇐ ⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1085**	⇐ ↓	⌀16.5
Lenker, Radaufhängung	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1093**	⇒ ↓	⌀16.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.25 16V, 1.3, 1.4 16V, 1.4 TDCi, 1.6 16V, 1.6 TDCi, ST150		**G7-846**	⇐ ⇒	L=282; M10x1,50 mm RHTM
FIESTA VI					***06/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti		**G2-1183**	⇐ ⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1361**	⇐	Ø=17.5
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1362**	⇒	Ø=17.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 ST, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Aluminium	**G7-1467**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.0 EcoBoost, 1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6, 1.6 ST, 1.6 TDCi, 1.6 Ti	Stahl	**G7-1468**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
FIESTA Stufenheck					***10/2012 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium	**G7-1467**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1468**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
FIESTA Van					***01/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1361**	⇐	Ø=17.5
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1362**	⇒	Ø=17.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium	**G7-1467**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1468**	⇐ ⇒	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
FOCUS (DAW, DBW)					***10/1998 → 11/2004***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, RS, ST170		**F8-5330**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		**F8-6015**	⇐ ⇒	H=64.5; d=12.1; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**F8-6016**	⇐ ⇒	

F8-5330

Ref.Nr.: **1073217**

F8-6015

Ref.Nr.: **1061570**

F8-6016

Ref.Nr.: **1067918**

G1-1248

Ref.Nr.: **1202549**

G1-1249

Ref.Nr.: **2S6J3289AC**

G2-1129

Ref.Nr.: **4342539**



G2-1183

Ref.Nr.: **1545457**

G3-982

Ref.Nr.: **1146130**

G6-1085

Ref.Nr.: **1212808**

G6-1093

Ref.Nr.: **2S61-3042-AH**

G6-1361

Ref.Nr.: **8V51-3051-BF**

G6-1362

Ref.Nr.: **8V51-3042-BF**



G7-846

Ref.Nr.: **DD32-34-170**

G7-1467

Ref.Nr.: **1513343**



G7-1468

Ref.Nr.: **8V51-3B438-BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

FOCUS (DAW, DBW)					***10/1998 → 11/2004***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	; Satz(G7-1454x2)	**F8-6075**	⇐ ⇒	L=110; M8x1,25 RHTM
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, RS, ST170	Gummilager	**F8-6732**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G1-984**	⇒	⌀13; M14x2,00 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G1-988**	⇐	⌀13; M14x2,00 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G2-842**	⇐ ⇒	L=357.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, RS, ST170		**G3-859**	⇐ ⇒	⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Flexifuel, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G5-621**	⇐ ⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-639**	⇐ ⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, RS, ST170	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-734**	⇐ ⇒ ⇓	d=12; L=223
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		**G6-699**	⇒	⌀16.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		**G6-700**	⇐	⌀16.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	für OE: 1061631; Stahl	**G7-510**	⇐ ⇒	L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, RS, ST170	Stahl	**G7-510**	⇐ ⇒	L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G7-723**	⇐ ⇒	L=110; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170	Aluminium	**G7-809**	⇐ ⇒	L=238; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1454**	⇐ ⇒	L=110; M8x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, ST170	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor; ❄	**HP-232**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor	**HP-232**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	→02/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-595**		Ø=125

FOCUS Stufenheck (DFW)					***02/1999 → 03/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**F8-5330**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**F8-6015**	⇐ ⇒	H=64.5; d=12.1; D=40
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	; Satz(G7-1454x2)	**F8-6075**	⇐ ⇒	L=110; M8x1,25 RHTM
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	Gummilager	**F8-6732**	⇐ ⇒	

F8-5330

Ref.Nr.: **1073217**

F8-6015

Ref.Nr.: **1061570**

F8-6075

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

F8-6732

Ref.Nr.: **YS4Z-5493-BA**

G1-984

Ref.Nr.: **98AG-3289-AA**

G1-988

Ref.Nr.: **1074306**

G2-842

Ref.Nr.: **1085520**

G3-859

Ref.Nr.: **1679401**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G5-734

Ref.Nr.: **1061668**

G6-699

Ref.Nr.: **2M513042BC**

G6-700

Ref.Nr.: **2M513051BB**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G7-723

Ref.Nr.: **98AG-5495-AB**

G7-809

Ref.Nr.: **1111769**

G7-1454

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

HP-225

Ref.Nr.: **F83C3A674CA**

HP-232

Ref.Nr.: **XS4C3A696GB**

HP-595

Ref.Nr.: **4074608**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

FOCUS Stufenheck (DFW)					***02/1999 → 03/2005***
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G1-984**		⌀13; M14x2,00 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G1-988**		⌀13; M14x2,00 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G2-842**		L=357.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G3-859**		⌀17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-734**		d=12; L=223
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G6-699**		⌀16.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G6-700**		⌀16.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	für OE: 1061631; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**G7-723**		L=110; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	Aluminium	**G7-809**		L=238; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1454**		L=110; M8x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor; ❄	**HP-232**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor	**HP-232**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	→02/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-595**		Ø=125
FOCUS Kombi (DNW)					***02/1999 → 01/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		**F8-5330**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		**F8-6015**		H=64.5; d=12.1; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		**F8-6016**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	; Satz(G7-1454x2)	**F8-6075**		L=110; M8x1,25 RHTM
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170	Gummilager	**F8-6732**		

F8-5330

Ref.Nr.: **1073217**

F8-6015

Ref.Nr.: **1061570**

F8-6016

Ref.Nr.: **1067918**

F8-6075

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

F8-6732

Ref.Nr.: **YS4Z-5493-BA**

G1-984

Ref.Nr.: **98AG-3289-AA**

G1-988

Ref.Nr.: **1074306**

G2-842

Ref.Nr.: **1085520**

G3-859

Ref.Nr.: **1679401**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G5-734

Ref.Nr.: **1061668**

G6-699

Ref.Nr.: **2M513042BC**

G6-700

Ref.Nr.: **2M513051BB**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G7-723

Ref.Nr.: **98AG-5495-AB**

G7-809

Ref.Nr.: **1111769**

G7-1454

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

HP-225

Ref.Nr.: **F83C3A674CA**

HP-232

Ref.Nr.: **XS4C3A696GB**

HP-595

Ref.Nr.: **4074608**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

FOCUS Kombi (DNW)					02/1999 → 01/2005
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		G1-984		13; M14x2,00 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		G1-988		13; M14x2,00 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		G2-842		L=357.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		G3-859		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	Stahlblech; mit Gummilager	G5-734		d=12; L=223
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		G6-699		16.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170		G6-700		16.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V	für OE: 1061631; Stahl	G7-510		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, ST170	Stahl	G7-510		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V		G7-723		L=110; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 2.0 16V, ST170	Aluminium	G7-809		L=238; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		G7-1454		L=110; M8x1,25 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, ST170	6-Rippenanzahl; hydraulisch	HP-225		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor;	HP-232		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Sensor	HP-232		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	→02/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	HP-595		Ø=125

FOCUS II (DA_)					11/2004 →
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		G1-1262		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		G1-1263		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		G2-1054		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST	3; mit Befestigungsmaterial	G3-978		15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi		G5-639		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1136		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1137		15.05; M14x1,50 RHTM

G1-984

Ref.Nr.: **98AG-3289-AA**

G1-988

Ref.Nr.: **1074306**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G2-842

Ref.Nr.: **1085520**

G2-1054

Ref.Nr.: **1317453**

G3-859

Ref.Nr.: **1679401**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G5-734

Ref.Nr.: **1061668**

G6-699

Ref.Nr.: **2M513042BC**

G6-700

Ref.Nr.: **2M513051BB**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G7-723

Ref.Nr.: **98AG-5495-AB**

G7-809

Ref.Nr.: **1111769**

G7-1454

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

HP-225

Ref.Nr.: **F83C3A674CA**

HP-232

Ref.Nr.: **XS4C3A696GB**

HP-595

Ref.Nr.: **4074608**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FOCUS II (DA_)					***11/2004 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 CNG, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
FOCUS II Cabriolet					***10/2006 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1262**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1263**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
FOCUS II Stufenheck (DA_)					***04/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-978**		15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**

G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
FOCUS II Stufenheck (DA_)				***04/2005 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1079**	L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1205**	L=76; M10x1,5
FOCUS II Kombi (DA_)				***11/2004 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G1-1262**	⌀12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G1-1263**	⌀12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G2-1054**	M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-978**	⌀15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**	⌀15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**	⌀15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**	⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**	⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**	⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG, 1.8, 1.8 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**	⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1079**	L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1205**	L=76; M10x1,5
FOCUS III				***04/2011 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Gummimetallager	**F8-7853**	H=64.7; d=14; D1=54; D2=44.7
Lagerung, Lenker	1.6 Ti	Gummimetallager	**F8-7854**	d=18.6; D=74
Lagerung, Lenker	1.6 Ti	Gummimetallager	**F8-7855**	d=18.6; D=74
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1445**	⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1446**	⌀12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G2-1222**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1045; mit Befestigungsmaterial	**G3-1044**	Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1044; mit Befestigungsmaterial	**G3-1045**	Ø=21; L=93.3; Ø=10.5

F8-7853

Ref.Nr.: **1702970**

F8-7854

Ref.Nr.: **1749992**

F8-7855

Ref.Nr.: **1749593**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G1-1445

Ref.Nr.: **1714700**

G1-1446

Ref.Nr.: **1714576**

G2-1054

Ref.Nr.: **1317453**

G2-1222

Ref.Nr.: **1714484**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G3-1044

Ref.Nr.: **1702983**

G3-1045

Ref.Nr.: **1702970**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**



G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FOCUS III					***04/2011 →***
Lenker, Radaufhängung	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 GDi, 2.0 ST, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-886**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 ST, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
FOCUS III Stufenheck					***04/2011 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Gummimetallager	**F8-7853**		H=64.7; d=14; D1=54; D2=44.7
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1445**		12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1446**		12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G2-1222**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1045; mit Befestigungsmaterial	**G3-1044**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1044; mit Befestigungsmaterial	**G3-1045**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-886**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
FOCUS III Turnier					***05/2011 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	Gummimetallager	**F8-7853**		H=64.7; d=14; D1=54; D2=44.7
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1445**		12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G1-1446**		12.35; M16x1,50 RHTF; L=109.5; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi		**G2-1222**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1045; mit Befestigungsmaterial	**G3-1044**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0 TDCi	3; paarige Art.nr: G3-1044; mit Befestigungsmaterial	**G3-1045**		Ø=21; L=93.3; Ø=10.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 ST, 2.0 TDCi, 2.0 Ti-GDi	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-886**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0 ST, 2.0 TDCi	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
FOCUS C-MAX					***10/2003 → 03/2007***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**F8-6637**		

F8-6637

Ref.Nr.: **1305960**

F8-7853

Ref.Nr.: **1702970**

G1-1445

Ref.Nr.: **1714700**

G1-1446

Ref.Nr.: **1714576**

G2-1222

Ref.Nr.: **1714484**

G3-1044

Ref.Nr.: **1702983**

G3-1045

Ref.Nr.: **1702970**

G5-886

Ref.Nr.: **1686587**

G7-1433

Ref.Nr.: **1714891**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FOCUS C-MAX					***10/2003 → 03/2007***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G1-1262**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G1-1263**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-978**		15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G3-1005**		21; M14x1,5
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 Flexifuel	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi	07/2005→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 Flexifuel	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
FUSION (JU_)					***08/2002 →***
Lagerung, Lenker	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**F8-6159**		
Lagerung, Lenker	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**F8-6160**		
Spurstangenkopf	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**G1-1248**		11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**G1-1249**		11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**G2-1129**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 TDCi, 1.6		**G3-982**		
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1085**		16.5
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1093**		16.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.25, 1.4, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 TDCi		**G7-846**		L=282; M10x1,50 mm RHTM
GALAXY (WGR)					***03/1995 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**F8-5407**		d=17

F8-5407

Ref.Nr.: **7200957**

F8-6159

Ref.Nr.: **1212807-PART**

F8-6160

Ref.Nr.: **DD32-34-300-PA**

G1-1248

Ref.Nr.: **1202549**

G1-1249

Ref.Nr.: **2S6J3289AC**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1129

Ref.Nr.: **4342539**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G3-982

Ref.Nr.: **1146130**

G3-1005

Ref.Nr.: **31201181**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G6-1085

Ref.Nr.: **1212808**

G6-1093

Ref.Nr.: **2S61-3042-AH**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**



G7-846

Ref.Nr.: **DD32-34-170**



G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

GALAXY (WGR)					***03/1995 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6702**	← →	d=20.6
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4		**F8-6703**	← →	
Spurstange	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**G0-618**	←	14.3
Spurstange	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**G0-619**	→	14.3
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-534**	←	14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6	für OE: 7M0422818, 7M0422818A	**G1-535**	←	14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.3 16V		**G1-535**	←	14.3; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6	für OE: 7M0422803, 7M0422803E, 7M0422803F, 7M0422804, 7M0422804E, 7M0422804F	**G2-514**	← →	L=180; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**G3-528**	← → ↓	18.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-534**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-535**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6	für OE: 1009591	**G7-514**	← →	L=205
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.3 16V		**G7-514**	← →	L=205
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**G9-664**	← →	H=50; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6		**G9-665**	← → ↓	H=60; d=14; D1=35; D2=38
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.3 16V	→09/1998; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	→07/1999; hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	→07/1999; ENGINE 1Z, AHU; hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.3 16V	10/1998→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	04/2000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
GALAXY					***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3	Gummimetallager	**F8-7877**	←	
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3	Gummimetallager	**F8-7878**	→	
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3		**G1-1324**	←	16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3		**G1-1325**	→	16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G2-1154**	← →	L=333; M18x1,50; M16x1,50

F8-6702

Ref.Nr.: **7M0511413A**

F8-6703

Ref.Nr.: **1009649**

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G0-618

Ref.Nr.: **7M0422803G**

G0-619

Ref.Nr.: **7M3422804A**

G1-534

Ref.Nr.: **7M0422817A**

G1-535

Ref.Nr.: **1058378**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-514

Ref.Nr.: **7M0422803FPA**

G2-1154

Ref.Nr.: **1433271**

G3-528

Ref.Nr.: **7M3407365C**

G6-534

Ref.Nr.: **1007602**

G6-535

Ref.Nr.: **1012632**



G7-514

Ref.Nr.: **95VW5489AC**

G9-664

Ref.Nr.: **7M0407181A**

G9-665

Ref.Nr.: **7201717**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-083

Ref.Nr.: **Ford 95VW3A67**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GALAXY					***05/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi		**G7-1251**		
GRANADA (GGTL, GGFL)					***01/1972 → 08/1977***
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 3.0	für OE: 1476246	**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
GRANADA Coupe (GGCL)					***01/1972 → 02/1976***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 1476246	**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
GRANADA Kombi (GGNL)					***01/1972 → 08/1977***
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 3.0	für OE: 1476246	**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.5		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
GRANADA (GU)					***08/1977 → 08/1985***
Spurstangenkopf	1.6, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.3, 2.5 D, 2.8, 2.8 i	für OE: 1476246	**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
GRANADA Kombi (GNU)					***08/1977 → 08/1985***
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.3, 2.5 D, 2.8, 2.8 i	für OE: 1476246	**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
KA (RB_)					***09/1996 → 11/2008***
Lagerung, Stabilisator	1.0 i, 1.3 i		**F8-5328**		
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.3 i		**G1-070**		Konussteigung: 1/6; 12; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i, 1.3 i		**G2-085**		L=316; 1/2"x20 UNF RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i, 1.3 i		**G2-987**		L=313.5; 1/2"x20,00 UNF M; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G6-090**		17.5
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G6-091**		17.5

F8-5328

Ref.Nr.: **1 035 515**

G1-070

Ref.Nr.: **1032567**

G1-071

Ref.Nr.: **1476246**

G2-085

Ref.Nr.: **1659374**

G2-987

Ref.Nr.: **6790700**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-090

Ref.Nr.: **7152270**

G6-091

Ref.Nr.: **7152272**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**

G7-1250

Ref.Nr.: **1377849**

G7-1251

Ref.Nr.: **1377416**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KA (RB_)					***09/1996 → 11/2008***
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i		**G6-124**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3 i	→01/1998;	**G6-124**		17
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i		**G6-125**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3 i	→01/1998;	**G6-125**		17
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G6-126**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3 i	→01/1998;	**G6-126**		17
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G6-127**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3 i	→01/1998;	**G6-127**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i, 1.3 i	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.3 i, 1.6 i		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3 i, 1.6 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-103**		Ø=119
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-639**		Ø=116
KA					***10/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	→10/2009	**G2-1184**		
KUGA I					***03/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDCi, 2.0 TDCi 4x4, 2.5 4x4		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
MAVERICK (UDS, UNS)					***02/1993 → 04/1998***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-564**		19.6
MAVERICK					***02/2001 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-872**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-873**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1382**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1383**		
MONDEO I (GBP)					***02/1993 → 08/1996***
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V		**F8-5136**		H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6639**		d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**		

F8-5136

Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639

Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1184

Ref.Nr.: **1541355**

G3-552

Ref.Nr.: **40110F1700**

G3-564

Ref.Nr.: **4016093G00**

G5-872

Ref.Nr.: **4133906**

G5-873

Ref.Nr.: **EF91-28-500**

G6-124

Ref.Nr.: **1028438**

G6-125

Ref.Nr.: **97KB3051EB**

G6-126

Ref.Nr.: **1070339**

G6-127

Ref.Nr.: **97KB3051DB**

G6-1382

Ref.Nr.: **4974677**

G6-1383

Ref.Nr.: **YL8Z-3078-AA**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**

G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

HP-103

Ref.Nr.: **3907535**

HP-639

Ref.Nr.: **F7RC3A674BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MONDEO I (GBP)					***02/1993 → 08/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-081**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.11; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-082**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.11; M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	◎ 14	**G2-035**		L=352; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	für OE: 6832049; ◎ 15	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V	◎ 15	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-058**		⌀19; D1=18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-122**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-123**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 6960036	**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V	→10/1994	**G7-730**		d=7.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.5 i 24V		**G7-730**		d=7.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G7-808**		L=600
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-633**		H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-634**		H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**		Ø=128
MONDEO I Stufenheck (GBP)					***02/1993 → 08/1996***
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V		**F8-5136**		H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**F8-6639**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 4x4, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**F8-6722**		
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G1-081**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.11; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G1-082**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.11; M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	◎ 14	**G2-035**		L=352; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	für OE: 6832049; ◎ 15	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G3-058**		⌀19; D1=18

F8-5136

Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639

Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

G1-081

Ref.Nr.: **5027452**

G1-082

Ref.Nr.: **93BX3270AA**

G2-035

Ref.Nr.: **6737692**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G3-058

Ref.Nr.: **93BB3395AC**

G6-122

Ref.Nr.: **1030277**

G6-123

Ref.Nr.: **1030278**

G7-512

Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-730

Ref.Nr.: **7014210**

G7-808

Ref.Nr.: **6867577**

G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

G9-633

Ref.Nr.: **6790115**

G9-634

Ref.Nr.: **93BB3A262BA**

HP-010

Ref.Nr.: **F33CA674BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MONDEO I Stufenheck (GBP)					***02/1993 → 08/1996***
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G6-122**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G6-123**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	für OE: 6960036	**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V	→10/1994	**G7-730**		d=7.5
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G7-808**		L=600
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	Gummimetallager	**G9-633**		H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G9-634**		H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**		Ø=128
MONDEO I Kombi (BNP)					***01/1993 → 08/1996***
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i 24V		**F8-5136**		H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6639**		d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-081**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.11; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-082**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.11; M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	◎ 14	**G2-035**		L=352; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V	für OE: 6832049; ◎ 15	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V	◎ 15	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-058**		⌸19; D1=18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-122**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-123**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 6960036	**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V	→10/1994	**G7-730**		d=7.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 TD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.5 i 24V		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-633**		H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-634**		H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 1.8 i 16V 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**		Ø=128

F8-5136

Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639

Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

G1-081

Ref.Nr.: **5027452**

G1-082

Ref.Nr.: **93BX3270AA**

G2-035

Ref.Nr.: **6737692**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G3-058

Ref.Nr.: **93BB3395AC**

G6-122

Ref.Nr.: **1030277**

G6-123

Ref.Nr.: **1030278**

G7-512

Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-730

Ref.Nr.: **7014210**

G7-808

Ref.Nr.: **6867577**

G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

G9-633

Ref.Nr.: **6790115**

G9-634

Ref.Nr.: **93BB3A262BA**

HP-010

Ref.Nr.: **F33CA674BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

MONDEO II (BAP)					*09/1996 → 11/2000*
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V		**F8-5136**		H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V		**F8-6639**		d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**		
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 3903147; ◎ 14	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	mit 15"-16" Felgen; für OE: 3 903 149	**G2-872**		L=350.3; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-058**		⌶19; D1=18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-122**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 1030278	**G6-123**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1138**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1139**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 6960036	**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	→07/1998	**G7-728**		d=10.4
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 24V, 2.5 ST 200		**G7-728**		d=10.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G7-808**		L=600
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	07/1998→; Gummi/Metall; mit Distanzhülse	**G7-1288**		Ø=10; L=160; D=30.7; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-633**		H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-634**		H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	→05/1998; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**		Ø=128
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TD	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-033**		Ø=63
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	05/1998→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125

F8-5136

Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639

Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

G1-343

Ref.Nr.: **97BX3290AA**

G1-344

Ref.Nr.: **97BX3289AA**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G2-872

Ref.Nr.: **3903149**

G3-058

Ref.Nr.: **93BB3395AC**

G6-122

Ref.Nr.: **1030277**

G6-123

Ref.Nr.: **1030278**

G6-1138

Ref.Nr.: **1102948**

G6-1139

Ref.Nr.: **1141294**

G7-512

Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-728

Ref.Nr.: **1054209**

G7-808

Ref.Nr.: **6867577**



G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

G7-1288

Ref.Nr.: **1072446**

G9-633

Ref.Nr.: **6790115**

G9-634

Ref.Nr.: **93BB3A262BA**

HP-010

Ref.Nr.: **F33CA674BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
MONDEO II Stufenheck (BFP)				***09/1996 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V		**F8-5136**	H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**	d=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6639**	d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**	
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-343**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-343**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-344**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-344**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 3903147; ◎ 14	**G2-086**	L=348.7; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	mit 15"-16" Felgen; für OE: 3 903 149	**G2-872**	L=350.3; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-058**	⌀19; D1=18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-122**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 1030278	**G6-123**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1138**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1139**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 6960036	**G7-512**	L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	→07/1998	**G7-728**	d=10.4
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 24V, 2.5 ST 200		**G7-728**	d=10.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G7-808**	L=600
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-850**	L=237; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	07/1998→; Gummi/Metall; mit Distanzhülse	**G7-1288**	Ø=10; L=160; D=30.7; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-633**	H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-634**	H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	→05/1998; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**	Ø=128
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TD	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-033**	Ø=63
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**	Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	05/1998→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**	Ø=125

F8-5136
Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137
Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639
Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722
Ref.Nr.: **6829045**

G1-343
Ref.Nr.: **97BX3290AA**

G1-344
Ref.Nr.: **97BX3289AA**

G2-086
Ref.Nr.: **7294416**

G2-872
Ref.Nr.: **3903149**

G3-058
Ref.Nr.: **93BB3395AC**

G6-122
Ref.Nr.: **1030277**

G6-123
Ref.Nr.: **1030278**

G6-1138
Ref.Nr.: **1102948**

G6-1139
Ref.Nr.: **1141294**

G7-512
Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-728
Ref.Nr.: **1054209**

G7-808
Ref.Nr.: **6867577**

G7-850
Ref.Nr.: **1106269**

G7-1288
Ref.Nr.: **1072446**

G9-633
Ref.Nr.: **6790115**

G9-634
Ref.Nr.: **93BB3A262BA**

HP-010
Ref.Nr.: **F33CA674BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MONDEO II Kombi (BNP)					***09/1996 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V		**F8-5136**		H=46; d=12; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6137**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V		**F8-6639**		d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6722**		
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-343**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.5 24V, 2.5 ST 200		**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i	→03/1999	**G1-344**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 3903147; ◎ 14	**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	mit 15"-16" Felgen; für OE: 3 903 149	**G2-872**		L=350.3; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-058**		⌶19; D1=18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-762**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-122**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 1030278	**G6-123**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1138**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	08/1999→06/2000	**G6-1139**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 6960036	**G7-512**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i, 1.8 TD, 2.0 i, 2.5 24V	→07/1998	**G7-728**		d=10.4
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 24V, 2.5 ST 200		**G7-728**		d=10.4
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	07/1998→; Gummi/Metall; mit Distanzhülse	**G7-1288**		Ø=10; L=160; D=30.7; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-633**		H1=28.2; H2=45.5; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-634**		H1=25; H2=45; d=12; D=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	→05/1998; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-010**		Ø=128
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TD	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-033**		Ø=63
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i	05/1998→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-225**		Ø=125

F8-5136

Ref.Nr.: **1023058**

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

F8-6639

Ref.Nr.: **93BB4A037EA**

F8-6722

Ref.Nr.: **6829045**

G1-343

Ref.Nr.: **97BX3290AA**

G1-344

Ref.Nr.: **97BX3289AA**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G2-872

Ref.Nr.: **3903149**

G3-058

Ref.Nr.: **93BB3395AC**

G5-762

Ref.Nr.: **1072453**

G6-122

Ref.Nr.: **1030277**

G6-123

Ref.Nr.: **1030278**

G6-1138

Ref.Nr.: **1102948**

G6-1139

Ref.Nr.: **1141294**



G7-512

Ref.Nr.: **93BB3B438CA**

G7-728

Ref.Nr.: **1054209**

G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

G7-1288

Ref.Nr.: **1072446**

G9-633

Ref.Nr.: **6790115**

G9-634

Ref.Nr.: **93BB3A262BA**

HP-010

Ref.Nr.: **F33CA674BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MONDEO III (B5Y)					***11/2000 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**F8-6157**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	hydraulisch	**F8-6158**		
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G1-1178**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=92
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220	mit Befestigungsmaterial	**G3-981**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220		**G5-740**		L=573
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-827**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-828**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220	Kunststoff	**G7-727**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-845**		L=250; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	Stahl	**G7-847**		L=254; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 TDCi, 2.2 TDCi	Bügel; hydraulisch; Round / hexagonal	**HP-616**		
MONDEO III Stufenheck (B4Y)					***11/2000 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**F8-6157**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	hydraulisch	**F8-6158**		
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G1-1178**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=92
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220	mit Befestigungsmaterial	**G3-981**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220		**G5-740**		L=573

F8-6157

Ref.Nr.: **1311416S1**

F8-6158

Ref.Nr.: **1311416S2**

G1-1178

Ref.Nr.: **1138314**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G3-981

Ref.Nr.: **1116578**

G5-740

Ref.Nr.: **1206474**

G6-827

Ref.Nr.: **1116579**

G6-828

Ref.Nr.: **01203923**

G7-727

Ref.Nr.: **1S713B438AB**



G7-845

Ref.Nr.: **1127646**



G7-847

Ref.Nr.: **1S71-5C486-AD**



G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

HP-616

Ref.Nr.: **XS71-3A674-BF**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MONDEO III Stufenheck (B4Y)					***11/2000 → 08/2007***
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-827**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-828**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220	Kunststoff	**G7-727**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-845**		L=250; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	Stahl	**G7-847**		L=254; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 TDCi, 2.2 TDCi	Bügel; hydraulisch; Round / hexagonal	**HP-616**		
MONDEO III Kombi (BWY)					***11/2000 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**F8-6157**		
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V	hydraulisch	**F8-6158**		
Spurstangenkopf	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G1-1178**		12.6; M16x1,50 RHTF; L=92
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V		**G2-086**		L=348.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220	mit Befestigungsmaterial	**G3-981**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220		**G5-762**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-827**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G6-828**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V, ST220	Kunststoff	**G7-727**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 SCi, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-845**		L=250; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-848**		L=109.3; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, 2.0 16V TDDi / TDCi, 2.0 TDCi, 2.5 V6 24V, ST220		**G7-850**		L=237; M10x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 TDCi, 2.2 TDCi	Bügel; hydraulisch; Round / hexagonal	**HP-616**		

F8-6157

Ref.Nr.: **1311416S1**

F8-6158

Ref.Nr.: **1311416S2**

G1-1178

Ref.Nr.: **1138314**

G2-086

Ref.Nr.: **7294416**

G3-981

Ref.Nr.: **1116578**

G5-762

Ref.Nr.: **1072453**

G6-827

Ref.Nr.: **1116579**

G6-828

Ref.Nr.: **01203923**

G7-727

Ref.Nr.: **1S713B438AB**



G7-845

Ref.Nr.: **1127646**



G7-847

Ref.Nr.: **1S71-5C486-AD**

G7-848

Ref.Nr.: **1117801**

G7-850

Ref.Nr.: **1106269**

HP-616

Ref.Nr.: **XS71-3A674-BF**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MONDEO IV					***03/2007 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G2-1154**		L=333; M18x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1251**		
MONDEO IV Stufenheck					***03/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G2-1154**		L=333; M18x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 Flexifuel, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1250**		

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-1154

Ref.Nr.: **1433271**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**

G7-1250

Ref.Nr.: **1377849**

G7-1251

Ref.Nr.: **1377416**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MONDEO IV Stufenheck					***03/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1251**		
MONDEO IV Turnier					***03/2007 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G2-1154**		L=333; M18x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Ti, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5		**G7-1251**		
ORION I (AFD)					***07/1983 → 03/1986***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5075**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6		**F8-5080**		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-069**		⌀11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-014**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1985; für OE: 6087888	**G5-015**		⌀17; L=301
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		⌀17; L=302
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1986→	**G5-023**		⌀17; L=302
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ORION II (AFF)					***12/1985 → 07/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D	Gummilager;	**F8-5070**		d=24
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D		**F8-5075**		



F8-5070

Ref.Nr.: **1634901**

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

F8-5080

Ref.Nr.: **1634900**

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-033

Ref.Nr.: **6127726**



G2-1154

Ref.Nr.: **1433271**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-014

Ref.Nr.: **6115336**

G5-015

Ref.Nr.: **3246130**

G5-022

Ref.Nr.: **86AB3079A1A**

G5-023

Ref.Nr.: **1637183**



G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**



G7-1250

Ref.Nr.: **1377849**

G7-1251

Ref.Nr.: **1377416**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ORION II (AFF)					***12/1985 → 07/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4		**F8-5080**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D		**F8-5080**		d=22
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D		**G1-069**		11.4; L=67.8; 1/2"x20 UNF RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT	→11/1988	**G2-033**		L=306; 1/2"x20 UNF RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D		**G5-014**		17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D	→12/1985; für OE: 6087888	**G5-015**		17; L=301
Lenker, Radaufhängung	1.3		**G5-022**		17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D	01/1986→; für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 KAT, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D	für OE: 1637184, 1637185	**G5-022**		17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D		**G5-023**		17; L=302
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D	01/1986→	**G5-023**		17; L=302
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6 i, 1.8 D		**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT	→08/1988	**G9-500**		H=20; d=16; D=46
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.8 D		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	1.4	für OE: 1637184, 1637185	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
ORION III (GAL)					***07/1990 → 12/1993***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD	für OE: 5024333	**G1-079**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD	für OE: 5024332	**G1-080**		Konussteigung: 1/6; 13.3; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD	für OE: 6180350;	**G2-083**		L=336; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD	für OE: 6197238;	**G2-084**		L=305; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**G3-053**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**G6-053**		17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**G6-054**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD	für OE: 1661237; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**G9-585**		H1=46; H2=25; d=12; D=46
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD		**G9-586**		H1=27; H2=46; d=12; D1=54; D2=62

F8-5080

Ref.Nr.: **1634900**

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-069

Ref.Nr.: **1447222**

G1-079

Ref.Nr.: **1015547**

G1-080

Ref.Nr.: **91AX3270AA**

G2-033

Ref.Nr.: **6127726**



G2-083

Ref.Nr.: **91AB3L519BA**



G2-084

Ref.Nr.: **6197238**

G3-053

Ref.Nr.: **89FB3395AB**



G5-014

Ref.Nr.: **6115336**



G5-015

Ref.Nr.: **3246130**

G5-022

Ref.Nr.: **86AB3079A1A**



G5-023

Ref.Nr.: **1637183**

G6-053

Ref.Nr.: **7351747**

G6-054

Ref.Nr.: **6615743**

G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-500

Ref.Nr.: **81AB5K897AB**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-585

Ref.Nr.: **1000445**



G9-586

Ref.Nr.: **1035929**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
P 100 II					***10/1987 → 12/1992***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
PUMA (EC_)					***03/1997 → 06/2002***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-329**		⌶11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.7 16V, ST 160	für OE: 1011858	**G1-330**		Konussteigung: 1/6; ⌶11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6 16V		**G1-330**		Konussteigung: 1/6; ⌶11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.7 16V, ST 160	für OE: 1011858	**G2-089**		L=326.5; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		⌶17.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.7 16V	→05/1998; für OE: 1071694;	**G6-104**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.7 16V	→05/1998; für OE: 1071694;	**G6-105**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-691**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-692**		⌶17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.7 16V, ST 160	für OE: 1004018; Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-662**		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-663**		H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V	04/1999→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-103**		Ø=119
SCORPIO I (GAE, GGE)					***04/1985 → 09/1994***
Spurstangenkopf	2.8 i 4x4, 2.9 i 4x4	für OE: 5021414	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.8 i 4x4, 2.9 i 4x4	für OE: 5021413	**G1-073**		⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i KAT	für OE: 6160988	**G1-078**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.52; M14x2,00 RHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i KAT		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 i 4x4, 2.9 i 4x4		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i KAT		**G5-020**		⌶14.6; L=318.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 i, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i KAT		**G5-021**		⌶14.6; L=318

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-078

Ref.Nr.: **85GB3289AA/A**

G1-329

Ref.Nr.: **1011857**

G1-330

Ref.Nr.: **96FB3289AC**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-089

Ref.Nr.: **1044014**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G5-020

Ref.Nr.: **85BB3078AB**



G5-021

Ref.Nr.: **85BB3079AC**

G6-104

Ref.Nr.: **1046283**

G6-105

Ref.Nr.: **1046282**

G6-691

Ref.Nr.: **1072279**

G6-692

Ref.Nr.: **1071694**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-662

Ref.Nr.: **1E00-34-153A**

G9-663

Ref.Nr.: **1063372**

HP-103

Ref.Nr.: **3907535**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SCORPIO I (GAE, GGE)					***04/1985 → 09/1994***
Lenker, Radaufhängung	2.8 i 4x4, 2.9 i 4x4	für OE: 1630155, 5021463	**G5-064**		17
Lenker, Radaufhängung	2.8 i 4x4, 2.9 i 4x4	für OE: 1630154, 5021462	**G5-065**		17
Lagerung, Lenker	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.9 i, 2.9 i KAT	02/1989→	**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.5 TD, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.9 i, 2.9 i KAT	02/1989→	**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i KAT, 2.5 TD, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
SCORPIO I Stufenheck (GGE)					***09/1986 → 12/1994***
Spurstangenkopf	2.9 i 4x4	für OE: 5021414	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.9 i 4x4	für OE: 5021413	**G1-073**		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-078**		Konussteigung: 1/8; 12.52; M14x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V	für OE: 6160988	**G1-078**		Konussteigung: 1/8; 12.52; M14x2,00 RHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.4 i, 2.9 i, 2.9 i 24V		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9 i 4x4		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V		**G5-020**		14.6; L=318.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V		**G5-021**		14.6; L=318
Lenker, Radaufhängung	2.9 i 4x4	für OE: 1630155, 5021463	**G5-064**		17
Lenker, Radaufhängung	2.9 i 4x4	für OE: 1630154, 5021462	**G5-065**		17
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.4 i, 2.9 i	02/1989→	**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.4 i, 2.9 i	02/1989→	**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.4 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-078

Ref.Nr.: **85GB3289AA/A**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**



G5-020

Ref.Nr.: **85BB3078AB**



G5-021

Ref.Nr.: **85BB3079AC**



G5-064

Ref.Nr.: **1656749**



G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

SCORPIO I Kombi (GGE)					***05/1988 → 09/1994***
Spurstangenkopf	2.9 i 4x4	für OE: 5021414	**G1-072**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.9 i 4x4	für OE: 5021413	**G1-073**	→	⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i	für OE: 6160988	**G1-078**	← →	Konussteigung: 1/8; ⌶12.52; M14x2,00 RHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.4 i, 2.9 24V, 2.9 i		**G2-032**	← →	L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9 i 4x4		**G2-032**	← →	L=305; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i		**G5-020**	← → ↓	⌶14.6; L=318.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i		**G5-021**	←	⌶14.6; L=318
Lenker, Radaufhängung	2.9 i 4x4	für OE: 1630155, 5021463	**G5-064**	← ↓	⌶17
Lenker, Radaufhängung	2.9 i 4x4	für OE: 1630154, 5021462	**G5-065**	→	⌶17
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i, 2.9 i 4x4		**G9-501**	← →	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i, 2.9 i 4x4		**G9-501S**	← →	H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 2.9 24V, 2.9 i, 2.9 i 4x4	Gummimetallager	**G9-524**	← →	H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
SCORPIO II (GFR, GGR)					***10/1994 → 08/1998***
Lagerung, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V		**F8-6137**	← →	d=19
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-341**	←	⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-342**	→	⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-112**	← →	L=323.3; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1045**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1046**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i 24V	01/1995→; für OE: 1 045 413	**G7-604**	← →	M10x1,50, M12x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i	für OE: 1 045 413	**G7-604**	← →	M10x1,50, M12x1,50
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)					***10/1994 → 08/1998***
Lagerung, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i, 2.9 i 24V		**F8-6137**	← →	d=19
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-341**	←	⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-342**	→	⌶13.2; M16x1,50 RHTF; L=92.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-112**	← →	L=323.3; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; M14x1,50

F8-6137

Ref.Nr.: **1128725**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-078

Ref.Nr.: **85GB3289AA/A**

G1-341

Ref.Nr.: **95GX3270BA**

G1-342

Ref.Nr.: **5030221**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-112

Ref.Nr.: **1029836**



G5-020

Ref.Nr.: **85BB3078AB**

G5-021

Ref.Nr.: **85BB3079AC**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G6-1045

Ref.Nr.: **7372345**

G6-1046

Ref.Nr.: **7372346**

G7-604

Ref.Nr.: **1045413**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR)					***10/1994 → 08/1998***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1045**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1046**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i 24V	01/1995→; für OE: 1 045 413	**G7-604**		M10x1,50, M12x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 i 16V, 2.5 TD, 2.9 i	für OE: 1 045 413	**G7-604**		M10x1,50, M12x1,50
SIERRA Schrägheck (GBC)					***08/1982 → 12/1986***
Lagerung, Lenker	1.3		**F8-5075**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	FWD	**F8-5075**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i	für OE: 5021414, 6120232	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6		**G1-072**		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i	für OE: 5021413, 6120231	**G1-073**		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6		**G1-073**		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	2.8 XR4i		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i	für OE: 6131083	**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i		**G5-018**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	für OE: 5021460	**G5-019**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G5-019**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4		**G5-064**		17
Lenker, Radaufhängung	2.8 i XR 4x4		**G5-065**		17
Lenker, Radaufhängung	2.8 XR 4x4	für OE: 1632766	**G5-065**		17
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	RWD	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	1.6, 2.8 XR4i		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
SIERRA Kombi (BNC)					***08/1982 → 12/1986***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	FWD	**F8-5075**		

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-034

Ref.Nr.: **83BB3L519EA**

G5-018

Ref.Nr.: **5021461**



G5-019

Ref.Nr.: **5021460**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G6-1045

Ref.Nr.: **7372345**

G6-1046

Ref.Nr.: **7372346**



G7-604

Ref.Nr.: **1045413**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SIERRA Kombi (BNC)					***08/1982 → 12/1986***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	für OE: 5021414, 6120232	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	für OE: 5021413, 6120231	**G1-073**		⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	für OE: 6131083	**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i		**G5-018**		⌶14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	für OE: 5021460	**G5-019**		⌶14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.8 i 4x4		**G5-064**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	2.8 i 4x4		**G5-065**		⌶17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.8 XR4i	RWD	**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.8 XR4i		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.8 i 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
SIERRA (GBG, GB4)					***01/1987 → 02/1993***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 i		**F8-5075**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 5021414, 6120232	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 5021413, 6120231	**G1-073**		⌶12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TD, 2.3 D	4WD;	**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9 i		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 6131083	**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 i		**G5-018**		⌶14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9 i	für OE: 5021460	**G5-019**		⌶14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.9 4x4		**G5-064**		⌶17
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.9 4x4	für OE: 1632766	**G5-065**		⌶17
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 i, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 i, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 i, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.0 4x4, 2.9 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-034

Ref.Nr.: **83BB3L519EA**

G5-018

Ref.Nr.: **5021461**



G5-019

Ref.Nr.: **5021460**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG)					***01/1987 → 02/1993***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i		**F8-5075**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4	für OE: 5021414, 6120232	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-072**		Konussteigung: 1/8; 12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4	für OE: 5021413, 6120231	**G1-073**		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-073**		12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TD, 2.3 D	4WD;	**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 i XR 4x4, 2.9 i		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4	für OE: 6131083	**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i		**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i		**G5-018**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.9 i	für OE: 5021460	**G5-019**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.8 i XR 4x4		**G5-019**		14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4		**G5-064**		17
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4	für OE: 1632766	**G5-065**		17
Lenker, Radaufhängung	2.8 i XR 4x4		**G5-065**		17
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 RS Cosworth, 2.3 D, 2.8 i, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i, 2.9 i XR 4x4		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.0 16V Cosworth 4x4, 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT, 2.8 i XR 4x4, 2.9 i XR 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
SIERRA Kombi (BNG)					***01/1987 → 02/1993***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.9		**F8-5075**		

F8-5075

Ref.Nr.: **1619120**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**



G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-034

Ref.Nr.: **83BB3L519EA**

G5-018

Ref.Nr.: **5021461**



G5-019

Ref.Nr.: **5021460**



G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SIERRA Kombi (BNG)					***01/1987 → 02/1993***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 5021414, 6120232	**G1-072**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 5021413, 6120231	**G1-073**		⌀12.6; M14x2,00 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TD, 2.3 D	4WD;	**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 4x4, 2.9		**G2-032**		L=305; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i	für OE: 6131083	**G2-034**		L=292; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.9, 2.9 i		**G5-018**		⌀14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.9, 2.9 i	für OE: 5021460	**G5-019**		⌀14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.8 4x4		**G5-019**		⌀14.2; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.8 4x4, 2.8 i 4x4, 2.9 4x4		**G5-064**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	2.0 4x4, 2.8 4x4, 2.9 4x4	für OE: 1632766	**G5-065**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	2.8 i 4x4		**G5-065**		⌀17
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-501**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-501S**		H=23; d=16; D1=49; D2=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.3 D, 2.8 4x4, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9, 2.9 4x4, 2.9 i		**G9-522**		H=51; d=10; D1=33; D2=38
Lagerung, Lenker	2.0 4x4, 2.8 4x4, 2.8 i 4x4, 2.9 4x4	Gummimetallager	**G9-524**		H=52; d=12.1; D1=31.5; D2=40
S-MAX					***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		**G2-1154**		L=333; M18x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-072

Ref.Nr.: **5021414**

G1-073

Ref.Nr.: **880X3270DA**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-032

Ref.Nr.: **6135757**

G2-034

Ref.Nr.: **83BB3L519EA**

G2-1154

Ref.Nr.: **1433271**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-018

Ref.Nr.: **5021461**

G5-019

Ref.Nr.: **5021460**

G5-064

Ref.Nr.: **1656749**

G5-065

Ref.Nr.: **1656748**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G9-501

Ref.Nr.: **6144628**

G9-501S

Ref.Nr.: **1656752**

G9-522

Ref.Nr.: **1619120**

G9-524

Ref.Nr.: **1632679**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S-MAX					***05/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 EcoBoost, 2.0 Flexifuel, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3, 2.5 ST	Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		**G7-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TDCi, 2.0, 2.0 TDCi, 2.5 ST		**G7-1251**		
TAUNUS '80 (GBS, GBNS)					***07/1979 → 07/1982***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.3		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)					***07/1979 → 07/1982***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS (GBTK)					***01/1970 → 02/1976***
Spurstangenkopf	1300, 1600, 2000 V6		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS Coupe (GBCK)					***08/1970 → 02/1976***
Spurstangenkopf	1300, 1600, 2000 V6, 2300 V6		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS Turnier (GBNK)					***08/1970 → 02/1976***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)					***05/1975 → 07/1979***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 2.0, 2.3		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TAUNUS Turnier (GBNS)					***05/1975 → 07/1979***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 2.0		**G1-071**		12.77; M14x2,00 RHTF; L=73
TOURNEO CONNECT					***06/2002 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1272**		12.8; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-842**		L=357.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 Turbo Di		**G3-970**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1091**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1092**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-849**		L=239; M10x1,50 RHTM

G1-071

Ref.Nr.: **1476246**

G1-1272

Ref.Nr.: **2T143289AA**

G2-842

Ref.Nr.: **1085520**

G3-970

Ref.Nr.: **KTYC15 3468-A**

G6-1091

Ref.Nr.: **1355048**

G6-1092

Ref.Nr.: **1355050**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**



G7-849

Ref.Nr.: **1332453**



G7-1250

Ref.Nr.: **1377849**

G7-1251

Ref.Nr.: **1377416**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSIT Bus (72E, 73E)					***11/1965 → 09/1978***
Spurstangenkopf	1.5 900, 1.7 FT 100		**G1-074**	⊖	⌶15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 900, 1.7 FT 100		**G1-075**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5 1000, 1.5 1100, 1.5 900, 1.7, 1.7 1000, 1.7 1300, 1.7 900, 2.3 D FT 100		**G1-076**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 900, 1.7 FT 100		**G1-076**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 1000, 1.5 1100, 1.5 900, 1.7, 1.7 1000, 1.7 1300, 1.7 900, 2.3 D FT 100	für OE: 1 796 516	**G1-077**	⊖	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5 900, 1.7 FT 100	für OE: 1 796 516	**G1-077**	⊖	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	1.5 1000, 1.5 900, 1.7, 1.7 1000, 1.7 1300, 1.7 FT 100, 2.3 D FT 100	01/1972→; für OE: 1 510 525	**G8-501**	⊖ ⊕	
TRANSIT Kasten (72E, 71E)					***01/1971 → 03/1978***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-074**	⊖	⌶15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-075**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-076**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 1 796 516	**G1-077**	⊖	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	01/1972→; für OE: 1 510 525	**G8-501**	⊖ ⊕	
TRANSIT Kasten (81E)					***11/1965 → 07/1973***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-076**	⊕	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 1 796 516	**G1-077**	⊖	Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	01/1972→; für OE: 1 510 525	**G8-501**	⊖ ⊕	

G1-074	**G1-075**	**G1-076**	**G1-077**	**G8-501**
Ref.Nr.: **1481651**	Ref.Nr.: **70VB3286A2A**	Ref.Nr.: **622170**	Ref.Nr.: **1796516**	Ref.Nr.: **1510525**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (74E)					***01/1971 → 03/1978***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-074**		⌀15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-075**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	01/1972→; für OE: 1 510 525	**G8-501**		
TRANSIT Bus (V_ _)					***11/1977 → 10/1986***
Lagerung, Lenker	2.5 D		**F8-5252**		H=52; d=16; D=60
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-074**		⌀15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-075**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-288**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=95; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-289**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-290**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-291**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D		**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D		**G3-209**		Konussteigung: 1/10; ⌀20; D1=20; M18x1,50 RHTM

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

G1-074

Ref.Nr.: **1481651**

G1-075

Ref.Nr.: **70VB3286A2A**

G1-076

Ref.Nr.: **622170**

G1-077

Ref.Nr.: **1796516**

G1-288

Ref.Nr.: **86VB3285A2A**

G1-289

Ref.Nr.: **6172641**

G1-290

Ref.Nr.: **5021445**

G1-291

Ref.Nr.: **5021442**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-209

Ref.Nr.: **86VB3395A1C**

G8-501

Ref.Nr.: **1510525**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Bus (V_ _)					***11/1977 → 10/1986***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D		**G7-598**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D		**G7-599**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D		**G7-600**		L=178
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	für OE: 1 510 525	**G8-501**		
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (V_ _)					***11/1977 → 10/1986***
Lagerung, Lenker	1.6	11/1985→	**F8-5252**		H=52; d=16; D=60
Spurstangenkopf	1.6, 2.4 D		**G1-074**		⌶15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.4 D		**G1-075**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.4 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.4 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-598**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-599**		L=154.8
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	für OE: 1 510 525	**G8-501**		
TRANSIT Kasten (V_ _)					***11/1977 → 10/1986***
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-074**		⌶15.4; L=90; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-075**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M20x1,50 LHTM

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

G1-074

Ref.Nr.: **1481651**

G1-075

Ref.Nr.: **70VB3286A2A**

G1-076

Ref.Nr.: **622170**

G1-077

Ref.Nr.: **1796516**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

G7-600

Ref.Nr.: **6141944**

G8-501

Ref.Nr.: **1510525**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Kasten (V_ _)					***11/1977 → 10/1986***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-076**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 D	für OE: 1 796 516	**G1-077**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.4; L=90; M18x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	für OE: 1 510 525	**G8-501**		
TRANSIT Bus (T_ _)					***11/1985 → 09/1992***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**		d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0, 2.5 D		**F8-5252**		H=52; d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.5 D	Gummi	**F8-6048**		
Lagerung, Stabilisator	2.5 D	⟷: 80-120; Gummi	**F8-6048**		
Spurstangenkopf	1.6, 2.0	→08/1987	**G1-288**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; L=95; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0	→08/1987	**G1-289**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0	→08/1987	**G1-290**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-291**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-291**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	01/1992→	**G1-292**		⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

F8-6048

Ref.Nr.: **6150977**

G1-076

Ref.Nr.: **622170**

G1-077

Ref.Nr.: **1796516**

G1-288

Ref.Nr.: **86VB3285A2A**

G1-289

Ref.Nr.: **6172641**

G1-290

Ref.Nr.: **5021445**

G1-291

Ref.Nr.: **5021442**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G8-501

Ref.Nr.: **1510525**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Bus (T_ _)					***11/1985 → 09/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	←	Konussteigung: 1/10; ⌷18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	←	Konussteigung: 1/10; ⌷18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	→	⌷18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	→	⌷18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-114**	← →	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.5 D		**G3-209**	← → ↓	Konussteigung: 1/10; ⌷20; D1=20; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D	08/1991→	**G3-210**	← →	⌷21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0		**G7-598**	→	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 D	→08/1991	**G7-598**	→	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0		**G7-599**	←	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 D	→08/1991	**G7-599**	←	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-600**		L=178
TRANSIT Kasten (T_ _)					***09/1985 → 09/1992***
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0, 2.5 D		**F8-5135**	← →	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0, 2.5 D		**F8-5252**	← →	H=52; d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.5 D	Gummi	**F8-6048**	← →	
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-288**	→	Konussteigung: 1/10; ⌷16.2; L=95; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-289**	←	Konussteigung: 1/10; ⌷16.2; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-290**		Konussteigung: 1/10; ⌷16.3; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-291**	← →	Konussteigung: 1/10; ⌷16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-291**	← →	Konussteigung: 1/10; ⌷16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0	01/1992→	**G1-292**	← →	⌷18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

F8-6048

Ref.Nr.: **6150977**

G1-288

Ref.Nr.: **86VB3285A2A**

G1-289

Ref.Nr.: **6172641**

G1-290

Ref.Nr.: **5021445**

G1-291

Ref.Nr.: **5021442**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-209

Ref.Nr.: **86VB3395A1C**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

G7-600

Ref.Nr.: **6141944**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Kasten (T_ _)					***09/1985 → 09/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**		Konussteigung: 1/10; ⌶18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**		⌶18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 D	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**		⌶18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.5 D		**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.5 D		**G3-209**		Konussteigung: 1/10; ⌶20; D1=20; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.5 D	08/1991→	**G3-210**		⌶21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.5 D		**G7-598**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D	→08/1991	**G7-598**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.5 D		**G7-599**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D	→08/1991	**G7-599**		L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.5 D		**G7-600**		L=178
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _)					***11/1985 → 09/1992***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**		d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5252**		H=52; d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi	**F8-6048**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-288**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; L=95; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-289**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; L=95; M20x1,50 LHTM

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

F8-6048

Ref.Nr.: **6150977**

G1-288

Ref.Nr.: **86VB3285A2A**

G1-289

Ref.Nr.: **6172641**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**



G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-209

Ref.Nr.: **86VB3395A1C**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

G7-600

Ref.Nr.: **6141944**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _)					***11/1985 → 09/1992***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-290**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	→08/1987	**G1-291**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI		**G1-291**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI	01/1992→	**G1-292**	⇐ ⇒	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	⇑	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	⇑	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 6589457/5021448; ABS	**G1-601**	⇓	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 6589457/5021448; ABS	**G1-601**	⇓	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D	08/1987→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⇒	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⇒	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-114**	⇐ ⇒	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-209**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌀20; D1=20; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 DI	08/1991→	**G3-210**	⇐ ⇒	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	→08/1991	**G7-598**	⇒	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 D, 2.5 DI		**G7-598**	⇒	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	→08/1991	**G7-599**	⇐	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 D, 2.5 DI		**G7-599**	⇐	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-600**		L=178
TRANSIT Bus (E_ _)					***01/1991 → 09/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	⇐ ⇒	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5252**	⇐ ⇒	H=52; d=16; D=60

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

G1-290

Ref.Nr.: **5021445**

G1-291

Ref.Nr.: **5021442**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-209

Ref.Nr.: **86VB3395A1C**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

G7-600

Ref.Nr.: **6141944**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
TRANSIT Bus (E_ _)				***01/1991 → 09/1994***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G1-292**	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 TD		**G1-292**	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TD		**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD		**G3-210**	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	L=154.8
TRANSIT Kasten (E_ _)				***05/1991 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5252**	H=52; d=16; D=60
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G1-292**	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI		**G1-292**	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 i, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 DI		**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 i, 2.5 DI		**G3-210**	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 DI, 2.5 TD	08/1991→	**G3-210**	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	L=154.8

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)					***09/1991 → 08/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	← →	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5252**	← →	H=52; d=16; D=60
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G1-292**	← →	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 TD		**G1-292**	← →	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	↑	Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	↓	Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	←	Konussteigung: 1/10; ⌶18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	→	⌶18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	01/1992→	**G2-114**	← →	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TD		**G2-114**	← →	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-210**	← →	⌶21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	→	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	←	L=154.8
TRANSIT Bus (E_ _)					***06/1994 → 06/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	← →	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 CNG, 2.5 DI, 2.5 TD		**F8-5252**	← →	H=52; d=16; D=60
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G1-292**	← →	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	04/1997→	**G1-292**	← →	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	↑	Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	04/1997→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	↑	Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	↓	Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	04/1997→; für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	↓	Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Bus (E_ _)				***06/1994 → 06/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	Konussteigung: 1/10; ⌶18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	04/1997→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	Konussteigung: 1/10; ⌶18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⌶18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	04/1997→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⌶18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 DI	04/1997→	**G2-114**	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G3-210**	⌶21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 DI	04/1997→	**G3-210**	⌶21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	L=154.8
TRANSIT Kasten (E_ _)				***06/1994 → 03/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD, 2.5 TDI		**F8-5252**	H=52; d=16; D=60
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.5 DI		**F8-6118**	L=72
Lagerung, Lenker	2.5 DI		**F8-6162**	H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.5 DI		**F8-6163**	H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G1-292**	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 TDI	09/1995→	**G1-292**	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 TDI	09/1995→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	Konussteigung: 1/10; ⌶18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 TDI	09/1995→; für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

F8-6118

Ref.Nr.: **3736028**

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Kasten (E_ _)					***06/1994 → 03/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	←	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI	09/1995→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	←	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	→	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI	09/1995→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	→	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G2-114**	← →	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDI	09/1995→	**G2-114**	← →	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**G3-210**	← →	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDI	09/1995→	**G3-210**	← →	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	→	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	←	L=154.8
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)					***08/1994 → 07/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5135**	← →	d=16; D=41; B=91
Lagerung, Lenker	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD		**F8-5252**	← →	H=52; d=16; D=60
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.5 DI		**F8-6118**	← →	L=72
Lagerung, Lenker	2.5 DI		**F8-6162**	↓	H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.5 DI		**F8-6163**	↓	H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→	**G1-292**	← →	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI		**G1-292**	← →	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→; für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	↑	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 6589546/5021449	**G1-600**	↑	Konussteigung: 1/10; ⌀18; M16x1,50 LHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→; für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	↓	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 6589457/5021448;	**G1-601**	↓	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-5135

Ref.Nr.: **6517356**

F8-5252

Ref.Nr.: **6608818**

F8-6118

Ref.Nr.: **3736028**

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-600

Ref.Nr.: **5021449**

G1-601

Ref.Nr.: **5025557**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)					***08/1994 → 07/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→; für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 5021447/6163544	**G1-610**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀18; L=90; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→; für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⇒	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 DI	für OE: 5021446/6163543	**G1-611**	⇒	⌀18; L=93; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→	**G2-114**	⇐ ⇒	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 DI		**G2-114**	⇐ ⇒	L=395; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 DI, 2.5 TD	07/1994→	**G3-210**	⇐ ⇒	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 DI		**G3-210**	⇐ ⇒	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-598**	⇒	L=154.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-599**	⇐	L=154.8
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)					***01/2000 → 05/2006***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6118**	⇐ ⇒	L=72
Lagerung, Lenker	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6162**	⇓	H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6163**	⇓	H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.0 DI		**G1-292**	⇐ ⇒	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G1-292**	⇐ ⇒	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G1-1180**	⇐ ⇒	⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=91
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI		**G2-114**	⇐ ⇒	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G2-114**	⇐ ⇒	L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G2-1071**	⇐	M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G2-893**	⇒	L=365; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI		**G3-210**	⇐ ⇒	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G3-210**	⇐ ⇒	⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G3-882**	⇐ ⇒ ⇓	
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE		**G3-970**	⇐ ⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G6-844**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G6-846**	⇒	

F8-6118

Ref.Nr.: **3736028**

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-610

Ref.Nr.: **4607348**

G1-611

Ref.Nr.: **6163543**

G1-1180

Ref.Nr.: **4047091**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**

G2-1071

Ref.Nr.: **4059923**

G2-893

Ref.Nr.: **4059924**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G3-882

Ref.Nr.: **4173761**

G3-970

Ref.Nr.: **KTYC15 3468-A**

G6-844

Ref.Nr.: **04372131**

G6-846

Ref.Nr.: **4372130**

G7-598

Ref.Nr.: **6150970**

G7-599

Ref.Nr.: **6150971**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)					***01/2000 → 05/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE	→08/2001	**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDCi, 2.4 TDE		**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.0 TDCi	Baumuster: FT 300, FT 330, FT 350	**G7-1289**		L=300
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _)					***01/2000 → 05/2006***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-6118**		L=72
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.0 DI		**G1-292**		⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.4 DI	03/2000→	**G1-292**		⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDE		**G1-1180**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=91
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI		**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 DI	03/2000→	**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDE		**G2-1071**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDE		**G2-893**		L=365; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI		**G3-210**		⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 DI	03/2000→	**G3-210**		⌀21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.3 16V, 2.4 DI		**G3-882**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDCi, 2.4 TDE		**G3-970**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDE		**G6-844**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V, 2.4 DI, 2.4 TDE		**G6-846**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.3 16V, 2.4 DI	→08/2001	**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.4 TDE		**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.0 TDCi	Baumuster: FT 300, FT 330, FT 350	**G7-1289**		L=300
TRANSIT Kasten (FA_ _)					***01/2000 → 05/2006***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6118**		L=72
Lagerung, Lenker	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDdi, 2.4 TDE		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.0 DI		**G1-292**		⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G1-292**		⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=100

F8-6118

Ref.Nr.: **3736028**

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-292

Ref.Nr.: **92VX3270AA**

G1-1180

Ref.Nr.: **4047091**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**



G2-1071

Ref.Nr.: **4059923**

G2-893

Ref.Nr.: **4059924**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G3-882

Ref.Nr.: **4173761**

G3-970

Ref.Nr.: **KTYC15 3468-A**

G6-844

Ref.Nr.: **04372131**

G6-846

Ref.Nr.: **4372130**



G7-1037

Ref.Nr.: **4042068**



G7-1289

Ref.Nr.: **4519467**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Kasten (FA_ _)					***01/2000 → 05/2006***
Spurstangenkopf	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G1-1180**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=91
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI		**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G2-114**		L=395; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G2-1071**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G2-893**		L=365; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI		**G3-210**		21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	03/2000→	**G3-210**		21.8; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD]		**G3-882**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDCi, 2.4 TDE		**G3-970**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G6-844**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 DI, 2.0 TDCi, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD], 2.4 TDE		**G6-846**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.3 16V [RWD], 2.4 DI, 2.4 DI [RWD]	→08/2001	**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TDE		**G7-1037**		L=347; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.0 TDCi	Baumuster: FT 300, FT 330, FT 350	**G7-1289**		L=300
TRANSIT Bus					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.4 TDCi		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.4 TDCi		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G1-1180**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=91
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4		**G2-1152**		
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4		**G2-1153**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-997**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-998**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-844**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-846**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 TDCi, 2.4 TDCi		**G7-1289**		L=300
TRANSIT Kasten					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G1-1180**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=91

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-1180

Ref.Nr.: **4047091**

G2-114

Ref.Nr.: **86VB3L3519AD**



G2-1071

Ref.Nr.: **4059923**



G2-893

Ref.Nr.: **4059924**



G2-1152

Ref.Nr.: **1370709**

G2-1153

Ref.Nr.: **1370710**

G3-210

Ref.Nr.: **6650261**

G3-882

Ref.Nr.: **4173761**

G3-970

Ref.Nr.: **KTYC15 3468-A**

G3-997

Ref.Nr.: **1 451 914**

G3-998

Ref.Nr.: **1417351**

G6-844

Ref.Nr.: **04372131**

G6-846

Ref.Nr.: **4372130**

G7-1037

Ref.Nr.: **4042068**



G7-1289

Ref.Nr.: **4519467**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSIT Kasten					***04/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G2-1152**		
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G2-1153**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-997**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-998**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-844**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-846**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G7-1289**		L=300
TRANSIT Pritsche/Fahrgestell					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44
Spurstangenkopf	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G1-1180**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=91
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G2-1152**		
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G2-1153**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-997**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 3.2 TDCi		**G3-998**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-844**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	; GB, Turkey	**G6-846**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 TDCi, 2.3 16V, 2.4 TDCi		**G7-1289**		L=300
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)					***06/2002 →***
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G1-1272**		12.8; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G2-842**		L=357.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G3-970**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G6-1091**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G6-1092**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 Di		**G7-844**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 Di, 1.8 TDCi		**G7-849**		L=239; M10x1,50 RHTM
TRANSIT TOURNEO					***10/2007 →***
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi		**F8-6162**		H1=40; H2=72; d=16.5; D=66
Lagerung, Lenker	2.2 TDCi		**F8-6163**		H=67; d=14; D1=37; D2=44

F8-6162

Ref.Nr.: **7372131**

F8-6163

Ref.Nr.: **YC153069AG**

G1-1180

Ref.Nr.: **4047091**

G1-1272

Ref.Nr.: **2T143289AA**

G2-842

Ref.Nr.: **1085520**



G2-1152

Ref.Nr.: **1370709**



G2-1153

Ref.Nr.: **1370710**

G3-970

Ref.Nr.: **KTYC15 3468-A**

G3-997

Ref.Nr.: **1 451 914**

G3-998

Ref.Nr.: **1417351**

G6-844

Ref.Nr.: **04372131**

G6-846

Ref.Nr.: **4372130**

G6-1091

Ref.Nr.: **1355048**

G6-1092

Ref.Nr.: **1355050**

G7-844

Ref.Nr.: **2T145C486AD**



G7-849

Ref.Nr.: **1332453**



G7-1289

Ref.Nr.: **4519467**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PROBE I					***08/1988 → 07/1993***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 2.2 GT		**G7-758**		L=88
PROBE II (ECP)					***10/1993 → 03/1998***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-963**		18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-965**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88

G6-963

Ref.Nr.: **3703149**

G6-965

Ref.Nr.: **GA2B34300A**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
126P				***07/1972 → 12/1991***
Spurstangenkopf	0.6	**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⍗12; M14x1,00 RHTF; L=151
Axialgelenk, Spurstange	0.6	**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM

G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G2-001

Ref.Nr.: **HB16244900**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
ASTRA Cabriolet (TS)				***06/2002 → 12/2006***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA Stufenheck (TS)				***09/2000 → 10/2004***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA Schrägheck (TS)				***02/1998 → 10/2004***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA (AH)				***07/2005 → 03/2010***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA Kombi (AH)				***04/2007 → 03/2010***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA SPORTSBACK (AH)				***07/2005 → 03/2010***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ASTRA TWINTOP (AH)				***03/2008 → 03/2010***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
CRUZE Schrägheck (YG)				***08/2002 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**	
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**	
STATESMAN Stufenheck (WH)				***06/1999 → 04/2003***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
VECTRA Schrägheck (JR)				***06/1997 → 12/1998***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
VECTRA Stufenheck (JR)				***06/1997 → 12/1998***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
VECTRA Stufenheck (JS)				***08/1998 → 07/2002***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
VECTRA Kombi (JS)				***08/1998 → 03/2003***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
VECTRA Schrägheck (JS)				***08/1998 → 03/2003***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
ZAFIRA (TT)				***06/2001 → 02/2006***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD I (SJ, SY)					***01/1978 → 09/1983***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
ACCORD I Hatchback (SJ, SY)					***01/1979 → 09/1983***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
ACCORD II (AC, AD)					***09/1983 → 10/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
ACCORD II Hatchback (AC, AD)					***09/1983 → 10/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
ACCORD III (CA4, CA5)					***11/1985 → 12/1989***
Spurstangenkopf	1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V		**G3-619**		⌀14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V		**G6-556**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 EX, 2.0 EXi, 2.0 i 16V		**G6-557**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
ACCORD III Aerodeck (CA5)					***11/1985 → 12/1989***
Spurstangenkopf	1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.6 L, 2.0 EX, 2.0 EXi		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 EX, 2.0 EXi		**G3-619**		⌀14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 EX, 2.0 EXi		**G6-556**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 EX, 2.0 EXi		**G6-557**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G2-557

Ref.Nr.: **53521692003**

G3-619

Ref.Nr.: **51220SE0003**

G6-556

Ref.Nr.: **51469SE0000**



G6-557

Ref.Nr.: **51459SE0000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD IV (CB)				***01/1990 → 03/1993***
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik	für OE: 53560SM4003	**G1-680**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik	für OE: 53540SM4004	**G1-681**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G2-562**	M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-615**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-650**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-631**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-632**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-663**	L=395
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G5-664**	L=395
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G6-831**	12.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V, 2.2 i 16V Automatik		**G6-843**	12.8
ACCORD IV Aerodeck (CB)				***01/1991 → 12/1993***
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.2 i 16V	für OE: 53560SM4003	**G1-680**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.2 i 16V	für OE: 53540SM4004	**G1-681**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G2-562**	M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G5-615**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G5-650**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G5-631**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G5-632**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G6-831**	12.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.2 i 16V		**G6-843**	12.8
ACCORD IV Coupe (CC1)				***01/1992 → 09/1993***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53560SM4003	**G1-680**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53540SM4004	**G1-681**	Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-562**	M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161



G1-680

Ref.Nr.: **53560SM4003**



G1-681

Ref.Nr.: **53540SM4004**

G2-562

Ref.Nr.: **53521SM4003**

G5-615

Ref.Nr.: **51355SV7A00**

G5-650

Ref.Nr.: **51365SV7A00**

G5-631

Ref.Nr.: **52390-SM1-033**

G5-632

Ref.Nr.: **52400-SM1-033**

G5-663

Ref.Nr.: **51365-SM4-030**

G5-664

Ref.Nr.: **51355-SM4-040**

G6-831

Ref.Nr.: **51450SM4013**

G6-843

Ref.Nr.: **51460SM4013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD IV Coupe (CC1)					***01/1992 → 09/1993***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-615**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-650**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-631**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-632**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-712**		⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-831**		⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-843**		⌶12.8
ACCORD V (CC7, CD)					***03/1993 → 01/1996***
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G1-680**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G1-681**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR	für OE: 53560SV4003	**G1-682**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.9; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR	für OE: 53540SV4003	**G1-683**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR	für OE: 53010-SV4-000	**G2-561**		L=174; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G2-562**		M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G5-615**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G5-650**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G5-631**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G5-632**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G6-831**		⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i S, 2.3 i SR		**G6-843**		⌶12.8
ACCORD V Aerodeck (CE)					***09/1993 → 02/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53560SV4003	**G1-682**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.9; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53540SV4003	**G1-683**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 53010-SV4-000	**G2-561**		L=174; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-562**		M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-615**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-650**		

G1-680

Ref.Nr.: **53560SM4003**

G1-681

Ref.Nr.: **53540SM4004**

G1-682

Ref.Nr.: **53560SV4003**

G1-683

Ref.Nr.: **53540SV4003**

G2-561

Ref.Nr.: **53010SV4000**

G2-562

Ref.Nr.: **53521SM4003**

G5-615

Ref.Nr.: **51355SV7A00**



G5-650

Ref.Nr.: **51365SV7A00**

G5-631

Ref.Nr.: **52390-SM1-033**

G5-632

Ref.Nr.: **52400-SM1-033**

G6-712

Ref.Nr.: **51460SV4000**

G6-831

Ref.Nr.: **51450SM4013**

G6-843

Ref.Nr.: **51460SM4013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD V Aerodeck (CE)					***09/1993 → 02/1998***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-631**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-632**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-712**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-839**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-843**		⌀12.8
ACCORD V Coupe (CD7, CD9)					***09/1993 → 02/1998***
Spurstangenkopf	2.2 i ES		**G1-680**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.2 i ES		**G1-681**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0		**G1-682**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.2 i ES	für OE: 53560SV4003	**G1-682**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0		**G1-683**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.2 i ES	für OE: 53540SV4003	**G1-683**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.2 i ES	für OE: 53010-SV4-000	**G2-561**		L=174; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.2 i ES		**G2-562**		M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161
Lenker, Radaufhängung	2.2 i ES		**G5-615**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 i ES		**G5-650**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 i ES		**G5-631**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 i ES		**G5-632**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-712**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-839**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	2.2 i ES		**G6-843**		⌀12.8
ACCORD V (CE, CF)					***02/1996 → 10/1998***
Spurstangenkopf	2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC		**G1-680**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC		**G1-681**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Axialgelenk, Spurstange	1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC		**G2-562**		M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=161



G1-680
Ref.Nr.: **53560SM4003**



G1-681
Ref.Nr.: **53540SM4004**

G1-682
Ref.Nr.: **53560SV4003**

G1-683
Ref.Nr.: **53540SV4003**

G2-561
Ref.Nr.: **53010SV4000**

G2-562
Ref.Nr.: **53521SM4003**

G5-615
Ref.Nr.: **51355SV7A00**

G5-650
Ref.Nr.: **51365SV7A00**

G5-631
Ref.Nr.: **52390-SM1-033**

G5-632
Ref.Nr.: **52400-SM1-033**

G6-712
Ref.Nr.: **51460SV4000**

G6-839
Ref.Nr.: **51450SV4000**

G6-843
Ref.Nr.: **51460SM4013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD V (CE, CF)				***02/1996 → 10/1998***
Lenker, Radaufhängung	1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC	**G5-615**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC	**G5-650**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC	**G6-831**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 i, 2.0 i LS, 2.0 TDi, 2.2 i VTEC	**G6-843**		12.8
ACCORD VI (CG, CK)				***10/1998 → 06/2003***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**F8-5278**		
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**F8-5279**		
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**G1-680**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**G1-681**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**G2-1069**		L=161.5; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	**G3-1010**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G5-653**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G5-654**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3	Made in Japan, Made in USA	**G5-763**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G6-832**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G6-833**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G7-748**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G7-753**		L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G7-820**		L=115; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 LS, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 Turbo DI, 2.2 Type-R, 2.3, 3.0 Vtec	**G7-821**		L=115; M10x1,25 RHTM
ACCORD VI Aerodeck (CM)				***02/1998 → 12/2002***
Lagerung, Lenker	2.3 16 V	**F8-5278**		
Lagerung, Lenker	2.3 16 V	**F8-5279**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.3 16 V	**G5-653**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.3 16 V	**G5-654**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.3 16 V	**G6-832**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.3 16 V	**G6-833**		12.8

F8-5278

Ref.Nr.: **51393SV1E01**

F8-5279

Ref.Nr.: **51810SM4004**

G1-680

Ref.Nr.: **53560SM4003**

G1-681

Ref.Nr.: **53540SM4004**

G2-1069

Ref.Nr.: **53010S84A01**

G3-1010

Ref.Nr.: **51460-S1A-E01-**

G5-615

Ref.Nr.: **51355SV7A00**

G5-650

Ref.Nr.: **51365SV7A00**

G5-653

Ref.Nr.: **51355S1AE00**

G5-654

Ref.Nr.: **51365S1AE00**

G5-763

Ref.Nr.: **52390S84A01**

G6-831

Ref.Nr.: **51450SM4013**

G6-843

Ref.Nr.: **51460SM4013**

G6-832

Ref.Nr.: **51460-S1A-E01**

G6-833

Ref.Nr.: **51450-S1A-E01**

G7-748

Ref.Nr.: **51320S84A01**

G7-753

Ref.Nr.: **51321S84A01**

G7-820

Ref.Nr.: **52320-S84-A01**

G7-821

Ref.Nr.: **52325-S84-A01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD VI Aerodeck (CM)				**02/1998 → 12/2002**
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.3 16 V	**G7-748**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.3 16 V	**G7-753**		L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.3 16 V	**G7-820**		L=115; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.3 16 V	**G7-821**		L=115; M10x1,25 RHTM
ACCORD VI Coupe (CG)				**02/1998 → 06/2003**
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**F8-5278**		
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**F8-5279**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V, 3.0 Vtec	**G2-1069**		L=161.5; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**G3-1010**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**G5-653**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**G5-654**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	Japan, USA	**G5-763**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**G6-832**		12.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V	**G6-833**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V, 3.0 Vtec	**G7-748**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V, 3.0 Vtec	**G7-753**		L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V, 3.0 Vtec	**G7-820**		L=115; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 3.0 V6 24V, 3.0 Vtec	**G7-821**		L=115; M10x1,25 RHTM
ACCORD VI Hatchback (CH)				**12/1999 → 12/2002**
Lagerung, Lenker	1.8 i	**F8-5278**		
Lagerung, Lenker	1.8 i	**F8-5279**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi, 2.3	**G3-1010**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G5-653**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G5-654**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G6-832**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G6-833**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G7-748**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G7-753**		L=70
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G7-820**		L=115; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0, 2.0 TDi	**G7-821**		L=115; M10x1,25 RHTM
ACCORD VII (CL)				**02/2003 →**
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G1-1364**		12.6; L=205
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G1-1365**		12.6; L=205

F8-5278

Ref.Nr.: **51393SV1E01**

F8-5279

Ref.Nr.: **51810SM4004**

G1-1364

Ref.Nr.: **53560-SDA-A01**

G1-1365

Ref.Nr.: **53540-SDA-A01**

G2-1069

Ref.Nr.: **53010S84A01**

G3-1010

Ref.Nr.: **51460-S1A-E01-**

G5-653

Ref.Nr.: **51355S1AE00**

G5-654

Ref.Nr.: **51365S1AE00**

G5-763

Ref.Nr.: **52390S84A01**

G6-832

Ref.Nr.: **51460-S1A-E01**

G6-833

Ref.Nr.: **51450-S1A-E01**

G7-748

Ref.Nr.: **51320S84A01**

G7-753

Ref.Nr.: **51321S84A01**

G7-820

Ref.Nr.: **52320-S84-A01**

G7-821

Ref.Nr.: **52325-S84-A01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCORD VII (CL)				***02/2003 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G2-1068**		L=142; M14x1,50 RHT; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G3-1052**		⌀17,35; D=43,05; D1=47,7; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G6-1174**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G6-1175**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Allrad, 2.4	**G7-820**		L=115; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Allrad, 2.4	**G7-821**		L=115; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G7-1062**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Allrad, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G7-1072**		
ACCORD VII Tourer (CM)				***04/2003 → 09/2005***
Spurstangenkopf	2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G1-1364**		⌀12.6; L=205
Spurstangenkopf	2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G1-1365**		⌀12.6; L=205
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G2-1068**		L=142; M14x1,50 RHT; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.2 i-CTDi, 2.4	**G3-1052**		⌀17,35; D=43,05; D1=47,7; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1174**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1175**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.4	**G7-1062**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.4	**G7-1072**		
ACCORD VIII (CU)				***07/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i	**G7-1339**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i	**G7-1340**		
ACCORD VIII TOURER				***07/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i	**G7-1339**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-DTEC, 2.4 i	**G7-1340**		
ACTY (TN)				***08/1979 → 06/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
CIVIC I Hatchback (SB)				***07/1972 → 12/1980***
Spurstangenkopf	1200	**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-1364

Ref.Nr.: **53560-SDA-A01**

G1-1365

Ref.Nr.: **53540-SDA-A01**

G2-1068

Ref.Nr.: **53010SDAA01**

G3-1052

Ref.Nr.: **51220-SDA-305**

G6-1174

Ref.Nr.: **51450SDAA01**

G6-1175

Ref.Nr.: **51460SDAA01**

G7-820

Ref.Nr.: **52320-S84-A01**

G7-821

Ref.Nr.: **52325-S84-A01**

G7-1062

Ref.Nr.: **51320SEAE01**

G7-1072

Ref.Nr.: **51321SEAE01**

G7-1339

Ref.Nr.: **52325-TA0-A01**

G7-1340

Ref.Nr.: **52320-TA0-A01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC I Stufenheck (SF)					***10/1979 → 12/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
CIVIC II Kombi (WC)					***09/1979 → 09/1983***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
CIVIC II Schrägheck (SS, SL)					***09/1979 → 09/1983***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
CIVIC I Shuttle (AN, AR)					***10/1983 → 10/1987***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 4WD		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 4WD		**G2-559**		L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH)					***10/1983 → 10/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-559**		L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-552**		⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-553**		⌀14.5; M12x1,25 RHTM
CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU)					***10/1983 → 10/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-559**		L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)					***09/1987 → 09/1991***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-5981**		H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-5982**		H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	1.3 16 V, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-5988**		D=80
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-6073**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G1-684**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 53540-SH3-003	**G1-685**		⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180

F8-5981

Ref.Nr.: **52622-SH3-010**

F8-5982

Ref.Nr.: **52365-SH3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

F8-6073

Ref.Nr.: **51392-SR3-024**

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**



G1-684

Ref.Nr.: **53560SH3013**

G1-685

Ref.Nr.: **53540SH3003**

G2-559

Ref.Nr.: **53521SB2003**

G6-552

Ref.Nr.: **51361SB2013**

G6-553

Ref.Nr.: **51351SB2013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)					***09/1987 → 09/1991***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 53521-SH3-003	**G2-565**		L=182.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 51220SH3003	**G3-619**		⌀14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V		**G5-661**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V		**G5-662**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G6-554**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G6-555**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 16 V, 1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G7-751**		L=100
CIVIC IV Stufenheck (ED)					***09/1987 → 12/1991***
Lagerung, Lenker	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**F8-5981**		H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V		**F8-5982**		H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**F8-5988**		D=80
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4 L, 1.5, 1.5 i 16V, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 i 16V		**F8-6073**		
Spurstangenkopf	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G1-684**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4	für OE: 53540-SH3-003	**G1-685**		⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4	für OE: 53521-SH3-003	**G2-565**		L=182.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4	für OE: 51220SH3003	**G3-619**		⌀14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G5-661**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G5-662**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G6-554**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G6-555**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 L, 1.5 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4		**G7-751**		L=100
CIVIC II Shuttle (EE)					***01/1988 → 02/1995***
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 i 16V 4WD		**F8-5981**		H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 i 16V 4WD		**F8-5988**		D=80
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V 4WD		**G6-554**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V 4WD		**G6-555**		⌀12.7; M10x1,25 RHTM
CIVIC V Coupe (EJ)					***08/1993 → 03/1996***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5294**		
Lagerung, Lenker	1.5 i LSi, 1.6 i Vtec		**F8-5981**		H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.5 i LSi, 1.6 i Vtec		**F8-5982**		H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5988**		D=80

F8-5294

Ref.Nr.: **51312SR3000**

F8-5981

Ref.Nr.: **52622-SH3-010**

F8-5982

Ref.Nr.: **52365-SH3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

F8-6073

Ref.Nr.: **51392-SR3-024**

G1-684

Ref.Nr.: **53560SH3013**

G1-685

Ref.Nr.: **53540SH3003**

G2-565

Ref.Nr.: **53521SH3003**

G3-619

Ref.Nr.: **51220SE0003**

G5-661

Ref.Nr.: **51355-SH3-020**

G5-662

Ref.Nr.: **51365-SH3-010**

G6-554

Ref.Nr.: **51460SH3000**

G6-555

Ref.Nr.: **51450SH3030**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC V Coupe (EJ)					***08/1993 → 03/1996***
Lagerung, Lenker	1.5 i LSi, 1.6 i, 1.6 i Vtec		**F8-6073**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-686**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-687**	⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-564**	⇐ ⇒	L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-620**	⇐ ⇒	⌶14; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i Vtec		**G7-746**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-751**	⇐ ⇒	L=100
CIVIC V Hatchback (EG)					***10/1991 → 11/1995***
Lagerung, Stabilisator	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**F8-5294**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**F8-5981**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**F8-5982**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**F8-5988**	⇐ ⇒	D=80
Lagerung, Lenker	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**F8-6073**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G1-686**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G1-687**	⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G2-564**	⇐ ⇒	L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G3-620**	⇐ ⇒	⌶14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G6-835**	⇐ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G6-837**	⇒ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G6-836**	⇒	⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G6-860**	⇐	⌶12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi 16V		**G7-751**	⇐ ⇒	L=100
CIVIC V Stufenheck (EG, EH)					***10/1991 → 12/1995***
Lagerung, Stabilisator	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**F8-5294**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**F8-5981**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**F8-5982**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**F8-5988**	⇐ ⇒	D=80
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 EX, 1.6 VTi		**F8-6073**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G1-686**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G1-687**	⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180

F8-5294

Ref.Nr.: **51312SR3000**

F8-5981

Ref.Nr.: **52622-SH3-010**

F8-5982

Ref.Nr.: **52365-SH3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

F8-6073

Ref.Nr.: **51392-SR3-024**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G2-564

Ref.Nr.: **53010SR3010**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CIVIC V Stufenheck (EG, EH)					***10/1991 → 12/1995***
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G2-564**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 EX, 1.6 VTi		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**G5-652**		
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**G5-659**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G6-835**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G6-837**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**G6-836**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 VTi		**G6-860**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 i 16V, 1.6 16V Vtec, 1.6 4x4, 1.6 VTi		**G7-751**		L=100
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)					***04/1998 → 02/2001***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G2-564**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G2-989**		L=185.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G5-652**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G5-659**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G6-824**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G6-845**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-841**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-847**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G7-742**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G7-743**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G7-746**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 i D		**G7-751**		L=100
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)					***03/1996 → 12/2000***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i Vtec		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i Vtec	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in USA	**G6-841**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i Vtec	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in USA	**G6-847**		12.8

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G2-564

Ref.Nr.: **53010SR3010**

G2-989

Ref.Nr.: **53010S04000**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G6-824

Ref.Nr.: **51350S04000**

G6-845

Ref.Nr.: **51360S04000**

G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G6-841

Ref.Nr.: **51450-S01-023**

G6-847

Ref.Nr.: **51460-S01-023**

G7-742

Ref.Nr.: **52320S04003**

G7-743

Ref.Nr.: **53321S04003**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)			***03/1996 → 12/2000***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i Vtec	**G7-742**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i Vtec	**G7-746**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i	**G7-751**	L=100
CIVIC VI Fastback (MA, MB)			***09/1994 → 02/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.5 i Vtec-E, 1.6 i, 1.6 i Vtec	**F8-5294**	
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.8 16V, 2.0 i TD	**F8-5988**	D=80
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G1-686**	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G1-687**	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G2-564**	L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G2-989**	L=185.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G3-620**	⌶14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G5-652**	
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G5-659**	
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G6-824**	
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G6-845**	
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-841**	⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-847**	⌶12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G7-742**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 1.6 16V, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G7-743**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi, 1.8 16V, 2.0 i TD	**G7-746**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.5 16V, 1.5 i Vtec-E, 1.6, 1.6 16V, 1.6 i, 1.6 i Vtec, 2.0 i TD	**G7-751**	L=100
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)			***11/1995 → 02/2001***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 VTi	**F8-5988**	D=80
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	**G1-686**	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	**G1-687**	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	**G2-564**	L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	**G2-989**	L=185.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 VTi	**G3-620**	⌶14; M12x1,25 RHTM

F8-5294

Ref.Nr.: **51312SR3000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G2-564

Ref.Nr.: **53010SR3010**

G2-989

Ref.Nr.: **53010S04000**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G6-824

Ref.Nr.: **51350S04000**

G6-845

Ref.Nr.: **51360S04000**

G6-841

Ref.Nr.: **51450-S01-023**

G6-847

Ref.Nr.: **51460-S01-023**

G7-742

Ref.Nr.: **52320S04003**

G7-743

Ref.Nr.: **53321S04003**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)					***11/1995 → 02/2001***
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G5-652**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G5-659**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G6-824**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G6-845**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-841**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-847**		⌀12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G7-742**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G7-743**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i S, 1.5 i, 1.6 i, 1.6 VTi		**G7-746**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-751**		L=100
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK)					***11/1995 → 02/2001***
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G2-564**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G2-989**		L=185.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G3-620**		⌀14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G5-652**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G5-659**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G6-824**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G6-845**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-841**		⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; Made in Japan	**G6-847**		⌀12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G7-742**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G7-743**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.5 i, 1.6 i Vtec, 1.6 VTi		**G7-746**		
CIVIC VII Coupe (EM2)					***02/2001 → 12/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1291**		⌀12.65; M14x1,50 RHTF; L=61; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i		**G2-564**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	mit Sicherungsscheibe	**G2-1126**		M14x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=511.5

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-1291

Ref.Nr.: **53541-S5A-000-**

G2-564

Ref.Nr.: **53010SR3010**

G2-989

Ref.Nr.: **53010S04000**

G2-1126

Ref.Nr.: **53521-S5A-003**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G6-824

Ref.Nr.: **51350S04000**

G6-845

Ref.Nr.: **51360S04000**

G6-841

Ref.Nr.: **51450-S01-023**

G6-847

Ref.Nr.: **51460-S01-023**

G7-742

Ref.Nr.: **52320S04003**

G7-743

Ref.Nr.: **53321S04003**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC VII Coupe (EM2)					***02/2001 → 12/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-851**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-852**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-853**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-854**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1102**		L=73; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1103**		
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)					***02/2001 → 09/2005***
Spurstangenkopf	1.4 i		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 i		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R		**G1-1291**		⌶12.65; M14x1,50 RHTF; L=61; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i		**G2-989**		L=185.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R	mit Sicherungsscheibe	**G2-1126**		M14x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=511.5
Lenker, Radaufhängung	1.4 i		**G5-652**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i		**G5-659**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i		**G7-746**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R		**G7-851**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R		**G7-852**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi		**G7-853**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi		**G7-854**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R		**G7-1102**		L=73; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 iS, 1.6 i, 1.7 CTDi, 2.0 i Sport, 2.0 Type-R		**G7-1103**		
CIVIC VII Stufenheck (ES)					***12/2000 → 09/2005***
Spurstangenkopf	1.3 IMA, 1.4, 1.6, 1.8		**G1-1291**		⌶12.65; M14x1,50 RHTF; L=61; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 IMA, 1.4, 1.6, 1.8	mit Sicherungsscheibe	**G2-1126**		M14x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=511.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 IMA, 1.4, 1.6		**G7-851**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 IMA, 1.4, 1.6		**G7-852**		L=55; M10x1,25 mm RHTM

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-1291

Ref.Nr.: **53541-S5A-000-**

G2-989

Ref.Nr.: **53010S04000**

G2-1126

Ref.Nr.: **53521-S5A-003**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-851

Ref.Nr.: **51321S5A003**

G7-852

Ref.Nr.: **51320S5A003**

G7-853

Ref.Nr.: **52321S5A013**

G7-854

Ref.Nr.: **52320S5A013**

G7-1102

Ref.Nr.: **52320S5TJ01**

G7-1103

Ref.Nr.: **52321S5TJ01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CIVIC VII Stufenheck (ES)					***12/2000 → 09/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-853**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-854**		L=105; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.7		**G7-1102**		L=73; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.7		**G7-1103**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8		**G7-1189**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8		**G7-1190**		
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)					***09/2005 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 2.2 CTDi		**G7-1189**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 2.2 CTDi		**G7-1190**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.8, 2.2 CTDi, Type R		**G7-1255**		
CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA)					***09/2005 → 02/2012***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 Hybrid, 1.6, 1.8		**G7-1189**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 Hybrid, 1.6, 1.8		**G7-1190**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 Hybrid		**G7-1255**		
CONCERTO (HW)					***08/1989 → 10/1996***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V	für OE: 53540SK3E01	**G1-840**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8 TD		**G1-840**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**G2-984**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V	für OE: 51365SK3000	**G5-554**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.8 TD		**G5-554**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 TD		**G5-555**		⌀15
CONCERTO Stufenheck (HWW)					***08/1989 → 05/1995***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V	für OE: 53540SK3E01	**G1-840**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**G2-984**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G7-853

Ref.Nr.: **52321S5A013**

G7-854

Ref.Nr.: **52320S5A013**

G7-1102

Ref.Nr.: **52320S5TJ01**

G7-1103

Ref.Nr.: **52321S5TJ01**

G7-1189

Ref.Nr.: **52321-SNA-A01**

G7-1190

Ref.Nr.: **52320-SNA-A01**

G7-1255

Ref.Nr.: **51320-SMG-E01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CONCERTO Stufenheck (HWW)					***08/1989 → 05/1995***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V	für OE: 51365SK3000	**G5-554**	←	15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 i 16V, 1.6 16V, 1.6 i 16V		**G5-555**	→	15
CR-V I (RD)					***10/1995 → 02/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-686**	←	Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-687**	→	Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-988**	← →	L=204; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-620**	← →	14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-652**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-659**	→ ↑	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1319**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1320**	→ ↑	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-746**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V	Stahl	**G7-855**	←	L=125; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V	Stahl	**G7-856**	→	L=125; M10x1,25 RHTM
CR-V II (RD_)					***09/2001 → 09/2006***
Spurstangenkopf	2.0		**G1-1291**	← →	12.65; M14x1,50 RHTF; L=61; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1067**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1176**	←	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1177**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-851**	←	L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-852**	→	L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.2 CTDi	Stahl	**G7-1391**	←	L=89; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.2 CTDi	Stahl	**G7-1392**	→	L=89; M10x1,25 RHTM
CR-V III (RE)					***09/2006 →***
Lagerung, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD	Gummilager	**F8-7109**	← →	
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G1-1370**	← →	
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.4 i-VTEC 4WD	mit Sicherungsscheibe	**G2-1185**	← →	M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM; L=332
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G3-1020**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahl; mit Gummilager	**G5-820**	← → ↑	



F8-7109

Ref.Nr.: **52306-SWA-A01**



G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-1291

Ref.Nr.: **53541-S5A-000-**

G1-1370

Ref.Nr.: **53540-SWA-A01**



G2-988

Ref.Nr.: **53010S10000**

G2-1067

Ref.Nr.: **53521S9A003**

G2-1185

Ref.Nr.: **53010-SWC-G01**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G3-1020

Ref.Nr.: **51220-STK-A01**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G5-820

Ref.Nr.: **52390-SWA-A00**

G6-1176

Ref.Nr.: **51360S9A010**

G6-1177

Ref.Nr.: **51350S9A010**

G6-1319

Ref.Nr.: **51460-S10-020**

G6-1320

Ref.Nr.: **51450-S10-020**

G7-746

Ref.Nr.: **51320-S04-003**

G7-851

Ref.Nr.: **51321S5A003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CR-V III (RE)					***09/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G6-1278**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G6-1279**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1280**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1281**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G7-1234**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G7-1235**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.2 i-CTDi 4WD		**G7-1236**	⇐	
CRX I (AF, AS)					***10/1983 → 10/1987***
Spurstangenkopf	1.5 i, 1.6 i 16V		**G1-676**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i, 1.6 i 16V		**G2-559**	⇐ ⇒	L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-552**	⇐ ⇓	⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-553**	⇒ ⇓	⌀14.5; M12x1,25 RHTM
CRX II (ED, EE)					***10/1987 → 02/1992***
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-5981**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**F8-5982**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6073**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G1-684**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 53540-SH3-003	**G1-685**	⇒	⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 53521-SH3-003	**G2-565**	⇐ ⇒	L=182.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec	für OE: 51220SH3003	**G3-619**	⇐ ⇒ ⇓	⌀14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V		**G5-661**	⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V		**G5-662**	⇐ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G6-554**	⇐	⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G6-555**	⇒ ⇑	⌀12.7; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.6 i 16V Vtec		**G7-751**	⇐ ⇒	L=100
CRX III (EH, EG)					***03/1992 → 12/1998***
Lagerung, Stabilisator	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**F8-5294**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**F8-5981**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=37
Lagerung, Lenker	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**F8-5982**	⇐ ⇒	H=50; d=10; D=31

F8-5294

Ref.Nr.: **51312SR3000**

F8-5981

Ref.Nr.: **52622-SH3-010**

F8-5982

Ref.Nr.: **52365-SH3-000**

F8-6073

Ref.Nr.: **51392-SR3-024**

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**



G1-684

Ref.Nr.: **53560SH3013**

G1-685

Ref.Nr.: **53540SH3003**

G2-559

Ref.Nr.: **53521SB2003**

G2-565

Ref.Nr.: **53521SH3003**

G3-619

Ref.Nr.: **51220SE0003**

G5-661

Ref.Nr.: **51355-SH3-020**

G5-662

Ref.Nr.: **51365-SH3-010**

G6-552

Ref.Nr.: **51361SB2013**

G6-553

Ref.Nr.: **51351SB2013**

G6-554

Ref.Nr.: **51460SH3000**

G6-555

Ref.Nr.: **51450SH3030**

G6-1278

Ref.Nr.: **52371-SWA-A01**

G6-1279

Ref.Nr.: **52370-SWA-A01**

G6-1280

Ref.Nr.: **51360-SWA-E01**

G6-1281

Ref.Nr.: **51350-SWA-E01**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

HONDA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CRX III (EH, EG)					***03/1992 → 12/1998***
Lagerung, Lenker	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**F8-5988**	← →	D=80
Lagerung, Lenker	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**F8-6073**	← →	
Spurstangenkopf	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G1-686**	←	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G1-687**	→	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G2-564**	← →	L=192.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G3-620**	← →	⌶14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G6-835**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G6-837**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G6-836**	→	⌶12.8
Lenker, Radaufhängung	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G6-860**	←	⌶12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 ESi, 1.6 i VTi		**G7-751**	← →	L=100
FR-V (BE)					***08/2004 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7, 2.0, 2.2 i CTDi		**G7-851**	←	L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7, 2.0, 2.2 i CTDi		**G7-852**	→	L=55; M10x1,25 mm RHTM
HR-V (GH)					***03/1999 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1185**	← →	⌶13.75; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-894**	← →	L=323.3; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-984**	← →	L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-988**	→	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-990**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-754**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-780**	←	
INTEGRA Coupe (DC2, DC4)					***11/1997 → 10/2001***
Spurstangenkopf	1.8 Type-R		**G1-686**	←	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.8 Type-R		**G1-687**	→	Konussteigung: 1/10; ⌶13; M14x1,50 RHTF; L=180
Trag-/Führungsgelenk	1.8 Type-R		**G3-620**	← →	⌶14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 Type-R		**G5-652**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	1.8 Type-R		**G5-659**	→ ↑	

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

F8-6073

Ref.Nr.: **51392-SR3-024**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-1185

Ref.Nr.: **53540SX8T01**

G2-564

Ref.Nr.: **53010SR3010**

G2-894

Ref.Nr.: **53010S2HJ01**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-652

Ref.Nr.: **52400SR0A00**

G5-659

Ref.Nr.: **52390SR3000**

G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G6-988

Ref.Nr.: **51350S2HG01**

G6-990

Ref.Nr.: **51360S2HG01**

G7-751

Ref.Nr.: **90112-SE0-000**

G7-754

Ref.Nr.: **51320S2H003**

G7-780

Ref.Nr.: **51321S2H003**

G7-851

Ref.Nr.: **51321S5A003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JAZZ I (AA)					***10/1983 → 10/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-559**		L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
JAZZ II (GD)					***03/2002 → 07/2008***
Spurstangenkopf	1.2, 1.4		**G1-1246**		⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=178
Spurstangenkopf	1.2, 1.4		**G1-1247**		⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=178
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4		**G2-1029**		L=230; M12x1,25; M16x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4		**G2-1030**		M16x1,00 RHTM; M12x1,25 RHTM; L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4	→12/2003	**G7-1039**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4	→12/2003	**G7-1040**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4	01/2004→	**G7-1256**		L=320; M10x1,25 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4	01/2004→	**G7-1257**		L=320; M10x1,25 RHT
LEGEND I (HS, KA)					***01/1986 → 12/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53560SD4003	**G1-688**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53540SD4003	**G1-689**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 53521-SD4-003	**G2-566**		L=157; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 51220-SD4-004	**G3-622**		Konussteigung: 1/8; ⌶18; D1=18; D=43
LEGEND I Coupe (KA3)					***10/1987 → 12/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53560SD4003	**G1-688**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53540SD4003	**G1-689**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 53521-SD4-003	**G2-566**		L=157; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 51220-SD4-004	**G3-622**		Konussteigung: 1/8; ⌶18; D1=18; D=43
LEGEND II (KA7)					***01/1991 → 02/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1186**		⌶14.25; M14x1,50 RHTF; L=246
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1192**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-886**		L=146; M14x1,50 RHTM; M16x1,25 RHTM

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-688

Ref.Nr.: **53560SD4003**



G1-689

Ref.Nr.: **53540SD4003**

G1-1186

Ref.Nr.: **53540SP0013**

G1-1192

Ref.Nr.: **53560SP0023**

G1-1246

Ref.Nr.: **53560SAA003**

G1-1247

Ref.Nr.: **53540SAA003**

G2-559

Ref.Nr.: **53521SB2003**



G2-566

Ref.Nr.: **53521SD4003**

G2-886

Ref.Nr.: **53521SP0004**

G2-1029

Ref.Nr.: **53010SAAJ01**



G2-1030

Ref.Nr.: **53011-SAA-J01**

G3-622

Ref.Nr.: **51220SD4023**

G7-1039

Ref.Nr.: **51320-SAA-003**



G7-1040

Ref.Nr.: **51321-SAA-003**



G7-1256

Ref.Nr.: **51320-SAA-J01**



G7-1257

Ref.Nr.: **51321-SAA-J01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LEGEND II (KA7)					***01/1991 → 02/1996***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-643**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-648**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-986**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-987**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-822**		
LEGEND II Coupe (KA8)					***01/1991 → 02/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1186**		⌀14.25; M14x1,50 RHTF; L=246
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1192**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-886**		L=146; M14x1,50 RHTM; M16x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-643**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-648**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-986**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-987**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-822**		
LEGEND III (KA9)					***02/1996 →***
Spurstangenkopf	3.5 i 24V		**G1-1073**		⌀14.5; M14x1,50 RHTF; L=245
Spurstangenkopf	3.5 i 24V		**G1-1082**		⌀14.5; M14x1,50 RHTF; L=245
Axialgelenk, Spurstange	3.5 i 24V	ch.no:→WC002641	**G2-873**		L=141; M14x1,50 RHTM; M14x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.5 i 24V	ch.no: WC002642→	**G2-925**		L=142; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; M14x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.5 i 24V	→12/1998; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1012**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 i 24V	→12/1998; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1014**		
LOGO (GA3)					***03/1999 → 03/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1185**		⌀13.75; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-871**		L=317.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-980**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-992**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-739**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-750**		

G1-1073
Ref.Nr.: **53560SZ3003**

G1-1082
Ref.Nr.: **53540SZ3003**

G1-1185
Ref.Nr.: **53540SX8T01**

G1-1186
Ref.Nr.: **53540SP0013**

G1-1192
Ref.Nr.: **53560SP0023**

G2-871
Ref.Nr.: **53010S50003**

G2-873
Ref.Nr.: **53010SW5000**

G2-886
Ref.Nr.: **53521SP0004**

G2-925
Ref.Nr.: **53010SW5003**

G5-643
Ref.Nr.: **52390SPO013**

G5-648
Ref.Nr.: **52400SP0013**

G6-980
Ref.Nr.: **51360S50G01**

G6-992
Ref.Nr.: **51350S50G01**

G6-986
Ref.Nr.: **51450SP0033**

G6-987
Ref.Nr.: **51460SPO033**

G6-1012
Ref.Nr.: **51460-SZ3-013**

G6-1014
Ref.Nr.: **51450-SZ3-013**

G7-739
Ref.Nr.: **51321S2G003**

G7-750
Ref.Nr.: **51320S2G003**



G7-822
Ref.Nr.: **51320SP0003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRELUDE I Coupe (SN)					***11/1978 → 10/1982***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
PRELUDE II (AB)					***11/1983 → 04/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
PRELUDE III (BA)					***04/1986 → 01/1992***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 53540-SF1-004	**G1-690**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.6; M12x1,25 RHTF; L=79
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 53521-SF1-003	**G2-568**		L=282; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 51220SB0003	**G3-619**		⌷14.5; D=40; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 51270-SF1-003	**G3-624**		Konussteigung: 1/8; ⌷13
PRELUDE IV (BB)					***02/1992 → 09/1996***
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.3 i 16V		**G1-1086**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	2.2 i 16V Vtec	11/1993→	**G1-1086**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.3 i 16V		**G1-1092**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	2.2 i 16V Vtec	11/1993→	**G1-1092**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-877**		L=144; M14x1,50 RHTM; M14x1,25 RHTM
PRELUDE V (BB)					***10/1996 → 10/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1088**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1129**		⌷13.6; M14x1,50 RHTF; L=220
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-873**		L=141; M14x1,50 RHTM; M14x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-879**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-729**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-810**		
QUINTET (SU)					***02/1980 → 12/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.9; M12x1,25 RHTF; L=73

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-690

Ref.Nr.: **53540SF1004**

G1-1086

Ref.Nr.: **53560SS0003**

G1-1092

Ref.Nr.: **53540SS0004**

G1-1088

Ref.Nr.: **53560S30005**

G1-1129

Ref.Nr.: **53540S30005**

G2-557

Ref.Nr.: **53521692003**

G2-568

Ref.Nr.: **53521SB0003**

G2-873

Ref.Nr.: **53010SW5000**

G2-877

Ref.Nr.: **53010SS0000**

G3-619

Ref.Nr.: **51220SE0003**

G3-624

Ref.Nr.: **51270SF1003**

G3-879

Ref.Nr.: **51220SL5003**



G7-729

Ref.Nr.: **52320S30003**

G7-810

Ref.Nr.: **51320S30003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
QUINTET (SU)					***02/1980 → 12/1984***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-557**		L=289; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
SHUTTLE (RA)					***10/1994 → 06/2004***
Lenker, Radaufhängung	2.2 16V, 2.3 16V		**G6-712**		12.8
Lenker, Radaufhängung	2.2 16V, 2.3 16V		**G6-839**		12.8
STREAM (RN)					***05/2001 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-851**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-852**		L=55; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-1337**		M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-1338**		M10x1,25 RHTM
ACCORD VII (CM)					***02/2003 → 09/2005***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1174**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1175**		

G2-557

Ref.Nr.: **53521692003**

G6-712

Ref.Nr.: **51460SV4000**

G6-839

Ref.Nr.: **51450SV4000**

G6-1174

Ref.Nr.: **51450SDAA01**

G6-1175

Ref.Nr.: **51460SDAA01**

G7-851

Ref.Nr.: **51321S5A003**

G7-852

Ref.Nr.: **51320S5A003**

G7-1337

Ref.Nr.: **52321-S7A-003**

G7-1338

Ref.Nr.: **52320-S7A-003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ACCENT I (X-3)					***10/1994 → 01/2000***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V	11/1996→; Gummilager	**F8-7827**		
Spurstangenkopf	1.3		**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V	→01/1998	**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-931**		L=316; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; 15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-969**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-970**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-725**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-726**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G7-1191**		
ACCENT Stufenheck (X-3)					***10/1994 → 01/2000***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V	11/1996→; Gummilager	**F8-7827**		
Spurstangenkopf	1.5 i 16V		**G1-1093**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V	→01/1998	**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G2-931**		L=316; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; 15
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G6-969**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G6-970**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-725**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-726**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 12V, 1.5 i 12V, 1.5 i 16V		**G7-1191**		
ACCENT II (LC)					***01/2000 → 11/2005***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummimetallager	**F8-7073**		d=12; L154; L2=31.5; D1=35; D2=34
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummimetallager	**F8-7817**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummilager	**F8-7826**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummilager	**F8-7827**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G1-1093**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.3, 1.5		**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G2-921**		L=317; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5		**G3-880**		15.5

F8-7073

Ref.Nr.: **54551-25000**

F8-7817

Ref.Nr.: **54555-25000**

F8-7826

Ref.Nr.: **54813-25000**

F8-7827

Ref.Nr.: **55513-22500**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1094

Ref.Nr.: **5682022000**

G2-879

Ref.Nr.: **5775522000**

G2-921

Ref.Nr.: **5654025000**

G2-931

Ref.Nr.: **56540-22000**

G3-784

Ref.Nr.: **5450322A00**

G3-880

Ref.Nr.: **5453031600**

G6-969

Ref.Nr.: **5450122200**

G6-970

Ref.Nr.: **5450022200**

G7-725

Ref.Nr.: **4056A015**

G7-726

Ref.Nr.: **5483025010**



G7-1191

Ref.Nr.: **54825-22000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ACCENT II (LC)					***01/2000 → 11/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G5-764**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G5-765**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G6-971**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G6-979**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G7-725**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G7-726**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-802**		
ACCENT Stufenheck (LC)					***01/2000 → 11/2005***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummimetallager	**F8-7073**		d=12; L154; L2=31.5; D1=35; D2=34
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummimetallager	**F8-7817**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummilager	**F8-7826**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6	Gummilager	**F8-7827**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G1-1093**		⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.3, 1.5		**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6		**G2-921**		L=317; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5		**G3-880**		⌀15.5
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi		**G5-764**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi		**G5-765**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G6-971**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G6-979**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G7-725**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 CRDi, 1.6		**G7-726**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-802**		
ACCENT III (MC)					***11/2005 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7067**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7822**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7829**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1326**		⌀13.5; L=188.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1327**		⌀13.5; L=188.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1164**		L=215; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-994**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1262**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1265**		

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

F8-7073

Ref.Nr.: **54551-25000**

F8-7817

Ref.Nr.: **54555-25000**

F8-7822

Ref.Nr.: **54584-1G000**

F8-7826

Ref.Nr.: **54813-25000**

F8-7827

Ref.Nr.: **55513-22500**

F8-7829

Ref.Nr.: **54812-1G100**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1094

Ref.Nr.: **5682022000**

G1-1326

Ref.Nr.: **56820 1E000**

G1-1327

Ref.Nr.: **56820 1E900**

G2-921

Ref.Nr.: **5654025000**

G2-1164

Ref.Nr.: **57724 1E000**

G3-880

Ref.Nr.: **5453031600**

G3-994

Ref.Nr.: **51760 1G000**

G5-764

Ref.Nr.: **5522025000**

G5-765

Ref.Nr.: **5521025000**

G6-971

Ref.Nr.: **5450125000**

G6-979

Ref.Nr.: **5450025000**

G6-1262

Ref.Nr.: **54501-0J000**

G6-1265

Ref.Nr.: **54500-1E000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ACCENT III (MC)					***11/2005 → 11/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1277**		L=285; M12x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1278**		L=285; M12x1,25
ACCENT Stufenheck (MC)					***11/2005 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7067**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7822**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7829**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1326**		13.5; L=188.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1327**		13.5; L=188.5
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1164**		L=215; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-994**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1262**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1265**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1277**		L=285; M12x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1278**		L=285; M12x1,25
ATOS (MX)					***02/1998 → 05/2005***
Spurstangenkopf	1.0 i		**G1-1067**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i		**G2-910**		L=282.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i		**G2-913**		L=284.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.1		**G3-886**		13.4
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no:→980115	**G6-1008**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no:→980115	**G6-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no: 980116→	**G6-1007**		
Lenker, Radaufhängung	1.1		**G6-1007**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no: 980116→	**G6-1009**		
Lenker, Radaufhängung	1.1		**G6-1009**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i, 1.1		**G7-1082**		
ATOS PRIME (MX)					***08/1999 →***
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.1		**G1-1067**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i		**G2-910**		L=282.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i		**G2-913**		L=284.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1		**G2-913**		L=284.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.1		**G3-886**		13.4

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

F8-7822

Ref.Nr.: **54584-1G000**

F8-7829

Ref.Nr.: **54812-1G100**

G1-1067

Ref.Nr.: **5682002500**

G1-1326

Ref.Nr.: **56820 1E000**

G1-1327

Ref.Nr.: **56820 1E900**

G2-910

Ref.Nr.: **5654002000**

G2-913

Ref.Nr.: **5775502000**

G2-1164

Ref.Nr.: **57724 1E000**

G3-886

Ref.Nr.: **5453002050**

G3-994

Ref.Nr.: **51760 1G000**

G6-1008

Ref.Nr.: **5450102052**

G6-993

Ref.Nr.: **5450002052**

G6-1007

Ref.Nr.: **54501-02051**

G6-1009

Ref.Nr.: **54500-02050**

G6-1262

Ref.Nr.: **54501-0J000**

G6-1265

Ref.Nr.: **54500-1E000**

G7-1082

Ref.Nr.: **5482002000**



G7-1277

Ref.Nr.: **54830 1G000**



G7-1278

Ref.Nr.: **54840-1G000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ATOS PRIME (MX)					***08/1999 →***
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no:→980115	**G6-1008**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no:→980115	**G6-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no: 980116→	**G6-1007**		
Lenker, Radaufhängung	1.1		**G6-1007**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i	ch.no: 980116→	**G6-1009**		
Lenker, Radaufhängung	1.1		**G6-1009**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i, 1.1		**G7-1082**		
COUPE (RD)					***08/1996 → 04/2002***
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-1093**		⌶13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G1-1094**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G2-908**		L=336.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; ⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G6-1002**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G6-1006**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G7-738**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 i 16V, 2.0 16V		**G7-798**		
COUPE (GK)					***03/2002 → 08/2009***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6		**G1-1093**		⌶13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6		**G3-896**		
ELANTRA (XD)					***06/2000 → 07/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7061**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7063**		
Lagerung, Lenker	1.6 CRDi		**F8-7070**		
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0	Gummimetallager	**F8-7074**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 2.0	Gummilager	**F8-7828**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi	10/2002→; Gummilager	**F8-7828**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G1-1093**		⌶13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.6 CRDi		**G1-1316**		⌶13.4; L=230
Spurstangenkopf	1.6 CRDi		**G1-1317**		⌶13.4; L=230

F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**



F8-7063

Ref.Nr.: **55513-2G100**

F8-7070

Ref.Nr.: **54584-2H000**

F8-7074

Ref.Nr.: **54584-17000**

F8-7828

Ref.Nr.: **54813-2D102**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1094

Ref.Nr.: **5682022000**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**

G2-906

Ref.Nr.: **577242**

G2-908

Ref.Nr.: **5773029000**

G3-784

Ref.Nr.: **5450322A00**

G3-896

Ref.Nr.: **5450338A00**

G6-1008

Ref.Nr.: **5450102052**

G6-993

Ref.Nr.: **5450002052**

G6-1002

Ref.Nr.: **5450129000**

G6-1006

Ref.Nr.: **5450029000**

G6-1007

Ref.Nr.: **54501-02051**

G6-1009

Ref.Nr.: **54500-02050**

G7-738

Ref.Nr.: **5483029000**

G7-798

Ref.Nr.: **5553029000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ELANTRA (XD)					***06/2000 → 07/2006***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 CRDi		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CRDi		**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 CRDi		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1000**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-997**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-762**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CRDi		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CRDi	Stahl	**G7-1324**		
ELANTRA Stufenheck (XD)					***06/2000 → 07/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7061**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7063**		
Lagerung, Lenker	1.6 CRDi		**F8-7070**		
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0	Gummimetallager	**F8-7074**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 2.0	Gummilager	**F8-7828**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi	10/2002→; Gummilager	**F8-7828**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G1-1093**		⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Spurstangenkopf	1.6 CRDi		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	1.6 CRDi		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 CRDi		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CRDi		**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 CRDi		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1000**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-997**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-762**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CRDi		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CRDi	Stahl	**G7-1324**		
ELANTRA Stufenheck (HD)					***06/2006 → 06/2011***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CVVT		**G3-993**		
EQUUS / CENTENNIAL					***10/1999 → 09/2003***
Lagerung, Stabilisator	4.5		**F8-7066**		

F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**

F8-7063

Ref.Nr.: **55513-2G100**

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7070

Ref.Nr.: **54584-2H000**

F8-7074

Ref.Nr.: **54584-17000**

F8-7828

Ref.Nr.: **54813-2D102**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**

G2-906

Ref.Nr.: **577242**

G2-1180

Ref.Nr.: **56540-2H000**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G5-807

Ref.Nr.: **55100-2G000**

G6-1000

Ref.Nr.: **545002**

G6-997

Ref.Nr.: **545012D000**

G7-762

Ref.Nr.: **5553038000**

G7-1258

Ref.Nr.: **54830-2H000**

G7-1324

Ref.Nr.: **55250-1H000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
GALLOPER II (JK-01)				***08/1998 → 12/2003***
Spurstange	2.5 TCi D, 2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970924→	**G0-659**	
Spurstange	2.5 TCi D, 2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970924→	**G0-663**	
Spurstange	2.5 TCi D, 2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 3.0 V6		**G0-661**	
Spurstange	2.5 TCi D, 2.5 TD, 2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970818→; ch.no:→970923	**G0-662**	
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970818→	**G3-887**	
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970818→	**G6-920**	
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD intercooler, 3.0 V6		**G6-933**	
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD intercooler, 3.0 V6		**G6-934**	
Lenker, Radaufhängung	2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970818→	**G6-935**	
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD intercooler, 3.0 V6	ch.no: 970818→; mit Sicherungsring	**G6-1010**	16; D=53.3; D1=40.3; D2=39.1; M14x1,50 RHTM
GETZ (TB)				***09/2002 → 06/2009***
Spurstangenkopf	1.1, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS		**G1-1120**	14; M14x1,50 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.3 i, 1.5 CRDi, 1.6		**G2-1124**	L=334.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i		**G2-1124**	L=334.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.3 i, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6		**G6-1095**	
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.3 i, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6		**G6-1104**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.3 i, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6		**G7-1260**	L=202; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.3 i, 1.4 i, 1.5 CRDi, 1.5 CRDi GLS, 1.5 i, 1.6		**G7-1261**	L=202; M10x1,25 RHTM
GRANDEUR (TG)				***04/2005 →***
Lagerung, Stabilisator	2.2 CRDi, 3.3		**F8-7066**	
Spurstange	2.2 CRDi, 3.3		**G0-712**	13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	2.2 CRDi, 3.3		**G0-713**	13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 CRDi, 3.3		**G1-1457**	13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 CRDi, 3.3		**G1-1458**	13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.2 CRDi, 3.3		**G2-1235**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=195.5
Trag-/Führungsgelenk	2.2 CRDi, 3.3	, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**	13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 CRDi, 3.3	2; Abstand der Befestigungsbohrungen: 90	**G3-1041**	15.1; Ø=12.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 CRDi, 3.3	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**	13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

G0-659

Ref.Nr.: **HB568200**

G0-663

Ref.Nr.: **HB568100**

G0-661

Ref.Nr.: **MB243425A**



G0-662

Ref.Nr.: **MB243426A**



G0-712

Ref.Nr.: **56820-3K510**



G0-713

Ref.Nr.: **56820-3K010**

G1-1120

Ref.Nr.: **568203B000**

G1-1457

Ref.Nr.: **56820-3F101**



G1-1458

Ref.Nr.: **56820-3F111**

G2-1124

Ref.Nr.: **577551C000**



G2-1235

Ref.Nr.: **57724-3K000**

G3-887

Ref.Nr.: **HB212100**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-1041

Ref.Nr.: **51760-3K000**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-920

Ref.Nr.: **MB109631A**

G6-933

Ref.Nr.: **MB109630A**

G6-934

Ref.Nr.: **MB109648**

G6-935

Ref.Nr.: **MB109647**

G6-1010

Ref.Nr.: **5441744000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GRANDEUR (TG)					***04/2005 →***
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1376**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1377**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1378**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1379**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 CRDi, 3.3, 3.8	Stahl	**G7-1192**		L=150; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
H-1 / STAREX					***06/1997 → 12/2007***
Lagerung, Stabilisator	2.5 CRDi, 2.5 TD 4WD		**F8-7066**		
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 4WD, 2.5 CRDi, 2.5 CRDi 4x4, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.5 CRDi, 2.5 D, 2.5 TD 4WD		**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 4WD, 2.5 CRDi, 2.5 CRDi 4x4, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD		**G2-1057**		L=308.9; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D		**G2-1079**		L=308.9; M14x1,50 RHTM; M16x1,50; M14 1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.5 CRDi, 2.5 CRDi 4x4, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD		**G7-779**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.5 CRDi, 2.5 CRDi 4x4, 2.5 D, 2.5 TCi, 2.5 TD, 2.5 TD 4WD		**G7-781**		
H-1 Kasten					***03/2000 → 04/2004***
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 CRDi, 2.5 TD		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.5 CRDi, 2.5 TD		**G2-1057**		L=308.9; M14x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 2.5 TD		**G7-779**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 2.5 TD		**G7-781**		
H-1 Pritsche/Fahrgestell					***06/2000 → 10/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1057**		L=308.9; M14x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-779**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-781**		
H100 Bus (P)					***07/1993 → 03/2000***
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 D, 2.5 TD		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.5 D, 2.5 TD		**G2-982**		L=310; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.5 D, 2.5 TD		**G3-929**		

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

G1-1195

Ref.Nr.: **5687243000**

G2-879

Ref.Nr.: **5775522000**

G2-982

Ref.Nr.: **5654243001**

G2-1057

Ref.Nr.: **577294A000**

G2-1079

Ref.Nr.: **577294A010**

G3-929

Ref.Nr.: **5441743A00**

G6-1376

Ref.Nr.: **54410-3F600**

G6-1377

Ref.Nr.: **54420-3F600**

G6-1378

Ref.Nr.: **54500-3K000**

G6-1379

Ref.Nr.: **54501-3K060**

G7-779

Ref.Nr.: **548304A000**

G7-781

Ref.Nr.: **555304A000**

G7-1192

Ref.Nr.: **54830-3K000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
H100 Bus (P)				***07/1993 → 03/2000***
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.5 D, 2.5 TD	**G3-930**		
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 D, 2.5 TD	**G5-665**		
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 D, 2.5 TD	**G5-666**		
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 D, 2.5 TD	**G6-1030**		17.6
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 D, 2.5 TD	**G6-1031**		17.6
H100 Kasten				***07/1993 → 03/2000***
Spurstangenkopf	2.5 D	**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.5 D	**G2-982**		L=310; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D	**G3-929**		
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D	**G3-930**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	**G5-665**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	**G5-666**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	**G6-1030**		17.6
Lenker, Radaufhängung	2.5 D	**G6-1031**		17.6
HIGHWAY VAN				***03/2000 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-1120**		14; M14x1,50 RHTF; L=73
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-897**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-916**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-917**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1090**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1092**		
i10 (PA)				***01/2008 →***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.1 CRDi, 1.2	**F8-7060**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.1 CRDi, 1.2	**F8-7068**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.1 CRDi, 1.2	**F8-7069**		
Spurstangenkopf	1.1, 1.1 CRDi, 1.2	**G1-1361**		
i20 (PB, PBT)				***08/2008 →***
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi	**G1-1362**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi	**G1-1363**		
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.6, 1.6 CRDi	**G2-1178**		L=242.6; M16x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi	**G7-1319**		L=216; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi	**G7-1320**		L=216; M10x1,25 RHTM

F8-7060

Ref.Nr.: **54812-07000**

F8-7068

Ref.Nr.: **54584-0Q000**

F8-7069

Ref.Nr.: **55160-0Q000**

G1-1120

Ref.Nr.: **568203B000**

G1-1195

Ref.Nr.: **5687243000**

G1-1361

Ref.Nr.: **56820-0X010**

G1-1362

Ref.Nr.: **56820-2K000**

G1-1363

Ref.Nr.: **56820-2K050**

G2-982

Ref.Nr.: **5654243001**

G2-1178

Ref.Nr.: **57724-1J000**

G3-897

Ref.Nr.: **54530-2B000**

G3-929

Ref.Nr.: **5441743A00**

G3-930

Ref.Nr.: **5452443001**

G5-665

Ref.Nr.: **5451043150**

G5-666

Ref.Nr.: **5454043150**

G6-916

Ref.Nr.: **54502-3A201**

G6-917

Ref.Nr.: **54501-3A200**

G6-1030

Ref.Nr.: **5441043004**

G6-1031

Ref.Nr.: **5443043004**

G7-1090

Ref.Nr.: **548403A000**

G7-1092

Ref.Nr.: **548303A000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
i30 (FD)					***10/2007 → 11/2011***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7061**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7062**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7070**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G3-993**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CRDi	→02/2009	**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1178**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1179**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi	Stahl	**G7-1324**		
i30 CW (FD)					***10/2007 → 06/2012***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7061**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7062**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7070**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G3-993**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 2.0 CRDi	→02/2009	**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1178**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G6-1179**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi	Stahl	**G7-1324**		
i30 (GD)					***11/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 GDI	Stahl	**G7-1324**		
ix55					***09/2008 →***
Lagerung, Stabilisator	3.0 V6 CRDi		**F8-7066**		
Lagerung, Lenker	3.0 V6 CRDi		**F8-7076**		
LANTRA I (J-1)					***10/1990 → 11/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	→04/1992;	**G1-944**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=79



F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**



F8-7062

Ref.Nr.: **55513-2L000**

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7070

Ref.Nr.: **54584-2H000**

F8-7076

Ref.Nr.: **54551-2B000**

G1-944

Ref.Nr.: **5682028000**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**



G2-1180

Ref.Nr.: **56540-2H000**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G5-807

Ref.Nr.: **55100-2G000**

G6-1178

Ref.Nr.: **545002H000**

G6-1179

Ref.Nr.: **545012H000**



G7-1258

Ref.Nr.: **54830-2H000**



G7-1324

Ref.Nr.: **55250-1H000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LANTRA I (J-1)					***10/1990 → 11/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 56820-28500	**G1-945**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.5; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-656**		L=314; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 57730-28500;	**G2-678**		L=314; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 5773033100;	**G2-679**		L=305; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	04/1992→06/1993;	**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-779**		Konussteigung: 1/10; ⌶15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1063**		
LANTRA II (J-2)					***11/1995 → 09/2000***
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 16V	für OE: 56820-28500	**G1-945**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G1-1065**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G2-908**		L=336.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5 12V, 1.9 D, 2.0 16V	für OE: 5453028A00	**G3-779**		Konussteigung: 1/10; ⌶15
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V	01/1996→; für OE: 5453028A00	**G3-779**		Konussteigung: 1/10; ⌶15
Trag-/Führungsgelenk	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; ⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G6-1002**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G6-1006**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G7-738**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G7-798**		
LANTRA II Wagon (J-2)					***02/1996 → 10/2000***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 16V	für OE: 56820-28500	**G1-945**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G1-1065**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G1-1093**		⌶13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Axialgelenk, Spurstange	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G2-908**		L=336.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V	für OE: 5453028A00	**G3-779**		Konussteigung: 1/10; ⌶15
Trag-/Führungsgelenk	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; ⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G6-1002**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G6-1006**		

G1-945

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G1-1065

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G2-656

Ref.Nr.: **5773024000**

G2-678

Ref.Nr.: **5773028500**

G2-679

Ref.Nr.: **5654028020**

G2-879

Ref.Nr.: **5775522000**

G2-908

Ref.Nr.: **5773029000**

G3-779

Ref.Nr.: **5453028000**

G3-784

Ref.Nr.: **5450322A00**

G6-1002

Ref.Nr.: **5450129000**

G6-1006

Ref.Nr.: **5450029000**

G7-738

Ref.Nr.: **5483029000**

G7-798

Ref.Nr.: **5553029000**

G7-1063

Ref.Nr.: **5483028000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LANTRA II Wagon (J-2)					***02/1996 → 10/2000***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G7-738**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V		**G7-798**		
MATRIX (FC)					***06/2001 → 08/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**F8-7064**		
Lagerung, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**F8-7065**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7073**		d=12; L154; L2=31.5; D1=35; D2=34
Lagerung, Lenker	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8	Gummimetallager	**F8-7074**		
Spurstangenkopf	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**G1-1093**		⌶13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Axialgelenk, Spurstange	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**G2-1031**		L=342; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1263**		⌶15.05; L1349.5; L2=359.3; Ø=12.2, 14.5; M12x1,25 RHTM; B=307
Lenker, Radaufhängung	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1264**		⌶15.05; L1349.5; L2=359.3; Ø=12.2, 14.5; M12x1,25 RHTM; B=307
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**G7-725**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8		**G7-726**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.5 CRDi VGT, 1.6, 1.8	Metall	**G7-1124**		
PONY (X-1)					***10/1985 → 09/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-621**		M18x1,50; L=301; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-721**		⌶13.65; L=125; M12x1,25 RHTM
PONY Stufenheck (X-1)					***10/1985 → 09/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-621**		M18x1,50; L=301; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-721**		⌶13.65; L=125; M12x1,25 RHTM

F8-7064

Ref.Nr.: **54813-17100**

F8-7065

Ref.Nr.: **55513-17000**

F8-7073

Ref.Nr.: **54551-25000**

F8-7074

Ref.Nr.: **54584-17000**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G2-621

Ref.Nr.: **MB122135**

G2-1031

Ref.Nr.: **5775517800**

G3-720

Ref.Nr.: **MB109169**

G3-721

Ref.Nr.: **MB109168**

G6-1263

Ref.Nr.: **54500-17000**

G6-1264

Ref.Nr.: **54501-17000**

G7-725

Ref.Nr.: **4056A015**

G7-726

Ref.Nr.: **5483025010**

G7-738

Ref.Nr.: **5483029000**

G7-798

Ref.Nr.: **5553029000**



G7-1124

Ref.Nr.: **5553017000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PONY Stufenheck (X-1)					***10/1985 → 09/1989***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-931**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-932**		
PONY (X-2)					***10/1989 → 01/1995***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-946**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=72
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 i	für OE: 5682021100	**G1-946**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 i		**G2-657**		L=317.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	01/1993→; für OE: 57730-24100;	**G2-658**		M14x1,50; L=303; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	→12/1992; für OE: 57730-28500;	**G2-678**		L=314; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	→12/1992;	**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 i		**G2-931**		L=316; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3		**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.5 i	für OE: 5453024A00	**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-931**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-932**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM
PONY / EXCEL Stufenheck (X-2)					***01/1990 → 01/1995***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-946**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=72
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 i	für OE: 5682021100	**G1-946**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 i		**G2-657**		L=317.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 i	01/1993→; für OE: 57730-24100;	**G2-658**		M14x1,50; L=303; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 i	→12/1992; für OE: 57730-28500;	**G2-678**		L=314; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 i		**G2-931**		L=316; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3		**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 i	für OE: 5453024A00	**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 i		**G6-931**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.5 i		**G6-932**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 i		**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM

G1-946

Ref.Nr.: **5682021000**

G2-657

Ref.Nr.: **5654024001**

G2-658

Ref.Nr.: **5773024100**

G2-678

Ref.Nr.: **5773028500**

G2-879

Ref.Nr.: **5775522000**

G2-931

Ref.Nr.: **56540-22000**

G3-780

Ref.Nr.: **5453024000**

G6-931

Ref.Nr.: **5450324000**

G6-932

Ref.Nr.: **5450224000**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S COUPE (SLC)					***02/1990 → 05/1996***
Spurstangenkopf	1.5 i, 1.5 i Turbo	für OE: 5682021100	**G1-946**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=72
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i, 1.5 i Turbo		**G2-657**		L=317.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i, 1.5 i Turbo	01/1993→; für OE: 57730-24100;	**G2-658**		M14x1,50; L=303; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i, 1.5 i Turbo	→12/1992; für OE: 57730-28500;	**G2-678**		L=314; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i, 1.5 i Turbo		**G2-931**		L=316; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5 i, 1.5 i Turbo	für OE: 5453024A00	**G3-780**		Konussteigung: 1/10; 15
Lenker, Radaufhängung	1.5 i, 1.5 i Turbo		**G6-931**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i, 1.5 i Turbo		**G6-932**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i, 1.5 i Turbo		**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM
SANTA FÉ I (SM)					***02/2001 → 03/2006***
Lagerung, Lenker	2.0 CRDi Allrad		**F8-7076**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4	Gummimetallager	**F8-7819**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4	Gummimetallager	**F8-7820**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G1-1120**		14; M14x1,50 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.0 CRDi	D4EA	**G2-1125**		L=345; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G2-1125**		L=345; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4		**G3-897**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G3-962**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4		**G6-1180**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 4x4		**G6-1181**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G7-1088**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G7-1089**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G7-1200**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.4 16V, 2.4 16V 4x4, 2.7 V6 4x4		**G7-1208**		

F8-7076

Ref.Nr.: **54551-2B000**

F8-7819

Ref.Nr.: **54555-26000**

F8-7820

Ref.Nr.: **54551-26000**

G1-946

Ref.Nr.: **5682021000**

G1-1120

Ref.Nr.: **568203B000**

G2-657

Ref.Nr.: **5654024001**

G2-658

Ref.Nr.: **5773024100**

G2-678

Ref.Nr.: **5773028500**

G2-931

Ref.Nr.: **56540-22000**

G2-1125

Ref.Nr.: **5778526200**

G3-780

Ref.Nr.: **5453024000**

G3-897

Ref.Nr.: **54530-2B000**

G3-962

Ref.Nr.: **54503-2BA00**

G6-931

Ref.Nr.: **5450324000**

G6-932

Ref.Nr.: **5450224000**

G6-1180

Ref.Nr.: **5450226000**

G6-1181

Ref.Nr.: **5450126000**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

G7-1088

Ref.Nr.: **5554026600**

G7-1089

Ref.Nr.: **5553026600**



G7-1200

Ref.Nr.: **5484026000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SANTA FÉ II (CM)					***08/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**F8-7066**		
Lagerung, Lenker	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**F8-7076**		
Lagerung, Lenker	2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4	Gummimetallager	**F8-7824**		
Spurstangenkopf	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G1-1322**		⌀14; L=228
Spurstangenkopf	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G1-1323**		⌀14; L=228
Axialgelenk, Spurstange	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G2-1144**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G3-897**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G6-1266**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4		**G6-1267**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1374**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1375**		
SONATA II (Y-2)					***09/1988 → 10/1993***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 5682036000	**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 5773033100;	**G2-679**		L=305; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-784**		Konussteigung: 1/8; ⌀15
SONATA III (Y-3)					***05/1993 → 06/1998***
Spurstangenkopf	1.8 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	→12/1993; für OE: 5682036000	**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8 GLS		**G2-659**		L=341.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	01/1994→; für OE: 5771634000	**G2-659**		L=341.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 5771634000	**G2-659**		L=341.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7076

Ref.Nr.: **54551-2B000**

F8-7824

Ref.Nr.: **54584-2B000**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G1-1322

Ref.Nr.: **568202B000**

G1-1323

Ref.Nr.: **568202B900**

G2-659

Ref.Nr.: **5771634000**

G2-679

Ref.Nr.: **5654028020**

G2-1144

Ref.Nr.: **57724 2B000**

G3-784

Ref.Nr.: **5450322A00**

G3-897

Ref.Nr.: **54530-2B000**

G6-1266

Ref.Nr.: **54500-2B100**

G6-1267

Ref.Nr.: **54501-2B100**

G6-1374

Ref.Nr.: **54500-0W000**

G6-1375

Ref.Nr.: **54501-0W000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SONATA III (Y-3)				***05/1993 → 06/1998***
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	→12/1993; für OE: 5773033100;	**G2-679**	L=305; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i		**G2-679**	L=305; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 2.0 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	mit Sicherungsring	**G3-785**	⌶15.1; D1=50; D2=42.75; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	01/1994→; für OE: 55130-37000	**G3-786**	Konussteigung: 1/8; ⌶15.2; D1=16; D=43.3
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 55130-37000	**G3-786**	Konussteigung: 1/8; ⌶15.2; D1=16; D=43.3
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 16V, 3.0 i V6	Stahl	**G7-735**	L=60; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-736**	L=52
SONATA IV (EF)				***03/1998 → 11/2004***
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6	Gummimetallager	**F8-7818**	H=50; d=12.2; D=40
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V	ch.no: 990126→	**G1-1076**	
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.7 V6		**G1-1076**	
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V	01/1999→	**G1-1099**	
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.7 V6		**G1-1099**	
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V	ch.no:→990126	**G1-1193**	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V	→01/1999; ch.no:→990126	**G1-1194**	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6		**G2-903**	L=188.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6	, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**	⌶13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V		**G3-896**	
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6		**G3-1011**	
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**	⌶13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V		**G6-921**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V		**G6-923**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6		**G6-924**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6		**G6-925**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V		**G7-762**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.4 16V, 2.5 V6 24V, 2.7 V6	12/1999→	**G7-800**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.7 V6		**G7-801**	
SONATA V (NF)				***01/2005 →***
Lagerung, Stabilisator	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**F8-7066**	

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7818

Ref.Nr.: **54552-38000**

G1-1076

Ref.Nr.: **56820-38900**

G1-1099

Ref.Nr.: **56820-38000**

G1-1193

Ref.Nr.: **5778038010**

G1-1194

Ref.Nr.: **5778038000**

G2-679

Ref.Nr.: **5654028020**

G2-903

Ref.Nr.: **5772438000**

G3-785

Ref.Nr.: **54503-34A00**

G3-786

Ref.Nr.: **5513037000**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-896

Ref.Nr.: **5450338A00**

G3-1011

Ref.Nr.: **51761-38A00**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-921

Ref.Nr.: **5450138000**

G6-923

Ref.Nr.: **5450038000**

G6-924

Ref.Nr.: **5442038000**

G6-925

Ref.Nr.: **5441038600**

G7-735

Ref.Nr.: **MR131732**

G7-736

Ref.Nr.: **5483034000**



G7-762

Ref.Nr.: **5553038000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SONATA V (NF)					***01/2005 →***
Spurstange	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**G0-712**	←	13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**G0-713**	→	13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**G1-1457**	←	13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**G1-1458**	→	13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3		**G2-1235**	← →	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=195.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	⊚, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**	← → ↑	13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	⚄ 2; Abstand der Befestigungsbohrungen: 90	**G3-1041**	← → ↓	15.1; Ø=12.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**	← → ↑	13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1376**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1377**	→ ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1378**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1379**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 CRDi, 2.0 VVTi GLS, 2.4, 3.3	Stahl	**G7-1192**	← →	L=150; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
TRAJET (FO)					***03/2000 → 07/2008***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 CRDi		**G1-1120**	← →	14; M14x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 CRDi, 2.7 V6		**G1-1120**	← →	14; M14x1,50 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 CRDi, 2.7 V6	für Linksverkehr	**G1-1121**	← →	14; M14x1,50 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 CRDi, 2.7 V6		**G2-659**	← →	L=341.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-897**	← →	
Trag-/Führungsgelenk	2.0	⚄ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1009**	← → ↓	20
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 CRDi, 2.7 V6	11/2001→; ⚄ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1009**	← → ↓	20
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-916**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-917**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1090**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1092**	←	

G0-712

Ref.Nr.: **56820-3K510**

G0-713

Ref.Nr.: **56820-3K010**

G1-1120

Ref.Nr.: **568203B000**

G1-1121

Ref.Nr.: **577803B000**

G1-1457

Ref.Nr.: **56820-3F101**

G1-1458

Ref.Nr.: **56820-3F111**



G2-659

Ref.Nr.: **5771634000**

G2-1235

Ref.Nr.: **57724-3K000**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-897

Ref.Nr.: **54530-2B000**

G3-1009

Ref.Nr.: **54530-3A000**

G3-1041

Ref.Nr.: **51760-3K000**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-916

Ref.Nr.: **54502-3A201**

G6-917

Ref.Nr.: **54501-3A200**

G6-1376

Ref.Nr.: **54410-3F600**

G6-1377

Ref.Nr.: **54420-3F600**

G6-1378

Ref.Nr.: **54500-3K000**

G6-1379

Ref.Nr.: **54501-3K060**

G7-1090

Ref.Nr.: **548403A000**

G7-1092

Ref.Nr.: **548303A000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TUCSON (JM)					***08/2004 → 03/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6576**		H1=60; H2=36.7; d=14.1; D=66.4
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Allrad, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad, 2.7 Allrad	Gummimetallager	**F8-7821**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Allrad, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad, 2.7 Allrad		**G1-1298**		13.45; L=170
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Allrad, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad, 2.7 Allrad		**G1-1299**		13.45; L=170
XG (XG)					***12/1998 → 12/2005***
Lagerung, Lenker	25, 30/300, 350	Gummimetallager	**F8-7818**		H=50; d=12.2; D=40
Spurstangenkopf	25, 30/300, 350		**G1-1076**		
Spurstangenkopf	25, 30/300		**G1-1193**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	25, 30/300, 350		**G1-1194**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	25, 30/300, 350		**G2-903**		L=188.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	25, 30/300, 350	⊚, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**		13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	25, 30/300		**G3-896**		
Trag-/Führungsgelenk	25, 350		**G3-1011**		
Trag-/Führungsgelenk	25, 30/300, 350	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**		13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	25, 30/300, 350		**G6-924**		
Lenker, Radaufhängung	25, 30/300, 350		**G6-925**		
Stange/Strebe, Stabilisator	25, 30/300	→04/2000	**G7-762**		
Stange/Strebe, Stabilisator	25, 30/300	12/1999→	**G7-800**		
Stange/Strebe, Stabilisator	350		**G7-800**		
Stange/Strebe, Stabilisator	25, 30/300	04/2000→	**G7-801**		
Stange/Strebe, Stabilisator	350		**G7-801**		

F8-6576

Ref.Nr.: **54584-2E000**

F8-7818

Ref.Nr.: **54552-38000**

F8-7821

Ref.Nr.: **54551-2E000**

G1-1076

Ref.Nr.: **56820-38900**

G1-1193

Ref.Nr.: **5778038010**

G1-1194

Ref.Nr.: **5778038000**

G1-1298

Ref.Nr.: **568202E900**

G1-1299

Ref.Nr.: **568202**

G2-903

Ref.Nr.: **5772438000**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-896

Ref.Nr.: **5450338A00**

G3-1011

Ref.Nr.: **51761-38A00**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-924

Ref.Nr.: **5442038000**

G6-925

Ref.Nr.: **5441038600**

G7-762

Ref.Nr.: **5553038000**

G7-800

Ref.Nr.: **5483038100**



G7-801

Ref.Nr.: **5553038600**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
QX4					***01/1997 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1406**	←	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1407**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G7-875**	← →	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=220

G6-1406

Ref.Nr.: **54501-0W000**

G6-1407

Ref.Nr.: **54500-0W000**

G7-875

Ref.Nr.: **56260-0W001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUPE					***01/1997 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
GT					***01/1988 → 12/1990***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
OMEGA Caravan					***01/1990 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
SENATOR					***01/1990 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ISUZU

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
CAMPO (KB)				***01/1983 → 12/1990***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4WD, 2.2, 2.2 D, 2.2 D 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD		**G1-370**	⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4WD, 2.2, 2.2 D, 2.2 D 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD		**G1-371**	⌀16; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 4WD, 2.2, 2.2 D, 2.2 D 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD		**G2-655**	M14x1,50 RHTM; L=273.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.2 D, 2.5 D		**G3-771**	⌀17.5; M14x1,50 RHTM
GEMINI (JT)				***02/1988 → 12/1990***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GTI 16V		**G1-676**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GTI 16V		**G2-559**	L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
GEMINI Stufenheck (JT)				***02/1988 → 12/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-559**	L=309; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
TROOPER (UBS)				***10/1987 → 12/1991***
Spurstangenkopf	2.8 TD		**G1-370**	⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.8 TD	für OE: 8944594802	**G1-371**	⌀16; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.8 TD		**G1-936**	Konussteigung: 1/8; ⌀13.55; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	2.8 TD		**G2-654**	M14x1,50 RHTM; L=245; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 TD		**G3-770**	⌀17.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 TD		**G3-774**	⌀17.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 TD	für OE: 8-94459-453-3	**G3-777**	Konussteigung: 1/8
Trag-/Führungsgelenk	2.8 TD	für OE: 8-94452-102-1	**G3-898**	
Trag-/Führungsgelenk	2.8 TD	für OE: 8-94459-464-2	**G3-899**	
TROOPER Soft Top (UBS)				***01/1983 → 12/1991***
Spurstangenkopf	2.2 TD, 2.3, 2.6 i		**G1-370**	⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.2 TD, 2.3, 2.6 i	für OE: 8944594802	**G1-371**	⌀16; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.2 TD, 2.3, 2.6 i		**G1-936**	Konussteigung: 1/8; ⌀13.55; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	2.2 TD, 2.3, 2.6 i		**G2-654**	M14x1,50 RHTM; L=245; M14x1,50 RHTM

G1-370

Ref.Nr.: **8944194090**

G1-371

Ref.Nr.: **920373**

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-936

Ref.Nr.: **94028225**

G2-559

Ref.Nr.: **53521SB2003**

G2-654

Ref.Nr.: **5443520951**

G2-655

Ref.Nr.: **8942172211**

G3-770

Ref.Nr.: **8942432340**

G3-771

Ref.Nr.: **8942245522**

G3-774

Ref.Nr.: **5512270330**

G3-777

Ref.Nr.: **8944594533**



G3-898

Ref.Nr.: **8944521020**

G3-899

Ref.Nr.: **94459464**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

TROOPER Soft Top (UBS)					*01/1983 → 12/1991*
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TD, 2.3, 2.6 i		**G3-770**	⊖ ⊕ ⊼	17.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2, 2.2 D, 2.2 TD, 2.3, 2.6 i		**G3-774**	⊖ ⊕ ⊻	17.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TD, 2.3, 2.6 i	für OE: 8-94459-453-3	**G3-777**	⊖ ⊕ ⊼	Konussteigung: 1/8
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TD, 2.3, 2.6 i	für OE: 8-94452-102-1	**G3-898**	⊖ ⊕ ⊻	
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TD, 2.3, 2.6 i	für OE: 8-94459-464-2	**G3-899**	⊻	

G3-770

Ref.Nr.: **8942432340**

G3-774

Ref.Nr.: **5512270330**

G3-777

Ref.Nr.: **8944594533**

G3-898

Ref.Nr.: **8944521020**

G3-899

Ref.Nr.: **94459464**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
DAILY I Kasten/Kombi				***01/1978 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	30-8, 35-10, 35-8, 40-8 V, 45-10, 49-10 V		**F8-7751**	
Lagerung, Lenker	30-8, 35-10, 35-8, 40-8 V, 45-10, 49-10 V	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	30-8, 35-10, 35-8, 40-10 V, 40-8 V, 49-10 V		**G1-020**	Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; M16x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	30-8, 35-10, 35-8, 40-10 V, 40-8 V, 49-10 V		**G1-515**	Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	30-8, 35-10, 35-8, 40-10 V, 40-8 V, 49-10 V		**G2-006**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=349
Trag-/Führungsgelenk	30-8, 35-10, 35-8, 40-10 V, 40-8 V, 49-10 V		**G3-004**	⌶21.3; M18x1,50 RHTM
DAILY I Pritsche/Fahrgestell				***01/1978 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	30-8, 35-10, 35-8, 40-8, 45-10, 49-10		**F8-7751**	
Lagerung, Lenker	30-8, 35-10, 35-8, 40-8, 45-10, 49-10	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	45-10		**G1-020**	Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; M16x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	30-8, 35-10, 45-10		**G1-515**	Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	45-10		**G2-006**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=349
Trag-/Führungsgelenk	45-10		**G3-004**	⌶21.3; M18x1,50 RHTM
DAILY II Bus				***06/1990 → 05/1999***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7751**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	A 45-10, A 45-12		**G1-515**	Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
DAILY II Kasten/Kombi				***01/1989 → 05/1999***
Lagerung, Lenker	30-8, 30-8 V, 35-10, 35-12, 35-8, 49-10 V, 49-12 V		**F8-7751**	
Lagerung, Lenker	30-10, 30-10 C, 30-8, 30-8 V, 35-10, 35-12, 35-8, 40-10 4x4, 40-10 V, 40-12 V, 45-10 V, 49-10 V, 49-12 V, 59-12 V	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	30-10, 30-10 C, 30-8, 30-8 V, 35-10, 35-8, 40-10 V, 45-10 V, 49-10 V, 49-12 V, 59-12 V		**G1-020**	Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; M16x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	30-10, 30-10 C, 30-8, 30-8 V, 35-10, 35-12, 35-8, 40-10 V, 45-10 V, 49-10 V, 49-12 V, 59-12 V		**G1-515**	Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	30-10, 30-10 C, 30-8, 30-8 V, 35-10, 35-8, 40-10 V, 45-10 V, 49-10 V, 49-12 V, 59-12 V		**G2-006**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=349

F8-7751

Ref.Nr.: **504277460**

F8-7753

Ref.Nr.: **500350342**

G1-020

Ref.Nr.: **93800662**

G1-515

Ref.Nr.: **93802209**

G2-006

Ref.Nr.: **9983325**

G3-004

Ref.Nr.: **93807320**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DAILY II Kasten/Kombi					***01/1989 → 05/1999***
Trag-/Führungsgelenk	30-10, 30-10 C, 30-8, 30-8 V, 35-10, 35-8, 40-10 V, 45-10 V, 49-10 V, 49-12 V, 59-12 V		**G3-004**		⌶21.3; M18x1,50 RHTM
DAILY II Kipper					***01/1989 → 05/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-515**		Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
DAILY II Pritsche/Fahrgestell					***01/1989 → 05/1999***
Lagerung, Lenker	30-8, 35-10, 35-12, 35-8, 49-10, 49-12		**F8-7751**		
Lagerung, Lenker	30-10, 30-8, 35-10, 35-12, 35-8, 40-10 W 4x4, 40-12, 45-10, 49-10, 49-12, 59-12	Gummimetallager	**F8-7753**		H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	30-8, 35-10, 35-12, 40-10 W 4x4, 40-12		**G1-020**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; M16x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	30-10, 30-8, 35-10, 35-12, 35-8, 40-10 W 4x4, 40-12, 45-10, 49-10, 49-12, 59-12		**G1-515**		Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	30-8, 35-10, 35-12, 40-10 W 4x4, 40-12		**G2-006**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=349
Trag-/Führungsgelenk	30-8, 35-10, 35-12, 40-10 W 4x4, 40-12		**G3-004**		⌶21.3; M18x1,50 RHTM
DAILY III Kasten/Kombi					***05/1999 → 04/2006***
Lagerung, Lenker	35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**F8-7751**		
Lagerung, Lenker	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17	Gummimetallager	**F8-7753**		H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	29 L 11 V, 29 L 9 V, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**G1-020**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.2; M16x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	29 L 11 V, 29 L 9 V, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**G1-515**		Konussteigung: 1/10; ⌶21.45; M20x1,50 RHTF; L=70
Spurstangenkopf	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**G1-1274**		⌶18.1; L=78; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	29 L 11 V, 29 L 9 V, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**G2-006**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=349
Trag-/Führungsgelenk	29 L 11 V, 29 L 9 V, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 50 C 11, 50 C 13		**G3-004**		⌶21.3; M18x1,50 RHTM

F8-7751

Ref.Nr.: **504277460**

F8-7753

Ref.Nr.: **500350342**

G1-020

Ref.Nr.: **93800662**

G1-515

Ref.Nr.: **93802209**

G1-1274

Ref.Nr.: **42534911**

G2-006

Ref.Nr.: **9983325**

G3-004

Ref.Nr.: **93807320**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DAILY III Kasten/Kombi					***05/1999 → 04/2006***
Lenker, Radaufhängung	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1317; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1182**		
Lenker, Radaufhängung	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1182; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1317**		
Lenker, Radaufhängung	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1318; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1183**		
Lenker, Radaufhängung	29 L 10 V, 29 L 11 V, 29 L 12 V, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V, 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10, 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V, 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1183; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1318**		
Stange/Strebe, Stabilisator	29 L 11 V	Stahl	**G7-1429**		L=50; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	29 L 11 V		**G7-1430**		
DAILY III Pritsche/Fahrgestell					***05/1999 → 04/2006***
Lagerung, Lenker	35 C 9, 35 S 9, 35 S 11,35 C 11, 35 S 13,35 C 13, 35 S 9,35 C 9, 50 C 11, 50 C 13		**F8-7751**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7753**		H=34; d=33; D=65
Spurstangenkopf	29 L 10, 29 L 11, 29 L 12, 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9, 35 C 10 V, 35 S 10 V, 35 C 12, 35 S 12, 35 C 15, 35 S 11,35 C 11, 35 S 13,35 C 13, 35 S 9,35 C 9, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 15, 65 C 15		**G1-1274**		⌶18.1; L=78; M16x1,5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1317; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1182**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1182; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1317**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1318; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1183**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1183; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1318**		

F8-7751

Ref.Nr.: **504277460**

F8-7753

Ref.Nr.: **500350342**

G1-1274

Ref.Nr.: **42534911**

G6-1182

Ref.Nr.: **500379801**

G6-1317

Ref.Nr.: **500379802**

G6-1183

Ref.Nr.: **500334716**

G6-1318

Ref.Nr.: **500334717**

G7-1429

Ref.Nr.: **500383976**

G7-1430

Ref.Nr.: **500383975**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
DAILY IV Bus				***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
DAILY IV Kasten/Kombi				***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	29L10 V, 29L12 V, 29L12 V/P, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 35C10, 35S10, 35C11 V, 35S11 V, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C15 V, 35C15 V/P, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 40C10 V, 40C11 V, 40C12 V, 40C14 V/P, 40C13 V, 40C13 V/P, 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40C14 V, 40C14 V/P, 40C15 V, 40C15 V/P, 40C17 V, 40C17 V/P, 40C18 V, 40C18 V/P, 45C17 V, 45C17 V/P, 45C18, 50C14 GV, 50C14 GV/P, 50C14 V, 50C14 V/P, 50C17 V, 50C17 V/P, 50C18 V, 50C18 V/P, 60C15 V, 60C17 V, 60C17 V/P, 60C18, 65C14 V, 65C14 V/P, 65C15, 65C17 V, 65C17 V/P, 65C18, 70C14 V, 70C14 V/P, 70C17V, 70C17 V/P	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65
DAILY IV Pritsche/Fahrgestell				***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	29L10, 29L12, 29L14, 35C10, 35S10, 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, 35C12, 35S12, 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD, 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, 35C14, 35S14, 35S14 /P, 35C15, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, 35C18, 35S18, 35S17 W, 35S17 WD, 40C10, 40C11, 40C11 D, 40C12, 40C13, 40C13 /P, 40C14 G, 40C14 G/P, 40C14, 40C14 /P, 40C15, 40C17, 40C17 /P, 40C18, 45C14, 45C14 /P, 45C17, 45C17 /P, 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P, 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 50C15, 50C17, 50C17 /P, 50C18, 55S17 W, 55S17 WD, 60C14, 60C14 /P, 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P, 60C17, 60C17 /P, 60C18, 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 65C14, 65C14 /P, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, 65C17, 65C17 /P, 65C18, 70C14, 70C14 /P, 70C17, 70C17 /P	Gummimetallager	**F8-7753**	H=34; d=33; D=65

F8-7753

Ref.Nr.: **500350342**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

JAGUAR

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

S-TYPE (CCX)					***01/1999 → 10/2007***
Lagerung, Stabilisator	2.5 V6, 3.0 V6, 4.0 V8, 4.2 V8, R 4,2 V8		**F8-6728**		
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.7 D, 3.0 V6, 4.0 V8, 4.2 V8, R 4,2 V8	ch.no:→M45254	**G1-1347**		L=187.5; M14x1.5
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.7 D, 3.0 V6, 4.0 V8, 4.2 V8, R 4,2 V8	ch.no:→M45254	**G1-1348**		L=187.5; M14x1.5
Axialgelenk, Spurstange	2.5 V6, 2.7 D, 4.2 V8, R 4,2 V8		**G2-1230**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=226.2
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6	04/2002→	**G2-1230**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=226.2
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 V6, 2.7 D, 3.0 V6, 4.0 V8, 4.2 V8, R 4,2 V8	ch.no:→(V)M45254; für OE: XR8 1694, XR8 27071, XR8 55185; Stahl	**G7-1432**		L=137.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
XJ					***09/1968 → 12/1992***
Spurstangenkopf	12 5.3, Sovereign V12	ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	12 H.E., 6 3.4, 6 4.2, Sovereign V12	01/1986→; ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	12 5.3, 6 4.2, Sovereign V12		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	12 H.E., 6 3.4, 6 4.2	ch.no: 107865→	**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	12 5.3, 12 H.E., 6 2.8, 6 3.4, 6 4.2, Sovereign V12		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	12 5.3, 12 H.E., 6 2.8, 6 3.4, 6 4.2, Sovereign V12		**G3-525**		⌀16.7
XJ Coupe					***09/1973 → 03/1996***
Spurstangenkopf	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0	ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	3.6, 5.3 H.E.	01/1986→; ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	5.3	01/1988→; ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	5.3 H.E.	ch.no: 107865→	**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G3-525**		⌀16.7
XJ (XJ 40, 81)					***10/1986 → 11/1994***
Lagerung, Lenker	6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0, V12 6.0	Gummimetallager	**F8-6810**		
Spurstangenkopf	6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0, V12 6.0	ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0, V12 6.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0, V12 6.0		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	6 2.9, 6 3.2 24V, 6 3.6, 6 4.0, V12 6.0		**G3-525**		⌀16.7

F8-6728

Ref.Nr.: **XR819697**

F8-6810

Ref.Nr.: **CBC5523**

G1-530

Ref.Nr.: **11981**

G1-532

Ref.Nr.: **JLM1098**

G1-1347

Ref.Nr.: **XR81770**

G1-1348

Ref.Nr.: **XR81771**

G2-1230

Ref.Nr.: **C2C34774**

G3-524

Ref.Nr.: **ZKC5739**

G3-525

Ref.Nr.: **C12803**

G7-1432

Ref.Nr.: **1W4Z-5K484-AA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XJ (NAW, NBW)					***07/1997 → 05/2003***
Lagerung, Lenker	8 3.2, 8 4.0, R 4.0	Gummimetallager	**F8-6810**		
Spurstangenkopf	8 3.2, 8 4.0, R 4.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	8 3.2, 8 4.0, R 4.0		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	8 3.2, 8 4.0, R 4.0		**G3-525**		⌀16.7
XJ (X300)					***11/1994 → 07/1997***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6810**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-525**		⌀16.7
XJ (X350, X358)					***05/2003 → 03/2009***
Lagerung, Stabilisator	6 3.0, 8 3.5, 8 4.2, R 4.2		**F8-6728**		
Axialgelenk, Spurstange	6 2,7 D, 6 3.0, 8 3.5, 8 4.2, R 4.2		**G2-1230**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=226.2
XJSC Convertible					***07/1985 → 03/1996***
Spurstangenkopf	3.6, 4.0, 5.3, 6.0	ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	5.3 H.E.	01/1986→; ch.no:→107864; für OE: GSJ 147/148	**G1-530**		⌀14.6; L=83; 5/8"x18 UNF RHTF
Spurstangenkopf	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
Trag-/Führungsgelenk	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G3-524**		⌀17.5
Trag-/Führungsgelenk	3.6, 4.0, 5.3, 5.3 H.E., 6.0		**G3-525**		⌀16.7
XK 8 Convertible (QDV)					***03/1996 → 07/2005***
Spurstangenkopf	4.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
XK 8 Coupe (QEV)					***03/1996 → 07/2005***
Spurstangenkopf	4.0		**G1-532**		⌀14.6; M14x1,50 RHTF; L=76
X-TYPE (CF1)					***06/2001 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-6157**		
Lagerung, Lenker	2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6	hydraulisch	**F8-6158**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D, 2.0 V6, 2.2 D, 2.5 V6, 3.0 V6	für Lenkgetriebe-ID: ZF 7831 974 179, ZF 7831 974 180, ZF 7831 993 105, ZF 7831 993 106	**G2-1186**		

F8-6157

Ref.Nr.: **1311416S1**

F8-6158

Ref.Nr.: **1311416S2**

F8-6728

Ref.Nr.: **XR819697**

F8-6810

Ref.Nr.: **CBC5523**

G1-530

Ref.Nr.: **11981**

G1-532

Ref.Nr.: **JLM1098**

G2-1186

Ref.Nr.: **1X433200BF**

G2-1230

Ref.Nr.: **C2C34774**

G3-524

Ref.Nr.: **ZKC5739**

G3-525

Ref.Nr.: **C12803**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
X-TYPE (CF1)					***06/2001 → 11/2009***
Koppelstange	Alle Modelle	Stahl	**G7-1409**		L=57.5; L1106.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
X-TYPE Estate					***11/2003 → 12/2009***
Lagerung, Lenker	2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0		**F8-6157**		
Lagerung, Lenker	2.0 V6, 2.2 D, 2.5, 3.0	hydraulisch	**F8-6158**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D, 2.2 D, 2.5, 3.0	für Lenkgetriebe-ID: ZF 7831 974 179, ZF 7831 974 180, ZF 7831 993 105, ZF 7831 993 106	**G2-1186**		
Koppelstange	Alle Modelle	Stahl	**G7-1409**		L=57.5; L1106.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

F8-6157

Ref.Nr.: **1311416S1**

F8-6158

Ref.Nr.: **1311416S2**

G2-1186

Ref.Nr.: **1X433200BF**

G7-1409

Ref.Nr.: **C2S24698**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
COMMANDER (XK)				***09/2005 → 12/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1342**	
GRAND CHEROKEE III (WH, WK)				***06/2005 → 12/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 CRD, 3.7 V6, 4.7 V8, 5.7 V8, 6.1 SRT8		**G7-1342**	

G7-1342

Ref.Nr.: **52089467AB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BESTA Kasten					***02/1996 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-758**	← →	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M14x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-933**	← →	L=199; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
CARENS I (FC)					***11/2000 → 07/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-925**	← →	Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**	← →	⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-891**	← → ↑ ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1184**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1185**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-772**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1164**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1165**	→	
CARENS II (FJ)					***07/2002 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-925**	← →	Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**	← →	⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-772**	← →	
CARENS III (UN)					***09/2006 →***
Spurstangenkopf	2.0 CRDi 140		**G1-1126**	← →	⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CRDi 128		**G3-993**	← →	
CARNIVAL I (UP)					***08/1999 → 10/2001***
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.9 TD		**G1-1122**	→	⌶13.75; M14x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.9 TD		**G1-1135**	←	⌶13.75; M14x1,50 RHTF; L=130
Axialgelenk, Spurstange	2.5 V6, 2.9 TD		**G2-898**	→	L=324.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 V6, 2.9 TD		**G2-917**	←	L=263.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 V6, 2.9 TD		**G5-623**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.5 V6, 2.9 TD		**G5-627**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 V6, 2.9 TD		**G7-1011**	← →	

G1-758

Ref.Nr.: **S08399324A**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1122

Ref.Nr.: **0K55232280**

G1-1135

Ref.Nr.: **0K55232240**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G2-898

Ref.Nr.: **0K52232250**

G2-917

Ref.Nr.: **0K52232270**

G2-933

Ref.Nr.: **FB0132240A**

G3-891

Ref.Nr.: **0K2A134550A**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G5-623

Ref.Nr.: **0K55234350B**

G5-627

Ref.Nr.: **0K55234300B**

G6-1184

Ref.Nr.: **0K2NA-34-350B**

G6-1185

Ref.Nr.: **0K2NA-34-300B**



G7-772

Ref.Nr.: **0K2A134150A**

G7-1011

Ref.Nr.: **0K55234160B**



G7-1164

Ref.Nr.: **0K2N134170A**



G7-1165

Ref.Nr.: **0K2N134150A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARNIVAL II (GQ)					***01/1999 →***
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G1-1122**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G1-1135**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=130
Axialgelenk, Spurstange	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G2-898**		L=324.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G2-917**		L=263.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G5-623**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G5-627**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 V6, 2.9 CRDi, 2.9 TD, 3.5		**G7-1011**		
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)					***06/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 CRDi, 2.7 V6, 2.9 CRDi, 2.9 CRDi LX		**G7-1344**		
CEE'D Schrägheck (ED)					***12/2006 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7061**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7062**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7070**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G1-1316**		13.4; L=230
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G1-1317**		13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1178**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1179**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G7-1259**		L=170
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140	Stahl	**G7-1324**		
CEE'D SW (ED)					***09/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7061**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7062**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7070**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1316**		13.4; L=230
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1317**		13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-993**		



F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**



F8-7062

Ref.Nr.: **55513-2L000**

F8-7070

Ref.Nr.: **54584-2H000**

G1-1122

Ref.Nr.: **0K55232280**

G1-1135

Ref.Nr.: **0K55232240**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**

G2-898

Ref.Nr.: **0K52232250**

G2-917

Ref.Nr.: **0K52232270**

G2-1180

Ref.Nr.: **56540-2H000**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G5-623

Ref.Nr.: **0K55234350B**

G5-627

Ref.Nr.: **0K55234300B**

G5-807

Ref.Nr.: **55100-2G000**

G6-1178

Ref.Nr.: **545002H000**

G6-1179

Ref.Nr.: **545012H000**

G7-1011

Ref.Nr.: **0K55234160B**



G7-1258

Ref.Nr.: **54830-2H000**



G7-1259

Ref.Nr.: **55530-1H000**

G7-1324

Ref.Nr.: **55250-1H000**

G7-1344

Ref.Nr.: **55530-4D000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CEE'D SW (ED)					***09/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1178**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1179**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G7-1258**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G7-1259**		L=170
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1324**		
CERATO (LD)					***04/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7061**		
Lagerung, Lenker	1.5 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7068**		
Lagerung, Lenker	1.5 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 2.0, 2.0 CRDi		**F8-7069**		
Spurstangenkopf	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi		**G1-1093**		⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Axialgelenk, Spurstange	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi	Metall	**G7-1124**		
CERATO Stufenheck (LD)					***04/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-7061**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7068**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7069**		
Spurstangenkopf	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi		**G1-1093**		⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78.5
Axialgelenk, Spurstange	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi		**G2-906**		L=342.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 CRDi, 1.6, 2.0, 2.0 CRDi	Metall	**G7-1124**		
CERATO II Stufenheck (TD)					***01/2010 →***
Spurstangenkopf	1.6		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	1.6		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
CLARUS (K9A)					***07/1996 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**

F8-7068

Ref.Nr.: **54584-0Q000**

F8-7069

Ref.Nr.: **55160-0Q000**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1093

Ref.Nr.: **5682025000**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**

G2-900

Ref.Nr.: **0K2A132240**

G2-906

Ref.Nr.: **577242**

G5-807

Ref.Nr.: **55100-2G000**

G6-1178

Ref.Nr.: **545002H000**

G6-1179

Ref.Nr.: **545012H000**



G7-1124

Ref.Nr.: **5553017000**



G7-1258

Ref.Nr.: **54830-2H000**



G7-1259

Ref.Nr.: **55530-1H000**



G7-1324

Ref.Nr.: **55250-1H000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CLARUS (K9A)					***07/1996 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-823**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-996**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-824**		
CLARUS Kombi (GC)					***05/1998 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-823**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-996**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-824**		
MAGENTIS (GD)					***05/2001 →***
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.5 V6		**F8-7063**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.5 V6	Gummimetallager	**F8-7818**		H=50; d=12.2; D=40
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 V6		**G1-1076**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 V6		**G1-1194**		M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 V6	⊙, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**		⌀13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 V6		**G3-1011**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 V6	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**		⌀13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 V6		**G6-924**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 V6		**G6-925**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5 V6		**G7-801**		
MAGENTIS (MG)					***11/2005 → 12/2008***
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.0 CRDi, 2.7		**F8-7063**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7818**		H=50; d=12.2; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 CRDi, 2.7	→04/2006; Gummimetallager	**F8-7821**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-993**		
OPIRUS (GH)					***09/2003 →***
Lagerung, Stabilisator	3.5, 3.8 V6		**F8-7066**		
Lagerung, Lenker	3.5, 3.8 V6	Gummimetallager	**F8-7818**		H=50; d=12.2; D=40



F8-7063

Ref.Nr.: **55513-2G100**

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7818

Ref.Nr.: **54552-38000**

F8-7821

Ref.Nr.: **54551-2E000**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1076

Ref.Nr.: **56820-38900**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G1-1194

Ref.Nr.: **5778038000**

G2-900

Ref.Nr.: **0K2A132240**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G3-1011

Ref.Nr.: **51761-38A00**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-924

Ref.Nr.: **5442038000**

G6-925

Ref.Nr.: **5441038600**



G7-801

Ref.Nr.: **5553038600**

G7-823

Ref.Nr.: **KGA2A34150**

G7-996

Ref.Nr.: **KGA2A34170A**

G7-824

Ref.Nr.: **0K9A328170A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OPIRUS (GH)					***09/2003 →***
Spurstange	3.8 V6		**G0-712**		13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	3.8 V6		**G0-713**		13.5; L=374.5; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.5		**G1-1076**		
Spurstangenkopf	3.5		**G1-1194**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	3.8 V6		**G1-1457**		13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	3.8 V6		**G1-1458**		13.5; M16x1,50 RHTF; L=218; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.8 V6		**G2-1235**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=195.5
Trag-/Führungsgelenk	3.5, 3.8 V6	◎, mit Sicherungsring; selbstsichernd	**G3-892**		13.4; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	3.8 V6	⚄ 2; Abstand der Befestigungsbohrungen: 90	**G3-1041**		15.1; Ø=12.2; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	3.5, 3.8 V6	mit Kronenmutter, mit Sicherungsring	**G3-1042**		13.5; D1=33.7; D2=41.5; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.8 V6	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1376**		
Lenker, Radaufhängung	3.8 V6	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1377**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5		**G7-801**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.8 V6	Stahl	**G7-1192**		L=150; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
PICANTO (BA)					***04/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.1 CRDi		**F8-7060**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.1 CRDi		**F8-7067**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.1 CRDi		**G1-1335**		13.15; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.1 CRDi		**G2-1074**		M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=306.5
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.1 CRDi		**G2-1078**		M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=306.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1260**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1261**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1061**		L=230; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1091**		L=230; M10x1,25 RHTM
PREGIO Kasten (TB)					***10/1997 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1281**		13.8; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1032**		L=294.5; M14x1,50; M17x1,00

F8-7060

Ref.Nr.: **54812-07000**

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

G0-712

Ref.Nr.: **56820-3K510**

G0-713

Ref.Nr.: **56820-3K010**

G1-1076

Ref.Nr.: **56820-38900**

G1-1194

Ref.Nr.: **5778038000**



G1-1281

Ref.Nr.: **0K7232240**

G1-1335

Ref.Nr.: **56820-07000**

G1-1457

Ref.Nr.: **56820-3F101**

G1-1458

Ref.Nr.: **56820-3F111**

G2-1032

Ref.Nr.: **OK7232270**

G2-1074

Ref.Nr.: **57724-07000**

G2-1078

Ref.Nr.: **57724-07100**



G2-1235

Ref.Nr.: **57724-3K000**

G3-892

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G3-1041

Ref.Nr.: **51760-3K000**

G3-1042

Ref.Nr.: **54403-38A00**

G6-1260

Ref.Nr.: **54500-07200**

G6-1261

Ref.Nr.: **54501-07150**

G6-1376

Ref.Nr.: **54410-3F600**

G6-1377

Ref.Nr.: **54420-3F600**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PREGIO Kasten (TB)					***10/1997 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-951**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 D		**G7-857**		
PRIDE (DA)					***01/1990 →***
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.3 16V, 1.3 i		**G1-220**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.1 i, 1.3 16V, 1.3 i	für OE: KK15032240	**G2-689**		L=283; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.1 i, 1.3 16V, 1.3 i	mit Gummilager	**G5-620**		
PRIDE Kombi					***08/1999 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-220**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-689**		L=283; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G5-620**		
PRO CEE'D (ED)					***02/2008 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0		**F8-7061**		
Lagerbuchse, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7063**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**F8-7070**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G1-1316**		⌀13.4; L=230
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G1-1317**		⌀13.4; L=230
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G2-1180**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140	→10/2009	**G3-993**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G5-807**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1178**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 90, 2.0, 2.0 CRDi 140		**G6-1179**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140	Stahl	**G7-1324**		
RETONA (CE)					***06/1999 →***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-654**		⌀15
Spurstange	Alle Modelle		**G0-655**		⌀13.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1282**		⌀14.6; L=123
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1283**		M18x1,5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-873**		
RIO Stufenheck (DC_)					***09/2000 → 02/2005***
Spurstangenkopf	1.3, 1.5 16V		**G1-1335**		⌀13.15; L=71



F8-7061

Ref.Nr.: **54813-1H100**



F8-7063

Ref.Nr.: **55513-2G100**

F8-7070

Ref.Nr.: **54584-2H000**

G0-654

Ref.Nr.: **0K01132270A**



G0-655

Ref.Nr.: **0K01132290A**

G1-220

Ref.Nr.: **8AB132280**

G1-1282

Ref.Nr.: **0K01132230**



G1-1283

Ref.Nr.: **0K01132280**

G1-1316

Ref.Nr.: **56820-2H090**

G1-1317

Ref.Nr.: **56820-2H000**

G1-1335

Ref.Nr.: **56820-07000**



G2-689

Ref.Nr.: **KK15032240**

G2-1180

Ref.Nr.: **56540-2H000**

G3-873

Ref.Nr.: **0K01134510B**

G3-951

Ref.Nr.: **OK72A34510**

G3-993

Ref.Nr.: **51760-2H000**

G5-620

Ref.Nr.: **KKY0-IE34310**

G5-807

Ref.Nr.: **55100-2G000**

G6-1178

Ref.Nr.: **545002H000**

G6-1179

Ref.Nr.: **545012H000**

G7-857

Ref.Nr.: **0K72A34150A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
RIO Stufenheck (DC_)					***09/2000 → 02/2005***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5 16V		**G2-1171**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	→07/2002	**G5-766**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	→07/2002	**G5-767**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-810**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-810**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-811**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-811**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	→07/2002; Stahl	**G7-1290**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	→07/2002; Stahl	**G7-1291**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3	Stahl	**G7-1423**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahl	**G7-1423**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3	Stahl	**G7-1424**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahl	**G7-1424**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
RIO Kombi (DC)					***08/2000 → 02/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1335**		13.15; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1171**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	→07/2002	**G5-766**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	→07/2002	**G5-767**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-810**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-810**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-811**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.5 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-811**		Ø=16; L=312.8; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	→07/2002; Stahl	**G7-1290**		L=240; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	→07/2002; Stahl	**G7-1291**		L=240; M10x1,25 RHTM

G1-1335

Ref.Nr.: **56820-07000**



G2-1171

Ref.Nr.: **KDX50-32240A**



G5-766

Ref.Nr.: **0K30B-34-350B**

G5-767

Ref.Nr.: **0K30B-34-300B**

G5-810

Ref.Nr.: **54500-FD000**

G5-811

Ref.Nr.: **54501-FD000**



G7-1290

Ref.Nr.: **0K33C-34160A**



G7-1291

Ref.Nr.: **0K33C-34150A**



G7-1423

Ref.Nr.: **54820-FD000**



G7-1424

Ref.Nr.: **54830-FD000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
RIO Kombi (DC)					***08/2000 → 02/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahl	**G7-1423**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V	Stahl	**G7-1423**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.5 16V	07/2002→; Stahl	**G7-1424**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V	Stahl	**G7-1424**		L=218; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
RIO II (JB)					***03/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**F8-7067**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT	Gummimetallager	**F8-7822**		
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT	Gummilager	**F8-7829**		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**G1-1335**		13.15; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**G2-1171**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**G2-1200**		M14x1,5; M16x1,5; L=202
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**G6-1262**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 CRDi, 1.6 CVVT		**G6-1265**		
RIO II Stufenheck (JB)					***03/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-7067**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7822**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7829**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1335**		13.15; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1171**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1200**		M14x1,5; M16x1,5; L=202
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1262**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1265**		
SEPHIA (FA)					***01/1995 → 10/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: OK20132280	**G1-925**		Konussteigung: 1/8; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**		12.9; M14x1,50 RHTF

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

F8-7822

Ref.Nr.: **54584-1G000**

F8-7829

Ref.Nr.: **54812-1G100**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G1-1335

Ref.Nr.: **56820-07000**

G2-1171

Ref.Nr.: **KDX50-32240A**

G2-1200

Ref.Nr.: **57724-1G000**

G6-1262

Ref.Nr.: **54501-0J000**

G6-1265

Ref.Nr.: **54500-1E000**



G7-1423

Ref.Nr.: **54820-FD000**



G7-1424

Ref.Nr.: **54830-FD000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SEPHIA (FA)					***01/1995 → 10/1997***
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i 16V	08/1996→	**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: OK201-34-550C	**G3-761**		15.9; D1=17
SEPHIA Stufenheck (FA)					***09/1993 → 10/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: OK20132280	**G1-925**		Konussteigung: 1/8; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**		12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i 16V	08/1996→	**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: OK201-34-550C	**G3-761**		15.9; D1=17
SHUMA (FB)					***10/1997 → 03/2001***
Spurstangenkopf	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G1-1126**		12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i 16V		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G3-891**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-1184**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G7-772**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V, 1.8 i 16V		**G7-783**		
SHUMA Stufenheck (FB)					***03/1996 → 10/2001***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 i 16V		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 i 16V		**G1-1126**		12.9; M14x1,50 RHTF

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G2-900

Ref.Nr.: **0K2A132240**

G2-1033

Ref.Nr.: **0K20132240**

G3-761

Ref.Nr.: **OK20134550C**

G3-891

Ref.Nr.: **0K2A134550A**

G6-1184

Ref.Nr.: **0K2NA-34-350B**

G6-1185

Ref.Nr.: **0K2NA-34-300B**

G7-772

Ref.Nr.: **0K2A134150A**

G7-783

Ref.Nr.: **0K2A534150A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SHUMA Stufenheck (FB)					***03/1996 → 10/2001***
Axialgelenk, Spurstange	1.5 i 16V		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 i 16V		**G2-1033**		L=303; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5 i 16V		**G3-891**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.8 GX		**G6-1184**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 i 16V, 1.8 GX		**G6-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-772**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 i 16V		**G7-783**		
SHUMA II (FB)					***05/2001 → 08/2004***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	1.6, 1.8		**G1-1126**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8		**G3-891**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-1184**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8		**G7-1164**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8		**G7-1165**		
SHUMA II Stufenheck (FB)					***05/2001 → 05/2004***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-925**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1126**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-900**		L=308; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-891**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1184**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1185**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1164**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1165**		
SORENTO I (JC)					***08/2002 →***
Lagerung, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**F8-7066**		

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

G1-925

Ref.Nr.: **0K20132280**

G1-1126

Ref.Nr.: **09A232280**

G2-900

Ref.Nr.: **0K2A132240**

G2-1033

Ref.Nr.: **0K20132240**

G3-891

Ref.Nr.: **0K2A134550A**

G6-1184

Ref.Nr.: **0K2NA-34-350B**

G6-1185

Ref.Nr.: **0K2NA-34-300B**

G7-772

Ref.Nr.: **0K2A134150A**

G7-783

Ref.Nr.: **0K2A534150A**



G7-1164

Ref.Nr.: **0K2N134170A**



G7-1165

Ref.Nr.: **0K2N134150A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SORENTO I (JC)					***08/2002 →***
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G1-1264**		⌀13.85; M14x1,5 RHT; L=155
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G1-1265**		⌀13.85; M14x1,5 RHT; L=155
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G2-1084**		L=186.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G2-1085**		L=186; M14x1,50 RHTM; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G3-964**		⌀21.85
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G6-1108**		⌀12.7
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G6-1109**		⌀12.7
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6	→02/2004	**G7-1054**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G7-1100**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.3 V6, 3.5 V6		**G7-1101**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6	02/2004→	**G7-1345**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi, 3.3 V6		**G7-1345**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 CRDi, 3.5 V6	02/2004→	**G7-1346**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi, 3.3 V6		**G7-1346**		
SORENTO II (XM)					***11/2009 →***
Lagerung, Stabilisator	2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD, 2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD		**F8-7066**		
Lagerung, Lenker	2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD, 2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD	Gummimetallager	**F8-7824**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD, 2.4 CVVT, 2.4 CVVT 4WD		**G3-897**		
SOUL (AM)					***02/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT		**F8-7067**		
Spurstangenkopf	1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1362**		
Spurstangenkopf	1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1363**		
SPORTAGE (K00)					***04/1994 → 08/2003***
Spurstange	2.0, 2.0 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD, 2.2 D 4x4		**G0-654**		⌀15
Spurstange	2.0, 2.0 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD, 2.2 D 4x4		**G0-655**		⌀13.5
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD		**G1-1282**		⌀14.6; L=123
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD		**G1-1283**		M18x1,5
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 TD 4WD		**G3-873**		

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

F8-7824

Ref.Nr.: **54584-2B000**

G0-654

Ref.Nr.: **0K01132270A**

G0-655

Ref.Nr.: **0K01132290A**

G1-1264

Ref.Nr.: **568203E900**

G1-1265

Ref.Nr.: **568203E000**

G1-1282

Ref.Nr.: **0K01132230**

G1-1283

Ref.Nr.: **0K01132280**

G1-1362

Ref.Nr.: **56820-2K000**

G1-1363

Ref.Nr.: **56820-2K050**

G2-1084

Ref.Nr.: **577323E010**

G2-1085

Ref.Nr.: **577313E010**

G3-873

Ref.Nr.: **0K01134510B**

G3-897

Ref.Nr.: **54530-2B000**

G3-964

Ref.Nr.: **545703E000**

G6-1108

Ref.Nr.: **54510-3E001**

G6-1109

Ref.Nr.: **54520-3E001**

G7-1054

Ref.Nr.: **54810-3E000**

G7-1100

Ref.Nr.: **548113E060**

G7-1101

Ref.Nr.: **548113E010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPORTAGE (JE_)					***09/2004 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6576**		H1=60; H2=36.7; d=14.1; D=66.4
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7821**		
Spurstangenkopf	2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 i 16V		**G1-1298**		⌶13.45; L=170
Spurstangenkopf	2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 i 16V, 2.7 V6 4WD		**G1-1299**		⌶13.45; L=170
VENGA (YN)					***02/2010 →***
Lagerung, Lenker	1.4 CRDi 90, 1.4 CVVT, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT		**F8-7067**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1362**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1363**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1319**		L=216; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1320**		L=216; M10x1,25 RHTM

F8-6576

Ref.Nr.: **54584-2E000**

F8-7067

Ref.Nr.: **54551-1E000**

F8-7821

Ref.Nr.: **54551-2E000**

G1-1298

Ref.Nr.: **568202E900**

G1-1299

Ref.Nr.: **568202**

G1-1362

Ref.Nr.: **56820-2K000**

G1-1363

Ref.Nr.: **56820-2K050**



G7-1319

Ref.Nr.: **54830-1J000**



G7-1320

Ref.Nr.: **54840-1J000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
110				***01/1995 →***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G1-1071**		M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G1-1130**		M18x1,50 LHTF
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G2-926**		M18x1,50 LHTF
Hebelauge, Spurstange	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G2-932**		M18x1,50 LHTF
Schraube, Spureinstellung	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G2-929**		L=95; M18x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 16V, 2.0 i, Wankel	**G3-199**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
111				***01/1995 →***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G1-1071**		M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G1-1130**		M18x1,50 LHTF
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G2-926**		M18x1,50 LHTF
Hebelauge, Spurstange	1.5, 1.5 16V	**G2-932**		M18x1,50 LHTF
Schraube, Spureinstellung	1.5, 1.5 16V	**G2-929**		L=95; M18x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 16V	**G3-199**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
112				***01/1995 →***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G1-1071**		M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G1-1130**		M18x1,50 LHTF
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 16V	**G2-926**		M18x1,50 LHTF
Hebelauge, Spurstange	1.5, 1.5 16V	**G2-932**		M18x1,50 LHTF
Schraube, Spureinstellung	1.5, 1.5 16V	**G2-929**		L=95; M18x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.5 16V	**G3-199**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
1200-1500 Kombi				***09/1973 → 06/1985***
Spurstangenkopf	1200, 1500	**G1-1132**		⌶14.7; M16x1,00 LHTM
Spurstangenkopf	1200, 1500	**G1-205**		⌶14.7; L=205; M16x1,00 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1200, 1500	**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌶14.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1200, 1500	für OE: 21012904063, 21012904082	**G3-092**	⌶15; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1200, 1500		**G4-057**	⌶14.7; L=500
Lenker, Radaufhängung	1200, 1500		**G6-909**	
1200-1600				***01/1970 → 01/1987***
Spurstangenkopf	1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L	**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌶14.8; L=90; M16x1,00 RHTM

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**

G1-1132

Ref.Nr.: **21013003050**

G1-205

Ref.Nr.: **21013003051**

G1-1071

Ref.Nr.: **21103414056**

G1-1130

Ref.Nr.: **21103414057**

G2-926

Ref.Nr.: **21103414058**

G2-932

Ref.Nr.: **21103414059**



G2-929

Ref.Nr.: **21103414054**

G3-091

Ref.Nr.: **21012904192**

G3-092

Ref.Nr.: **21012904082**

G3-199

Ref.Nr.: **21082904185**

G4-057

Ref.Nr.: **21013003011**

G6-909

Ref.Nr.: **21012904096**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
1200-1600					***01/1970 → 01/1987***
Spurstangenkopf	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L		**G1-1132**		⌀14.7; M16x1,00 LHTM
Spurstangenkopf	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L		**G1-205**		⌀14.7; L=205; M16x1,00 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L		**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L	für OE: 21012904063, 21012904082	**G3-092**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L		**G4-057**		⌀14.7; L=500
Lenker, Radaufhängung	1200 L/S, 1300, 1500, 1500 N/S, 1600, 1600 N/L		**G6-909**		
NADESCHDA (2120)					***12/1997 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; M14x1,50 RHTM
NIVA (2121)					***12/1976 → 03/1995***
Spurstangenkopf	1600, 1700 i, 1900 Diesel		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
Spurstangenkopf	1600, 1700 i, 1900 Diesel	für OE: 2121 341 4116	**G1-508**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=170; M16x1,00 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1600, 1700 i, 1900 Diesel		**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1600, 1700 i, 1900 Diesel		**G4-503**		⌀14.8
NOVA (2105)					***05/1981 → 10/2001***
Spurstangenkopf	1500 S, 1500 Special, 1700 i Classic		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
Spurstangenkopf	1500 S, 1500 Special, 1700 i Classic		**G1-1132**		⌀14.7; M16x1,00 LHTM
Spurstangenkopf	1500 S, 1500 Special, 1700 i Classic		**G1-205**		⌀14.7; L=205; M16x1,00 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1200 Junior/L, 1300 Spezial/L, 1500 S, 1500 Special, 1600, 1700 i Classic		**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1500 S, 1500 Special, 1700 i Classic		**G3-092**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1500 S, 1500 Special, 1700 i Classic		**G6-909**		
NOVA Kombi (2104)					***09/1985 → 02/1993***
Spurstangenkopf	1500		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
Spurstangenkopf	1500		**G1-1132**		⌀14.7; M16x1,00 LHTM
Spurstangenkopf	1500		**G1-205**		⌀14.7; L=205; M16x1,00 LHTM

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**



G1-1132

Ref.Nr.: **21013003050**

G1-205

Ref.Nr.: **21013003051**

G1-508

Ref.Nr.: **21213414116**

G3-091

Ref.Nr.: **21012904192**

G3-092

Ref.Nr.: **21012904082**



G4-057

Ref.Nr.: **21013003011**

G4-503

Ref.Nr.: **21213414011**

G6-909

Ref.Nr.: **21012904096**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
NOVA Kombi (2104)				***09/1985 → 02/1993***
Trag-/Führungsgelenk	1300, 1500, 1700	**G3-091**		Konussteigung: 1/10; ⌶14.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1500	**G3-092**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1500	**G6-909**		
SAMARA (2108, 2109)				***01/1986 → 12/1994***
Spurstangenkopf	1.5	**G1-331**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414057	**G1-331**	Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5	**G1-332**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414056	**G1-332**	Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.5	**G2-704**		L=347; M18x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414060	**G2-704**	L=347; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5	**G3-199**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
Trag-/Führungsgelenk	1100, 1300, 1500	für OE: 21082904185	**G3-199**	Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
SAMARA FORMA (21099)				***05/1989 → 07/1997***
Spurstangenkopf	1.5	**G1-331**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414057	**G1-331**	Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5	**G1-332**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414056	**G1-332**	Konussteigung: 1/10; ⌶12.6; L=180; M18x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.5	**G2-704**		L=347; M18x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1100, 1300, 1500	für OE: 21083414060	**G2-704**	L=347; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5	**G3-199**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13
Trag-/Führungsgelenk	1100, 1300, 1500	für OE: 21082904185	**G3-199**	Konussteigung: 1/8; ⌶13.2; D1=13

G1-331

Ref.Nr.: **21083414057**

G1-332

Ref.Nr.: **21083414056**

G2-704

Ref.Nr.: **21083414060**

G3-091

Ref.Nr.: **21012904192**

G3-092

Ref.Nr.: **21012904082**

G3-199

Ref.Nr.: **21082904185**

G6-909

Ref.Nr.: **21012904096**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
A 112					***03/1978 → 12/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**	⇐ ⇒	11.9; M12x1,50 RHTF
DEDRA (835)					***04/1989 → 07/1999***
Lagerung, Stabilisator	1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo		**F8-5094**		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 7591215	**G1-015**	⇒	12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-016**	⇐	Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-004**	⇐ ⇒	L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-005**	⇐ ⇒	L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 i.e.	→07/1990	**G6-035**	⇒	15
Lenker, Radaufhängung	1.6 i.e., 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 i.e.	→07/1990	**G6-038**	⇐	15
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 i.e. Turbo Integrale, 2.0 Turbo		**G6-504**	⇐	17
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 i.e. Turbo Integrale, 2.0 Turbo		**G6-505**	⇒	17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 GT 16V	mit Anbaumaterial	**G7-589**	⇐ ⇒	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDS	01/1994→; mit Anbaumaterial	**G7-589**	⇐ ⇒	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V	01/1998→; mit Anbaumaterial	**G7-589**	⇐ ⇒	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**	⇐ ⇒	d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 i.e. Turbo Integrale, 2.0 Turbo		**G9-530**	⇐ ⇒	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.9 TDS	→07/1990	**G9-530**	⇐ ⇒	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo		**G9-531**	⇒	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.9 TDS	→07/1990	**G9-531**	⇒	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 i.e., 1.6 LE, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 HF Integrale, 2.0 i.e., 2.0 i.e. Turbo, 2.0 i.e. Turbo Integrale, 2.0 Turbo		**G9-532**	⇐	H=53; d=20; D=58
Lagerung, Lenker	1.9 TDS	→07/1990	**G9-532**	⇐	H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V LE, 1.8 GT 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDS	Mot.no: 1096005→; hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
DEDRA SW (835)					***07/1994 → 07/1999***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 Integrale		**F8-5094**		d=22

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**



G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**



G2-005

Ref.Nr.: **9941625**

G6-035

Ref.Nr.: **07601062**

G6-038

Ref.Nr.: **46407372**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**



G7-589

Ref.Nr.: **51701045**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**



G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

LANCIA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DEDRA SW (835)					***07/1994 → 07/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 7591215	**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V LE, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 Integrale		**G6-504**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 Integrale		**G6-505**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V	mit Anbaumaterial	**G7-589**		L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-591**		d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-530**		H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.8 i.e., 1.9 TDS, 2.0 16V, 2.0 Integrale		**G9-531**		H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-532**		H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V LE, 1.8 GT 16V, 1.9 TDS	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
DELTA I (831AB0)					***09/1979 → 01/1994***
Spurstangenkopf	2.0 16V HF Evo Integrale		**G1-015**		12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	2.0 16V HF Evo Integrale		**G1-016**		Konussteigung: 1/10; 12; M12x1,50 RHTF; L=128
Spurstangenkopf	2.0 16V HF Evo Integrale		**G1-021**		12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V HF Evo Integrale		**G1-022**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M12x1,50 RHTF; L=143
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.6 GT	→12/1984	**G1-023**		Konussteigung: 1/5; 12; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-024**		Konussteigung: 1/6; M12x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V HF Evo Integrale		**G2-005**		L=293; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.6 GT i.e., 1.6 HF Turbo, 1.8 S4		**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.6 GT	12/1984→;	**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GT i.e., 1.6 HF Turbo, 1.9 Turbo DS, 2.0 16V HF Evo Integrale, 2.0 16V HF Integrale, 2.0 HF Integrale		**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V HF Evo Integrale, 2.0 16V HF Integrale, 2.0 HF Integrale		**G3-957**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V HF Evo Integrale		**G6-505**		17

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**

G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-022

Ref.Nr.: **82392503**

G1-023

Ref.Nr.: **82351945**

G1-024

Ref.Nr.: **5966980**



G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**

G2-005

Ref.Nr.: **9941625**

G2-008

Ref.Nr.: **5983313**

G3-957

Ref.Nr.: **82463956**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G7-589

Ref.Nr.: **51701045**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DELTA I (831AB0) 09/1979 → 01/1994

Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 GT, 1.6 GT i.e., 1.6 HF Turbo, 1.8 S4, 1.9 Turbo DS, 2.0 16V HF Integrale, 2.0 HF Integrale		G6-614	⊕	⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.5, 1.6 GT, 1.6 GT i.e., 1.6 HF Turbo, 1.8 S4, 1.9 Turbo DS, 2.0 16V HF Integrale, 2.0 HF Integrale		G6-615	⊖	⌀15
Lagerung, Lenker	2.0 16V HF Evo Integrale		G9-530	⊖ ⊕	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	2.0 16V HF Evo Integrale		G9-531	⊕	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	2.0 16V HF Evo Integrale		G9-532	⊖	H=53; d=20; D=58

DELTA II (836) 06/1993 → 09/1999

Lagerung, Stabilisator	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD		F8-5094		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.6 i.e., 1.8 i.e., 2.0 16V, 2.0 16V Turbo	01/1994→	F8-5094		d=22
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo	für OE: 7591215	G1-015	⊕	⌀12; M12x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G1-016	⊖	Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=128
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G2-005	⊖ ⊕	L=293; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo	GT, HF, HPE	G6-036	⊖ ⬇	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo	GT, HF, HPE	G6-037	⊕ ⬇	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G6-504	⊖	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G6-505	⊕	⌀17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TD, 2.0 16V	01/1998→; mit Anbaumaterial	G7-589	⊖ ⊕	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	Stahl; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	G7-591	⊖ ⊕	d=12.2; L=98.5; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G9-530	⊖ ⊕	H=50; d=20; D=41
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G9-531	⊕	H=52; d=20; D=59
Lagerung, Lenker	1.4 i.e., 1.6 i.e., 1.6 i.e. 16V, 1.8 i.e., 1.8 i.e. 16V, 1.8 i.e. 16V GT, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo		G9-532	⊖	H=53; d=20; D=58
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	hydraulisch; Triangle	HP-182		

DELTA III (844) 08/2008 →

Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet	für OE: 50705464, 50705465, 50705544, 51827736, 51827737, 51827738	G3-989	⊖ ⊕	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1293	⊖ ⬇	

F8-5094

Ref.Nr.: **7760424**

G1-015

Ref.Nr.: **7591215**

G1-016

Ref.Nr.: **7591216**



G2-005

Ref.Nr.: **9941625**



G3-989

Ref.Nr.: **50705465-PART**

G6-036

Ref.Nr.: **60593623**

G6-037

Ref.Nr.: **46462627**

G6-504

Ref.Nr.: **46423822**

G6-505

Ref.Nr.: **46423823**

G6-614

Ref.Nr.: **82359725**

G6-615

Ref.Nr.: **82448751**

G6-1293

Ref.Nr.: **50705464**



G7-589

Ref.Nr.: **51701045**

G7-591

Ref.Nr.: **60807583**

G9-530

Ref.Nr.: **7601064**

G9-531

Ref.Nr.: **7601068**

G9-532

Ref.Nr.: **7601065**

HP-182

Ref.Nr.: **46410955**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DELTA III (844)					***08/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 D Multijet, 1.8, 1.9 D Multijet, 2.0 D Multijet	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Fahrzeuge mit Xenon-Licht, für Fahrzeuge ohne Xenon-Licht	**G6-1294**		
FULVIA Coupe					***09/1968 → 07/1975***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
GAMMA					***08/1981 → 12/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
GAMMA Coupe					***08/1981 → 04/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-018**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.8; L=90; M16x1,00 RHTM
KAPPA (838A)					***08/1994 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**		⌀12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.4 20V, 3.0 24V		**G1-905**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=147
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo		**G1-906**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=145
Spurstangenkopf	2.4 JTD, 2.4 T.DS	für OE: 9946817	**G1-906**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=145
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 994 68 15	**G2-976**		L=292.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 824 80 099	**G3-745**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 734; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-616**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 735; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-617**		⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1221**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-635**		H=54; d=19; D=72
KAPPA Coupe (838)					***07/1996 → 03/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**		⌀12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-905**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=147
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-906**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=145

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-018

Ref.Nr.: **4343762**

G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-905

Ref.Nr.: **82460439**

G1-906

Ref.Nr.: **9946817**

G2-976

Ref.Nr.: **9946815**

G3-745

Ref.Nr.: **82480099**

G6-616

Ref.Nr.: **46414734**

G6-617

Ref.Nr.: **46414735**

G6-1294

Ref.Nr.: **50705544**

G7-1221

Ref.Nr.: **46462049**



G9-635

Ref.Nr.: **82483400**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
KAPPA Coupe (838)				***07/1996 → 03/2001***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 994 68 15	**G2-976**	L=292.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 824 80 099	**G3-745**	⌷15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 734; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-616**	⌷15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 735; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-617**	⌷15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1221**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-635**	H=54; d=19; D=72
KAPPA SW (838B)				***07/1996 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**	⌷12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.4 20V, 3.0 24V		**G1-905**	⌷12.7; M14x1,50 RHTF; L=147
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.4 20V, 3.0 24V		**G1-906**	⌷12.7; M14x1,50 RHTF; L=145
Spurstangenkopf	2.4 JTD, 2.4 T.DS	für OE: 9946817	**G1-906**	⌷12.7; M14x1,50 RHTF; L=145
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 994 68 15	**G2-976**	L=292.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 824 80 099	**G3-745**	⌷15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 734; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-616**	⌷15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 464 14 735; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-617**	⌷15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1221**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-635**	H=54; d=19; D=72
LYBRA (839AX)				***07/1999 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G1-1097**	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD	hydraulisch;	**G2-937**	L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G6-802**	⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G6-809**	⌷17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD	mit Anbaumaterial	**G7-589**	L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
LYBRA SW (839BX)				***07/1999 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G1-1097**	M14x1,50 RHTF

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**



G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-905

Ref.Nr.: **82460439**



G1-906

Ref.Nr.: **9946817**

G1-1097

Ref.Nr.: **9947926**

G2-937

Ref.Nr.: **9948296**

G2-976

Ref.Nr.: **9946815**

G3-745

Ref.Nr.: **82480099**

G6-616

Ref.Nr.: **46414734**

G6-617

Ref.Nr.: **46414735**

G6-802

Ref.Nr.: **46525407**

G6-809

Ref.Nr.: **46764747**

G7-589

Ref.Nr.: **51701045**

G7-1221

Ref.Nr.: **46462049**



G9-635

Ref.Nr.: **82483400**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

LANCIA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LYBRA SW (839BX)					***07/1999 → 10/2005***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	hydraulisch;	**G2-937**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G6-802**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD		**G6-809**		17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD, 2.0 20V, 2.4 JTD	mit Anbaumaterial	**G7-589**		L=275; M10x1,5 RHTM; M10x1,5 RHTM
MUSA (350)					***10/2004 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6442**		
Lagerung, Lenker	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet		**F8-6450**		
Spurstangenkopf	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet		**G1-1292**		11.7; L=153
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1138**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=259
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet		**G6-1146**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 D Multijet, 1.4, 1.9 D Multijet		**G6-1147**		
PHEDRA (179)					***09/2002 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G2-1005**		L=326; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1068**		15.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1069**		15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 JTD, 2.2 JTD, 3.0 V6		**G7-995**		M10x1,25 mm RHTM
PRISMA (831AB0)					***01/1983 → 02/1992***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6	→12/1984	**G1-023**		Konussteigung: 1/5; 12; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-024**		Konussteigung: 1/6; M12x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6 i.e. Super, 1.9 Diesel		**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6	12/1984→;	**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 i.e., 1.9 Turbo Diesel, 2.0 i.e. 4WD		**G2-008**		L=260.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-614**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-615**		15
THEMA (834)					***11/1984 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**		

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

F8-6442

Ref.Nr.: **50703231-PART**

F8-6450

Ref.Nr.: **46545660**

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

G1-023

Ref.Nr.: **82351945**

G1-024

Ref.Nr.: **5966980**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G1-1292

Ref.Nr.: **77362503**

G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**

G2-008

Ref.Nr.: **5983313**

G2-937

Ref.Nr.: **9948296**

G2-1005

Ref.Nr.: **77362280**

G2-1138

Ref.Nr.: **77362502**

G6-614

Ref.Nr.: **82359725**

G6-615

Ref.Nr.: **82448751**

G6-802

Ref.Nr.: **46525407**

G6-809

Ref.Nr.: **46764747**

G6-1068

Ref.Nr.: **3521H0**

G6-1069

Ref.Nr.: **3521H1**

G6-1146

Ref.Nr.: **50703231**

G6-1147

Ref.Nr.: **50703232**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
THEMA (834)					***11/1984 → 07/1994***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**		12.6; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 Turbo D, 2850 V6 i.e.	→03/1986; für OE: 9939556;	**G1-022**		Konussteigung: 1/10; 12.6; M12x1,50 RHTF; L=143
Axialgelenk, Spurstange	2000 16V, 2000 16V Turbo, 2000 i.e, 2000 i.e., 2000 i.e. 16V, 2000 i.e. 16V Turbo, 2000 i.e.Turbo, 2500 Turbo DS, 2850 V6 i.e., 3000 V6, 8.32	für OE: 994 02 60	**G2-505**		L=283.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2000 i.e., 2000 i.e. Turbo, 2500 Turbo D, 2850 V6 i.e.	04/1986→; für OE: 994 02 60	**G2-505**		L=283.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 82398170; mit Zubehör	**G3-007**		13; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406868	**G6-511**		13
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406867	**G6-512**		13
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-708**		
THEMA SW (834)					***03/1987 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6578**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-021**		12.6; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 994 02 60	**G2-505**		L=283.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 82398170; mit Zubehör	**G3-007**		13; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406868	**G6-511**		13
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 82406867	**G6-512**		13
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-708**		
THEMA (LX)					***09/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1473**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1474**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ohne Befestigungsmaterial	**G7-1475**		L=259; Ø=10.2
THESIS (841AX)					***07/2002 → 07/2009***
Spurstangenkopf	2.0 Turbo, 2.4, 2.4 JTD, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-1055**		Konussteigung: 1/10; M14x1,50 RHTF; L=77
Spurstangenkopf	2.0 Turbo, 2.4, 2.4 JTD, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-1170**		12.57; M14x1,50 RHTF; L=77
Y (840A)					***11/1995 → 09/2003***
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6731**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-277**		12; M12x1,50 RHTF; L=142; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V		**G2-074**		L=270; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.2 16V, 1.4 12V	für OE: 9945562	**G2-500**		L=282; M12x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-6578

Ref.Nr.: **46402825**

F8-6731

Ref.Nr.: **7750990**

G1-021

Ref.Nr.: **60511622**

G1-022

Ref.Nr.: **82392503**

G1-277

Ref.Nr.: **7752285**

G1-1055

Ref.Nr.: **9947920**

G1-1170

Ref.Nr.: **9947919**



G2-074

Ref.Nr.: **09946948**



G2-500

Ref.Nr.: **09945562**



G2-505

Ref.Nr.: **9940260**

G3-007

Ref.Nr.: **60566661**

G6-511

Ref.Nr.: **60801529**

G6-512

Ref.Nr.: **60801528**

G7-708

Ref.Nr.: **60570365**

G7-1473

Ref.Nr.: **K04895483AB**

G7-1474

Ref.Nr.: **K04895482AB**



G7-1475

Ref.Nr.: **04766866AA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

LANCIA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

Y (840A)					***11/1995 → 09/2003***
Lenker, Radaufhängung	1.1	04/1997→	**G6-502**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V, 1.4 12V		**G6-502**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.1	04/1997→	**G6-503**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V, 1.4 12V		**G6-503**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-781**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	~~ABS~~	**G6-790**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-791**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ABS	**G6-792**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle		**G8-558**		
Lagerung, Lenker	1.1	04/1997→	**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V, 1.4 12V		**G9-533**		H=55; D1=32; D2=38
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-584**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-612**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 12V	hydraulisch; Triangle	**HP-182**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.2, 1.2 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-197**		
Y10 (156)					***03/1985 → 12/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 Fire, 1.0 Fire 4WD, 1.1 Avenue, 1.1 Avenue 4WD, 1.1 i.e, 1.1 i.e 4WD, 1.1 i.e. Fire, 1.1 i.e. Fire 4WD, 1.3 i.e. Fire	für OE: 4402649	**G3-001**		⌀12.3; D1=12; D=37
Trag-/Führungsgelenk	1.0 Fire, 1.0 Fire 4WD, 1.3 i.e. Fire		**G3-001**		⌀12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-001**		L=267
Lenker, Radaufhängung	1.0 Fire, 1.0 Fire 4WD, 1.1 Avenue, 1.1 Avenue 4WD, 1.1 i.e, 1.1 i.e 4WD, 1.1 i.e. Fire, 1.1 i.e. Fire 4WD, 1.3 i.e. Fire		**G5-500**		⌀12; L=203
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36
YPSILON (843)					***10/2003 → 12/2011***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6442**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 JTD, 1.4 16V		**G1-1305**		⌀11.72; M12x1,5 RHT; L=152
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1139**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=259
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V		**G6-1146**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V		**G6-1147**		

F8-6442

Ref.Nr.: **50703231-PART**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-1305

Ref.Nr.: **77362381**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G2-1139

Ref.Nr.: **77362380**

G3-001

Ref.Nr.: **04402649**

G5-001

Ref.Nr.: **7601261**

G5-500

Ref.Nr.: **7585137**

G6-502

Ref.Nr.: **46402681**

G6-503

Ref.Nr.: **7750978**

G6-781

Ref.Nr.: **7736515**

G6-790

Ref.Nr.: **7736514**

G6-791

Ref.Nr.: **46553691**

G6-792

Ref.Nr.: **46553689**

G6-1146

Ref.Nr.: **50703231**

G6-1147

Ref.Nr.: **50703232**

G8-558

Ref.Nr.: **17736515**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

G9-533

Ref.Nr.: **7676967**

G9-584

Ref.Nr.: **7775343**

G9-612

Ref.Nr.: **7775344**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
YPSILON (843)					***10/2003 → 12/2011***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V		**G9-584**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.4, 1.4 16V		**G9-612**		
ZETA (220)					***05/1995 → 09/2002***
Lagerung, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.1 TD		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**G6-517**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 16V, 2.0 JTD, 2.0 Turbo, 2.1 TD		**G7-593**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.1 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-061**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Turbo	→01/1997; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-546**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.0 JTD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**



G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**

G9-584

Ref.Nr.: **7775343**

G9-612

Ref.Nr.: **7775344**

HP-061

Ref.Nr.: **4007.L7**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

LAND ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

90/110 (DHMC)					***09/1983 → 07/1990***
Trag-/Führungsgelenk	2.5, 2.5 TD, 3.5 V8	für OE: NCR 7661	**G3-865**		⌶23.5
Trag-/Führungsgelenk	2.5, 2.5 TD, 3.5 V8	für OE: 575 882	**G3-866**		M14x1,50 RHTM
DEFENDER Cabrio (LD)					***09/1990 → 09/2000***
Spurstangenkopf	2.5 90 TDI, 2.5 Td5 4WD		**G1-986**		⌶15; 11/16"x16 UNF M
Spurstangenkopf	2.5 90 TDI, 2.5 Td5 4WD		**G1-987**		⌶15; L=87; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 90 TDI		**G3-869**		
Spurstange	2.5 90 TDI		**G4-857**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 Td4, 2.5 90 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.9 4x4		**G7-775**		
DEFENDER Pick-up (LD_)					***04/1998 → 09/2003***
Spurstangenkopf	2.5 Td5 4WD		**G1-986**		⌶15; 11/16"x16 UNF M
Spurstangenkopf	2.5 Td5 4WD		**G1-987**		⌶15; L=87; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 Td5 4WD, 2.8 Allrad, 3.9 4x4		**G7-775**		
DEFENDER Station Wagon (LD)					***09/1990 → 09/2000***
Spurstangenkopf	2.5 90,110 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.9 V8		**G1-986**		⌶15; 11/16"x16 UNF M
Spurstangenkopf	2.5 90,110 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.9 V8		**G1-987**		⌶15; L=87; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 90,110 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.9 V8		**G3-869**		
Spurstange	2.5 90,110 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.9 V8		**G4-857**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 Td4, 2.5 4x4, 2.5 90,110 TDI, 2.5 Td5 4WD, 3.5 4x4, 3.9 4x4, 3.9 V8		**G7-775**		
DISCOVERY I (LJ, LG)					***10/1989 → 10/1998***
Spurstangenkopf	2.0 16 V, 2.5 TDI, 3.5, 3.9 V8		**G1-355**		Konussteigung: 1/5; ⌶15; L=95; 11/16"x16 LHTM
Spurstangenkopf	2.0 16 V, 2.5 TDI, 3.5, 3.9 V8		**G1-356**		Konussteigung: 1/5; ⌶15.2; mit Rechtsgewinde; L=95; 11/16"x16 UNF
Spurstangenkopf	2.0 16 V, 2.5 TDI, 3.5, 3.9 V8		**G1-986**		⌶15; 11/16"x16 UNF M
Spurstangenkopf	2.0 16 V, 2.5 TDI, 3.5, 3.9 V8		**G1-987**		⌶15; L=87; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16 V, 3.9 V8		**G3-869**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16 V, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI, 3.5, 3.5 4x4, 3.9 V8		**G7-775**		

G1-355

Ref.Nr.:

G1-356

Ref.Nr.: **NRC4745**

G1-986

Ref.Nr.: **NRC6007**

G1-987

Ref.Nr.: **RTC5870**

G3-865

Ref.Nr.: **NRC7661**

G3-866

Ref.Nr.: **575882**

G3-869

Ref.Nr.: **ANR1799**



G4-857

Ref.Nr.: **NRC9743**

G7-775

Ref.Nr.: **NTC1888**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DISCOVERY II (LJ, LT)					***11/1998 → 06/2004***
Spurstangenkopf	2.5 Td5, 4.0 V8		**G1-355**		Konussteigung: 1/5; ⌶15; L=95; 11/16"x16 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 Td5, 4.0 V8		**G1-356**		Konussteigung: 1/5; ⌶15.2; mit Rechtsgewinde; L=95; 11/16"x16 UNF
Spurstangenkopf	2.5 Td5, 4.0 V8		**G1-986**		⌶15; 11/16"x16 UNF M
Spurstangenkopf	2.5 Td5, 4.0 V8		**G1-987**		⌶15; L=87; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 Td5, 4.0 V8		**G3-869**		
Trag-/Führungsgelenk	2.5 Td5, 4.0 V8		**G3-931**		⌶19.06; D1=44.5; D2=61; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 Td5, 4.0 V8		**G3-932**		⌶16.03; D1=45.5; D2=54; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	2.5 Td5, 4.0 V8		**G7-778**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 Td5, 4.0 V8		**G7-1005**		M12x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 Td5, 4.0 V8		**G7-1006**		
DISCOVERY III (TAA)					***07/2004 → 09/2009***
Lagerbuchse, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**F8-6421**		
Spurstangenkopf	2.7 TD, 4.4	ch.no:→(V)9A496359	**G1-1357**		⌶16.7; M16x1,50 RHTF; L=91; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	2.7 TD, 4.4	ch.no: (V)9A496359→	**G1-1436**		M16x1,50 RHTF; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4	nur in Verbindung mit: G2-1118	**G2-1117**		M18x1,50 RHTM; M17x2,00 RHTM; L=254
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4	nur in Verbindung mit: G2-1117	**G2-1118**		M18x1,50 RHTF; L=405
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**G2-1119**		M17x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**G2-1225**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=391
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**G2-1225**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=391
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**G2-1226**		M16x1,50 RHTM; M20x1,50 RHTM; L=389.2
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 4.4		**G2-1226**		M16x1,50 RHTM; M20x1,50 RHTM; L=389.2
Trag-/Führungsgelenk	2.7 TD, 4.4		**G3-972**		
Trag-/Führungsgelenk	2.7 TD, 4.4		**G3-973**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TD, 4.4		**G7-1182**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TD, 4.4		**G7-1211**		
DISCOVERY IV (LA)					***09/2009 →***
Spurstangenkopf	2.7 TD, 3.0 TD, 5.0 V8		**G1-1436**		M16x1,50 RHTF; M14x2,00 RHTM

F8-6421

Ref.Nr.: **RGD500083 PA**

G1-355

Ref.Nr.:

G1-356

Ref.Nr.: **NRC4745**

G1-986

Ref.Nr.: **NRC6007**

G1-987

Ref.Nr.: **RTC5870**

G1-1357

Ref.Nr.: **LR010669-PART**

G1-1436

Ref.Nr.: **LR010667-PART**

G2-1117

Ref.Nr.: **LR019117-PART**

G2-1118

Ref.Nr.: **LR19117-PART**

G2-1119

Ref.Nr.: **LR019117**

G2-1225

Ref.Nr.: **LR010667-PART**

G2-1226

Ref.Nr.: **LR010670-PART**

G3-869

Ref.Nr.: **ANR1799**

G3-931

Ref.Nr.: **FTC3571**

G3-932

Ref.Nr.: **FTC3570**

G3-972

Ref.Nr.: **RBK500030**

G3-973

Ref.Nr.: **RBK500040**

G7-778

Ref.Nr.: **NRC1823**



G7-1005

Ref.Nr.: **RBM100223**

G7-1006

Ref.Nr.: **RGD100682**

G7-1182

Ref.Nr.: **RGD000311**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

LAND ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

DISCOVERY IV (LA)					***09/2009 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 3.0 TD, 5.0 V8		**G2-1225**	← →	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=391
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 3.0 TD, 5.0 V8		**G2-1225**	← →	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=391
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 3.0 TD, 5.0 V8		**G2-1226**	← →	M16x1,50 RHTM; M20x1,50 RHTM; L=389.2
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TD, 3.0 TD, 5.0 V8		**G2-1226**	← →	M16x1,50 RHTM; M20x1,50 RHTM; L=389.2
FREELANDER (LN)					***02/1998 → 10/2006***
Spurstange	1.8 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI, 2.0 Td4, 2.5 V6		**G0-671**	← →	
Spurstange	1.8 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI, 2.0 Td4, 2.5 V6		**G0-672**	← →	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1197**	← →	⌀14.6; M16x1,50 LHTF; L=72
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1200**	← →	⌀14.6; M16x1,50 LHTF; L=72
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-979**	← →	⌀15; L=100; Ø=11; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1032**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1033**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-804**	← →	
FREELANDER Soft Top					***02/1998 → 10/2006***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-671**	← →	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-672**	← →	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1197**	← →	⌀14.6; M16x1,50 LHTF; L=72
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1200**	← →	⌀14.6; M16x1,50 LHTF; L=72
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1032**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1033**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-804**	← →	
FREELANDER 2 (FA_)					***10/2006 →***
Spurstangenkopf	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2		**G1-1324**	← →	⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2		**G1-1325**	← →	⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1349**	← →	⌀18; L=367.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1350**	← →	⌀18; L=367.6; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2	Stahl	**G7-1418**	← →	L=347; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 SD4, 2.2 TD4, 2.2 TD4 4x4, 3.2	Stahl	**G7-1419**	← →	L=229; M10x1,50 RHTM



G0-671

Ref.Nr.: **QFK100093**



G0-672

Ref.Nr.: **QFK100083**

G1-1197

Ref.Nr.: **QJB100220**

G1-1200

Ref.Nr.: **QJB100230**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**



G2-1225

Ref.Nr.: **LR010667-PART**

G2-1226

Ref.Nr.: **LR010670-PART**

G3-979

Ref.Nr.: **RBJ102440PAR**

G6-1032

Ref.Nr.: **RBJ102450**

G6-1033

Ref.Nr.: **RBJ102440**

G6-1349

Ref.Nr.: **LR002625**

G6-1350

Ref.Nr.: **LR002624**

G7-804

Ref.Nr.: **RBM100170**



G7-1418

Ref.Nr.: **LR002626**



G7-1419

Ref.Nr.: **LR002876**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)				**07/1970 → 07/1994**
Spurstangenkopf	2.4 Diesel, 3.5, 3.5 Vogue, 3.9 KAT, 3.9 Vogue SEI, 4.3 Vogue LSE		**G1-355**	Konussteigung: 1/5; ⌶15; L=95; 11/16"x16 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 Diesel, 3.5, 3.5 Vogue, 3.9 KAT, 3.9 Vogue SEI, 4.3 Vogue LSE		**G1-356**	Konussteigung: 1/5; ⌶15.2; mit Rechtsgewinde; L=95; 11/16"x16 UNF
Trag-/Führungsgelenk	2.4 Diesel, 3.5, 3.5 Vogue, 3.9 KAT, 3.9 Vogue SEI, 4.3 Vogue LSE	für OE: NCR 7661	**G3-865**	⌶23.5
Trag-/Führungsgelenk	2.4 Diesel, 3.5, 3.5 Vogue, 3.9 KAT, 3.9 Vogue SEI, 4.3 Vogue LSE	für OE: 575 882	**G3-866**	M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 Diesel, 2.4 TD 4x4, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDi 4x4, 3.5, 3.9 KAT, 3.9 Vogue SEI, 4.3 Vogue LSE		**G7-775**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 4x4, 3.5 Vogue	01/1986→	**G7-775**	
RANGE ROVER II (LP)				**07/1994 → 03/2002**
Spurstange	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G0-673**	
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G1-355**	Konussteigung: 1/5; ⌶15; L=95; 11/16"x16 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G1-356**	Konussteigung: 1/5; ⌶15.2; mit Rechtsgewinde; L=95; 11/16"x16 UNF
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.6	01/1995→	**G1-1196**	L=95; M18x1,50 LHTM; 14
Spurstangenkopf	4.0, 4.6		**G1-1196**	L=95; M18x1,50 LHTM; 14
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.6	01/1995→;	**G1-1198**	⌶14; L=1230; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.0, 4.6		**G1-1198**	⌶14; L=1230; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G3-931**	⌶19.06; D1=44.5; D2=61; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G3-932**	⌶16.03; D1=45.5; D2=54; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G4-866**	
Spurstange	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6	für Linksverkehr	**G4-867**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G7-805**	L=97
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G7-1005**	M12x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D, 2.5 TD, 3.9, 4.0, 4.6		**G7-1006**	
RANGE ROVER III (LM)				**03/2002 → 08/2012**
Axialgelenk, Spurstange	3.0 TD 6, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4, 4.4 TD V8, 5.0 V8		**G2-1106**	L=206.5; M18x1,5 mm RHT
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD 6, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G3-968**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 TD 6, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4, 5.0 V8		**G5-812**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 TD 6, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G7-1170**	L=380



G0-673

Ref.Nr.: **STC1872**

G1-355

Ref.Nr.:

G1-356

Ref.Nr.: **NRC4745**

G1-1196

Ref.Nr.: **STC1871**

G1-1198

Ref.Nr.: **STC1870**

G2-1106

Ref.Nr.: **QJB500060**

G3-865

Ref.Nr.: **NRC7661**

G3-866

Ref.Nr.: **575882**

G3-931

Ref.Nr.: **FTC3571**

G3-932

Ref.Nr.: **FTC3570**

G3-968

Ref.Nr.: **RBK500150**



G4-866

Ref.Nr.: **ANR3826**



G4-867

Ref.Nr.: **ANR3825**

G5-812

Ref.Nr.: **RBJ000062**

G7-775

Ref.Nr.: **NTC1888**

G7-805

Ref.Nr.: **ANR3304**



G7-1005

Ref.Nr.: **RBM100223**

G7-1006

Ref.Nr.: **RGD100682**

G7-1170

Ref.Nr.: **RBM000011**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
RANGE ROVER III (LM)					***03/2002 → 08/2012***
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 TD 6, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G7-1210**		
RANGE ROVER SPORT (LS)					***02/2005 →***
Lagerbuchse, Spurstange	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**F8-6421**		
Spurstangenkopf	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4	ch.no:→9A191791	**G1-1336**		M16x1,50 RHTF; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4	ch.no: 9A191792→	**G1-1453**		⌻16.55; M16x1,50 RHTF; L=105.6; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 TD, 3.0 TD V6, 4.2, 5.0, 5.0 V8		**G1-1453**		⌻16.55; M16x1,50 RHTF; L=105.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4	nur in Verbindung mit: G2-1118	**G2-1117**		M18x1,50 RHTM; M17x2,00 RHTM; L=254
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4	nur in Verbindung mit: G2-1117	**G2-1118**		M18x1,50 RHTF; L=405
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G2-1119**		M17x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G2-1177**		L=381.7; M16x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TDVM, 4.2, 4.4		**G7-1182**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G7-1292**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TDVM, 3.6 TD 8, 4.2, 4.4		**G7-1293**		

F8-6421

Ref.Nr.: **RGD500083 PA**

G1-1336

Ref.Nr.: **LR010675**

G1-1453

Ref.Nr.: **LR010673**

G2-1117

Ref.Nr.: **LR019117-PART**

G2-1118

Ref.Nr.: **LR19117-PART**

G2-1119

Ref.Nr.: **LR019117**

G2-1177

Ref.Nr.: **QFK 500030**

G7-1182

Ref.Nr.: **RGD000311**

G7-1210

Ref.Nr.: **RGD500100**



G7-1292

Ref.Nr.: **RBM500150**

G7-1293

Ref.Nr.: **RBM500140**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
400 Bus					***11/1995 → 10/1998***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**GL-10074**		⌷20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
400 Pritsche/Fahrgestell					***11/1995 → 10/1996***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**GL-10074**		⌷20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
CONVOY Kasten					***10/1998 → 04/2009***
Kugelgelenk	2.5 DI, 2.5 TDI		**GL-10074**		⌷20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
CONVOY Pritsche/Fahrgestell					***10/1998 → 04/2009***
Kugelgelenk	2.5 DI, 2.5 TDI		**GL-10074**		⌷20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
MAXUS Bus					***02/2005 → 12/2009***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-651**		⌷19.4; Ø=12
MAXUS Kasten					***02/2005 → 12/2009***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-651**		⌷19.4; Ø=12
MAXUS Pritsche/Fahrgestell					***02/2005 → 12/2009***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-651**		⌷19.4; Ø=12

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

GL-10074

Ref.Nr.: **0003300635**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GS (JZS147)					***03/1993 → 08/1997***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1187**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	08/1995→; ⚄ 3	**G3-1036**		⌸16.1; L=122.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	08/1995→; ⚄ 3	**G3-1037**		⌸16.1; L=122.5; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1352**		M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1353**		M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM
GS (UZS161, JZS160)					***08/1997 → 03/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1352**		M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1353**		M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM
GX (_J12_)					***11/2001 → 11/2009***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1048**		⌸16.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1049**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1417; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1416**		⌸16.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1416; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1417**		⌸16.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1419; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1418**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1418; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1419**		
GX (URJ15_)					***11/2009 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1049**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1419; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1418**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1418; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1419**		
LS (UCF20)					***12/1994 → 10/2000***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1186**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1187**		
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)					***05/2003 → 12/2008***
Spurstangenkopf	300, 350, 400h 4WD, 400h FWD		**G1-1346**		

G1-1346

Ref.Nr.: **4546029435**

G2-1187

Ref.Nr.: **45504-39025**

G3-1036

Ref.Nr.: **43340-39305**

G3-1037

Ref.Nr.: **43330-39395**

G3-1048

Ref.Nr.: **48068-60010**

G3-1049

Ref.Nr.: **48630-60020**

G6-1186

Ref.Nr.: **4861059015**

G6-1187

Ref.Nr.: **4863059015**

G6-1416

Ref.Nr.: **48069-60010**

G6-1417

Ref.Nr.: **48068-60010**

G6-1418

Ref.Nr.: **48630-60040**

G6-1419

Ref.Nr.: **48610-60070**

G7-1352

Ref.Nr.: **48810-30020**

G7-1353

Ref.Nr.: **48820-30030**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

SC (UZZ40_)					*05/2001 → 07/2010*
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1352**	⬅	M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; ⬆	**G7-1353**	➡	M8x1,25 RHTF; L=78; M12x1,25 RHTM; M8x1,25 RHTM

G7-1352

Ref.Nr.: **48810-30020**

G7-1353

Ref.Nr.: **48820-30030**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MAYBACH (240_)					***09/2002 → 12/2012***
Reparatursatz, Umlenkhebel	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**F8-7103**		

F8-7103

Ref.Nr.: **1404630366**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
2 (DY)					***04/2003 →***
Spurstangenkopf	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6		**G1-1248**	←	⌀11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6		**G1-1249**	→	⌀11.55; M12x1,5 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6		**G3-982**	← →	
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1085**	← ↓	⌀16.5
Lenker, Radaufhängung	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1093**	→ ↓	⌀16.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.25, 1.4, 1.4 CD, 1.6		**G7-846**	← →	L=282; M10x1,50 mm RHTM
2 (DE)					***10/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 MZR-CD, 1.5		**G2-1183**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1361**	←	Ø=17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1362**	→	Ø=17.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium	**G7-1467**	← →	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1468**	← →	L=250.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
3 (BK)					***10/2003 → 06/2009***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport		**G1-1280**	→	⌀12.3; L=108
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport		**G1-1290**	←	⌀12.3; L=108
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.3 DiSi Turbo MPS, 2.3 MPS, 2.3 MZR, 2.3 MZR Sport		**G2-1062**	← →	L=309; M17x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD, 2.3 MPS		**G3-1013**	← →	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD		**G5-621**	← → ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-639**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1190**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1191**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.3 MZR Sport		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD		**G7-1205**	← →	L=76; M10x1,5
3 Stufenheck (BK)					***06/2000 → 03/2009***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0		**G1-1280**	→	⌀12.3; L=108
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0		**G1-1290**	←	⌀12.3; L=108
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0		**G2-1062**	← →	L=309; M17x1,50; M14x1,50

G1-1248

Ref.Nr.: **1202549**

G1-1249

Ref.Nr.: **2S6J3289AC**

G1-1280

Ref.Nr.: **BP4L32280**

G1-1290

Ref.Nr.: **BP4L32290**



G2-1062

Ref.Nr.: **BP4L32240**

G2-1183

Ref.Nr.: **1545457**

G3-982

Ref.Nr.: **1146130**

G3-1013

Ref.Nr.: **B32H34250E**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G6-1085

Ref.Nr.: **1212808**

G6-1093

Ref.Nr.: **2S61-3042-AH**

G6-1190

Ref.Nr.: **CC30-34-300E**

G6-1191

Ref.Nr.: **CC30-34-350D**

G6-1361

Ref.Nr.: **8V51-3051-BF**

G6-1362

Ref.Nr.: **8V51-3042-BF**



G7-846

Ref.Nr.: **DD32-34-170**



G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

G7-1467

Ref.Nr.: **1513343**



G7-1468

Ref.Nr.: **8V51-3B438-BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
3 Stufenheck (BK)				***06/2000 → 03/2009***
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD	**G3-1013**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1190**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1191**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0	**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 DI Turbo, 2.0, 2.0 MZR-CD	**G7-1205**		L=76; M10x1,5
3 (BL)				***06/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 1.6 MZR-CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 1.6 MZR-CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR-CD, 2.3 MPS Turbo	**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 1.6 MZR-CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR-CD, 2.3 MPS Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1372**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 1.6 MZR-CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI, 2.2 MZR-CD, 2.3 MPS Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1373**	
3 Stufenheck (BL)				***06/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 1.6 MZR CD, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR DISI	**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1372**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1373**	
5 (CR19)				***02/2005 →***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G1-1280**		12.3; L=108
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G1-1290**		12.3; L=108
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G2-1062**		L=309; M17x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G3-1013**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G5-639**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1190**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1191**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 CD	**G7-1205**		L=76; M10x1,5
5 (CW)				***09/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	2.0	**G5-639**		

G1-1280

Ref.Nr.: **BP4L32280**

G1-1290

Ref.Nr.: **BP4L32290**



G2-1062

Ref.Nr.: **BP4L32240**

G3-1013

Ref.Nr.: **B32H34250E**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G5-639

Ref.Nr.: **8M51 5500 AA**

G6-1190

Ref.Nr.: **CC30-34-300E**

G6-1191

Ref.Nr.: **CC30-34-350D**

G6-1372

Ref.Nr.: **B39D-34-350A**

G6-1373

Ref.Nr.: **B39D-34-300**



G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
5 (CW)					***09/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 CD, 2.0	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1190**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 CD, 2.0	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1191**		
6 (GG)					***06/2002 → 08/2007***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1278**		⌶13; L=144
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1279**		⌶13; L=144
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3		**G2-1061**		L=199; M14x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo		**G3-1012**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	Stahl	**G5-756**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo	Stahl	**G5-757**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo	Stahl	**G5-758**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo		**G6-1192**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo		**G6-1193**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.3		**G7-1076**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.3		**G7-1077**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 MPS Turbo		**G7-1078**		L=77; M10x1,25
6 Hatchback (GG)					***08/2002 → 08/2007***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1278**		⌶13; L=144
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1279**		⌶13; L=144
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3		**G3-1012**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	Stahl	**G5-756**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	Stahl	**G5-757**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3	Stahl	**G5-758**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3		**G6-1192**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3		**G6-1193**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.3		**G7-1076**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.3		**G7-1077**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3		**G7-1078**		L=77; M10x1,25
6 Station Wagon (GY)					***08/2002 → 08/2007***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1278**		⌶13; L=144
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD	◎ 17; Bereifung: mit Einfachbereifung	**G1-1279**		⌶13; L=144
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 CiTD 4x4, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G3-1012**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD	Stahl	**G5-756**		

G1-1278

Ref.Nr.: **GJ6E32290**

G1-1279

Ref.Nr.: **GJ6E32280**

G2-1061

Ref.Nr.: **GJ6A32240**

G3-1012

Ref.Nr.: **GJ6A34540**

G5-756

Ref.Nr.: **GJ6A-34-300B**

G5-757

Ref.Nr.: **GJ6A-34-J00B**

G5-758

Ref.Nr.: **GJ6A-34-J50B**

G6-1190

Ref.Nr.: **CC30-34-300E**

G6-1191

Ref.Nr.: **CC30-34-350D**

G6-1192

Ref.Nr.: **GJ6A34200B**

G6-1193

Ref.Nr.: **GJ6A34250B**



G7-1076

Ref.Nr.: **GJ6A34170A**



G7-1077

Ref.Nr.: **GJ6A34150A**

G7-1078

Ref.Nr.: **GJ6A28170A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
6 Station Wagon (GY)					***08/2002 → 08/2007***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD	Stahl	**G5-757**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD	Stahl	**G5-758**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G6-1192**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G6-1193**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G7-1076**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G7-1077**		L=155; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.3 AWD		**G7-1078**		L=77; M10x1,25
6 (GH)					***08/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1368**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1369**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1370**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1371**		
6 Sport Kombi (GH)					***02/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR-CD, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1368**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR-CD, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1369**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR-CD, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1370**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 MZR, 2.0 MZR, 2.0 MZR-CD, 2.2 D, 2.2 MRZ-CD, 2.2 MZR-CD, 2.5 MZR	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1371**		
6 Sport (GH)					***08/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1368**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1369**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1370**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1371**		
121 I (DA)					***10/1987 → 11/1990***
Spurstangenkopf	1.1, 1.3		**G1-220**		Konussteigung: 1/8; ⍃12.9; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3		**G2-689**		L=283; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM

G1-220

Ref.Nr.: **8AB132280**

G2-689

Ref.Nr.: **KK15032240**

G5-757

Ref.Nr.: **GJ6A-34-J00B**

G5-758

Ref.Nr.: **GJ6A-34-J50B**

G6-1192

Ref.Nr.: **GJ6A34200B**

G6-1193

Ref.Nr.: **GJ6A34250B**

G6-1368

Ref.Nr.: **GS1D-34-250**

G6-1369

Ref.Nr.: **GS1D-34-200C**

G6-1370

Ref.Nr.: **GS1D-34-350**

G6-1371

Ref.Nr.: **GS1D-34-300K**

G7-1076

Ref.Nr.: **GJ6A34170A**



G7-1077

Ref.Nr.: **GJ6A34150A**

G7-1078

Ref.Nr.: **GJ6A28170A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
121 II (DB)					***11/1990 → 03/1996***
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.3 i 16V		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3 16V, 1.3 i 16V		**G2-1035**		L=295; M12x1,25; M17x1,00
121 III (JASM, JBSM)					***03/1996 → 04/2003***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6034**		d=16
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-329**		11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-330**		Konussteigung: 1/6; 11.5; M14x2,00 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-089**		L=326.5; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-060**		17.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-102**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-103**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→05/1998;	**G6-104**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→05/1998;	**G6-105**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-510**		L=239; M10x1,25 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-662**		H1=44; H2=62; d=12; D1=24; D2=37
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-663**		H=50; d=12; D=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	Bügel; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-084**		Ø=110
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-103**		Ø=119
323 II (BD)					***11/1980 → 10/1989***
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5		**G3-125**		16
323 II Hatchback (BD)					***11/1980 → 10/1989***
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5		**G3-125**		16
323 III (BF)					***08/1985 → 11/1991***
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.7 D		**G1-220**		Konussteigung: 1/8; 12.9; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.7 D	: C.G.R.; für OE: B092-32-240;	**G2-061**		L=324; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.7 D		**G3-125**		16
323 III Hatchback (BF)					***08/1985 → 08/1993***
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.6 GT Turbo 4WD, 1.7 D		**G1-220**		Konussteigung: 1/8; 12.9; M12x1,25 RHTF; L=74

F8-6034

Ref.Nr.: **6543416**

G1-220

Ref.Nr.: **8AB132280**

G1-329

Ref.Nr.: **1011857**

G1-330

Ref.Nr.: **96FB3289AC**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G2-061

Ref.Nr.: **B09232240**

G2-089

Ref.Nr.: **1044014**



G2-1035

Ref.Nr.: **D0613224XA**

G3-060

Ref.Nr.: **7152281**

G3-125

Ref.Nr.: **B09234550**

G6-102

Ref.Nr.: **96FB3042CD**

G6-103

Ref.Nr.: **1046073**

G6-104

Ref.Nr.: **1046283**

G6-105

Ref.Nr.: **1046282**



G7-510

Ref.Nr.: **1661237**

G9-662

Ref.Nr.: **1E00-34-153A**

G9-663

Ref.Nr.: **1063372**

HP-084

Ref.Nr.: **F6RC3A674EA**

HP-103

Ref.Nr.: **3907535**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
323 III Hatchback (BF)				**08/1985 → 08/1993**
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.6 GT Turbo 4WD, 1.7 D	⊷: C.G.R.; für OE: B092-32-240;	**G2-061**	L=324; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5 i, 1.5 i Turbo, 1.6, 1.6 GT, 1.6 GT Turbo, 1.6 GT Turbo 4WD, 1.7 D		**G3-125**	⌷16
323 III Station Wagon (BW)				**05/1986 → 10/1995**
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.6 4x4, 1.7 D		**G1-220**	Konussteigung: 1/8; ⌷12.9; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 4x4, 1.7 D	⊷: C.G.R.; für OE: B092-32-240;	**G2-061**	L=324; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6, 1.6 4x4, 1.7 D		**G3-125**	⌷16
323 C IV (BG)				**08/1989 → 10/1994**
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G1-748**	⌷13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-24X;	**G2-590**	L=340.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-25X;	**G2-591**	L=342.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD	ch.no:→630911	**G3-638**	⌷16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD	ch.no:→630912	**G3-639**	⌷18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G6-928**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G6-967**	
323 F IV (BG)				**08/1989 → 10/1994**
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT, 1.8 4WD		**G1-748**	⌷13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-24X;	**G2-590**	L=340.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-25X;	**G2-591**	L=342.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT, 1.8 4WD	ch.no:→630911	**G3-638**	⌷16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT, 1.8 4WD	ch.no:→630912	**G3-639**	⌷18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT, 1.8 4WD		**G6-928**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.8 16V GT, 1.8 4WD		**G6-967**	
323 S IV (BG)				**06/1989 → 10/1994**
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G1-748**	⌷13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-24X;	**G2-590**	L=340.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V GT	für OE: B456-32-25X;	**G2-591**	L=342.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM

G1-220

Ref.Nr.: **8AB132280**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G2-061

Ref.Nr.: **B09232240**

G2-590

Ref.Nr.: **B4563224X**

G2-591

Ref.Nr.: **B4553224X**

G3-125

Ref.Nr.: **B09234550**

G3-638

Ref.Nr.: **B45534550**

G3-639

Ref.Nr.: **B01A34550A**

G6-928

Ref.Nr.: **B45534350E**

G6-967

Ref.Nr.: **B45534300E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
323 S IV (BG)					***06/1989 → 10/1994***
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD	ch.no:→630911	**G3-638**		16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD	ch.no:→630912	**G3-639**		18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G6-928**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.8 16V, 1.8 16V 4WD, 1.8 16V GT, 1.8 16V Turbo 4WD		**G6-967**		
323 C V (BA)					***08/1994 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5284**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	12/1996→	**G2-919**		L=356; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	→11/1996	**G2-920**		L=359.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→630911	**G3-638**		16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→630912	**G3-639**		18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-959**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-961**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	01/1995→12/1999	**G7-866**		L=250
323 F V (BA)					***07/1994 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5284**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	12/1996→	**G2-919**		L=356; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	→11/1996	**G2-920**		L=359.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→630911	**G3-638**		16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→630912	**G3-639**		18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-959**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-961**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 2.0 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 2.0 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	01/1995→12/1999	**G7-866**		L=250

F8-5284

Ref.Nr.: **BC1D34470**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G2-919

Ref.Nr.: **B21H3225X**

G2-920

Ref.Nr.: **E0163225X**

G3-638

Ref.Nr.: **B45534550**

G3-639

Ref.Nr.: **B01A34550A**

G6-928

Ref.Nr.: **B45534350E**

G6-967

Ref.Nr.: **B45534300E**

G6-959

Ref.Nr.: **B01A34310**

G6-961

Ref.Nr.: **B01A34350**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**



G7-866

Ref.Nr.: **BC1D28170**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MAZDA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

323 P V (BA)					***10/1996 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5284**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-639**		18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-959**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-961**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 2.0 D	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 16V, 2.0 D	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	01/1995→12/1999	**G7-866**		L=250
323 S V (BA)					***05/1994 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V, 2.0 D		**F8-5284**		
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V, 2.0 D		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V	12/1996→	**G2-919**		L=356; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V	→11/1996	**G2-920**		L=359.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 16V, 1.5 16V, 1.8 16V	ch.no:→630911	**G3-638**		16; D=16
Trag-/Führungsgelenk	1.3 16V, 1.5 16V, 1.8 16V	ch.no:→630912	**G3-639**		18; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 2.0 D		**G3-639**		18; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V, 2.0 D		**G6-959**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V, 2.0 D		**G6-961**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 2.0 D	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 2.0 D	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.5 16V, 1.6 TD, 1.8 16V, 2.0 D	01/1995→12/1999	**G7-866**		L=250
323 F VI (BJ)					***09/1998 → 05/2004***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD		**F8-6642**		
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-989**		12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-867**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-868**		L=339.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D		**G3-639**		18; Ø=12

F8-5284

Ref.Nr.: **BC1D34470**

F8-6642

Ref.Nr.: **B25D34460**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-867

Ref.Nr.: **B25D32250**

G2-868

Ref.Nr.: **B25D32240**



G2-919

Ref.Nr.: **B21H3225X**

G2-920

Ref.Nr.: **E0163225X**

G3-638

Ref.Nr.: **B45534550**

G3-639

Ref.Nr.: **B01A34550A**

G6-959

Ref.Nr.: **B01A34310**

G6-961

Ref.Nr.: **B01A34350**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**



G7-866

Ref.Nr.: **BC1D28170**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
323 F VI (BJ)				***09/1998 → 05/2004***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1188**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1189**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 TD	→08/2000	**G7-765**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD	ch.no:→308943	**G7-865**	L=190
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 TD	08/2000→	**G7-1004**	L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 2.0, 2.0 TD		**G7-1004**	L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD	ch.no: 308944→	**G7-1207**	L=160
323 S VI (BJ)				***05/1998 → 05/2004***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD		**F8-6642**	
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.8 Protege, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 DiTD, 2.0 TD		**G1-989**	⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.8 Protege, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 DiTD, 2.0 TD		**G2-867**	L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.8 Protege, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 DiTD, 2.0 TD		**G2-868**	L=339.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1188**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1189**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.8 Protege, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 TD	→08/2000	**G7-765**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD	ch.no:→310769	**G7-865**	L=190
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 16V, 1.9 16V, 2.0 D, 2.0 TD	08/2000→	**G7-1004**	L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 2.0		**G7-1004**	L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6, 1.9 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 TD	ch.no: 310770→	**G7-1207**	L=160
626 II (GC)				***11/1982 → 09/1987***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D		**G1-222**	⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D		**G1-746**	⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D		**G2-060**	L=300.8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D	→01/1987	**G2-062**	L=300.8; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: G03099356	**G3-126**	⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 D		**G7-758**	L=88
626 II Hatchback (GC)				***03/1983 → 09/1987***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D		**G1-222**	⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D		**G1-746**	⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D		**G2-060**	L=300.8; M14x1,50 RHTM

F8-6642

Ref.Nr.: **B25D34460**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-060

Ref.Nr.: **G03032250**

G2-062

Ref.Nr.: **E03032240A**

G2-867

Ref.Nr.: **B25D32250**

G2-868

Ref.Nr.: **B25D32240**

G3-126

Ref.Nr.: **G03099356**

G6-1188

Ref.Nr.: **B25D-34-300D**

G6-1189

Ref.Nr.: **C100-34-350A**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

G7-765

Ref.Nr.: **B26R34170**



G7-865

Ref.Nr.: **B26R28170**



G7-1004

Ref.Nr.: **LC6234170**



G7-1207

Ref.Nr.: **B30H28170B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
626 II Hatchback (GC)					***03/1983 → 09/1987***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D	→01/1987	**G2-062**		L=300.8; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: G03099356	**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 D		**G7-758**		L=88
626 III (GD)					***06/1987 → 05/1992***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	ch.no: 561649→	**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V	06/1987→; für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	für OE: G03099356	**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G6-714**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G6-719**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G7-758**		L=88
626 III Coupe (GD)					***06/1987 → 05/1992***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V	ch.no: 561649→	**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V	für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.2 12V	03/1990→; für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V	für OE: G03099356	**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V		**G6-714**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.2 12V		**G6-719**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
626 III Hatchback (GD)					***06/1987 → 05/1992***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	ch.no: 561649→	**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-062

Ref.Nr.: **E03032240A**

G2-581

Ref.Nr.: **GJ2232240**

G3-126

Ref.Nr.: **G03099356**

G6-714

Ref.Nr.: **GF2234350A**

G6-719

Ref.Nr.: **GF2234300A**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
626 III Hatchback (GD)					***06/1987 → 05/1992***
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V	für OE: G03099356	**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G6-714**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V		**G6-719**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 12V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 12V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD		**G7-758**		L=88
626 III Station Wagon (GV)					***09/1987 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	2.0 D, 2.0 i 16V		**F8-5282**		
Lagerung, Lenker	2.0 D, 2.0 i 16V	Gummimetallager	**F8-5283**		
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D Comprex, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD	ch.no: 205497→	**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Spurstangenkopf	2.0 D	01/1991→; ch.no: 205497→	**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.0 i 16V		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD	für OE: GJ2232240;	**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 GLX		**G2-581**		L=299.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD	für OE: G03099356	**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D, 2.0 i 16V		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 GLX, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD		**G6-714**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0 D, 2.0 i 16V		**G6-963**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0 D, 2.0 i 16V		**G6-965**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 D Comprex, 2.0 i 16V, 2.2 12V, 2.2 12V 4WD		**G7-758**		L=88

F8-5282

Ref.Nr.: **GA2A3446YA**

F8-5283

Ref.Nr.: **GA2A-34-460**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**



G2-581

Ref.Nr.: **GJ2232240**

G3-126

Ref.Nr.: **G03099356**

G6-714

Ref.Nr.: **GF2234350A**

G6-719

Ref.Nr.: **GF2234300A**

G6-963

Ref.Nr.: **3703149**

G6-965

Ref.Nr.: **GA2B34300A**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

626 IV (GE)					***01/1992 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**F8-5282**		
Lagerung, Lenker	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Gummimetallager	**F8-5283**		
Spurstangenkopf	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD	für OE: GA2A32250	**G2-904**		L=326; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G6-665**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G6-676**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G6-963**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G6-965**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G7-758**		L=88
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 D GLX Comprex, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G7-1093**		
626 IV Hatchback (GE)					***08/1991 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5282**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5283**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		⌀13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		⌀13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: GA2A32250	**G2-904**		L=326; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-665**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-676**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-963**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-965**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.5 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.5 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM

F8-5282

Ref.Nr.: **GA2A3446YA**

F8-5283

Ref.Nr.: **GA2A-34-460**

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-904

Ref.Nr.: **3405940**

G3-126

Ref.Nr.: **G03099356**

G6-665

Ref.Nr.: **GA6B34350A**

G6-676

Ref.Nr.: **GA6B34300E**

G6-963

Ref.Nr.: **3703149**

G6-965

Ref.Nr.: **GA2B34300A**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

G7-1093

Ref.Nr.: **8AG134100**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
626 IV Hatchback (GE)					***08/1991 → 04/1997***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1093**		
626 V (GF)					***05/1997 → 10/2002***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI		**G2-875**		L=324; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 Turbo DI		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI		**G6-958**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI		**G6-960**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI		**G7-864**		
626 V Hatchback (GF)					***05/1997 → 10/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-875**		L=324; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 H.P., 2.0 Turbo DI		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-958**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-960**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DITD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DITD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-864**		
626 V Station Wagon (GW)					***02/1998 → 10/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-989**		⌀12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-875**		L=324; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 H.P., 2.0 Turbo DI		**G3-126**		⌀18; D=42.5; Dicke/Stärke: 18
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-958**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-960**		

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-875

Ref.Nr.: **GE4T32240**

G3-126

Ref.Nr.: **G03099356**

G6-958

Ref.Nr.: **GD7A-34-300A**

G6-960

Ref.Nr.: **GE4T34350E**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**



G7-864

Ref.Nr.: **GE4T128170**

G7-1093

Ref.Nr.: **8AG134100**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
626 V Station Wagon (GW)					***02/1998 → 10/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 DITD, 2.0 TD, 2.0 Turbo DI	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-864**		
929 II (HB)					***05/1982 → 07/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
929 II Coupe (HB)					***05/1982 → 07/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
929 II Kombi (HV)					***01/1983 → 12/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
929 III (HC)					***05/1987 → 06/1991***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-758**		L=88
B-SERIE (UF)					***09/1998 → 06/1999***
Spurstangenkopf	2.5 D 4WD		**G1-1113**		13.85; M14x1,50 LHTF; L=85
Spurstangenkopf	2.5 D 4WD		**G1-1118**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=157
B-SERIE (UN)					***02/1999 → 07/2006***
Spurstangenkopf	2.5 D		**G1-1111**		13.5; M14x1,50 LHTF; L=84.5
Spurstangenkopf	2.2 4WD, 2.2 8V 4WD, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD, 2.6 12V 4WD		**G1-1113**		13.85; M14x1,50 LHTF; L=85
Spurstangenkopf	2.2 4WD, 2.2 8V 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD, 2.6 12V 4WD		**G1-1118**		13.75; M14x1,50 RHTF; L=157
DEMIO (DW)					***08/1998 → 07/2003***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G1-1111

Ref.Nr.: **UH7132280**

G1-1113

Ref.Nr.: **UH7432280**

G1-1118

Ref.Nr.: **UH7432250**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**



G7-864

Ref.Nr.: **GE4T128170**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
DEMIO (DW)					***08/1998 → 07/2003***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-865**		L=297; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-936**		L=299; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-656**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-657**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-826**		
E-SERIE Bus (SR1)					***01/1984 → 09/1989***
Spurstangenkopf	E2000, E2000 4WD, E2200 D	für OE: S08399324	**G1-758**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M14x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	E2000, E2000 4WD, E2200 D		**G2-933**		L=199; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E2000, E2000 4WD, E2200 D		**G3-645**		⌶19.6
Trag-/Führungsgelenk	E2000, E2000 4WD, E2200 D		**G3-814**		⌶18
E-SERIE Kasten (SR2)					***05/1985 → 05/2003***
Spurstangenkopf	2200 D 4WD, E2000, E2200 D, E2200 D 4WD	für OE: S08399324	**G1-758**		Konussteigung: 1/8; ⌶14; M14x1,50 RHTF; L=158
Axialgelenk, Spurstange	2200 D 4WD, E2000, E2200 D, E2200 D 4WD		**G2-933**		L=199; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2200 D 4WD, E2000, E2200 D, E2200 D 4WD	01/2000→	**G2-1097**		L=309; M14x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	E2000, E2200 D		**G3-645**		⌶19.6
Trag-/Führungsgelenk	2200 D 4WD, E2000, E2200 D, E2200 D 4WD		**G3-814**		⌶18
MPV I (LV)					***03/1995 → 09/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 8AL1-32-280	**G1-1107**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.9; M14x1,50 RHTF; L=187
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TD, 3.0 i V6	für OE: LA01-32-115	**G2-874**		L=188.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 i V6	01/1996→; für OE: LA01-32-115	**G2-874**		L=188.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-616**		⌶18
MPV II (LW)					***09/1999 → 02/2006***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 V6		**G1-898**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.76; M12x1,25 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-989**		⌶12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.5 V6		**G2-870**		L=333; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 V6		**G3-872**		

G1-758

Ref.Nr.: **S08399324A**

G1-898

Ref.Nr.: **4504787781**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G1-1107

Ref.Nr.: **8AL132280**

G2-865

Ref.Nr.: **D10232250**

G2-936

Ref.Nr.: **D10232240**

G2-870

Ref.Nr.: **LC6232240B**

G2-874

Ref.Nr.: **LA0132115**

G2-933

Ref.Nr.: **FB0132240A**

G2-1097

Ref.Nr.: **S47P-32-240A**

G3-645

Ref.Nr.: **S08399356**

G3-814

Ref.Nr.: **K71034540YT**

G3-872

Ref.Nr.: **LC6232280**

G5-616

Ref.Nr.: **LB8234300**

G5-656

Ref.Nr.: **D20134350A**

G5-657

Ref.Nr.: **D20134300E**

G7-826

Ref.Nr.: **EA0334170**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MAZDA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MPV II (LW)					***09/1999 → 02/2006***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-944**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-946**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI, 2.3, 2.5 V6, 3.0 i V6		**G7-1125**		L=325; M10x1,25 mm RHT
MX-3 (EC)					***07/1991 → 01/1994***
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 i V6		**G1-748**		⌻13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i	→11/1996	**G2-920**		L=359.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i V6	für OE: EA0334170A	**G7-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i V6		**G7-828**		L=80; M10x1,25 mm RHTM
MX-5 I (NA)					***05/1990 → 04/1998***
Spurstangenkopf	1.6		**G1-1114**		⌻13; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.8	12/1994→	**G1-1114**		⌻13; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8		**G2-869**		L=319.5; M12x1,25 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6		**G3-874**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8	12/1994→	**G3-874**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8		**G7-867**		L=107
MX-5 II (NB)					***01/1998 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G1-1114**		⌻13; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G2-1086**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G2-1087**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G3-874**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G7-1206**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V		**G7-1209**		
MX-6 (GE)					***02/1992 → 02/1997***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G1-222**		⌻13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G1-746**		⌻13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G1-989**		⌻12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G2-904**		L=326; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM

G1-222
Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746
Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-748
Ref.Nr.: **8AB032280**

G1-989
Ref.Nr.: **8AG432280**

G1-1114
Ref.Nr.: **8AN132280**

G2-869
Ref.Nr.: **NA01-32-240**

G2-904
Ref.Nr.: **3405940**

G2-920
Ref.Nr.: **E0163225X**

G2-1086
Ref.Nr.: **NC1032250**

G2-1087
Ref.Nr.: **NC1032240**

G3-874
Ref.Nr.: **NA0134550B**

G6-944
Ref.Nr.: **LC6234300C**

G6-946
Ref.Nr.: **LC6234350C**

G7-628
Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629
Ref.Nr.: **3410592**

G7-826
Ref.Nr.: **EA0334170**

G7-828
Ref.Nr.: **EA0128170**



G7-867
Ref.Nr.: **NA0134170**

G7-1125
Ref.Nr.: **LC7034170**

G7-1206
Ref.Nr.: **NC1034170**

G7-1209
Ref.Nr.: **NC1034150**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MX-6 (GE)					***02/1992 → 02/1997***
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G6-665**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G6-676**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G6-963**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 24V, 2.5 i 24V		**G6-965**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 24V, 2.5 i 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 24V, 2.5 i 24V	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-758**		L=88
PREMACY (CP)					***07/1999 → 03/2005***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 TD		**F8-6642**		
Spurstangenkopf	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 TD		**G1-989**		12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 TD		**G2-867**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9, 2.0, 2.0 TD		**G2-868**		L=339.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9, 2.0 TD		**G3-893**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1188**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1189**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9, 2.0 TD	→08/2000	**G7-765**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9	→06/2001	**G7-865**		L=190
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9, 2.0 TD	08/2000→	**G7-1004**		L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TD		**G7-1004**		L=265
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8	06/2001→	**G7-1207**		L=160
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9	07/2001→	**G7-1207**		L=160
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TD		**G7-1207**		L=160
RX 7 III (FD)					***07/1992 → 08/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-748**		13.23; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-866**		L=340; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
TRIBUTE (EP)					***03/2000 → 05/2008***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-872**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-873**		

F8-6642

Ref.Nr.: **B25D34460**

G1-748

Ref.Nr.: **8AB032280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G2-866

Ref.Nr.: **FD0132240**

G2-867

Ref.Nr.: **B25D32250**

G2-868

Ref.Nr.: **B25D32240**

G3-893

Ref.Nr.: **LC6234550**

G5-872

Ref.Nr.: **4133906**

G5-873

Ref.Nr.: **EF91-28-500**

G6-665

Ref.Nr.: **GA6B34350A**

G6-676

Ref.Nr.: **GA6B34300E**

G6-963

Ref.Nr.: **3703149**

G6-965

Ref.Nr.: **GA2B34300A**

G6-1188

Ref.Nr.: **B25D-34-300D**

G6-1189

Ref.Nr.: **C100-34-350A**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**



G7-765

Ref.Nr.: **B26R34170**

G7-865

Ref.Nr.: **B26R28170**



G7-1004

Ref.Nr.: **LC6234170**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRIBUTE (EP)					***03/2000 → 05/2008***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1382**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1383**		
XEDOS 6 (CA)					***01/1992 → 10/1999***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0 V6		**G1-222**		13.65; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0 V6		**G1-746**		13.7; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	1.6 16V, 2.0 V6		**G1-989**		12.88; M14x1,50 RHTF; L=95; M12X1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 V6		**G2-904**		L=326; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 V6		**G6-958**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 V6		**G6-960**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 V6		**G6-963**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 V6		**G6-965**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 V6	Stahl; paarige Art.nr: G7-629	**G7-628**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 V6	Stahl; paarige Art.nr: G7-628	**G7-629**		L=104; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 V6		**G7-758**		L=88
XEDOS 9 (TA)					***07/1993 → 09/2002***
Spurstangenkopf	2.0 24V, 2.5 24V		**G1-1112**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=131
Spurstangenkopf	2.0 24V, 2.3 24V, 2.5 24V, 2.5 V6		**G1-1115**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=130
Axialgelenk, Spurstange	2.0 24V, 2.3 24V, 2.5 24V, 2.5 V6		**G2-885**		L=227; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 24V, 2.3 24V, 2.5 24V, 2.5 V6		**G7-1094**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 24V, 2.3 24V, 2.5 24V, 2.5 V6		**G7-1105**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 24V, 2.3 24V, 2.5 24V, 2.5 V6		**G7-1104**		

G1-222

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-746

Ref.Nr.: **8AH132280**

G1-989

Ref.Nr.: **8AG432280**

G1-1112

Ref.Nr.: **T00132280**

G1-1115

Ref.Nr.: **T00132290**

G2-885

Ref.Nr.: **T00132240A**

G2-904

Ref.Nr.: **3405940**

G6-958

Ref.Nr.: **GD7A-34-300A**

G6-960

Ref.Nr.: **GE4T34350E**

G6-963

Ref.Nr.: **3703149**

G6-965

Ref.Nr.: **GA2B34300A**

G6-1382

Ref.Nr.: **4974677**

G6-1383

Ref.Nr.: **YL8Z-3078-AA**

G7-628

Ref.Nr.: **GA2A-34-150**

G7-629

Ref.Nr.: **3410592**

G7-758

Ref.Nr.: **3799085**

G7-1094

Ref.Nr.: **T00134170A**

G7-1105

Ref.Nr.: **T0013417X**



G7-1104

Ref.Nr.: **T0012817X**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
/8 (W114)					***01/1968 → 11/1976***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Lagerung, Lenker	230.6, 250, 280, 280 E		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Lenker	230.6, 250, 280, 280 E		**F8-5688**		d=12; D=47; B=28.5
Reparatursatz, Achskörper	230.6, 250, 280, 280 E	; Satz(F8-5720x4)	**F8-5719**		
Reparatursatz, Achskörper	230.6, 280, 280 E	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Spurstangenkopf	230.6, 250, 280, 280 E		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	250	ch.no: 65524→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	230.6, 250, 280, 280 E		**G3-073**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; D=48.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	230.6, 280, 280 E		**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	250	ch.no:→065523	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	230.6, 250, 280, 280 E		**G7-014**		L=110
/8 Coupe (W114)					***04/1969 → 02/1977***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Lenker	250 C, 250 C 2.8, 280 C, 280 CE		**F8-5688**		d=12; D=47; B=28.5
Reparatursatz, Achskörper	250 C, 250 C 2.8, 280 C, 280 CE	; Satz(F8-5720x4)	**F8-5719**		
Reparatursatz, Achskörper	250 C, 250 C 2.8, 280 C, 280 CE	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	250 C, 250 C 2.8	ch.no: 6488→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	250 CE	ch.no: 16362→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-073**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; D=48.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	250 C, 250 C 2.8	ch.no:→006487	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	250 CE	ch.no:→016361	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 C, 280 CE		**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-014**		L=110
/8 (W115)					***01/1968 → 01/1977***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**F7-9001**		

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5688

Ref.Nr.: **1153333014**

F8-5719

Ref.Nr.: **1153301875**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-072

Ref.Nr.: **1153330827**

G3-073

Ref.Nr.: **1153331127**

G3-177

Ref.Nr.: **1153330527**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

/8 (W115)					***01/1968 → 01/1977***
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5688**		d=12; D=47; B=28.5
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	; Satz(F8-5720x4)	**F8-5719**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Spurstangenkopf	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	200 D	ch.no: 97683→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	220	ch.no: 78277→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	220 D	ch.no: 199608→	**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**G3-073**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; D=48.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200 D	ch.no:→097682	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	220	ch.no:→078276	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	220 D	ch.no:→199607	**G3-177**		⌀14.5; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 220, 220 D, 230.4, 240 D, 240 D 3.0		**G7-014**		L=110
100 Bus (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	D	ch.no:→013457	**G1-710**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.4; L=92; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no:→013457	**G1-711**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.25; L=92; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-712**		Konussteigung: 1/10; ⌀18.15; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-712**		Konussteigung: 1/10; ⌀18.15; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-713**		Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; L=95.7; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-713**		Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; L=95.7; M20x1,50 RHTM

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5688

Ref.Nr.: **1153333014**

F8-5719

Ref.Nr.: **1153301875**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-710

Ref.Nr.: **6313300310**

G1-711

Ref.Nr.: **6313300410**

G1-712

Ref.Nr.: **6313300435**

G1-713

Ref.Nr.: **0013304835**

G3-072

Ref.Nr.: **1153330827**

G3-073

Ref.Nr.: **1153331127**

G3-177

Ref.Nr.: **1153330527**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
100 Bus (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	D		**G1-714**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; L=99; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no:→13457	**G1-714**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀18.1; L=99; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-970**	⇒ ⇑ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌀16.25; L=90.8; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-970**	⇒ ⇑ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌀16.25; L=90.8; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	D		**G3-630**	⇐ ⇒ ⇑ ⇓	⌀20.3
Spurstange	D	ch.no: 013458, 013478→	**G4-549**	⇐ ⇒	⌀19.95; Ø=30; L=667; M18x1,50 RHTM; M24x1,50 RHTM
Spurstange	D	ch.no: 013458→	**G4-549**	⇐ ⇒	⌀19.95; Ø=30; L=667; M18x1,50 RHTM; M24x1,50 RHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	D		**G8-538**		
Spurstange	D		**GL-10060**		⌀18; Ø=22; L=294; M14x1.50, M18x1.50
Spurstangenkopf	D		**GL-11215**		M12x1.50 RHT, M18x1.50 RHT
Spurstangenkopf	D		**GL-11217**		L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	D		**GL-11220**		M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	D		**GL-11221**		⌀18; Ø=35; L=1243; M14x1.50, M18x1.50
100 Kasten (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	D	ch.no:→013457	**G1-710**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀16.4; L=92; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no:→013457	**G1-711**	⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀16.25; L=92; M18x1,50 LHTM

G1-710

Ref.Nr.: **6313300310**

G1-711

Ref.Nr.: **6313300410**

G1-714

Ref.Nr.: **4603301235**

G1-970

Ref.Nr.: **0004606548**

G3-630

Ref.Nr.: **0003200028**

G4-549

Ref.Nr.: **6313300603**

G8-538

Ref.Nr.: **6316301449**

GL-10060

Ref.Nr.: **6313300303**

GL-11215

Ref.Nr.: **6314630029**

GL-11217

Ref.Nr.: **6313300535**

GL-11220

Ref.Nr.: **6313300503**



GL-11221

Ref.Nr.: **6314600705**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

100 Kasten (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	D		**G1-712**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.15; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-712**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.15; L=95; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-713**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; L=95.7; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-713**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; L=95.7; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-714**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; L=99; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no:→13457	**G1-714**		Konussteigung: 1/10; ⌶18.1; L=99; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D		**G1-970**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.25; L=90.8; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	D	ch.no: 13458→	**G1-970**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.25; L=90.8; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	D		**G3-630**		⌶20.3
Spurstange	D	ch.no: 013458→	**G4-549**		⌶19.95; Ø=30; L=667; M18x1,50 RHTM; M24x1,50 RHTM
Spurstange	D		**GL-10060**		⌶18; Ø=22; L=294; M14x1.50, M18x1.50
Spurstangenkopf	D		**GL-11215**		M12x1.50 RHT, M18x1.50 RHT
Spurstangenkopf	D		**GL-11217**		L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	D		**GL-11220**		M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	D		**GL-11221**		⌶18; Ø=35; L=1243; M14x1.50, M18x1.50
100 Pritsche/Fahrgestell (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→013457	**G1-710**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.4; L=92; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→013457	**G1-711**		Konussteigung: 1/10; ⌶16.25; L=92; M18x1,50 LHTM

G1-710

Ref.Nr.: **6313300310**

G1-711

Ref.Nr.: **6313300410**

G1-712

Ref.Nr.: **6313300435**

G1-713

Ref.Nr.: **0013304835**

G1-714

Ref.Nr.: **4603301235**

G1-970

Ref.Nr.: **0004606548**

G3-630

Ref.Nr.: **0003200028**

G4-549

Ref.Nr.: **6313300603**

GL-10060

Ref.Nr.: **6313300303**

GL-11215

Ref.Nr.: **6314630029**

GL-11217

Ref.Nr.: **6313300535**

GL-11220

Ref.Nr.: **6313300503**

GL-11221

Ref.Nr.: **6314600705**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
100 Pritsche/Fahrgestell (631)					***02/1988 → 02/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-970**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.25; L=90.8; M18x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	ch.no: 013458→	**G4-549**		⌀19.95; Ø=30; L=667; M18x1,50 RHTM; M24x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10060**		⌀18; Ø=22; L=294; M14x1.50, M18x1.50
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-11215**		M12x1.50 RHT, M18x1.50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-11217**		L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-11220**		M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	Alle Modelle		**GL-11221**		⌀18; Ø=35; L=1243; M14x1.50, M18x1.50
190 (W201)					***10/1982 → 08/1993***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, E 2.0	09/1988→; ch.no:→A675431, F920107; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	D 2.0, D 2.5, E 1.8	ch.no:→A675431, F920107; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5	ch.no:→A675431, F920107; Gummimetallager	**F8-5009**		
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 2.0	09/1988→09/1988; ch.no:→A675431, F920107; Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, D 2.0, E 1.8	ch.no:→A675431, F920107; Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Querlenker	E 2.0	09/1988→09/1988; ch.no:→A675431, F920107; ENGINE M 102.961; Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Querlenker	E 2.0	ch.no:→A675431, F920107; ENGINE M 102.961; Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Lenker	E 2.3-16, E Evolution II 2.5		**F8-5185**		
Reparatursatz, Lenker	E 2.5-16	ch.no:→F920107	**F8-5185**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0	ch.no: A675432, F920108→; SP	**F8-5190**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5185

Ref.Nr.: **2013300175**

F8-5190

Ref.Nr.: **2013300275**

G1-970

Ref.Nr.: **0004606548**

G4-549

Ref.Nr.: **6313300603**

GL-10060

Ref.Nr.: **6313300303**

GL-11215

Ref.Nr.: **6314630029**

GL-11217

Ref.Nr.: **6313300535**

GL-11220

Ref.Nr.: **6313300503**

GL-11221

Ref.Nr.: **6314600705**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
190 (W201)					***10/1982 → 08/1993***
Reparatursatz, Querlenker	D 2.0, D 2.5, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5	09/1988→; ch.no: A675432, F920108→; SP	**F8-5195**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Querlenker	D 2.0, E 1.8	ch.no: A675432, F920108→; SP	**F8-5195**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Querlenker	E 2.0	09/1988→; ch.no: A675432, F920108→; ENGINE M 102.961; SP	**F8-5195**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Querlenker	E 2.0	ch.no: A675432, F920108→; ENGINE M 102.961; SP	**F8-5195**	⇐ ⇒	
Lagerung, Stabilisator	D 2.5		**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	D 2.5, E 2.6, Turbo-D 2.5	09/1988→	**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	E 2.6		**F8-5214**	⇐ ⇒	d=18
Lagerung, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, Turbo-D 2.5	Gummilager	**F8-5218**	⇐ ⇒	d=23
Lagerung, Stabilisator	D 2.5, Turbo-D 2.5	Gummilager	**F8-5219**	⇐ ⇒	d=24
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**F8-5297**	⇐ ⇒ ⇓	H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**F8-5327**		d=11; D=36
Reparatursatz, Umlenkhebel	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**F8-5582**		
Lagerung, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 2.0, E 2.3		**F8-5670**	⇐ ⇒	d=13
Lagerung, Stabilisator	E 2.0	ENGINE M 102.961	**F8-5670**	⇐ ⇒	d=13
Lagerung, Lenker	E 2.3-16, E 2.5-16, E Evolution II 2.5		**F8-5678**	⇐ ⇒	H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Gummimetallager	**F8-5698**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Stabilisatorlager	2.0, D 2.0, D 2.5, E 2.0, E 2.3		**F8-5699**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Stabilisatorlager	E 2.0	ENGINE M 102.961	**F8-5699**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6468**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle		**F8-6473**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	D 2.0, D 2.5, E 1.8	SP	**F8-6804**	⇓	
Lagerung, Lenker	D 2.0, D 2.5, E 2.0, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5	09/1988→; SP	**F8-6804**	⇓	
Lagerung, Lenker	D 2.0, D 2.5, E 1.8	SP	**F8-6805**	⇓	
Lagerung, Lenker	D 2.0, D 2.5, E 2.0, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5	09/1988→; SP	**F8-6805**	⇓	
Spurstangenkopf	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G1-098**	⇐ ⇒	10.8; L=85; M10x1,25 RHTM; M12x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G1-101**	⇐ ⇒	10.9; M12x1,50 RHTM

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5209

Ref.Nr.: **1243235085**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5218

Ref.Nr.: **2013234985**

F8-5219

Ref.Nr.: **1243233785**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5582

Ref.Nr.: **2014600050**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

F8-5699

Ref.Nr.: **2013200147**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6468

Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6473

Ref.Nr.: **1243300975**

F8-6804

Ref.Nr.: **1243334214**

F8-6805

Ref.Nr.: **1243334314**

G1-098

Ref.Nr.: **0003384310**

G1-101

Ref.Nr.: **0003386110**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

190 (W201) 10/1982 → 08/1993

Trag-/Führungsgelenk	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5	SP	**G3-074**		18; D=46.3
Trag-/Führungsgelenk	2.0, D 2.0, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G3-074**		18; D=46.3
Spurstange	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G4-017**		10.9; L=487
Spurstange	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G4-022**		L=315
Lenker, Radaufhängung	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0	SP	**G6-562**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0	SP	**G6-563**		18
Lenker, Radaufhängung	D 2.5, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5		**G6-564**		18
Lenker, Radaufhängung	D 2.5, E 2.3, E 2.6, Turbo-D 2.5		**G6-565**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	SP	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	E 2.0	M 102.961; SP	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	SP	**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	E 2.0	M 102.961; SP	**G6-569**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.6, Turbo-D 2.5	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 1.8, E 2.0, E 2.3, E 2.3-16, E 2.5-16, E 2.6, E Evolution II 2.5, Turbo-D 2.5		**G9-652**		d=13

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**

G4-017

Ref.Nr.: **2014601505**

G4-022

Ref.Nr.: **2013301603**

G6-562

Ref.Nr.: **1243303807**

G6-563

Ref.Nr.: **1243303907**

G6-564

Ref.Nr.: **1243301807**

G6-565

Ref.Nr.: **1243301907**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
190 (W201)					***10/1982 → 08/1993***
Lagerung, Lenker	2.0, D 2.0, D 2.5, E 2.0		**G9-667**		H=48; d=14; B1=53; B2=49
Lagerung, Lenker	2.0, E 2.0	→09/1988	**G9-667**		H=48; d=14; B1=53; B2=49
Lagerung, Lenker	E 1.8	SR	**G9-667**		H=48; d=14; B1=53; B2=49
A-KLASSE (W168)					***07/1997 → 08/2004***
Lagerung, Lenker	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190		**F8-5325**		
Lagerung, Lenker	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210		**F8-5326**		
Reparatursatz, Querlenker	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210		**F8-6100**		
Spurstangenkopf	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190		**G1-694**		⌀14.65; M12x1,50 RHTF; L=205
Spurstangenkopf	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190		**G1-695**		⌀14.65; M12x1,50 RHTF; L=205
Axialgelenk, Spurstange	1.9 A 190 Twin Engine, A 140, A 170 CDI, A 210		**G2-569**		L=216.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190	für OE: 1683301335	**G2-569**		L=216.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 A 190 Twin Engine, A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210		**G3-625**		⌀13.8; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 A 190 Twin Engine, A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-560**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 A 190 Twin Engine, A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190, A 210	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-561**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 A 190 Twin Engine, A 140, A 170 CDI, A 210		**G7-526**		L=220
Stange/Strebe, Stabilisator	A 140, A 160, A 160 CDI, A 170 CDI, A 190	für OE: 1683200389	**G7-526**		L=220
A-KLASSE (W169)					***09/2004 → 06/2012***
Spurstangenkopf	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO		**G1-1288**		⌀16.7
Spurstangenkopf	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO		**G1-1289**		⌀16.7; L=205
Axialgelenk, Spurstange	A 150, A 160 CDI, A 170, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI	04/2005→; ch.no: 1J126739→	**G2-1077**		
Axialgelenk, Spurstange	A 160, A 180, A 200 TURBO		**G2-1077**		
Axialgelenk, Spurstange	A 150, A 160 CDI, A 170, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI	04/2005→; ch.no: 1J126739→	**G2-1091**		
Axialgelenk, Spurstange	A 160, A 180, A 200 TURBO		**G2-1091**		
Axialgelenk, Spurstange	A 150, A 160 CDI, A 170, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI	→03/2005; ch.no:→1J126739	**G2-1088**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	A 160, A 180, A 200 TURBO		**G2-1088**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	A 150, A 160 CDI, A 170, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI	→03/2005; ch.no:→1J126739	**G2-1089**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	A 160, A 180, A 200 TURBO		**G2-1089**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO, E-CELL		**G3-967**		

F8-5325

Ref.Nr.: **1683330614**

F8-5326

Ref.Nr.: **1683330014**

F8-6100

Ref.Nr.: **1683570771**

G1-694

Ref.Nr.: **1683301535**

G1-695

Ref.Nr.: **1683301235**

G1-1288

Ref.Nr.: **1693300503**

G1-1289

Ref.Nr.: **1693300603**

G2-569

Ref.Nr.: **1683301335**

G2-1077

Ref.Nr.: **1693300903**

G2-1091

Ref.Nr.: **1693300803**



G2-1088

Ref.Nr.: **1693300403**



G2-1089

Ref.Nr.: **1693300703**

G3-625

Ref.Nr.: **1683330127**

G3-967

Ref.Nr.: **1693330127**

G6-560

Ref.Nr.: **1683300807**

G6-561

Ref.Nr.: **1683300907**



G7-526

Ref.Nr.: **1683200389**

G9-667

Ref.Nr.: **2013334514**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

A-KLASSE (W169)					***09/2004 → 06/2012***
Lenker, Radaufhängung	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO		**G6-1114**		⌀15.5
Lenker, Radaufhängung	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO		**G6-1115**		⌀15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI, A 200 TURBO		**G7-1070**		L=244
Stange/Strebe, Stabilisator	A 150, A 160, A 160 CDI, A 170, A 180, A 180 CDI, A 200, A 200 CDI	Kunststoff	**G7-1126**		L=87; M10x1,5 mm RHT
B-KLASSE (W245)					***03/2005 → 11/2011***
Spurstangenkopf	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G1-1288**		⌀16.7
Spurstangenkopf	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G1-1289**		⌀16.7; L=205
Axialgelenk, Spurstange	B 150, B 170, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	04/2005→; ch.no: 1J126739→	**G2-1077**		
Axialgelenk, Spurstange	B 160, B 180		**G2-1077**		
Axialgelenk, Spurstange	B 150, B 170, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	04/2005→; ch.no: 1J126739→	**G2-1091**		
Axialgelenk, Spurstange	B 160, B 180		**G2-1091**		
Axialgelenk, Spurstange	B 150, B 170, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	→03/2005; ch.no:→1J126739	**G2-1088**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	B 150, B 170, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	→03/2005; ch.no:→1J126739	**G2-1089**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	B 150, B 160, B 170, B 170 NGT, B 180, B 180 CDI, B 180 NGT, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G3-967**		
Lenker, Radaufhängung	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G6-1114**		⌀15.5
Lenker, Radaufhängung	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G6-1115**		⌀15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO		**G7-1070**		L=244
Stange/Strebe, Stabilisator	B 150, B 160, B 170, B 180, B 180 CDI, B 200, B 200 CDI, B 200 TURBO	Kunststoff	**G7-1126**		L=87; M10x1,5 mm RHT
CABRIOLET (A124)					***04/1992 → 06/1993***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	300 CE-24		**F7-9001**		
Reparatursatz, Querlenker	300 CE-24	ch.no:→B711095; Gummimetallager	**F8-5009**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	300 CE-24	ch.no: B711096→	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	300 CE-24		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**F8-5327**		d=11; D=36

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

G1-1288

Ref.Nr.: **1693300503**

G1-1289

Ref.Nr.: **1693300603**

G2-1077

Ref.Nr.: **1693300903**

G2-1091

Ref.Nr.: **1693300803**



G2-1088

Ref.Nr.: **1693300403**



G2-1089

Ref.Nr.: **1693300703**

G3-967

Ref.Nr.: **1693330127**

G6-1114

Ref.Nr.: **1693301007**

G6-1115

Ref.Nr.: **1693300907**



G7-1070

Ref.Nr.: **1693200989**

G7-1126

Ref.Nr.: **1693200589**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CABRIOLET (A124)					***04/1992 → 06/1993***
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	300 CE-24		**F8-5820**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**F8-6468**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24	ch.no: B711096→	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24	ch.no: B711096→	**F8-6805**		
Spurstangenkopf	300 CE-24		**G1-096**		12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	300 CE-24		**G1-102**		12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	300 CE-24	SP	**G3-074**		18; D=46.3
Spurstange	300 CE-24		**G4-020**		12.7; L=313
Spurstange	300 CE-24		**G4-030**		14.7; L=526
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	300 CE-24	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	300 CE-24	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	300 CE-24	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	300 CE-24		**G9-652**		d=13
C-KLASSE (W202)					***03/1993 → 05/2000***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	ch.no:→A443812, F500865	**F8-5023**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	C 180, C 200, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 D, C 230 Kompressor, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG		**F8-5181**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5023

Ref.Nr.: **2023300075**

F8-5181

Ref.Nr.: **2024600319**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-6468

Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6804

Ref.Nr.: **1243334214**

F8-6805

Ref.Nr.: **1243334314**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102

Ref.Nr.: **0003385610**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**

G4-020

Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030

Ref.Nr.: **1244601205**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE (W202) — *03/1993 → 05/2000*

Reparatursatz, Querlenker	C 180, C 200, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG	ch.no: A443813, F500866→	**F8-5197**		
Reparatursatz, Querlenker	C 200 CDI, C 220 CDI, C 240, C 280, C 43 AMG		**F8-5197**		
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 200, C 200 D, C 220, C 220 D, C 230		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 200, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	C 43 AMG	ch.no: A569193, F668976→; Gummilager	**F8-5222**		d=30
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 200, C 200 D, C 220, C 220 D, C 230		**F8-5227**		d=23
Lagerung, Stabilisator	C 180	ENGINE M 111.920; Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Stabilisator	C 200	ENGINE M 111.941; Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Stabilisator	C 200 D, C 220, C 220 D, C 230	Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	C 180	ch.no: F500866→	**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	C 180, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 220 D, C 240, C 280, C 43 AMG		**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	C 200, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG	ch.no: A443813, F500866→	**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5477**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**		
Lagerung, Lenker	C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG	Gummimetallager	**F8-5698**		
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240		**F8-6147**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**F8-6474**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	SP	**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	SP	**F8-6814**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-698**		Konussteigung: 1/10; ⌶14.6; M12x1,50 RHTF; L=72

F8-5197

Ref.Nr.: **1703300075**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-5227

Ref.Nr.: **2023230285**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5307

Ref.Nr.: **2023338714**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5477

Ref.Nr.: **2023336414**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6474

Ref.Nr.: **202 330 01 75**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

F8-6814

Ref.Nr.: **2023336214**

G1-698

Ref.Nr.: **0013307435**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

C-KLASSE (W202) — *03/1993 → 05/2000*

Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-687**		16; M14x1,50 RHTM
Spurstange	C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG		**G4-535**		
Spurstange	C 240, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG		**G4-870**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-566**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-567**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-650**		12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-654**		12.2; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 200 Kompressor, C 220 D	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 200, C 200 CDI, C 200 D, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 220 D, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 250 D, C 250 Turbo-D, C 280, C 36 AMG, C 43 AMG	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-652**		d=13

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**



G4-535

Ref.Nr.: **2024600405**



G4-870

Ref.Nr.: **2024600505**

G6-566

Ref.Nr.: **1703300107**

G6-567

Ref.Nr.: **1703300207**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**



G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

C-KLASSE (W202)					03/1993 → 05/2000
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 CDI, C 200 D, C 220 CDI, C 250 Turbo-D	hydraulisch; mit Behälter; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220 D	09/1995→; hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220 D	hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220 D	Mot.no: 011549→; hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220 D	Mot.no: 057399→; hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 250 D	07/1995→; hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180, C 220	09/1995→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200	09/1995→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220	Mot.no: 024581→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220	Mot.no: 08426→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 230, C 230 Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 240	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-466**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 280, C 43 AMG	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-466**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 250 D	→06/1995; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
C-KLASSE Kombi (S202)					**06/1996 → 03/2001**
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	C 180 T, C 200 T CDI, C 200 T Kompressor , C 220 T CDI, C 220 T D, C 240 T, C 280 T, C 43 AMG	ch.no:→A443812, F500865	**F8-5023**		
Reparatursatz, Querlenker	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 250 T Turbo-D	ch.no:→F500865	**F8-5023**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	C 180 T, C 200 T, C 220 T D, C 230 T, C 250 T Turbo-D		**F8-5181**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5023

Ref.Nr.: **2023300075**

F8-5181

Ref.Nr.: **2024600319**

HP-221

Ref.Nr.: **002 466 22 01**

HP-315

Ref.Nr.: **002 466 29 01**

HP-466

Ref.Nr.: **24,663,801**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE Kombi (S202)					*06/1996 → 03/2001*
Reparatursatz, Querlenker	C 180 T, C 200 T Kompressor , C 220 T D, C 240 T	ch.no: A443813, F500866→	**F8-5197**		
Reparatursatz, Querlenker	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 250 T Turbo-D	ch.no: F500866→	**F8-5197**		
Reparatursatz, Querlenker	C 200 T CDI, C 220 T CDI, C 240 T, C 280 T, C 43 AMG		**F8-5197**		
Lagerung, Stabilisator	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 220 T D, C 230 T		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T, C 43 AMG		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	C 43 AMG	ch.no: F668976→; Gummilager	**F8-5222**		d=30
Lagerung, Stabilisator	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 220 T D, C 230 T		**F8-5227**		d=23
Lagerung, Stabilisator	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 220 T D, C 230 T	Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	C 180 T, C 200 T CDI, C 200 T Kompressor , C 220 T CDI, C 220 T D, C 240 T, C 280 T, C 43 AMG		**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	C 180 T, C 200 T, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 250 T Turbo-D	ch.no: F500866→	**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T, C 43 AMG		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5477**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T, C 43 AMG	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**		
Lagerung, Lenker	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T, C 43 AMG	Gummimetallager	**F8-5698**		
Reparatursatz, Achskörper	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 230 T Kompressor, C 240 T		**F8-6147**		
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**F8-6474**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	SP	**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	SP	**F8-6814**		
Spurstangenkopf	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 250 T Turbo-D		**G1-698**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTF; L=72

F8-5197

Ref.Nr.: **1703300075**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-5227

Ref.Nr.: **2023230285**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5307

Ref.Nr.: **2023338714**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5477

Ref.Nr.: **2023336414**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6474

Ref.Nr.: **202 330 01 75**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

F8-6814

Ref.Nr.: **2023336214**

G1-698

Ref.Nr.: **0013307435**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE Kombi (S202) — *06/1996 → 03/2001*

Spurstangenkopf	C 200 T Kompressor		**G1-1100**		⌀16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 200 T Kompressor		**G1-1102**		⌀16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	C 200 T Kompressor		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-687**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Spurstange	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor , C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 250 T Turbo-D		**G4-535**		
Spurstange	C 240 T, C 280 T, C 43 AMG		**G4-870**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-566**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-567**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-650**		⌀12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-654**		⌀12.2; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		⌀11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 T, C 200 T Kompressor , C 220 T D, C 240 T, C 43 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 T, C 200 T, C 200 T CDI, C 200 T D, C 200 T Kompressor, C 220 T CDI, C 220 T D, C 230 T, C 230 T Kompressor, C 240 T, C 250 T Turbo-D, C 280 T	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 T CDI, C 200 T D, C 220 T CDI, C 220 T D, C 250 T Turbo-D	hydraulisch; mit Behälter; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 220 T D	hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**



G4-535

Ref.Nr.: **2024600405**

G4-870

Ref.Nr.: **2024600505**

G6-566

Ref.Nr.: **1703300107**

G6-567

Ref.Nr.: **1703300207**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-221

Ref.Nr.: **002 466 22 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C-KLASSE Kombi (S202)					***06/1996 → 03/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 T, C 200 T Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 T, C 200 T, C 230 T, C 230 T Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 240 T, C 280 T, C 43 AMG	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-466**		Ø=129
C-KLASSE (W203)					***05/2000 → 02/2007***
Lagerung, Lenker	C 180, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 270 CDI, C 32 AMG Kompressor, C 320		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 320, C 320 4-matic	SP	**F8-5980**		d=20
Lagerung, Stabilisator	C 200 CGI Kompressor		**F8-5980**		d=20
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 350 4-matic, C 55 AMG		**F8-6147**		
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG		**F8-6150**		
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 320		**F8-6649**		D=21
Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G0-720**		16,65; L=364,1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G0-721**		16,65; L=364,1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 32 AMG Kompressor, C 320		**G1-1100**		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 32 AMG Kompressor, C 320		**G1-1102**		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5980

Ref.Nr.: **2033230685**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6150

Ref.Nr.: **2033510742**

F8-6649

Ref.Nr.: **2033230585**

G0-720

Ref.Nr.: **2033303303**

G0-721

Ref.Nr.: **2033380215**

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

HP-315

Ref.Nr.: **002 466 29 01**

HP-466

Ref.Nr.: **24,663,801**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE (W203) *05/2000 → 02/2007*

Spurstangenkopf	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G1-1463**	⇐	⌀16,65; M14x1,50 RHTF; L=197,8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G1-1464**	⇒	⌀16,65; M14x1,50 RHTF; L=197,8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 32 AMG Kompressor, C 320		**G2-884**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G2-1113**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=209,3
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		**G5-611**	⇐ ↓	
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		**G5-612**	⇒ ↓	
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic	Aluminium	**G5-692**	⇒ ↓	
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic	Aluminium	**G5-693**	⇐ ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**	⇐ ⇒ ↓	⌀11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1395; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1394**	⇐ ↓	
Lenker, Radaufhängung	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1394; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1395**	⇒ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**	⇐ ⇒ ↑	L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**	⇐ ⇒ ↓	L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG	ch.no:→A666024, E019386, F593966, R156265; Stahl; SP; nicht für Modelljahr: 2005	**G7-702**	⇐ ⇒	L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350	Stahl; ST	**G7-702**	⇐ ⇒	L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**	⇐ ⇒ ↑	L=247; L=307

G1-1463

Ref.Nr.: **2033303303**

G1-1464

Ref.Nr.: **2033303403**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1113

Ref.Nr.: **2033380215**



G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**



G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

G5-692

Ref.Nr.: **2043304411**

G5-693

Ref.Nr.: **2043304311**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G6-1394

Ref.Nr.: **2033330102**

G6-1395

Ref.Nr.: **2033300407**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

C-KLASSE (W203)					*05/2000 → 02/2007*
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 350 4-matic, C 55 AMG	ch.no: A555897, E017571, F457375, R131145→; Stahl; SP; nicht für Modelljahr: 2004	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 55 AMG	Stahl; ST	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 32 AMG Kompressor	Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**G7-860**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**G7-861**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G7-862**		L=288; M10x1,50 RHTM
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG	ch.no:→A351771, F269058; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	C 220 CDI	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 55 AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 CDI, C 220 CDI, C 270 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**		



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G7-860

Ref.Nr.: **2033200789**

G7-861

Ref.Nr.: **2033200889**



G7-862

Ref.Nr.: **2033201889**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**



G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**



G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**



G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE (W203)					***05/2000 → 02/2007***
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 230 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
C-KLASSE Sportcoupe (CL203)					***03/2001 → 05/2008***
Lagerung, Lenker	C 180, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	C 180, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 320	SP	**F8-5980**		d=20
Lagerung, Stabilisator	C 220, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG		**F8-5980**		d=20
Reparatursatz, Achskörper	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**F8-6147**		
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**F8-6150**		
Lagerung, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**F8-6649**		D=21
Spurstangenkopf	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G1-1100**		⌶16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G1-1102**		⌶16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Lenker, Radaufhängung	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G5-611**		
Lenker, Radaufhängung	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G5-612**		

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5980

Ref.Nr.: **2033230685**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6150

Ref.Nr.: **2033510742**

F8-6649

Ref.Nr.: **2033230585**

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**

G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

C-KLASSE Sportcoupe (CL203) *03/2001 → 05/2008*

Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor	Aluminium	**G5-692**		
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor	Aluminium	**G5-693**		
Lenker, Radaufhängung	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**		⌶11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350	Stahl; ST	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 320	ch.no:→A436251; Stahl; SP	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 320, C 350	ch.no: A436252, E020000→; Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor	ch.no: A436252→; Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 30 CDI AMG	Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 30 CDI AMG	Stahl; ST	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G7-860**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 350		**G7-861**		L=185
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350		**G8-543**		

G5-692

Ref.Nr.: **2043304411**

G5-693

Ref.Nr.: **2043304311**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G7-860

Ref.Nr.: **2033200789**

G7-861

Ref.Nr.: **2033200889**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C-KLASSE Sportcoupe (CL203)					***03/2001 → 05/2008***
Stabilisatorsatz	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	C 160 Kompressor, C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320, C 350	⌀, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 30 CDI AMG, C 320		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 CDI, C 220 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 160 Kompressor, C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 230 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
C-KLASSE Kombi (S203)					***03/2001 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 270 CDI, C 320		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	C 180		**F8-5980**		d=20
Lagerung, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor	SP	**F8-5980**		d=20
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		**F8-6147**		

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5980

Ref.Nr.: **2033230685**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**

G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

C-KLASSE Kombi (S203)					03/2001 → 08/2007
Reparatursatz, Achskörper	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG		F8-6150		
Lagerung, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 270 CDI, C 320		F8-6649		D=21
Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		G0-720		16,65; L=364,1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		G0-721		16,65; L=364,1; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		G1-1100		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		G1-1102		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		G1-1463		16,65; M14x1,50 RHTF; L=197,8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		G1-1464		16,65; M14x1,50 RHTF; L=197,8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		G2-884		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		G2-1113		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=209,3
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		G5-611		
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG		G5-612		

F8-6150

Ref.Nr.: **2033510742**

F8-6649

Ref.Nr.: **2033230585**

G0-720

Ref.Nr.: **2033303303**

G0-721

Ref.Nr.: **2033380215**

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

G1-1463

Ref.Nr.: **2033303303**

G1-1464

Ref.Nr.: **2033303403**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1113

Ref.Nr.: **2033380215**

G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**

G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

C-KLASSE Kombi (S203)					*03/2001 → 08/2007*
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic	Aluminium	**G5-692**		
Lenker, Radaufhängung	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic	Aluminium	**G5-693**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**		11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1395; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1394**		
Lenker, Radaufhängung	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic	Stahlguß; paarige Art.nr: G6-1394; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1395**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 320, C 320 CDI, C 350	Stahl; ST	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 350 4-matic, C 55 AMG	Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 230, C 240, C 240 4-matic, C 280, C 280 4-matic, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 350, C 350 4-matic	Länderausführung Kalifornien, USA; Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 30 CDI AMG, C 55 AMG	Stahl; ST	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 350 4-matic, C 55 AMG		**G7-860**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 280, C 280 4-matic, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 320 CDI, C 350, C 350 4-matic, C 55 AMG		**G7-861**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	C 240 4-matic, C 280 4-matic, C 320 4-matic, C 350 4-matic		**G7-862**		L=288; M10x1,50 RHTM

G5-692

Ref.Nr.: **2043304411**

G5-693

Ref.Nr.: **2043304311**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G6-1394

Ref.Nr.: **2033330102**

G6-1395

Ref.Nr.: **2033300407**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G7-860

Ref.Nr.: **2033200789**

G7-861

Ref.Nr.: **2033200889**



G7-862

Ref.Nr.: **2033201889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

C-KLASSE Kombi (S203)					***03/2001 → 08/2007***
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 Kompressor, C 240, C 270 CDI, C 280, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 CDI, C 350, C 55 AMG	ch.no:→A351771, F269058; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	C 180, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI Kompressor, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230 Kompressor, C 240, C 240 4-matic, C 270 CDI, C 30 CDI AMG, C 32 AMG Kompressor, C 320, C 320 4-matic, C 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 200 CDI, C 220 CDI, C 270 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 Kompressor, C 200 Kompressor, C 230 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
C-KLASSE (W204)					***01/2007 →***
Lagerung, Lenker	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 250 CDI, C 280, C 300 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C 350 CGI, C 63 AMG		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Lenker	C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7671**		
Lagerung, Lenker	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 250 CDI, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 280 4-matic, C 300, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 350 CGI, C 63 AMG	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-7671

Ref.Nr.: **2043330414**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**

G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

C-KLASSE (W204)					*01/2007 →*
Spurstangenkopf	C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic		**G1-1433**		⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 300 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic		**G1-1434**		⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG		**G1-1441**		⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG		**G1-1442**		⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	C 230 4-matic, C 280 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic		**G2-1157**		L=243.5, 260.5; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI		**G2-1228**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Lenker, Radaufhängung	C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-843**		⌀17.7; L=324.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 230 4-matic, C 250 CDI 4-matic, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 4-matic, C 350 CDI 4-matic	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-844**		⌀17.7; L=324.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 280, C 280 4-matic, C 300 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic, C 63 AMG	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	Aluminium	**G6-1200**		
Lenker, Radaufhängung	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	Aluminium	**G6-1201**		
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 280, C 280 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic		**G7-1244**		
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 230 4-matic, C 280, C 280 4-matic, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 4-matic		**G7-1245**		

G1-1433

Ref.Nr.: **2043303303**

G1-1434

Ref.Nr.: **2043303403**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G2-1157

Ref.Nr.: **2043380315**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**

G5-843

Ref.Nr.: **2043302911**

G5-844

Ref.Nr.: **2043303011**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G6-1200

Ref.Nr.: **2043303111**

G6-1201

Ref.Nr.: **2043303211**



G7-1244

Ref.Nr.: **2043200489**



G7-1245

Ref.Nr.: **2043200589**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

C-KLASSE (W204)					***01/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1296; SP	**G7-1294**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1294; SP	**G7-1296**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1297; SP	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1297	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1295; SP	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1295	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1461; SP	**G7-1460**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1460; SP	**G7-1461**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463; SP	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 CGI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462; SP	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 Kompressor, C 200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
C-KLASSE Coupe (C204)					***06/2011 →***
Lagerung, Lenker	C 180, C 220 CDI	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G7-1294

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1296

Ref.Nr.: **2043203889**



G7-1295

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1297

Ref.Nr.: **2043201889**

G7-1460

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1461

Ref.Nr.: **2043203889**

G7-1462

Ref.Nr.: **2043201789**

G7-1463

Ref.Nr.: **2043201889**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C-KLASSE Coupe (C204)					***06/2011 →***
Spurstangenkopf	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350, C 63 AMG		**G1-1441**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350, C 63 AMG		**G1-1442**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350		**G2-1228**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1296; SP	**G7-1294**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1294; SP	**G7-1296**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1297; SP	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1297	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1295; SP	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1295	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1461; SP	**G7-1460**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1460; SP	**G7-1461**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463; SP	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180, C 220 CDI, C 250, C 250 CDI, C 350	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462; SP	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
C-KLASSE Kombi (S204)					***08/2007 →***
Lagerung, Lenker	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 63 AMG		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Lenker	C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7671**		
Lagerung, Lenker	C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CDI 4-matic, C 250 CGI, C 280, C 300, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 350 CDI, C 350 CDI 4-matic, C 63 AMG	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2
Spurstangenkopf	C 200 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 350		**G1-1100**		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 350		**G1-1102**		16.15; M14x1,50 RHTF; L=175

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-7671

Ref.Nr.: **2043330414**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**

G7-1294

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1296

Ref.Nr.: **2043203889**



G7-1295

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1297

Ref.Nr.: **2043201889**

G7-1460

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1461

Ref.Nr.: **2043203889**



G7-1462

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1463

Ref.Nr.: **2043201889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

C-KLASSE Kombi (S204)					*08/2007 →*
Spurstangenkopf	C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic		**G1-1433**	←	⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic		**G1-1434**	→	⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG		**G1-1441**	←	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI, C 63 AMG		**G1-1442**	→	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 350		**G2-884**	← →	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI		**G2-1228**	← →	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Lenker, Radaufhängung	C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-843**	← ↓	⌀17.7; L=324.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 250 CDI 4-matic, C 320 CDI 4-matic, C 350 CDI 4-matic	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-844**	→ ↓	⌀17.7; L=324.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350, C 63 AMG	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**	← →	L=331.8; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI	Aluminium	**G6-1200**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI	Aluminium	**G6-1201**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350		**G7-1244**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 280, C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic, C 350		**G7-1245**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	TRW; Stahl; paarige Art.nr: G7-1296; SP	**G7-1294**	←	L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	TRW; Stahl; paarige Art.nr: G7-1294; SP	**G7-1296**	→	L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM

G1-1433

Ref.Nr.: **2043303303**

G1-1434

Ref.Nr.: **2043303403**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**

G5-843

Ref.Nr.: **2043302911**

G5-844

Ref.Nr.: **2043303011**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G6-1200

Ref.Nr.: **2043303111**

G6-1201

Ref.Nr.: **2043303211**



G7-1244

Ref.Nr.: **2043200489**

G7-1245

Ref.Nr.: **2043200589**

G7-1294

Ref.Nr.: **2043203789**



G7-1296

Ref.Nr.: **2043203889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

C-KLASSE Kombi (S204)					08/2007 →
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1297; SP	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1297	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1295; SP	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Stahl; paarige Art.nr: G7-1295	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1461; SP	**G7-1460**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1460; SP	**G7-1461**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463; SP	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 180 CDI, C 180 CGI, C 180 Kompressor, C 200 CDI, C 200 Kompressor, C 220 CDI, C 230, C 250 CDI, C 250 CGI, C 280, C 320 CDI, C 350, C 350 CDI, C 350 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462; SP	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	C 63 AMG	Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	C 180 Kompressor, C 200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143

CLC-KLASSE (CL203)					05/2008 → 06/2011
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**		11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 200 Kompressor, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350	Stahl; ST	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	CLC 180 Kompressor	ch.no:→A436251; Stahl; SP	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-1295

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1297

Ref.Nr.: **2043201889**

G7-1460

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1461

Ref.Nr.: **2043203889**

G7-1462

Ref.Nr.: **2043201789**

G7-1463

Ref.Nr.: **2043201889**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CLC-KLASSE (CL203)					***05/2008 → 06/2011***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: A436252, E020000→; Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 CDI, CLC 220 CDI, CLC 230, CLC 350	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Hydraulikpumpe, Lenkung	CLC 200 CDI, CLC 220 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	CLC 160, CLC 180 Kompressor, CLC 200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
CLK (C208)					***06/1997 → 06/2002***
Lenkungsdämpfer	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**AS-1001H**		
Lagerung, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	200		**F8-5227**		d=23
Lagerung, Stabilisator	200	ENGINE M 111.945; Gummi	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**F8-5477**		
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	Gummimetallager	**F8-5698**		
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**F8-6467**		
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	mit Befestigungsmaterial	**F8-6474**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	SP	**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	55 AMG		**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	SP	**F8-6814**		
Spurstangenkopf	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G1-698**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTF; L=72
Trag-/Führungsgelenk	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G3-687**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Spurstange	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor		**G4-535**		
Spurstange	320, 430, 55 AMG		**G4-870**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5227

Ref.Nr.: **2023230285**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5307

Ref.Nr.: **2023338714**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5477

Ref.Nr.: **2023336414**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6467

Ref.Nr.: **208 333 01 14S**

F8-6474

Ref.Nr.: **202 330 01 75**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

F8-6814

Ref.Nr.: **2023336214**

G1-698

Ref.Nr.: **0013307435**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**



G4-535

Ref.Nr.: **2024600405**



G4-870

Ref.Nr.: **2024600505**



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**



G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CLK (C208)					***06/1997 → 06/2002***
Lenker, Radaufhängung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G6-650**		12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G6-654**		12.2; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 230 Kompressor, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430, 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	320, 430, 55 AMG	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-466**		Ø=129
CLK Cabriolet (A208)					***03/1998 → 03/2002***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Lagerung, Stabilisator	200		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	200	M 111.945; Gummi	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5477**		
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	Gummimetallager	**F8-5698**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5307

Ref.Nr.: **2023338714**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5477

Ref.Nr.: **2023336414**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CLK Cabriolet (A208)					***03/1998 → 03/2002***
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**F8-6467**		
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	mit Befestigungsmaterial	**F8-6474**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320	SP	**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320	SP	**F8-6814**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-698**		Konussteigung: 1/10; 14.6; M12x1,50 RHTF; L=72
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-687**		16; M14x1,50 RHTM
Spurstange	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor		**G4-535**		
Spurstange	320, 430, 55 AMG		**G4-870**		
Lenker, Radaufhängung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**G6-650**		12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**G6-654**		12.2; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 230 Kompressor, 430, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320, 430		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	320, 430, 55 AMG	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-466**		Ø=129
CLK (C209)					***06/2002 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500, 55 AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6467

Ref.Nr.: **208 333 01 14S**

F8-6474

Ref.Nr.: **202 330 01 75**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

F8-6814

Ref.Nr.: **2023336214**

G1-698

Ref.Nr.: **0013307435**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**

G4-535

Ref.Nr.: **2024600405**

G4-870

Ref.Nr.: **2024600505**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

CLK (C209) — *06/2002 → 05/2009*

Lagerung, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500, 55 AMG		**F8-5872**	⇐ ⇒	H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500	ch.no:→F085672	**F8-5980**	⇐ ⇒	d=20
Reparatursatz, Achskörper	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG		**F8-6147**		
Lagerung, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500		**F8-6649**	⇐ ⇒	D=21
Axialgelenk, Spurstange	63 AMG	AMG BLACK SERIES	**G2-1228**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Lenker, Radaufhängung	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG, CLK DTM AMG		**G5-611**	⇐ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG, CLK DTM AMG		**G5-612**	⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**	⇐ ⇒ ⇓	⌸11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**	⇐ ⇒ ⇑	L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**	⇐ ⇒ ⇓	L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500	Stahl; ST	**G7-702**	⇐ ⇒	L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**	⇐ ⇒ ⇑	L=247; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG, CLK DTM AMG	Stahl; SP	**G7-859**	⇐ ⇒	L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	63 AMG, CLK DTM AMG	Stahl; ST	**G7-859**	⇐ ⇒	L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG, CLK DTM AMG		**G7-860**	⇐	L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG, CLK DTM AMG		**G7-861**	⇒	L=185
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG		**G8-543**	⇐ ⇒	
Stabilisatorsatz	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**	⇐ ⇒	
Stabilisatorsatz	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**	⇐ ⇒	
Montagesatz, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 220 CDI, 240, 270 CDI, 280, 320, 320 CDI, 350, 500, 55 AMG, 63 AMG	◎, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	⇐ ⇒	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500, 55 AMG		**G9-503**	⇐ ⇒	H=43; d=12; D=31

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5980

Ref.Nr.: **2033230685**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6649

Ref.Nr.: **2033230585**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**



G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**

G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G7-860

Ref.Nr.: **2033200789**

G7-861

Ref.Nr.: **2033200889**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**



G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**

G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CLK (C209)					***06/2002 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500, 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200 CGI , 200 Kompressor, 240, 270 CDI, 320, 500, 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	220 CDI, 270 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
CLK Cabriolet (A209)					***02/2003 → 03/2010***
Lagerung, Lenker	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500, CLK 55 AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Lagerung, Lenker	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500, CLK 55 AMG		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Reparatursatz, Achskörper	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**F8-6147**		
Lagerung, Stabilisator	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500		**F8-6649**		D=21
Lenker, Radaufhängung	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**G5-611**		
Lenker, Radaufhängung	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**G5-612**		
Lenker, Radaufhängung	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**		11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500	Stahl; ST	**G7-702**		L=276; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG, CLK AMG DTM	Stahl; SP	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK AMG DTM	Stahl; ST	**G7-859**		L=277; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**G7-860**		L=185
Stange/Strebe, Stabilisator	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**G7-861**		L=185

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6649

Ref.Nr.: **2033230585**



G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**



G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**



G7-702

Ref.Nr.: **2033200489**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-859

Ref.Nr.: **2033202189**

G7-860

Ref.Nr.: **2033200789**

G7-861

Ref.Nr.: **2033200889**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

CLK Cabriolet (A209)					***02/2003 → 03/2010***
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG		**G8-543**		
Stabilisatorsatz	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 280, CLK 320, CLK 320 CDI, CLK 350, CLK 500, CLK 55 AMG, CLK 63 AMG	⊜, ⬆; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500, CLK 55 AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500, CLK 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	CLK 200 CGI, CLK 200 Kompressor, CLK 240, CLK 320, CLK 500, CLK 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	CLK 200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
CLS (C218)					***01/2011 →***
Spurstangenkopf	CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1447**		⌶16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500	für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung	**G1-1448**		⌶16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500, CLS 63 AMG		**G3-1040**		⌶17.7, 18.88; L=74.4; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	CLS 250 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CDI 4-matic, CLS 500, CLS 500 4-matic, CLS 63 AMG	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
CLS (C219)					***10/2004 → 12/2010***
Lagerung, Lenker	CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG	Gummimetallager	**F8-6112**		
Lagerung, Lenker	CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG		**F8-6113**		H=56; d=14; D=52
Lagerung, Lenker	CLS 280, CLS 350, CLS 500		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Achsstrebe	CLS 55 AMG, CLS 63 AMG		**F8-6161**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	CLS 280, CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG	mit Anbaumaterial	**F8-6169**		
Lagerung, Lenker	CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 500		**F8-6651**		
Spurstangenkopf	CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 500		**G1-1252**		⌶16.6; M14x1,50 RHTF; L=183
Spurstangenkopf	CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 500		**G1-1253**		⌶16.6; L=183; M14x1,5 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 550, CLS 63 AMG		**G3-946**		⌶17; D1=51; D2=41.3; M14x1,50 RHTM

F8-6112

Ref.Nr.: **2113332914**

F8-6113

Ref.Nr.: **2113331914**

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-6161

Ref.Nr.: **2113520865**

F8-6169

Ref.Nr.: **2113203889+211**

F8-6651

Ref.Nr.: **2113332214**

G1-1252

Ref.Nr.: **2113300203**

G1-1253

Ref.Nr.: **2113302103**

G1-1447

Ref.Nr.: **2123302303**

G1-1448

Ref.Nr.: **2123302203**

G3-946

Ref.Nr.: **2113300235**

G3-1040

Ref.Nr.: **2123300135**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**



G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**

G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CLS (C219)					***10/2004 → 12/2010***
Trag-/Führungsgelenk	CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG		**G3-965**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG		**G3-966**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG		**G5-744**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 350, CLS 500, CLS 55 AMG		**G5-745**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 350, CLS 500		**G5-754**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG	Aluminium; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1392**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1412**		
Lenker, Radaufhängung	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 350 CGI, CLS 500, CLS 55 AMG, CLS 63 AMG	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1413**		
Montagesatz, Lenker	CLS 280, CLS 300, CLS 320 CDI, CLS 350, CLS 350 CDI, CLS 500	ch.no:→A55885; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	CLS 55 AMG, CLS 63 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
COUPE (C123)					***03/1977 → 12/1985***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle	🔧	**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**F7-9001**		
Lagerung, Lenker	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Reparatursatz, Querlenker	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**F8-5020**		
Lagerung, Stabilisator	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**F8-5137**		H=50; d=21; B=74
Reparatursatz, Querlenker	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**F8-5178**		
Lagerung, Stabilisator	230 C, 280 C, 280 CE		**F8-5670**		d=13
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle	; Satz(F8-5670x2)	**F8-5700**		
Reparatursatz, Achskörper	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Reparatursatz, Achskörper	230 C	ch.no:→015205; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**		
Reparatursatz, Achskörper	280 C, 280 CE	; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**		
Reparatursatz, Achskörper	230 C	ch.no: 015206→; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**		
Reparatursatz, Achskörper	230 CE	; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**		
Spurstangenkopf	230 CE, 280 CE, 300 C Turbo-D	08/1982→; für OE: 0003385210	**G1-096**		⌷12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.6; L=92; M14x1,50 LHTM

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5020

Ref.Nr.: **1165860133**

F8-5137

Ref.Nr.: **1233230585**

F8-5178

Ref.Nr.: **1233301375**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5700

Ref.Nr.: **1233200047**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5731

Ref.Nr.: **1233500075**

F8-5739

Ref.Nr.: **1235860535**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-965

Ref.Nr.: **2113230068**

G3-966

Ref.Nr.: **0003301007**

G5-744

Ref.Nr.: **2303500329**

G5-745

Ref.Nr.: **2303500429**

G5-754

Ref.Nr.: **2303502006**

G6-1392

Ref.Nr.: **2193300107**

G6-1412

Ref.Nr.: **2113308907**

G6-1413

Ref.Nr.: **2113308907**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COUPE (C123)					***03/1977 → 12/1985***
Spurstangenkopf	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G1-103**		⌀12.6; L=95; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G1-104**		⌀12.7; L=172; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G1-981**		⌀12.6; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G3-071**		Konussteigung: 1/10; ⌀18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G3-833**		M18x1,25 RHTM
Spurstange	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G4-015**		L=477
Spurstange	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G4-018**		L=325
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-031**		⌀13.6; L=213
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-032**		⌀13.8; L=213
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1153201589	**G7-014**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G7-688**		L=105
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-514**		H=33; d=12; D1=43; D2=51
Lagerung, Lenker	230 C, 230 CE, 280 C, 280 CE		**G9-588**		H=30; d=16; D=41
Lagerung, Lenker	300 C Turbo-D		**G9-652**		d=13
COUPE (C124)					***03/1987 → 05/1993***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	230 CE, 300 CE, 300 CE-24		**F7-9001**		
Reparatursatz, Querlenker	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	ch.no:→B711095; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Lagerung, Lenker	230 CE, 300 CE, 300 CE-24		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Lenker	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	ch.no:→B711095; SP	**F8-5185**		
Reparatursatz, Querlenker	220 CE, 320 CE	ch.no: B711096, C017669→; SP, SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	300 CE	09/1989→; ch.no: B711096→; SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	300 CE-24	ch.no: B711096→; SP	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	230 CE, 300 CE-24		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	300 CE	→09/1989	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	230 CE	10/1992→	**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	300 CE, 300 CE-24		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	230 CE	Gummilager	**F8-5218**		d=23
Lagerung, Stabilisator	230 CE	Gummilager	**F8-5219**		d=24
Lagerung, Stabilisator	220 CE	→10/1992; Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	230 CE, 300 CE, 300 CE-24		**F8-5327**		d=11; D=36

AS-1001H	**F7-9001**	**F8-5009**	**F8-5010**	**F8-5185**	**F8-5195**	**F8-5214**
Ref.Nr.: **1244630432**	Ref.Nr.: **1244600019**	Ref.Nr.: **1243300275**	Ref.Nr.: **2013335114**	Ref.Nr.: **2013300175**	Ref.Nr.: **1243300675**	Ref.Nr.: **1243234985**
F8-5217	**F8-5218**	**F8-5219**	**F8-5236**	**F8-5297**	**F8-5327**	**G1-103**
Ref.Nr.: **1243235685**	Ref.Nr.: **2013234985**	Ref.Nr.: **1243233785**	Ref.Nr.: **1243235485**	Ref.Nr.: **2013520027**	Ref.Nr.: **1243523565**	Ref.Nr.: **1233380210**
G1-104	**G1-981**	**G3-071**	**G3-833**	**G4-015**	**G4-018**	**G5-031**
Ref.Nr.: **1233380110**	Ref.Nr.: **3384810**	Ref.Nr.: **1163330927**	Ref.Nr.: **1233301335**	Ref.Nr.: **1164600605**	Ref.Nr.: **1233301503**	Ref.Nr.: **1163307007**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

COUPE (C124)					*03/1987 → 05/1993*
Lagerung, Stabilisator	300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-5670**		d=13
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Stabilisatorlager	300 CE, 300 CE-24		**F8-5699**		
Reparatursatz, Achskörper	300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-5820**		
Lagerung, Stabilisator	220 CE, 230 CE	SP	**F8-5973**		d=25
Reparatursatz, Achskörper	220 CE, 230 CE	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-6468**		
Reparatursatz, Querlenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**F8-6473**		
Lagerung, Lenker	230 CE	09/1989→; ch.no: C017669→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	ch.no: B711096→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	300 CE	09/1989→; ch.no: B711096, C017669→; SP, SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24	ch.no: C017669→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	230 CE, 300 CE	09/1989→; ch.no: C017669→; SP, SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	300 CE-24	ch.no: C017669→; SP, SP	**F8-6805**		
Spurstangenkopf	230 CE, 300 CE, 300 CE-24		**G1-096**		12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	230 CE, 300 CE, 300 CE-24		**G1-102**		12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	SP	**G3-074**		18; D=46.3
Spurstange	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	ch.no:→2B051198;	**G4-019**		L=536
Spurstange	230 CE, 300 CE, 300 CE-24	,	**G4-020**		12.7; L=313
Spurstange	230 CE, 300 CE	09/1989→	**G4-030**		14.7; L=526
Spurstange	300 CE-24		**G4-030**		14.7; L=526
Spurstange	230 CE, 300 CE	→08/1989; ch.no:→1B022104, 2B051198	**G4-845**		12.7; L=536
Spurstange	300 CE-24	ch.no:→1B022104, 2B051198	**G4-845**		12.7; L=536
Spurstange	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**G4-864**		
Spurstange	230 CE, 300 CE	09/1989→	**G4-864**		
Lenker, Radaufhängung	230 CE, 300 CE	SP	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	230 CE, 300 CE	SP	**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	220 CE, 230 CE, 300 CE	ch.no:→C017668; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	220 CE	ch.no:→C017668; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	230 CE, 300 CE	09/1989→; ch.no:→C017668; SP	**G6-668**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM

F8-5670
Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5678
Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5699
Ref.Nr.: **2013200147**

F8-5820
Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973
Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230
Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6468
Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6473
Ref.Nr.: **1243300975**

F8-6804
Ref.Nr.: **1243334214**

F8-6805
Ref.Nr.: **1243334314**

G1-096
Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102
Ref.Nr.: **0003385610**

G3-074
Ref.Nr.: **1243330127**

G4-019
Ref.Nr.: **1244600805**

G4-020
Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030
Ref.Nr.: **1244601205**

G4-845
Ref.Nr.: **1244600905**

G4-864
Ref.Nr.: **1244601405**

G6-568
Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569
Ref.Nr.: **1243303107**

G6-666
Ref.Nr.: **2013304007**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUPE (C124)					***03/1987 → 05/1993***
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	220 CE, 230 CE, 300 CE, 300 CE-24, 320 CE		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 CE	hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 CE	Mot.no: 004782→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 CE	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
COUPE (W111)					***01/1961 → 12/1971***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Spurstangenkopf	220 SEB	ch.no: 16976→	**G1-096**		12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	220 SEB	ch.no: 16976→	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
E-KLASSE (W124)					***06/1993 → 06/1995***
Lenkungsdämpfer	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 500		**F7-9001**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200 D, E 250 Turbo-D, E 300 Turbo-D	ch.no:→B711095; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	E 500	ch.no:→B711095; Gummimetallager	**F8-5009**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE (W124)				***06/1993 → 06/1995***	
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 500		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 500	Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Lenker	E 200 D, E 250 Turbo-D, E 300 Turbo-D	ch.no:→B711095; SP	**F8-5185**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200 D, E 250 Turbo-D, E 300 Turbo-D	ch.no: C018228→; SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 220, E 250 D, E 280, E 300 D, E 320	ch.no: B711096, C018228→; SP, SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	E 420, E 500	ch.no: B711096→	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	E 250 D, E 280 long, E 420		**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	E 200 D, E 250 Turbo-D, E 300 Turbo-D	07/1993→	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220, E 250 D, E 280, E 300 D, E 320		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	E 250 D, E 280 long		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 320, E 420		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 200 D	Gummilager	**F8-5218**		d=23
Lagerung, Stabilisator	E 200 D	Gummilager	**F8-5219**		d=24
Lagerung, Stabilisator	E 200 D	07/1993→; Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220	Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500, E 60 AMG		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Stabilisator	E 200 D, E 250 Turbo-D		**F8-5670**		d=13
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 320, E 420, E 500		**F8-5820**		
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220	SP	**F8-5973**		d=25
Reparatursatz, Achskörper	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500, E 60 AMG		**F8-6468**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320		**F8-6473**		

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5185

Ref.Nr.: **2013300175**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5209

Ref.Nr.: **1243235085**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5218

Ref.Nr.: **2013234985**

F8-5219

Ref.Nr.: **1243233785**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973

Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6468

Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6473

Ref.Nr.: **1243300975**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

E-KLASSE (W124) — *06/1993 → 06/1995*

Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 500, E 60 AMG	ch.no: B711096→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320	ch.no: C018228→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	E 250 D	ch.no: C018228→; SP; Baumuster: 124.126	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 Turbo-D, E 280, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320	ch.no: C018228→; SP, SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	E 250 D	ch.no: C018228→; SP, SP; Baumuster: 124.126	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	E 280 long, E 420, E 500, E 60 AMG	ch.no: B711096→; SP	**F8-6805**		
Spurstangenkopf	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320		**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320		**G1-102**		⌀12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 300 4-matic, E 300 Turbo-D 4-matic	für OE: 001 330 40/41 35	**G1-707**		⌀12.6; L=135; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 300 4-matic, E 300 Turbo-D 4-matic		**G1-708**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 300 4-matic, E 300 Turbo-D 4-matic		**G1-709**		⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 200, E 200 D, E 220, E 250 Turbo-D		**G1-981**		⌀12.6; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 420	→06/1993	**G1-983**		⌀14.7; L=82; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 420		**G1-992**		⌀14.9; L=82; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 420		**G1-991**		⌀15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 420		**G1-993**		⌀15; L=135; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 500	SP	**G3-074**		⌀18; D=46.3
Spurstange	E 200, E 200 D, E 250 D, E 300 D, E 300 Turbo-D	ch.no:→2B051198;	**G4-019**		L=536
Spurstange	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320	,	**G4-020**		⌀12.7; L=313
Spurstange	E 200 D, E 220, E 250 Turbo-D, E 300 Turbo-D	ch.no: 2B051199→	**G4-030**		⌀14.7; L=526
Spurstange	E 200, E 280, E 280 long, E 320		**G4-030**		⌀14.7; L=526
Spurstange	E 420		**G4-829**		⌀15; L=308
Spurstange	E 420		**G4-830**		⌀15; L=315
Spurstange	E 200, E 200 D, E 250 D, E 300 D, E 300 Turbo-D	ch.no:→2B051198	**G4-845**		⌀12.7; L=536

F8-6804

Ref.Nr.: **1243334214**

F8-6805

Ref.Nr.: **1243334314**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102

Ref.Nr.: **0003385610**

G1-707

Ref.Nr.: **0013304035**

G1-708

Ref.Nr.: **0013303835**

G1-709

Ref.Nr.: **0013304235**

G1-981

Ref.Nr.: **3384810**



G1-983

Ref.Nr.: **0013305235**

G1-992

Ref.Nr.: **0013305435**



G1-991

Ref.Nr.: **0013305335**



G1-993

Ref.Nr.: **0013305535**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**



G4-019

Ref.Nr.: **1244600805**

G4-020

Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030

Ref.Nr.: **1244601205**

G4-829

Ref.Nr.: **1293300303**

G4-830

Ref.Nr.: **1293300203**

G4-845

Ref.Nr.: **1244600905**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

E-KLASSE (W124)					***06/1993 → 06/1995***
Spurstange	E 420, E 500	→06/1993	**G4-864**		
Spurstange	E 60 AMG		**G4-864**		
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 D, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D	SP	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 D, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D	SP	**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	E 200 D, E 300 Turbo-D	07/1993→; ch.no:→C018227; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 220, E 250 D, E 280, E 280 long, E 300 D	ch.no:→C018227; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	E 200 D, E 300 Turbo-D	07/1993→; ch.no:→C018227; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 220, E 250 D, E 280, E 280 long, E 300 D	ch.no:→C018227; SP	**G6-668**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500, E 60 AMG		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500, E 60 AMG	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**G9-651**		d=12



G4-864

Ref.Nr.: **1244601405**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G6-666

Ref.Nr.: **2013304007**

G6-668

Ref.Nr.: **2013304107**



G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

E-KLASSE (W124)					***06/1993 → 06/1995***
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 D, E 220, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 long, E 300 4-matic, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 300 Turbo-D 4-matic, E 320, E 420, E 500		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 250 D, E 300 D	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280, E 280 long	Mot.no: 006364→; Mot.no:→006397; hydraulisch; mit Behälter; AUG; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280, E 280 long	Mot.no: 056362→; Mot.no:→056823; hydraulisch; mit Behälter; AUG; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; AUG; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; AUG; Round / hexagonal	**HP-468**		
E-KLASSE Cabriolet (A124)					***06/1993 → 03/1998***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200	Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	ch.no: B711096→	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	E 320		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 320		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	E 320, E 36 AMG		**F8-5820**		
Reparatursatz, Achskörper	E 200, E 220, E 320	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lenker, Radaufhängung	E 200	SP	**G6-568**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	E 200	SP	**G6-569**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		⌀11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**



G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE Cabriolet (A124)					***06/1993 → 03/1998***
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320, E 36 AMG	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320, E 36 AMG	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
E-KLASSE Coupe (C124)					***06/1993 → 06/1997***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F7-9001**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	E 200	Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG	ch.no: C017669→; SP	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220, E 320		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220	Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	E 320, E 36 AMG		**F8-5820**		
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 220	SP	**F8-5973**		d=25
Reparatursatz, Achskörper	E 200, E 220, E 320	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-6468**		
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**F8-6473**		
Spurstangenkopf	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		**G1-096**		12.6; L=80; M14x1,50 RHTM

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973

Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6468

Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6473

Ref.Nr.: **1243300975**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

E-KLASSE Coupe (C124) — 06/1993 → 06/1997

Spurstangenkopf	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		G1-102		⌀12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG	SP	G3-074		⌀18; D=46.3
Spurstange	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG	,	G4-020		⌀12.7; L=313
Spurstange	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		G4-030		⌀14.7; L=526
Spurstange	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		G4-864		
Lenker, Radaufhängung	E 200	SP	G6-568		⌀18
Lenker, Radaufhängung	E 200	SP	G6-569		⌀18
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 220	ch.no:→C017668; SP	G6-666		⌀18
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 220	ch.no:→C017668; SP	G6-668		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G7-006		⌀11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	G7-528		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG		G7-530		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 220, E 320, E 36 AMG	für OE: 124 320 04 89	G7-531		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	G7-532		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	G7-814		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	G8-541		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	G8-542		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		G8-543		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		G9-503		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		G9-651		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		G9-652		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320, E 36 AMG	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	HP-468		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320, E 36 AMG	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	HP-468		

E-KLASSE Kombi (S124) — 06/1992 → 06/1996

Lenkungsdämpfer	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG		AS-1001H		
Reparatursatz, Umlenkhebel	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 36 T AMG		F7-9001		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

G1-102

Ref.Nr.: **0003385610**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**

G4-020

Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030

Ref.Nr.: **1244601205**

G4-864

Ref.Nr.: **1244601405**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G6-666

Ref.Nr.: **2013304007**

G6-668

Ref.Nr.: **2013304107**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**



G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

E-KLASSE Kombi (S124) — *06/1992 → 06/1996*

Reparatursatz, Querlenker	E 300 T Turbo-D	ch.no:→F204091; Gummimetallager	**F8-5009**	← →	
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 36 T AMG		**F8-5010**	← → ↓	H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	E 300 T Turbo-D		**F8-5195**	← →	
Lagerung, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 280 T , E 300 T Turbo-D, E 320 T		**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	E 300 T D	07/1993→	**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 36 T AMG		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG		**F8-5297**	← → ↓	H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG		**F8-5678**	← →	H=58; d=12; D=33
Lagerung, Stabilisator	E 200 T, E 220 T	SR	**F8-5973**	← →	d=25
Reparatursatz, Achskörper	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**	← →	
Spurstangenkopf	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 36 T AMG		**G1-096**	← →	12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 36 T AMG		**G1-102**	← →	12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 300 T 4-matic, E 300 T Turbo-D 4-matic	für OE: 001 330 40/41 35	**G1-707**		12.6; L=135; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 300 T 4-matic, E 300 T Turbo-D 4-matic		**G1-708**	←	Konussteigung: 1/10; 12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	E 300 T 4-matic, E 300 T Turbo-D 4-matic		**G1-709**	→	12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 36 T AMG	SR	**G3-074**	← → ↓	18; D=46.3
Spurstange	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 300 T D, E 300 T Turbo-D	ch.no: 2F120743→;	**G4-019**		L=536
Spurstange	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 36 T AMG	,	**G4-020**		12.7; L=313
Spurstange	E 300 T Turbo-D	ch.no: 2F120744→	**G4-030**		14.7; L=526
Spurstange	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 300 T D, E 300 T Turbo-D	ch.no: 2F120743→	**G4-845**		12.7; L=536
Lenker, Radaufhängung	E 250 T D, E 250 Turbo D	SR	**G6-568**	← ↓	18
Lenker, Radaufhängung	E 250 T D, E 250 Turbo D	SR	**G6-569**	→ ↓	18

F8-5009
Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5010
Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5195
Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5209
Ref.Nr.: **1243235085**

F8-5216
Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5297
Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327
Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5678
Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5973
Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230
Ref.Nr.: **1243506408**

G1-096
Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102
Ref.Nr.: **0003385610**

G1-707
Ref.Nr.: **0013304035**

G1-708
Ref.Nr.: **0013303835**

G1-709
Ref.Nr.: **0013304235**

G3-074
Ref.Nr.: **1243330127**

G4-019
Ref.Nr.: **1244600805**

G4-020
Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030
Ref.Nr.: **1244601205**

G4-845
Ref.Nr.: **1244600905**

G6-568
Ref.Nr.: **1243303007**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

E-KLASSE Kombi (S124) — *06/1992 → 06/1996*

Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 280 T , E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 320 T, E 36 T AMG	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T , E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T , E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 220 T, E 250 T D, E 250 Turbo D, E 280 T, E 300 T 4-matic, E 300 T D, E 300 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D 4-matic, E 300 TE-24 AMG, E 320 T, E 36 T AMG		**G9-652**		d=13

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**



G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE Kombi (S124)					***06/1992 → 06/1996***
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 250 T D, E 300 T D	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280 T	Mot.no: 006364→; Mot.no:→006367; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280 T	Mot.no: 006364→; Mot.no:→006397; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280 T	Mot.no: 056362→; Mot.no:→056823; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320 T, E 36 T AMG	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 320 T, E 36 T AMG	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
E-KLASSE (W210)					***06/1995 → 03/2002***
Reparatursatz, Querlenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 55 AMG		**F8-5198**		
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 CDI, E 430		**F8-5210**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	E 280 4-matic, E 320 4-matic		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	E 280 4-matic, E 320 4-matic	Gummilager	**F8-5222**		d=30
Lagerung, Stabilisator	E 420, E 50 AMG		**F8-5223**		
Lagerung, Stabilisator	E 200, E 200 D, E 220 D, E 230, E 250 D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 320, E 420, E 50 AMG	ch.no:→A394035; 5, 8	**F8-5231**		d=27; D=65; B=46
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 55 AMG		**F8-5309**		H=47; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG		**F8-5327**		d=11; D=36

F8-5198

Ref.Nr.: **2103300475**

F8-5210

Ref.Nr.: **2103231485**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-5223

Ref.Nr.: **1403231785**

F8-5231

Ref.Nr.: **1403231985**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5309

Ref.Nr.: **2103335514**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE (W210) — *06/1995 → 03/2002*

Lagerung, Lenker	E 200, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	E 200 D, E 220 D, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG	; Satz(F8-5826x2)	**F8-5827**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Reparatursatz, Achskörper	E 200 D, E 220 D, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG	; Satz(F8-5916x2)	**F8-5917**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 CDI, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**F8-6168**		L=114
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 CDI, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic		**F8-6813**		
Spurstangenkopf	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G1-704**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=150
Spurstangenkopf	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G1-705**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=150
Spurstangenkopf	E 280 4-matic, E 320 4-matic, E 430 4-matic, E 55 AMG 4-matic		**G1-1443**		⌀16.7; M14x1,50 RHTF; L=205; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 280 4-matic, E 320 4-matic, E 430 4-matic, E 55 AMG 4-matic		**G1-1444**		⌀16.7; M14x1,50 RHTF; L=205; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G2-570**		L=260.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G3-687**		⌀16; M14x1,50 RHTM

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**



F8-5827

Ref.Nr.: **2103505908**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5917

Ref.Nr.: **2103505808**

F8-6168

Ref.Nr.: **210320368981**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

G1-704

Ref.Nr.: **2103380515**

G1-705

Ref.Nr.: **2103380615**

G1-1443

Ref.Nr.: **2103380915**

G1-1444

Ref.Nr.: **2103381015**

G2-570

Ref.Nr.: **2103380415**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE (W210)					*06/1995 → 03/2002*
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 CDI, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G6-650**		12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 CDI, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G6-654**		12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G6-686**		
Lenker, Radaufhängung	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG		**G6-695**		
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 240, E 270 CDI, E 320 CDI, E 430 4-matic, E 55 AMG 4-matic	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 420, E 430, E 50 AMG, E 55 AMG	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

G6-686

Ref.Nr.: **2103309007**

G6-695

Ref.Nr.: **2103304507**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE (W210) *06/1995 → 03/2002*

Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG		**G7-587**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 D, E 230, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 280, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 420, E 430, E 50 AMG		**G7-588**		d=7; L=110; D=29
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	E 200, E 200 CDI, E 200 D, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 220 D, E 230, E 240, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 420, E 430, E 430 4-matic, E 50 AMG, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic		**G9-652**		d=13

G7-587

Ref.Nr.: **2103202189**

G7-588

Ref.Nr.: **2103202289**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE (W210)					***06/1995 → 03/2002***
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 CDI	→07/1999; hydraulisch; mit Behälter; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 D	hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 220 CDI	→07/1999; hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 220 CDI, E 220 D, E 250 D, E 250 Turbo-D, E 290 Turbo-D, E 300 D, E 300 Turbo-D	hydraulisch; mit Behälter; ; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200, E 200 Kompressor, E 230	~~ASD;~~ 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 240, E 280, E 280 4-matic, E 320, E 320 4-matic, E 430, E 430 4-matic, E 55 AMG, E 55 AMG 4-matic	~~ASD;~~ 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-466**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 CDI, E 220 CDI	07/2000→; hydraulisch; ; Curved triangle	**HP-643**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 270 CDI	hydraulisch; ; Curved triangle	**HP-643**		
E-KLASSE Kombi (S210)					***06/1996 → 03/2003***
Reparatursatz, Querlenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**F8-5198**		
Lagerung, Stabilisator	E 280 T 4-matic, E 320 T 4-matic		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	E 280 T 4-matic, E 320 T 4-matic	Gummilager	**F8-5222**		d=30
Lagerung, Stabilisator	E 420 T, E 430 T		**F8-5223**		
Lagerung, Stabilisator	E 200 T, E 250 T D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T		**F8-5231**		d=27; D=65; B=46
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**F8-5309**		H=47; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	E 200 T Kompressor, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T	; Satz(F8-5826x2)	**F8-5827**		

F8-5198

Ref.Nr.: **2103300475**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-5223

Ref.Nr.: **1403231785**

F8-5231

Ref.Nr.: **1403231985**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5309

Ref.Nr.: **2103335514**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5827

Ref.Nr.: **2103505908**

HP-221

Ref.Nr.: **002 466 22 01**

HP-315

Ref.Nr.: **002 466 29 01**

HP-466

Ref.Nr.: **24,663,801**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

E-KLASSE Kombi (S210) — *06/1996 → 03/2003*

Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Reparatursatz, Achskörper	E 200 T Kompressor, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T	; Satz(F8-5916x2)	**F8-5917**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**F8-6168**		L=114
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG, E 55 T AMG 4-matic		**F8-6813**		
Spurstangenkopf	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G1-704**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=150
Spurstangenkopf	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G1-705**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=150
Spurstangenkopf	E 280 T 4-matic, E 320 T 4-matic, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG 4-matic		**G1-1443**		⌀16.7; M14x1,50 RHTF; L=205; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 280 T 4-matic, E 320 T 4-matic, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG 4-matic		**G1-1444**		⌀16.7; M14x1,50 RHTF; L=205; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G2-570**		L=260.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G3-687**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G6-650**		⌀12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G6-654**		⌀12.2; M10x1,50 RHT

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-5917

Ref.Nr.: **2103505808**

F8-6168

Ref.Nr.: **2103203689S1**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

G1-704

Ref.Nr.: **2103380515**

G1-705

Ref.Nr.: **2103380615**

G1-1443

Ref.Nr.: **2103380915**

G1-1444

Ref.Nr.: **2103381015**

G2-570

Ref.Nr.: **2103380415**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

E-KLASSE Kombi (S210)					*06/1996 → 03/2003*
Lenker, Radaufhängung	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G6-686**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G6-695**		
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G7-587**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G7-588**		d=7; L=110; D=29
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31

G6-686

Ref.Nr.: **2103309007**



G6-695

Ref.Nr.: **2103304507**



G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-587

Ref.Nr.: **2103202189**

G7-588

Ref.Nr.: **2103202289**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE Kombi (S210)					***06/1996 → 03/2003***
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG, E 55 T AMG 4-matic		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 420 T, E 430 T, E 55 T AMG		**G9-652**		d=13
Spurstange	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T 4-matic, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 420 T, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG		**GL-10044**		18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 220 T CDI, E 250 T D, E 250 T Turbo-D, E 290 T Turbo-D, E 300 T Turbo-D	hydraulisch; mit Behälter; Curved triangle	**HP-221**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 T Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 T, E 200 T Kompressor, E 230 T	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; ; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 240 T	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-466**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 280 T, E 280 T 4-matic, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 430 T, E 430 T 4-matic, E 55 T AMG, E 55 T AMG 4-matic	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-466**		Ø=129
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 220 T CDI, E 270 T CDI	hydraulisch; ; Curved triangle	**HP-643**		
E-KLASSE (W211)					***03/2002 → 12/2008***
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor	Gummimetallager	**F8-6112**		
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**F8-6113**		H=56; d=14; D=52
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 350 4-matic, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Achsstrebe	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor		**F8-6161**		

F8-6112

Ref.Nr.: **2113332914**

F8-6113

Ref.Nr.: **2113331914**

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-6161

Ref.Nr.: **2113520865**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

HP-221

Ref.Nr.: **002 466 22 01**

HP-315

Ref.Nr.: **002 466 29 01**

HP-466

Ref.Nr.: **24,663,801**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

E-KLASSE (W211) — *03/2002 → 12/2008*

Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT	mit Anbaumaterial	**F8-6169**		
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 CDI, E 350, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**F8-6651**		
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G1-1252**		16.6; M14x1,50 RHTF; L=183
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G1-1253**		16.6; L=183; M14x1,5 RHTF
Spurstangenkopf	E 240 4-matic, E 280 4-matic, E 280 CDI 4-matic, E 320 4-matic, E 320 CDI 4-matic, E 350 4-matic, E 500 4-matic		**G1-1366**		16.6; L=201
Spurstangenkopf	E 240 4-matic, E 280 4-matic, E 280 CDI 4-matic, E 320 4-matic, E 320 CDI 4-matic, E 350 4-matic, E 500 4-matic		**G1-1367**		16.6; L=201
Axialgelenk, Spurstange	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 4-matic, E 280 CDI, E 280 CDI 4-matic, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 320 CDI 4-matic, E 350, E 350 4-matic, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	E 240 4-matic, E 280 4-matic, E 280 CDI 4-matic, E 320 4-matic, E 320 CDI 4-matic, E 350 4-matic, E 500 4-matic		**G2-1114**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=238.5
Trag-/Führungsgelenk	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**G3-946**		17; D1=51; D2=41.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 CDI, E 350, E 400 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**G3-965**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT		**G3-966**		

F8-6169

Ref.Nr.: **2113203889+211**

F8-6651

Ref.Nr.: **2113332214**

G1-1252

Ref.Nr.: **2113300203**

G1-1253

Ref.Nr.: **2113302103**

G1-1366

Ref.Nr.: **2203381315**

G1-1367

Ref.Nr.: **2203381415**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1114

Ref.Nr.: **2113302903**

G3-946

Ref.Nr.: **2113300235**

G3-965

Ref.Nr.: **2113230068**

G3-966

Ref.Nr.: **0003301007**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

E-KLASSE (W211)					*03/2002 → 12/2008*
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT	nur in Verbindung mit: G5-695; mit Gummilager	**G5-694**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT	nur in Verbindung mit: G5-694; mit Gummilager	**G5-695**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E200 NGT	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-696**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E200 NGT	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-697**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-698**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-699**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-700**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-701**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-744**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT		**G5-745**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 240 4-matic, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 350, E 400 CDI, E 500, E 500 4-matic		**G5-754**		
Lenker, Radaufhängung	E 350 4-matic	M 272.972	**G5-754**		

G5-694

Ref.Nr.: **2113301111**

G5-695

Ref.Nr.: **2113301611**

G5-696

Ref.Nr.: **2113308107**

G5-697

Ref.Nr.: **2113308207**

G5-698

Ref.Nr.: **2303502706**

G5-699

Ref.Nr.: **2303502806**

G5-700

Ref.Nr.: **2303503506**

G5-701

Ref.Nr.: **2303503606**

G5-744

Ref.Nr.: **2303500329**

G5-745

Ref.Nr.: **2303500429**

G5-754

Ref.Nr.: **2303502006**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
E-KLASSE (W211)				***03/2002 → 12/2008***
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1056**	13
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 280 CDI, E 320, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E200 NGT	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1057**	13
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT	Aluminium; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1392**	
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1412**	
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 240, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG, E200 NGT	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1413**	
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI		**G7-825**	L=260; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor		**G7-1007**	
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 240, E 270 CDI, E 320, E 320 4-matic, E 320 CDI, E 400 CDI, E 500, E 55 AMG Kompressor		**G7-1008**	
Montagesatz, Lenker	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 220 CDI, E 230, E 270 CDI, E 280, E 280 CDI, E 300 BlueTEC, E 320, E 320 CDI, E 350, E 350 CGI, E 400 CDI, E 420 CDI, E 500, E200 NGT	ch.no:→A967489; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	E 240	ch.no:→A967489; ENGINE M 112.913; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	E 55 AMG Kompressor, E 63 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 CDI, E 220 CDI, E 270 CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 Kompressor, E200 NGT	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**	Ø=143
E-KLASSE Kombi (S211)				***03/2003 → 07/2009***
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor	Gummimetallager	**F8-6112**	

F8-6112

Ref.Nr.: **2113332914**

G6-1056

Ref.Nr.: **2113300138**

G6-1057

Ref.Nr.: **2113300138**

G6-1392

Ref.Nr.: **2193300107**

G6-1412

Ref.Nr.: **2113308907**

G6-1413

Ref.Nr.: **2113308907**



G7-825

Ref.Nr.: **2113200889**

G7-1007

Ref.Nr.: **2113201089**

G7-1008

Ref.Nr.: **2113203989**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

E-KLASSE Kombi (S211) *03/2003 → 07/2009*

Lagerung, Lenker	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**F8-6113**		H=56; d=14; D=52
Lagerung, Lenker	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 350 T, E 350 T 4-matic, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Achsstrebe	E 55 T AMG Kompressor		**F8-6161**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG	mit Anbaumaterial	**F8-6169**		
Lagerung, Lenker	E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**F8-6651**		
Spurstangenkopf	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G1-1252**		⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=183
Spurstangenkopf	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G1-1253**		⌀16.6; L=183; M14x1,5 RHTF
Spurstangenkopf	E 240 T 4-matic, E 280 T 4-matic, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI 4-matic, E 350 T 4-matic, E 500 T 4-matic		**G1-1366**		⌀16.6; L=201
Spurstangenkopf	E 240 T 4-matic, E 280 T 4-matic, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI 4-matic, E 350 T 4-matic, E 500 T 4-matic		**G1-1367**		⌀16.6; L=201
Axialgelenk, Spurstange	E 240 T 4-matic, E 280 T 4-matic, E 280 T CDI 4-matic, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI 4-matic, E 350 T 4-matic, E 500 T 4-matic		**G2-1114**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=238.5
Trag-/Führungsgelenk	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**G3-946**		⌀17; D1=51; D2=41.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**G3-965**		M14x1,50 RHTM

F8-6113

Ref.Nr.: **2113331914**

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-6161

Ref.Nr.: **2113520865**

F8-6169

Ref.Nr.: **2113203889+211**

F8-6651

Ref.Nr.: **2113332214**

G1-1252

Ref.Nr.: **2113300203**

G1-1253

Ref.Nr.: **2113302103**

G1-1366

Ref.Nr.: **2203381315**

G1-1367

Ref.Nr.: **2203381415**

G2-1114

Ref.Nr.: **2113302903**

G3-946

Ref.Nr.: **2113300235**

G3-965

Ref.Nr.: **2113230068**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

E-KLASSE Kombi (S211)					*03/2003 → 07/2009*
Trag-/Führungsgelenk	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG		**G3-966**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor	nur in Verbindung mit: G5-695; mit Gummilager	**G5-694**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor	nur in Verbindung mit: G5-694; mit Gummilager	**G5-695**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T CDI, E 500 T	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-696**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T CDI, E 500 T	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-697**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-698**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-699**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-700**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-701**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-744**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 500 T 4-matic, E 55 T AMG Kompressor		**G5-745**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 240 T 4-matic, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T 4-matic, E 320 T CDI, E 500 T, E 500 T 4-matic		**G5-754**		
Lenker, Radaufhängung	E 350 T	M 272.964	**G5-754**		
Lenker, Radaufhängung	E 350 T 4-matic	M 272.972	**G5-754**		

G3-966

Ref.Nr.: **0003301007**

G5-694

Ref.Nr.: **2113301111**

G5-695

Ref.Nr.: **2113301611**

G5-696

Ref.Nr.: **2113308107**

G5-697

Ref.Nr.: **2113308207**

G5-698

Ref.Nr.: **2303502706**

G5-699

Ref.Nr.: **2303502806**

G5-700

Ref.Nr.: **2303503506**

G5-701

Ref.Nr.: **2303503606**

G5-744

Ref.Nr.: **2303500329**

G5-745

Ref.Nr.: **2303500429**

G5-754

Ref.Nr.: **2303502006**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
E-KLASSE Kombi (S211)				***03/2003 → 07/2009***
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1056**	13
Lenker, Radaufhängung	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1057**	13
Lenker, Radaufhängung	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG	Aluminium; ◘ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1392**	
Lenker, Radaufhängung	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1412**	
Lenker, Radaufhängung	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 350 T, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG	Aluminium; vormontiert; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1413**	
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor		**G7-1007**	
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 T Kompressor, E 220 T CDI, E 240 T, E 270 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 500 T, E 55 T AMG Kompressor		**G7-1008**	
Montagesatz, Lenker	350 CGI, E 200 CDI, E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor, E 220 CDI, E 220 T CDI, E 230 T, E 240 T, E 270 T CDI, E 280 T, E 280 T CDI, E 320 T, E 320 T CDI, E 500 T	ch.no:→A967489; ⊙, ⬆; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	E 350 T	ch.no:→A967489; ENGINE M 272.964; ⊙, ⬆; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	E 500 T, E 55 T AMG Kompressor, E 63 AMG	⊙, ⬆; mit Unterlegscheibe	**G8-576**	L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 220 CDI, E 220 T CDI, E 270 T CDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-643**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	E 200 Kompressor, E 200 T Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**	Ø=143
E-KLASSE (W212)				***01/2009 → 08/2011***
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 4-matic, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 500 4-matic		**F8-6145**	d=12.2
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7739**	d=14.6; L=80; D=75.3
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7740**	d=14.2; L=80; D=53.2

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-7739

Ref.Nr.: **2123330014**

F8-7740

Ref.Nr.: **2123330514**

G6-1056

Ref.Nr.: **2113300138**

G6-1057

Ref.Nr.: **2113300138**

G6-1392

Ref.Nr.: **2193300107**

G6-1412

Ref.Nr.: **2113308907**

G6-1413

Ref.Nr.: **2113308907**

G7-1007

Ref.Nr.: **2113201089**

G7-1008

Ref.Nr.: **2113203989**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

HP-643

Ref.Nr.: **002 466 88 01**

HP-719

Ref.Nr.: **003 466 40 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE (W212)					***01/2009 → 08/2011***
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	hydraulisch;	**G1-1447**		16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	hydraulisch;	**G1-1448**		16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 63 AMG		**G3-1040**		17.7, 18.88; L=74.4; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CDI 4-matic, E 250 CGI, E 300, E 350 4-matic, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CDI 4-matic, E 350 CGI, E 500, E 500 4-matic, E 63 AMG	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-859; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-858**		17.54; L=402.4; Ø=14.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-858; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-859**		17.54; L=402.4; Ø=14.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlguß; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-861; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-860**		17; L=364; Ø=15.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 200 NGT, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 300 Hybrid, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlguß; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-860; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-861**		17; L=364; Ø=15.2
E-KLASSE Cabriolet (A207)					***01/2010 →***
Lagerung, Lenker	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7671**		
Lagerung, Lenker	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2
Spurstangenkopf	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G1-1441**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G1-1442**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G2-1228**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1296; SP	**G7-1294**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1294; SP	**G7-1296**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1297; SP	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1295; SP	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM

F8-7671

Ref.Nr.: **2043330414**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G1-1447

Ref.Nr.: **2123302303**

G1-1448

Ref.Nr.: **2123302203**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**

G3-1040

Ref.Nr.: **2123300135**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G5-858

Ref.Nr.: **2123302711**

G5-859

Ref.Nr.: **2123302811**

G5-860

Ref.Nr.: **2123302911**

G5-861

Ref.Nr.: **2123303011**

G7-1294

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1296

Ref.Nr.: **2043203889**

G7-1295

Ref.Nr.: **2043201789**

G7-1297

Ref.Nr.: **2043201889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE Cabriolet (A207)					***01/2010 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1461; SP	**G7-1460**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1460; SP	**G7-1461**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463; SP	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462; SP	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
E-KLASSE Coupe (C207)					***01/2009 →***
Lagerung, Lenker	E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Lenker	E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7671**		
Lagerung, Lenker	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2
Spurstangenkopf	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G1-1441**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G1-1442**		16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI		**G2-1228**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=274.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium	**G6-1200**		
Lenker, Radaufhängung	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium	**G6-1201**		
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1296; SP	**G7-1294**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1294; SP	**G7-1296**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1297; SP	**G7-1295**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1295; SP	**G7-1297**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1461; SP	**G7-1460**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1460; SP	**G7-1461**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1463; SP	**G7-1462**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 550 CGI	; Aluminium; paarige Art.nr: G7-1462; SP	**G7-1463**		L=306; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
E-KLASSE Kombi (S212)					***08/2009 →***
Lagerung, Lenker	E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350 4-matic, E 350 CDI, E 350 CDI 4-matic, E 350 CGI, E 500, E 63 AMG		**F8-6145**		d=12.2

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-7671

Ref.Nr.: **2043330414**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G2-1228

Ref.Nr.: **2043380015**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G6-1200

Ref.Nr.: **2043303111**

G6-1201

Ref.Nr.: **2043303211**

G7-1294

Ref.Nr.: **2043203789**

G7-1296

Ref.Nr.: **2043203889**



G7-1295

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1297

Ref.Nr.: **2043201889**

G7-1460

Ref.Nr.: **2043203789**



G7-1461

Ref.Nr.: **2043203889**



G7-1462

Ref.Nr.: **2043201789**



G7-1463

Ref.Nr.: **2043201889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
E-KLASSE Kombi (S212)					***08/2009 →***
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7739**		d=14.6; L=80; D=75.3
Lagerung, Lenker	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7740**		d=14.2; L=80; D=53.2
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	hydraulisch;	**G1-1447**		16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	hydraulisch;	**G1-1448**		16; M14x1,50 RHTF; L=212.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500, E 63 AMG		**G3-1040**		17.7, 18.88; L=74.4; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 350, E 350 4-matic, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CDI 4-matic, E 350 CGI, E 500, E 63 AMG	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-859; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-858**		17.54; L=402.4; Ø=14.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-858; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-859**		17.54; L=402.4; Ø=14.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlguß; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-861; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-860**		17; L=364; Ø=15.2
Lenker, Radaufhängung	E 200 CDI, E 200 CGI, E 220 CDI, E 250 CDI, E 250 CGI, E 300, E 300 CDI, E 350, E 350 BlueTEC, E 350 CDI, E 350 CGI, E 500	Stahlguß; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-860; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G5-861**		17; L=364; Ø=15.2
G-KLASSE (W460)					***03/1979 → 07/1993***
Lenkungsdämpfer	230 G, 230 GE, 240 GD, 250 GD, 280 GE, 300 GD		**AS-1005H**		D=39
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10041**		18; Ø=28; L=1100; M14x1.50, M20x1.50
Spurstangenkopf	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE, 300 GD		**GL-10067**		20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstange	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE, 300 GD		**GL-10106**		20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	250 GD, 300 GD		**GL-10109**		20; Ø=30; L=1100; M16x1.50, M22x1.50
Spurstange	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE, 300 GD		**GL-11239**		L=1100
G-KLASSE (W461)					***02/1990 →***
Lenkungsdämpfer	230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 290 TD		**AS-1005H**		D=39
Lagerung, Stabilisator	230 GE, 290 GD/G 290 D, G 290 TD	Gummilager	**F8-5222**		d=30

AS-1005H

Ref.Nr.: **0004635632**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-7739

Ref.Nr.: **2123330014**

F8-7740

Ref.Nr.: **2123330514**

G1-1447

Ref.Nr.: **2123302303**

G1-1448

Ref.Nr.: **2123302203**

G3-1040

Ref.Nr.: **2123300135**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G5-858

Ref.Nr.: **2123302711**

G5-859

Ref.Nr.: **2123302811**

G5-860

Ref.Nr.: **2123302911**

G5-861

Ref.Nr.: **2123303011**

GL-10041

Ref.Nr.: **4603300703**

GL-10067

Ref.Nr.: **6023300235**



GL-10106

Ref.Nr.: **4634630715**



GL-10109

Ref.Nr.: **4603301903**



GL-11239

Ref.Nr.: **4603301703**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
G-KLASSE (W461)					***02/1990 →***
Spurstangenkopf	230 GE, 290 GD/G 290 D, G 290 TD		**G1-727**		Konussteigung: 1/10; ⌷18.3; L=99.15; M24x1,50 LHTM
Spurstange	230 GE, 250 GD		**GL-10041**		⌷18; Ø=28; L=1100; M14x1.50, M20x1.50
Spurstangenkopf	230 GE, 250 GD		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstangenkopf	230 GE, 290 GD/G 290 D, G 290 TD		**GL-10075**		⌷20; L=95; M16x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	230 GE, 250 GD, 290 GD/G 290 D, G 290 TD		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	250 GD		**GL-10109**		⌷20; Ø=30; L=1100; M16x1.50, M22x1.50
Spurstange	230 GE, 250 GD		**GL-11239**		L=1100
G-KLASSE (W463)					***09/1989 → 12/1997***
Lenkungsdämpfer	250 GD		**AS-1004H**		D=50
Lenkungsdämpfer	230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 320, G 320 CDI, G 500 E, G 55 AMG		**AS-1005H**		D=39
Lagerung, Stabilisator	300 GE, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 320, G 500, G 55 AMG	Gummilager	**F8-5222**		d=30
Stange/Strebe, Stabilisator	G 500		**G7-1263**		
Spurstangenkopf	230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 320		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstange	230 GE, 250 GD, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)					***09/1989 → 11/1997***
Lenkungsdämpfer	200 GE, 230 GE, 300 GD, 300 GE, 320 GE, 350 G Turbo-D, G 300 TD, G 320, G 320 CDI, G 400 CDI, G 500		**AS-1005H**		D=39
Lagerung, Stabilisator	320 GE, G 320	Gummilager	**F8-5222**		d=30
Spurstangenkopf	230 GE, 300 GD, 300 GE, 320 GE, 350 G Turbo-D, G 300 TD		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstange	230 GE, 300 GD, 300 GE, 320 GE, 350 G Turbo-D, G 300 TD		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
GL-KLASSE (X164)					***09/2006 → 05/2009***
Axialgelenk, Spurstange	GL 320 CDI, GL 420 CDI, GL 450, GL 500		**G2-1146**		L=224; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	GL 320 CDI, GL 420 CDI, GL 450, GL 500		**G3-999**		
Trag-/Führungsgelenk	GL 320 CDI, GL 350 CDI, GL 350 CDI BlueTEC, GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500		**G3-1000**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager	**G5-854**		L=384; Ø=12.2

AS-1004H

Ref.Nr.: **0004636632**

AS-1005H

Ref.Nr.: **0004635632**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

G1-727

Ref.Nr.: **81953010077**

G2-1146

Ref.Nr.: **1644600005**

G3-999

Ref.Nr.: **1643300935**

G3-1000

Ref.Nr.: **1643520127**

G5-854

Ref.Nr.: **1643501406**

G7-1263

Ref.Nr.: **4633200132**



GL-10041

Ref.Nr.: **4603300703**

GL-10067

Ref.Nr.: **6023300235**

GL-10075

Ref.Nr.: **8193649**

GL-10106

Ref.Nr.: **4634630715**



GL-10109

Ref.Nr.: **4603301903**



GL-11239

Ref.Nr.: **4603301703**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GL-KLASSE (X164)					***09/2006 → 05/2009***
Lenker, Radaufhängung	GL 420 CDI, GL 450, GL 500		**G6-1194**		
Lenker, Radaufhängung	GL 420 CDI, GL 450, GL 500		**G6-1195**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1337**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1338**		
Stange/Strebe, Stabilisator	GL 320 CDI, GL 350 CDI, GL 350 CDI BlueTEC, GL 420 CDI, GL 450, GL 450 CDI, GL 500		**G7-1171**		M14x1,5 mm RHT
GLK-KLASSE (X204)					***06/2008 → 04/2011***
Lagerung, Lenker	280 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350 4-matic		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Lenker	220 CDI, 220 CDI 4-matic, 250 CDI 4-matic, 280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350 4-matic, 350 CDI 4-matic	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2
Axialgelenk, Spurstange	280 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350 4-matic		**G2-1157**		L=243.5, 260.5; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	280 4-matic, 300 4-matic, 320 CDI 4-matic, 350 4-matic	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-855**		L=331.8; Ø=12.2
HECKFLOSSE (W110)					***04/1961 → 02/1968***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Spurstangenkopf	190 C, 190 DC, 200, 200 D, 230		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
HECKFLOSSE (W111, W112)					***08/1959 → 01/1968***
Lenkungsdämpfer	220 B, 220 SB, 220 SEB, 230 S		**AS-1002H**		
Spurstangenkopf	220 B	ch.no: 23661→	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	220 SB	ch.no: 49686→	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	220 SEB	ch.no: 16976→	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
HENSCHEL 2-t					***02/1973 → 12/1977***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-630**		20.3
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10024**		14; Ø=20; L=312; M10x1.50
KOMBI Kombi (S123)					***09/1977 → 12/1985***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**F7-9001**		

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G2-1157

Ref.Nr.: **2043380315**

G3-630

Ref.Nr.: **0003200028**

G5-855

Ref.Nr.: **2043500029**

G6-1194

Ref.Nr.: **2513300807**

G6-1195

Ref.Nr.: **2513300707**

G6-1337

Ref.Nr.: **1643302507**

G6-1338

Ref.Nr.: **1643301807**

G7-1171

Ref.Nr.: **1643201232**



GL-10024

Ref.Nr.: **5829067053**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

KOMBI Kombi (S123) — *09/1977 → 12/1985*

Lagerung, Lenker	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Reparatursatz, Querlenker	300 T D	→02/1979; Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	300 T Turbo-D	Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**F8-5020**		
Reparatursatz, Querlenker	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**F8-5178**		
Lagerung, Stabilisator	230 T, 250 T, 280 TE		**F8-5670**		d=13
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle	; Satz(F8-5670x2)	**F8-5700**		
Reparatursatz, Achskörper	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Reparatursatz, Achskörper	230 T	ch.no: 004325→; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**		
Spurstangenkopf	200 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D	08/1982→; für OE: 0003385210	**G1-096**		⌷12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G1-103**		⌷12.6; L=95; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G1-104**		⌷12.7; L=172; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G1-981**		⌷12.6; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G3-071**		Konussteigung: 1/10; ⌷18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G3-833**		M18x1,25 RHTM
Spurstange	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G4-015**		L=477
Spurstange	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G4-018**		L=325
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-031**		⌷13.6; L=213
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-032**		⌷13.8; L=213
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1153201589	**G7-014**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G7-688**		L=105
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-514**		H=33; d=12; D1=43; D2=51
Lagerung, Lenker	200 T, 230 T, 230 TE, 240 T D, 250 T, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D		**G9-588**		H=30; d=16; D=41
Lagerung, Lenker	200 T		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200 T		**G9-652**		d=13

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5020

Ref.Nr.: **1165860133**

F8-5178

Ref.Nr.: **1233301375**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5700

Ref.Nr.: **1233200047**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5739

Ref.Nr.: **1235860535**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-103

Ref.Nr.: **1233380210**

G1-104

Ref.Nr.: **1233380110**

G1-981

Ref.Nr.: **3384810**

G3-071

Ref.Nr.: **1163330927**

G3-833

Ref.Nr.: **1233301335**

G4-015

Ref.Nr.: **1164600605**

G4-018

Ref.Nr.: **1233301503**

G5-031

Ref.Nr.: **1163307007**

G5-032

Ref.Nr.: **1233304707**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
KOMBI Kombi (S124)				***09/1985 → 07/1993***
Lenkungsdämpfer	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo , 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**AS-1001H**	
Reparatursatz, Umlenkhebel	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24		**F7-9001**	
Reparatursatz, Querlenker	200 T	Gummimetallager	**F8-5009**	
Reparatursatz, Querlenker	200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24	ch.no:→F204091; Gummimetallager	**F8-5009**	
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24		**F8-5010**	H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	250 T D	Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**	
Reparatursatz, Lenker	250 TD Turbo	ch.no:→B711095; SP	**F8-5185**	
Reparatursatz, Querlenker	200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE	09/1989→; ch.no: F204092→	**F8-5195**	
Reparatursatz, Querlenker	300 TE-24	ch.no: F204092→	**F8-5195**	
Lagerung, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE		**F8-5209**	d=22.5
Lagerung, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE, 300 TE-24, 320 TE		**F8-5216**	d=28.5
Lagerung, Stabilisator	250 T D	ch.no: F042994→	**F8-5216**	d=28.5
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**F8-5297**	H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**F8-5327**	d=11; D=36
Lagerung, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo		**F8-5670**	d=13
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**F8-5678**	H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Stabilisatorlager	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo		**F8-5699**	
Reparatursatz, Achskörper	280 TE, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24		**F8-5820**	
Lagerung, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE	SP	**F8-5973**	d=25
Reparatursatz, Achskörper	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo , 260 TE FGST., 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**	
Spurstangenkopf	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24		**G1-096**	⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24		**G1-102**	⌀12.6; L=135; M14x1,50 LHTM

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5185

Ref.Nr.: **2013300175**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5209

Ref.Nr.: **1243235085**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5699

Ref.Nr.: **2013200147**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973

Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102

Ref.Nr.: **0003385610**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

KOMBI Kombi (S124) *09/1985 → 07/1993*

Spurstangenkopf	300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE 4-matic	für OE: 001 330 40/41 35	**G1-707**		⌀12.6; L=135; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE 4-matic		**G1-708**	⊖	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE 4-matic		**G1-709**	⊕	⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24	SP	**G3-074**	⊖ ⊕ ⬇	⌀18; D=46.3
Trag-/Führungsgelenk	200 TE, 300 T Turbo-D		**G3-074**	⊖ ⊕ ⬇	⌀18; D=46.3
Spurstange	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24	ch.no: 2F120743→;	**G4-019**		L=536
Spurstange	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24	,	**G4-020**		⌀12.7; L=313
Spurstange	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE, 300 TE-24	ch.no: 2F120744→	**G4-030**		⌀14.7; L=526
Spurstange	200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 TE	→08/1989; ch.no: 2F120743→; ch.no:→1B022104, 2B051198	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE	→08/1989; ch.no:→1B022104, 2B051198	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	200 T, 220 TE, 300 TE-24	ch.no: 2F120743→	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic		**G4-845**		⌀12.7; L=536
Lenker, Radaufhängung	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE	SP	**G6-568**	⊖ ⬇	⌀18
Lenker, Radaufhängung	200 T, 200 T D, 200 TE, 230 TE, 250 T D, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 TE	SP	**G6-569**	⊕ ⬇	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**	⊖ ⊕	⌀11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**	⊖ ⊕ ⬆	L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**G7-530**	⊖ ⊕	L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**	⊖ ⊕	L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**	⊖ ⊕ ⬇	L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**	⊖ ⊕ ⬆	L=247; L=307

G1-707

Ref.Nr.: **0013304035**

G1-708

Ref.Nr.: **0013303835**

G1-709

Ref.Nr.: **0013304235**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**



G4-019

Ref.Nr.: **1244600805**



G4-020

Ref.Nr.: **1243300803**



G4-030

Ref.Nr.: **1244601205**

G4-845

Ref.Nr.: **1244600905**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**



G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KOMBI Kombi (S124)					***09/1985 → 07/1993***
Stabilisatorsatz	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 250 TD Turbo , 260 TE FGST., 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200 T, 200 T D, 200 TE, 220 TE, 230 TE, 250 T D, 280 TE, 300 T D, 300 T Turbo-D, 300 T Turbo-D 4-matic, 300 TE, 300 TE 4-matic, 300 TE-24, 320 TE		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 T D	Mot.no: 0033432→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 T D	Mot.no: 207625→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 T D, 280 TE, 300 T D	hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280 TE	Mot.no: 006364→; Mot.no:→006397; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280 TE	Mot.no: 056362→; Mot.no:→056823; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	300 T D	Mot.no: 047342→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	300 T D	Mot.no: 070268→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	300 T D	Mot.no: 074342→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 TE	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 TE	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
M-KLASSE (W166)					***06/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	ML 250 CDI BlueTEC 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 BlueTEC 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G7-1171**		M14x1,5 mm RHT

G7-1171

Ref.Nr.: **1643201232**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
M-KLASSE (W163)					***02/1998 → 06/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1110**		15.1; M16x1,50 RHTF; L=210; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1116**		15.1; M16x1,50 RHTF; L=210; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 400 CDI, ML 430, ML 500, ML 55 AMG		**G2-889**		L=174; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 400 CDI, ML 430, ML 500, ML 55 AMG		**G3-911**		16.4
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-984**		19.9; M14x1,50; M42x1,50
Lenker, Radaufhängung	ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 430, ML 55 AMG	ch.no:→A145272, X707755	**G6-951**		
Lenker, Radaufhängung	ML 230, ML 270 CDI, ML 320, ML 430, ML 55 AMG	ch.no:→A145272, X707755	**G6-954**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-952**		13.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-962**		13.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: A145273, X707756→	**G6-956**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: A145273, X707756→	**G6-957**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1196**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1197**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1239**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1314**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1315**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	ML 320, ML 350, ML 430, ML 500	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-466**		Ø=129
M-KLASSE (W164)					***07/2005 → 09/2009***
Axialgelenk, Spurstange	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G2-1146**		L=224; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G3-999**		
Trag-/Führungsgelenk	ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G3-1000**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager	**G5-854**		L=384; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G6-1194**		
Lenker, Radaufhängung	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G6-1195**		

G1-1110

Ref.Nr.: **1633300003**

G1-1116

Ref.Nr.: **1633300403**

G2-889

Ref.Nr.: **1633380215**

G2-1146

Ref.Nr.: **1644600005**

G3-911

Ref.Nr.: **1633300035**

G3-984

Ref.Nr.: **1633500013**

G3-999

Ref.Nr.: **1643300935**

G3-1000

Ref.Nr.: **1643520127**

G5-854

Ref.Nr.: **1643501406**

G6-951

Ref.Nr.: **1633300407**

G6-954

Ref.Nr.: **1633300507**

G6-952

Ref.Nr.: **1633330001**

G6-962

Ref.Nr.: **1633330101**

G6-956

Ref.Nr.: **1633300807**

G6-957

Ref.Nr.: **1633300907**

G6-1194

Ref.Nr.: **2513300807**

G6-1195

Ref.Nr.: **2513300707**

G6-1196

Ref.Nr.: **1633520001**

G6-1197

Ref.Nr.: **1633520101**



G7-1239

Ref.Nr.: **1633200032**

G7-1314

Ref.Nr.: **163 320 00 90**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
M-KLASSE (W164)				***07/2005 → 09/2009***
Lenker, Radaufhängung	ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1337**	
Lenker, Radaufhängung	ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1338**	
Stange/Strebe, Stabilisator	ML 280 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G7-1099**	L=198
Stange/Strebe, Stabilisator	ML 280 CDI 4-matic, ML 300 CDI 4-matic, ML 320 CDI 4-matic, ML 350 4-matic, ML 350 CDI 4-matic, ML 420 CDI 4-matic, ML 450 CDI 4-matic, ML 500 4-matic, ML 63 AMG 4-matic		**G7-1171**	M14x1,5 mm RHT
PAGODE (W113)				***01/1963 → 03/1971***
Lenkungsdämpfer	250 SL, 280 SL		**AS-1002H**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-097**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
PONTON (W120)				***01/1953 → 12/1962***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**	
PONTON (W121)				***01/1959 → 12/1961***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**	
R-KLASSE (W251, V251)				***01/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G2-1146**	L=224; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	R 280, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G3-999**	
Trag-/Führungsgelenk	R 280, R 280 4-matic, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G3-1000**	
Lenker, Radaufhängung	R 280, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG	Stahlguß; mit Gummilager	**G5-854**	L=384; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	R 280, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G6-1194**	
Lenker, Radaufhängung	R 280, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G6-1195**	

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G2-1146

Ref.Nr.: **1644600005**

G3-999

Ref.Nr.: **1643300935**

G3-1000

Ref.Nr.: **1643520127**

G5-854

Ref.Nr.: **1643501406**

G6-1194

Ref.Nr.: **2513300807**

G6-1195

Ref.Nr.: **2513300707**

G6-1337

Ref.Nr.: **1643302507**

G6-1338

Ref.Nr.: **1643301807**



G7-1099

Ref.Nr.: **1643201332**

G7-1171

Ref.Nr.: **1643201232**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

R-KLASSE (W251, V251)					***01/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	R 280, R 280 4-matic, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1335**		
Lenker, Radaufhängung	R 280, R 280 4-matic, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG	Stahlguß; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1336**		
Stange/Strebe, Stabilisator	R 280, R 280 4-matic, R 280 CDI, R 280 CDI 4-matic, R 300, R 300 CDI, R 300 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350, R 350 4-matic, R 350 CDI 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G7-1171**		M14x1,5 mm RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	R 280 CDI 4-matic, R 320 CDI 4-matic, R 350 4-matic, R 500 4-matic, R 63 AMG		**G7-1176**		
S-KLASSE Stufenheck (W108, W109)					***01/1966 → 08/1972***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	300 SEL, 300 SEL 3.5, 300 SEL 6.3		**F7-9001**		
Spurstangenkopf	250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SEL		**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	250 S, 250 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SEL		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
S-KLASSE (W116)					***08/1972 → 07/1980***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**F7-9001**		
Lagerung, Lenker	450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Reparatursatz, Querlenker	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**F8-5020**		
Reparatursatz, Achskörper	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**F8-5728**		
Reparatursatz, Achskörper	4.5, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Lagerung, Lenker	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**F8-6801**		
Spurstangenkopf	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9	für OE: 0003385210	**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		**G3-071**		Konussteigung: 1/10; ⌀18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Spurstange	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL		**G4-015**		L=477
Spurstange	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9	,	**G4-028**		⌀12.7; L=367

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5020

Ref.Nr.: **1165860133**

F8-5728

Ref.Nr.: **1165860333**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-6801

Ref.Nr.: **1163334215**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-071

Ref.Nr.: **1163330927**

G4-015

Ref.Nr.: **1164600605**

G4-028

Ref.Nr.: **1163300203**

G6-1335

Ref.Nr.: **2513301107**

G6-1336

Ref.Nr.: **2513301607**

G7-1171

Ref.Nr.: **1643201232**

G7-1176

Ref.Nr.: **2513201232**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MERCEDES-BENZ

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

S-KLASSE (W116) — 08/1972 → 07/1980

Lenker, Radaufhängung	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		G5-031		13.6; L=213
Lenker, Radaufhängung	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		G5-032		13.8; L=213
Stange/Strebe, Stabilisator	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9	für OE: 1153201589	G7-014		L=110
Lagerung, Lenker	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		G9-514		H=33; d=12; D1=43; D2=51
Lagerung, Lenker	280 S, 280 SE,SEL, 350 SE,SEL, 450 SE,SEL, 450 SEL 6.9		G9-588		H=30; d=16; D=41

S-KLASSE (W126) — 10/1979 → 06/1991

Lenkungsdämpfer	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		AS-1002H		
Reparatursatz, Umlenkhebel	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		F7-9001		
Lagerung, Lenker	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		F8-4005		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Stabilisator	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		F8-5120		d=24.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	F8-5131		H=66.5; d=13.5; D=85; D1=73.5; D2=71.3
Reparatursatz, Querlenker	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		F8-5256		
Reparatursatz, Achskörper	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	; Satz(F8-4005x2)	F8-5730		
Reparatursatz, Achskörper	280 S, 280 SE,SEL, 380 SE,SEL, 500 SE,SEL		F8-5767		
Spurstangenkopf	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	für OE: 0003385210	G1-096		12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		G1-097		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		G3-071		Konussteigung: 1/10; 18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager, ohne Klammer	G3-627		D=47; M18x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Klammer	G3-627S		M18x1,50 RHTM
Spurstange	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 560 SE,SEL		G4-016		12.7; L=478
Spurstange	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	,	G4-028		12.7; L=367

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5120

Ref.Nr.: **1263230185**

F8-5131

Ref.Nr.: **1263333014**

F8-5256

Ref.Nr.: **1263300075**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5767

Ref.Nr.: **1263500175**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-071

Ref.Nr.: **1163330927**

G3-627

Ref.Nr.: **1263300811**

G3-627S

Ref.Nr.: **1263300835**



G4-016

Ref.Nr.: **1264600605**

G4-028

Ref.Nr.: **1163300203**

G5-031

Ref.Nr.: **1163307007**

G5-032

Ref.Nr.: **1233304707**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

G9-514

Ref.Nr.: **1163336314**

G9-588

Ref.Nr.: **1163334014**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
S-KLASSE (W126)				***10/1979 → 06/1991***
Spurstange	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		**G4-843**	⌀12.6; L=474; M10x1,25 RHT
Lenker, Radaufhängung	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		**G5-033**	⌀13.6; L=211
Lenker, Radaufhängung	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		**G5-034**	⌀13.6; L=212
Stange/Strebe, Stabilisator	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL		**G7-688**	L=105
Lagerung, Lenker	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL	Gummimetallager	**G9-544**	H=40; d=12; D=62
Lagerung, Lenker	260 SE, 280 S, 280 SE,SEL, 300 SE,SEL, 380 SE,SEL, 420 SE,SEL, 500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT, 560 SE,SEL		**G9-588**	H=30; d=16; D=41
Lagerung, Lenker	500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT		**G9-651**	d=12
Lagerung, Lenker	500 SE,SEL, 500 SE,SEL KAT		**G9-652**	d=13
S-KLASSE Coupe (C126)				***10/1981 → 06/1991***
Lenkungsdämpfer	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**AS-1002H**	
Reparatursatz, Umlenkhebel	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**F7-9001**	
Lagerung, Lenker	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**F8-4005**	H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Stabilisator	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**F8-5120**	d=24.5
Lagerung, Lenker	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	Gummimetallager	**F8-5131**	H=66.5; d=13.5; D=85; D1=73.5; D2=71.3
Reparatursatz, Querlenker	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**F8-5256**	
Reparatursatz, Achskörper	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**	
Reparatursatz, Achskörper	380 SEC, 500 SEC		**F8-5767**	
Spurstangenkopf	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	für OE: 0003385210	**G1-096**	⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G1-097**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**G3-071**	Konussteigung: 1/10; ⌀18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager, ohne Klammer	**G3-627**	D=47; M18x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Klammer	**G3-627S**	M18x1,50 RHTM
Spurstange	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 560 SEC		**G4-016**	⌀12.7; L=478

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5120

Ref.Nr.: **1263230185**

F8-5131

Ref.Nr.: **1263333014**

F8-5256

Ref.Nr.: **1263300075**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5767

Ref.Nr.: **1263500175**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-071

Ref.Nr.: **1163330927**

G3-627

Ref.Nr.: **1263300811**

G3-627S

Ref.Nr.: **1263300835**

G4-016

Ref.Nr.: **1264600605**

G4-843

Ref.Nr.: **1264600705**

G5-033

Ref.Nr.: **1263300607**

G5-034

Ref.Nr.: **1263300707**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G9-544

Ref.Nr.: **1263333814**

G9-588

Ref.Nr.: **1163334014**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S-KLASSE Coupe (C126)					***10/1981 → 06/1991***
Spurstange	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G4-028**		12.7; L=367
Spurstange	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G4-843**		12.6; L=474; M10x1,25 RHT
Lenker, Radaufhängung	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G5-033**		13.6; L=211
Lenker, Radaufhängung	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G5-034**		13.6; L=212
Stange/Strebe, Stabilisator	380 SEC, 420 SEC		**G7-688**		L=105
Lagerung, Lenker	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC	Gummimetallager	**G9-544**		H=40; d=12; D=62
Lagerung, Lenker	380 SEC, 420 SEC, 500 SEC, 500 SEC KAT, 560 SEC		**G9-588**		H=30; d=16; D=41
Lagerung, Lenker	500 SEC, 500 SEC KAT		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	500 SEC, 500 SEC KAT		**G9-652**		d=13
S-KLASSE (W140)					***02/1991 → 10/1998***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1003H**		
Lagerung, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600	ch.no: 061062→	**F8-5113**		H=65; d=28; D=46
Lagerung, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 500, S 600	ch.no:→061062	**F8-5149**		H=65; d=26; D=46
Reparatursatz, Querlenker	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**F8-5176**		
Lagerung, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 500, S 600		**F8-5229**		d=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5679**		H=58; d=12; D=51
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6811**		d=12.1; D=41.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Reparatursatz, Umlenkhebel	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**F8-7103**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-701**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=210.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-702**		14.6; L=115; M16x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-809**		17.8; M14x1,50 RHTM, M18x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle		**G4-537**		L=325
Spurstange	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G4-825**		14; L=521
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-729**		

AS-1003H

Ref.Nr.: **1404630132**

F8-5113

Ref.Nr.: **1403231085**

F8-5149

Ref.Nr.: **1403230985**

F8-5176

Ref.Nr.: **1403308207**

F8-5229

Ref.Nr.: **1403231485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5679

Ref.Nr.: **1403528665**

F8-6811

Ref.Nr.: **1403524465**

F8-6812

Ref.Nr.: **1403524965**

F8-7103

Ref.Nr.: **1404630366**

G1-701

Ref.Nr.: **0013306235**

G1-702

Ref.Nr.: **0013306335**

G3-809

Ref.Nr.: **1403330327**

G4-028

Ref.Nr.: **1163300203**

G4-537

Ref.Nr.: **1403300003**

G4-825

Ref.Nr.: **1404600805**

G4-843

Ref.Nr.: **1264600705**

G5-033

Ref.Nr.: **1263300607**

G5-034

Ref.Nr.: **1263300707**

G5-729

Ref.Nr.: **1403503406**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

S-KLASSE (W140)					***02/1991 → 10/1998***
Lenker, Radaufhängung	300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G6-570**		
Lenker, Radaufhängung	300 SE 2.8, 300 SE,SEL/S320, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G6-571**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-943**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-945**		
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-534**		L=150
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-535**		L=150
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-608**		L=395
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-690**		
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-710**		L=431
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 300 Turbo-D, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-720**		L=320
Stange/Strebe, Stabilisator	300 SE,SEL/S320, 400 SE,SEL/S420, 500 SE,SEL, 600 SE,SEL, S 280, S 350 Turbo-D, S 420, S 500, S 600		**G7-815**		⌀11.5; L=290
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-858**		L=230
Lagerung, Lenker	S 500		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	500 SE,SEL, S 500		**G9-652**		d=13
S-KLASSE Coupe (C140)					***09/1992 → 02/1999***
Lenkungsdämpfer	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**AS-1003H**		
Lagerung, Stabilisator	SEC/CL 500, SEC/CL 600	ch.no: 061062→	**F8-5113**		H=65; d=28; D=46
Lagerung, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	ch.no:→061062	**F8-5149**		H=65; d=26; D=46
Reparatursatz, Querlenker	SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-5176**		
Lagerung, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-5229**		d=30
Lagerung, Lenker	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-5679**		H=58; d=12; D=51
Lagerung, Lenker	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-6811**		d=12.1; D=41.5
Lagerung, Lenker	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Reparatursatz, Umlenkhebel	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	mit Anbaumaterial	**F8-7103**		

AS-1003H

Ref.Nr.: **1404630132**

F8-5113

Ref.Nr.: **1403231085**

F8-5149

Ref.Nr.: **1403230985**

F8-5176

Ref.Nr.: **1403308207**

F8-5229

Ref.Nr.: **1403231485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5679

Ref.Nr.: **1403528665**

F8-6811

Ref.Nr.: **1403524465**

F8-6812

Ref.Nr.: **1403524965**

F8-7103

Ref.Nr.: **1404630366**

G6-570

Ref.Nr.: **1403307607**

G6-571

Ref.Nr.: **1403307707**

G6-943

Ref.Nr.: **1403304307**

G6-945

Ref.Nr.: **1403307007**

G7-534

Ref.Nr.: **1403231189**

G7-535

Ref.Nr.: **1403201289**

G7-608

Ref.Nr.: **1403503506**

G7-690

Ref.Nr.: **1403200889**

G7-710

Ref.Nr.: **1403503406**

G7-720

Ref.Nr.: **1403503606**

G7-815

Ref.Nr.: **1403502453**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

S-KLASSE Coupe (C140)					*09/1992 → 02/1999*
Spurstangenkopf	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G1-701**		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=210.5
Spurstangenkopf	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G1-702**		⌀14.6; L=115; M16x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G3-809**		⌀17.8; M14x1,50 RHTM, M18x1,50 RHTM
Spurstange	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G4-537**		L=325
Spurstange	SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G4-825**		⌀14; L=521
Lenker, Radaufhängung	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G5-729**		
Lenker, Radaufhängung	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G6-570**		
Lenker, Radaufhängung	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G6-571**		
Lenker, Radaufhängung	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-943**		
Lenker, Radaufhängung	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-945**		
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-534**		L=150
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-535**		L=150
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-608**		L=395
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600	Stahl	**G7-690**		
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-710**		L=431
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-720**		L=320
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-815**		⌀11.5; L=290
Stange/Strebe, Stabilisator	SEC/CL 420, SEC/CL 500, SEC/CL 600		**G7-858**		L=230
Lagerung, Lenker	SEC/CL 500		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	SEC/CL 500		**G9-652**		d=13

G1-701

Ref.Nr.: **0013306235**

G1-702

Ref.Nr.: **0013306335**

G3-809

Ref.Nr.: **1403330327**

G4-537

Ref.Nr.: **1403300003**

G4-825

Ref.Nr.: **1404600805**

G5-729

Ref.Nr.: **1403503406**

G6-570

Ref.Nr.: **1403307607**

G6-571

Ref.Nr.: **1403307707**

G6-943

Ref.Nr.: **1403304307**

G6-945

Ref.Nr.: **1403307007**

G7-534

Ref.Nr.: **1403231189**

G7-535

Ref.Nr.: **1403201289**

G7-608

Ref.Nr.: **1403503506**

G7-690

Ref.Nr.: **1403200889**

G7-710

Ref.Nr.: **1403503406**

G7-720

Ref.Nr.: **1403503606**

G7-815

Ref.Nr.: **1403502453**

G7-858

Ref.Nr.: **1403201789**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

S-KLASSE (W220)					*10/1998 → 08/2005*
Lagerung, Lenker	S 280	; Baumuster: 220.063, 220.163	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 320	; Baumuster: 220.065, 220.165	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 320 CDI	; Baumuster: 220.025, 220.125	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 320 CDI	; Baumuster: 220.026, 220.126	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 350	; Baumuster: 220.067, 220.167	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 350 4-matic	; Baumuster: 220.087, 220.187	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 400 CDI	; Baumuster: 220.028, 220.128	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 430	; Baumuster: 220.070, 220.170	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 430 4-matic	; Baumuster: 220.083, 220.183	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 500	; Baumuster: 220.075, 220.175	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 500 4-matic	; Baumuster: 220.084, 220.184	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 55 AMG	; Baumuster: 220.073, 220.173	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 55 AMG Kompressor	; Baumuster: 220.074, 220.174	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Lagerung, Lenker	S 600	; Baumuster: 220.178	**F8-6812**		d=12.1; D=38.5
Spurstangenkopf	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G1-1239**		16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S 350 4-matic, S 430 4-matic, S 500 4-matic		**G1-1366**		16.6; L=201
Spurstangenkopf	S 350 4-matic, S 430 4-matic, S 500 4-matic		**G1-1367**		16.6; L=201
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1092**		L=248.5; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G3-965**		M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 350 4-matic, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 65 AMG		**G5-729**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-730**		
Lenker, Radaufhängung	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 350 4-matic, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 600		**G5-731**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-732**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-733**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1088**		L=325; M 14x1,5 mm RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1089**		L=325; M14x1,5 mm RHTM

F8-6812

Ref.Nr.: **1403524965**

G1-1239

Ref.Nr.: **2303300203**

G1-1366

Ref.Nr.: **2203381315**

G1-1367

Ref.Nr.: **2203381415**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1092

Ref.Nr.: **2203381215**

G3-965

Ref.Nr.: **2113230068**

G5-729

Ref.Nr.: **1403503406**

G5-730

Ref.Nr.: **2203502406**

G5-731

Ref.Nr.: **2203502206**

G5-732

Ref.Nr.: **2203303411**

G5-733

Ref.Nr.: **2203303311**

G6-1088

Ref.Nr.: **2203308907**

G6-1089

Ref.Nr.: **2203309007**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S-KLASSE (W220)					***10/1998 → 08/2005***
Lenker, Radaufhängung	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Aluminium	**G6-1202**		
Lenker, Radaufhängung	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 500, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Aluminium	**G6-1203**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-690**		
Stange/Strebe, Stabilisator	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG		**G7-863**		L=230; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1009**		L=177
Stange/Strebe, Stabilisator	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 63 AMG		**G7-1010**		L=177
Montagesatz, Lenker	S 280, S 320, S 320 CDI, S 350, S 350 4-matic, S 400 CDI, S 430, S 430 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 55 AMG, S 55 AMG Kompressor, S 600, S 65 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	S 500		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	S 500		**G9-652**		d=13
S-KLASSE Coupe (C215)					***03/1999 → 03/2006***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1239**		⌷16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	CL 500, CL 55 AMG, CL 63 AMG		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1092**		L=248.5; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 55 AMG, CL 600, CL 63 AMG		**G5-729**		
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 55 AMG, CL 600, CL 63 AMG		**G5-730**		
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 55 AMG, CL 600		**G5-731**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-732**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-733**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium	**G6-1202**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium	**G6-1203**		
Stange/Strebe, Stabilisator	CL 500, CL 55 AMG, CL 600, CL 63 AMG	Stahl	**G7-690**		
Montagesatz, Lenker	CL 500, CL 55 AMG, CL 55 AMG Kompressor, CL 600, CL 65 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
S-KLASSE (W221)					***10/2005 → 06/2009***
Lagerung, Lenker	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Gummimetallager	**F8-7377**		

F8-7377

Ref.Nr.: **2213330714**

G1-1239

Ref.Nr.: **2303300203**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G2-1092

Ref.Nr.: **2203381215**

G5-729

Ref.Nr.: **1403503406**

G5-730

Ref.Nr.: **2203502406**

G5-731

Ref.Nr.: **2203502206**

G5-732

Ref.Nr.: **2203303411**

G5-733

Ref.Nr.: **2203303311**

G6-1202

Ref.Nr.: **2203301507**

G6-1203

Ref.Nr.: **2203301407**

G7-690

Ref.Nr.: **1403200889**

G7-863

Ref.Nr.: **1403200889**

G7-1009

Ref.Nr.: **2203201589**

G7-1010

Ref.Nr.: **2203201664**

G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

S-KLASSE (W221) — *10/2005 → 06/2009*

Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7665**		H=37.8; d=12.2; D=39.6
Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7666**		
Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7667**		
Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7668**		
Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7669**		
Lagerung, Lenker	S 250 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7670**		
Spurstangenkopf	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G1-1338**		⌀16.6; L=184
Spurstangenkopf	S 250 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic, S 500 CGI 4-matic		**G1-1449**		⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=223.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	S 250 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic, S 500 CGI 4-matic		**G1-1450**		⌀16.6; M14x1,50 RHTF; L=223.7; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	S 600		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256

F8-7665

Ref.Nr.: **2213500406**

F8-7666

Ref.Nr.: **2213500406**

F8-7667

Ref.Nr.: **2213500206**

F8-7668

Ref.Nr.: **2213500206**

F8-7669

Ref.Nr.: **2213501153**

F8-7670

Ref.Nr.: **2213522265**

G1-1338

Ref.Nr.: **2213301503**

G1-1449

Ref.Nr.: **2213303303**

G1-1450

Ref.Nr.: **2213302003**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

S-KLASSE (W221)					*10/2005 → 06/2009*
Axialgelenk, Spurstange	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G2-1108**		L=280; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic		**G2-1157**		L=243.5, 260.5; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	S 600		**G5-730**		
Lenker, Radaufhängung	S 600		**G5-732**		
Lenker, Radaufhängung	S 600		**G5-733**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-768**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-769**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-770**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-771**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-772**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-789**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-773**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G5-774**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	~~ABC-~~ Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-836**		Ø1=16.9; Ø2=9; ⌶19.4; L=347.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	~~ABC-~~ Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-837**		Ø1=16.9; Ø2=9; ⌶19.4; L=347.5; M14x1,50 RHTM

G2-1108

Ref.Nr.: **2213301603**

G2-1157

Ref.Nr.: **2043380315**

G5-730

Ref.Nr.: **2203502406**

G5-732

Ref.Nr.: **2203303411**

G5-733

Ref.Nr.: **2203303311**

G5-768

Ref.Nr.: **2213501253**

G5-769

Ref.Nr.: **2213501153**

G5-770

Ref.Nr.: **2213500706**

G5-771

Ref.Nr.: **2213500806**

G5-772

Ref.Nr.: **2213501006**

G5-789

Ref.Nr.: **2213500206**

G5-773

Ref.Nr.: **2213302411**

G5-774

Ref.Nr.: **2213302311**

G5-836

Ref.Nr.: **2213306707**

G5-837

Ref.Nr.: **2213306807**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

S-KLASSE (W221) *10/2005 → 06/2009*

Lenker, Radaufhängung	S 250 CDI, S 280, S 300, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 500 CGI, S 63 AMG, S 65 AMG	ABC; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-864**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 450, S 500, S 600	ABC; ch.no: A000101→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; nicht für Modelljahr: 2006	**G5-864**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 450, S 500, S 600	ABC; ch.no: L000198→; ab Modelljahr: 2007; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-864**		
Lenker, Radaufhängung	S 250 CDI, S 280, S 300, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 500 CGI, S 63 AMG, S 65 AMG	ABC; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-865**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 450, S 500, S 600	ABC; ch.no: A000101→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; nicht für Modelljahr: 2006	**G5-865**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 450, S 500, S 600	ABC; ch.no: L000198→; ab Modelljahr: 2007; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-865**		
Lenker, Radaufhängung	S 600		**G6-1088**		L=325; M 14x1,5 mm RHTM
Lenker, Radaufhängung	S 600		**G6-1089**		L=325; M14x1,5 mm RHTM
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G6-1198**		
Lenker, Radaufhängung	S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG		**G6-1199**		
Stange/Strebe, Stabilisator	S 600	Stahl	**G7-690**		
Stange/Strebe, Stabilisator	S 600		**G7-1009**		L=177
Stange/Strebe, Stabilisator	S 280, S 300, S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	~~ABC;~~ Stahl	**G7-1127**		L=242.5; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	S 280, S 300, S 320 CDI, S 320 CDI / S 350 CDI, S 350, S 350 BlueTec, S 350 CGI, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 500, S 500 CGI, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	~~ABC;~~ Stahl	**G7-1128**		L=242.5; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM

G5-864

Ref.Nr.: **2213308707**

G5-865

Ref.Nr.: **2213308807**

G6-1088

Ref.Nr.: **2203308907**

G6-1089

Ref.Nr.: **2203309007**

G6-1198

Ref.Nr.: **2213300307**

G6-1199

Ref.Nr.: **2213300407**



G7-690

Ref.Nr.: **1403200889**

G7-1009

Ref.Nr.: **2203201589**

G7-1127

Ref.Nr.: **2213200189**

G7-1128

Ref.Nr.: **2213200289**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
S-KLASSE (W221)				***10/2005 → 06/2009***
Stange/Strebe, Stabilisator	S 250 CDI, S 280, S 300, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Stahl	**G7-1226**	L=266; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	S 250 CDI, S 280, S 300, S 320 CDI / S 350 CDI, S 320 CDI 4-matic, S 350, S 350 4-matic, S 350 BlueTec, S 350 BlueTEC 4-matic, S 350 CGI, S 350 CGI 4-matic, S 400 Hybrid, S 420 CDI / S 450 CDI, S 450, S 450 4-matic, S 500, S 500 4-matic, S 500 CGI, S 500 CGI 4-matic, S 600, S 63 AMG, S 65 AMG	Stahl	**G7-1227**	L=266; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic		**G7-1298**	L=285
Stange/Strebe, Stabilisator	S 320 CDI 4-matic, S 350 4-matic, S 450 4-matic, S 500 4-matic		**G7-1299**	
S-KLASSE Coupe (C216)				***05/2006 →***
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG	Gummimetallager	**F8-7377**	
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7665**	H=37.8; d=12.2; D=39.6
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7666**	
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7667**	
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 63 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7668**	
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7669**	
Lagerung, Lenker	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7670**	
Spurstangenkopf	CL 500 4-matic		**G1-1449**	16.6; M14x1,50 RHTF; L=223.7; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	CL 500 4-matic		**G1-1450**	16.6; M14x1,50 RHTF; L=223.7; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	CL 500, CL 600, CL 63 AMG		**G2-1108**	L=280; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	CL 500 4-matic		**G2-1157**	L=243.5, 260.5; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG		**G5-773**	
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG		**G5-774**	
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-864**	
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-865**	

F8-7377

Ref.Nr.: **2213330714**

F8-7665

Ref.Nr.: **2213500406**

F8-7666

Ref.Nr.: **2213500406**

F8-7667

Ref.Nr.: **2213500206**

F8-7668

Ref.Nr.: **2213500206**

F8-7669

Ref.Nr.: **2213501153**

F8-7670

Ref.Nr.: **2213522265**

G1-1449

Ref.Nr.: **2213303303**

G1-1450

Ref.Nr.: **2213302003**

G2-1108

Ref.Nr.: **2213301603**

G2-1157

Ref.Nr.: **2043380315**

G5-773

Ref.Nr.: **2213302411**

G5-774

Ref.Nr.: **2213302311**

G5-864

Ref.Nr.: **2213308707**

G5-865

Ref.Nr.: **2213308807**

G7-1226

Ref.Nr.: **2213202289**

G7-1227

Ref.Nr.: **2213201989**

G7-1298

Ref.Nr.: **2213201589**

G7-1299

Ref.Nr.: **2213201689**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S-KLASSE Coupe (C216)					***05/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG		**G6-1198**		
Lenker, Radaufhängung	CL 500, CL 500 4-matic, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG		**G6-1199**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1226**		L=266; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1227**		L=266; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
SL (R107)					***05/1971 → 08/1989***
Lenkungsdämpfer	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL		**F7-9001**		
Lagerung, Lenker	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Lenker	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL		**F8-5688**		d=12; D=47; B=28.5
Reparatursatz, Achskörper	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL	; Satz(F8-5720x4)	**F8-5719**		
Reparatursatz, Achskörper	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Spurstangenkopf	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL	für OE: 0003385210	**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	280 SL, 350 SL, 380 SL, 500 SL		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL		**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL		**G3-073**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; D=48.3; M14x1,50 RHTM
Spurstange	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL		**G4-025**		⌀12.7; L=470
Stange/Strebe, Stabilisator	280 SL, 300 SL, 350 SL, 380 SL, 420 SL, 450 SL, 500 SL	für OE: 1153201589	**G7-014**		L=110
SL (R129)					***03/1989 → 10/2001***
Lenkungsdämpfer	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 600		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	300 SL, 300 SL-24	ch.no:→F049045; Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	320	06/1998→; Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	500 SL	Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	60 AMG	→06/1998; Gummimetallager	**F8-5009**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5688

Ref.Nr.: **1153333014**

F8-5719

Ref.Nr.: **1153301875**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-072

Ref.Nr.: **1153330827**

G3-073

Ref.Nr.: **1153331127**

G4-025

Ref.Nr.: **1074600605**

G6-1198

Ref.Nr.: **2213300307**

G6-1199

Ref.Nr.: **2213300407**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**



G7-1226

Ref.Nr.: **2213202289**



G7-1227

Ref.Nr.: **2213201989**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

SL (R129)					***03/1989 → 10/2001***
Reparatursatz, Querlenker	280	ch.no: F049046→; M 112.923	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	280, 300 SL-24, 320, 500	ch.no: F049046→	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	500	ch.no: F049046→; M 119.972	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	600	ch.no: F049046→; M 120.983	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	280, 320, 500	06/1998→	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	280, 320, 500	→06/1998	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	300 SL, 300 SL-24, 500 SL		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG, 600		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500	Gummilager	**F8-5222**		d=30
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG, 600		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Stabilisator	500, 500 SL		**F8-5670**		d=13
Lagerung, Stabilisator	300 SL, 300 SL-24, 600		**F8-5671**		d=14
Lagerung, Lenker	280, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 600		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Stabilisatorlager	500	M 119.972	**F8-5699**		
Reparatursatz, Stabilisatorlager	500 SL		**F8-5699**		
Reparatursatz, Achskörper	280, 300 SL-24, 320, 500, 60 AMG, 600		**F8-5820**		
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 320, 500, 500 SL, 600	ch.no: F049046→	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 320, 500, 500 SL, 600	ch.no: F049046→	**F8-6805**		
Spurstangenkopf	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 600		**G1-983**		14.7; L=82; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	280, 320, 500	→06/1998	**G1-992**		14.9; L=82; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	300 SL, 300 SL-24		**G1-992**		14.9; L=82; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	320, 500, 600	06/1998→	**G1-992**		14.9; L=82; M14x1,50 RHTM

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5222

Ref.Nr.: **1293230185**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5671

Ref.Nr.: **2013261481**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5699

Ref.Nr.: **2013200147**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-6804

Ref.Nr.: **1243334214**

F8-6805

Ref.Nr.: **1243334314**

G1-983

Ref.Nr.: **0013305235**

G1-992

Ref.Nr.: **0013305435**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

SL (R129)					*03/1989 → 10/2001*
Spurstangenkopf	280, 320, 500, 600	→06/1998	**G1-991**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	300 SL, 300 SL-24		**G1-991**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	320, 500	06/1998→	**G1-991**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	280, 320, 500	→06/1998	**G1-993**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	300 SL, 300 SL-24		**G1-993**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	320, 500, 600	06/1998→	**G1-993**		15; L=135; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG		**G3-074**		18; D=46.3
Spurstange	280, 320, 500	→06/1998	**G4-829**		15; L=308
Spurstange	300 SL, 300 SL-24		**G4-829**		15; L=308
Spurstange	320, 500, 600	06/1998→	**G4-829**		15; L=308
Spurstange	280, 320, 500	→06/1998	**G4-830**		15; L=315
Spurstange	300 SL, 300 SL-24		**G4-830**		15; L=315
Spurstange	320, 500, 600	06/1998→	**G4-830**		15; L=315
Lenkstange	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG, 600		**G4-859**		
Lenker, Radaufhängung	280	M 112.923	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500		**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	500	M 119.972	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	500 SL	M 119.960	**G6-568**		18
Lenker, Radaufhängung	280	M 112.923	**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500		**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	500	M 119.972	**G6-569**		18
Lenker, Radaufhängung	500 SL	M 119.960	**G6-569**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG, 600		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 60 AMG, 600	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307

G1-991

Ref.Nr.: **0013305335**

G1-993

Ref.Nr.: **0013305535**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**

G4-829

Ref.Nr.: **1293300303**

G4-830

Ref.Nr.: **1293300203**

G4-859

Ref.Nr.: **1294600405**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SL (R129)					***03/1989 → 10/2001***
Stabilisatorsatz	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600, 600 SL		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	280, 300 SL, 300 SL-24, 320, 500, 500 SL, 55 AMG, 60 AMG, 600		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	280, 320	hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280, 320	Mot.no: 001039→; Mot.no:→001047; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280, 320	Mot.no: 004326→; Mot.no:→004353; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
SL (R230)					***10/2001 → 01/2012***
Lagerung, Lenker	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG	Gummimetallager	**F8-6112**		
Lagerung, Lenker	280, 350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG		**F8-6145**		d=12.2
Lagerung, Achsstrebe	55 AMG, 55 AMG Kompressor, 63AMG, 65 AMG		**F8-6161**		
Spurstangenkopf	280, 300, 350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 63AMG, 65 AMG		**G1-1239**		16.6; M14x1,50 RHTF; L=190; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	500, 55 AMG		**G2-884**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=256
Trag-/Führungsgelenk	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG		**G3-965**		M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG	nur in Verbindung mit: G5-695; mit Gummilager	**G5-694**		
Lenker, Radaufhängung	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG	nur in Verbindung mit: G5-694; mit Gummilager	**G5-695**		
Lenker, Radaufhängung	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG		**G5-744**		
Lenker, Radaufhängung	350, 500, 55 AMG, 55 AMG Kompressor, 600, 65 AMG		**G5-745**		
Lenker, Radaufhängung	350, 500		**G5-754**		
Stange/Strebe, Stabilisator	500, 55 AMG	Stahl	**G7-690**		

F8-6112

Ref.Nr.: **2113332914**

F8-6145

Ref.Nr.: **2303521565**

F8-6161

Ref.Nr.: **2113520865**

G1-1239

Ref.Nr.: **2303300203**

G2-884

Ref.Nr.: **2203380715**

G3-965

Ref.Nr.: **2113230068**

G5-694

Ref.Nr.: **2113301111**

G5-695

Ref.Nr.: **2113301611**

G5-744

Ref.Nr.: **2303500329**

G5-745

Ref.Nr.: **2303500429**

G5-754

Ref.Nr.: **2303502006**

G7-690

Ref.Nr.: **1403200889**



G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SL (R230)					***10/2001 → 01/2012***
Montagesatz, Lenker	280, 300, 350, 500, 600	ch.no:→F121596; ⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	55 AMG, 55 AMG Kompressor, 63AMG, 65 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
SL (R231)					***01/2012 →***
Montagesatz, Lenker	350, 500, 63 AMG, 65 AMG	⊙, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
SL (W121)					***01/1955 → 12/1963***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**		
SL Coupe (C107)					***01/1972 → 09/1981***
Lenkungsdämpfer	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0		**AS-1002H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0		**F7-9001**		
Lagerung, Lenker	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC 5.0		**F8-4005**		H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Lagerung, Lenker	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0		**F8-5688**		d=12; D=47; B=28.5
Reparatursatz, Achskörper	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0	; Satz(F8-5720x4)	**F8-5719**		
Reparatursatz, Achskörper	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**		
Spurstangenkopf	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0	für OE: 0003385210	**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC 5.0		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC 5.0		**G3-072**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC 5.0		**G3-073**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; D=48.3; M14x1,50 RHTM
Spurstange	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC 5.0		**G4-025**		⌀12.7; L=470
Stange/Strebe, Stabilisator	280 SLC, 350 SLC, 380 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0	für OE: 1153201589	**G7-014**		L=110
SLK (R170)					***09/1996 → 04/2004***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320		**F8-5197**		
Lagerung, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	Gummi	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor, 320		**F8-5307**		H=43; d=20; D=70
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	Gummimetallager; mit Zubehör; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5698x2)	**F8-5697**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	Gummimetallager	**F8-5698**		

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5197

Ref.Nr.: **1703300075**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5307

Ref.Nr.: **2023338714**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5688

Ref.Nr.: **1153333014**

F8-5697

Ref.Nr.: **2023503408**

F8-5698

Ref.Nr.: **2023510842**

F8-5719

Ref.Nr.: **1153301875**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G3-072

Ref.Nr.: **1153330827**

G3-073

Ref.Nr.: **1153331127**

G4-025

Ref.Nr.: **1074600605**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SLK (R170)					***09/1996 → 04/2004***
Reparatursatz, Achskörper	200		**F8-5820**		
Lagerung, Stabilisator	200 Kompressor, 230 Kompressor, 320		**F8-5973**		d=25
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**F8-6474**		
Lagerung, Lenker	200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320		**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	für OE: 2023337714	**F8-6813**		
Lagerung, Lenker	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	für OE: 2023336214	**F8-6814**		
Spurstangenkopf	32 AMG Kompressor, 320		**G1-698**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M12x1,50 RHTF; L=72
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-687**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Lenkstange	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor		**G4-877**		⌀14,6; L=1293,5; M12x1,50 RHTM
Lenkstange	200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320		**G4-878**		⌀14,6; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-566**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-567**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-650**		⌀12.2; M10x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-654**		⌀12.2; M10x1,50 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		⌀11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	32 AMG Kompressor, 320		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 230 Kompressor, 32 AMG Kompressor, 320	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	ch.no:→F698667; Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	Alle Modelle		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	200, 200 Kompressor, 230 Kompressor	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; right hand outlet	**HP-315**		Ø=129

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973

Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6474

Ref.Nr.: **202 330 01 75**

F8-6813

Ref.Nr.: **2023337714**

F8-6814

Ref.Nr.: **2023336214**

G1-698

Ref.Nr.: **0013307435**

G3-687

Ref.Nr.: **2103300035**

G4-877

Ref.Nr.: **1704630015**

G4-878

Ref.Nr.: **5098996AA**

G6-566

Ref.Nr.: **1703300107**

G6-567

Ref.Nr.: **1703300207**

G6-650

Ref.Nr.: **2023304807**

G6-654

Ref.Nr.: **2023303707**

G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SLK (R171)					***03/2004 → 02/2011***
Lagerung, Lenker	200 Kompressor, 350, 55 AMG		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Achskörper	200 Kompressor, 280, 350		**F8-6147**		
Reparatursatz, Achskörper	200 Kompressor		**F8-6170**		
Spurstangenkopf	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G1-1100**		⌶16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G1-1102**		⌶16.15; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G2-1045**		L=279.3; M14x1,500; M16x1,500
Lenker, Radaufhängung	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G5-611**		
Lenker, Radaufhängung	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G5-612**		
Lenker, Radaufhängung	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	Stahlguß; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-874**		⌶11.3; L=257; Ø=12.2; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 280, 350, 55 AMG		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG		**G7-1069**		
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG		**G8-543**		
Stabilisatorsatz	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x2+G5-874x2+G7-814x2+G7-528x2+G8-543x2)	**G8-574**		
Stabilisatorsatz	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	mit Befestigungsmaterial; Satz(G5-874x1+G7-528x1+G7-532x1+G7-814x1+G8-543x1)	**G8-575**		
Montagesatz, Lenker	200 Kompressor, 280, 300, 350, 55 AMG	ch.no:→F113914; ⌾, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Montagesatz, Lenker	200 Kompressor, 350, 55 AMG	⌾, ⇑; mit Unterlegscheibe	**G8-576**		L=38; L=122; M14x1,50 RHTM; L=131
Lagerung, Lenker	200 Kompressor, 350, 55 AMG		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	200 Kompressor, 350, 55 AMG		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200 Kompressor, 350, 55 AMG		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	200 Kompressor	7-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-719**		Ø=143
SLK (R172)					***02/2011 →***
Lagerung, Lenker	200, 250, 350	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7671**		
Lagerung, Lenker	200, 250, 350	rund; Hydrolager; ohne Kappe	**F8-7858**		H1=80; H2=61; d=15; D=70.2

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-6147

Ref.Nr.: **2033504508S1**

F8-6170

Ref.Nr.: **1713510142S1**

F8-7671

Ref.Nr.: **2043330414**

F8-7858

Ref.Nr.: **2033331014**

G1-1100

Ref.Nr.: **2033302003**

G1-1102

Ref.Nr.: **2033301903**

G2-1045

Ref.Nr.: **1713380015**



G5-611

Ref.Nr.: **2033301911**



G5-612

Ref.Nr.: **2043302011**

G5-874

Ref.Nr.: **1403501170**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**



G7-1069

Ref.Nr.: **1713230017**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G8-574

Ref.Nr.: **1713509999**



G8-575

Ref.Nr.: **1713509999-PA**



G8-576

Ref.Nr.: **0003300018**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SLK (R172)					***02/2011 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1441**	←	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1442**	→	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	200, 250, 350	Aluminium	**G6-1200**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	200, 250, 350	Aluminium	**G6-1201**	→ ↓	
SLS AMG (C197)					***03/2010 →***
Spurstangenkopf	6.2		**G1-1441**	←	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	6.2		**G1-1442**	→	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
SLS AMG Cabriolet (A197)					***06/2011 →***
Spurstangenkopf	6.2		**G1-1441**	←	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	6.2		**G1-1442**	→	⌀16.15; M14x1,50 RHTM; L=175; M14x1,50 RHTM
SPRINTER 2-t Bus (901, 902)					***02/1995 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	208 CDI, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI		**F8-5378**	← →	d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**	← →	H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5846**	← →	H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	208 CDI, 208 D, 211 CDI, 212 D, 214, 216 CDI		**F8-6017**	← →	d=22
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**	← → ↓	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**	← →	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**	← →	⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-827**	← → ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1117**	→	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1118**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1175**	← →	
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D, 214	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 216 CDI	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 2-t Kasten (901, 902)					***02/1995 → 05/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214		**F8-5261**	← →	d=12

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6017

Ref.Nr.: **9013230185**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G1-1441

Ref.Nr.: **2043300903**

G1-1442

Ref.Nr.: **2043301003**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G6-1200

Ref.Nr.: **2043303111**

G6-1201

Ref.Nr.: **2043303211**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 2-t Kasten (901, 902)					***02/1995 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	208 D, 212 D, 214		**F8-5846**		H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI		**F8-6017**		d=22
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**		⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; ⌶23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1118**		
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214		**G7-624**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214		**G7-625**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 212 D, 214		**G7-688**		L=105
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1175**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	208 D, 212 D, 214		**G8-524**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	208 D, 212 D, 214		**G8-525**		
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10043**		⌶18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D, 214	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 216 CDI	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902)					***01/1995 → 05/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214		**F8-5261**		d=12
Lagerung, Stabilisator	208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 214 NGT, 216 CDI		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214		**F8-5846**		H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	208 CDI, 208 D, 210 D, 211 CDI, 212 D, 213 CDI, 214, 216 CDI		**F8-6017**		d=22
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**		⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6017

Ref.Nr.: **9013230185**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**



G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902)				***01/1995 → 05/2006***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-827**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌷23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1117**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1118**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214	**G7-624**	⇒	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 210 D, 212 D, 214	**G7-625**	⇐	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	208 D, 212 D, 214	**G7-688**	⇐ ⇒	L=105
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1175**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	208 D, 212 D, 214	**G8-524**	⇒	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	208 D, 212 D, 214	**G8-525**	⇐	
Spurstange	Alle Modelle	**GL-10043**		⌷18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D, 214	**HP-314**	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 D, 210 D, 212 D	**HP-432**	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	
Hydraulikpumpe, Lenkung	208 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 216 CDI	**HP-698**	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	
SPRINTER 3-t Bus (903)				***02/1995 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	310 D 4x4, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI 4x4, 314 4x4, 316 CDI 4x4	**F8-5378**	⇐ ⇒	d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4	**F8-5752**	⇐ ⇒	H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	308 D	**F8-5846**	⇐ ⇒	H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D, 310 D 4x4, 311 CDI, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4	**F8-6017**	⇐ ⇒	d=22
Lagerung, Lenker	2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4	**F8-6529**	⇐ ⇒ ⇓	Gummimetallager
Spurstange	2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4	**G0-698**	⇐ ⇒	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4	**G1-997**	⇐ ⇒	⌷18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6017

Ref.Nr.: **9013230185**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

SPRINTER 3-t Bus (903)					***02/1995 → 05/2006***
Axialgelenk, Spurstange	2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	2.9 TDi, 308 CDI, 308 D, 308 E, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; ⌶23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G6-1118**		
Stange/Strebe, Stabilisator	308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G7-1175**		
Spurstange	308 CDI, 308 D, 308 E, 310 D 4x4, 311 CDI, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**GL-10043**		⌶18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D, 310 D 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 314, 314 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D, 310 D 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 3-t Kasten (903)					***02/1995 → 05/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**F8-5261**		d=12
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 316 CDI 4x4		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**F8-5846**		H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**F8-6017**		d=22
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**		⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; ⌶23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1118**		
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**G7-624**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**G7-625**		L=115

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6017

Ref.Nr.: **9013230185**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SPRINTER 3-t Kasten (903)					***02/1995 → 05/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G7-688**		L=105
Stange/Strebe, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G7-1175**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G8-524**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G8-525**		
Spurstange	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4, 314, 314 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 312 D 2.9 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903)					***02/1995 → 05/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**F8-5261**		d=12
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 316 CDI 4x4		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**F8-5846**		H=39; d=23; D=35
Lagerung, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**F8-6017**		d=22
Lagerung, Lenker	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G1-997**		⌀18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; ⌀23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 312 D 2.9, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 314, 314 4x4, 314 NGT, 316 CDI, 316 CDI 4x4		**G6-1118**		

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6017

Ref.Nr.: **9013230185**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903)					***02/1995 → 05/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**G7-624**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314		**G7-625**		L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G7-688**		L=105
Stange/Strebe, Stabilisator	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**G7-1175**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G8-524**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 312 D 2.9, 314		**G8-525**		
Spurstange	308 CDI, 308 D 2.3, 310 D 2.9, 311 CDI, 312 D 2.9, 313 CDI, 314, 314 NGT, 316 CDI		**GL-10043**		18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9, 314, 314 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 D 2.3, 310 D 2.9, 312 D 2.9	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	308 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 313 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 3-t Bus (906)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	211 CDI, 224		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	215 CDI	OM 646.990	**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	211 CDI, 215 CDI, 224		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	211 CDI, 215 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	211 CDI, 215 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	211 CDI, 215 CDI, 224		**G1-1337**		16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	211 CDI, 215 CDI, 224		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	211 CDI, 215 CDI, 224	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	211 CDI, 215 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		21.8
Lenker, Radaufhängung	211 CDI, 215 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	211 CDI, 215 CDI, 224		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	211 CDI, 215 CDI, 224		**G7-1196**		
SPRINTER 3-t Kasten (906)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G1-1337**		16.85; L=90

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**



G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SPRINTER 3-t Kasten (906)					***06/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		⌀21.8
Lenker, Radaufhängung	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		⌀21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G7-1196**		
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G1-1337**		⌀16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		⌀21.8
Lenker, Radaufhängung	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		⌀21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	209 CDI, 211 CDI, 213 CDI, 215 CDI, 218 CDI, 224		**G7-1196**		
SPRINTER 3,5-t Bus (906)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	311 CDI, 315 CDI, 324		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	311 CDI, 315 CDI, 324		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	311 CDI, 311 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 324	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	311 CDI, 311 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 324	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	311 CDI, 315 CDI, 324		**G1-1337**		⌀16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	311 CDI, 315 CDI, 324		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	311 CDI, 311 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 324	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	311 CDI, 311 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 324	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		⌀21.8
Lenker, Radaufhängung	311 CDI, 311 CDI 4x4, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 318 CDI 4x4, 324	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		⌀21.8

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**

G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**



G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
SPRINTER 3,5-t Bus (906)			***06/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	311 CDI, 315 CDI, 324	**G7-1195**	
Stange/Strebe, Stabilisator	311 CDI, 315 CDI, 324	**G7-1196**	
SPRINTER 3,5-t Kasten (906)			***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	311 CDI, 313 CDI, 318 CDI, 324	**F8-5684**	H=80; d=16
Lagerung, Lenker	315 CDI — OM 646.990	**F8-5684**	H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324	**F8-5752**	H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324 — Gummimetallager	**F8-7161**	
Lagerung, Lenker	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324 — Gummimetallager	**F8-7162**	
Spurstangenkopf	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324	**G1-1337**	⌶16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324	**G2-1172**	L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324 — für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**	
Lenker, Radaufhängung	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324 — Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**	⌶21.8
Lenker, Radaufhängung	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324 — Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**	⌶21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324	**G7-1195**	
Stange/Strebe, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324	**G7-1196**	
SPRINTER 4-t Bus (904)			***02/1996 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	**F8-5453**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle — Gummimetallager	**F8-6529**	
Spurstange	Alle Modelle	**G0-698**	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-997**	⌶18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-828**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-827**	Konussteigung: 1/10; ⌶23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1117**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-1118**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-1224**	L=230
Spurstange	Alle Modelle	**GL-10043**	⌶18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50

F8-5453
Ref.Nr.: **9043260881**

F8-5684
Ref.Nr.: **6113240450**

F8-5752
Ref.Nr.: **6013210350**

F8-6529
Ref.Nr.: **2D0 407 140**

F8-7161
Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162
Ref.Nr.: **9063330114**

G0-698
Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997
Ref.Nr.: **2D0422811**

G1-1337
Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-828
Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G2-1172
Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-827
Ref.Nr.: **2D0407361**

G3-1025
Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1117
Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118
Ref.Nr.: **9013301807**

G6-1287
Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288
Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195
Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196
Ref.Nr.: **9063201889**

G7-1224
Ref.Nr.: **9013200589**



GL-10043
Ref.Nr.: **6673300403**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MERCEDES-BENZ

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 4-t Bus (904)					***02/1996 → 05/2006***
Hydraulikpumpe, Lenkung	414	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 416 CDI	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	309 CDI, 311 CDI, 318 CDI, 324		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	315 CDI	OM 646.990	**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324		**G1-1337**		16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		21.8
Lenker, Radaufhängung	309 CDI, 311 CDI, 311 CDI 4x4, 313 CDI, 315 CDI, 315 CDI 4x4, 316 CDI, 316 CDI 4x4, 318 CDI, 318 CDI 4x4, 324	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	309 CDI, 311 CDI, 315 CDI, 318 CDI, 324		**G7-1196**		
SPRINTER 4-t Kasten (904)					***02/1996 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	408 CDI, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5453**		
Lagerung, Lenker	408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 414 4x4		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**		18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; 23.65; M20x1,50 RHTM

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5453

Ref.Nr.: **9043260881**

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 4-t Kasten (904)					***02/1996 → 05/2006***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1118**		
Stange/Strebe, Stabilisator	408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI		**G7-1224**		L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	410 D 4x4, 411 CDI 4x4, 412 D 4x4, 413 CDI 4x4, 414 4x4, 416 CDI 4x4		**G7-1225**		L=300
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	412 D, 414		**G8-524**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	412 D, 414		**G8-525**		
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10043**		18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstangenkopf	410 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 D, 410 D, 410 D 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 414, 414 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 D, 410 D, 410 D 4x4, 412 D, 412 D 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 CDI, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904)					***02/1996 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	408 CDI, 410 D, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414, 416 CDI		**F8-5378**		d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5453**		
Lagerung, Lenker	408 CDI, 408 D, 410 D, 410 D 4x4, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 414		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	414 4x4	ENGINE M 111.984	**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**		M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**		18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI		**G3-827**		Konussteigung: 1/10; 23.65; M20x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1117**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1118**		
Stange/Strebe, Stabilisator	408 CDI, 408 D, 410 D, 411 CDI, 412 D, 413 CDI, 414, 416 CDI		**G7-1224**		L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	410 D 4x4, 411 CDI 4x4, 412 D 4x4, 413 CDI 4x4, 414 4x4, 416 CDI 4x4		**G7-1225**		L=300

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5453

Ref.Nr.: **9043260881**

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**



G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G6-1117

Ref.Nr.: **9013301907**

G6-1118

Ref.Nr.: **9013301807**

G7-1224

Ref.Nr.: **9013200589**

G7-1225

Ref.Nr.: **9013200689**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904)				***02/1996 → 05/2006***	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	410 D, 412 D, 412 D 4x4, 414		**G8-524**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	410 D, 412 D, 412 D 4x4, 414		**G8-525**		
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10043**		18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstangenkopf	410 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 D, 410 D, 410 D 4x4, 412 D, 412 D 4x4, 414, 414 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Round / hexagonal	**HP-314**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 D, 410 D, 410 D 4x4, 412 D, 412 D 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	408 CDI, 411 CDI, 411 CDI 4x4, 413 CDI, 413 CDI 4x4, 416 CDI, 416 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 5-t Kasten (906)				***06/2006 →***	
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 518 CDI		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	515 CDI	ENGINE OM 646.990	**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G1-1337**		16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		21.8
Lenker, Radaufhängung	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1196**		
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1252**		
SPRINTER 5t Pritsche/Fahrgestell (905)				***04/2001 → 05/2006***	
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	: 730.606	**G3-827**		Konussteigung: 1/10; 23.65; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1095**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1097**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906)				***06/2006 →***	
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 518 CDI		**F8-5684**		H=80; d=16
Lagerung, Lenker	515 CDI	ENGINE OM 646.990	**F8-5684**		H=80; d=16

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**



G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1095

Ref.Nr.: **A9053200489**

G7-1097

Ref.Nr.: **9053200589**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**

G7-1252

Ref.Nr.: **2E0511051F**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

HP-314

Ref.Nr.: **901 466 03 01**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906)				***06/2006 →***
Lagerung, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**F8-5752**	H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Gummimetallager	**F8-7161**	
Lagerung, Lenker	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Gummimetallager	**F8-7162**	
Spurstangenkopf	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G1-1337**	⌶16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G2-1172**	L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**	
Lenker, Radaufhängung	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**	⌶21.8
Lenker, Radaufhängung	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI, 524	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**	⌶21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1195**	
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1196**	
Stange/Strebe, Stabilisator	509 CDI, 511 CDI, 515 CDI, 518 CDI		**G7-1252**	
SPRINTER Kipper (905)				***04/2001 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	⟷: 730.606	**G3-827**	Konussteigung: 1/10; ⌶23.65; M20x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**	
Stufenheck (W123)				***01/1976 → 12/1985***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1002H**	
Reparatursatz, Umlenkhebel	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**F7-9001**	
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**F8-4005**	H=64.5; d=16.4; D1=42; D2=53
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**F8-5020**	
Lagerung, Stabilisator	200, 200 D, 220 D, 230 E, 240 D, 250, 280, 300 D		**F8-5137**	H=50; d=21; B=74
Lagerung, Stabilisator	230	ch.no:→075123	**F8-5137**	H=50; d=21; B=74
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 250		**F8-5178**	
Reparatursatz, Querlenker	240 D	ch.no: 306442→	**F8-5178**	
Reparatursatz, Querlenker	280 E	ch.no:→099922	**F8-5178**	
Reparatursatz, Querlenker	300 D	ch.no: 267578→	**F8-5178**	
Reparatursatz, Querlenker	230 E	ch.no: 082226→	**F8-5256**	
Reparatursatz, Querlenker	240 D	ch.no: 306443→	**F8-5256**	
Reparatursatz, Querlenker	250	ch.no: 110246→	**F8-5256**	
Reparatursatz, Querlenker	280 E	ch.no: 099923→	**F8-5256**	
Reparatursatz, Querlenker	300 D	ch.no: 267579→	**F8-5256**	

AS-1002H

Ref.Nr.: **0004633532**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-4005

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5020

Ref.Nr.: **1165860133**

F8-5137

Ref.Nr.: **1233230585**

F8-5178

Ref.Nr.: **1233301375**

F8-5256

Ref.Nr.: **1263300075**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**

G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**



G7-1252

Ref.Nr.: **2E0511051F**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

Stufenheck (W123) — *01/1976 → 12/1985*

Lagerung, Stabilisator	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**F8-5670**	⇐ ⇒	d=13
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle	; Satz(F8-5670x2)	**F8-5700**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D	; Satz(F8-4005x2)	**F8-5730**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	200	ch.no:→125651; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	200 D, 220 D, 250, 280, 280 E	; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	230	ch.no:→157706; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	240 D	ch.no:→050107; Satz(F8-5732x2)	**F8-5731**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	200	ch.no: 125652→; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	200, 230 E, 300 D	; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	230	ch.no: 157707→; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Achskörper	240 D	ch.no: 050108→; Satz(F8-5732x2)	**F8-5739**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	200, 200 D, 230 E, 240 D, 250, 280 E, 300 D, 300 Turbo-D	08/1982→; für OE: 0003385210	**G1-096**	⇐ ⇒	⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G1-097**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G1-103**	⇐ ⇒	⌀12.6; L=95; M10x1,25 RHTM; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G1-104**	⇐ ⇒	⌀12.7; L=172; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G1-981**	⇐ ⇒	⌀12.6; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G3-071**	⇐ ⇒ ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀18; D=45.4; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G3-833**		M18x1,25 RHTM
Spurstange	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G4-015**		L=477
Spurstange	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G4-018**	⇐ ⇒	L=325
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-031**	⇐ ↑	⌀13.6; L=213
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-032**	⇒ ↑	⌀13.8; L=213
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1153201589	**G7-014**	⇐ ⇒	L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G7-688**	⇐ ⇒	L=105
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-514**	⇐ ⇒ ↑	H=33; d=12; D1=43; D2=51
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 220 D, 230, 230 E, 240 D, 250, 280, 280 E, 300 D		**G9-588**	⇐ ⇒ ↑	H=30; d=16; D=41
Lagerung, Lenker	200		**G9-651**	⇐ ⇒	d=12

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5700

Ref.Nr.: **1233200047**

F8-5730

Ref.Nr.: **1153523265**

F8-5731

Ref.Nr.: **1233500075**

F8-5739

Ref.Nr.: **1235860535**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-103

Ref.Nr.: **1233380210**

G1-104

Ref.Nr.: **1233380110**

G1-981

Ref.Nr.: **3384810**

G3-071

Ref.Nr.: **1163330927**

G3-833

Ref.Nr.: **1233301335**

G4-015

Ref.Nr.: **1164600605**

G4-018

Ref.Nr.: **1233301503**

G5-031

Ref.Nr.: **1163307007**

G5-032

Ref.Nr.: **1233304707**

G7-014

Ref.Nr.: **1153201589**

G7-688

Ref.Nr.: **1233200989**

G9-514

Ref.Nr.: **1163336314**

G9-588

Ref.Nr.: **1163334014**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Stufenheck (W123)					***01/1976 → 12/1985***
Lagerung, Lenker	200		**G9-652**		d=13
Stufenheck (W124)					***12/1984 → 06/1993***
Lenkungsdämpfer	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**AS-1001H**		
Reparatursatz, Umlenkhebel	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 400 E 4.2		**F7-9001**		
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E-24, 300 Turbo-D	ch.no:→B711095; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	250 D	ch.no:→B711095, F204091; Gummimetallager; SP	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	300 E	Gummimetallager	**F8-5009**		
Reparatursatz, Querlenker	300 E	ch.no:→B711095; Gummimetallager	**F8-5009**		
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D, 400 E 4.2		**F8-5010**		H=49; d=16; D1=49; D2=65
Reparatursatz, Querlenker	200, 200 D, 200 E, 250 D, 260 E, 300 D, 300 E	Gummimetallager; SP; Satz(F8-5010x2+G9-667x2)	**F8-5011**		
Reparatursatz, Lenker	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 AMG, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	ch.no:→B711095; SP	**F8-5185**		
Reparatursatz, Querlenker	200 D, 200 E, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	09/1989→; ch.no: B711096→; SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	200 E, 220 E, 280 E, 300 E	ch.no: B711096→; SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	320 E	ch.no: B711096, C018228→; SP, SP	**F8-5195**		
Reparatursatz, Querlenker	400 E 4.2	ch.no: B711096→	**F8-5195**		
Lagerung, Stabilisator	230 E, 400 E 4.2		**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	260 E	→09/1989	**F8-5209**		d=22.5
Lagerung, Stabilisator	200 E, 220 E, 250 D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D, 320 E		**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	200, 200 E, 230 E	ch.no: A204767→	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	250 Turbo-D	→09/1989	**F8-5214**		d=18
Lagerung, Stabilisator	230 E	ch.no: F042994→	**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Stabilisator	260 E		**F8-5216**		d=28.5
Lagerung, Stabilisator	200 D, 230 E	10/1992→	**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	200 E, 220 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 320 E, 400 E 4.2		**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	300 Turbo-D	→09/1989	**F8-5217**		d=26.5
Lagerung, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 260 E	Gummilager	**F8-5218**		d=23

AS-1001H

Ref.Nr.: **1244630432**

F7-9001

Ref.Nr.: **1244600019**

F8-5009

Ref.Nr.: **1243300275**

F8-5010

Ref.Nr.: **2013335114**

F8-5011

Ref.Nr.: **2013300075**

F8-5185

Ref.Nr.: **2013300175**

F8-5195

Ref.Nr.: **1243300675**

F8-5209

Ref.Nr.: **1243235085**

F8-5214

Ref.Nr.: **1243234985**

F8-5216

Ref.Nr.: **1243234685**

F8-5217

Ref.Nr.: **1243235685**

F8-5218

Ref.Nr.: **2013234985**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

Stufenheck (W124)					***12/1984 → 06/1993***
Lagerung, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 230 E	Gummilager	**F8-5219**		d=24
Lagerung, Stabilisator	200 D, 200 E, 220 E	Gummi; SP	**F8-5236**		d=24
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**F8-5297**		H=48; d=14.1; D=40.03
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2		**F8-5327**		d=11; D=36
Lagerung, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 300 D		**F8-5670**		d=13
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**F8-5678**		H=58; d=12; D=33
Reparatursatz, Stabilisatorlager	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D		**F8-5699**		
Reparatursatz, Stabilisatorlager	300 D	→09/1989; ch.no:→A104436	**F8-5699**		
Reparatursatz, Stabilisatorlager	300 D	ch.no:→A104436	**F8-5699**		
Reparatursatz, Achskörper	260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 E, 300 E 4-matic, 320 E		**F8-5820**		
Lagerung, Stabilisator	200, 200 E, 220 E, 230 E	SP	**F8-5973**		d=25
Reparatursatz, Achskörper	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic	Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5018x2)	**F8-6230**		
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 AMG, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 TD SD, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E, 500 E AMG 6.0		**F8-6468**		
Reparatursatz, Querlenker	200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D, 320 E		**F8-6473**		
Lagerung, Lenker	200 D, 200 E, 220 E, 280 E, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	ch.no: B711096→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	200 E	ch.no: C018228→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	09/1989→; ch.no: B711096→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	220 E, 280 E, 320 E	ch.no: C018228→; SP	**F8-6804**		
Lagerung, Lenker	230 E	09/1989→10/1992; ch.no: B711096→; SP	**F8-6804**		

F8-5219

Ref.Nr.: **1243233785**

F8-5236

Ref.Nr.: **1243235485**

F8-5297

Ref.Nr.: **2013520027**

F8-5327

Ref.Nr.: **1243523565**

F8-5670

Ref.Nr.: **2013261081**

F8-5678

Ref.Nr.: **1243523665**

F8-5699

Ref.Nr.: **2013200147**

F8-5820

Ref.Nr.: **1243508608**

F8-5973

Ref.Nr.: **1243231885**

F8-6230

Ref.Nr.: **1243506408**

F8-6468

Ref.Nr.: **201 333 52 14**

F8-6473

Ref.Nr.: **1243300975**

F8-6804

Ref.Nr.: **1243334214**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

Stufenheck (W124) — *12/1984 → 06/1993*

Lagerung, Lenker	200 D, 400 E 4.2, 500 E	ch.no: B711096→; SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	200 E	ch.no: C018228→; SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	09/1989→; ch.no: B711096→; SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	220 E, 280 E, 320 E	ch.no: C018228→; SP, SP	**F8-6805**		
Lagerung, Lenker	230 E	09/1989→10/1992; ch.no: B711096→; SP	**F8-6805**		
Spurstangenkopf	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D		**G1-096**		⌀12.6; L=80; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D		**G1-102**		⌀12.6; L=135; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	260 E 4-matic, 300 D 4-matic, 300 E 4-matic, 300 Turbo-D 4-matic	für OE: 001 330 40/41 35	**G1-707**		⌀12.6; L=135; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	260 E 4-matic, 300 D 4-matic, 300 E 4-matic, 300 Turbo-D 4-matic		**G1-708**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	260 E 4-matic, 300 D 4-matic, 300 E 4-matic, 300 Turbo-D 4-matic		**G1-709**		⌀12.6; L=150; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D, 400 E 4.2	SP	**G3-074**		⌀18; D=46.3
Trag-/Führungsgelenk	230 E		**G3-074**		⌀18; D=46.3
Spurstange	200, 200 D, 200 E, 250 D, 300 D, 300 E, 300 Turbo-D	ch.no:→2B051198;	**G4-019**		L=536
Spurstange	230 E, 260 E	ch.no:→2B051198, 2F120743;	**G4-019**		L=536
Spurstange	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 280 E, 300 D, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	,	**G4-020**		⌀12.7; L=313
Spurstange	200 E, 280 E		**G4-030**		⌀14.7; L=526
Spurstange	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E, 300 Turbo-D	ch.no: 2B051199→	**G4-030**		⌀14.7; L=526
Spurstange	200 D, 200 E, 300 D, 300 E	ch.no:→2B051198	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	200 D, 300 D, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic		**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	200, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 E, 300 E-24, 300 Turbo-D	→08/1989; ch.no:→1B022104, 2B051198	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	230 E, 260 E	→08/1989; ch.no:→1B022104, 2B051198, 2F120743	**G4-845**		⌀12.7; L=536
Spurstange	320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G4-864**		
Lenker, Radaufhängung	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E, 300 Turbo-D, 500 E	SP	**G6-568**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	200, 200 D, 200 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 E, 300 Turbo-D, 500 E	SP	**G6-569**		⌀18

F8-6805

Ref.Nr.: **1243334314**

G1-096

Ref.Nr.: **0003381910**

G1-102

Ref.Nr.: **0003385610**

G1-707

Ref.Nr.: **0013304035**

G1-708

Ref.Nr.: **0013303835**

G1-709

Ref.Nr.: **0013304235**

G3-074

Ref.Nr.: **1243330127**

G4-019

Ref.Nr.: **1244600805**

G4-020

Ref.Nr.: **1243300803**

G4-030

Ref.Nr.: **1244601205**

G4-845

Ref.Nr.: **1244600905**

G4-864

Ref.Nr.: **1244601405**

G6-568

Ref.Nr.: **1243303007**

G6-569

Ref.Nr.: **1243303107**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Stufenheck (W124)					***12/1984 → 06/1993***
Lenker, Radaufhängung	200 D	09/1989→; ch.no:→C018227; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	200 E	→10/1992; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	200, 200 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 Turbo-D	09/1989→; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	220 E, 280 E	ch.no:→C018227; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	230 E	09/1989→10/1992; SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	300 D	SP	**G6-666**		18
Lenker, Radaufhängung	200 D	09/1989→; ch.no:→C018227; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	200 E, 220 E, 280 E	ch.no:→C018227; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	200, 200 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 300 D, 300 Turbo-D	09/1989→; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	230 E	09/1989→10/1992; SP	**G6-668**		18
Lenker, Radaufhängung	300 D	SP	**G6-668**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G7-006**		11.35; L=245; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-528**		L=298
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G7-530**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	für OE: 124 320 04 89	**G7-531**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-532**		L=315; L=370
Stange/Strebe, Stabilisator	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-814**		L=247; L=307
Stabilisatorsatz	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-006x2+G7-528x2+G7-532x2+G7-814x2+G8-543x2)	**G8-541**		
Stabilisatorsatz	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E	mit Befestigungsmaterial; Satz(G7-532x1+G7-006x1+G7-814x1+G8-543x1+G7-528x1)	**G8-542**		

G6-666

Ref.Nr.: **2013304007**

G6-668

Ref.Nr.: **2013304107**



G7-006

Ref.Nr.: **1243500153**

G7-528

Ref.Nr.: **2103502406**

G7-530

Ref.Nr.: **1243200289**



G7-531

Ref.Nr.: **1243200489**

G7-532

Ref.Nr.: **1243500129**

G7-814

Ref.Nr.: **2013501706**

G8-541

Ref.Nr.: **2103509999**

G8-542

Ref.Nr.: **2103509999-PA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
Stufenheck (W124)					***12/1984 → 06/1993***
Montagesatz, Stabilisatorstange/-Strebe	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G8-543**		
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G9-503**		H=43; d=12; D=31
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G9-651**		d=12
Lagerung, Lenker	200, 200 D, 200 E, 220 E, 230 E, 250 D, 250 Turbo-D, 260 E, 260 E 4-matic, 280 E, 300 D, 300 D 4-matic, 300 E, 300 E 4-matic, 300 E-24, 300 Turbo-D, 300 Turbo-D 4-matic, 320 E, 400 E 4.2, 500 E		**G9-652**		d=13
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 D	Mot.no:→0033432; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 D	Mot.no:→207625; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 D, 250 Turbo-D	Mot.no: 0033432→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 D, 250 Turbo-D	Mot.no: 207625→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	250 D, 250 Turbo-D, 300 D	hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280 E	Mot.no: 006364→; Mot.no:→006367; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	280 E	Mot.no: 056362→; Mot.no:→056823; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	300 D	Mot.no: 047342→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	300 D	Mot.no: 070268→; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 E	Mot.no: 004872→; Mot.no:→004956; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	320 E	Mot.no: 086883→; Mot.no:→087756; hydraulisch; mit Behälter; ; Round / hexagonal	**HP-468**		
T1 Bus (601)					***05/1977 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle		**F8-5013**		L=132; D=23
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4		**F8-5704**		d=24
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 D 2.8		**F8-5705**		H=48; d=32; D=52

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**

F8-5704

Ref.Nr.: **6013260482**

F8-5705

Ref.Nr.: **6023260882**



G8-543

Ref.Nr.: **210350999-PAR**

G9-503

Ref.Nr.: **1243524365**

G9-651

Ref.Nr.: **1243529065**

G9-652

Ref.Nr.: **1243528665**

HP-468

Ref.Nr.: **2104660201**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
T1 Bus (601)					***05/1977 → 02/1996***
Reparatursatz, Stabilisatorlager	207 D 2.4, 208 2.3, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5706**		d=32
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle		**F8-5754**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-721**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-722**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	Alle Modelle	beidseitig verstellbar	**G4-560**		⌀16.3; Ø=30; L=1345
Spurstange	207 D 2.4		**GL-10024**		⌀14; Ø=20; L=312; M10x1.50
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10030**		⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10031**		⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1 Kasten (601)					***06/1982 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5013**		L=132; D=23
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4		**F8-5704**		d=24
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5705**		H=48; d=32; D=52
Reparatursatz, Stabilisatorlager	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5706**		d=32
Lagerung, Stabilisator	209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5750**		H=48; d=32
Lagerung, Stabilisator	209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5751**		H=26; d=16; D=26
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5753**		H=48; d=30
Reparatursatz, Stabilisatorlager	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**F8-5754**		
Spurstangenkopf	209 D 2.9, 210 D 2.8		**G1-128**		⌀16.2; L=98.75; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	209 D 2.9, 210 D 2.8		**G1-148**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=96; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	209 D 2.9, 210 D 2.8		**G1-149**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=96; M20x1,50 LHTM

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**

F8-5704

Ref.Nr.: **6013260482**

F8-5705

Ref.Nr.: **6023260882**

F8-5706

Ref.Nr.: **6013200411**

F8-5750

Ref.Nr.: **6023260282**

F8-5751

Ref.Nr.: **6023210050**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5753

Ref.Nr.: **6023260482**

F8-5754

Ref.Nr.: **601 320 01 83**

G1-128

Ref.Nr.: **0003305035**

G1-148

Ref.Nr.: **6013300635**

G1-149

Ref.Nr.: **6013300535**

G1-721

Ref.Nr.: **6023305535**

G1-722

Ref.Nr.: **6023300035**



G4-560

Ref.Nr.: **6023300903**



GL-10024

Ref.Nr.: **5829067053**

GL-10030

Ref.Nr.: **6023305435**

GL-10031

Ref.Nr.: **6023305835**

GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

T1 Kasten (601)					***06/1982 → 02/1996***
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**G1-721**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**G1-722**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	209 D 2.9, 210 D 2.8	ch.no:→152683, 152919;	**G4-555**		⌀16.3; L=465
Spurstange	209 D 2.9, 210 D 2.8	verstellbar	**G4-557**		⌀16.3; L=1352
Spurstange	209 D 2.9, 210 D 2.8	beidseitig verstellbar	**G4-558**		⌀16.3; L=483
Spurstange	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8	beidseitig verstellbar	**G4-560**		⌀16.3; Ø=30; L=1345
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	209 D 2.9, 210 D 2.8	:→A280963; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	210 2.3	:→A280963; M 102.942; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	209 D 2.9, 210 D 2.8	:→A280963; : 730.403,404,44,446	**G8-535**		L=132; D=23
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	210 2.3	:→A280963; M 102.942; : 730.403,404,44,446	**G8-535**		L=132; D=23
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**GL-10030**		⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**GL-10031**		⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1 Pritsche/Fahrgestell (601)					***04/1977 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.8, 210 D 2.9		**F8-5013**		L=132; D=23
Reparatursatz, Stabilisatorlager	207 D 2.4		**F8-5703**		
Lagerung, Stabilisator	207 D 2.4		**F8-5704**		d=24
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5705**		H=48; d=32; D=52
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle		**F8-5706**		d=32
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5750**		H=48; d=32
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5751**		H=26; d=16; D=26
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5753**		H=48; d=30
Reparatursatz, Stabilisatorlager	Alle Modelle		**F8-5754**		
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.9		**G1-128**		⌀16.2; L=98.75; M22x1,50 RHTM

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**



F8-5703

Ref.Nr.: **6013200328**

F8-5704

Ref.Nr.: **6013260482**

F8-5705

Ref.Nr.: **6023260882**

F8-5706

Ref.Nr.: **6013200411**

F8-5750

Ref.Nr.: **6023260282**

F8-5751

Ref.Nr.: **6023210050**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5753

Ref.Nr.: **6023260482**

F8-5754

Ref.Nr.: **601 320 01 83**

G1-128

Ref.Nr.: **0003305035**

G1-721

Ref.Nr.: **6023305535**

G1-722

Ref.Nr.: **6023300035**

G4-555

Ref.Nr.: **3094601305**



G4-557

Ref.Nr.: **6023300303**



G4-558

Ref.Nr.: **6014601205**



G4-560

Ref.Nr.: **6023300903**

G8-507

Ref.Nr.: **6013300019**



G8-535

Ref.Nr.: **6013300019**

GL-10030

Ref.Nr.: **6023305435**

GL-10031

Ref.Nr.: **6023305835**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

T1 Pritsche/Fahrgestell (601)					***04/1977 → 02/1996***
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.9		**G1-148**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=96; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.9		**G1-149**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.2; L=96; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-721**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-722**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.9	ch.no:→152683, 152919;	**G4-555**		⌀16.3; L=465
Spurstange	207 D 2.4, 208 D 2.3, 209 D 2.9, 210 2.3, 210 D 2.9	verstellbar	**G4-557**		⌀16.3; L=1352
Spurstange	207 D 2.4, 208 D 2.3, 210 2.3	beidseitig verstellbar; ch.no: 152684, 152920, 166249→;	**G4-558**		⌀16.3; L=483
Spurstange	209 D 2.9, 210 D 2.9	beidseitig verstellbar	**G4-558**		⌀16.3; L=483
Spurstange	Alle Modelle	beidseitig verstellbar	**G4-560**		⌀16.3; Ø=30; L=1345
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	:→A280963; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle	:→A280963; : 730.403,404,44,446	**G8-535**		L=132; D=23
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10030**		⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10031**		⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1 Bus (602)					***06/1989 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 310 D 2.9		**F8-5013**		L=132; D=23
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5750**		H=48; d=32
Lagerung, Stabilisator	308 D 2.3		**F8-5751**		H=26; d=16; D=26
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-721**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-722**		⌀16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	Alle Modelle	beidseitig verstellbar	**G4-560**		⌀16.3; Ø=30; L=1345
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3	:→A280963; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3	:→A280963; : 730.403,404,44,446	**G8-535**		L=132; D=23

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**

F8-5750

Ref.Nr.: **6023260282**

F8-5751

Ref.Nr.: **6023210050**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

G1-148

Ref.Nr.: **6013300635**

G1-149

Ref.Nr.: **6013300535**

G1-721

Ref.Nr.: **6023305535**

G1-722

Ref.Nr.: **6023300035**

G4-555

Ref.Nr.: **3094601305**

G4-557

Ref.Nr.: **6023300303**

G4-558

Ref.Nr.: **6014601205**



G4-560

Ref.Nr.: **6023300903**

G8-507

Ref.Nr.: **6013300019**

G8-535

Ref.Nr.: **6013300019**

GL-10030

Ref.Nr.: **6023305435**



GL-10031

Ref.Nr.: **6023305835**

GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
T1 Bus (602)				***06/1989 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3	⊢⊣:→A280946; ⊢⊣: 730.405, 730.407, 730.447, 730.448	**G8-536**	L=136; D=26
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 310 D 2.9	⊢⊣:→A280946	**G8-536**	L=136; D=26
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10030**	⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10031**	⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10044**	⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10072**	L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1 Kasten (602)				***10/1982 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3, 310 D 2.9		**F8-5013**	L=132; D=23
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4		**F8-5704**	d=24
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**F8-5750**	H=48; d=32
Lagerung, Stabilisator	309 D 3.0		**F8-5751**	H=26; d=16; D=26
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**F8-5752**	H=26; d=12; D=26
Spurstangenkopf	309 D 3.0		**G1-128**	⌀16.2; L=98.75; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**G1-721**	⌀16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**G1-722**	⌀16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	309 D 3.0	ch.no:→152645, 152683;	**G4-555**	⌀16.3; L=465
Spurstange	309 D 3.0	beidseitig verstellbar	**G4-558**	⌀16.3; L=483
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	beidseitig verstellbar	**G4-560**	⌀16.3; Ø=30; L=1345
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	309 D 3.0	⊢⊣:→A280963; ⊢⊣: 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	309 D 3.0		**G8-524**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	309 D 3.0		**G8-525**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	309 D 3.0	⊢⊣:→A280963; ⊢⊣: 730.403,404,44,446	**G8-535**	L=132; D=23
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 310 D 2.9	⊢⊣:→A280946	**G8-536**	L=136; D=26
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	309 D 3.0	⊢⊣:→A280946; ⊢⊣: 730.405, 730.407, 730.447, 730.448	**G8-536**	L=136; D=26
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10030**	⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10031**	⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**

F8-5704

Ref.Nr.: **6013260482**

F8-5750

Ref.Nr.: **6023260282**

F8-5751

Ref.Nr.: **6023210050**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

G1-128

Ref.Nr.: **0003305035**

G1-721

Ref.Nr.: **6023305535**

G1-722

Ref.Nr.: **6023300035**

G4-555

Ref.Nr.: **3094601305**

G4-558

Ref.Nr.: **6014601205**



G4-560

Ref.Nr.: **6023300903**

G8-507

Ref.Nr.: **6013300019**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

G8-535

Ref.Nr.: **6013300019**

G8-536

Ref.Nr.: **6113300019**

GL-10030

Ref.Nr.: **6023305435**

GL-10031

Ref.Nr.: **6023305835**



GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
T1 Kasten (602)				***10/1982 → 02/1996***
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**GL-10044**		18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1 Pritsche/Fahrgestell (602)				***04/1977 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**F8-5013**		L=132; D=23
Reparatursatz, Stabilisatorlager	307 D 2.4	**F8-5703**		
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4	**F8-5704**		d=24
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**F8-5750**		H=48; d=32
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**F8-5751**		H=26; d=16; D=26
Lagerung, Stabilisator	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**G1-128**		16.2; L=98.75; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**G1-148**		Konussteigung: 1/10; 16.2; L=96; M20x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**G1-149**		Konussteigung: 1/10; 16.2; L=96; M20x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**G1-721**		16.2; L=115; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	**G1-722**		16.2; L=115; M24x1,50 LHTM
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	ch.no:→152645, 152683;	**G4-555**	16.3; L=465
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	verstellbar	**G4-557**	16.3; L=1352
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3	beidseitig verstellbar; ch.no: 152646, 152684, 166249→;	**G4-558**	16.3; L=483
Spurstange	309 D 3.0, 310 D 2.9	beidseitig verstellbar	**G4-558**	16.3; L=483
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	beidseitig verstellbar	**G4-560**	16.3; Ø=30; L=1345
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4	:→A280963; OM 616.937, OM 616.939; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	:→A280963; : 730.403,404,44,446; Satz(G8-535x2)	**G8-507**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**G8-524**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**G8-525**	
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4	:→A280963; OM 616.937, OM 616.939; : 730.403,404,44,446	**G8-535**	L=132; D=23
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	:→A280963; : 730.403,404,44,446	**G8-535**	L=132; D=23

F8-5013

Ref.Nr.: **6013300019**



F8-5703

Ref.Nr.: **6013200328**

F8-5704

Ref.Nr.: **6013260482**

F8-5750

Ref.Nr.: **6023260282**

F8-5751

Ref.Nr.: **6023210050**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

G1-128

Ref.Nr.: **0003305035**

G1-148

Ref.Nr.: **6013300635**

G1-149

Ref.Nr.: **6013300535**

G1-721

Ref.Nr.: **6023305535**

G1-722

Ref.Nr.: **6023300035**

G4-555

Ref.Nr.: **3094601305**

G4-557

Ref.Nr.: **6023300303**

G4-558

Ref.Nr.: **6014601205**



G4-560

Ref.Nr.: **6023300903**

G8-507

Ref.Nr.: **6013300019**

G8-524

Ref.Nr.: **6113300419**

G8-525

Ref.Nr.: **6113300319**

G8-535

Ref.Nr.: **6013300019**



GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

T1 Pritsche/Fahrgestell (602)					***04/1977 → 02/1996***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4	:→A280946; OM 616.937, OM 616.939; : 730.405, 730.407, 730.447, 730.448	**G8-536**		L=136; D=26
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9	:→A280946; : 730.405, 730.407, 730.447, 730.448	**G8-536**		L=136; D=26
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	308 D 2.3	:→A280946	**G8-536**		L=136; D=26
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10030**		⌀18; L=113; M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10031**		⌀18; L=113; M14x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	307 D 2.4, 308 D 2.3, 309 D 3.0, 310 D 2.9		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1/TN Kasten/Kombi					***08/1982 → 06/1995***
Lagerung, Lenker	408 D, 410, 410 D	ch.no: 543503→	**F8-5684**		H=80; d=16
Spurstange	408 D, 410, 410 D		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	408 D, 410, 410 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T1/TN Pritsche/Fahrgestell					***08/1982 → 06/1995***
Lagerung, Lenker	408 D, 410, 410 D	ch.no: 543503→	**F8-5684**		H=80; d=16
Spurstange	408 D, 410, 410 D		**GL-10044**		⌀18; Ø=32; L=1356; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	408 D, 410, 410 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
T2/L Kasten/Kombi					***01/1968 → 12/1988***
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G1-716**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; L=160; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G1-717**		Konussteigung: 1/10; ⌀16.3; L=160; M24x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D		**G1-718**		⌀16.3; L=163; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D	gekröpft	**G1-719**		⌀16.3; L=160; M22x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G8-534**		L=154; D=27
Spurstange	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10042**		⌀18; Ø=40; L=1476; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10068**		⌀20; L=160; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT

F8-5684

Ref.Nr.: **6113240450**

G1-716

Ref.Nr.: **0003302735**

G1-717

Ref.Nr.: **0003302635**



G1-718

Ref.Nr.: **0003300935**



G1-719

Ref.Nr.: **0003300835**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**

G8-536

Ref.Nr.: **6113300019**

GL-10030

Ref.Nr.: **6023305435**

GL-10031

Ref.Nr.: **6023305835**

GL-10042

Ref.Nr.: **730503**

GL-10044

Ref.Nr.: **730405**

GL-10068

Ref.Nr.: **3103301735**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

T2/L Kasten/Kombi					***01/1968 → 12/1988***
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 508 DG, L 608 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Spurstangenkopf	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10123**		⌶20; L=105; M24x1.50 RHT
Spurstange	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10197**		⌶20; Ø=28; L=490; M16x1.50, M24x1.50
T2/L Kipper					***01/1968 → 06/1988***
Spurstangenkopf	LK 408 G, LK 408 G, LK 409, LKO 508 DG		**G1-716**	⊖	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	LK 408 G, LK 408 G, LK 409, LKO 508 DG		**G1-717**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	LK 408 G, LK 408 G, LK 409		**G1-718**	⊖	⌶16.3; L=163; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	LK 408 G, LK 408 G, LK 409	gekröpft	**G1-719**	⊕	⌶16.3; L=160; M22x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	LK 408 G, LK 408 G, LK 409		**G8-534**	⊖ ⊕	L=154; D=27
Spurstange	LK 408 G, LK 408 G, LK 409		**GL-10042**		⌶18; Ø=40; L=1476; M14x1.50, M24x1.50
T2/L Kommunalfahrzeug					***06/1972 → 08/1982***
Spurstangenkopf	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG		**G1-716**	⊖	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG		**G1-717**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG		**G1-718**	⊖	⌶16.3; L=163; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG	gekröpft	**G1-719**	⊕	⌶16.3; L=160; M22x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG		**G8-534**	⊖ ⊕	L=154; D=27
Spurstange	LF 408 G, LF 409 G, LKO 508 DG		**GL-10042**		⌶18; Ø=40; L=1476; M14x1.50, M24x1.50
T2/L Pritsche/Fahrgestell					***01/1968 → 12/1988***
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G1-716**	⊖	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G1-717**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌶16.3; L=160; M24x1,50 LHTM

G1-716

Ref.Nr.: **0003302735**

G1-717

Ref.Nr.: **0003302635**



G1-718

Ref.Nr.: **0003300935**



G1-719

Ref.Nr.: **0003300835**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**

GL-10042

Ref.Nr.: **730503**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

GL-10123

Ref.Nr.: **0004604348**

GL-10197

Ref.Nr.: **SA24300**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
T2/L Pritsche/Fahrgestell					***01/1968 → 12/1988***
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D		**G1-718**	⇐	⌀16.3; L=163; M22x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D	gekröpft	**G1-719**	⇒	⌀16.3; L=160; M22x1,50 LHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**G8-534**	⇐ ⇒	L=154; D=27
Spurstange	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 410, L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10042**		⌀18; Ø=40; L=1476; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10068**		⌀20; L=160; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	L 406 DG, L 407 D, L 408 G, L 409, L 508 DG, L 608 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Spurstangenkopf	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10123**		⌀20; L=105; M24x1.50 RHT
Spurstange	L 508 DG, L 608 D, L 613 D		**GL-10197**		⌀20; Ø=28; L=490; M16x1.50, M24x1.50
T2/LN1 Bus					***07/1987 → 12/1992***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	Alle Modelle		**G8-534**	⇐ ⇒	L=154; D=27
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10008**		⌀12; L=116; M10x1.00 RHT, M14x1.50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	O 609 D	: 730.602	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	O 611 D, O 614 D	: 730.603	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10212**		⌀22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	O 609 D		**GL-10422**		⌀22; Ø=32; L=505; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	O 609 D		**GL-10423**		⌀22; Ø=32; L=505
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10465**		⌀22; Ø=32; L=495; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10479**		⌀26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
T2/LN1 Kasten/Kombi					***04/1986 → 12/1994***
Lagerung, Stabilisator	611 D		**F8-5825**	⇐ ⇒	d=33; L=48.5; D=49
Spurstangenkopf	814 D, 814 DA 4x4		**G1-726**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀18.3; L=99.15; M24x1,50 RHTM

F8-5825

Ref.Nr.: **6113260081**



G1-718

Ref.Nr.: **0003300935**

G1-719

Ref.Nr.: **0003300835**

G1-726

Ref.Nr.: **81953016303**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**



GL-10008

Ref.Nr.: **3124625**

GL-10042

Ref.Nr.: **730503**

GL-10068

Ref.Nr.: **3103301735**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10123

Ref.Nr.: **0004604348**



GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**

GL-10197

Ref.Nr.: **SA24300**



GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**



GL-10422

Ref.Nr.: **6704602005**

GL-10423

Ref.Nr.: **6704600905**

GL-10465

Ref.Nr.: **6704602705**



GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
T2/LN1 Kasten/Kombi				***04/1986 → 12/1994***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**G8-534**	← →	L=154; D=27
Spurstangenkopf	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D, 814 DA 4x4	**GL-10008**		⌀12; L=116; M10x1.00 RHT, M14x1.50 RHT
Spurstange	507 D, 508 D, 510	**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstange	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D	**GL-10061**		⌀20; Ø=28; L=495
Spurstangenkopf	508 D	**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Kugelgelenk	814 D, 814 DA 4x4	**GL-10074**		⌀20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstange	507 D, 508 D, 510	**GL-10097**		⌀18; Ø=26; L=505
Spurstange	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D	**GL-10104**		⌀18; Ø=28; L=505; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D, 814 DA 4x4	**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D	: 730.602	**GL-10128**	L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	709 D, 711 D, 714 D	: 730.602, 730.603	**GL-10128**	L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	809 D, 811 D, 814 D	: 730.603, 730.710	**GL-10128**	L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	814 DA 4x4	**GL-10129**		⌀22; L=105; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10212**		⌀22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	809 D, 811 D, 814 D	**GL-10213**		⌀22; Ø=40; L=1570; M18x1.50, M28x1.50
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10422**		⌀22; Ø=32; L=505; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10423**		⌀22; Ø=32; L=505
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10465**		⌀22; Ø=32; L=495; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	507 D, 508 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D	**GL-10479**		⌀26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
T2/LN1 Kipper				***04/1986 → 12/1994***
Lagerung, Stabilisator	611 DK	**F8-5825**	← →	d=33; L=48.5; D=49
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK	**G8-534**	← →	L=154; D=27
Spurstangenkopf	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK	**GL-10008**		⌀12; L=116; M10x1.00 RHT, M14x1.50 RHT

F8-5825

Ref.Nr.: **6113260081**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**

GL-10008

Ref.Nr.: **3124625**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10061

Ref.Nr.: **6684602105**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

GL-10074

Ref.Nr.: **0003300635**

GL-10097

Ref.Nr.: **6674600705**

GL-10104

Ref.Nr.: **6684601905**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**

GL-10129

Ref.Nr.: **8193646**

GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**

GL-10213

Ref.Nr.: **6763300403**

GL-10422

Ref.Nr.: **6704602005**

GL-10423

Ref.Nr.: **6704600905**

GL-10465

Ref.Nr.: **6704602705**

GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
T2/LN1 Kipper					***04/1986 → 12/1994***
Spurstange	507 DK, 508 D		**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstange	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK		**GL-10061**		⌀20; Ø=28; L=495
Spurstangenkopf	508 D		**GL-10072**		L=245; M14x1.50 LHT, M22x1.50 LHT
Spurstange	507 DK, 508 D		**GL-10097**		⌀18; Ø=26; L=505
Spurstange	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK		**GL-10104**		⌀18; Ø=28; L=505; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK	: 730.602	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	709 DK	: 730.602, 730.603	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	809 DK, 811 DK	: 730.603, 730.710	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10212**		⌀22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	811 DK		**GL-10213**		⌀22; Ø=40; L=1570; M18x1.50, M28x1.50
Spurstange	709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10422**		⌀22; Ø=32; L=505; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10423**		⌀22; Ø=32; L=505
Spurstange	709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10465**		⌀22; Ø=32; L=495; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	507 DK, 508 D, 609 DK, 611 DK, 709 DK, 809 DK, 811 DK		**GL-10479**		⌀26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell					***04/1986 → 12/1994***
Lagerung, Stabilisator	611 D		**F8-5825**	← →	d=33; L=48.5; D=49
Spurstangenkopf	814 D, 814 DA 4x4		**G1-726**	←	Konussteigung: 1/10; ⌀18.3; L=99.15; M24x1,50 RHTM
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**G8-534**	← →	L=154; D=27
Spurstangenkopf	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D, 814 DA 4x4		**GL-10008**		⌀12; L=116; M10x1.00 RHT, M14x1.50 RHT
Spurstange	507 D, 510		**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstange	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D		**GL-10061**		⌀20; Ø=28; L=495
Kugelgelenk	814 D, 814 DA 4x4		**GL-10074**		⌀20; L=95; M16x1.50 RHT, M24x1.50 RHT

F8-5825

Ref.Nr.: **6113260081**

G1-726

Ref.Nr.: **81953016303**



G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**



GL-10008

Ref.Nr.: **3124625**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10061

Ref.Nr.: **6684602105**

GL-10072

Ref.Nr.: **0004602248**

GL-10074

Ref.Nr.: **0003300635**

GL-10097

Ref.Nr.: **6674600705**

GL-10104

Ref.Nr.: **6684601905**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**



GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**



GL-10213

Ref.Nr.: **6763300403**

GL-10422

Ref.Nr.: **6704602005**

GL-10423

Ref.Nr.: **6704600905**

GL-10465

Ref.Nr.: **6704602705**



GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell					***04/1986 → 12/1994***
Spurstange	507 D, 510		**GL-10097**		18; Ø=26; L=505
Spurstange	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D		**GL-10104**		18; Ø=28; L=505; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10122**		22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D, 814 DA 4x4		**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	507 D, 510, 609 D, 611 D	: 730.602	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	709 D, 711 D, 714 D	: 730.602, 730.603	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	809 D, 811 D, 814 D	: 730.603, 730.710	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	814 DA 4x4		**GL-10129**		22; L=105; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10212**		22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	809 D, 811 D, 814 D		**GL-10213**		22; Ø=40; L=1570; M18x1.50, M28x1.50
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10422**		22; Ø=32; L=505; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10423**		22; Ø=32; L=505
Spurstange	709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10465**		22; Ø=32; L=495; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
Spurstange	507 D, 510, 609 D, 611 D, 709 D, 711 D, 714 D, 809 D, 811 D, 814 D		**GL-10479**		26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
T2/LN1 Triebkopf					***04/1986 → 12/1994***
Spurstangenkopf	809 DT		**GL-10008**		12; L=116; M10x1.00 RHT, M14x1.50 RHT
Spurstangenkopf	809 DT		**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	809 DT		**GL-10129**		22; L=105; M18x1.50 LHT, M28x1.50 LHT
VANEO (414)					***02/2002 → 07/2005***
Spurstangenkopf	1.6, 1.7 CDI, 1.9		**G1-1224**	←	16.5; M14x1,50 RHTF; L=205
Spurstangenkopf	1.6, 1.7 CDI, 1.9		**G1-1225**	→	16.5; M14x1,50 RHTF; L=205
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7 CDI, 1.9		**G2-1012**	← →	L=212.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7 CDI, 1.9	mit Zubehör	**G3-947**	← → ↓	

G1-1224

Ref.Nr.: **4143330235**

G1-1225

Ref.Nr.: **4143330135**

G2-1012

Ref.Nr.: **4143300035**

G3-947

Ref.Nr.: **4143330127**

GL-10008

Ref.Nr.: **3124625**

GL-10097

Ref.Nr.: **6674600705**

GL-10104

Ref.Nr.: **6684601905**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**

GL-10129

Ref.Nr.: **8193646**

GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**

GL-10213

Ref.Nr.: **6763300403**

GL-10422

Ref.Nr.: **6704602005**

GL-10423

Ref.Nr.: **6704600905**

GL-10465

Ref.Nr.: **6704602705**

GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VANEO (414)					***02/2002 → 07/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 CDI, 1.9	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1058**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 CDI, 1.9	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1059**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7 CDI, 1.9		**G7-1015**	⇐ ⇒	
VARIO Bus					***09/1996 →***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	O 810, O 812, O 814, O 815		**G8-534**	⇐ ⇒	L=154; D=27
Spurstangenkopf	O 810, O 812, O 814, O 815		**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	O 810, O 812, O 814, O 815	: 730.605, 730.712	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	O 810, O 812, O 814, O 815		**GL-10212**		⌀22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	O 810, O 812, O 814, O 815		**GL-10479**		⌀26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
VARIO Kasten/Kombi					***09/1996 →***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**G8-534**	⇐ ⇒	L=154; D=27
Spurstange	512 D		**GL-10043**		⌀18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstange	512 D		**GL-10061**		⌀20; Ø=28; L=495
Spurstange	512 D		**GL-10104**		⌀18; Ø=28; L=505; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	813 DA, 814 DA 4x4, 815 DA, 816 DA 4x4		**GL-10126**		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	512 D	: 730.604	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D	: 730.604, 730.605	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D	: 730.604, 730.605, 730.712	**GL-10128**		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**GL-10212**		⌀22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**GL-10479**		⌀26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
VARIO Kipper					***09/1996 →***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**G8-534**	⇐ ⇒	L=154; D=27
Spurstangenkopf	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		**GL-10122**		⌀22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT



G6-1058

Ref.Nr.: **4143300307**



G6-1059

Ref.Nr.: **4143300607**



G7-1015

Ref.Nr.: **4143200389**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10061

Ref.Nr.: **6684602105**

GL-10104

Ref.Nr.: **6684601905**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**

GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**

GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
			L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D	: 730.604	GL-10128		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D	: 730.605, 730.712	GL-10128		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		GL-10212		⌷22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		GL-10479		⌷26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
VARIO Pritsche/Fahrgestell					***09/1996 →***
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		G8-534		L=154; D=27
Spurstange	512 D		GL-10043		⌷18; Ø=36; L=1600; M14x1.50, M22x1.50
Spurstange	512 D		GL-10061		⌷20; Ø=28; L=495
Spurstange	512 D		GL-10104		⌷18; Ø=28; L=505; M14x1.50, M24x1.50
Spurstangenkopf	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		GL-10122		⌷22; L=105; M18x1.50 RHT, M24x1.50 RHT
Spurstangenkopf	813 DA, 814 DA 4x4, 815 DA, 816 DA 4x4		GL-10126		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
Spurstangenkopf	512 D	: 730.604	GL-10128		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D	: 730.604, 730.605	GL-10128		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstangenkopf	812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D	: 730.604, 730.605, 730.712	GL-10128		L=105; M18x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		GL-10212		⌷22; Ø=36; L=1594; M18x1.50, M24x1.50
Spurstange	512 D, 612 D, 613 D, 614 D, 615 D, 616 D, 812 D, 813 D, 814 D, 815 D, 816 D		GL-10479		⌷26; Ø=36; L=1640; M18x1.50, M24x1.50
VARIO Triebkopf					***09/1996 →***
Spurstangenkopf	810 DT, 812 DT		GL-10126		L=105; M18x1.50 RHT, M28x1.50 RHT
V-KLASSE (638/2)					***09/1996 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6057		H=75; d=14.5; D=54
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6135		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6136		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi	F8-6231		
Spurstangenkopf	V 200, V 230, V 230 TD, V 280		G1-617		⌷16.97; M16x1,50 RHTF; L=74

F8-6057

Ref.Nr.: **6383520650**

F8-6135

Ref.Nr.: **6383330814**

F8-6136

Ref.Nr.: **6383330014**

F8-6231

Ref.Nr.: **6383230285**

G1-617

Ref.Nr.: **6384600048**

G8-534

Ref.Nr.: **3103300319**



GL-10043

Ref.Nr.: **6673300403**

GL-10061

Ref.Nr.: **6684602105**

GL-10104

Ref.Nr.: **6684601905**

GL-10122

Ref.Nr.: **008558524**

GL-10126

Ref.Nr.: **42484886**

GL-10128

Ref.Nr.: **08558524**

GL-10212

Ref.Nr.: **6693300403**

GL-10479

Ref.Nr.: **9703300303**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
V-KLASSE (638/2)					***09/1996 → 07/2003***
Axialgelenk, Spurstange	V 200, V 230, V 230 TD, V 280		**G2-824**	← →	L=357; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1082**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1083**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	V 200, V 230, V 230 TD, V 280		**G7-606**	←	L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	V 200, V 230, V 230 TD, V 280		**G7-623**	→	L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	V 200, V 200 CDI, V 220 CDI, V 230, V 280		**G7-1180**	←	L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	V 200, V 200 CDI, V 220 CDI, V 230, V 280		**G7-1181**	→	L=230
Hydraulikpumpe, Lenkung	V 200	ch.no: 011400→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	V 230	ch.no: 012083→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	V 230 TD	hydraulisch; Curved triangle	**HP-580**		
VIANO (W639)					***09/2003 →***
Lagerung, Lenker	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**F8-6136**	← →	
Lagerung, Stabilisator	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0	Gummi	**F8-6231**	← →	
Spurstangenkopf	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G1-1237**	←	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Spurstangenkopf	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G1-1238**	→	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G2-1093**	← →	L=303.3; M16x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	3, 3.2, 3.5, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G3-975**	← →	
Trag-/Führungsgelenk	CDI 2.0, CDI 2.2, CDI 3.0	ch.no:→3603471	**G3-975**	← →	
Lenker, Radaufhängung	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1074**	←	⌀22
Lenker, Radaufhängung	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0	mit Gummilager	**G6-1075**	→	⌀22
Stange/Strebe, Stabilisator	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G7-1041**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	3, 3.2, 3.7, CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic, CDI 3.0		**G7-1042**	→	L=280
Hydraulikpumpe, Lenkung	CDI 2.0, CDI 2.0 4-matic, CDI 2.2, CDI 2.2 4-matic	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
VITO Bus (638)					***02/1996 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6057**	← →	H=75; d=14.5; D=54
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6135**	← →	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6136**	← →	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi	**F8-6231**	← →	

F8-6057

Ref.Nr.: **6383520650**

F8-6135

Ref.Nr.: **6383330814**

F8-6136

Ref.Nr.: **6383330014**

F8-6231

Ref.Nr.: **6383230285**

G1-1237

Ref.Nr.: **6394600048**

G1-1238

Ref.Nr.: **6394600348**



G2-824

Ref.Nr.: **6384600055**

G2-1093

Ref.Nr.: **6394600055**

G3-975

Ref.Nr.: **6393300810**

G6-1074

Ref.Nr.: **6393300410**

G6-1075

Ref.Nr.: **6393300510**

G6-1082

Ref.Nr.: **6383300510**

G6-1083

Ref.Nr.: **6383300110**



G7-606

Ref.Nr.: **6383230268**



G7-623

Ref.Nr.: **6383230368**



G7-1041

Ref.Nr.: **6393200089**



G7-1042

Ref.Nr.: **6393200189**



G7-1180

Ref.Nr.: **6383230468**



G7-1181

Ref.Nr.: **6383230568**

HP-433

Ref.Nr.: **002 466 48 01**

HP-580

Ref.Nr.: **002 466 23 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VITO Bus (638)					***02/1996 → 07/2003***
Spurstangenkopf	108 D 2.3, 110 TD 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**G1-617**		⌀16.97; M16x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	108 D 2.3, 110 TD 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**G2-824**		L=357; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-926**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1082**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1083**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-606**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-623**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	108 CDI 2.2, 110 CDI 2.2, 112 CDI 2.2		**G7-1180**		L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	108 CDI 2.2, 110 CDI 2.2, 112 CDI 2.2		**G7-1181**		L=230
Hydraulikpumpe, Lenkung	108 D 2.3	Mot.no:→513178; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	113 2.0	ch.no: 011400→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	114 2.3	ch.no: 012083→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	108 D 2.3	Mot.no: 513179→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-580**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	110 TD 2.3	hydraulisch; Curved triangle	**HP-580**		
VITO Kasten (638)					***03/1997 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**F8-6057**		H=75; d=14.5; D=54
Lagerung, Lenker	108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**F8-6135**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6136**		
Lagerung, Stabilisator	108 CDI 2.2, 108 D 2.3, 110 CDI 2.2, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3	Gummi	**F8-6231**		
Spurstangenkopf	108 D 2.3, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**G1-617**		⌀16.97; M16x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	108 D 2.3, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3		**G2-824**		L=357; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-926**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1082**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1083**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-606**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-623**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	108 D 2.3, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3	mit Halter	**G7-792**		
Stange/Strebe, Stabilisator	108 D 2.3, 110 D 2.3, 113 2.0, 114 2.3	ohne Halter	**G7-793**		

F8-6057

Ref.Nr.: **6383520650**

F8-6135

Ref.Nr.: **6383330814**

F8-6136

Ref.Nr.: **6383330014**

F8-6231

Ref.Nr.: **6383230285**

G1-617

Ref.Nr.: **6384600048**



G2-824

Ref.Nr.: **6384600055**

G3-926

Ref.Nr.: **63833300027**

G6-1082

Ref.Nr.: **6383300510**

G6-1083

Ref.Nr.: **6383300110**

G7-606

Ref.Nr.: **6383230268**

G7-623

Ref.Nr.: **6383230368**

G7-792

Ref.Nr.: **6383260116**

G7-793

Ref.Nr.: **6383260016**

G7-1180

Ref.Nr.: **6383230468**

G7-1181

Ref.Nr.: **6383230568**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-433

Ref.Nr.: **002 466 48 01**

HP-580

Ref.Nr.: **002 466 23 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VITO Kasten (638)					***03/1997 → 07/2003***
Stange/Strebe, Stabilisator	108 CDI 2.2, 110 CDI 2.2, 112 CDI 2.2		**G7-1180**	←	L=230
Stange/Strebe, Stabilisator	108 CDI 2.2, 110 CDI 2.2, 112 CDI 2.2		**G7-1181**	→	L=230
Hydraulikpumpe, Lenkung	108 D 2.3	Mot.no:→513178; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-432**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	113 2.0	ch.no: 011400→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	114 2.3	ch.no: 012083→; hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-433**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	108 D 2.3	Mot.no: 513179→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-580**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	110 D 2.3	hydraulisch; Curved triangle	**HP-580**		
VITO Bus (W639)					***09/2003 →***
Lagerung, Lenker	109 CDI, 109 CDI 4x4, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 119, 120 CDI, 122, 123, 126		**F8-6136**	← →	
Lagerung, Stabilisator	109 CDI, 109 CDI 4x4, 111 CDI, 120 CDI, 122	Gummi	**F8-6231**	← →	
Spurstangenkopf	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123		**G1-1237**	←	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Spurstangenkopf	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123		**G1-1238**	→	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123		**G2-1093**	← →	L=303.3; M16x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	109 CDI, 109 CDI 4x4, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 113 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 116 CDI 4x4, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 123, 126		**G3-975**	← →	
Lenker, Radaufhängung	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1074**	←	⌀22
Lenker, Radaufhängung	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123	mit Gummilager	**G6-1075**	→	⌀22
Stange/Strebe, Stabilisator	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123		**G7-1041**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122, 123		**G7-1042**	→	L=280
Hydraulikpumpe, Lenkung	109 CDI, 109 CDI 4x4, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		
VITO / MIXTO Kasten (W639)					***09/2003 → 07/2008***
Lagerung, Lenker	109 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 119, 120 CDI, 122, 123, 126		**F8-6136**	← →	
Lagerung, Stabilisator	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 120 CDI, 122	Gummi	**F8-6231**	← →	
Spurstangenkopf	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122		**G1-1237**	←	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Spurstangenkopf	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122		**G1-1238**	→	⌀16.92; M16x1,50 RHTF; L=169; M16x1,5
Axialgelenk, Spurstange	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122		**G2-1093**	← →	L=303.3; M16x1,50 RHT; M16x1,50 RHT

F8-6136

Ref.Nr.: **6383330014**

F8-6231

Ref.Nr.: **6383230285**

G1-1237

Ref.Nr.: **6394600048**

G1-1238

Ref.Nr.: **6394600348**

G2-1093

Ref.Nr.: **6394600055**

G3-975

Ref.Nr.: **6393300810**

G6-1074

Ref.Nr.: **6393300410**

G6-1075

Ref.Nr.: **6393300510**



G7-1041

Ref.Nr.: **6393200089**



G7-1042

Ref.Nr.: **6393200189**



G7-1180

Ref.Nr.: **6383230468**



G7-1181

Ref.Nr.: **6383230568**

HP-432

Ref.Nr.: **002 466 28 01**

HP-433

Ref.Nr.: **002 466 48 01**

HP-580

Ref.Nr.: **002 466 23 01**

HP-698

Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

VITO / MIXTO Kasten (W639)					*09/2003 → 07/2008*
Trag-/Führungsgelenk	109 CDi, 110 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 113 CDI, 115 CDI, 115 CDI 4x4, 116 CDI, 119, 120 CDI, 122, 122 CDI, 123, 126		**G3-975**		
Trag-/Führungsgelenk	113 CDI 4x4, 116 CDI 4x4	ch.no:→3603471	**G3-975**		
Lenker, Radaufhängung	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1074**		22
Lenker, Radaufhängung	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122	mit Gummilager	**G6-1075**		22
Stange/Strebe, Stabilisator	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122		**G7-1041**		
Stange/Strebe, Stabilisator	109 CDI, 111 CDI, 115 CDI, 119, 122		**G7-1042**		L=280
Hydraulikpumpe, Lenkung	109 CDI, 111 CDI, 111 CDI 4x4, 115 CDI, 115 CDI 4x4	hydraulisch; mit Behälter; Triangle	**HP-698**		

					
G3-975	**G6-1074**	**G6-1075**	**G7-1041**	**G7-1042**	**HP-698**
Ref.Nr.: **6393300810**	Ref.Nr.: **6393300410**	Ref.Nr.: **6393300510**	Ref.Nr.: **6393200089**	Ref.Nr.: **6393200189**	Ref.Nr.: **002 466 75 01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MG 6 Schrägheck					***08/2012 →***
Lagerung, Stabilisator	2.5 CRDi		**F8-7066**		
Spurstangenkopf	2.5 CRDi		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.5 CRDi		**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 CRDi		**G2-1057**		L=308.9; M14x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi		**G7-779**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi		**G7-781**		
MG 6 Stufenheck					***08/2012 →***
Lagerung, Stabilisator	2.5 CRDi 4WD		**F8-7066**		
Spurstangenkopf	2.5 CRDi 4WD		**G1-1195**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.5 CRDi 4WD		**G2-879**		L=280; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 CRDi 4WD		**G2-1057**		L=308.9; M14x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi 4WD		**G7-779**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 CRDi 4WD		**G7-781**		
MG ZS					***07/2003 → 04/2005***
Trag-/Führungsgelenk	1.6		**G3-620**		⌀14; M12x1,25 RHTM
MG ZS Hatchback					***11/2001 → 10/2005***
Trag-/Führungsgelenk	1.6		**G3-620**		⌀14; M12x1,25 RHTM
MG ZT					***06/2001 → 07/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 T 16V, 160, 180, 190, 2.0 CDTi	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-913**		Ø=18; ⌀18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 T 16V, 160, 180, 190, 2.0 CDTi	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-914**		Ø=18; ⌀18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
MG ZT- T					***10/2001 → 07/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 T 16V, 160, 180, 190, 2.0 CDTi	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-913**		Ø=18; ⌀18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 T 16V, 160, 180, 190, 2.0 CDTi	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-914**		Ø=18; ⌀18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM

F8-7066

Ref.Nr.: **54813-3K100**

G1-1195

Ref.Nr.: **5687243000**

G2-879

Ref.Nr.: **5775522000**

G2-1057

Ref.Nr.: **577294A000**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G6-913

Ref.Nr.: **GSJ1000**

G6-914

Ref.Nr.: **GSJ1001**

G7-779

Ref.Nr.: **548304A000**

G7-781

Ref.Nr.: **555304A000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MINI (R50, R53)					***06/2001 → 09/2006***
Lagerung, Lenker	1.4, Cooper, Cooper S, One, One D, S Works, Works	Hydrolager; ohne Halter	**F8-5298**	← →	D=66
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper S, One, One D, Works	Gummimetallager	**F8-6574**	←	
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper S, One, One D, Works	Gummimetallager	**F8-6575**	→	
Spurstange	Cooper, Cooper S, One		**G0-674**	←	
Spurstange	Cooper, Cooper S, One		**G0-675**	→	
Spurstange	1.4, Cooper, Cooper S, One	05/2003→	**G0-703**	←	12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstange	Cooper S, John Cooper Works, One D, S Works, Works		**G0-703**	←	12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstange	1.4, Cooper, Cooper S, One	05/2003→	**G0-704**	→	12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstange	Cooper S, John Cooper Works, One D, S Works, Works		**G0-704**	→	12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, One		**G1-1203**	←	12.8; M14x1,50 F; L=230
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, One		**G1-1204**	→	12.8; M14x1,50 F; L=230
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, One, One D, Works		**G1-1339**	←	12.8; M14x1,50 RHTF; L=233; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, One, One D, Works		**G1-1340**	→	12.8; M14x1,50 RHTF; L=233; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Cooper, Cooper S, One, One D, Works		**G2-1015**	← →	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=201
Trag-/Führungsgelenk	Cooper, Cooper S, One		**G3-936**	← → ↓	15; M12x1,5 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Cooper, Cooper S, One		**G3-937**	← ↓	17; M14x1,5 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Cooper, Cooper S, One		**G3-938**	→ ↓	17; M14x1,5 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, Cooper, Cooper S, One, One D, S Works, Works	Stahlblech	**G6-1038**	←	
Lenker, Radaufhängung	1.4, Cooper, Cooper S, One, One D, S Works, Works	Stahlblech	**G6-1039**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper S, One D, Works		**G7-868**	← →	L=300; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, One	03/2002→	**G7-868**	← →	L=300; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, One	→02/2002	**G7-869**	← →	L=350; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper S, One, One D, Works		**G7-870**	← →	L=233; M10x1,25 RHTM
MINI (R56)					***10/2006 →***
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper D, Cooper S, One	Gummimetallager	**F8-6574**	←	
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper D, Cooper S, One	Gummimetallager	**F8-6575**	→	
Spurstange	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G0-686**	←	
Spurstange	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G0-687**	→	
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G1-1312**	←	13.8
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G1-1313**	→	13.8; L=235

F8-5298

Ref.Nr.: **31126757551**

F8-6574

Ref.Nr.: **31126757561**

F8-6575

Ref.Nr.: **31126757562**



G0-674

Ref.Nr.: **32116754563**



G0-675

Ref.Nr.: **32116754564**

G0-686

Ref.Nr.: **32106778548**



G0-687

Ref.Nr.: **32106778547**



G0-703

Ref.Nr.: **32116777521**



G0-704

Ref.Nr.: **32106777522**

G1-1203

Ref.Nr.: **32216754565**

G1-1204

Ref.Nr.: **32216754566**

G1-1312

Ref.Nr.: **32106778438**

G1-1313

Ref.Nr.: **32106778437**

G1-1339

Ref.Nr.: **32136761559**

G1-1340

Ref.Nr.: **32116761560**

G2-1015

Ref.Nr.: **32116761558**

G3-936

Ref.Nr.: **31126756309**

G3-937

Ref.Nr.: **31106779437**

G3-938

Ref.Nr.: **31106779438**

G6-1038

Ref.Nr.: **31126753989**

G6-1039

Ref.Nr.: **31124015708**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MINI (R56)				***10/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G2-1158**	L=179, 214.5; M14x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G3-991**	
Trag-/Führungsgelenk	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G3-992**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G7-868**	L=300; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper D, Cooper S, One		**G7-1254**	
MINI Cabriolet (R52)				***07/2004 → 11/2007***
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	Hydrolager; ohne Halter	**F8-5298**	D=66
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	Gummimetallager	**F8-6574**	
Lagerung, Lenker	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	Gummimetallager	**F8-6575**	
Spurstange	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G0-703**	⌀12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstange	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G0-704**	⌀12.8; M16x1,50 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=395.5
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G1-1339**	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=233; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G1-1340**	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=233; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Cooper, Cooper S, One		**G2-1015**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=201
Lenker, Radaufhängung	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	Stahlblech	**G6-1038**	
Lenker, Radaufhängung	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One	Stahlblech	**G6-1039**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G7-868**	L=300; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, One		**G7-870**	L=233; M10x1,25 RHTM
MINI CLUBMAN (R55)				***10/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	Cooper, Cooper D, Cooper S		**G2-1158**	L=179, 214.5; M14x1,50; M14x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	Cooper, Cooper D, Cooper S		**G7-868**	L=300; M10x1,25 mm RHTM

F8-5298

Ref.Nr.: **31126757551**

F8-6574

Ref.Nr.: **31126757561**

F8-6575

Ref.Nr.: **31126757562**

G0-703

Ref.Nr.: **32116777521**

G0-704

Ref.Nr.: **32106777522**

G1-1339

Ref.Nr.: **32136761559**

G1-1340

Ref.Nr.: **32116761560**

G2-1015

Ref.Nr.: **32116761558**

G2-1158

Ref.Nr.: **32106778547**

G3-991

Ref.Nr.: **31124048630**

G3-992

Ref.Nr.: **31124048629**

G6-1038

Ref.Nr.: **31126753989**

G6-1039

Ref.Nr.: **31124015708**



G7-868

Ref.Nr.: **31356759537**



G7-870

Ref.Nr.: **33551507999**



G7-1254

Ref.Nr.: **33506772789**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

3000 GT (Z16A)					***06/1992 → 08/1999***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-618**		L=63
ASX (GA_W_)					***02/2010 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 DI-D, 1.8 DI-D 4WD, 2.0 i, 2.0 i 4WD		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 DI-D, 1.8 DI-D 4WD, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 DI-D, 1.8 DI-D 4WD, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 DI-D, 1.8 DI-D 4WD, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 DI-D, 1.8 DI-D 4WD, 2.0 i, 2.0 i 4WD	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
ASX Van (GA_W_)					***06/2010 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
CARISMA (DA_)					***07/1995 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 TD		**F8-5249**		H=60; d=12; D=37
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD		**G1-868**		13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 GDI, 1.9 DI-D		**G1-1128**		13.15; M12x1,25 RHTF; L=79
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	01/1999→	**G1-1128**		13.15; M12x1,25 RHTF; L=79
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD		**G2-882**		L=340.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD		**G2-892**		L=325; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD	für OE: MB241883	**G3-724**		15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 GDI, 1.9 DI-D	mit Sicherungsring	**G3-1028**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	03/1999→; mit Sicherungsring	**G3-1028**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D		**G5-775**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD	08/1997→	**G5-775**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D		**G5-776**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD	08/1997→	**G5-776**		

F8-5249

Ref.Nr.: **30818467**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1128

Ref.Nr.: **MR485672**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**



G2-882

Ref.Nr.: **MR403027**

G2-892

Ref.Nr.: **MB244901**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-1028

Ref.Nr.: **MR916134**

G5-775

Ref.Nr.: **MR130480**

G5-776

Ref.Nr.: **MR130479**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1453

Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARISMA (DA_)					***07/1995 → 06/2006***
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G5-777**		
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G5-778**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 TD	03/1999→	**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 DI-D		**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD		**G6-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	→02/1999; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	→02/1999; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Stabilisator, Fahrwerk	Alle Modelle		**G7-806**		L=108
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD		**G7-829**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-204**		Ø=142
CARISMA Stufenheck (DA_)					***09/1996 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 TD		**F8-5249**		H=60; d=12; D=37
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G1-1128**		⌀13.15; M12x1,25 RHTF; L=79
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	01/1999→	**G1-1128**		⌀13.15; M12x1,25 RHTF; L=79
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G2-882**		L=340.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD		**G2-892**		L=325; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII	für OE: MB241883	**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 GDI, 1.9 DI-D	mit Sicherungsring	**G3-1028**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	03/1999→; mit Sicherungsring	**G3-1028**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G5-775**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 TD	08/1997→	**G5-775**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G5-776**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 TD	08/1997→	**G5-776**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	03/1999→	**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G6-927**		

F8-5249

Ref.Nr.: **30818467**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1128

Ref.Nr.: **MR485672**



G2-882

Ref.Nr.: **MR403027**

G2-892

Ref.Nr.: **MB244901**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-1028

Ref.Nr.: **MR916134**

G5-775

Ref.Nr.: **MR130480**

G5-776

Ref.Nr.: **MR130479**

G5-777

Ref.Nr.: **MB809222**

G5-778

Ref.Nr.: **MB809223**

G6-907

Ref.Nr.: **MR911569**

G6-927

Ref.Nr.: **MR916133**

G6-936

Ref.Nr.: **30887469**

G6-953

Ref.Nr.: **30863989**

G7-806

Ref.Nr.: **30554359**

G7-829

Ref.Nr.: **MR272117**

HP-204

Ref.Nr.: **MR166183**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARISMA Stufenheck (DA_)					***09/1996 → 06/2006***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	→02/1999; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		⌶15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.9 TD	→02/1999; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		⌶15; M12x1,25 RHTM
Stabilisator, Fahrwerk	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G7-806**		L=108
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G7-829**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII		**G7-871**		L=200; M10x1,25 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 16V GDI, 1.8 GDI, 1.9 DI-D, 1.9 TD, 2.0 16V GT EVO VI/VII	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-204**		Ø=142
CELESTE (A7_)					***10/1975 → 06/1981***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-857**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=150; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-716**		⌶15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
COLT I (A15_A)					***12/1978 → 01/1984***
Axialgelenk, Spurstange	1.2 GL, 1.4 GLX,GT, 1.4 Turbo		**G2-621**		M18x1,50; L=301; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 GL, 1.4 GLX,GT, 1.4 Turbo		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 GL, 1.4 GLX,GT, 1.4 Turbo		**G3-721**		⌶13.65; L=125; M12x1,25 RHTM
COLT II (C1_A)					***02/1984 → 04/1988***
Spurstangenkopf	1.2 EL,GL, 1.3 EL,GL, 1.6 Turbo ECi, 1.8 GL Diesel		**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.2 EL,GL, 1.5 GLX, 1.6 Turbo ECi, 1.8 GL Diesel	→12/1985; für OE: MB241982	**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.2 EL,GL, 1.5 GLX, 1.6 Turbo ECi, 1.8 GL Diesel		**G1-868**		⌶13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-627**		L=292.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-721**		⌶13.65; L=125; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-922**		

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-857

Ref.Nr.: **5682011000**

G1-867

Ref.Nr.: **MB241982**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G2-621

Ref.Nr.: **MB122135**

G2-627

Ref.Nr.: **MB350718**

G3-716

Ref.Nr.: **5452011011**

G3-720

Ref.Nr.: **MB109169**

G3-721

Ref.Nr.: **MB109168**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G6-936

Ref.Nr.: **30887469**

G6-953

Ref.Nr.: **30863989**

G7-806

Ref.Nr.: **30554359**

G7-829

Ref.Nr.: **MR272117**



G7-871

Ref.Nr.: **MR272116**

HP-204

Ref.Nr.: **MR166183**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COLT II (C1_A)					***02/1984 → 04/1988***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 EL,GL, 1.5 GLX, 1.6 Turbo ECi, 1.8 GL Diesel		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: MB892882	**G7-716**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 EL,GL, 1.5 GLX, 1.6 Turbo ECi, 1.8 GL Diesel		**G7-807**		L=75
COLT III (C5_A)					***04/1988 → 05/1992***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3 GL, 1.6 GTi 16V	für OE: MB553249	**G2-629**		L=316; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 GLXi, 1.8 Diesel GLX, 1.8 GTi 16V	→07/1991; für OE: MB553249	**G2-629**		L=316; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 GLXi	08/1991→	**G2-633**		L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 Diesel GLX, 1.8 GTi 16V		**G2-633**		L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 GL, 1.6 GTi 16V		**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 GLXi, 1.8 Diesel GLX, 1.8 GTi 16V	08/1991→; für OE: MB241883	**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-922**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-972**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-998**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-807**		L=75
COLT IV (CA_A)					***04/1992 → 04/1996***
Stange/Strebe, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahl	**F8-6469**		
Lagerung, Lenker	1.3 GLi 12V, 1.6, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V		**F8-6696**		
Lagerung, Lenker	1.3 GLi 12V, 1.6, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V	Gummimetallager	**F8-6772**		H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3 GLi 12V, 1.6, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V		**G2-633**		L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 GLi 12V, 1.6, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V	für OE: MB241883	**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-674**		d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-675**		d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1034**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1035**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 GLi 12V, 1.6, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V		**G7-807**		L=75
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 GLi 12V, 1.6 GLXi 16V, 1.8 GTi 16V		**G7-1075**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 GTi 16V		**G7-1098**		L=138; M10x1,25

F8-6469

Ref.Nr.: **MB809223**

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G2-629

Ref.Nr.: **MB553249**

G2-633

Ref.Nr.: **MB130807**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G5-674

Ref.Nr.: **MB491346**

G5-675

Ref.Nr.: **MB491345**

G6-972

Ref.Nr.: **MB518807**

G6-998

Ref.Nr.: **MB518806**

G6-1034

Ref.Nr.: **MB907115**

G6-1035

Ref.Nr.: **MB907116**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-716

Ref.Nr.: **MB892882**

G7-807

Ref.Nr.: **MB809354**

G7-1075

Ref.Nr.: **MB809355**

G7-1098

Ref.Nr.: **MR241349**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

COLT V (CJ_, CP_)					***11/1995 → 09/2003***
Lagerung, Lenker	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX		**F8-6696**		
Lagerung, Lenker	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX	Gummimetallager	**F8-6772**		H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1300, 1300 GL,GLX, 1600, 1600 GLX		**G1-868**		13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Lenker, Radaufhängung	1300 GL,GLX, 1500, 1600 GLX	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-674**		d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1300 GL,GLX, 1500, 1600 GLX	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-675**		d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX		**G5-777**		
Lenker, Radaufhängung	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX		**G5-778**		
Lenker, Radaufhängung	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1315**		
Lenker, Radaufhängung	1300, 1300 GL,GLX, 1500, 1600, 1600 GLX	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1316**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1300 GL,GLX, 1600 GLX		**G7-807**		L=75
Stange/Strebe, Stabilisator	1300, 1300 GL,GLX, 1600, 1600 GLX		**G7-1098**		L=138; M10x1,25
COLT VI (Z3_A, Z2_A)					***06/2004 → 06/2012***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 DI-D	; Satz(G7-1454x2)	**F8-6075**		L=110; M8x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 CZT, 1.5 DI-D		**G1-1341**		12.3; L=72; M12x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 CZT, 1.5 DI-D		**G7-1129**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 DI-D		**G7-1454**		L=110; M8x1,25 RHTM
COLT CZC Cabriolet (RG)					***05/2006 → 07/2009***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.5	; Satz(G7-1454x2)	**F8-6075**		L=110; M8x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5		**G7-1454**		L=110; M8x1,25 RHTM
COLT LANCER (A7_)					***01/1978 → 09/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; 12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-857**		Konussteigung: 1/10; 12.5; L=150; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-716**		15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4		**G7-807**		L=75
COLT LANCER Station Wagon (A7_K)					***01/1978 → 09/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; 12.5; L=104; M14x1,50 LHTM

F8-6075

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-857

Ref.Nr.: **5682011000**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1341

Ref.Nr.: **4544600205**

G3-716

Ref.Nr.: **5452011011**

G5-674

Ref.Nr.: **MB491346**

G5-675

Ref.Nr.: **MB491345**

G5-777

Ref.Nr.: **MB809222**

G5-778

Ref.Nr.: **MB809223**

G6-1315

Ref.Nr.: **MR241341**

G6-1316

Ref.Nr.: **MR241342**

G7-807

Ref.Nr.: **MB809354**

G7-1098

Ref.Nr.: **MR241349**

G7-1129

Ref.Nr.: **4543200010**

G7-1454

Ref.Nr.: **2M51-5E494-AA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COLT LANCER Station Wagon (A7_K)					***01/1978 → 09/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-857**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=150; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-716**		⌶15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-807**		L=75
CORDIA (A21_A, AB)					***10/1982 → 12/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-922**		
ECLIPSE I (D2_A)					***12/1989 → 11/1995***
Spurstangenkopf	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 Turbo 4WD		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G2-880**		L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G3-724**		⌶15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G5-638**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G5-640**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G5-667**		⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G5-668**		⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G6-1001**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G6-930**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo 4WD		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G7-691**		L=120
ECLIPSE II (D3_A)					***04/1994 → 04/1999***
Spurstangenkopf	2.0 Turbo, 2000 GS 16V, 2000 GT 16V		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo, 2000 GT 16V		**G2-880**		L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G3-724**		⌶15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G5-638**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G5-640**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G5-667**		⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G5-668**		⌶15.3

G1-857

Ref.Nr.: **5682011000**



G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**



G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-880

Ref.Nr.: **MB949343**

G3-716

Ref.Nr.: **5452011011**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G5-638

Ref.Nr.: **MR325005**



G5-640

Ref.Nr.: **MB912510**

G5-667

Ref.Nr.: **MR296287**

G5-668

Ref.Nr.: **MR296290**

G6-1001

Ref.Nr.: **MB912506**

G6-930

Ref.Nr.: **MB912507**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-691

Ref.Nr.: **MB892981**

G7-807

Ref.Nr.: **MB809354**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ECLIPSE II (D3_A)					***04/1994 → 04/1999***
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G6-1001**		
Lenker, Radaufhängung	2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G6-930**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4WD, 2000 GS 16V, 2000 GT 16V		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo, 2000 GS 16V, 2000 GT 16V, 2400 GS 16V		**G7-691**		L=120
GALANT I (A12_)					***01/1977 → 08/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
GALANT I Station Wagon (A12_V)					***01/1979 → 08/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
GALANT II (A16_)					***09/1980 → 05/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
GALANT II Station Wagon (A16_V)					***09/1980 → 05/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
GALANT III (E1_A)					***06/1984 → 04/1990***
Spurstangenkopf	1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.0 GLS, 2.0 Turbo ECi, 2.4 GLS		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.4 GLS		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 GLS	→08/1987	**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo ECi	→05/1985	**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.0 GLS, 2.4 GLS	09/1987→; für OE: MB532281	**G2-620**		L=329.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.0 GLS, 2.0 Turbo ECi, 2.4 GLS	für OE: MB241883	**G3-724**		⌶15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GLX, 1.8 Turbo-D, 2.0 GLS, 2.0 Turbo ECi, 2.4 GLS		**G3-922**		
GALANT IV (E3_A)					***11/1988 → 12/1992***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI 16V 4x4		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI 16V 4x4	für OE: MB532281	**G2-620**		L=329.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-620

Ref.Nr.: **MB532281**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G6-1001

Ref.Nr.: **MB912506**

G6-930

Ref.Nr.: **MB912507**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-691

Ref.Nr.: **MB892981**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GALANT IV (E3_A)					***11/1988 → 12/1992***
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI 16V 4x4	für OE: MB241883	**G3-724**		15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI 16V 4x4		**G3-922**		
GALANT IV Stufenheck (E3_A)					***11/1987 → 10/1992***
Spurstangenkopf	2.0 GTi 16V, 2.0 GTI 16V 4x4		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; 13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTi 16V, 2.0 GTI 16V 4x4	für OE: MB532281	**G2-620**		L=329.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTi 16V, 2.0 GTI 16V 4x4	für OE: MB241883	**G3-724**		15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 GTi 16V, 2.0 GTi 16V 4x4		**G3-922**		
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)					***11/1992 → 08/1996***
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; 13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 GLSI		**G2-880**		L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4	01/1994→	**G2-880**		L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G3-724**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G5-638**		16
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G5-640**		16
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G5-667**		15.3
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G5-668**		15.3
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G6-1001**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G6-930**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4	für OE: MB892981	**G7-691**		L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8	→03/1997	**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G2-620

Ref.Nr.: **MB532281**

G2-880

Ref.Nr.: **MB949343**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G5-638

Ref.Nr.: **MR325005**



G5-640

Ref.Nr.: **MB912510**

G5-667

Ref.Nr.: **MR296287**

G5-668

Ref.Nr.: **MR296290**

G6-1001

Ref.Nr.: **MB912506**

G6-930

Ref.Nr.: **MB912507**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-691

Ref.Nr.: **MB892981**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A)				***11/1992 → 08/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**	Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 GLSI, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G2-880**	L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-724**	⌶15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-638**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-640**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-667**	⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-668**	⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1001**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-930**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-618**	L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: MB892981	**G7-691**	L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8	→03/1997	**G7-830**	L=60; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GLSI, 2.0 GLSI, 2.0 GLSI 4x4, 2.0 GLSTD, 2.0 V6-24, 2.5 V6-24 4x4		**G7-830**	L=60; M10x1,25 mm RHTM
GALANT VI (EA_)				***09/1996 → 10/2004***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 GDI, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 Type S, 2.5 V6 24V		**G1-949**	Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 Type S, 2.5 V6 24V		**G2-880**	L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G3-724**	⌶15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-638**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-640**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-667**	⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-668**	⌶15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G6-1001**	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G6-930**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GDi, 2.0, 2.4 GDI, 2.5 Type S, 2.5 V6 24V		**G7-691**	L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V	für OE: MB892981	**G7-691**	L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V	Stahl	**G7-735**	L=60; M10x1,50 RHTM
GALANT VI Station Wagon (EA_)				***09/1996 → 10/2003***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V		**G1-949**	Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.4 GDI, 2.5 V6 24V		**G2-880**	L=247.3; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G2-880

Ref.Nr.: **MB949343**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G5-638

Ref.Nr.: **MR325005**

G5-640

Ref.Nr.: **MB912510**

G5-667

Ref.Nr.: **MR296287**

G5-668

Ref.Nr.: **MR296290**

G6-1001

Ref.Nr.: **MB912506**

G6-930

Ref.Nr.: **MB912507**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-691

Ref.Nr.: **MB892981**

G7-735

Ref.Nr.: **MR131732**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GALANT VI Station Wagon (EA_)					***09/1996 → 10/2003***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-638**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-640**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-667**		⌀15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G5-668**		⌀15.3
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G6-1001**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 TDI, 2.5 V6 24V		**G6-930**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V	für OE: MB892981	**G7-691**		L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V		**G7-691**		L=120
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 TDI, 2.4 GDI, 2.5 V6 24V	Stahl	**G7-735**		L=60; M10x1,50 RHTM
GALLOPER (JK-01)					***09/1998 → 12/2003***
Spurstange	Alle Modelle	ch.no: 970924→	**G0-659**		
Spurstange	Alle Modelle	ch.no: 970924→	**G0-663**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-661**		
Spurstange	Alle Modelle	ch.no: 970818→; ch.no:→970923	**G0-662**		
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)					***11/1986 → 10/1996***
Spurstangenkopf	2.0 4x4, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD		**G1-357**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.8; L=91; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0 4x4, 2.5 D 4WD		**G1-358**		⌀13.8; L=173; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.6 4WD		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D 4WD		**G3-214**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.9; D1=15; D=40.2
Trag-/Führungsgelenk	2.0 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.5 TD 4WD		**G3-730**		Konussteigung: 1/8; ⌀19.5; D1=19
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.6 4WD		**G3-805**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 D		**G5-779**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D		**G5-780**		
L 200 (K7_T, K6_T)					***06/1996 → 12/2007***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 4x4, 2.5 TD 4WD		**G3-216**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.9
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D		**G3-805**		⌀16; M14x1,50 RHTM

G0-659

Ref.Nr.: **HB568200**

G0-663

Ref.Nr.: **HB568100**



G0-661

Ref.Nr.: **MB243425A**



G0-662

Ref.Nr.: **MB243426A**

G1-357

Ref.Nr.: **MB241171**

G1-358

Ref.Nr.: **MB241206**

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G3-214

Ref.Nr.: **MB349475**

G3-216

Ref.Nr.: **MB860829**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-730

Ref.Nr.: **MB176308**

G3-805

Ref.Nr.: **MB52751101**

G5-638

Ref.Nr.: **MR325005**



G5-640

Ref.Nr.: **MB912510**

G5-667

Ref.Nr.: **MR296287**

G5-668

Ref.Nr.: **MR296290**

G5-779

Ref.Nr.: **MB109512**

G5-780

Ref.Nr.: **MB109513**

G6-1001

Ref.Nr.: **MB912506**

G6-930

Ref.Nr.: **MB912507**

G7-691

Ref.Nr.: **MB892981**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P)					***09/1981 → 02/1987***
Spurstangenkopf	1.8 4x4, 2.0 4x4	für OE: MB241171	**G1-357**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/8; ⌶13.8; L=91; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8 4x4	→11/1986	**G1-358**	⇐ ⇒	⌶13.8; L=173; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 4x4		**G1-358**	⇐ ⇒	⌶13.8; L=173; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 4x4, 2.0 4x4, 2.3 D		**G1-874**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 4x4, 2.0 4x4		**G2-619**	⇐ ⇒	L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 4x4, 2.0 4x4, 2.3 D		**G3-214**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/8; ⌶15.9; D1=15; D=40.2
Trag-/Führungsgelenk	1.8 4x4	→12/1985	**G3-730**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/8; ⌶19.5; D1=19
L 300 Kasten (L03_P)					***05/1980 → 10/1986***
Spurstangenkopf	1.6, 2.3 D		**G1-874**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Trag-/Führungsgelenk	2.3 D		**G3-214**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/8; ⌶15.9; D1=15; D=40.2
L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W)					***11/1986 → 05/2003***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 4WD, 2.0 4x4, 2.0 GLS, 2.0 i, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 GLX 4x4, 2.5 D, 2.5 TD 4WD		**G1-874**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 4WD, 2.4, 2.4 4WD, 2.5 D, 2.5 TD 4WD		**G2-619**	⇐ ⇒	L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 i, 2.4, 2.5 D	für OE: MB532971;	**G2-635**	⇐ ⇒	L=308.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.0 4WD, 2.0 i, 2.4, 2.4 4WD, 2.5 D, 2.5 TD 4WD	für OE: MB527349	**G3-725**	⇐ ⇒ ⇑	⌶18
Trag-/Führungsgelenk	2.0 4x4, 2.4 GLX 4x4		**G3-725**	⇐ ⇒ ⇑	⌶18
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.5 D		**G3-726**	⇐ ⇒ ⇓	⌶19.5; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 GLS, 2.0 i, 2.4, 2.5 D		**G5-625**	⇒ ⇓	⌶19.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 GLS, 2.0 i, 2.4, 2.5 D		**G5-626**	⇐ ⇓	⌶19.4
L 300 Kasten (P0_W, P1_W)					***11/1986 → 02/2006***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.4 4x4, 2.5 D, 2.5 TD		**G1-874**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.5 D		**G2-619**	⇐ ⇒	L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.5 D	für OE: MB532971;	**G2-635**	⇐ ⇒	L=308.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM

G1-357

Ref.Nr.: **MB241171**

G1-358

Ref.Nr.: **MB241206**

G1-874

Ref.Nr.: **MB527650**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-635

Ref.Nr.: **MB532971**

G3-214

Ref.Nr.: **MB349475**

G3-725

Ref.Nr.: **MR178817**

G3-726

Ref.Nr.: **MB52738301**

G3-730

Ref.Nr.: **MB176308**

G5-625

Ref.Nr.: **MB598018**

G5-626

Ref.Nr.: **MB598017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
L 300 Kasten (P0_W, P1_W)					***11/1986 → 02/2006***
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.5 D	für OE: MB527349	**G3-725**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	2.4 4x4, 2.5 TD		**G3-725**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.5 D		**G3-726**		⌀19.5; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.5 D		**G5-625**		⌀19.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.5 D		**G5-626**		⌀19.4
L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P)					***04/1983 → 04/1994***
Spurstangenkopf	1.6, 2.5 D		**G1-874**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.5 D		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D		**G3-214**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.9; D1=15; D=40.2
L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T)					***06/1994 → 04/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 TD		**G1-874**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; M14x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 TD	für OE: MB532971;	**G2-635**		L=308.5; M14x1,50 RHTM; M17x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-725**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 TD	für OE: MB527349	**G3-725**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 TD		**G5-625**		⌀19.4
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 TD		**G5-626**		⌀19.4
LANCER I (A17_)					***09/1979 → 02/1983***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-716**		⌀15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
LANCER F II (A17_)					***03/1983 → 01/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-716**		⌀15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-874

Ref.Nr.: **MB527650**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-635

Ref.Nr.: **MB532971**

G3-214

Ref.Nr.: **MB349475**

G3-716

Ref.Nr.: **5452011011**

G3-725

Ref.Nr.: **MR178817**

G3-726

Ref.Nr.: **MB52738301**

G5-625

Ref.Nr.: **MB598018**

G5-626

Ref.Nr.: **MB598017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LANCER III (C1_A, C6_A)					***11/1983 → 04/1988***
Spurstangenkopf	1.2 GL, 1.5 GLX, 1.8 Diesel	→12/1985; für OE: MB241982	**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.2, 1.8 Diesel		**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-627**		L=292.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-721**		⌀13.65; L=125; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 GL, 1.5 GLX, 1.8 Diesel	01/1985→	**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.5 GLX, 1.8 Diesel		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: MB892882	**G7-716**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-807**		L=75
LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)					***09/1985 → 06/1992***
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 12V, 1.8 D		**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.5, 1.8 D	→12/1985; für OE: MB241982	**G1-867**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.4; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 12V, 1.8 D		**G2-627**		L=292.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 4x4		**G3-720**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; D1=13; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 4x4		**G3-721**		⌀13.65; L=125; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D		**G7-618**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D		**G7-807**		L=75
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D		**G7-830**		L=60; M10x1,25 mm RHTM
LANCER IV (C6_A, C7_A)					***04/1988 → 05/1994***
Spurstangenkopf	1.3 12V, 1.5 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V	→07/1991; für OE: MB553249	**G2-629**		L=316; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM

G1-867

Ref.Nr.: **MB241982**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G2-627

Ref.Nr.: **MB350718**

G2-629

Ref.Nr.: **MB553249**

G3-720

Ref.Nr.: **MB109169**

G3-721

Ref.Nr.: **MB109168**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-716

Ref.Nr.: **MB892882**

G7-807

Ref.Nr.: **MB809354**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
LANCER IV (C6_A, C7_A)				***04/1988 → 05/1994***
Axialgelenk, Spurstange	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 GTi 16V		**G2-633**	L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 12V, 1.8 D	08/1991→	**G2-633**	L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 GTi 16V	für OE: MB241883	**G3-724**	⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V	08/1991→; für OE: MB241883	**G3-724**	⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.5 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G3-922**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G6-972**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G6-998**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 GTi 16V		**G6-1034**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 GTi 16V		**G6-1035**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 GTi 16V	→12/1992	**G7-618**	L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G7-618**	L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.5 12V, 1.6 16V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G7-807**	L=75
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 12V, 1.8 4x4, 1.8 D, 1.8 GTi 16V		**G7-830**	L=60; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.6 16V, 1.8 GTi 16V		**G7-1075**	
LANCER IV Stufenheck (C6_A)				***04/1988 → 06/1992***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G1-868**	⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel	→07/1991; für OE: MB553249	**G2-629**	L=316; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G2-633**	L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel	08/1991→; für OE: MB241883	**G3-724**	⌀15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G3-922**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G6-972**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G6-998**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G7-618**	L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G7-807**	L=75
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 12V, 1.5, 1.5 12V, 1.8 GLX Diesel		**G7-830**	L=60; M10x1,25 mm RHTM
LANCER V (CB/D_A)				***06/1992 → 12/1996***
Stange/Strebe, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 1.8 16V, 1.8 GTi, 2.0 Diesel	Stahl	**F8-6469**	
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 Diesel		**F8-6696**	
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 Diesel	Gummimetallager	**F8-6772**	H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 1.8 16V, 2.0 Diesel		**G1-868**	⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75

F8-6469

Ref.Nr.: **MB809223**

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G2-629

Ref.Nr.: **MB553249**

G2-633

Ref.Nr.: **MB130807**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G6-972

Ref.Nr.: **MB518807**

G6-998

Ref.Nr.: **MB518806**

G6-1034

Ref.Nr.: **MB907115**

G6-1035

Ref.Nr.: **MB907116**

G7-618

Ref.Nr.: **4056A014**

G7-807

Ref.Nr.: **MB809354**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

G7-1075

Ref.Nr.: **MB809355**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
LANCER V (CB/D_A)				***06/1992 → 12/1996***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 Diesel		**G2-633**	L=329.5; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 Diesel	für OE: MB241883	**G3-724**	15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 1.8 16V, 2.0 Diesel	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-674**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 1.8 16V, 2.0 Diesel	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-675**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 Diesel		**G6-1034**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 Diesel		**G6-1035**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 Diesel		**G7-807**	L=75
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)				***12/1992 → 10/2003***
Stange/Strebe, Radaufhängung	1.5, 1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 1.8 4x4, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 D 4x4	Stahl	**F8-6469**	
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D		**F8-6696**	
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D	Gummimetallager	**F8-6772**	H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D		**G1-868**	13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D	für OE: MB241883	**G3-724**	15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-674**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-675**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 D		**G6-1034**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 D		**G6-1035**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 16V 4WD, 2.0 D		**G7-807**	L=75
LANCER SPORTBACK (CX_A)				***06/2008 →***
Spurstange	1.8, 1.8 Bifuel, 2.0 DI-D, 2.0 Ralliart		**G0-711**	13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**	13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 Bifuel, 2.0 DI-D, 2.0 Ralliart		**G2-1234**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**	L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM

F8-6469
Ref.Nr.: **MB809223**

F8-6696
Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772
Ref.Nr.: **30620972**

G0-711
Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-868
Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1456
Ref.Nr.: **3817.74**

G2-633
Ref.Nr.: **MB130807**

G2-1234
Ref.Nr.: **4000.YH**

G3-724
Ref.Nr.: **MB303375**

G5-674
Ref.Nr.: **MB491346**

G5-675
Ref.Nr.: **MB491345**

G6-1034
Ref.Nr.: **MB907115**

G6-1035
Ref.Nr.: **MB907116**

G6-1363
Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364
Ref.Nr.: **4013A218**

G7-807
Ref.Nr.: **MB809354**

G7-1451
Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1453
Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
LANCER Stufenheck (CY/Z_A)				***01/2008 →***
Spurstange	1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 Flex, 2.0 DI-D, 2.0 i Ralliart AWD		**G0-711**	⌀13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.0 i Ralliart AWD		**G1-1456**	⌀13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 Flex, 2.0 DI-D, 2.0 i Ralliart AWD		**G2-1234**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.0 i Ralliart AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**	
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.0 i Ralliart AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.0 i Ralliart AWD	Stahl	**G7-1451**	L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 Bifuel, 1.6, 1.8, 1.8 Bifuel, 1.8 DI-D, 1.8 Flex, 2.0, 2.0 DI-D, 2.0 i, 2.0 i Ralliart AWD	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
LANCER VI (CJ-CP_)				***09/1995 → 08/2003***
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V EVO		**F8-6696**	
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.8 16V	Gummimetallager	**F8-6772**	H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1.3 12V		**G1-868**	⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5 16V, 1.6 16V, 2.0 16V EVO	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-674**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5 16V, 1.6 16V, 2.0 16V EVO	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-675**	d=12.5; L=225
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V EVO		**G6-1034**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V EVO		**G6-1035**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5, 1.5 16V, 1.6 16V	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1315**	
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.5, 1.5 16V, 1.6 16V	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1316**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V		**G7-1098**	L=138; M10x1,25
LANCER Kombi (CS_W)				***09/2003 → 10/2008***
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0	Gummimetallager	**F8-7129**	
Spurstangenkopf	1.6, 2.0		**G1-868**	⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0	ABS	**G2-1174**	L=329.5; M16x1,50 RHT; M12x1,25 RHT
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0	ABS	**G6-1204**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0	ABS	**G6-1205**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0		**G7-1098**	L=138; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Gummilager	**G7-1301**	

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

F8-7129

Ref.Nr.: **MR403441**

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-1174

Ref.Nr.: **4422A056**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G5-674

Ref.Nr.: **MB491346**

G5-675

Ref.Nr.: **MB491345**

G6-1034

Ref.Nr.: **MB907115**

G6-1035

Ref.Nr.: **MB907116**

G6-1204

Ref.Nr.: **MR403419**

G6-1205

Ref.Nr.: **MR403420**

G6-1315

Ref.Nr.: **MR241341**

G6-1316

Ref.Nr.: **MR241342**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

G7-1098

Ref.Nr.: **MR241349**

G7-1301

Ref.Nr.: **MR403771**

G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LANCER Stufenheck (CS_A)					***08/2003 → 04/2006***
Lagerung, Lenker	2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII		**F8-6696**		
Lagerung, Lenker	2.0 16V EVO VIII	Gummimetallager	**F8-6772**		H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6	→07/2007; Gummimetallager	**F8-7129**		
Lagerung, Lenker	2.0	Gummimetallager	**F8-7129**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 2.0		**G1-868**		13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 2.0		**G2-1174**		L=329.5; M16x1,50 RHT; M12x1,25 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.6	ABS	**G2-1174**		L=329.5; M16x1,50 RHT; M12x1,25 RHT
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII		**G6-1034**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII		**G6-1035**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 2.0		**G6-1204**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII	ABS	**G6-1204**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 2.0		**G6-1205**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V EVO IX, 2.0 16V EVO VIII	ABS	**G6-1205**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 2.0, 2.0 16V EVO VIII		**G7-1098**		L=138; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Gummilager	**G7-1301**		
OUTLANDER I (CU_W)					***05/2003 → 10/2006***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.4 4WD	Gummimetallager	**F8-7129**		
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1159**		L=341; M14x1,50; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.4 4WD		**G6-1206**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.4 4WD		**G6-1207**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	ohne Anbaumaterial	**G7-1264**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G7-1265**		
OUTLANDER II (CW_W)					***11/2006 → 11/2012***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-711**		13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1234**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

F8-7129

Ref.Nr.: **MR403441**

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-1159

Ref.Nr.: **4422A057**

G2-1174

Ref.Nr.: **4422A056**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G6-1034

Ref.Nr.: **MB907115**

G6-1035

Ref.Nr.: **MB907116**

G6-1204

Ref.Nr.: **MR403419**

G6-1205

Ref.Nr.: **MR403420**

G6-1206

Ref.Nr.: **MR961392**

G6-1207

Ref.Nr.: **MR961391**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

G7-1098

Ref.Nr.: **MR241349**

G7-1264

Ref.Nr.: **4056A040**

G7-1265

Ref.Nr.: **4056A040**

G7-1301

Ref.Nr.: **MR403771**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OUTLANDER II (CW_W)					***11/2006 → 11/2012***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI-D, 2.2 DI-D 4WD, 2.4, 2.4 Flex 4WD, 2.4 Mivec 4WD, 3.0 4x4, 3.0 FWD	Stahl	**G7-1452**	⇐	L=80; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 DI-D, 2.2 DI-D 4WD, 2.4, 2.4 Flex 4WD, 2.4 Mivec 4WD, 3.0 4x4, 3.0 FWD	Stahl	**G7-1453**	⇒	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 4WD, 2.2 DI-D, 2.4, 2.4 Flex 4WD, 2.4 Mivec 4WD	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**	⇐ ⇒	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
OUTLANDER II Van (CW_W)					***12/2006 → 11/2012***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-711**	⇐ ⇒	13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**	⇐ ⇒	13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1234**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**	⇐ ⇒	L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1452**	⇐	L=80; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1453**	⇒	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
OUTLANDER III (GG_W, GF_W)					***08/2012 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**	⇐ ⇒	13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**	⇐ ⇒	L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**	⇐ ⇒	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
PAJERO CLASSIC (V2_W)					***06/2002 → 08/2006***
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TD, 3.0 ZR, 3.2 DI-D, 3.8 GDi, 3.8 GDi 2WD		**G2-1145**	⇐ ⇒	L=225.5; M16x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.2 DI-D		**G7-1131**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.2 DI-D		**G7-1132**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D		**G7-1158**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D		**G7-1159**	⇒	

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-1145

Ref.Nr.: **MR510267**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**



G7-1131

Ref.Nr.: **MR374521**

G7-1132

Ref.Nr.: **MR374522**



G7-1158

Ref.Nr.: **MR418052**



G7-1159

Ref.Nr.: **MR418053**



G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1452

Ref.Nr.: **4156A014**

G7-1453

Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung	Artikel Nr.	Einbauseite	

PAJERO I (L04_G, L14_G)					***11/1988 → 12/1991***
Spurstangenkopf	2.5 TD, 3.0 V6	für OE: MB241171	**G1-357**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.8; L=91; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD, 3.0 V6		**G1-358**		⌶13.8; L=173; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD		**G1-876**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; L=110; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD, 3.0 V6	01/1990→	**G1-876**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; L=110; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD		**G1-877**		Konussteigung: 1/10; ⌶13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD, 3.0 V6	01/1990→	**G1-877**		Konussteigung: 1/10; ⌶13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6		**G3-214**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.9; D1=15; D=40.2
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD		**G3-217**		⌶19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD		**G3-218**		Konussteigung: 1/8; ⌶19.5
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6		**G3-730**		Konussteigung: 1/8; ⌶19.5; D1=19
Lenkzwischenhebel	2.5 TD, 3.0 V6		**G7-698**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.0 V6		**G7-1074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.0 V6		**G7-1084**		
PAJERO I Canvas Top (L04_G)					***12/1982 → 11/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: MB241171	**G1-357**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.8; L=91; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-358**		⌶13.8; L=173; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD, 2.6	01/1990→	**G1-876**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.65; L=110; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 TD, 2.6	01/1990→	**G1-877**		Konussteigung: 1/10; ⌶13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD		**G3-217**		⌶19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD		**G3-218**		Konussteigung: 1/8; ⌶19.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-730**		Konussteigung: 1/8; ⌶19.5; D1=19
Lenkzwischenhebel	Alle Modelle		**G7-698**		

G1-357

Ref.Nr.: **MB241171**

G1-358

Ref.Nr.: **MB241206**

G1-876

Ref.Nr.: **MB831043**

G1-877

Ref.Nr.: **MB831044**

G3-214

Ref.Nr.: **MB349475**

G3-217

Ref.Nr.: **MB831038**

G3-218

Ref.Nr.: **MB831037**

G3-730

Ref.Nr.: **MB176308**

G7-698

Ref.Nr.: **MB241830**

G7-1074

Ref.Nr.: **MR132551**

G7-1084

Ref.Nr.: **MR267877**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PAJERO I Canvas Top (L04_G)					***12/1982 → 11/1990***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1084**		
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)					***12/1990 → 10/1999***
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G1-876**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; L=110; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G1-877**		Konussteigung: 1/10; ⌀13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G3-216**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.9
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V	für OE: MB831038	**G3-217**		⌀19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V	für OE: MB831037	**G3-218**		Konussteigung: 1/8; ⌀19.5
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G6-1208**		
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G6-1209**		
Lenkzwischenhebel	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-717**		
Lenkhebel	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-719**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-1074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-1084**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-1130**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.5 TD 4x4, 2.8 TD, 3.0 V6 24V, 3.0 V6 4x4, 3.5 V6 24V		**G7-1246**		
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)					***12/1990 → 04/2000***
Spurstangenkopf	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G1-876**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; L=110; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G1-877**		Konussteigung: 1/10; ⌀13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 GDI		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G3-216**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.9
Trag-/Führungsgelenk	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: MB831038	**G3-217**		⌀19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: MB831037	**G3-218**		Konussteigung: 1/8; ⌀19.5

G1-876

Ref.Nr.: **MB831043**

G1-877

Ref.Nr.: **MB831044**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G3-216

Ref.Nr.: **MB860829**

G3-217

Ref.Nr.: **MB831038**

G3-218

Ref.Nr.: **MB831037**

G6-1208

Ref.Nr.: **MR296094**

G6-1209

Ref.Nr.: **MR124879**

G7-717

Ref.Nr.: **MB831042**

G7-719

Ref.Nr.: **MB831040**

G7-1074

Ref.Nr.: **MR132551**



G7-1084

Ref.Nr.: **MR267877**



G7-1130

Ref.Nr.: **MB633926**

G7-1246

Ref.Nr.: **MB598098**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W)				**12/1990 → 04/2000**
Lenker, Radaufhängung	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-1208**	
Lenker, Radaufhängung	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-1209**	
Lenkzwischenhebel	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-717**	
Lenkhebel	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-719**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-1074**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-1084**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 GDI, 2.4, 2.5 TD, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-1130**	
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)				**04/2000 → 12/2006**
Spurstangenkopf	2.5 TDi, 3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI		**G1-1342**	⌀13.65; L=182
Spurstangenkopf	2.5 TDi, 3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI		**G1-1343**	⌀13.65; L=182
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDi, 3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI		**G2-1145**	L=225.5; M16x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi		**G3-216**	Konussteigung: 1/8; ⌀15.9
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi		**G3-217**	⌀19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi		**G3-218**	Konussteigung: 1/8; ⌀19.5
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI	3	**G3-1001**	⌀19.5; Ø=12.3; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDi, 3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI	mit Befestigungsmaterial; Anzahl der Gewindebohrungen: 3	**G3-1002**	⌀16; M8x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI		**G7-1131**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D, 3.5 V6 GDI		**G7-1132**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 V6 GDI		**G7-1158**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 V6 GDI		**G7-1159**	
PAJERO IV (V8_W, V9_W)				**02/2007 →**
Axialgelenk, Spurstange	3.2 DI-D, 3.8 V6		**G2-1160**	L=206; M16x1,50; M16x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D, 3.8 V6		**G7-1158**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 DI-D, 3.8 V6		**G7-1159**	
PAJERO PININ (H6_W, H7_W)				**10/1999 → 06/2007**
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**	Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-830**	L=60; M10x1,25 mm RHTM
PAJERO SPORT (K90)				**11/1998 → 10/2003**
Spurstangenkopf	2.5 TD, 3.0 V6		**G1-876**	Konussteigung: 1/8; ⌀13.65; L=110; M16x1,50 LHTM

G1-876

Ref.Nr.: **MB831043**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G1-1342

Ref.Nr.: **MR508135**

G1-1343

Ref.Nr.: **MR508136**

G2-1145

Ref.Nr.: **MR510267**

G2-1160

Ref.Nr.: **4422A036**

G3-216

Ref.Nr.: **MB860829**

G3-217

Ref.Nr.: **MB831038**

G3-218

Ref.Nr.: **MB831037**

G3-1001

Ref.Nr.: **MR496799**

G3-1002

Ref.Nr.: **MR496792**

G6-1208

Ref.Nr.: **MR296094**

G6-1209

Ref.Nr.: **MR124879**

G7-717

Ref.Nr.: **MB831042**

G7-719

Ref.Nr.: **MB831040**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**

G7-1074

Ref.Nr.: **MR132551**



G7-1084

Ref.Nr.: **MR267877**

G7-1130

Ref.Nr.: **MB633926**



G7-1131

Ref.Nr.: **MR374521**

G7-1132

Ref.Nr.: **MR374522**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
PAJERO SPORT (K90)				***11/1998 → 10/2003***
Spurstangenkopf	2.5 TD, 2.8 TDi, 3.0 V6	**G1-877**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶13.6; L=171; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TD, 2.8 TDi, 3.0 V6, 3.2 TDi	**G2-1145**	⇐ ⇒	L=225.5; M16x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6	**G3-216**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/8; ⌶15.9
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6	**G3-217**	⇒ ⇓	⌶19.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TD, 3.0 V6	**G3-218**	⇐ ⇓	Konussteigung: 1/8; ⌶19.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.8 TDi	**G7-1074**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.8 TDi	**G7-1084**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.2 TDi	**G7-1131**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TD, 3.2 TDi	**G7-1132**	⇒	
SAPPORO I (A12_)				***04/1978 → 07/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-856**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-716**	⇐ ⇒ ⇓	⌶15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-922**	⇐ ⇒	
SAPPORO II (A16_A)				***08/1980 → 09/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-856**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌶12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GLX	**G3-716**	⇐ ⇒ ⇓	⌶15.1; D=40.2; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-922**	⇐ ⇒	
SAPPORO III (E16A)				***06/1987 → 08/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-949**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-619**	⇐ ⇒	L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-620**	⇐ ⇒	L=329.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
SIGMA (F2_A, F1_A)				***12/1990 → 07/1996***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	**G3-922**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl **G7-735**	⇐ ⇒	L=60; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-830**	⇐ ⇒	L=60; M10x1,25 mm RHTM

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-877

Ref.Nr.: **MB831044**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-620

Ref.Nr.: **MB532281**

G2-1145

Ref.Nr.: **MR510267**

G3-216

Ref.Nr.: **MB860829**

G3-217

Ref.Nr.: **MB831038**

G3-218

Ref.Nr.: **MB831037**

G3-716

Ref.Nr.: **5452011011**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G7-735

Ref.Nr.: **MR131732**

G7-830

Ref.Nr.: **MB 573043**



G7-1074

Ref.Nr.: **MR132551**

G7-1084

Ref.Nr.: **MR267877**

G7-1131

Ref.Nr.: **MR374521**

G7-1132

Ref.Nr.: **MR374522**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

MITSUBISHI

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W)					***10/1991 → 08/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-1059**		L=324.5; M14x1,50; M16x1,00
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-1060**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-922**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-831**		L=50; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-832**		L=50; M10x1,25 mm RHTM
SPACE RUNNER (N6_W)					***08/1999 → 08/2002***
Spurstangenkopf	2.0, 2.4 GDI		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.4 GDI		**G2-1059**		L=324.5; M14x1,50; M16x1,00
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.4 GDI		**G2-1060**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 GDI		**G3-922**		
SPACE STAR (DG_A)					***06/1998 → 12/2004***
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.8 GDI		**G1-868**		⌶13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G1-1128**		⌶13.15; M12x1,25 RHTF; L=79
Trag-/Führungsgelenk	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D	mit Sicherungsring	**G3-1028**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G5-775**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G5-776**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G5-777**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 GDI, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G5-778**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.8 GDI	03/1999→	**G6-907**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 16V, 1.8 MPI, 1.9 DI-D		**G6-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.8 GDI	03/1999→	**G6-927**		
Stabilisator, Fahrwerk	1.3 16V, 1.8 GDI		**G7-806**		L=108
SPACE WAGON (D0_V/W)					***01/1984 → 04/1991***
Spurstangenkopf	2.0 4x4, 2.0 GLX 4x4, 2.0 GLXi 4x4		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 4x4, 2.0 GLX 4x4, 2.0 GLXi 4x4		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G1-1128

Ref.Nr.: **MR485672**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-1059

Ref.Nr.: **MR455090**

G2-1060

Ref.Nr.: **MR455089**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G3-1028

Ref.Nr.: **MR916134**

G5-775

Ref.Nr.: **MR130480**

G5-776

Ref.Nr.: **MR130479**

G5-777

Ref.Nr.: **MB809222**

G5-778

Ref.Nr.: **MB809223**

G6-907

Ref.Nr.: **MR911569**

G6-927

Ref.Nr.: **MR916133**

G7-806

Ref.Nr.: **30554359**

G7-831

Ref.Nr.: **MB672370**

G7-832

Ref.Nr.: **MB808076**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SPACE WAGON (D0_V/W)					***01/1984 → 04/1991***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 4x4, 1.8 GLX, 2.0 GLX, 2.0 GLX 4x4	für OE: MB241883	**G3-724**		⌸15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TD, 2.0 4x4, 2.0 GLXi, 2.0 GLXi 4x4	→02/1991; für OE: MB241883	**G3-724**		⌸15; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 GLX, 1.8 TD, 2.0 GLX, 2.0 GLXi		**G3-922**		
SPACE WAGON (N3_W, N4_W)					***10/1991 → 10/1998***
Spurstangenkopf	1.8 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 TD, 2.4 i		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌸13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 4x4		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 4x4, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 TD, 2.4 i		**G7-831**		L=50; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 4x4, 1.8 TD, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 TD, 2.4 i		**G7-832**		L=50; M10x1,25 mm RHTM
SPACE WAGON (N9_W, N8_W)					***10/1998 → 12/2004***
Spurstangenkopf	2.0 GDI, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4x4		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌸13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0 GDI, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4x4		**G2-1058**		L=338.8; M14x1,50; M16x1,00
Axialgelenk, Spurstange	2.0 GDI, 2.4 GDI, 2.4 GDI 4x4		**G2-1072**		L=338.5; M14x1,50; M16x1,00
STARION (A18_A)					***06/1982 → 06/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-856**		Konussteigung: 1/10; ⌸12.5; L=104; M14x1,50 LHTM
TREDIA (A21_)					***09/1982 → 10/1987***
Spurstangenkopf	1.4 GLX, 1.6 Turbo, 1.8 GLS, 1.8 Turbo, GLS 1.6		**G1-949**		Konussteigung: 1/8; ⌸13.3; M14x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.4 GLX, 1.6 Turbo, 1.8 GLS, 1.8 Turbo, GLS 1.6		**G2-619**		L=330; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 GLX, 1.6 Turbo, 1.8 GLS, 1.8 Turbo, GLS 1.6		**G3-922**		

G1-856

Ref.Nr.: **MB122781**

G1-949

Ref.Nr.: **MB315629**

G2-619

Ref.Nr.: **MB350577**

G2-1058

Ref.Nr.: **MR455091**

G2-1072

Ref.Nr.: **MR455092**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G3-922

Ref.Nr.: **MB430351**

G7-831

Ref.Nr.: **MB672370**

G7-832

Ref.Nr.: **MB808076**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
100 NX (B13)					***03/1990 → 10/1994***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 1.6 SR, 2.0 GTI	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 SR, 2.0 GTI	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0		**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 SR, 2.0 GTI		**G3-553**		15; D=39; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
300 ZX (Z31)					***01/1984 → 10/1990***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
ALMERA I (N15)					***09/1995 → 07/2000***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4 GX,LX, 1.6, 2.0 D	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 D		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-1070**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX		**G1-1077**		M12x1,25 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 D		**G6-710**		15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 D		**G6-717**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 GX,LX, 1.6, 1.6 SLX, 2.0 D		**G7-642**		L=85
ALMERA I Hatchback (N15)					***09/1995 → 03/2000***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX, 2.0 D, 2.0 GTi	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX, 2.0 D, 2.0 GTi		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.0 GTi		**G1-1070**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX		**G1-1077**		M12x1,25 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX, 2.0 D		**G6-710**		15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX, 2.0 D		**G6-717**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 S,GX,LX, 1.6, 1.6 SR,SLX, 2.0 D, 2.0 GTi		**G7-642**		L=85
ALMERA II (N16)					***07/2000 → 02/2003***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.5, 1.8, 2.2 Di	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-578

Ref.Nr.: **4852001E00**

G1-1070

Ref.Nr.: **485200M085**

G1-1077

Ref.Nr.: **485200M025**

G2-526

Ref.Nr.: **4852150400**

G3-553

Ref.Nr.: **4016060Y20**

G6-710

Ref.Nr.: **545010M010**

G6-717

Ref.Nr.: **545000M010**

G6-734

Ref.Nr.: **5450052Y15**

G6-735

Ref.Nr.: **5450169Y10**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ALMERA II (N16)				**07/2000 → 02/2003**
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.2 dCi		**G1-1295**	⌀12.8; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G2-1127**	L=304.5; M14x1,50; M16x1,00
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-549**	⌀14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1427; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1426**	⌀14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1426; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1427**	⌀14.75; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-877**	L=90; M10x1,25 mm RHTM
ALMERA II Hatchback (N16)				**01/2000 → 02/2003**
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.5, 1.8, 2.2 Di	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	
Spurstangenkopf	1.5, 1.5 dCi, 1.5 XL, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G1-1295**	⌀12.8; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.5 dCi, 1.5 XL, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G2-1127**	L=304.5; M14x1,50; M16x1,00
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-549**	⌀14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1427; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1426**	⌀14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1426; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1427**	⌀14.75; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.5 dCi, 1.8, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-877**	L=90; M10x1,25 mm RHTM
ALMERA TINO (V10)				**08/2000 →**
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.8, 2.0, 2.2 Di	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1035**	⌀15.15; D1=48; D2=41.1; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1397**	L=65; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1398**	L=65; M10x1,25 RHTM
BLUEBIRD (910)				**01/1983 → 09/1983**
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TD		**G3-544**	⌀15; M14x1,50 RHTM
BLUEBIRD (U11)				**11/1983 → 05/1990**
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4852050A25	**G1-193**	Konussteigung: 1/6; ⌀13; M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 48521D0100	**G2-052**	L=282.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4016001E00	**G3-544**	⌀15; M14x1,50 RHTM

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-193

Ref.Nr.: **4852001E25**

G1-1295

Ref.Nr.: **48520BM425**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-1127

Ref.Nr.: **485214M528**

G3-544

Ref.Nr.: **4016001E25**

G3-549

Ref.Nr.: **4016050J25**

G3-1035

Ref.Nr.: **54501-2Y412-PA**

G6-1426

Ref.Nr.: **54501-4Z011**

G6-1427

Ref.Nr.: **54500-4Z005**

G7-877

Ref.Nr.: **54618-4M400**

G7-1397

Ref.Nr.: **54668-BU000**

G7-1398

Ref.Nr.: **54618-4U000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BLUEBIRD (U11)					***11/1983 → 05/1990***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-642**		L=85
BLUEBIRD Station Wagon (WU11)					***04/1984 → 12/1990***
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4852050A25	**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i		**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 48521D0100	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i		**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4016001E00	**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
BLUEBIRD (T72 , T12)					***12/1985 → 12/1990***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 LX		**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.6		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4852053E25	**G1-573**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=110
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-573**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=110
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 48521D0100	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i		**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4016001E00	**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 Turbo, 2.0 i, 2.0 LX		**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 i, 2.0 LX		**G7-642**		L=85
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)					***12/1985 → 11/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0		**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.6		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 i 16V, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4852053E25	**G1-573**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=110
Spurstangenkopf	2.0 i		**G1-573**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=110
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 i 16V, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 48521D0100	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i		**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 i 16V, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4016001E00	**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i		**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 i		**G7-642**		L=85

G1-193

Ref.Nr.: **4852001E25**

G1-195

Ref.Nr.: **4852050A00**

G1-573

Ref.Nr.: **4852053E25**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G3-544

Ref.Nr.: **4016001E25**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

CHERRY III (N12)					***05/1982 → 12/1986***
Spurstangenkopf	1.0, 1.3, 1.5, 1.5 ET Turbo, 1.7 D		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.3, 1.5, 1.5 ET Turbo, 1.7 D	für OE: 48521D0100	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3, 1.5, 1.5 ET Turbo, 1.7 D	für OE: 40160-50A00	**G3-087**		Konussteigung: 1/6; ⌶14.8; D=38
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3, 1.5, 1.5 ET Turbo, 1.7 D		**G3-088**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.3; D1=12.9
INTERSTAR Bus (X70)					***07/2002 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G6-922**		⌶22
Lenker, Radaufhängung	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G6-955**		⌶22
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	dCi 80, dCI 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	dCi 80, dCI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
INTERSTAR Kasten (X70)					***07/2002 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G6-922**		⌶22
Lenker, Radaufhängung	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCI 90		**G6-955**		⌶22

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-195

Ref.Nr.: **4852050A00**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-087

Ref.Nr.: **4016050A00**

G3-088

Ref.Nr.: **4016001A00**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
INTERSTAR Kasten (X70)					***07/2002 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCi 90		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 80, dCi 90		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	dCi 80, dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	dCi 80, dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell					***08/2003 →***
Lagerung, Lenker	dCi 120, dCi 140		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	dCi 100, dCi 120, dCi 140		**F8-6687**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
JUKE (F15)					***06/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1365**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1366**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 1.6 DIG-T, 1.6 DIG-T 4x4	Stahl	**G7-1434**		L=284; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
KUBISTAR (X76)					***08/2003 →***
Stabilisatorsatz	1.2 16V, 1.5 dCi		**F8-5087**		
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**		L=317; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V		**G2-1148**		L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
KUBISTAR Kasten					***08/2003 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
LEAF					***11/2010 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1434**		L=284; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM

F8-5087
Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-6673
Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674
Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687
Ref.Nr.: **7700302115**

G2-1128
Ref.Nr.: **48521-00QAG**

G2-1148
Ref.Nr.: **7701472113**

G3-023
Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-1047
Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-1340
Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341
Ref.Nr.: **4418630**

G6-1365
Ref.Nr.: **54501-1KA0A**

G6-1366
Ref.Nr.: **54500-1KA0B**

G7-774
Ref.Nr.: **4500198**

G7-782
Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307
Ref.Nr.: **9160415**

G7-1434
Ref.Nr.: **54618-CY00A**

HP-631
Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632
Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690
Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MAXIMA II (J30)					***10/1988 → 06/1994***
Spurstangenkopf	3.0 i		**G1-553**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/6; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=124
Axialgelenk, Spurstange	3.0 i	→07/1991; für OE: 4852172E06	**G2-523**	⇐ ⇒	L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	3.0 i	für OE: 4016085E00	**G3-544**	⇐ ⇒ ⇓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 i		**G7-642**	⇐ ⇒	L=85
MAXIMA QX (A32)					***01/1995 → 08/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 3.0		**G1-1070**	⇐ ⇒	⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 3.0		**G2-888**	⇐ ⇒	L=328.5; M14x1,50; M16x1,00
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-989**	⇐ ⇓	⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-991**	⇒ ⇓	⌀16.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-696**	⇐ ⇒	
MAXIMA Station Wagon					***10/1997 →***
Spurstangenkopf	2.0 QX, 3.0 QX		**G1-1070**	⇐ ⇒	⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 QX		**G6-989**	⇐ ⇓	⌀16.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 QX		**G7-1113**	⇐	L=90; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 QX		**G7-1114**	⇒	L=90; M10x1,25
MAXIMA QX (A33)					***03/2000 → 11/2003***
Trag-/Führungsgelenk	2.0 V6 24V, 3.0 V6 24V		**G3-1035**	⇐ ⇒ ⇓	⌀15.15; D1=48; D2=41.1; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**G7-1113**	⇐	L=90; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V, 3.0 V6 24V		**G7-1114**	⇒	L=90; M10x1,25
MICRA I (K10)					***12/1982 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5246**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5247**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-197**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/6; ⌀11.1; M12x1,25 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-052**	⇐ ⇒	L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2	für OE: 4852170A00	**G2-052**	⇐ ⇒	L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2	→08/1986	**G2-521**	⇐ ⇒	L=270; M12x1,25 RHTM; M18x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-548**	⇒	⌀12.4; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-549**	⇐	⌀12.4; M10x1,25 RHTM
MICRA II (K11)					***08/1992 → 02/2003***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	⇐ ⇒	

F8-5246

Ref.Nr.: **5447601B00**

F8-5247

Ref.Nr.: **5453501B00**

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-197

Ref.Nr.: **4852001B25**

G1-553

Ref.Nr.: **4852088E25**

G1-1070

Ref.Nr.: **485200M085**



G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-521

Ref.Nr.: **4852101B25**

G2-523

Ref.Nr.: **4852106R05**

G2-888

Ref.Nr.: **485210C025**

G3-544

Ref.Nr.: **4016001E25**

G3-1035

Ref.Nr.: **54501-2Y412-PA**

G6-548

Ref.Nr.: **5450021B00**

G6-549

Ref.Nr.: **5450121B00**

G6-989

Ref.Nr.: **5450141U00**

G6-991

Ref.Nr.: **5450041U01**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**



G7-696

Ref.Nr.: **54618-0E000**

G7-1113

Ref.Nr.: **54668-2Y000**

G7-1114

Ref.Nr.: **54618-2Y000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MICRA II (K11)				***08/1992 → 02/2003***
Spurstangenkopf	1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D		**G1-561**	10.9; M12x1,25 RHTF; L=94
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	→01/1998; für OE: 40160-4F100	**G3-551**	12.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	→01/1998; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-551; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-550**	12.3; M12x1,25 RHTM; B=317
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	→01/1998; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-550; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-551**	12.3; M12x1,25 RHTM; B=317
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	02/1998→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1391; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1390**	13.1; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1391; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1390**	13.1; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	02/1998→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1390; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1391**	13.1; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1390; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1391**	13.1; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D	für OE: 56230-4F702	**G7-524**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i 16V, 1.3 i 16V	01/1993→; für OE: 54611-4F700; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1241**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i 16V, 1.4 i 16V, 1.5 D	für OE: 54611-4F700; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1241**	
MICRA III (K12)				***01/2003 → 06/2010***
Lagerung, Lenker	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 160 SR		**F8-6523**	d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	1.2 16V	CG12DE	**F8-6523**	d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6662**	
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 160 SR		**G1-1300**	11.8; L=200
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.5 dCi	→12/2004	**G1-1301**	11.8; L=200
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 54500AX600, 54500-BC41A, 54500-BC42A, 54501AX600, 54501-BC41A, 54501-BC42A; mit Sicherungsring; nicht für OE54500AX60B, 54501AX60B	**G3-1046**	Ø=16; D1=38.3; D2=46
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi		**G6-1132**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi		**G6-1133**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 16V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi		**G7-1057**	L=248; M10x1,25
MICRA C+C (K12)				***08/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6523**	d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6662**	

F8-6523

Ref.Nr.: **54500-AX600**

F8-6662

Ref.Nr.: **54560-AX600**

G1-561

Ref.Nr.: **485204F125**

G1-1300

Ref.Nr.: **48520-AX600**

G1-1301

Ref.Nr.: **48640-AX600**

G3-551

Ref.Nr.: **40160-4F100**

G3-1046

Ref.Nr.: **40160-AX000**

G6-550

Ref.Nr.: **54501-4F105**

G6-551

Ref.Nr.: **54500-4F102**

G6-1132

Ref.Nr.: **54500BC41A**

G6-1133

Ref.Nr.: **54501AX600**

G6-1390

Ref.Nr.: **54501-2U711**

G6-1391

Ref.Nr.: **54500-2U711**

G7-524

Ref.Nr.: **56261-4F710**



G7-1057

Ref.Nr.: **8200127308**



G7-1241

Ref.Nr.: **54618-47B01**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MICRA C+C (K12)					***08/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 54500AX600, 54500-BC41A, 54500-BC42A, 54501AX600, 54501-BC41A, 54501-BC42A; mit Sicherungsring	**G3-1046**		Ø=16; D1=38.3; D2=46
MURANO (Z50)					***08/2003 →***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1103**		L=281.5; M14x1,50; M16x1,00
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1245**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1246**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1160**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1161**		
MURANO (Z51)					***10/2008 →***
Lagerung, Stabilisator	3.5 4x4	Gummilager	**F8-7104**		
Lagerung, Stabilisator	3.5 4x4	Gummilager	**F8-7105**		
Lagerung, Stabilisator	3.5 4x4	Gummilager	**F8-7106**		
Lagerung, Stabilisator	3.5 4x4	Gummilager	**F8-7107**		
Lagerung, Stabilisator	3.5 4x4	Gummilager	**F8-7108**		
Spurstangenkopf	3.5 4x4		**G1-1368**		
Spurstangenkopf	3.5 4x4		**G1-1369**		
Axialgelenk, Spurstange	3.5 4x4		**G2-1198**		
Axialgelenk, Spurstange	3.5 4x4		**G2-1199**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G5-816**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G5-817**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G5-818**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G5-819**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G6-1274**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G6-1275**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G6-1276**		
Lenker, Radaufhängung	3.5 4x4		**G6-1277**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 4x4		**G7-1359**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 4x4		**G7-1360**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 4x4		**G7-1382**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.5 4x4		**G7-1383**		



F8-7104

Ref.Nr.: **54613-1AA0A**



F8-7105

Ref.Nr.: **56243-1AA0A**



F8-7106

Ref.Nr.: **49733-CA000**



F8-7107

Ref.Nr.: **49733-5V000**



F8-7108

Ref.Nr.: **49733-55M00**



G1-1368

Ref.Nr.: **D8640-1AA0A**



G1-1369

Ref.Nr.: **D8520-1AA0A**

G2-1103

Ref.Nr.: **48521-CB025**

G2-1198

Ref.Nr.: **D8521-1AA0A**

G2-1199

Ref.Nr.: **D8E21-1AA0A**

G3-1046

Ref.Nr.: **40160-AX000**

G5-816

Ref.Nr.: **551B0-JP00A**

G5-817

Ref.Nr.: **551A1-JP00A**

G5-818

Ref.Nr.: **551A0-JP00A**

G5-819

Ref.Nr.: **55110-JP00A**

G6-1245

Ref.Nr.: **54501-CC40A**

G6-1246

Ref.Nr.: **54500-CC40A**

G6-1274

Ref.Nr.: **54501-1AA1A**

G6-1275

Ref.Nr.: **54500-1AA1A**

G6-1276

Ref.Nr.: **55502-1AA0A**

G6-1277

Ref.Nr.: **55501-1AA0A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NAVARA (D40)					***07/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	für OE: 54500-EA00A, 54500-EB300, 54500-EB30A, 54500-EB30C, 54500-ZG90A, 54500-ZG90B, 54501-EA00A, 54501-EB300, 54501-EB30A, 54501-EB30C, 54501-ZG90A, 54501-ZG90B	**G3-1021**		22
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	für OE: 54524-EB300, 54524-EB30A, 54525-EB300, 54525-EB30A	**G3-1026**		14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1397; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1396**		14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1396; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1397**		14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1399; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1398**		22
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1398; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1399**		22
NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)					***03/2010 →***
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi, 3.0 dCi	für OE: 54500-EA00A, 54500-EB300, 54500-EB30A, 54500-EB30C, 54500-ZG90A, 54500-ZG90B, 54501-EA00A, 54501-EB300, 54501-EB30A, 54501-EB30C, 54501-ZG90A, 54501-ZG90B	**G3-1021**		22
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi, 3.0 dCi	für OE: 54524-EB300, 54524-EB30A, 54525-EB300, 54525-EB30A	**G3-1026**		14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 3.0 dCi	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1397; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1396**		14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 3.0 dCi	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1396; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1397**		14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 3.0 dCi	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1399; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1398**		22
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi, 3.0 dCi	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1398; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1399**		22
NOTE (E11)					***03/2006 →***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6523**		d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6662**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G3-953**		18
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 54500-BC41A, 54500-BC42A, 54501-BC41A, 54501-BC42A; mit Sicherungsring	**G3-1046**		Ø=16; D1=38.3; D2=46
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G7-1253**		
PATHFINDER (R50)					***09/1997 → 12/2004***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1406**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; ⚄ 3; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1407**		

F8-6523

Ref.Nr.: **54500-AX600**

F8-6662

Ref.Nr.: **54560-AX600**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G3-1021

Ref.Nr.: **54500-ZG90A-P**

G3-1026

Ref.Nr.: **54525-EB30A-P**

G3-1046

Ref.Nr.: **40160-AX000**

G6-1396

Ref.Nr.: **54525-EB300**

G6-1397

Ref.Nr.: **54524-EB30A**

G6-1398

Ref.Nr.: **54501-EB31C**

G6-1399

Ref.Nr.: **54500-EB300**

G6-1406

Ref.Nr.: **54501-0W000**

G6-1407

Ref.Nr.: **54500-0W000**



G7-1253

Ref.Nr.: **54618-BC40A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PATHFINDER (R50)					***09/1997 → 12/2004***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TD 4WD, 3.2 TD 4WD, 3.3 V6 4WD, 3.5 V6 4WD	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G7-875**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=220
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 TD 4WD, 3.2 TD 4WD, 3.3 V6 4WD, 3.5 V6 4WD		**G7-876**		L=220
PATHFINDER (R51)					***03/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	für OE: 54500-EA00A, 54500-EB300, 54500-EB30A, 54500-EB30C, 54500-ZG90A, 54500-ZG90B, 54501-EA00A, 54501-EB300, 54501-EB30A, 54501-EB30C, 54501-ZG90A, 54501-ZG90B	**G3-1021**		⌀22
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	für OE: 54524-EB300, 54524-EB30A, 54525-EB300, 54525-EB30A	**G3-1026**		⌀14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1397; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1396**		⌀14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1396; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1397**		⌀14.75
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1399; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1398**		⌀22
Lenker, Radaufhängung	2.5 dCi 4WD, 3.0 dCi, 4.0 4WD	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1398; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1399**		⌀22
PATROL Hardtop (K160)					***11/1979 → 08/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→8231587	**G1-602**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.6; L=107; M22x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→8231587	**G1-603**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.6; L=107; M22x1,50 RHTM
PATROL Station Wagon (W160)					***11/1979 → 08/1988***
Spurstangenkopf	2.8, 3.2 D, 3.2 TD	ch.no:→8231587	**G1-602**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.6; L=107; M22x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.8, 3.2 D, 3.2 TD	ch.no:→8231587	**G1-603**		Konussteigung: 1/8; ⌀15.6; L=107; M22x1,50 RHTM
PATROL GR I (Y60, GR)					***09/1988 → 02/1998***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.8 TD, 4.2 KAT		**G7-642**		L=85
PICK UP (D21)					***09/1985 → 02/1998***
Spurstangenkopf	2.4 i 12V 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD		**G1-596**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; L=106; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 i 12V, 2.5 D	für OE: 4852001G25	**G1-596**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; L=106; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 i 12V, 2.5 D	für OE: 48521-01G25	**G1-597**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.425; L=220; M18x1,50 RHTM

G1-596

Ref.Nr.: **4852001G25**

G1-597

Ref.Nr.: **4852101G25**

G1-602

Ref.Nr.: **4858082100**

G1-603

Ref.Nr.: **4857082100**

G3-1021

Ref.Nr.: **54500-ZG90A-P**

G3-1026

Ref.Nr.: **54525-EB30A-P**

G6-1396

Ref.Nr.: **54525-EB300**

G6-1397

Ref.Nr.: **54524-EB30A**

G6-1398

Ref.Nr.: **54501-EB31C**

G6-1399

Ref.Nr.: **54500-EB300**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-875

Ref.Nr.: **56260-0W001**

G7-876

Ref.Nr.: **546180W001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PICK UP (D21)					***09/1985 → 02/1998***
Spurstangenkopf	2.4 i 12V, 2.4 i 12V 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD		**G1-605**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=128.5; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 D, 2.5 D 4WD		**G1-606**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=128; M16x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3 D, 2.3 D 4WD, 2.4 i 12V, 2.4 i 12V 4WD, 2.4 i 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**	⊖ ⊕ ↑	⌀16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D 4WD		**G3-564**	⊖ ⊕ ↓	⌀19.6
Trag-/Führungsgelenk	2.4 i 12V, 2.5 D	für OE: 40160-01G50	**G3-565**	⊖ ⊕ ↓	⌀19.6; M18x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.4 i 12V, 2.4 i 12V 4WD, 2.4 i 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.7 D 4WD, 3.0 i V6 4WD		**G5-645**	⊖ ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.4 i 12V, 2.4 i 12V 4WD, 2.4 i 4WD, 2.5 D, 2.5 D 4WD, 2.7 D 4WD, 3.0 i V6 4WD		**G5-646**	⊕ ↓	
PICK UP (D22)					***02/1998 →***
Spurstangenkopf	2.5 D 4WD		**G1-596**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; L=106; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 D 4WD		**G1-605**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=128.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D 4WD	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**	⊖ ⊕ ↑	⌀16; M14x1,50 RHTM
PRAIRIE (M10, NM10)					***07/1983 → 09/1988***
Spurstangenkopf	1.5 S, 1.8 SGL, 2.0 4x4	für OE: 48520-01R25	**G1-1066**	⊖ ⊕	⌀13; M12x1,25 RHTF; L=107
Spurstangenkopf	2.0 4x4		**G1-1080**	⊖ ⊕	⌀13.34; M14x1,50 RHTF; L=98; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 S, 1.8 SGL, 2.0 4x4	für OE: 48521D0100	**G2-052**	⊖ ⊕	L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 4x4		**G2-523**	⊖ ⊕	L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5 S, 1.8 SGL, 2.0 4x4		**G3-088**	⊖ ⊕ ↓	Konussteigung: 1/6; ⌀13.3; D1=12.9
Trag-/Führungsgelenk	2.0 4x4		**G3-544**	⊖ ⊕ ↓	⌀15; M14x1,50 RHTM
PRAIRIE PRO (M11)					***10/1988 → 07/1994***
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.4 i, 2.4 i 4x4	für OE: 4852053E25	**G1-573**	⊖ ⊕	Konussteigung: 1/6; ⌀13; M12x1,25 RHTF; L=110
Spurstangenkopf	2.0 i 4x4, 2.4 i 4x4		**G1-1080**	⊖ ⊕	⌀13.34; M14x1,50 RHTF; L=98; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.4 i, 2.4 i 4x4	für OE: 48521D0100	**G2-052**	⊖ ⊕	L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 4x4, 2.4 i 4x4		**G2-523**	⊖ ⊕	L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.4 i, 2.4 i 4x4		**G3-544**	⊖ ⊕ ↓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.4 i, 2.4 i 4x4		**G7-642**	⊖ ⊕	L=85

G1-573

Ref.Nr.: **4852053E25**

G1-596

Ref.Nr.: **4852001G25**

G1-605

Ref.Nr.: **4852031G25**

G1-606

Ref.Nr.: **4852131G25**

G1-1066

Ref.Nr.: **4852001R25**

G1-1080

Ref.Nr.: **4852072E25**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-523

Ref.Nr.: **4852106R05**

G3-088

Ref.Nr.: **4016001A00**

G3-544

Ref.Nr.: **4016001E25**

G3-552

Ref.Nr.: **40110F1700**

G3-564

Ref.Nr.: **4016093G00**

G3-565

Ref.Nr.: **4016001G00**

G5-645

Ref.Nr.: **5450301G90**

G5-646

Ref.Nr.: **5450201G90**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIMASTAR Bus (X83)					***03/2001 →***
Spurstangenkopf	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G1-1217**	←	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G1-1218**	→	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**	← →	M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**	← →	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	→10/2006; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	← →	⌶17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	10/2006→; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	← → ↓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	dCi 115	◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	← → ↓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G6-1048**	→	
Lenker, Radaufhängung	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G6-1049**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G7-884**	← →	L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 80, dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 80, dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
PRIMASTAR Kasten (X83)					***09/2002 →***
Spurstangenkopf	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G1-1217**	←	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G1-1218**	→	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**	← →	M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**	← →	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	→10/2006; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	← →	⌶17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 140, dCi 150, dCi 80, dCi 90	10/2006→; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	← → ↓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	dCi 115	◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	← → ↓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G6-1048**	→	
Lenker, Radaufhängung	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G6-1049**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, dCi 100, dCi 140, dCi 80		**G7-884**	← →	L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 80, dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, dCi 100, dCi 120, dCi 80, dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
PRIMERA (P10)					***06/1990 → 06/1996***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	← →	
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G1-266**	← →	⌶13; M12x1,25 RHTF

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-1048

Ref.Nr.: **4408959**

G6-1049

Ref.Nr.: **4408958**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIMERA (P10)				***06/1990 → 06/1996***
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i		**G1-1080**	13.34; M14x1,50 RHTF; L=98; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i		**G2-523**	L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i		**G3-549**	14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i	Gummimetallager	**G6-660**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i	Gummimetallager	**G6-685**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G6-661**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G6-662**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i	Gleitlager	**G6-1247**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 i	Gleitlager	**G6-1248**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D		**G7-642**	L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 GT 4x4, 2.0 i	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-687**	L=165; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G7-872**	L=117; M10x1,25 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6		**G7-1003**	
PRIMERA Hatchback (P10)				***06/1990 → 06/1996***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G1-266**	13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i		**G1-1080**	13.34; M14x1,50 RHTF; L=98; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i		**G2-523**	L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 i		**G3-549**	14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i	Gummimetallager	**G6-660**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i	Gummimetallager	**G6-685**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G6-661**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 D, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G6-662**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i	Gleitlager	**G6-1247**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 i	Gleitlager	**G6-1248**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D		**G7-642**	L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 D, 2.0 GT 4x4, 2.0 i	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-687**	L=165; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GT 4x4, 2.0 i		**G7-872**	L=117; M10x1,25 RHT
PRIMERA Traveller (W10)				***07/1990 → 03/1998***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6 i, 2.0 D, 2.0 i	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**	
Spurstangenkopf	1.6 i, 2.0 D, 2.0 i		**G1-266**	13; M12x1,25 RHTF

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G1-1080

Ref.Nr.: **4852072E25**

G2-523

Ref.Nr.: **4852106R05**

G3-549

Ref.Nr.: **4016050J25**

G6-660

Ref.Nr.: **545242F010**

G6-685

Ref.Nr.: **545252F010**

G6-661

Ref.Nr.: **5450186J00**

G6-662

Ref.Nr.: **5450090J10**

G6-1247

Ref.Nr.: **54524-2F010**

G6-1248

Ref.Nr.: **54525-86J01**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-687

Ref.Nr.: **5461886J25**

G7-872

Ref.Nr.: **56261-86J25**

G7-1003

Ref.Nr.: **5461850J20**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIMERA Traveller (W10)					***07/1990 → 03/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.0 i		**G1-1080**		13.34; M14x1,50 RHTF; L=98; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D, 2.0 i		**G2-523**		L=260; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 2.0 D, 2.0 i	für OE: 4016001E00	**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-544**		15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 2.0 D, 2.0 i		**G7-872**		L=117; M10x1,25 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 2.0 D, 2.0 i		**G7-1003**		
PRIMERA (P11)					***06/1996 → 12/2001***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-660**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-693**		14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-694**		14.75; M14x1,5 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1247**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1248**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-687**		L=165; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G7-872**		L=117; M10x1,25 RHT
PRIMERA Hatchback (P11)					***09/1996 → 07/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-660**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-693**		14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-694**		14.75; M14x1,5 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1247**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1248**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-872**		L=117; M10x1,25 RHT
PRIMERA Traveller (WP11)					***06/1996 → 12/2001***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-660**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gummimetallager	**G6-685**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-693**		14.75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G6-694**		14.75; M14x1,5 RHTM

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G1-578

Ref.Nr.: **4852001E00**

G1-1080

Ref.Nr.: **4852072E25**

G2-523

Ref.Nr.: **4852106R05**

G3-544

Ref.Nr.: **4016001E25**

G6-660

Ref.Nr.: **545242F010**

G6-685

Ref.Nr.: **545252F010**

G6-693

Ref.Nr.: **545012F500**

G6-694

Ref.Nr.: **545002F500**

G6-1247

Ref.Nr.: **54524-2F010**

G6-1248

Ref.Nr.: **54525-86J01**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-687

Ref.Nr.: **5461886J25**

G7-872

Ref.Nr.: **56261-86J25**

G7-1003

Ref.Nr.: **5461850J20**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIMERA Traveller (WP11)					***06/1996 → 12/2001***
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1247**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	Gleitlager	**G6-1248**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-687**		L=165; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 TD		**G7-872**		L=117; M10x1,25 RHT
PRIMERA (P12)					***01/2002 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G3-1035**		15.15; D1=48; D2=41.1; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-781**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-782**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1210**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1211**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1055**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1058**		L=65; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1106**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
PRIMERA Hatchback (P12)					***01/2002 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G3-1035**		15.15; D1=48; D2=41.1; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-781**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-782**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1210**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1211**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1055**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1058**		L=65; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1106**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
PRIMERA Traveller (WP12)					***01/2002 →***
Spurstangenkopf	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G1-266**		13; M12x1,25 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G3-1035**		15.15; D1=48; D2=41.1; M14x1,50 RHTM

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G3-1035

Ref.Nr.: **54501-2Y412-PA**

G5-781

Ref.Nr.: **54524-AV600**

G5-782

Ref.Nr.: **54525-AV600**

G6-1210

Ref.Nr.: **54500-AV600**

G6-1211

Ref.Nr.: **54501-AV606**

G6-1247

Ref.Nr.: **54524-2F010**

G6-1248

Ref.Nr.: **54525-86J01**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-687

Ref.Nr.: **5461886J25**

G7-872

Ref.Nr.: **56261-86J25**

G7-1055

Ref.Nr.: **54668AU000**

G7-1058

Ref.Nr.: **54618AU000**

G7-1106

Ref.Nr.: **56261AW000**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIMERA Traveller (WP12)					***01/2002 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-781**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di, 2.5		**G5-782**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1210**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1211**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1055**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1058**		L=65; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Visia, 1.8, 1.9 dCi, 2.0, 2.2 dCi, 2.2 Di		**G7-1106**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)					***02/2007 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1344**		⌶11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1345**		⌶11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad		**G2-1188**		L=242.2; M14x1,50; M22x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad	mit Sicherungsring	**G3-1034**		Ø=20; D1=48.7; D2=41.3
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-783**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-784**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad		**G7-1302**		L=299.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad		**G7-1303**		L=299.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad	Stahl	**G7-1368**		d1=12.2; d2=12.2; L=143
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 dCi, 2.0 dCi Allrad	Stahl	**G7-1369**		d1=12.2; d2=12.2; L=143
SERENA (C23M)					***11/1992 → 09/2001***
Spurstangenkopf	2.3 D		**G1-266**		⌶13; M12x1,25 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.3 D		**G7-873**		L=130; M12x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 D, 2.3 D		**G7-874**		L=130; M12x1,25 RHTM
STANZA (T11)					***08/1981 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87
STANZA Hatchback (T11)					***08/1981 → 12/1985***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87
SUNNY I (B11)					***03/1982 → 09/1987***
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.7 D		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87

G1-195

Ref.Nr.: **4852050A00**

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G1-1344

Ref.Nr.: **D8640JY00A**

G1-1345

Ref.Nr.: **48527JD01A**

G2-1188

Ref.Nr.: **D8521-JG00A**

G3-1034

Ref.Nr.: **54500-JG000-P**

G5-781

Ref.Nr.: **54524-AV600**

G5-782

Ref.Nr.: **54525-AV600**

G5-783

Ref.Nr.: **54501-JD000**

G5-784

Ref.Nr.: **545040445R**

G6-1210

Ref.Nr.: **54500-AV600**

G6-1211

Ref.Nr.: **54501-AV606**

G7-873

Ref.Nr.: **546189C002**

G7-874

Ref.Nr.: **546689C000**

G7-1055

Ref.Nr.: **54668AU000**

G7-1058

Ref.Nr.: **54618AU000**

G7-1106

Ref.Nr.: **56261AW000**



G7-1302

Ref.Nr.: **54668JD00A**

G7-1303

Ref.Nr.: **54618JD00A**

G7-1368

Ref.Nr.: **55619-JD00A**

G7-1369

Ref.Nr.: **55618-JE20A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SUNNY I (B11)					***03/1982 → 09/1987***
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.7 D	10/1983→; für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.7 D		**G3-088**		Konussteigung: 1/6; 13.3; D1=12.9
SUNNY I Coupe (B11)					***03/1982 → 10/1986***
Spurstangenkopf	1.3, 1.5		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5	10/1983→; für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5		**G3-088**		Konussteigung: 1/6; 13.3; D1=12.9
SUNNY I Traveller (B11)					***03/1982 → 10/1986***
Spurstangenkopf	1.5, 1.7 D		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.7 D	10/1983→; für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.7 D		**G3-088**		Konussteigung: 1/6; 13.3; D1=12.9
SUNNY II (N13)					***06/1986 → 10/1991***
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D	für OE: 4852050A25	**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D	für OE: 4852170A00;	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D	für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D	für OE: 40160-50A00	**G3-087**		Konussteigung: 1/6; 14.8; D=38
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D		**G3-549**		14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.6 i 4x4, 1.7 D		**G7-642**		L=85
SUNNY II Coupe (B12)					***06/1986 → 06/1991***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V	für OE: 4852050A25	**G1-193**		Konussteigung: 1/6; 13; M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V	für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V	für OE: 40160-50A00	**G3-087**		Konussteigung: 1/6; 14.8; D=38
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V		**G3-549**		14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.8 GTI 16V		**G7-642**		L=85

G1-193

Ref.Nr.: **4852001E25**

G1-195

Ref.Nr.: **4852050A00**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-525

Ref.Nr.: **4852135A00**

G3-087

Ref.Nr.: **4016050A00**

G3-088

Ref.Nr.: **4016001A00**

G3-549

Ref.Nr.: **4016050J25**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SUNNY II Hatchback (N13)					***06/1986 → 08/1991***
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V	für OE: 4852050A25	**G1-193**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V	für OE: 4852170A00;	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V	für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V	für OE: 40160-50A00	**G3-087**		Konussteigung: 1/6; ⌶14.8; D=38
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V		**G3-549**		⌶14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 LX		**G6-734**		⌶15
Lenker, Radaufhängung	1.4 LX		**G6-735**		⌶15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.4 LX, 1.5, 1.6, 1.6 GTI 16V, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D, 1.8 GTI 16V		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 LX	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-749**		L=174; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
SUNNY II Traveller (B12)					***01/1986 → 06/1991***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 4852050A25	**G1-193**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 i 12V 4x4, 1.6 i 4x4		**G1-195**		Konussteigung: 1/6; ⌶13; M12x1,25 RHTF; L=87
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 12V 4x4, 1.6 i 4x4	für OE: 4852170A00;	**G2-052**		L=282.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 12V, 1.7 D	für OE: 48521-35A00;	**G2-525**		L=298.5; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 40160-50A00	**G3-087**		Konussteigung: 1/6; ⌶14.8; D=38
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-549**		⌶14.75; D=45; D1=38.2; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
SUNNY III (N14)					***10/1990 → 06/1995***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 2.0 D	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i 16V, 2.0 D		**G1-578**		⌶12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V 4WD, 1.6 SR 4x4		**G1-578**		⌶12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 2.0 D		**G3-553**		⌶15; D=39; M14x1,50 RHTM

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-193

Ref.Nr.: **4852001E25**

G1-195

Ref.Nr.: **4852050A00**

G1-578

Ref.Nr.: **4852001E00**

G2-052

Ref.Nr.: **4852110A00**

G2-525

Ref.Nr.: **4852135A00**

G2-526

Ref.Nr.: **4852150400**

G3-087

Ref.Nr.: **4016050A00**

G3-549

Ref.Nr.: **4016050J25**

G3-553

Ref.Nr.: **4016060Y20**

G6-734

Ref.Nr.: **5450052Y15**

G6-735

Ref.Nr.: **5450169Y10**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-749

Ref.Nr.: **5461858Y10**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

SUNNY III (N14)					***10/1990 → 06/1995***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 1.6 SR 4x4, 2.0 D		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 1.6 SR 4x4, 2.0 D		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 1.6 SR 4x4, 2.0 D		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4WD, 1.6 SR 4x4, 2.0 D	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-749**		L=174; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
SUNNY III Hatchback (N14)					***10/1990 → 06/1995***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI-R 4x4	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i, 2.0 D, 2.0 GTI 16V		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.6 SR 4x4, 2.0 GTI-R 4x4		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D, 2.0 GTI 16V	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D, 2.0 GTI 16V, 2.0 GTI-R 4x4		**G3-553**		15; D=39; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.5, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.6 SR 4x4, 2.0 D, 2.0 GTI 16V		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-749**		L=174; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
SUNNY III Liftback (N14)					***10/1990 → 06/1995***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D, 2.0 i 16V	mit Befestigungsmaterial	**F8-6716**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i, 2.0 D, 2.0 i 16V		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 SR 4x4		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D, 2.0 i 16V	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 2.0 D, 2.0 i 16V		**G3-553**		15; D=39; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G7-749**		L=174; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM

F8-6716

Ref.Nr.: **54618-58Y20-PA**

G1-578

Ref.Nr.: **4852001E00**

G2-526

Ref.Nr.: **4852150400**

G3-553

Ref.Nr.: **4016060Y20**

G6-734

Ref.Nr.: **5450052Y15**

G6-735

Ref.Nr.: **5450169Y10**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-749

Ref.Nr.: **5461858Y10**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

SUNNY III Traveller (Y10)					***11/1990 → 03/2000***
Spurstangenkopf	1.6 i 16V 4x4		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 i, 2.0 D	4WD	**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 2.0 D	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V 4x4, 1.6 i, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D		**G3-553**		15; D=39; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V 4x4, 1.6 i, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V 4x4, 1.6 i, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V 4x4	10/1990→	**G7-642**		L=85
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V 4x4, 2.0 D		**G7-642**		L=85
SUNNY Kasten (Y10)					***11/1990 → 03/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-578**		12.95; M12x1,25 RHTF; L=94; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 1.7 D	für OE: 4852150Y00	**G2-526**		L=294; M12x1,25 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i 16V, 1.7 D		**G3-553**		15; D=39; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.7 D		**G6-734**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-735**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 1.7 D		**G7-642**		L=85
TERRANO I (WD21)					***10/1987 → 02/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-605**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=128.5; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-606**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=128; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	01/1993→; für OE: 48520-61G25	**G1-607**		Konussteigung: 1/8; 13.4; L=130; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	01/1993→; für OE: 48570-61G25	**G1-608**		Konussteigung: 1/8; 13.4; L=130; M16x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-564**		19.6
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G7-875**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=220
TERRANO II (R20)					***02/1993 → 01/2002***
Trag-/Führungsgelenk	2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		16; M14x1,50 RHTM

G1-578

Ref.Nr.: **4852001E00**

G1-605

Ref.Nr.: **4852031G25**

G1-606

Ref.Nr.: **4852131G25**

G1-607

Ref.Nr.: **4852061G25**

G1-608

Ref.Nr.: **4857061G25**

G2-526

Ref.Nr.: **4852150400**

G3-552

Ref.Nr.: **40110F1700**

G3-553

Ref.Nr.: **4016060Y20**

G3-564

Ref.Nr.: **4016093G00**

G6-734

Ref.Nr.: **5450052Y15**

G6-735

Ref.Nr.: **5450169Y10**

G7-642

Ref.Nr.: **5461858820**

G7-875

Ref.Nr.: **56260-0W001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TERRANO II (R20)					***02/1993 → 01/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD		**G7-833**		M12x1,25 mm RHTM; L=89; M10x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 4WD, 2.4 i 12V 4WD, 2.7 TD 4WD, 2.7 TDi 4WD, 3.0 Di 4WD		**G7-834**		L=208; M10x1,25 mm RHTM
TIIDA Schrägheck (C11X)					***09/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1189**		L=215; M12x1,25; M14x1,50
TIIDA Stufenheck (SC11X)					***09/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.6, 1.8		**G2-1189**		L=215; M12x1,25; M14x1,50
URVAN Bus (E23)					***12/1982 → 11/1988***
Trag-/Führungsgelenk	2.0	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		⌀16; M14x1,50 RHTM
URVAN Kasten (E23)					***11/1982 → 05/1987***
Trag-/Führungsgelenk	2.3 D	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		⌀16; M14x1,50 RHTM
URVAN Bus (E24)					***05/1989 → 10/1996***
Trag-/Führungsgelenk	2.4 i, 2.5 D	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 i, 2.5 D	für OE: 40160-01G50	**G3-565**		⌀19.6; M18x1,50 RHTM
URVAN Kasten (E24)					***05/1987 → 05/1997***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3 D, 2.5 D	mit Befestigungsmaterial	**G3-552**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3 D, 2.5 D	für OE: 40160-01G50	**G3-565**		⌀19.6; M18x1,50 RHTM
VANETTE Bus (KC120)					***01/1983 → 12/1987***
Trag-/Führungsgelenk	1.5		**G3-560**		Konussteigung: 1/8; ⌀19.6; D=54
VANETTE Bus (C22)					***10/1986 → 12/1995***
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.4 i		**G1-584**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.4 i		**G1-585**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 LHTF; L=80
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.4 i		**G1-586**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 LHTF; L=108
Spurstangenkopf	2.0 D, 2.4 i		**G1-587**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=108
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D, 2.4 i	für OE: 40110-G3700	**G3-559**		⌀13.3; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D, 2.4 i		**G3-560**		Konussteigung: 1/8; ⌀19.6; D=54

G1-584

Ref.Nr.: **4852031C00**

G1-585

Ref.Nr.: **48520G5101**

G1-586

Ref.Nr.: **48641G5101**

G1-587

Ref.Nr.: **48521G5101**

G2-1189

Ref.Nr.: **48521-3U025**

G3-552

Ref.Nr.: **40110F1700**

G3-559

Ref.Nr.: **40110G5110**

G3-560

Ref.Nr.: **40160G5400**

G3-565

Ref.Nr.: **4016001G00**

G7-833

Ref.Nr.: **546180F000**

G7-834

Ref.Nr.: **562600F001**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VANETTE Kasten (C22)					***07/1991 → 01/1995***
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-584**	←	Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-585**	→	Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 LHTF; L=80
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-586**	←	Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 LHTF; L=108
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-587**	→	Konussteigung: 1/8; ⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=108
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D	für OE: 40110-G3700	**G3-559**	← → ↑	⌀13.3; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D		**G3-560**	← → ↓	Konussteigung: 1/8; ⌀19.6; D=54
VANETTE CARGO Bus (HC 23)					***01/1996 →***
Spurstangenkopf	1.6 i, 2.3 D		**G1-266**	← →	⌀13; M12x1,25 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-873**	→	L=130; M12x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-874**	←	L=130; M12x1,25 RHTM
VANETTE CARGO Kasten (HC 23)					***01/1995 →***
Spurstangenkopf	1.6 i, 2.3 D		**G1-266**	← →	⌀13; M12x1,25 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-873**	→	L=130; M12x1,25 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-874**	←	L=130; M12x1,25 RHTM
X-TRAIL (T30)					***06/2001 → 09/2003***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4		**G1-1284**	← →	⌀14.8; L=95
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4		**G2-1094**	← →	M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM; L=303.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahl; Gummimetallager; mit Gummilager	**G5-879**	← → ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4x4, 2.2 DCi FWD, 2.2 Di 4x4	05/2002→; Stahl; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-881; mit Gummilager	**G5-880**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.2 DCi, 2.2 dCi 4x4, 2.5 4x4	Stahl; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-881; mit Gummilager	**G5-880**	← ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4x4, 2.2 DCi FWD, 2.2 Di 4x4	05/2002→; Stahl; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-880; mit Gummilager	**G5-881**	→ ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.5 4x4	Stahl; Gummimetallager; paarige Art.nr: G5-880; mit Gummilager	**G5-881**	→ ↑	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4		**G6-1212**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4		**G6-1213**	← ↓	

G1-266

Ref.Nr.: **4852073J25**

G1-584

Ref.Nr.: **4852031C00**

G1-585

Ref.Nr.: **48520G5101**

G1-586

Ref.Nr.: **48641G5101**

G1-587

Ref.Nr.: **48521G5101**

G1-1284

Ref.Nr.: **485200P725**

G2-1094

Ref.Nr.: **485218H325**

G3-559

Ref.Nr.: **40110G5110**

G3-560

Ref.Nr.: **40160G5400**



G5-879

Ref.Nr.: **55110-8H505**



G5-880

Ref.Nr.: **55120-8H505**



G5-881

Ref.Nr.: **55120-8H500**

G6-1212

Ref.Nr.: **545008H310**

G6-1213

Ref.Nr.: **545018H310**

G7-873

Ref.Nr.: **546189C002**

G7-874

Ref.Nr.: **546689C000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
X-TRAIL (T30)				***06/2001 → 09/2003***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4	**G7-1056**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.2 Di 4x4, 2.5 4x4	**G7-1059**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.2 dCi, 2.2 dCi 4x4, 2.5 4x4	**G7-1213**	← →	
X-TRAIL (T31)				***03/2007 →***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	**G1-1344**	←	11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	**G1-1345**	→	11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 dCi, 2.0 FWD, 2.5	**G2-1188**	← →	L=242.2; M14x1,50; M22x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	mit Sicherungsring **G3-1034**	← → ↓	Ø=20; D1=48.7; D2=41.3
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk **G5-783**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk **G5-784**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	Stahl **G7-1368**	←	d1=12.2; d2=12.2; L=143
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 dCi, 2.0 dCi FWD, 2.0 FWD, 2.5	Stahl **G7-1369**	→	d1=12.2; d2=12.2; L=143

G1-1344

Ref.Nr.: **D8640JY00A**

G1-1345

Ref.Nr.: **48527JD01A**

G2-1188

Ref.Nr.: **D8521-JG00A**

G3-1034

Ref.Nr.: **54500-JG000-P**

G5-783

Ref.Nr.: **54501-JD000**

G5-784

Ref.Nr.: **545040445R**



G7-1056

Ref.Nr.: **546688H300**



G7-1059

Ref.Nr.: **546188H300**

G7-1213

Ref.Nr.: **56261EQ000**

G7-1368

Ref.Nr.: **55619-JD00A**

G7-1369

Ref.Nr.: **55618-JE20A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ADAM					***10/2012 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
AGILA (A) (H00)					***09/2000 → 12/2007***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→1G075421	**G1-1079**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 1G075422→	**G1-1354**		⌀13.1; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.0 12V, 1.2 16V		**G2-964**		L=264.7; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 12V, 1.2 16V	ch.no:→1G075421	**G5-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 12V, 1.2 16V	ch.no: 1G075422→	**G5-651**		
AGILA (B) (H08)					***04/2008 →***
Spurstangenkopf	1.0, 1.3 CDTI		**G1-1079**		M12x1,25 RHTF
ANTARA					***05/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 CDTI, 2.4, 3.2 V6		**G7-1266**		L=166.9
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 CDTI, 2.2 CDTi, 2.2 CDTi 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.4 LPG, 2.4 LPG 4x4, 3.0, 3.2 V6	Stahl	**G7-1304**		L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 CDTI, 2.2 CDTi, 2.2 CDTi 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.4 LPG, 2.4 LPG 4x4, 3.0, 3.2 V6	Stahl	**G7-1305**		L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
AMPERA					***11/2011 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
ARENA Combi (THB)					***03/1998 → 08/2001***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1061**		⌀11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
ARENA Kasten (TB, TF)					***03/1998 → 08/2001***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1061**		⌀11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-1061

Ref.Nr.: **7701461770**

G1-1079

Ref.Nr.: **9210168**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G1-1354

Ref.Nr.: **4705716**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-964

Ref.Nr.: **4701745**

G5-647

Ref.Nr.: **4520075F21**

G5-651

Ref.Nr.: **4707280**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-1266

Ref.Nr.: **4804642**

G7-1304

Ref.Nr.: **4802966**

G7-1305

Ref.Nr.: **95488871**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

HP-439

Ref.Nr.: **7,700,840,106**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ARENA Kasten (TB, TF)					***03/1998 → 08/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)					***09/1975 → 08/1981***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)					***09/1981 → 08/1988***
Lagerung, Lenker	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**F8-4094**		H=60; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT	für OE: 324038	**G1-036**		⌀13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.8, 1.8 E, 1.8 i, 2.0 i, 2.0 i GT, 2.0 i KAT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
ASCONA C CC (84_, 89_)					***09/1981 → 08/1988***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4094**		H=60; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324038	**G1-036**		⌀13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429

F8-4094

Ref.Nr.: **90157161**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5712

Ref.Nr.: **1603149**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

HP-439

Ref.Nr.: **7,700,840,106**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASCONA C CC (84_, 89_)					***09/1981 → 08/1988***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
ASTRA F (56_, 57_)					***09/1991 → 09/1998***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	→03/1998	**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.8 i 16V		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: R2587416, R5111735, R8145950→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324055	**G1-041**		⌶13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324056	**G1-042**		⌶13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**



G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA F (56_, 57_)					***09/1991 → 09/1998***
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6	ch.no: R2595226, R5111735, R8145950, RB011798→; für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i	ch.no:→R2595225, R5111734, R6036587, R8145949, RB011797	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i	ch.no: R2595226, R5111735, R6036588, R8145950, RB011798→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.8 i, 2.0 i	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD, 1.7 TDS	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
ASTRA F Cabriolet (53_B)					***03/1993 → 03/2001***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: R2587416, R5111735, R8145950→	**F8-5334**		d=16; D=60

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

ASTRA F Cabriolet (53_B)					*03/1993 → 03/2001*
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324055	**G1-041**		⌷13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324056	**G1-042**		⌷13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Si, 1.6 i	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i 16V		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 Si, 1.6 i	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 Si, 1.6 i, 2.0 i	ch.no:→R2595225, R5111734, R6036587, R8145949, RB011797	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.4 Si, 1.6 i, 2.0 i	ch.no: R2595226, R5111735, R6036588, R8145950, RB011798→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA F Caravan (51_, 52_)					09/1991 → 01/1998
Lagerung, Stabilisator	1.4		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	1.4		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: R2587416, R5111735, R8145950→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324055	**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324056	**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ASTRA F Caravan (51_, 52_)					***09/1991 → 01/1998***
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4	ch.no: R2595226, R5111735, R8145950, RB011798→; für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	ch.no:→R2595225, R5111734, R6036587, R8145949, RB011797	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	ch.no: R2595226, R5111735, R6036588, R8145950, RB011798→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.8 i, 2.0 i	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD, 1.7 TDS	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_)					***09/1991 → 01/1998***
Lagerung, Stabilisator	1.4		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5332**		d=22

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) — *09/1991 → 01/1998*

Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	1.4		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: R2587416, R5111735, R8145950→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324055	**G1-041**		⌻13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 324056	**G1-042**		⌻13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌻13.5; M12x1,50 RHTM

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_)					***09/1991 → 01/1998***
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D	ch.no:→R2591895, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 GSI 16V, 2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si	ch.no:→R2595225, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D	ch.no:→R2591895, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V	ch.no:→R2588487, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 GSI 16V, 2.0 i 16V	ch.no:→P2603822, P8146889	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	ch.no:→R2589925, R5111734, R8145949	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.7 TDS, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 GSI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6	ch.no: R2595226, R5111735, R8145950, RB011798→; für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 2.0 GSI 16V, 2.0 i	ch.no:→R2595225, R5111734, R6036587, R8145949, RB011797	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TDS, 1.8 i, 2.0 GSI 16V, 2.0 i	ch.no: R2595226, R5111735, R6036588, R8145950, RB011798→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 Si, 1.6 i, 1.6 Si, 1.8 i, 2.0 GSI 16V, 2.0 i	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD, 1.7 TDS	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
ASTRA F CLASSIC Caravan					***01/1998 → 01/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5332**		d=22

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA F CLASSIC Caravan					***01/1998 → 01/2005***
Lagerung, Lenker	1.4 i		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-6656**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA F CLASSIC CC					***01/1998 → 08/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-6656**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA F CLASSIC Stufenheck					***01/1998 → 08/2002***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | Artikel Nr. | Einbauseite

ASTRA F CLASSIC Stufenheck					***01/1998 → 08/2002***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA F Van (55_)					***10/1991 → 01/1999***
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**F8-5334**		d=16; D=60
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	für OE: 324055	**G1-041**		⌶13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	für OE: 324056	**G1-042**		⌶13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D	ch.no:→R2595225, R5111734, R6036587, R8145949, RB011797	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D	ch.no: R2595226, R5111735, R6036588, R8145950, RB011798→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.6 i	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA G Cabriolet (F67)				**03/2001 → 10/2005**
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.2 16V		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.2 16V		**F8-5130**	H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-961**	13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.2 16V		**G6-648**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.2 16V		**G6-687**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-617**	L=300
ASTRA G Caravan (F35_)				**02/1998 → 12/2009**
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-5130**	H=60; d=12; D=47
Lagerung, Stabilisator	1.2 16V	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5230**	d=18
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-961**	13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V	für OE: 1603213	**G2-667**	L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-648**	18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-687**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-617**	L=300
ASTRA G CC (F48_, F08_)				**02/1998 → 12/2009**
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-5130**	H=60; d=12; D=47
Lagerung, Stabilisator	1.2 16V	ch.no:→X2999999, X5999999, X6999999, X8999999	**F8-5211**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.2 16V	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5230**	d=18

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-5211

Ref.Nr.: **0350130**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-667

Ref.Nr.: **1603216**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA G CC (F48_, F08_)					***02/1998 → 12/2009***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V	für OE: 1603213	**G2-667**		L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-648**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-687**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V OPC, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA G Coupe (F07_)					***03/2000 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V	für OE: 1603213	**G2-667**		L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**G6-648**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**G6-687**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA G Kasten (F70)					***01/1999 → 04/2005***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI	für OE: 1603213	**G2-667**		L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-667

Ref.Nr.: **1603216**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA G Kasten (F70)					***01/1999 → 04/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**G6-648**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI		**G6-687**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7 TD, 2.0 DI	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA G Stufenheck (F69_)					***09/1998 → 12/2009***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Stabilisator	1.2 16V	ch.no:→X2999999, X5999999	**F8-5211**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.2 16V	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5230**		d=18
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI		**F8-6451**		
Hülse, Querlenkerlagerung	1.6 16V		**F8-6656**		
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI		**G1-961**		13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V	für OE: 1603213	**G2-667**		L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-648**		18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-687**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA H (L48)					***03/2004 → 10/2004***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		13.4
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-1041**		L=299.4; M14x1,50; M18x1,50

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-5211

Ref.Nr.: **0350130**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G1-1276

Ref.Nr.: **1603258**



G1-1277

Ref.Nr.: **1603288**

G2-667

Ref.Nr.: **1603216**

G2-1041

Ref.Nr.: **1603256**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA H (L48)					***03/2004 → 10/2004***
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF 18"/19"; SP; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1046**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF; SP	**G2-1048**		L=292; M14x1,50; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF 15"/16"/17"; SP; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1056**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**G6-1102**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**G6-1103**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: interactive drive	**G7-1012**		
ASTRA H Caravan (L35)					***08/2004 →***
Lagerung, Lenker	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTi, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		⌀13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		⌀13.4
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: interactive drive	**G7-1012**		
ASTRA H GTC (L08)					***03/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		⌀13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTi 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		⌀13.4
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA H Stufenheck (L69)					***02/2007 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTi, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA H TwinTop (L67)					***09/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		⌀13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		⌀13.4
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-1276

Ref.Nr.: **1603258**

G1-1277

Ref.Nr.: **1603288**

G2-1046

Ref.Nr.: **1603268**

G2-1048

Ref.Nr.: **1603264**

G2-1056

Ref.Nr.: **1603265**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-1102

Ref.Nr.: **5352029**

G6-1103

Ref.Nr.: **5352030**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1012

Ref.Nr.: **0350613**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA H TwinTop (L67)					***09/2005 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA H Van (L70)					***03/2004 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA J					***12/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
ASTRA J Stufenheck					***06/2012 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
ASTRA J Sports Tourer					***10/2010 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTI	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
CALIBRA A (85_)					***06/1990 → 07/1997***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	→06/1997	**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	ch.no: R003109→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	ch.no: R9003175→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i 4x4	ch.no: R9003128→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6		**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	ch.no:→R9003174	**F8-5969**		d=16
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5970**		H=29; D1=32; D2=29
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CALIBRA A (85_)					***06/1990 → 07/1997***
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**	←	
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**	→	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324055	**G1-041**	←	⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324056	**G1-042**	→	⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**	← ↑	M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**	→	M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	ch.no:→S1999999, S9999999; mit Anbaumaterial	**G3-020**	← → ↓	Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6		**G6-073**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 4x4	ch.no:→R9003126	**G6-073**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6		**G6-074**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 4x4	ch.no:→R9003126	**G6-074**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**	← →	L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-680**	← →	H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-681**	← →	H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G9-593**	← →	d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	ch.no:→R9003126	**G9-593**	← →	d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4		**G9-594**	← →	H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	ch.no: R9003127→	**G9-594**	← →	H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	→08/1992; ch.no:→N.....; 1-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-004**		Ø=143
COMBO (71_)					***07/1994 → 10/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.7 D		**F8-5228**	← →	d=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.4		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no: 3037204→	**F8-6037**	←	
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no: 3037204→	**F8-6038**	→	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**	← →	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.7 D		**G1-982**	← →	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80



F8-5228

Ref.Nr.: **90447946**

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COMBO (71_)					***07/1994 → 10/2001***
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7 D	für OE: 322155;	**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7 D	für OE: 322158;	**G2-078**		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**		⌸15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**		⌸15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; für OE: 352003; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.7 D		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
COMBO Kasten/Kombi					***10/2001 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		⌸10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
COMBO Tour					***10/2001 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		⌸10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI 16V, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COMMODORE B					***01/1972 → 07/1978***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1416**		⌀12.6; M14x1,50 LHT; M10x1,25 RHT
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1417**		⌀12.6; M14x1,50 RHT; M10x1,25 RHT
COMMODORE B Coupe					***01/1972 → 07/1978***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1416**		⌀12.6; M14x1,50 LHT; M10x1,25 RHT
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1417**		⌀12.6; M14x1,50 RHT; M10x1,25 RHT
COMMODORE C (14_, 19_)					***08/1978 → 12/1982***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
COMMODORE C Caravan (61)					***12/1980 → 12/1982***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)					***09/1982 → 03/1993***
Lagerung, Achsstrebe	1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT		**F8-5101**		H=36; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT		**F8-5112**		H=52; d=10; D=33
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	→12/1992; für OE: 322078	**G2-014**		L=300; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2	→10/1989; für OE: 322078	**G2-014**		L=300; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.6 GSI	für OE: 322078	**G2-014**		L=300; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	mit Zubehör	**G3-018**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	→12/1992; für OE: 352 044	**G6-039**		
Lenker, Radaufhängung	1.2	→10/1989; für OE: 352 044	**G6-039**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.6 GSI	für OE: 352 044	**G6-039**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.4 i, 1.4 S, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	→12/1992; für OE: 352 043	**G6-040**		
Lenker, Radaufhängung	1.2	→10/1989; für OE: 352 043	**G6-040**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 S, 1.3, 1.3 i, 1.3 S, 1.6 GSI	für OE: 352 043	**G6-040**		
CORSA A Kasten					***02/1986 → 07/1990***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D		**F8-5112**		H=52; d=10; D=33

F8-5101

Ref.Nr.: **353560**

F8-5112

Ref.Nr.: **90170152**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-1416

Ref.Nr.: **324112**

G1-1417

Ref.Nr.: **324113**

G2-014

Ref.Nr.: **26010028**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G6-039

Ref.Nr.: **0352044**

G6-040

Ref.Nr.: **90166390**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSA A Kasten				***02/1986 → 07/1990***
Lagerung, Achsstrebe	1.5 D		**F8-6037**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D	für OE: 322078	**G2-014**	L=300; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D	mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D	für OE: 352 044	**G6-039**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.3, 1.5 D	für OE: 352 043	**G6-040**	
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)				***09/1982 → 03/1993***
Lagerung, Achsstrebe	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S		**F8-5101**	H=36; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD		**F8-5112**	H=52; d=10; D=33
Lagerung, Stabilisator	1.2 N, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**	d=18
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD		**F8-5552**	d=10; L=65; D=42
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D	für OE: 322078	**G2-014**	L=300; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 i, 1.2 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD	→12/1992; für OE: 322078	**G2-014**	L=300; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2 i, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD	mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D	für OE: 352 044	**G6-039**	
Lenker, Radaufhängung	1.2 i, 1.2 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD	→12/1992; für OE: 352 044	**G6-039**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3, 1.3 S, 1.5 D	für OE: 352 043	**G6-040**	
Lenker, Radaufhängung	1.2 i, 1.2 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD	→12/1992; für OE: 352 043	**G6-040**	
CORSA B (73_, 78_, 79_)				***03/1993 → 09/2000***
Lagerung, Lenker	1.6 i 16V		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066277	**F8-5128**	H=40; d=14; D=36, 50
Lagerung, Stabilisator	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**F8-5228**	d=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.2 i, 1.2 i 16V	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**	d=18
Lagerung, Lenker	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**F8-5552**	d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**	
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→3023597	**F8-6038**	
Spurstangenkopf	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5101

Ref.Nr.: **353560**

F8-5112

Ref.Nr.: **90170152**

F8-5128

Ref.Nr.: **353561**



F8-5228

Ref.Nr.: **90447946**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-014

Ref.Nr.: **26010028**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G6-039

Ref.Nr.: **0352044**

G6-040

Ref.Nr.: **90166390**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSA B (73_, 78_, 79_)				***03/1993 → 09/2000***
Spurstangenkopf	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G1-982**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Spurstangenkopf	1.2 i 16V		**G1-982**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	für OE: 322155;	**G2-015**	M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 i, 1.4, 1.4 i 16V		**G2-015**	M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	für OE: 322158;	**G2-078**	L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**	⌀15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**	
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**	
Lagerung, Lenker	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 Si, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**G9-590**	H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**	Ø=120
CORSA B Kasten (73_)				***08/1999 → 09/2000***
Lagerung, Lenker	1.4 i		**F8-5552**	d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**	
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6038**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-982**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 322155;	**G2-015**	M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 322158;	**G2-078**	L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**	⌀15; L=150
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**	

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSA B Kasten (73_)					***08/1999 → 09/2000***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
CORSA B Kombi (F35)					***01/1999 →***
Spurstangenkopf	1.4 i 16V, 1.7 D		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279;	**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-801**		15; L=150
CORSA C (F08, F68)					***09/2000 → 12/2009***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8		**F8-5262**		
Reparatursatz, Querlenker	1.0, 1.2, 1.4, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	ch.no:→13999999, 14999999, 16999999; mit Befestigungsmaterial	**F8-5263**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	ch.no: 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2 Twinport, 1.7 CDTI	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.7 CDTI	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.4, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	mit Zubehör	**G3-018**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.4		**G3-920**		
Trag-/Führungsgelenk	1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	ch.no:→13999999, 14999999, 16999999	**G3-920**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	, SP	**G6-713**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	, SP	**G6-731**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.2, 1.2 Twinport, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI, 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.8	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
CORSA C Kasten (F08, W5L)					***09/2000 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Reparatursatz, Querlenker	1.2 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	mit Befestigungsmaterial	**F8-5263**		

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5263

Ref.Nr.: **9199576**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G3-920

Ref.Nr.: **0352803**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**

G6-713

Ref.Nr.: **0352041**

G6-731

Ref.Nr.: **24428978**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSA C Kasten (F08, W5L)					***09/2000 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.7 CDTi, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.3 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.7 CDTi	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.7 CDTi	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Trag-/Führungsgelenk	1.2 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V		**G3-920**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V		**G6-713**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V		**G6-731**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
CORSA D					***07/2006 →***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	Gummimetallager	**F8-6729**		d=12.5; D=66
Spurstangenkopf	1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI		**G2-1142**		L=305; M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI		**G6-1119**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI		**G6-1120**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.2, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI		**G7-1123**		
CORSA D Van					***07/2006 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5

F8-6729

Ref.Nr.: **13167940**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G2-1142

Ref.Nr.: **1603543**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G3-920

Ref.Nr.: **0352803**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-713

Ref.Nr.: **0352041**

G6-731

Ref.Nr.: **24428978**

G6-1119

Ref.Nr.: **5352039**

G6-1120

Ref.Nr.: **5352038**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**



G7-1123

Ref.Nr.: **55700753**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FRONTERA A (5_MWL4)					***03/1992 → 10/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 920374	**G1-370**		⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 920373	**G1-371**		⌀16; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.8 TD		**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 310828	**G3-223**		⌀17.5
FRONTERA A Sport (5_SUD2)					***03/1992 → 10/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 920374	**G1-370**		⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 920373	**G1-371**		⌀16; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i		**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 310828	**G3-223**		⌀17.5
FRONTERA B (6B_)					***10/1998 → 09/2002***
Spurstangenkopf	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G1-1101**		⌀15.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G2-954**		L=329; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G3-914**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G7-709**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.2 i, 3.2 i		**G7-722**		
INSIGNIA					***07/2008 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4	hydraulisch;	**G1-1358**		⌀13.1; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20

G1-370

Ref.Nr.: **8944194090**

G1-371

Ref.Nr.: **920373**

G1-1101

Ref.Nr.: **900907**

G1-1358

Ref.Nr.: **13272000**

G2-954

Ref.Nr.: **900905**

G3-222

Ref.Nr.: **8944594651**

G3-223

Ref.Nr.: **310828**

G3-914

Ref.Nr.: **94374424**

G6-1424

Ref.Nr.: **352869**

G6-1425

Ref.Nr.: **13318885**

G7-709

Ref.Nr.: **350607**

G7-722

Ref.Nr.: **97125013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

INSIGNIA					***07/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.8 V6 Turbo 4x4		**G7-1267**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
INSIGNIA Sports Tourer					***07/2008 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4	hydraulisch;	**G1-1358**		13.1; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST,	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST,	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
INSIGNIA Stufenheck					***07/2008 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4	hydraulisch;	**G1-1358**		13.1; M16x1,50 RHTF; L=120; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo E85	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST,	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo E85	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST,	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20

G1-1358

Ref.Nr.: **13272000**

G6-1424

Ref.Nr.: **352869**

G6-1425

Ref.Nr.: **13318885**

G7-1267

Ref.Nr.: **0350618**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
INSIGNIA Stufenheck					***07/2008 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.0 Turbo E85, 2.8 V6 Turbo 4x4	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
KADETT C					***08/1973 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 S		**G3-201**		14; M12x1,50 RHTM
KADETT C Caravan					***08/1973 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 S		**G3-201**		14; M12x1,50 RHTM
KADETT C City					***08/1973 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 S		**G3-201**		14; M12x1,50 RHTM
KADETT C Coupe					***08/1973 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.2 S		**G3-201**		14; M12x1,50 RHTM
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)					***08/1979 → 08/1984***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.8 GT/E		**F8-5711**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.6, 1.6 S	ch.no: CE173724, D5109110, FD2630572→	**F8-5711**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→; für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.6 D, 1.8 GT/E	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→; für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 D, 1.8 GT/E	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→	**G6-042**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.6 D, 1.8 GT/E		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G3-201

Ref.Nr.: **0352817**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)					***08/1979 → 08/1984***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GT/E		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
KADETT D (32_,37_,39, _42)					***08/1979 → 08/1984***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0		**F8-5711**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.2 S, 1.3 S, 1.6, 1.6 D	ch.no: CE173724, D5109110, FD2630572→	**F8-5711**		
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_)					***08/1979 → 08/1984***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**F8-5711**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6	ch.no: CE173724, D5109110, FD2630572→	**F8-5711**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→; für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→; für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 S	10/1981→	**G6-042**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
KADETT E (39_, 49_)					***09/1984 → 08/1991***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5107**		H=54; d1=6; d2=23
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5143**		d=17.5
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5144**		D=20; d=20
Lagerung, Stabilisator	1.2	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5711**		

F8-5107

Ref.Nr.: **0352338**

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**

F8-5144

Ref.Nr.: **0350113**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KADETT E (39_, 49_)					***09/1984 → 08/1991***
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌶13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 324038	**G1-036**		⌶13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
KADETT E Cabriolet (43B_)					***10/1986 → 02/1993***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5107**		H=54; d1=6; d2=23
Lagerung, Stabilisator	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5143**		d=17.5
Lagerung, Stabilisator	1.3 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5144**		D=20; d=20
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.3 S, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌶13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3 S, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 324038	**G1-036**		⌶13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenkopf	1.4 S		**G1-036**		⌶13; M16x1,50 LHTF; L=66

F8-5107

Ref.Nr.: **0352338**

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**

F8-5144

Ref.Nr.: **0350113**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

KADETT E Cabriolet (43B_)					***10/1986 → 02/1993***
Spurstangenrohr	1.3 S, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Spurstangenrohr	1.4 S		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.3 S, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 S	mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 S, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 S		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_)					***09/1984 → 08/1991***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5143**		d=17.5
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5144**		D=20; d=20
Lagerung, Stabilisator	1.2	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; 13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 324038	**G1-036**		13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**

F8-5144

Ref.Nr.: **0350113**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_)					***09/1984 → 08/1991***
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i KAT		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_)					***09/1984 → 08/1991***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**F8-5143**		d=17.5
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**F8-5144**		D=20; d=20
Lagerung, Stabilisator	1.2	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**		d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; 13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT	für OE: 324038	**G1-036**		13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**

F8-5144

Ref.Nr.: **0350113**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_)					***09/1984 → 08/1991***
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3 i KAT, 1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.5 TD, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 E, 1.8 GSI, 1.8 i, 1.8 S, 2.0 GSI, 2.0 GSI 16V, 2.0 GSI 16V KAT, 2.0 GSI KAT		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
KADETT E Combo (38_, 48_)					***01/1986 → 07/1994***
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.7 D		**F8-5143**		d=17.5
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; 13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	für OE: 324038	**G1-036**		13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	für OE: 322575	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**		13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	für OE: 352124	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D		**G6-042**		

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**



G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
KADETT E Combo (38_, 48_)				***01/1986 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.3 N, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.7 D	**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
KADETT E Kasten (37_, 47_)				***08/1984 → 09/1993***
Lagerung, Stabilisator	1.3 N, 1.4 i, 1.7 D	**F8-5143**		d=17.5
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5711**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 324038	**G1-036**	⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	für OE: 322575	**G2-672**	L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 1603164; mit Zubehör	**G3-019**	⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352124	**G6-041**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-042**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
MANTA A (58_, 59_)				***02/1974 → 08/1975***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.9 GT/E	**F8-5333**		d=8.5; D=30
MANTA B (58_, 59_)				***09/1975 → 08/1988***
Lagerung, Stabilisator	1.2 S	ch.no: Y2000001, Y5000001→	**F8-5230**	d=18
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	**F8-5333**		d=8.5; D=30
MANTA B CC (53_, 55_)				***09/1975 → 08/1988***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.8 S, 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S	**F8-5333**		d=8.5; D=30
MERIVA				***05/2003 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	**F8-5262**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8	**G1-1254**		⌷10.7; L=70; M14x1,5 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8	**G2-1052**		M14x1,50; L=331; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8	**G2-1053**		M14x1,50; L=330.5; M14x1,50

F8-5143

Ref.Nr.: **350112**

F8-5230

Ref.Nr.: **350138**

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G1-1254

Ref.Nr.: **1603240**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G2-1052

Ref.Nr.: **1603239**

G2-1053

Ref.Nr.: **1603016**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MERIVA					***05/2003 → 05/2010***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8		**G3-961**		16
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8		**G3-963**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8		**G6-1100**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6, 1.6 16V, 1.7 CDTI, 1.7 DTI, 1.8		**G6-1101**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
MERIVA B					***06/2010 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.4, 1.7 CDTI	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
MONTEREY B					***07/1998 → 08/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1101**		15.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-954**		L=329; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-709**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-722**		
MONZA A (22_)					***02/1978 → 08/1986***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.5 E, 2.8, 3.0, 3.0 GSE		**F8-5333**		d=8.5; D=30
MOVANO Combi (J9)					***07/1998 → 12/2006***
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G6-955**		22

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-1101

Ref.Nr.: **900907**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G2-954

Ref.Nr.: **900905**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-961

Ref.Nr.: **5352026**

G3-963

Ref.Nr.: **5352025**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1100

Ref.Nr.: **5352027**

G6-1101

Ref.Nr.: **93388569**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G7-709

Ref.Nr.: **350607**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MOVANO Combi (J9)					***07/1998 → 12/2006***
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
MOVANO Kasten (F9)					***01/1999 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTi, 3.0 DTI	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G6-955**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DTI, 2.2 DTI	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
MOVANO Kipper (H9)					***01/1999 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**F8-6673**		

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MOVANO Kipper (H9)					***01/1999 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	2.2 DTI, 2.5 D, 2.8 DTI		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.2 DTI, 2.5 D, 2.8 DTI		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 D, 2.8 DTI		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: B784591(HD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 D, 2.8 DTI		**G6-955**		22
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: B784591(HD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: B784591(HD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9)					***07/1998 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: B809446(ED), B822153(UD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTi, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**G6-955**		22

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9)					***07/1998 → 10/2001***
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTi, 3.0 DTI	ch.no: B809446(ED), B822153(UD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTI	ch.no: B809446(ED), B822153(UD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 DTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTI		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTi, 3.0 DTI	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 DTI	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
OMEGA A (16_, 17_, 19_)					***09/1986 → 04/1994***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**F8-5331**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Lenker	3.0 24V, 3.0 24V Evolution500		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**F8-5724**		d=14
Lenkzwischenhebel	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	ch.no: H1169261→	**G1-037**		13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 3.0	06/1987→	**G1-039**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G1-039**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=225; M14x1,50 LHTM

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5331

Ref.Nr.: **90278624**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**



G1-037

Ref.Nr.: **0322175**

G1-039

Ref.Nr.: **322176**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OMEGA A (16_, 17_, 19_)					***09/1986 → 04/1994***
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	ch.no: H1169261→	**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G1-040**		13.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	für OE: 352826; mit Zubehör	**G3-021**		18
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	für OE: 352827; mit Zubehör	**G3-022**		18
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	;	**G4-008**		13.3; L=575
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	; für OE: 322139;	**G4-009**		L=565
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G4-010**		L=320
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus	für OE: 322174	**G4-011**		L=320
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G4-619**		15; L=572
Spurstange	2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i		**G4-622**		13; L=571
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G6-637**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500, 3.6 24V Lotus		**G6-681**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Evolution500	Stahl	**G7-015**		L=225; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	3.0	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
OMEGA A Caravan (66_, 67_)					***09/1986 → 04/1994***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**F8-5331**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**F8-5338**		d=13; D=26

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5331

Ref.Nr.: **90278624**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G3-021

Ref.Nr.: **0352826**

G3-022

Ref.Nr.: **652827**

G4-008

Ref.Nr.: **322148**

G4-009

Ref.Nr.: **0322139**

G4-010

Ref.Nr.: **322173**

G4-011

Ref.Nr.: **0322143**

G4-619

Ref.Nr.: **0322144**

G4-622

Ref.Nr.: **0322136**

G6-637

Ref.Nr.: **0352132**

G6-681

Ref.Nr.: **0352134**

G7-015

Ref.Nr.: **0350605**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
OMEGA A Caravan (66_, 67_)				***09/1986 → 04/1994***
Lagerung, Lenker	3.0 24V Omega 3000	**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Omega 3000, 3.0 KAT	**F8-5724**		d=14
Lenkzwischenhebel	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i	**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	ch.no: H1169261→	**G1-037**	13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 3.0, 3.0 KAT	06/1987→	**G1-039**	Konussteigung: 1/8; 13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.0 i, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0 24V		**G1-039**	Konussteigung: 1/8; 13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 24V Omega 3000, 3.0 KAT	ch.no: H1169261→	**G1-038**	13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**G1-040**	13.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	für OE: 352826; mit Zubehör	**G3-021**	18
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	für OE: 352827; mit Zubehör	**G3-022**	18
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	;	**G4-008**	13.3; L=575
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	; für OE: 322139;	**G4-009**	L=565
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**G4-010**	L=320
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	für OE: 322174	**G4-011**	L=320
Spurstange	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**G4-619**	15; L=572
Spurstange	2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i		**G4-622**	13; L=571
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**G6-637**	
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT		**G6-681**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.3 D, 2.3 TD, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 KAT	Stahl	**G7-015**	L=225; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	3.0	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**	Ø=116
OMEGA B (25_, 26_, 27_)				***03/1994 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-4099**	H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5108**	H=56; d=14; D=58

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5108

Ref.Nr.: **352458**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**



G1-037

Ref.Nr.: **0322175**

G1-039

Ref.Nr.: **322176**



G1-038

Ref.Nr.: **90295621**



G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G3-021

Ref.Nr.: **0352826**

G3-022

Ref.Nr.: **652827**



G4-008

Ref.Nr.: **322148**

G4-009

Ref.Nr.: **0322139**



G4-010

Ref.Nr.: **322173**

G4-011

Ref.Nr.: **0322143**



G4-619

Ref.Nr.: **0322144**



G4-622

Ref.Nr.: **0322136**

G6-637

Ref.Nr.: **0352132**

G6-681

Ref.Nr.: **0352134**



G7-015

Ref.Nr.: **0350605**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OMEGA B (25_, 26_, 27_)					*03/1994 → 07/2003*
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5109**		H=46; d=14; D=49
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5337**		d=19; D=100
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5970**		H=29; D1=32; D2=29
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6091**		d=23; L=40
Lenkzwischenhebel	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6		**G1-040**		13.3; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 324059	**G1-368**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G1-368**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 324060	**G1-369**		13.4; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G1-369**		13.4; M14x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 423017	**G2-699**		M16x1,50 LHTF; L=320
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G2-699**		M16x1,50 LHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	; für OE: 322166	**G4-079**		L=608
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 322169	**G4-081**		L=354
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 322168	**G4-082**		L=354
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G6-697**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G6-698**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 350 600	**G7-564**		L=225; M12x1,50 RHTM

F8-5109

Ref.Nr.: **9156605**

F8-5337

Ref.Nr.: **0402942**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6091

Ref.Nr.: **0350147**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G1-368

Ref.Nr.: **90473811**

G1-369

Ref.Nr.: **324060**

G2-699

Ref.Nr.: **423017**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G4-079

Ref.Nr.: **0322166**

G4-081

Ref.Nr.: **322169**

G4-082

Ref.Nr.: **322160**

G6-697

Ref.Nr.: **352197**

G6-698

Ref.Nr.: **0352028**

G7-564

Ref.Nr.: **350600**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OMEGA B (25_, 26_, 27_)					***03/1994 → 07/2003***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G7-1203**		L=180.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G7-1204**		L=180
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-088**		Ø=143
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_)					***03/1994 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5108**		H=56; d=14; D=58
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5109**		H=46; d=14; D=49
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5337**		d=19; D=100
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5970**		H=29; D1=32; D2=29
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6091**		d=23; L=40
Lenkzwischenhebel	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6		**G1-040**		13.3; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 324059	**G1-368**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G1-368**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 324060	**G1-369**		13.4; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G1-369**		13.4; M14x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 423017	**G2-699**		M16x1,50 LHTF; L=320
Axialgelenk, Spurstange	2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 3.2 V6		**G2-699**		M16x1,50 LHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	; für OE: 322166	**G4-079**		L=608

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5108

Ref.Nr.: **352458**

F8-5109

Ref.Nr.: **9156605**

F8-5337

Ref.Nr.: **0402942**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6091

Ref.Nr.: **0350147**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G1-368

Ref.Nr.: **90473811**

G1-369

Ref.Nr.: **324060**

G2-699

Ref.Nr.: **423017**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G4-079

Ref.Nr.: **0322166**

G7-1203

Ref.Nr.: **0444289**

G7-1204

Ref.Nr.: **0444288**

HP-088

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_)					***03/1994 → 07/2003***
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 322169	**G4-081**	◀	L=354
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 322168	**G4-082**	▶	L=354
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G6-697**	◀	⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G6-698**	▶	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6	für OE: 350 600	**G7-564**	◀ ▶	L=225; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G7-1203**	◀	L=180.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 DTI, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G7-1204**	▶	L=180
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-088**		Ø=143
REKORD D					***01/1972 → 08/1977***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1416**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 LHT; M10x1,25 RHT
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1417**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 RHT; M10x1,25 RHT
REKORD D Caravan					***01/1972 → 08/1977***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1416**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 LHT; M10x1,25 RHT
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1417**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 RHT; M10x1,25 RHT
REKORD D Coupe					***01/1972 → 08/1977***
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1416**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 LHT; M10x1,25 RHT
Kugelgelenk	Alle Modelle		**G1-1417**	◀ ▶	⌀12.6; M14x1,50 RHT; M10x1,25 RHT
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)					***08/1977 → 08/1986***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_)					***08/1977 → 08/1986***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
SENATOR A (29_)					***02/1978 → 08/1987***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.2 E, 2.2 TD, 2.8, 3.0		**F8-5333**		d=8.5; D=30
SENATOR B (29_)					***09/1987 → 09/1993***
Lagerung, Lenker	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-4097**	◀ ▶	H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

G1-1416

Ref.Nr.: **324112**

G1-1417

Ref.Nr.: **324113**

G4-081

Ref.Nr.: **322169**

G4-082

Ref.Nr.: **322160**

G6-697

Ref.Nr.: **352197**

G6-698

Ref.Nr.: **0352028**



G7-564

Ref.Nr.: **350600**

G7-1203

Ref.Nr.: **0444289**

G7-1204

Ref.Nr.: **0444288**

HP-088

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SENATOR B (29_)					***09/1987 → 09/1993***
Lagerung, Lenker	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	ch.no:→L1019854, L5155054	**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-5331**		d=22
Lagerung, Stabilisator	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5724**		d=14
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	ch.no: H1169261→	**G1-037**		⌀13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G1-039**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**		⌀13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G1-040**		⌀13.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	für OE: 352826; mit Zubehör	**G3-021**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	für OE: 352827; mit Zubehör	**G3-022**		⌀18
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	;	**G4-008**		⌀13.3; L=575
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	; für OE: 322139;	**G4-009**		L=565
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G4-010**		L=320
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	für OE: 322174	**G4-011**		L=320
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G4-619**		⌀15; L=572
Lenker, Radaufhängung	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G6-637**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G6-681**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	für OE: 350605; Stahl	**G7-015**		L=225; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	3.0	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
SIGNUM					***05/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G2-1006**		M14x1,50 RHTM; M14x1,5

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5331

Ref.Nr.: **90278624**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**



G1-037

Ref.Nr.: **0322175**



G1-039

Ref.Nr.: **322176**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**



G2-1006

Ref.Nr.: **1603229**

G3-021

Ref.Nr.: **0352826**

G3-022

Ref.Nr.: **652827**



G4-008

Ref.Nr.: **322148**



G4-009

Ref.Nr.: **0322139**

G4-010

Ref.Nr.: **322173**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SIGNUM					***05/2003 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	18, 19	**G2-1050**		L=305; M14x1,50; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Axialgelenk, Spurstange	2.8 V6 Turbo	15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
SINTRA					***11/1996 → 04/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1435**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=126; M12x1,25 RHTM
TIGRA (95_)					***07/1994 → 12/2000***
Lagerung, Achsstrebe	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**F8-5128**		H=40; d=14; D=36, 50
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V		**F8-5228**		d=21.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**		
Lagerung, Achsstrebe	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→6066279	**F8-6038**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G1-982**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V		**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V	für OE: 322155;	**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V	für OE: 322158;	**G2-078**		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**		15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**		15; L=150

F8-5128

Ref.Nr.: **353561**



F8-5228

Ref.Nr.: **90447946**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G1-1435

Ref.Nr.: **324065**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-1050

Ref.Nr.: **1603252**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**



G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**



G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

TIGRA (95_)					***07/1994 → 12/2000***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; für OE: 352003; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
TIGRA TwinTop					***06/2004 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
VECTRA A (86_, 87_)					***09/1988 → 11/1995***
Lagerung, Lenker	1.8 S 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000/GT 16V KAT		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 2.0, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000/GT 16V KAT	ch.no: R1049315, R5112257, R7540516→	**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 i, 2.0, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT		**F8-5334**		d=16; D=60

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

VECTRA A (86_, 87_) — *09/1988 → 11/1995*

Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**F8-5336**		d=14; D=64
Lagerung, Stabilisator	2000/GT 16V KAT	ch.no:→N1999999, N5999999, NV999999	**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Stabilisator	1.8 S 4x4, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	2000/GT 16V KAT	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2.5 V6, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→; ch.no:→R1049314, R5112256, R7540515	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 CD 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	für OE: 324055	**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	für OE: 324056	**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6, 2000/GT 16V KAT		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6, 2000/GT 16V KAT		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6, 2000/GT 16V KAT		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435

F8-5336

Ref.Nr.: **5402631**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

VECTRA A (86_, 87_)					*09/1988 → 11/1995*
Trag-/Führungsgelenk	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 4x4	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4	ch.no:→R5112256, R74540515	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 4x4	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4	ch.no:→R5112256, R74540515	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 V6, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2000 16V 4x4, 2000/GT 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	ch.no: R1049314, R5112257, R7540516→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA A (86_, 87_)					***09/1988 → 11/1995***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i KAT, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	→08/1992; ch.no:→N.....; 1-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 S, 1.8 S 4x4, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2000 16V 4x4	1-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i KAT, 2.0 i 4x4 KAT, 2.0 i KAT, 2000/GT 16V, 2000/GT 16V 4x4 KAT, 2000/GT 16V KAT	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
VECTRA A CC (88_, 89_)					***04/1988 → 11/1995***
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT		**F8-4099**	⊖ ⊕	H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 2.0, 2.0 i 16V, 2.0 i GT		**F8-5332**		d=22
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	ch.no: R1049315, R5112257, R7540516→	**F8-5334**	⊖ ⊕ ⬇	d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 i, 2.0, 2.0 i 16V, 2.0 i GT		**F8-5334**	⊖ ⊕ ⬇	d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**F8-5336**		d=14; D=64
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V KAT	ch.no:→N1999999, N5999999, NV999999	**F8-5338**		d=13; D=26
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V KAT		**F8-5724**	⊖ ⊕	d=14
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V KAT	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→	**F8-5968**	⊖ ⊕	d=12
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.5 V6	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→; ch.no:→R1049314, R5112256, R7540515	**F8-5969**	⊖ ⊕	d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**	⊖ ⊕	
Spurstange	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	für OE: 90373225	**G0-544**	⊖	
Spurstange	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	für OE: 90373226	**G0-545**	⊕	

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5332

Ref.Nr.: **0350078**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5336

Ref.Nr.: **5402631**

F8-5338

Ref.Nr.: **444336**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA A CC (88_, 89_)					***04/1988 → 11/1995***
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	für OE: 324055	**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	für OE: 324056	**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→R5112256, R74540515	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G6-074**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	ch.no:→R5112256, R74540515	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 S, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i KAT, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6		**G7-681**		H1=56; d=17; L=83.5; D=40
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6 i, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i KAT, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	ch.no:→R1049313, R5112256, R7540515	**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6 i, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i KAT, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i KAT, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT, 2.5 V6	ch.no: R1049314, R5112257, R7540516→	**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 D, 2.0 i 16V	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i KAT, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT	→08/1992; ch.no:→N.....; 1-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-001**		Ø=116
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V	1-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-001**		Ø=116

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

G7-681

Ref.Nr.: **0350261**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

HP-001

Ref.Nr.: **90297049**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA A CC (88_, 89_)					***04/1988 → 11/1995***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i KAT, 2.0 i 16V KAT, 2.0 i GT, 2.0 i KAT	09/1992→; ch.no: P...→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 1.8 S, 2.0, 2.0 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄, ❄	**HP-004**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
VECTRA B (36_)					***09/1995 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5110**		H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6	ch.no: XL000001→; ch.no:→W1999999	**F8-5211**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5336**		d=14; D=64
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5723**		H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-6098**		H=55; d=12; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-6451**		
Lagerung, Stabilisator	1.6 GL, 1.7 TD, 2.5 i V6		**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→; ENGINE X 16 XEL, Y 16 XE	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 i	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; ENGINE X 20 DTH	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V	ENGINE X 20 XEV	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.2 i 16V	SP	**F8-6660**		d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 324063	**G1-280**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=74

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-5211

Ref.Nr.: **0350130**

F8-5336

Ref.Nr.: **5402631**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

HP-004

Ref.Nr.: **90468384**

HP-007

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA B (36_)					***09/1995 → 04/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GL, 1.6 i, 2.0 i		**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 0324186, 1603198	**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**		L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**G6-649**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**G6-653**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**G6-1105**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 GL, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-014**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-096**		
VECTRA B Caravan (31_)					***11/1996 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5110**		H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6	ch.no: XL000001→; ch.no:→W1999999	**F8-5211**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5336**		d=14; D=64
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**F8-5723**		H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6098**		H=55; d=12; D=60

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-5211

Ref.Nr.: **0350130**

F8-5336

Ref.Nr.: **5402631**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**

G6-1105

Ref.Nr.: **0464023**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

HP-007

Ref.Nr.:

HP-014

Ref.Nr.: **90495957**

HP-096

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

VECTRA B Caravan (31_)					***11/1996 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→; X 16 XEL, Y 16 XE	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.7 TD, 2.5 i V6		**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 i	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; X 20 DTH	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V	X 20 XEV	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.2 i 16V	SP	**F8-6660**		d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 324063	**G1-280**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 0324186, 1603198	**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 2.0 i		**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**		L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**G6-649**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6, i 500 2.5		**G6-653**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-014**		Ø=143
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-096**		

VECTRA B CC (38_)					***10/1995 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5110**		H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

HP-007

Ref.Nr.:

HP-014

Ref.Nr.: **90495957**

HP-096

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

VECTRA B CC (38_) — *10/1995 → 07/2003*

Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.5 i V6	ch.no: XL000001→; ch.no:→W1999999	**F8-5211**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5336**		d=14; D=64
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5723**		H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6098**		H=55; d=12; D=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→; ENGINE X 16 XEL, Y 16 XE	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X10000001, X70000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.7 TD, 2.5 i V6		**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 i	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; ENGINE X 20 DTH	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V	ENGINE X 20 XEV	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.2 i 16V	SP	**F8-6660**		d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 324063	**G1-280**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 0324186, 1603198	**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 2.0 i		**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**		L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-649**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-653**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.5 i V6		**G6-1105**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 TD	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-007**		Ø=120
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 i 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-014**		Ø=143

F8-5211

Ref.Nr.: **0350130**

F8-5336

Ref.Nr.: **5402631**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**

G6-1105

Ref.Nr.: **0464023**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

HP-007

Ref.Nr.:

HP-014

Ref.Nr.: **90495957**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA B CC (38_)					***10/1995 → 07/2003***
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V	hydraulisch; Triangle	**HP-096**		
VECTRA C					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G2-1006**		M14x1,50 RHTM; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6	◎ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G5-735**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
VECTRA C Caravan					***10/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.8, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**



G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-1006

Ref.Nr.: **1603229**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G5-735

Ref.Nr.: **0423008**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**



G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**



G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

HP-096

Ref.Nr.:

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA C Caravan					***10/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G2-1006**		M14x1,50 RHTM; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G5-735**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.0 Turbo, 2.2 direct, 2.2 DTI, 2.8 V6 Turbo, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
VECTRA C GTS					***08/2002 → 12/2006***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G2-1006**		M14x1,50 RHTM; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6	18, 19	**G2-1050**		L=305; M14x1,50; M18x1,50

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-1006

Ref.Nr.: **1603229**

G2-1050

Ref.Nr.: **1603252**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G5-735

Ref.Nr.: **0423008**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**



G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

VECTRA C GTS					***08/2002 → 12/2006***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6	◎ 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Axialgelenk, Spurstange	2.8 V6 Turbo	◎ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.2 V6	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
VIVARO Combi (J7)					***08/2001 →***
Spurstangenkopf	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G1-1217**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G1-1218**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◪ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌸17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◪ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌸17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.5 DTI		**G6-1048**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.5 DTI		**G6-1049**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
VIVARO Kasten (F7)					***08/2001 →***
Spurstangenkopf	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G1-1217**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G1-1218**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G6-1048

Ref.Nr.: **4408959**

G6-1049

Ref.Nr.: **4408958**



G7-879

Ref.Nr.: **51741130**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VIVARO Kasten (F7)					***08/2001 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	⇐ ⇒	⌀17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	⇐ ⇒ ⇓	⌀17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.5 DTI		**G6-1048**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.5 DTI		**G6-1049**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI, 2.5 DTI		**G7-884**	⇐ ⇒	L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7)					***01/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	⇐ ⇒	⌀17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	⇐ ⇒ ⇓	⌀17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 Di, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 Di, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
ZAFIRA A (F75_)					***04/1999 → 06/2005***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V		**F8-4090**	⇐ ⇒	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V		**F8-5130**	⇐ ⇒ ⇓	H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V		**F8-6451**	⇐ ⇒ ⇓	
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V		**G1-961**	⇐ ⇒	⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V		**G2-667**	⇐ ⇒	L=280; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**	⇐ ⇒ ⇓	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V		**G6-648**	⇐ ⇓	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V		**G6-687**	⇒ ⇓	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 OPC, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V	Kunststoff	**G7-617**	⇐ ⇒	L=300

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-667

Ref.Nr.: **1603216**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G6-1048

Ref.Nr.: **4408959**

G6-1049

Ref.Nr.: **4408958**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ZAFIRA B (A05)					***07/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 CNG, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.6, 1.8	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		13.4
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	Herstellereinschränkung: ZF 18"/19"; ◎ 18, 19; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1046**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 CNG	Herstellereinschränkung: ZF 15"/16"/17"; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1056**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	Herstellereinschränkung: ZF 15"/16"/17"; ◎ 15, 16, 17; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1056**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 CNG, 1.6 CNG Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2		**G6-1102**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2		**G6-1103**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 CNG, 1.6 CNG Turbo, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ZAFIRA B Van					***07/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CNG Turbo, 1.7 CDTI, 1.8	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CNG Turbo, 1.7 CDTI, 1.8	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ZAFIRA TOURER C (P12)					***10/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6 CNG, 1.8, 2.0 CDTi	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-1276

Ref.Nr.: **1603258**

G1-1277

Ref.Nr.: **1603288**

G2-1046

Ref.Nr.: **1603268**

G2-1056

Ref.Nr.: **1603265**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-1102

Ref.Nr.: **5352029**

G6-1103

Ref.Nr.: **5352030**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
104					***10/1972 → 06/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	0.9		**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, 1.2, 1.4	→12/1981	**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
104 Coupe					***09/1973 → 06/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1		**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4	→12/1981	**G9-521**		H1=24; H2=42; d=14; D1=21; D2=38
106 I (1A, 1C)					***08/1991 → 04/1996***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**F8-5251**		
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	Gummi; Orga Nr: O 04803→	**F8-6096**		d=19; D=19
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4, 1.6	Gummi/Metall	**F8-6143**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.4 D, 1.5 D		**F8-6274**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6		**F8-6275**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	hängend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	hängend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	für OE: 381732	**G2-595**		L=90; M14x1,50 LHTM
Hebelauge, Spurstange	1.4		**G2-595**		L=90; M14x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	für OE: 381735	**G2-596**		M14x1,50 RHTF; L=132; M16x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G2-598**		M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G2-600**		M16x1,50 LHTF; L=335
Hebelauge, Spurstange	1.4		**G2-644**		L=90; M14x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G2-1066**		M14x1,50 mm LHT
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G3-049**		16; D1=16
Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G4-562**		L=483
Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	ch.no:→RP7140, RP7232	**G4-563**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6	für OE: 352079	**G6-088**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-088**		16
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 D, 1.6		**G6-089**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 D, 1.5 D	SP	**G6-089**		16

F8-5251

Ref.Nr.: **3523.52**

F8-6096

Ref.Nr.: **5094.59**

F8-6143

Ref.Nr.: **3523.53**

F8-6274

Ref.Nr.: **5132.55**

F8-6275

Ref.Nr.: **5131.64**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-595

Ref.Nr.: **381732**

G2-596

Ref.Nr.: **381734**

G2-598

Ref.Nr.: **3812A0**

G2-600

Ref.Nr.: **381735**

G2-644

Ref.Nr.: **381733**

G2-1066

Ref.Nr.: **381747**

G3-049

Ref.Nr.: **364036**

G4-562

Ref.Nr.: **381285**

G4-563

Ref.Nr.: **381286**

G6-088

Ref.Nr.: **3520.79**

G6-089

Ref.Nr.: **3520.78**

G9-521

Ref.Nr.: **9150018980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

106 I (1A, 1C)					***08/1991 → 04/1996***
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6		**G6-857**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4	SP	**G6-857**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-857**		16
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6		**G6-858**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4	SP	**G6-858**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-858**		16
Lenker, Radaufhängung	1.0	TU9; SP	**G6-1016**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 D, 1.5 D	SP	**G6-1016**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4	TU3M; SP	**G6-1016**		16
Lenker, Radaufhängung	1.0	TU9; SP	**G6-1017**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 D, 1.5 D	SP	**G6-1017**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4	TU3M; SP	**G6-1017**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G7-553**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G7-622**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G9-555**		H=46; d=17; B=55, 85
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.4 D, 1.5 D, 1.6		**G9-556**		H1=30; H2=49; d=12; D=34
106 II (1)					***04/1996 → 07/2004***
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**F8-5251**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi; Orga Nr: O 04803→	**F8-6096**		d=19; D=19
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 S16	Gummi/Metall	**F8-6143**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0 i, 1.1 i		**F8-6274**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**F8-6275**		
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	hängend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	hängend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	für OE: 381732	**G2-595**		L=90; M14x1,50 LHTM
Hebelauge, Spurstange	1.5 D		**G2-595**		L=90; M14x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	für OE: 381735	**G2-596**		M14x1,50 RHTF; L=132; M16x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.5 D	ch.no:→RP7140, RP7232	**G2-596**		M14x1,50 RHTF; L=132; M16x1,50 LHTM
Spurstangenrohr	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G2-598**		M14x1,50 LHTF, M14x1,50 RHTF; L=380
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G2-600**		M16x1,50 LHTF; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G2-1066**		M14x1,50 mm LHT

F8-5251

Ref.Nr.: **3523.52**

F8-6096

Ref.Nr.: **5094.59**

F8-6143

Ref.Nr.: **3523.53**

F8-6274

Ref.Nr.: **5132.55**

F8-6275

Ref.Nr.: **5131.64**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-595

Ref.Nr.: **381732**

G2-596

Ref.Nr.: **381734**

G2-598

Ref.Nr.: **3812A0**

G2-600

Ref.Nr.: **381735**

G2-1066

Ref.Nr.: **381747**

G6-857

Ref.Nr.: **352080**

G6-858

Ref.Nr.: **352081**

G6-1016

Ref.Nr.: **95658978**

G6-1017

Ref.Nr.: **95658979**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-553

Ref.Nr.: **508733**

G7-622

Ref.Nr.: **508733**

G9-555

Ref.Nr.: **3523.51**

G9-556

Ref.Nr.: **95603308**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
106 II (1)					***04/1996 → 07/2004***
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G3-049**		⌀16; D1=16
Spurstange	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G4-562**		L=483
Spurstange	1.5 D		**G4-562**		L=483
Spurstange	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	ch.no:→RP7140, RP7232	**G4-563**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16	für OE: 352079	**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.5 D		**G6-088**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i	SP	**G6-089**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i	ENGINE TU1JP; SP	**G6-857**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 i	SP	**G6-857**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 i		**G6-857**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 S16		**G6-857**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i	ENGINE TU1JP; SP	**G6-858**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 i	SP	**G6-858**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 i		**G6-858**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 S16		**G6-858**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i	ENGINE TU1JP; SP	**G6-1016**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 D	SP	**G6-1016**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1 i	ENGINE TU1JP; SP	**G6-1017**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.5 D	SP	**G6-1017**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 S16		**G7-553**		L=250
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.6 S16	→05/1996	**G7-622**		
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G9-555**		H=46; d=17; B=55, 85
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.1 i, 1.4 i, 1.5 D, 1.6 i, 1.6 S16		**G9-556**		H1=30; H2=49; d=12; D=34
107					***06/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6587**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1249**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1437**		L=92; M8x1,25 RHTM
205 I (741A/C)					***02/1983 → 10/1987***
Lagerung, Lenker	1.6 GTI, 1.9 GTI	Gummimetallager	**F8-5072**		d=12; D=42; B=38
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel		**F8-5078**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 25

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-5078

Ref.Nr.: **2523.29**

F8-6587

Ref.Nr.: **141480**

G3-049

Ref.Nr.: **364036**

G4-562

Ref.Nr.: **381285**

G4-563

Ref.Nr.: **381286**

G6-088

Ref.Nr.: **3520.79**

G6-089

Ref.Nr.: **3520.78**

G6-857

Ref.Nr.: **352080**

G6-858

Ref.Nr.: **352081**

G6-1016

Ref.Nr.: **95658978**

G6-1017

Ref.Nr.: **95658979**

G6-1249

Ref.Nr.: **3521.L3**

G6-1250

Ref.Nr.: **48069-0H010**



G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**



G7-553

Ref.Nr.: **508733**

G7-622

Ref.Nr.: **508733**



G7-1437

Ref.Nr.: **6822.S0**

G9-555

Ref.Nr.: **3523.51**

G9-556

Ref.Nr.: **95603308**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

205 I (741A/C)					***02/1983 → 10/1987***
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI		**F8-6272**		
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI		**F8-6793**		d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.8 Rally, 1.9 GTI		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI		**G2-039**		M14x1,50 RHTF; L=280.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel		**G5-024**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel		**G5-025**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.6 GTI, 1.9 GTI		**G6-632**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 GTI, 1.9 GTI		**G6-633**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 GTI, 1.9 GTI		**G7-536**		L=310
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel		**G9-520**		H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel	Gummimetallager	**G9-523**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Diesel	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI		**G9-525**		H=34; d=10; D=28
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTI, 1.9 GTI	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
205 I Cabriolet (741B, 20D)					***04/1986 → 12/1994***
Lagerung, Lenker	1.6 CTI, 1.9 CTI	Gummimetallager	**F8-5072**		d=12; D=42; B=38
Lagerung, Lenker	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ		**F8-5078**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 25
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI		**F8-6272**		
Lagerung, Stabilisator	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI		**F8-6793**		d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.1 CJ, 1.4, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTi		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI		**G2-039**		M14x1,50 RHTF; L=280.5
Lenker, Radaufhängung	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.9 CTI		**G5-024**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.9 CTi		**G5-025**		⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.6 CTI, 1.9 CTI		**G6-632**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 CTI, 1.9 CTI		**G6-633**		⌀16

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-5078

Ref.Nr.: **2523.29**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6793

Ref.Nr.: **5094.36**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-039

Ref.Nr.: **95560858**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G6-632

Ref.Nr.: **352054**

G6-633

Ref.Nr.: **352137**

G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

G9-525

Ref.Nr.: **3523.31**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
205 I Cabriolet (741B, 20D)				***04/1986 → 12/1994***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI		**G7-536**	L=310
Lagerung, Lenker	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ		**G9-520**	H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI	Gummimetallager	**G9-523**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	1.6 CTI, 1.9 CTI		**G9-525**	H=34; d=10; D=28
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 CJ, 1.4 CJ, 1.4 CJ KAT, 1.4 CT, 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI	hydraulisch; Round cross	**HP-022**	
205 Kasten				***02/1983 → 07/1990***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	⌷12; L=91; M14x1,50 RHTM
205 II (20A/C)				***01/1987 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	1.6 GTI, 1.7 TD, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT	Gummimetallager	**F8-5072**	d=12; D=42; B=38
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel		**F8-5078**	d=12; D=36; Dicke/Stärke: 25
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**F8-6272**	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**F8-6793**	d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**F8-6794**	d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.1 XA, 1.2, 1.3, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**F8-6795**	D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	⌷12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**G2-039**	M14x1,50 RHTF; L=280.5
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.9 Diesel		**G5-024**	⌷16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.9 Diesel		**G5-025**	⌷16; L=309
Lenker, Radaufhängung	1.6 GTI	07/1989→	**G6-632**	⌷16
Lenker, Radaufhängung	1.7 TD, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**G6-632**	⌷16
Lenker, Radaufhängung	1.6 GTI, 1.7 TD, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**G6-633**	⌷16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.4, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**G7-536**	L=310

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-5078

Ref.Nr.: **2523.29**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6793

Ref.Nr.: **5094.36**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**



G2-039

Ref.Nr.: **95560858**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G6-632

Ref.Nr.: **352054**

G6-633

Ref.Nr.: **352137**

G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

G9-525

Ref.Nr.: **3523.31**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
205 II (20A/C)				***01/1987 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.9 Diesel		**G9-520**	H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel	Gummimetallager	**G9-523**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.0, 1.1, 1.3 Rallye, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.7 Diesel, 1.7 TD, 1.9 Diesel	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 KAT, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.7 TD, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT		**G9-525**	H=34; d=10; D=28
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 KAT, 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.9 GTI, 1.9 GTI KAT	hydraulisch; Round cross	**HP-022**	
205 Kasten				***03/1994 →***
Rep. Satz Radaufhängung	Alle Modelle		**F8-6272**	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6793**	d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6794**	d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6795**	D=23; d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-039**	M14x1,50 RHTF; L=280.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-024**	⌀16; L=309
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-025**	⌀16; L=309
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-536**	L=310
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-520**	H1=34; H2=28; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**G9-523**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**	H=25; d=12; D1=36; D2=47
206 CC (2D)				***09/2000 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	stehend	**G1-094**	⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	stehend	**G1-095**	⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-705**	M14x1,50 RHTF; L=320.2; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16		**G6-634**	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16		**G6-635**	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16	ch.no:→09439	**G6-1066**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16	ch.no:→09439	**G6-1071**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16	ch.no: 09440→	**G6-1214**	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16	ch.no: 09440→	**G6-1215**	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-573**	L=338

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6793

Ref.Nr.: **5094.36**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**



G2-039

Ref.Nr.: **95560858**

G2-705

Ref.Nr.: **3812.C5**

G5-024

Ref.Nr.: **91516334**

G5-025

Ref.Nr.: **91516335**

G6-634

Ref.Nr.: **3520.G8**

G6-635

Ref.Nr.: **3521.C8**

G6-1066

Ref.Nr.: **3520.P2**

G6-1071

Ref.Nr.: **3521.K2**

G6-1214

Ref.Nr.: **3521J0**

G6-1215

Ref.Nr.: **3520L8**

G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G7-573

Ref.Nr.: **508759**

G9-520

Ref.Nr.: **3523.20**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

206 CC (2D)					***09/2000 →***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 2.0 S16		**G9-698**		H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 2.0 S16		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V, 2.0 S16	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
206 Schrägheck (2A/C)					***08/1998 → 11/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.9 D	Orga Nr:→09275	**F8-6125**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 i	Orga Nr:→09122	**F8-6127**		d=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 HDI 90	Orga Nr:→09085	**F8-6127**		d=19
Rep. Satz Radaufhängung	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC		**F8-6277**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.6 16V, 2.0 S16	11/2002→	**F8-6277**		
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16	stehend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16	stehend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16		**G2-705**		M14x1,50 RHTF; L=320.2; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.1 i, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 S16		**G6-634**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.1 i, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 S16		**G6-635**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 2.0 RC, 2.0 S16	ch.no:→09439	**G6-1066**		
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.1 i, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 2.0 RC, 2.0 S16	ch.no:→09439	**G6-1071**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 S16	ch.no: 09440→	**G6-1214**		18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 S16	ch.no: 09440→	**G6-1215**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16		**G7-573**		L=338
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 S16		**G9-698**		H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.1 i, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.9 D, 2.0 HDI 90, 2.0 S16		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 i, 1.4 16V, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i, 1.6 16V, 2.0 RC, 2.0 S16	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
206 SW (2E/K)					***07/2002 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4	Orga Nr:→09275	**F8-6125**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V	Orga Nr:→09122	**F8-6127**		d=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 HDi	Orga Nr:→09085	**F8-6127**		d=19

F8-6125

Ref.Nr.: **5094.81**

F8-6127

Ref.Nr.: **5094.80**

F8-6277

Ref.Nr.: **5131.A6**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-705

Ref.Nr.: **3812.C5**

G6-634

Ref.Nr.: **3520.G8**

G6-635

Ref.Nr.: **3521.C8**

G6-1066

Ref.Nr.: **3520.P2**

G6-1071

Ref.Nr.: **3521.K2**

G6-1214

Ref.Nr.: **3521J0**

G6-1215

Ref.Nr.: **3520L8**

G7-573

Ref.Nr.: **508759**

G9-698

Ref.Nr.: **96239153**

G9-699

Ref.Nr.: **96286665**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
206 SW (2E/K)				***07/2002 →***
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi		**F8-6277**	
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi	stehend	**G1-094**	12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi	stehend	**G1-095**	12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G2-705**	M14x1,50 RHTF; L=320.2; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G6-634**	18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G6-635**	18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6 16V, 2.0 16V	ch.no:→09439	**G6-1066**	
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6 16V, 2.0 16V	ch.no:→09439	**G6-1071**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 16V	ch.no: 09440→	**G6-1214**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 16V	ch.no: 09440→	**G6-1215**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G7-573**	L=338
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G9-698**	H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi		**G9-699**	H=48.8; d=14; D=55.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 2.0 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**	Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**	Ø=126
206 Stufenheck				***03/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6 16V		**G2-705**	M14x1,50 RHTF; L=320.2; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-634**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-635**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→09439	**G6-1066**	
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→09439	**G6-1071**	
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	ch.no: 09440→	**G6-1214**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	ch.no: 09440→	**G6-1215**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4		**G7-573**	L=338
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**	Ø=137
206+ (T3E)				***01/2009 →***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4 HDi eco 70, 1.4 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**	Ø=137
207 (WA_, WC_)				***02/2006 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi		**G1-1285**	12.2; L=210
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi		**G1-1286**	12.2; L=210

F8-6277

Ref.Nr.: **5131.A6**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1285

Ref.Nr.: **3817.67**

G1-1286

Ref.Nr.: **3817.68**

G2-705

Ref.Nr.: **3812.C5**

G6-634

Ref.Nr.: **3520.G8**

G6-635

Ref.Nr.: **3521.C8**

G6-1066

Ref.Nr.: **3520.P2**

G6-1071

Ref.Nr.: **3521.K2**

G6-1214

Ref.Nr.: **3521J0**

G6-1215

Ref.Nr.: **3520L8**

G7-573

Ref.Nr.: **508759**

G9-698

Ref.Nr.: **96239153**

G9-699

Ref.Nr.: **96286665**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
207 (WA_, WC_)					***02/2006 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.4 Bioflex, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110		**G2-1132**		L=228; M16x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi		**G3-974**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi		**G6-1123**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 16V Turbo, 1.6 16V VTi, 1.6 HDi		**G6-1124**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi		**G7-1133**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi		**G7-1134**		
207 CC (WD_)					***02/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1132**		L=228; M16x1,50; M12x1,00
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi		**G6-1123**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.6 16V Turbo, 1.6 HDi		**G6-1124**		
207 SW (WK_)					***02/2007 →***
Spurstangenkopf	1.4		**G1-1285**		12.2; L=210
Spurstangenkopf	1.4		**G1-1286**		12.2; L=210
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V RC, 1.6 HDi		**G2-1132**		L=228; M16x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.4		**G3-974**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi		**G6-1123**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi		**G6-1124**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4		**G7-1134**		
304 (_04M_)					***10/1969 → 10/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
304 Break (_04D_)					***09/1970 → 10/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
304 Cabriolet (_04B_)					***03/1970 → 07/1976***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
304 Coupe (_04C_)					***03/1970 → 04/1975***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
305 I (581A)					***11/1977 → 09/1982***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-1285

Ref.Nr.: **3817.67**

G1-1286

Ref.Nr.: **3817.68**

G2-1132

Ref.Nr.: **3812.E8**

G3-974

Ref.Nr.: **3640.62**

G6-1123

Ref.Nr.: **3521N8**

G6-1124

Ref.Nr.: **3520R7**

G7-1133

Ref.Nr.: **5087.54**

G7-1134

Ref.Nr.: **5087.55**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
305 I (581A)					***11/1977 → 09/1982***
Axialgelenk, Spurstange	1.5	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
305 I Break (581D)					***08/1980 → 09/1982***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
305 II (581M)					***10/1982 → 07/1990***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5		**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 D	07/1984→; für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 D	07/1984→; für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5	hängend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5	hängend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.6, 1.9	; mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 D	07/1984→; für OE: 3812 93	**G2-090**		M14x1,50 RHTF; L=320
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 3812 93	**G2-090**		M14x1,50 RHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 D		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; 14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9, 1.9 D	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
305 II Break (581E)					***10/1982 → 12/1988***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5		**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.9 Diesel	07/1984→; für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.9 Diesel	07/1984→; für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM



F8-7212

Ref.Nr.: **5094.53**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**



G1-092

Ref.Nr.: **381748**

G1-093

Ref.Nr.: **381722**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**



G2-037

Ref.Nr.: **381225**



G2-090

Ref.Nr.: **381293**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

305 II Break (581E)					***10/1982 → 12/1988***
Spurstangenkopf	1.3, 1.5	hängend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.5	hängend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.6, 1.9	; mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.9 Diesel	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.9 Diesel	07/1984→; für OE: 3812 93	**G2-090**		M14x1,50 RHTF; L=320
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.9	für OE: 3812 93	**G2-090**		M14x1,50 RHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9 Diesel		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; 14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9, 1.9 Diesel	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
306 (7B, N3, N5)					***02/1994 → 05/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**F8-5062**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**F8-5077**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.9 D		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST	Gummilager	**F8-5213**		D=21; d=21
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 S16	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**F8-5355**		
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 HDI 90		**F8-6128**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**F8-6129**		d=19
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 ST, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0 S16, 2.0 ST	→06/1997	**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 ST, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0 S16, 2.0 ST	07/1997→; für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0, 2.0 HDI 90	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**		
Spurstange	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST		**G0-047**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST	für OE: 381292	**G2-041**		M14x1,50 RHTF; L=369.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-041**		M14x1,50 RHTF; L=369.5

F8-5062

Ref.Nr.: **5094.63**

F8-5077

Ref.Nr.: **5094.64**

F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G0-047

Ref.Nr.: **3812.92**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-041

Ref.Nr.: **381292**

G2-090

Ref.Nr.: **381293**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

306 (7B, N3, N5)					***02/1994 → 05/2001***
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 S16, 2.0 ST		**G3-174**		16
Trag-/Führungsgelenk	1.9 SLD, 2.0 S16		**G3-174**		16
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 S16, 2.0 ST	08/1999→;	**G3-934**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST	SP	**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 SLD, 2.0		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST	SP	**G6-813**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 SLD, 2.0		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6 SR, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0 S16, 2.0 ST	→09/1994; Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16	Kunststoff	**G7-539**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 ST	06/1994→; Kunststoff	**G7-539**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SLD, 1.9 SRDT	→05/1997; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 SL	→02/1999; hydraulisch; ❄; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 SR	→02/1999; hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 1.8 ST	→04/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-054**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.6 SR	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 SL	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SLD, 1.9 SRDT	06/1997→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-642**		Ø=133
306 Break (7E, N3, N5)					***02/1997 → 04/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**F8-5062**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**F8-5077**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90	Gummilager	**F8-5213**		D=21; d=21
Lagerung, Stabilisator	1.9 D	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5355**		
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 HDI 90		**F8-6128**		d=22
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6129**		d=19
Rep. Satz Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**		

F8-5062

Ref.Nr.: **5094.63**

F8-5077

Ref.Nr.: **5094.64**

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G3-174

Ref.Nr.: **364030**

G3-934

Ref.Nr.: **364049**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

G7-539

Ref.Nr.: **9631512680**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-175

Ref.Nr.: **9625148380**

HP-229

Ref.Nr.: **9635445780**

HP-642

Ref.Nr.: **9632335080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
306 Break (7E, N3, N5)				***02/1997 → 04/2002***
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**G0-047**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90	für OE: 381292	**G2-041**	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-041**	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0		**G3-174**	16
Trag-/Führungsgelenk	2.0	08/1999→;	**G3-934**	18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**G6-812**	16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D	SR	**G6-812**	16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90		**G6-813**	16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D	SR	**G6-813**	16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90	Kunststoff	**G7-539**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	→05/1997; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄; 2 rear mounting hole	**HP-005**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	→02/1999; hydraulisch; ❄; Round cross	**HP-022**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	→02/1999; hydraulisch; Round cross	**HP-022**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 16V	→04/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-054**	Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	06/1997→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-175**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**	Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-642**	Ø=133
306 Cabriolet (7D, N3, N5)				***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**F8-5062**	d=17
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**F8-5077**	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V	Gummilager	**F8-5213**	D=21; d=21
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**F8-5248**	
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**F8-5355**	
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**F8-6129**	d=19
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0	→06/1997	**F8-6272**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 2.0 16V	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8, 2.0	07/1997→; für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**	
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**G0-047**	

F8-5062

Ref.Nr.: **5094.63**

F8-5077

Ref.Nr.: **5094.64**

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**



G0-047

Ref.Nr.: **3812.92**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**



G2-041

Ref.Nr.: **381292**

G3-174

Ref.Nr.: **364030**

G3-934

Ref.Nr.: **364049**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-539

Ref.Nr.: **9631512680**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-175

Ref.Nr.: **9625148380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
306 Cabriolet (7D, N3, N5)					***03/1994 → 04/2002***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V	mit Zubehör	**G1-091**	⇐ ⇒	⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-041**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V	für OE: 381292	**G2-041**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0		**G3-174**	⇐ ⇒ ⇓	⌀16
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16V	08/1999→; ABS, ABS	**G3-934**	⇐ ⇒ ⇓	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**G6-812**	⇐ ⇓	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V		**G6-813**	⇒ ⇓	⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0	→09/1994; Stahl	**G7-538**	⇐ ⇒	L=300; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 16V, 2.0 16V	Kunststoff	**G7-539**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0	06/1994→; Kunststoff	**G7-539**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	→02/1999; hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	→04/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-054**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)					***04/1993 → 05/2001***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**F8-5062**	⇐ ⇒	d=17
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**F8-5077**	⇐ ⇒	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi	Gummilager	**F8-5213**		D=21; d=21
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 S16	Gummilager	**F8-5213**		d=21
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**F8-5248**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**F8-5355**	⇓	
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 HDI 90		**F8-6128**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**F8-6129**	⇐ ⇒	d=19
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 S16, 2.0 XSi	07/1997→	**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDI 90		**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.8 D, 2.0 S16	→06/1997	**F8-6272**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 S16, 2.0 XSi	07/1997→; für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**	⇐ ⇒	
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDI 90	für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk	**F8-6273**	⇐ ⇒	
Spurstange	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi		**G0-047**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi	mit Zubehör	**G1-091**	⇐ ⇒	⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM

F8-5062

Ref.Nr.: **5094.63**

F8-5077

Ref.Nr.: **5094.64**

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6129

Ref.Nr.: **509466**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6273

Ref.Nr.: **5132.62**

G0-047

Ref.Nr.: **3812.92**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-041

Ref.Nr.: **381292**

G3-174

Ref.Nr.: **364030**

G3-934

Ref.Nr.: **364049**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**

G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

G7-539

Ref.Nr.: **9631512680**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)				***04/1993 → 05/2001***
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi	für OE: 381292	**G2-041**	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-041**	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 D	09/1998→; für OE: 381292	**G2-041**	M14x1,50 RHTF; L=369.5
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 S16, 2.0 XSi		**G3-174**	16
Trag-/Führungsgelenk	1.8 D, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 S16		**G3-174**	16
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.0 S16, 2.0 XSi	08/1999→;	**G3-934**	18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi	SR	**G6-812**	16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 S16		**G6-812**	16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi	SR	**G6-813**	16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 S16		**G6-813**	16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 S16, 2.0 XSi	→09/1994; Stahl	**G7-538**	L=300; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 S16, 2.0 XSi	06/1994→; Kunststoff	**G7-539**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16	Kunststoff	**G7-539**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-003**	Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 DT	→05/1997; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; ; 2 rear mounting hole	**HP-005**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	→02/1999; hydraulisch; ; Round cross	**HP-022**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	→02/1999; hydraulisch; Round cross	**HP-022**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 16V	→04/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-054**	Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.6	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	03/1999→; 5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**	Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT	06/1997→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-175**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-175**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-229**	Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 DT	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-642**	Ø=133
307 (3A/C)				***08/2000 →***
Lagerung, Lenker	1.4 HDi	ENGINE DV4TD; Gummi/Metall	**F8-6134**	L=56.2; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Gummi/Metall	**F8-6134**	L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**F8-6593**	d=21; D=21

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6593

Ref.Nr.: **5094.87**



G2-041

Ref.Nr.: **381292**

G3-174

Ref.Nr.: **364030**

G3-934

Ref.Nr.: **364049**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

G7-539

Ref.Nr.: **9631512680**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-175

Ref.Nr.: **9625148380**

HP-229

Ref.Nr.: **9635445780**

HP-642

Ref.Nr.: **9632335080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

307 (3A/C)					***08/2000 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**		⌷12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-094**		⌷12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-095**		⌷12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Orga Nr:→10310	**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Orga Nr: 10311→	**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 2.0 16V		**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**G3-935**		⌷15.8
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**G6-1110**		⌷18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**G6-1111**		⌷18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 135	Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 90	01/2001→; Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**G9-698**		H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
307 Break (3E)					***03/2002 → 09/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6593**		d=21; D=21
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**		⌷12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-094**		⌷12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-095**		⌷12; M14x1,50 RHTM

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6593

Ref.Nr.: **5094.87**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-1003

Ref.Nr.: **1607293680**

G2-1221

Ref.Nr.: **3812.E5**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-1110

Ref.Nr.: **3520.K8**

G6-1111

Ref.Nr.: **3521.G8**



G7-816

Ref.Nr.: **96347856A8**



G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G9-698

Ref.Nr.: **96239153**

G9-699

Ref.Nr.: **96286665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

307 Break (3E)					***03/2002 → 09/2003***
Axialgelenk, Spurstange	1.4		**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310	**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr: 10311→	**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 2.0 16V		**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-935**		⌀15.8
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G6-1110**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G6-1111**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G9-698**		H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
307 CC (3B)					***10/2003 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6593**		d=21; D=21
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 16V	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 16V	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V	Orga Nr:→10310	**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 HDi 135		**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V	Orga Nr: 10311→	**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-935**		⌀15.8
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V		**G6-1110**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V		**G6-1111**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6593

Ref.Nr.: **5094.87**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G2-1003

Ref.Nr.: **1607293680**

G2-1221

Ref.Nr.: **3812.E5**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-1110

Ref.Nr.: **3520.K8**

G6-1111

Ref.Nr.: **3521.G8**

G7-816

Ref.Nr.: **96347856A8**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G9-698

Ref.Nr.: **96239153**

G9-699

Ref.Nr.: **96286665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
307 CC (3B)					***10/2003 →***
Lagerung, Lenker	2.0 16V		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
307 SW (3H)					***03/2002 → 09/2003***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**F8-6593**		d=21; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr: 10311→; mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-094**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310; stehend	**G1-095**		⌀12; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4		**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr:→10310	**G2-1003**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=335
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Orga Nr: 10311→	**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Axialgelenk, Spurstange	1.6 BioFlex, 1.6 HDI 90, 2.0 16V		**G2-1221**		M14x1,50 RHTF; M14x1,50 RHTM; L=358
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G3-935**		⌀15.8
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G6-1110**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G6-1111**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDI 110, 1.6 HDI 90, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G9-698**		H=50.5; d=14; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90		**G9-699**		H=48.8; d=14; D=55.4
308 (4A_, 4C_)					***09/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**F8-6593**		d=21; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G1-1318**		⌀12; L=165
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G1-1319**		⌀12; L=165
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G2-1162**		

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6593

Ref.Nr.: **5094.87**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

G1-1318

Ref.Nr.: **381775**

G1-1319

Ref.Nr.: **381776**

G2-1003

Ref.Nr.: **1607293680**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G2-1221

Ref.Nr.: **3812.E5**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**

G6-1110

Ref.Nr.: **3520.K8**

G6-1111

Ref.Nr.: **3521.G8**

G7-816

Ref.Nr.: **96347856A8**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G9-698

Ref.Nr.: **96239153**

G9-699

Ref.Nr.: **96286665**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

308 (4A_, 4C_)					***09/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 GTi, 1.6 HDi, 2.0 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
308 CC					***04/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP, 2.0 HDi		**F8-6593**		d=21; D=21
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G2-1162**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 THP, 2.0 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
308 SW					***09/2007 →***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi		**F8-6593**		d=21; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**F8-6594**		d=22
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G1-1318**		12; L=165
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G1-1319**		12; L=165
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi		**G2-1162**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi, 2.0 Bioflex, 2.0 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
309 I (10C, 10A)					***10/1985 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	1.9, 1.9 GTI	Gummimetallager	**F8-5072**		d=12; D=42; B=38
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI		**F8-6272**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI		**F8-6793**		d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D	ch.no:→2108017; für OE: 352138	**G5-028**		16
Lenker, Radaufhängung	1.5		**G5-028**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D	ch.no: 2108018→; für OE: 352060	**G5-029**		16; L=320
Lenker, Radaufhängung	1.5		**G5-029**		16; L=320
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 GTI		**G7-536**		L=310
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D	Gummimetallager	**G9-523**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 KAT, 1.9, 1.9 D		**G9-525**		H=34; d=10; D=28

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6593

Ref.Nr.: **5094.87**

F8-6594

Ref.Nr.: **509488**

F8-6793

Ref.Nr.: **5094.36**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-1318

Ref.Nr.: **381775**

G1-1319

Ref.Nr.: **381776**

G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G5-028

Ref.Nr.: **352138**

G5-029

Ref.Nr.: **352057**

G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

G9-525

Ref.Nr.: **3523.31**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
309 I (10C, 10A)					***10/1985 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	1.9 D		**G9-547**		d=12; D=33; B=38
Lagerung, Lenker	1.9 D		**G9-549**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.9 GTI	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
309 II (3C, 3A)					***07/1989 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	1.9, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V	Gummimetallager	**F8-5072**		d=12; D=42; B=38
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V		**F8-6272**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V		**F8-6793**		d=18; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V		**F8-6794**		d=22; D=22
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V		**F8-6795**		D=23; d=22
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V	mit Sicherungsscheibe	**G2-037**		M14x1,50 RHTF; M12x1,00 RHTM; L=334.5
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.9, 1.9 Diesel	ch.no:→2108017; für OE: 352138	**G5-028**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.9, 1.9 Diesel	ch.no: 2108018→; für OE: 352060	**G5-029**		16; L=320
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V		**G7-536**		L=310
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.9, 1.9 Diesel	Gummimetallager	**G9-523**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Reparatursatz, Lenker	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.9, 1.9 Diesel	Gummimetallager; Satz(G9-523x2)	**G9-523S**		H=25; d=12; D1=36; D2=47
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6, 1.8 Diesel, 1.9, 1.9 Diesel		**G9-525**		H=34; d=10; D=28
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4, 1.6, 1.9	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 GTI	→09/1991; hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
405 I (15B)					***01/1987 → 12/1993***
Rep. Satz Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16		**F8-6276**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4		**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4	für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9		**G1-092**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4	für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9		**G1-093**		Konussteigung: 1/5; 12; L=230; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4		**G2-040**		M14x1,50 RHTF; L=201.5

F8-5072

Ref.Nr.: **3523.23**

F8-6272

Ref.Nr.:

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-6793

Ref.Nr.: **5094.36**

F8-6794

Ref.Nr.: **5094.37**

F8-6795

Ref.Nr.: **5094.40**

F8-7212

Ref.Nr.: **5094.53**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**



G1-092

Ref.Nr.: **381748**



G1-093

Ref.Nr.: **381722**



G2-037

Ref.Nr.: **381225**

G2-040

Ref.Nr.: **381298**

G5-028

Ref.Nr.: **352138**

G5-029

Ref.Nr.: **352057**



G7-536

Ref.Nr.: **508723**

G9-523

Ref.Nr.: **3523.29**

G9-523S

Ref.Nr.: **3523.25**

G9-525

Ref.Nr.: **3523.31**

G9-547

Ref.Nr.: **3523.40**

G9-549

Ref.Nr.: **3523.42**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
405 I (15B)					***01/1987 → 12/1993***
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⍃14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4	ch.no:→S71358279	**G6-063**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4	ch.no:→S71358279	**G6-064**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16	ch.no: S71358280→	**G6-655**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16	ch.no: S71358280→	**G6-682**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection		**G7-1173**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4		**G9-547**		d=12; D=33; B=38
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4		**G9-549**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 Turbo Diesel, 1.9 Diesel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Injection	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
405 I Break (15E)					***10/1988 → 08/1992***
Rep. Satz Radaufhängung	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D	FWD	**F8-6276**		
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D		**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	1.6		**G1-092**		Konussteigung: 1/5; ⍃12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D	für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; ⍃12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6		**G1-093**		Konussteigung: 1/5; ⍃12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D	für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; ⍃12; L=230; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D		**G2-040**		M14x1,50 RHTF; L=201.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⍃14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D	ch.no:→S71358279	**G6-063**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D	ch.no:→S71358279	**G6-064**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D	ch.no: S71358280→	**G6-655**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 D	ch.no: S71358280→	**G6-682**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9, 1.9 D		**G7-1173**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D		**G9-547**		d=12; D=33; B=38
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 D		**G9-549**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 TD, 1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-7212

Ref.Nr.: **5094.53**

G1-092

Ref.Nr.: **381748**

G1-093

Ref.Nr.: **381722**



G2-040

Ref.Nr.: **381298**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

G6-063

Ref.Nr.: **352149**

G6-064

Ref.Nr.: **352065**

G6-655

Ref.Nr.: **352177**

G6-682

Ref.Nr.: **00003520A6**

G7-1173

Ref.Nr.: **5087.27**

G9-547

Ref.Nr.: **3523.40**

G9-549

Ref.Nr.: **3523.42**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
405 I Break (15E)					***10/1988 → 08/1992***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9, 1.9 4x4	hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
405 II (4B)					***08/1992 → 10/1995***
Rep. Satz Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16		**F8-6276**		
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4	für OE: 381726	**G1-092**		Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4	für OE: 381727	**G1-093**		Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=230; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G2-040**		M14x1,50 RHTF; L=201.5
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G3-066**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G3-070**		⌶15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4	ch.no:→S71358279	**G6-063**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4	ch.no:→S71358279	**G6-064**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 T 16 X4	01/1993→; ch.no: 71358280→;	**G6-108**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 MI-16, 2.0 X4		**G6-108**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0 16V	ch.no: 71358280→;	**G6-108**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 T 16 X4	01/1993→; ch.no: 71358280→;	**G6-109**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 MI-16, 2.0 X4		**G6-109**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0 16V	ch.no: 71358280→;	**G6-109**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V, 2.0 T 16 X4	ch.no: S71358280→	**G6-655**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 2.0, 2.0 16V, 2.0 T 16 X4	ch.no: S71358280→	**G6-682**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G7-1173**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G9-547**		d=12; D=33; B=38
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4		**G9-549**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	09/1993→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**		Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	→09/1993; hydraulisch; Round cross	**HP-022**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.0 T 16 X4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-054**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 X4	09/1993→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-054**		Ø=141

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-7212

Ref.Nr.: **5094.53**

G1-092

Ref.Nr.: **381748**

G1-093

Ref.Nr.: **381722**

G2-040

Ref.Nr.: **381298**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-063

Ref.Nr.: **352149**

G6-064

Ref.Nr.: **352065**

G6-108

Ref.Nr.: **352176**

G6-109

Ref.Nr.: **00003520A7**

G6-655

Ref.Nr.: **352177**

G6-682

Ref.Nr.: **00003520A6**

G7-1173

Ref.Nr.: **5087.27**

G9-547

Ref.Nr.: **3523.40**

G9-549

Ref.Nr.: **3523.42**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-022

Ref.Nr.: **7847017**

HP-054

Ref.Nr.: **9608871080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
405 II Break (4E)				***08/1992 → 10/1996***
Rep. Satz Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0	**F8-6276**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4	**F8-7212**		D=21
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4	für OE: 381726	**G1-092**	Konussteigung: 1/5; ⍁12; L=230; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4	für OE: 381727	**G1-093**	Konussteigung: 1/5; ⍁12; L=230; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G2-040**	M14x1,50 RHTF; L=201.5
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G3-066**	Konussteigung: 1/8; ⍁14.3; D1=14; M38x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G3-070**	⍁15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4	ch.no:→S71358279	**G6-063**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4	ch.no:→S71358279	**G6-064**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	01/1993→; ch.no: 71358280→;	**G6-108**	
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 4x4		**G6-108**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	01/1993→; ch.no: 71358280→;	**G6-109**	
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 4x4		**G6-109**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 2.0	ch.no: S71358280→	**G6-655**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 2.0	ch.no: S71358280→	**G6-682**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G7-1173**	
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G9-547**	d=12; D=33; B=38
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4		**G9-549**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**	Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	09/1993→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-003**	Ø=133
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	hydraulisch; Round cross	**HP-022**	
406 (8B)				***11/1995 → 06/2004***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5066**	H1=38; H2=32; d=14; D=37
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-5099**	d=20; L=114; D=55; M12x1,50 RHT
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	11/1997→; Orga Nr: 07665→	**F8-5630**	H=57; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**F8-5630**	H=57; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	→11/1997; Orga Nr:→07664	**F8-5669**	H=56.8; d=14; D=45

F8-5066

Ref.Nr.: **3523.60**

F8-5099

Ref.Nr.: **3523.61**

F8-5630

Ref.Nr.: **3640.41**

F8-5669

Ref.Nr.: **3640.35**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-7212

Ref.Nr.: **5094.53**

G1-092

Ref.Nr.: **381748**

G1-093

Ref.Nr.: **381722**

G2-040

Ref.Nr.: **381298**

G3-066

Ref.Nr.: **96041652**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-063

Ref.Nr.: **352149**

G6-064

Ref.Nr.: **352065**

G6-108

Ref.Nr.: **352176**

G6-109

Ref.Nr.: **00003520A7**

G6-655

Ref.Nr.: **352177**

G6-682

Ref.Nr.: **00003520A6**

G7-1173

Ref.Nr.: **5087.27**

G9-547

Ref.Nr.: **3523.40**

G9-549

Ref.Nr.: **3523.42**

HP-003

Ref.Nr.: **9610519980**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

406 (8B)					*11/1995 → 06/2004*
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5828**		d=12; D=41; Bremstrommelhöhe gesamt: 41
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5829**		H1=65; H2=46; d=14; D=56
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-5830**		H1=60; H2=48; d=12; D=32
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-6130**		d=23
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6131**		d=24
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 3817 39	**G1-293**		Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=122; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 3817 40	**G1-294**		Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=122; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	→05/1999; für OE: 3812A9	**G2-091**		M16x1,50 RHTF; L=329
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	05/1999→	**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 364034	**G3-070**		⌶15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**G6-675**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI 110	02/1999→	**G6-675**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**G6-680**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI 110	02/1999→	**G6-680**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6	Stahl	**G7-541**		L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 517839	**G7-685**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.2 HDi		**G7-685**		

F8-5828

Ref.Nr.: **513178**

F8-5829

Ref.Nr.: **513179**

F8-5830

Ref.Nr.: **5131.80**

F8-6130

Ref.Nr.: **5094.74**

F8-6131

Ref.Nr.: **509475**

G1-293

Ref.Nr.: **381739**

G1-294

Ref.Nr.: **381740**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G2-1147

Ref.Nr.: **3812C4**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-675

Ref.Nr.: **00003520C0**

G6-680

Ref.Nr.: **352180**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-541

Ref.Nr.: **5178.38**

G7-685

Ref.Nr.: **517839**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
406 (8B)					***11/1995 → 06/2004***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 Turbo		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6	ch.no: O07665→	**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD, 2.1 TD 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-546**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.2 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
406 Break (8E/F)					***10/1996 → 10/2004***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5066**		H1=38; H2=32; d=14; D=37
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-5099**		d=20; L=114; D=55; M12x1,50 RHT
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6		**F8-5630**		H=57; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	11/1997→; Orga Nr: 07665→	**F8-5630**		H=57; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	→11/1997; Orga Nr:→07664	**F8-5669**		H=56.8; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5828**		d=12; D=41; Bremstrommelhöhe gesamt: 41
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5829**		H1=65; H2=46; d=14; D=56
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-5830**		H1=60; H2=48; d=12; D=32
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-6130**		d=23
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6131**		d=24
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 3817 39	**G1-293**		Konussteigung: 1/5; ⌷12; L=122; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 3817 40	**G1-294**		Konussteigung: 1/5; ⌷12; L=122; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	→05/1999; für OE: 3812A9	**G2-091**		M16x1,50 RHTF; L=329
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6		**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 3.0 24V	05/1999→	**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 3.0 24V, 3.0 V6	für OE: 364034	**G3-070**		⌷15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM

F8-5066

Ref.Nr.: **3523.60**

F8-5099

Ref.Nr.: **3523.61**

F8-5630

Ref.Nr.: **3640.41**

F8-5669

Ref.Nr.: **3640.35**

F8-5828

Ref.Nr.: **513178**

F8-5829

Ref.Nr.: **513179**

F8-5830

Ref.Nr.: **5131.80**

F8-6130

Ref.Nr.: **5094.74**

F8-6131

Ref.Nr.: **509475**

G1-293

Ref.Nr.: **381739**

G1-294

Ref.Nr.: **381740**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**



G2-1147

Ref.Nr.: **3812C4**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
406 Break (8E/F)				***10/1996 → 10/2004***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**G6-675**	
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**G6-680**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**G7-540**	L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6	Stahl	**G7-541**	L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6		**G7-685**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6	ch.no: O07665→	**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.0 HDi 110		**G7-760**	M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.1 TD 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**	Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-546**	Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.2 HDI	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**	Ø=126
406 Coupe (8C)				***03/1997 → 12/2004***
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5066**	H1=38; H2=32; d=14; D=37
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	Gummimetallager	**F8-5099**	d=20; L=114; D=55; M12x1,50 RHT
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5630**	H=57; d=14; D=45
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5828**	d=12; D=41; Bremstrommelhöhe gesamt: 41
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-5829**	H1=65; H2=46; d=14; D=56
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	Gummimetallager	**F8-5830**	H1=60; H2=48; d=12; D=32
Lagerung, Stabilisator	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-6130**	d=23
Lagerung, Stabilisator	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**F8-6131**	d=24
Spurstangenkopf	2.0 16V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 3817 39	**G1-293**	Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=122; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 16V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 3817 40	**G1-294**	Konussteigung: 1/5; ⌶12; L=122; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 3.0 V6 24V	→05/1999; für OE: 3812A9	**G2-091**	M16x1,50 RHTF; L=329

F8-5066

Ref.Nr.: **3523.60**

F8-5099

Ref.Nr.: **3523.61**

F8-5630

Ref.Nr.: **3640.41**

F8-5828

Ref.Nr.: **513178**

F8-5829

Ref.Nr.: **513179**

F8-5830

Ref.Nr.: **5131.80**

F8-6130

Ref.Nr.: **5094.74**

F8-6131

Ref.Nr.: **509475**

G1-293

Ref.Nr.: **381739**

G1-294

Ref.Nr.: **381740**

G2-091

Ref.Nr.: **00003812A9**

G6-675

Ref.Nr.: **00003520C0**

G6-680

Ref.Nr.: **352180**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**



G7-541

Ref.Nr.: **5178.38**



G7-685

Ref.Nr.: **517839**



G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

PEUGEOT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

406 Coupe (8C)					***03/1997 → 12/2004***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6		**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 3.0 V6 24V	05/1999→	**G2-1147**		M16x1,50; L=318; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 364034	**G3-070**		15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-675**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G6-680**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V		**G7-540**		L=300; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	Stahl	**G7-541**		L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI		**G7-685**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	für OE: 517839	**G7-685**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.2 HDI, 3.0 V6, 3.0 V6 24V	ch.no: O07665→	**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2		**G7-760**		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 HDI	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
407 (6D_)					***05/2004 →***
Spurstangenkopf	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G1-1258**		12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G1-1259**		12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1049**		M14x1,50; L=107; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 HDi 110, 1.8, 2.0, 2.0 HDi 135, 2.2, 3.0		**G3-958**		18; M14x1,50 RHTM; M42x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G6-1106**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G6-1107**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1052**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1064**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1060**		
407 Coupe (6C_)					***10/2005 →***
Spurstangenkopf	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G1-1258**		12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G1-1259**		12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.0 HDi, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 HDi, 3.0 V6		**G2-1049**		M14x1,50; L=107; M16x1,50

G1-1258

Ref.Nr.: **381757**

G1-1259

Ref.Nr.: **381758**

G2-1049

Ref.Nr.: **3812.E3**



G2-1147

Ref.Nr.: **3812C4**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G3-958

Ref.Nr.: **364057**

G6-675

Ref.Nr.: **00003520C0**

G6-680

Ref.Nr.: **352180**

G6-1106

Ref.Nr.: **3521.J6**

G6-1107

Ref.Nr.: **3520.N6**

G7-540

Ref.Nr.: **9631583680**

G7-541

Ref.Nr.: **5178.38**



G7-685

Ref.Nr.: **517839**



G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**



G7-1052

Ref.Nr.: **1607326180**



G7-1064

Ref.Nr.: **1607326280**



G7-1060

Ref.Nr.: **517846**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
407 Coupe (6C_)					***10/2005 →***
Lenker, Radaufhängung	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G6-1106**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G6-1107**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G7-1052**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G7-1064**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0 V6		**G7-1060**		
407 SW (6E_)					***05/2004 →***
Spurstangenkopf	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0		**G1-1258**		⌀12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Spurstangenkopf	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.7 HDi, 3.0		**G1-1259**		⌀12.1; L=240; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1049**		M14x1,50; L=107; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 HDi 110, 1.8, 2.0, 2.0 HDi 135, 2.2, 3.0		**G3-958**		⌀18; M14x1,50 RHTM; M42x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G6-1106**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G6-1107**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1052**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1064**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi 110, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi 135, 2.2, 2.2 16V, 2.2 HDi 170, 2.7 HDi, 3.0		**G7-1060**		
504 (A_, M_)					***07/1968 → 07/1986***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 Injection, 1.9 D, 2.0, 2.0 TI, 2.1 D, 2.3 D		**F8-6817**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
504 Break (D_, F_)					***04/1971 → 07/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
504 Cabriolet					***10/1974 → 08/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
504 Coupe					***10/1974 → 08/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM
504 Pick-up (E_)					***01/1980 → 12/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		⌀12; L=91; M14x1,50 RHTM

F8-6817

Ref.Nr.: **3561.09**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-1258

Ref.Nr.: **381757**

G1-1259

Ref.Nr.: **381758**

G2-1049

Ref.Nr.: **3812.E3**

G3-958

Ref.Nr.: **364057**

G6-1106

Ref.Nr.: **3521.J6**

G6-1107

Ref.Nr.: **3520.N6**

G7-1052

Ref.Nr.: **1607326180**

G7-1064

Ref.Nr.: **1607326280**

G7-1060

Ref.Nr.: **517846**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
505 (551A)					***05/1979 → 09/1995***
Lagerung, Lenker	1.8, 2.0, 2.0 TI,STI, 2.2, 2.2 GTI, 2.2 Turbo Injection, 2.3 Turbo Diesel, 2.5 Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 2.8 GTI V6		**F8-6817**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
505 Break (551D)					***04/1982 → 12/1993***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
604 (561A_)					***08/1977 → 07/1987***
Lagerung, Lenker	2.3 TD, 2.5 TD, 2.7 SL, 2.7 TI,STI, 2.8 GTI		**F8-6816**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
605 (6B)					***06/1989 → 09/1999***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5150**		H=28; d=14; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	Zylinderanzahl: 4	**F8-5292**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	06/1989→; Zylinderanzahl: 6	**F8-5293**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	Zylinderanzahl: 6	**F8-5293**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5806**		H=25; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5835**		H=45; d=12; D=36
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5836**		H=30; d=14; D=34
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5837**		H=60; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-5872**		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**F8-6132**		d=25
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**G0-045**		mit Rechtsgewinde; L=293
Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**G0-046**		mit Rechtsgewinde; L=228
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	hängend	**G1-094**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	hängend	**G1-095**		12; M14x1,50 RHTM

F8-5150

Ref.Nr.: **3523.43**

F8-5292

Ref.Nr.: **96116309**

F8-5293

Ref.Nr.: **3523.45**

F8-5806

Ref.Nr.: **333207**

F8-5835

Ref.Nr.: **513154**

F8-5836

Ref.Nr.: **513155**

F8-5837

Ref.Nr.: **513156**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-6132

Ref.Nr.: **517229**

F8-6816

Ref.Nr.: **3523.16**

F8-6817

Ref.Nr.: **3561.09**

G0-045

Ref.Nr.: **381281**

G0-046

Ref.Nr.: **381280**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G1-094

Ref.Nr.: **9471000665**

G1-095

Ref.Nr.: **3817.41**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
605 (6B)					***06/1989 → 09/1999***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24	01/1995→; für OE: 381744	**G1-1029**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 V6	für OE: 381744	**G1-1029**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24	01/1995→; für OE: 381743	**G1-1036**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 V6	für OE: 381743	**G1-1036**		⌀11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	für OE: 381299	**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24	01/1995→; für OE: 3812A6	**G2-970**		M16x1,50 RHTF; L=310.5; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6	für OE: 3812A6	**G2-970**		M16x1,50 RHTF; L=310.5; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	für OE: 364028	**G3-070**		⌀15.8; M14x1,50 RHTM, M40x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.1 TD 12V, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**G6-747**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	08/1994→	**G6-747**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.1 TD 12V, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6		**G6-748**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	08/1994→	**G6-748**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	→07/1994	**G6-938**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 Turbo Diesel	→07/1994	**G6-940**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-551**		D=11; L=394.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	für OE: 508731	**G7-551**		D=11; L=394.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Stahl	**G7-763**		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	für OE: 517822; Stahl	**G7-763**		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Stahl	**G7-766**		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo, 2.1 D, 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 3.0, 3.0 SV 24, 3.0 V6	für OE: 517821; Stahl	**G7-766**		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
607 (9D, 9U)					***02/2000 → 07/2004***
Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI, 3.0 V6 24V		**F8-5150**		H=28; d=14; D=40
Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI, 3.0 V6 24V		**F8-5292**		
Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI		**F8-5806**		H=25; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI		**F8-5835**		H=45; d=12; D=36

F8-5150

Ref.Nr.: **3523.43**

F8-5292

Ref.Nr.: **96116309**

F8-5806

Ref.Nr.: **333207**

F8-5835

Ref.Nr.: **513154**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**



G1-1036

Ref.Nr.: **381737**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-970

Ref.Nr.: **00003812A6**

G3-070

Ref.Nr.: **95028039**

G6-747

Ref.Nr.: **3520K6**

G6-748

Ref.Nr.: **00003521G6**

G6-938

Ref.Nr.: **352073**

G6-940

Ref.Nr.: **352072**



G7-551

Ref.Nr.: **508731**

G7-763

Ref.Nr.: **1607323680**

G7-766

Ref.Nr.: **5178.43**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

PEUGEOT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

607 (9D, 9U) — 02/2000 → 07/2004

Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI		F8-5836		H=30; d=14; D=34
Lagerung, Lenker	2.2 16V, 2.2 HDI		F8-5837		H=60; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		F8-5872		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.2 HDi	ENGINE DW12BTED4	F8-5872		H1=60; H2=40; d=12; D=40
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		F8-6132		d=25
Lagerung, Stabilisator	2.2 HDi	ENGINE DW12BTED4	F8-6132		d=25
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDI, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		G1-1029		11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDI, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		G1-1036		11.9; L=115; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		G2-939		M16x1,50 RHTF; L=312; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDI, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		G6-747		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDI, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V		G6-748		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 16V, 2.2 HDI, 3.0 V6 24V		G7-760		M12x1; L=320; Dicke/Stärke: 12
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V	Stahl	G7-763		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDI, 2.2 16V, 2.2 HDI, 2.7 HDi 24V, 3.0 V6 24V	Stahl	G7-766		L=85; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM

806 (221) — 06/1994 → 08/2002

Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo, 2.1 td 12V		F8-5092		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6153		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6154		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6155		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI, 2.0 Turbo, 2.1 td 12V	Gummimetallager	F8-6439		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	Alle Modelle		G1-286		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		G2-082		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		G6-516		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		G6-517		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		G7-593		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.1 td 12V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	HP-061		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Turbo	→09/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	HP-061		Ø=114



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-5836

Ref.Nr.: **513155**

F8-5837

Ref.Nr.: **513156**

F8-5872

Ref.Nr.: **5131.53**

F8-6132

Ref.Nr.: **517229**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1029

Ref.Nr.: **381738**

G1-1036

Ref.Nr.: **381737**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-939

Ref.Nr.: **00003812C7**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G6-747

Ref.Nr.: **3520K6**

G6-748

Ref.Nr.: **00003521G6**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**



G7-760

Ref.Nr.: **5087.43**

G7-763

Ref.Nr.: **1607323680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
806 (221)					***06/1994 → 08/2002***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-546**		Ø=141
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-546**		Ø=141
807 (E)					***06/2002 → 05/2006***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	Gummimetallager	**F8-6439**	⊖ ⊕	H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-1214**	⊖ ⊕	⌶13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G1-1214**	⊖ ⊕	⌶13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 HDI, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G2-1005**	⊖ ⊕	L=326; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1068**	⊖	⌶15.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1069**	⊕	⌶15.5
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 V6		**G7-995**	⊖ ⊕	M10x1,25 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-628**		Ø=126
1007 (KM_)					***04/2005 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5629**	⊖ ⊕ ⬇	
Lagerung, Lenker	1.4 HDi	ENGINE DV4TD; Orga Nr:→10947	**F8-6535**		d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V	Orga Nr:→10947	**F8-6535**		d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Lagerung, Lenker	1.6 HDi		**F8-6535**		d=18; D=55.2, 73; Dicke/Stärke: 48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1212**	⊖	⌶12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1213**	⊕	⌶12.1; M14x1,50 RHTF; L=170
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1004**	⊖ ⊕	L=251.5; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-573**	⊖ ⊕	L=338
3008					***06/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.6 HDi, 1.6 THP	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.6 VTi	ENGINE EP6; Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Lenker	2.0 HDi	ENGINE DW10CTED4; Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 VTi, 2.0 HDi, 2.0 Hybrid4		**G2-1162**	⊖ ⊕	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 HDi, 1.6 THP, 1.6 VTi, 2.0 HDi, 2.0 Hybrid4	Stahl	**G7-1286**	⊖ ⊕	L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

F8-5629

Ref.Nr.: **3523.98**

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

F8-6535

Ref.Nr.: **3523.AA**

G1-1212

Ref.Nr.: **381755**

G1-1213

Ref.Nr.: **381756**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-1004

Ref.Nr.: **3812E1**

G2-1005

Ref.Nr.: **77362280**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G6-1068

Ref.Nr.: **3521H0**

G6-1069

Ref.Nr.: **3521H1**



G7-573

Ref.Nr.: **508759**



G7-995

Ref.Nr.: **5087.51**



G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

HP-546

Ref.Nr.: **4007.N2**

HP-628

Ref.Nr.: **9636086680**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
4007 (GP_)					***02/2007 →***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-711**		13.45; L=391.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1234**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=354.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1452**		L=80; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
4008					***05/2012 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1456**		13.45; M14x1,50 RHTF; L=78; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1363**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1364**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1451**		L=264.5; M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; federtragender Dämpfer	**G7-1453**		M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
5008					***06/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.6 16V	ENGINE EP6; Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi		**G2-1162**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 HDi, 2.0 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
BIPPER (AA_)					***02/2008 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1355**		11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1356**		11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
BIPPER Tepee					***04/2008 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1355**		11.65; L=112
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 HDi		**G1-1356**		11.65; L=112
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

G0-711

Ref.Nr.: **4000.YH**

G1-1355

Ref.Nr.: **3817.86**

G1-1356

Ref.Nr.: **3817.87**

G1-1456

Ref.Nr.: **3817.74**

G2-1162

Ref.Nr.: **3812.F2**

G2-1234

Ref.Nr.: **4000.YH**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-1363

Ref.Nr.: **4013A281**

G6-1364

Ref.Nr.: **4013A218**

G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

G7-1451

Ref.Nr.: **5087.58**

G7-1452

Ref.Nr.: **4156A014**

G7-1453

Ref.Nr.: **5178.49**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

BOXER Bus (230P) — *03/1994 → 04/2002*

Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4, 2.8 HDi Allrad	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi 4x4		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 D	08/1994→	**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstange	1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**		⌶14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDI		**G1-336**		⌶14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDI		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI		**G3-650**		⌶16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		⌶19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌶19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌶19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌶20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TD 4x4, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌶20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D	08/1994→; mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 TD, 2.0 i, 2.0 i 4x4, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

BOXER Kasten (230L) — *03/1994 → 04/2002*

Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 DT 4x4, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 4x4, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi 4x4		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDI		**G1-336**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDI		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI		**G3-650**		16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4	→01/2001	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 HDI	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20

F8-6114
Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115
Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452
Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630
Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336
Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109
Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-650
Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651
Ref.Nr.: **542410018**

G3-861
Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983
Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578
Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579
Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580
Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581
Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760
Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761
Ref.Nr.: **1339467080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BOXER Kasten (230L)					***03/1994 → 04/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)					***03/1994 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDi, 2.8 HDi Allrad	für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi Allrad		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI, 2.8 HDi Allrad		**F8-6452**		
Spurstange	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4		**G0-630**		L=375; M16x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A3	**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDI		**G1-336**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=120
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4	für OE: 4018A4	**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8 HDI		**G2-109**		L=333.5; M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI		**G3-650**		⌀16.7; L=120
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	Nutzlast[kg]: 1800	**G3-651**		⌀19.4; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4	→01/2001	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-578**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 D 4x4, 2.5 TDI 4x4	→01/2001	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.5 D, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-579**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-580**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	→01/2001; Nutzlast[kg]: 1800	**G6-581**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

G0-630

Ref.Nr.: **400624KIT**

G1-336

Ref.Nr.: **00004018A3**

G2-109

Ref.Nr.: **00004018A4**

G3-650

Ref.Nr.: **1302368080**

G3-651

Ref.Nr.: **542410018**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-578

Ref.Nr.: **1308600080**

G6-579

Ref.Nr.: **1308601080**

G6-580

Ref.Nr.: **1308759080**

G6-581

Ref.Nr.: **1308760080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_)					***03/1994 → 04/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.9 TD, 2.0 i, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4x4, 2.8 HDI	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
BOXER Bus (244, Z_)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	12/2002→	**G1-1309**		16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
BOXER Kasten (244)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	12/2002→	**G1-1309**		16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-1309**		16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		19.8

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BOXER Kasten (244)					***04/2002 →***
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→17226522; für OE: 1320755080, 1320756080, 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6114**		
Lagerung, Lenker	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4		**F8-6115**		H=55; d=25.5; D1=56; D2=45
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6452**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: 17226523→; für OE: 3520.N3, 3520.N4, 3521.J3, 3521.J4; Gummi/Metall	**F8-6773**		
Spurstangenkopf	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	12/2002→	**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Spurstangenkopf	2.8 HDi		**G1-1309**		⌀16.6; M16x1,5 RHT; L=120
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	02/2001→; mit Anbaumaterial; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-861**		⌀19.5; M18x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	02/2001→; Nutzlast[kg]: 1800	**G3-983**		⌀19.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-760**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[kg]: 1000→; Nutzlast[kg]:→1400	**G6-761**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	ohne Gummilager	**G7-583**		L=137; M12x1,25 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4	mit Gummilager	**G7-590**		L=137; M12x1,25 RHTM
BOXER Bus					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160		**G1-1310**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160		**G1-1311**		⌀16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		

F8-6114

Ref.Nr.: **1331938080-PA**

F8-6115

Ref.Nr.: **1300507080**

F8-6452

Ref.Nr.: **13207 56080**

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

F8-6773

Ref.Nr.: **1338373080**

G1-1309

Ref.Nr.: **4018E0**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G3-861

Ref.Nr.: **1331641080**

G3-983

Ref.Nr.: **13004 73080**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-760

Ref.Nr.: **1607301280**

G6-761

Ref.Nr.: **1339467080**

G6-1156

Ref.Nr.: **3521P1**

G6-1157

Ref.Nr.: **3520S0**

G7-583

Ref.Nr.: **1300716080**

G7-590

Ref.Nr.: **1300716080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BOXER Bus					***04/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
BOXER Kasten					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175		**G1-1310**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175		**G1-1311**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
BOXER Pritsche/Fahrgestell					***04/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6454**		
Lagerung, Lenker	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 HDi 160		**F8-6455**		
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175		**G1-1310**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175		**G1-1311**		16.65; M16x1,50 RHTF; L=208; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160		**G3-988**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1156**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 1100, 1500, 1700	**G6-1157**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1158**		
Lenker, Radaufhängung	2.2 HDi 100, 2.2 HDi 120, 3.0 D, 3.0 HDi 160	Achslast[kg]: 2000	**G6-1159**		
EXPERT (224)					***02/1996 → 11/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Orga Nr: 9793→	**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

F8-6454

Ref.Nr.: **1352225080-PA**

F8-6455

Ref.Nr.: **1352226080-PA**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G1-1310

Ref.Nr.: **77364009**

G1-1311

Ref.Nr.: **77364253**

G3-988

Ref.Nr.: **3640.67**

G6-1156

Ref.Nr.: **3521P1**

G6-1157

Ref.Nr.: **3520S0**

G6-1158

Ref.Nr.: **1352226080**

G6-1159

Ref.Nr.: **1352228080**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
EXPERT (224)					***02/1996 → 11/2003***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-516**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	für OE: 1317389080	**G6-516**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-517**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	für OE: 1317390080	**G6-517**		⌀17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**G7-593**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 HDI	01/2001→; Stahl	**G7-816**		L=335; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
EXPERT Kasten (222)					***02/1996 → 09/2000***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD, 2.0 HDI		**G1-286**		⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Orga Nr: 9793→	**G1-1214**		⌀13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D 70	ENGINE DW8B	**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-516**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	für OE: 1317389080	**G6-516**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8		**G6-517**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI	für OE: 1317390080	**G6-517**		⌀17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**G7-593**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223)					***02/1996 → 10/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 D, 1.9 TD		**F8-5092**		d=24
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi		**F8-6153**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi		**F8-6154**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDi		**F8-6155**		
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD	Gummimetallager	**F8-6439**		H=50; d=22.85; M12x1,25 RHTF; M12x1,25 RHTF; L=82



F8-5092

Ref.Nr.: **5094.69**

F8-6153

Ref.Nr.: **3520.G9S1**

F8-6154

Ref.Nr.: **3521.C9S**

F8-6155

Ref.Nr.: **1316735080S**

F8-6439

Ref.Nr.: **1312317080**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**



G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**



G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**



G7-816

Ref.Nr.: **96347856A8**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223)					***02/1996 → 10/2006***
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 D, 1.9 TD		**G1-1214**		13.6; M14x1,50 RHTF; L=75; M14x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD		**G2-082**		L=305; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD	für OE: 1317389080	**G6-516**		17
Lenker, Radaufhängung	1.6		**G6-517**		17
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 TD	für OE: 1317390080	**G6-517**		17
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6, 1.9 D, 1.9 TD		**G7-593**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-297**		Ø=114
EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_)					***01/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**		19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**		19
EXPERT Pritsche/Fahrgestell					***01/2007 →***
Spurstangenkopf	2.0 HDi 120		**G1-286**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=76
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**		19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**		19
EXPERT Tepee (VF3V_)					***01/2007 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1343**		19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1344**		19
J5 Bus (280P)					***09/1981 → 09/1990***
Lagerung, Achsstrebe	2.0, 2.5 D	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	→09/1985; ch.no:→244300; für OE: 364018	**G3-009**		15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D	ch.no:→S244300	**G3-010**		16.8

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G1-286

Ref.Nr.: **1306003080**

G1-1214

Ref.Nr.: **405912**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G2-082

Ref.Nr.: **9566950880**

G2-1182

Ref.Nr.: **3812.F4**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G6-516

Ref.Nr.: **1317389080**

G6-517

Ref.Nr.: **352183**

G6-1343

Ref.Nr.: **1497408080**

G6-1344

Ref.Nr.: **1497407080**

G7-593

Ref.Nr.: **5038.35-KIT**

HP-297

Ref.Nr.: **9624660480**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
J5 Bus (280P)					***09/1981 → 09/1990***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→10/1985	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
J5 Kasten (280L)					***09/1981 → 08/1990***
Lagerung, Achsstrebe	1.8	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	1.8		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.8	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8	→09/1985; ch.no:→244300; für OE: 364018	**G3-009**		⌀15.8
Trag-/Führungsgelenk	1.8	ch.no:→S244300	**G3-010**		⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	→10/1985	**G5-559**		L=400.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
J5 Pritsche/Fahrgestell (280L)					***09/1981 → 09/1990***
Lagerung, Achsstrebe	2.0, 2.5 D	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	2.0, 2.5 D		**G1-025**		⌀14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 D	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D	→09/1985; ch.no:→244300; für OE: 364018	**G3-009**		⌀15.8
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5 D	ch.no:→S244300	**G3-010**		⌀16.8
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT	→10/1985	**G5-558**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 DT	→10/1985	**G5-559**		L=400.5

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-009

Ref.Nr.: **364018**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-558

Ref.Nr.: **3520.41**

G5-559

Ref.Nr.: **3521.28**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

J5 Pritsche/Fahrgestell (280L)					***09/1981 → 09/1990***
Lenker, Radaufhängung	2.0	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4	10/1985→	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	2.0	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4	10/1985→	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5 D, 2.5 DT	10/1985→; Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
J5 Bus (290P)					***10/1990 → 02/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	ch.no:→S244300	**G3-010**		16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**		L=401
J5 Kasten (290L)					***09/1990 → 03/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4	Gummilager	**F8-5084**		H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G1-025**		14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4	für OE: 9750001180	**G2-073**		L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D	ch.no:→S244300	**G3-010**		16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**		L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**		L=401
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 DT	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**		L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**		L=401

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
J5 Pritsche/Fahrgestell (290L)				***10/1990 → 02/1994***
Lagerung, Achsstrebe	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD	Gummilager	**F8-5084**	H=24.5; H1=20.5; d=22; D=48
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-025**	14.5; M16x1,50 RHTF; L=78
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 9750001180	**G2-073**	L=275; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.0, 2.5 TD	ch.no:→S244300	**G3-010**	16.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-560**	L=401.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1, 1.4	**G5-561**	
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-561**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-562**	L=401
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.0, 2.5 D, 2.5 TD	Nutzlast[t]: 1.8	**G5-563**	L=401
Lenker, Radaufhängung	2.5 D 4x4, 2.5 TD 4x4		**G5-563**	L=401
J7 Bus				***08/1968 → 03/1980***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
J7 Kasten				***08/1968 → 03/1980***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
J7 Pritsche/Fahrgestell				***08/1968 → 03/1980***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
J9 Bus				***03/1980 → 06/1987***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
J9 Kasten				***03/1980 → 06/1987***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
J9 Pritsche/Fahrgestell				***03/1980 → 06/1987***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6815**	
PARTNER Combispace (5F)				***05/1996 → 10/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D	Gummilager	**F8-5213**	D=21; d=21
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.0 HDI	Gummilager	**F8-5213**	d=21
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D		**F8-5248**	
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.8, 1.9 D		**F8-5355**	
Lagerung, Lenker	2.0 HDI, 2.0 HDi 4x4		**F8-5361**	
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 90, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.0 HDi 4x4		**F8-6128**	d=22
Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI		**F8-6276**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**	12; L=91; M14x1,50 RHTM

F8-5084

Ref.Nr.: **3561.08**

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

F8-6815

Ref.Nr.: **3561.05**

G1-025

Ref.Nr.: **9750079980**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-073

Ref.Nr.: **381227**

G3-010

Ref.Nr.: **7567584**

G5-560

Ref.Nr.: **3520.76**

G5-561

Ref.Nr.: **3521.52**

G5-562

Ref.Nr.: **7695186**

G5-563

Ref.Nr.: **7695185**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PARTNER Combispace (5F)					***05/1996 → 10/2006***
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 HDI		**G2-928**		M14x1,50 RHTF; L=355.5; M12x1,00 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI	mit Befestigungsmaterial; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI	ch.no: 07973→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.9 D	Orga Nr: 07973→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, 2.0 HDI		**G6-705**		18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, 2.0 HDI		**G6-706**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDI		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4	03/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 3 rear mounting hole	**HP-162**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4, 1.6 16V	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	→10/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-418**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDI	→10/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-445**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
PARTNER Kasten (5)					***04/1996 → 10/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi	Gummilager	**F8-5213**		D=21; d=21
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D		**F8-5248**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6 HDi 75, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4		**F8-5355**		
Lagerung, Lenker	2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**F8-5361**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**F8-6128**		d=22
Lagerung, Stabilisator	1.9 D	ENGINE DW8B	**F8-6128**		d=22
Lagerung, Lenker	1.6 HDi 90	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5

F8-5213

Ref.Nr.: **96051391**

F8-5248

Ref.Nr.: **3523.75**

F8-5355

Ref.Nr.: **3520.H5S1**

F8-5361

Ref.Nr.: **96117499**

F8-6128

Ref.Nr.: **5094.77**

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**



G2-928

Ref.Nr.: **3812C6**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-705

Ref.Nr.: **3521F3**

G6-706

Ref.Nr.: **3520J3**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-162

Ref.Nr.: **9631923680**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-418

Ref.Nr.: **9632335080**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-445

Ref.Nr.: **9635445880**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PARTNER Kasten (5) — *04/1996 → 10/2006*

Rep. Satz Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**F8-6276**		
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4, Electric	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D	für OE: 3812C0	**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 BiFuel, 1.9 D 4x4		**G2-030**		M14x1,50 RHTF; L=352.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**G2-928**		M14x1,50 RHTF; L=355.5; M12x1,00 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi	mit Befestigungsmaterial; Flanschlochdurchmesser: 10.2	**G3-050**		16
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D	ch.no: 07973→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 BiFuel, 1.9 D 4x4	mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, Electric	Orga Nr: 07973→; mit Befestigungsmaterial	**G3-851**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 BiFuel, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**G6-705**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4 BiFuel, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4		**G6-706**		18
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi		**G6-812**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi		**G6-813**		16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4, Electric	Stahl	**G7-538**		L=300; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-005**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1	03/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	02/1999→09/2000; 5-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-161**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	6-Rippenanzahl; hydraulisch; 3 rear mounting hole	**HP-162**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.4	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 BiFuel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-171**		Ø=137
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	→10/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; 2 rear mounting hole	**HP-418**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-428**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 HDi	→10/2002; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-445**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	11/2002→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter; 2 rear mounting hole	**HP-599**		Ø=114

F8-6276

Ref.Nr.: **5131.48**

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

G2-030

Ref.Nr.: **3812C0**



G2-928

Ref.Nr.: **3812C6**

G3-050

Ref.Nr.: **364042**

G3-851

Ref.Nr.: **364050**

G6-705

Ref.Nr.: **3521F3**

G6-706

Ref.Nr.: **3520J3**

G6-812

Ref.Nr.: **00003520H5**

G6-813

Ref.Nr.: **3521E5**



G7-538

Ref.Nr.: **5087.61**

HP-005

Ref.Nr.: **9610519980**

HP-161

Ref.Nr.: **9632334880**

HP-162

Ref.Nr.: **9631923680**

HP-171

Ref.Nr.: **9631411580**

HP-418

Ref.Nr.: **9632335080**

HP-428

Ref.Nr.: **9631914280**

HP-445

Ref.Nr.: **9635445880**

HP-599

Ref.Nr.: **9644878380**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PARTNER Kasten					***04/2008 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi		**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi	06/2008→	**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 HDi		**G3-935**		⌻15.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
PARTNER Pritsche/Fahrgestell					***01/2009 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
PARTNER Tepee					***04/2008 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 HDi	Gummi/Metall	**F8-6134**		L=56.2; D=55.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi		**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 HDi	06/2008→	**G2-1182**		L=279; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 HDi		**G3-935**		⌻15.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM
RCZ					***03/2010 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 HDi	Stahl	**G7-1286**		L=334.5; M10x1,50 RHTM; M10x1,50 RHTM

F8-6134

Ref.Nr.: **3523.91**

G2-1182

Ref.Nr.: **3812.F4**

G3-935

Ref.Nr.: **3640.68**



G7-1286

Ref.Nr.: **5087.57**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NEON Stufenheck					***05/1994 → 08/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1333**		
VOYAGER / GRAN VOYAGER					***01/1995 → 03/2001***
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.8 i AWD	Stahlguß	**G6-1170**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.4 i, 2.5 TD, 3.8 i AWD	Stahlguß	**G6-1171**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1284**		L=119

G1-1333

Ref.Nr.: **04762861AA**

G6-1170

Ref.Nr.: **4694761AC**

G6-1171

Ref.Nr.: **4694760**

G7-1284

Ref.Nr.: **5272190**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
911					***08/1972 → 11/1990***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S		**G7-1268**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 SC Carrera RS, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo, 3.3 Turbo S		**G7-1269**		
911 (993)					***10/1993 → 09/1997***
Axialgelenk, Spurstange	3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo GT2, 3.6 Turbo GT2 4, 3.8 Carrera, 3.8 Carrera 4, 3.8 Carrera RS, 3.8 Carrera RS 4		**G2-1175**		
911 Cabriolet (993)					***07/1994 → 09/1997***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1175**		
911 Targa (993)					***08/1995 → 09/1997***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1175**		
911 (996)					***09/1997 → 08/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Carrera S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S		**G7-1306**		L=99.5
911 Cabriolet (996)					***02/1998 → 08/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4, 3.6 Carrera, 3.6 Carrera 4, 3.6 Carrera 4S, 3.6 Carrera S, 3.6 Turbo 4, 3.6 Turbo 4S		**G7-1306**		L=99.5
924					***11/1975 → 08/1989***
Trag-/Führungsgelenk	2.0	→12/1977	**G3-081**		15
Trag-/Führungsgelenk	2.0	01/1978→	**G3-084**		17
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo, 2.5 S		**G3-084**		17
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Carrera GT, 2.0 Turbo	ch.no: F92CN402198, F93CN100306→; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 S	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**		
Lagerung, Lenker	2.0	→01/1978	**G9-540**		H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	2.0 Turbo		**G9-540**		H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-541**		H=62; d=12; D=34
944					***06/1981 → 07/1987***
Trag-/Führungsgelenk	2.5	→01/1985	**G3-084**		17
Lenker, Radaufhängung	2.5	→01/1985; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**		
Lagerung, Lenker	2.5	→01/1985	**G9-541**		H=62; d=12; D=34
CAYENNE (955)					***09/2002 →***
Lagerung, Lenker	3.0 TDI, 3.2, 3.6, GTS 4.8, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8	Gummimetallager	**F8-5301**		d=14.2; L=74; D=48

F8-5301

Ref.Nr.: **7L0412333A**

G2-1175

Ref.Nr.: **99334713101**

G3-081

Ref.Nr.: **171407365C**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G7-1268

Ref.Nr.: **93033307200**

G7-1269

Ref.Nr.: **93033307100**

G7-1306

Ref.Nr.: **99633306904**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
CAYENNE (955)				***09/2002 →***
Lagerung, Lenker	3.2, 3.6, GTS 4.8, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8		**F8-6705**	
Lagerung, Lenker	3.2, 3.6, GTS 4.8, S 4.5, S 4.8, Turbo 4.5, Turbo S 4.5, Turbo S 4.8	Hydrolager	**F8-6706**	D=60.05
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6707**	
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1000**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1040**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1086	**G7-1085**	L=201; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1085	**G7-1086**	L=201; M12x1,50 RHTM
CAYENNE				***06/2010 →***
Spurstange	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo		**G2-1000**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1086	**G7-1085**	L=201; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 Diesel, 3.0 S Hybrid, 3.6, 4.8 S, 4.8 Turbo	; Stahl; paarige Art.nr: G7-1085	**G7-1086**	L=201; M12x1,50 RHTM

F8-6705

Ref.Nr.: **7L0 407 077**

F8-6706

Ref.Nr.: **7L0407182E**

F8-6707

Ref.Nr.: **7L0407183A**

G0-677

Ref.Nr.: **7L0422803D**

G0-678

Ref.Nr.: **7L0422804D**

G1-1206

Ref.Nr.: **95534713120**

G1-1207

Ref.Nr.: **7L0422818B**

G2-1000

Ref.Nr.: **95534703222**

G6-1040

Ref.Nr.: **7L0407021A**

G7-1085

Ref.Nr.: **7L0505466D**

G7-1086

Ref.Nr.: **7L0505465D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S)					*01/1994 →*
Stange/Strebe, Stabilisator	413 GLSi, 415 GLi/GLSi, 416 GLXi, 416 i, 418 GLXi		**G7-1075**		

G7-1075

Ref.Nr.: **MB809355**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

G-MODELL (W 460)					***03/1979 → 12/1992***
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10041**		⌷18; Ø=28; L=1100; M14x1.50, M20x1.50
Spurstangenkopf	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstange	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	250 GD, 300 GD		**GL-10109**		⌷20; Ø=30; L=1100; M16x1.50, M22x1.50
Spurstange	230 G, 230 GE, 240 GD, 280 GE		**GL-11239**		L=1100
G-MODELL (W 461)					***04/1992 →***
Spurstange	230 GE		**GL-10041**		⌷18; Ø=28; L=1100; M14x1.50, M20x1.50
Spurstangenkopf	230 GE		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**GL-10075**		⌷20; L=95; M16x1.50 LHT, M24x1.50 LHT
Spurstange	Alle Modelle		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50
Spurstange	230 GE		**GL-11239**		L=1100
G-MODELL (W 463)					***09/1989 → 12/1997***
Spurstangenkopf	230 GE, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D, G 300 TD, G 320		**GL-10067**		⌷20; L=84; M16x1.50 RHT, M22x1.50 RHT
Spurstange	230 GE, 300 GD, 300 GE, 350 G Turbo D		**GL-10106**		⌷20; Ø=28; mit Rechtsgewinde; L=1053; M16x1.50, M20x1.50



GL-10041

Ref.Nr.: **4603300703**

GL-10067

Ref.Nr.: **6023300235**

GL-10075

Ref.Nr.: **8193649**



GL-10106

Ref.Nr.: **4634630715**



GL-10109

Ref.Nr.: **4603301903**



GL-11239

Ref.Nr.: **4603301703**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
4 (112_)					***10/1962 → 06/1993***
Lagerung, Lenker	0.8, 1.0, 1.1		**F8-6818**		
Spurstangenkopf	0.8, 1.1		**G1-053**		⌀12; L=98; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1		**G3-030**		⌀11.5
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1		**G3-042**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1	mit Zubehör	**G3-043**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
4 Kasten (R21_, R23_)					***09/1966 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	0.8, 1.1		**F8-6818**		
Spurstangenkopf	0.8, 1.1		**G1-053**		⌀12; L=98; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-030**		⌀11.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-042**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-043**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
5 (122_)					***01/1972 → 12/1985***
Spurstangenkopf	0.8, 1.0, 1.1, 1.3, 1.4 Alpine A5	06/1979→	**G1-053**		⌀12; L=98; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	0.8, 1.3, 1.3 Automatik, 1.4, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Automatik		**G1-053**		⌀12; L=98; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Automatik, 1.4, 1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo		**G3-030**		⌀11.5
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Automatik, 1.4, 1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo		**G3-042**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 Automatik, 1.4, 1.4 Alpine A5, 1.4 Alpine Turbo, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo	mit Zubehör	**G3-043**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
5 Kasten (238_)					***01/1972 → 12/1985***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-030**		⌀11.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-042**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-043**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
6 (118_)					***10/1969 → 04/1987***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-030**		⌀11.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-042**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-043**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7
9 (L42_)					***09/1981 → 12/1989***
Reparatursatz, Achskörper	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**F8-6097**		

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6818

Ref.Nr.: **7700518392**

G1-053

Ref.Nr.: **7701460955**

G3-030

Ref.Nr.: **7701451904**

G3-042

Ref.Nr.: **7701450637**

G3-043

Ref.Nr.: **7701450636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

9 (L42_)					***09/1981 → 12/1989***
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**F8-6798**		d=23
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G1-043**		11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G2-016**		M14x1,50 RHTF; L=301.5
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G6-028**		16
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Automatik, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
11 (B/C37_)					***03/1983 → 12/1988***
Reparatursatz, Achskörper	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**F8-6798**		d=23
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G1-043**		11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G2-016**		M14x1,50 RHTF; L=301.5
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.7		**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6 D	ch.no:→2300, 5150	**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.7		**G6-028**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6 D	ch.no:→2300, 5150	**G6-028**		16
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
11 Kasten (S37_)					***03/1983 → 12/1988***
Reparatursatz, Achskörper	1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D		**F8-6097**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-043**		11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-016**		M14x1,50 RHTF; L=301.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-028**		16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
12					***10/1969 → 08/1980***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 TS, 1.4, 1.6 Gordini		**G1-049**		11.6; L=236.5
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 TS, 1.4, 1.6 Gordini		**G1-1371**		13; L=236
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 TS, 1.4, 1.6 Gordini		**G3-024**		16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 TS, 1.4, 1.6 Gordini	mit Zubehör	**G3-025**		16; M12x1,25 RHTM

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6798

Ref.Nr.: **7700693154**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-049

Ref.Nr.: **7700571173**

G1-1371

Ref.Nr.: **7700571172**

G2-016

Ref.Nr.: **7701462170**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-024

Ref.Nr.: **7701460885**

G3-025

Ref.Nr.: **7701455905**

G6-027

Ref.Nr.: **7700695674**

G6-028

Ref.Nr.: **7700695673**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
12					***10/1969 → 08/1980***
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 TS, 1.6 Gordini	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 TS, 1.6 Gordini	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		16
12 Kasten					***07/1975 → 04/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-049**		11.6; L=236.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1371**		13; L=236
12 Variable (117_)					***10/1970 → 08/1980***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-049**		11.6; L=236.5
Spurstangenkopf	1.3		**G1-1371**		13; L=236
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		16
15 (130_)					***03/1972 → 10/1980***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-049**		11.6; L=236.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1371**		13; L=236
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-024**		16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-025**		16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		16
16 (115_)					***09/1965 → 08/1980***
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6 TA, 1.6 TL	ch.no:→2401, 24716	**G3-030**		11.5
17					***03/1972 → 10/1980***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 Gordini		**G1-049**		11.6; L=236.5
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 Gordini		**G1-1371**		13; L=236
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 Gordini		**G3-024**		16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 Gordini	mit Zubehör	**G3-025**		16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 Gordini	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 Gordini	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		16
18 (134_)					***04/1978 → 07/1986***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2		**G1-043**		11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6		**G1-053**		12; L=98; M14x1,50 RHTM

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-049

Ref.Nr.: **7700571173**

G1-1371

Ref.Nr.: **7700571172**

G1-053

Ref.Nr.: **7701460955**

G3-024

Ref.Nr.: **7701460885**

G3-025

Ref.Nr.: **7701455905**

G3-030

Ref.Nr.: **7701451904**

G5-830

Ref.Nr.: **7701552545**

G6-1286

Ref.Nr.: **7700562943**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

18 (134_)					***04/1978 → 07/1986***
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2		**G2-018**		M14x1,50 RHTF; L=232.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6		**G2-021**		M14x1,50 RHTF; L=208
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	→07/1981	**G3-024**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	→07/1981; mit Zubehör	**G3-025**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	08/1981→	**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 1.6 Turbo Inj., 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2 i		**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	08/1981→	**G3-028**		⌷14.7
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 1.6 Turbo Inj., 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2 i		**G3-028**		⌷14.7
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Turbo	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌷16
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD, 2.2		**G9-600**		H1=39; H2=51; d=14; D=31
18 Kasten					***05/1979 → 07/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.4		**G3-024**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4	mit Zubehör	**G3-025**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-028**		⌷14.7
18 Variable (135_)					***05/1979 → 12/1986***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 Diesel		**G1-043**		⌷11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6		**G1-053**		⌷12; L=98; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 4x4, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 Diesel		**G2-018**		M14x1,50 RHTF; L=232.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6		**G2-021**		M14x1,50 RHTF; L=208
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	→07/1981	**G3-024**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.1 Diesel		**G3-024**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	→07/1981; mit Zubehör	**G3-025**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.1 Diesel	mit Zubehör	**G3-025**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	08/1981→	**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 4x4, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 Diesel		**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-053

Ref.Nr.: **7701460955**

G2-018

Ref.Nr.: **7701463025PAR**

G2-021

Ref.Nr.: **7701460875**

G3-024

Ref.Nr.: **7701460885**

G3-025

Ref.Nr.: **7701455905**

G3-027

Ref.Nr.: **7700649580**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G5-830

Ref.Nr.: **7701552545**

G6-1286

Ref.Nr.: **7700562943**

G9-600

Ref.Nr.: **7705040002**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

18 Variable (135_)					***05/1979 → 12/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	08/1981→	**G3-028**		⌀14.7
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 4x4, 1.6 TS, 1.6 Turbo, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 Diesel		**G3-028**		⌀14.7
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-830**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 2.1 Diesel	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1286**		⌀16
19 I (B/C53_)					***01/1988 → 12/1992***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**F8-5085**		d=23
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	1.2		**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2		**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D	für OE: 600003047	**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.2	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		⌀16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D	Stahlblech	**G6-131**		⌀16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 I Cabriolet (D53_)					***07/1991 → 04/1992***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**		d=18

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**



G0-017

Ref.Nr.: **7701467237**



G0-018

Ref.Nr.: **7701467235**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G5-830

Ref.Nr.: **7701552545**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-1286

Ref.Nr.: **7700562943**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

19 I Cabriolet (D53_)					***07/1991 → 04/1992***
Spurstange	Alle Modelle		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	Alle Modelle		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 600003047	**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.7	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		⌀16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.7	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.7	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-131**		⌀16
Lagerung, Lenker	1.7		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 I Chamade (L53_)					***01/1988 → 12/1992***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**F8-5085**		d=23
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	1.2		**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2		**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D	für OE: 600003047	**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.2	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		⌀16; Ø=12

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**



G0-017

Ref.Nr.: **7701467237**



G0-018

Ref.Nr.: **7701467235**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

19 I Chamade (L53_)					***01/1988 → 12/1992***
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7700831369	**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.9 D	für OE: 7700831368	**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD	Stahlblech	**G6-131**		16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 I Kasten (S53_)					***01/1988 → 12/1992***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.4, 1.9 D		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	Alle Modelle		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-047**		Konussteigung: 1/5; 11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-048**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-131**		16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
19 II (B/C53_)					***01/1992 → 12/1995***
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 dT		**F8-5085**		d=23
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G0-018**		mit Rechtsgewinde

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G0-017

Ref.Nr.: **7701467237**

G0-018

Ref.Nr.: **7701467235**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

19 II (B/C53_)					***01/1992 → 12/1995***
Spurstangenkopf	1.2, 1.7		**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.7		**G1-048**		⌶12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 600003047	**G1-048**		⌶12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.2	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌶16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌶16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		⌶16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-043**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G6-044**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	Stahlblech	**G6-131**		⌶16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 II Cabriolet (D53_, 853_)					***04/1992 → 06/1996***
Lagerung, Stabilisator	1.7, 1.8, 1.8 16V		**F8-5085**		d=23
Lagerung, Stabilisator	1.7, 1.8, 1.8 16V		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.7, 1.8, 1.8 16V		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.7, 1.8, 1.8 16V		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	1.7, 1.8, 1.8 16V	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.7, 1.8, 1.8 16V	für OE: 600003047	**G1-048**		⌶12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 1.8, 1.8 16V		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.7, 1.8	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌶16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		⌶16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.7, 1.8	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.7, 1.8	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌶16

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G0-017

Ref.Nr.: **7701467237**

G0-018

Ref.Nr.: **7701467235**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

19 II Cabriolet (D53_, 853_)					***04/1992 → 06/1996***
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		16
Lenker, Radaufhängung	1.7, 1.8, 1.8 16V	Stahlblech	**G6-131**		16
Lagerung, Lenker	1.7, 1.8		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 II Chamade (L53_)					***04/1992 → 12/1995***
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 dT		**F8-5085**		d=23
Reparatursatz, Achskörper	1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**F8-6796**		d=18
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G0-018**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; 11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 600003047	**G1-048**		12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V		**G3-875**		16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7700831369	**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT	für OE: 7700831368	**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V		**G6-130**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dT	Stahlblech	**G6-131**		16
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7, 1.8, 1.9 D, 1.9 dT		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
19 II Kasten (S53_)					***03/1992 → 12/1995***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**		d=18
Spurstange	Alle Modelle		**G0-017**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.4, 1.9 D, 1.9 dT		**G0-018**		mit Rechtsgewinde

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**



G0-017

Ref.Nr.: **7701467237**



G0-018

Ref.Nr.: **7701467235**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**



G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
19 II Kasten (S53_)					***03/1992 → 12/1995***
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 D		**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 dT	für OE: 600003048	**G1-047**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 D		**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 dT	für OE: 600003047	**G1-048**		⌀12; L=115; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.9 D	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dT	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 D		**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dT	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 D		**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dT	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-131**		⌀16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
20 (127_)					***10/1975 → 12/1983***
Trag-/Führungsgelenk	1.6	mit Zubehör	**G3-025**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD		**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌀14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.1 Diesel, 2.1 TD		**G3-028**		⌀14.7
21 (B48_)					***07/1989 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5785**		H=49; d=12
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-5786**		H=49; d=12
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1 D		**F8-6788**		d=23
Lagerung, Stabilisator	2.1 Turbo-D, 2.2	→05/1993	**F8-6788**		d=23
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4		**F8-6790**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**F8-6797**		
Lagerung, Stabilisator	1.7, 1.9 D		**F8-6799**		d=23
Lagerung, Lenker	2.0		**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.1 D	Baumuster: B48V	**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo-D	→05/1993; Baumuster: B488	**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.0 4x4	Baumuster: B48Y	**F8-6803**		
Lagerung, Lenker	2.2 4x4		**F8-6803**		

F8-5785

Ref.Nr.: **7700767684**

F8-5786

Ref.Nr.: **7700767685**

F8-6788

Ref.Nr.: **7700771562**

F8-6790

Ref.Nr.: **7700774026**

F8-6797

Ref.Nr.: **7700769226**

F8-6799

Ref.Nr.: **7700773245**

F8-6802

Ref.Nr.: **7700777276**

F8-6803

Ref.Nr.: **7700805329**

G1-047

Ref.Nr.: **6000030048**

G1-048

Ref.Nr.: **6000030047**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-025

Ref.Nr.: **7701455905**

G3-027

Ref.Nr.: **7700649580**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

21 (B48_)					***07/1989 → 06/1994***
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G1-043**		11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G1-046**		11.8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624287	**G2-697**		L=517; M16x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624286	**G2-698**		L=477; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	2.0	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G3-029**		18; D=18
Lenker, Radaufhängung	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G6-028**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161726	**G6-598**		18
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161727	**G6-599**		18
Lagerung, Lenker	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G9-571**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 39, 51
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G9-598**		H1=37; H2=49; d=12; D=36
21 Kasten (S48_)					***06/1986 → 04/1995***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5785**		H=49; d=12
Lagerung, Lenker	1.7		**F8-5786**		H=49; d=12
Lagerung, Stabilisator	2.1 D		**F8-6790**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.1 D		**F8-6797**		
Lagerung, Stabilisator	1.7		**F8-6799**		d=23
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-046**		11.8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-697**		L=517; M16x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-698**		L=477; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.7	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.1 D		**G3-029**		18; D=18
Lenker, Radaufhängung	1.7		**G6-027**		16
Lenker, Radaufhängung	1.7		**G6-028**		16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-598**		18
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D		**G6-599**		18
Lagerung, Lenker	1.7		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D		**G9-571**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 39, 51

F8-5785

Ref.Nr.: **7700767684**

F8-5786

Ref.Nr.: **7700767685**

F8-6790

Ref.Nr.: **7700774026**

F8-6797

Ref.Nr.: **7700769226**

F8-6799

Ref.Nr.: **7700773245**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-046

Ref.Nr.: **7701464441**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G2-697

Ref.Nr.: **7701624287**

G2-698

Ref.Nr.: **7701624286**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-029

Ref.Nr.: **7701464037**

G6-027

Ref.Nr.: **7700695674**

G6-028

Ref.Nr.: **7700695673**

G6-598

Ref.Nr.: **7700758441**

G6-599

Ref.Nr.: **7701161727**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**

G9-571

Ref.Nr.: **7700745515**

G9-598

Ref.Nr.: **7700772687**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
21 Kasten (S48_)					***06/1986 → 04/1995***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D		**G9-598**		H1=37; H2=49; d=12; D=36
21 Kombi (K48_)					***03/1986 → 09/1995***
Lagerung, Lenker	1.7, 1.9 D, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4		**F8-5785**		H=49; d=12
Lagerung, Lenker	1.7, 1.9 D		**F8-5786**		H=49; d=12
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1 D		**F8-6788**		d=23
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1 Turbo-D, 2.2	→05/1993	**F8-6788**		d=23
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4		**F8-6790**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D		**F8-6797**		
Lagerung, Stabilisator	1.7		**F8-6799**		d=23
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1 D, 2.2		**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.1 D	Baumuster: K48V, S48V	**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo-D	→10/1989; Baumuster: K488	**F8-6802**		
Lagerung, Lenker	2.1 Turbo-D	07/1989→; Baumuster: K487	**F8-6803**		
Lagerung, Lenker	2.2 4x4		**F8-6803**		
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G1-043**		⌀11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.7, 1.9 D, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D		**G1-046**		⌀11.8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G2-019**		M14x1,50 RHTF; L=270
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.0, 2.0 4x4		**G2-697**		L=517; M16x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624287	**G2-697**		L=517; M16x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.0, 2.0 4x4		**G2-698**		L=477; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624286	**G2-698**		L=477; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.7, 2.0, 2.2, 2.2 4x4	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 4x4, 2.1 D	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D		**G3-029**		⌀18; D=18
Lenker, Radaufhängung	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4		**G6-027**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4		**G6-028**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G6-598**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161726	**G6-598**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161727	**G6-599**		⌀18
Lagerung, Lenker	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D		**G9-571**		d=12; D=36; Dicke/Stärke: 39, 51

F8-5785

Ref.Nr.: **7700767684**

F8-5786

Ref.Nr.: **7700767685**

F8-6788

Ref.Nr.: **7700771562**

F8-6790

Ref.Nr.: **7700774026**

F8-6797

Ref.Nr.: **7700769226**

F8-6799

Ref.Nr.: **7700773245**

F8-6802

Ref.Nr.: **7700777276**

F8-6803

Ref.Nr.: **7700805329**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-046

Ref.Nr.: **7701464441**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G2-697

Ref.Nr.: **7701624287**

G2-698

Ref.Nr.: **7701624286**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-029

Ref.Nr.: **7701464037**

G6-027

Ref.Nr.: **7700695674**

G6-028

Ref.Nr.: **7700695673**

G6-598

Ref.Nr.: **7700758441**

G6-599

Ref.Nr.: **7701161727**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**

G9-571

Ref.Nr.: **7700745515**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
21 Kombi (K48_)				***03/1986 → 09/1995***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D		**G9-598**	H1=37; H2=49; d=12; D=36
21 Stufenheck (L48_)				***03/1986 → 06/1994***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.1 D, 2.1 TD, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4		**F8-5785**	H=49; d=12
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-5786**	H=49; d=12
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.1 D		**F8-6788**	d=23
Lagerung, Stabilisator	2.1 Turbo-D, 2.2	→05/1993	**F8-6788**	d=23
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.1 D, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.2 4x4		**F8-6790**	d=24
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**F8-6797**	
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7, 1.9 D		**F8-6799**	d=23
Lagerung, Lenker	2.2 4x4		**F8-6803**	
Spurstangenkopf	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G1-043**	11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G1-046**	11.8; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G2-019**	M14x1,50 RHTF; L=270
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.0 Turbo 4x4, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624287	**G2-697**	L=517; M16x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D, 2.0 Turbo 4x4, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701624286	**G2-698**	L=477; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 2.0	mit Anbaumaterial	**G3-023**	16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**	16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G3-029**	18; D=18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G6-027**	16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G6-028**	16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161726	**G6-598**	18
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D	für OE: 7701161727	**G6-599**	18
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.2, 2.2 4x4		**G9-570**	H1=35; H2=46; d=12; D=32
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G9-571**	d=12; D=36; Dicke/Stärke: 39, 51
Lagerung, Lenker	1.9 D, 2.1 D, 2.1 Turbo-D		**G9-598**	H1=37; H2=49; d=12; D=36
25 (B29_)				***04/1984 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	2.4 V6 Turbo, 2.8 V6 Injection		**F8-5111**	H=32; d=14; D=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 12V, 2.1 Diesel, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.4 V6 Turbo, 2.5 V6 Turbo, 2.7 V6 Injection, 2.8 V6, 2.8 V6 Injection	Gummi/Metall	**F8-6116**	d=22.5; L=63; D=55
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-043**	11.8; L=100; M14x1,50 RHTM

F8-5111

Ref.Nr.: **7700781463**

F8-5785

Ref.Nr.: **7700767684**

F8-5786

Ref.Nr.: **7700767685**

F8-6116

Ref.Nr.: **7700781441**

F8-6788

Ref.Nr.: **7700771562**

F8-6790

Ref.Nr.: **7700774026**

F8-6797

Ref.Nr.: **7700769226**

F8-6799

Ref.Nr.: **7700773245**

F8-6803

Ref.Nr.: **7700805329**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-046

Ref.Nr.: **7701464441**

G2-019

Ref.Nr.: **7701467236**

G2-697

Ref.Nr.: **7701624287**

G2-698

Ref.Nr.: **7701624286**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-029

Ref.Nr.: **7701464037**

G6-027

Ref.Nr.: **7700695674**

G6-028

Ref.Nr.: **7700695673**

G6-598

Ref.Nr.: **7700758441**

G6-599

Ref.Nr.: **7701161727**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
25 (B29_)					***04/1984 → 12/1993***
Axialgelenk, Spurstange	2.0		**G2-021**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=208
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 12V, 2.1 Diesel, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.4 V6 Turbo, 2.5 V6 Turbo, 2.7 V6 Injection, 2.8 V6, 2.8 V6 Injection	für OE: 7701464313	**G2-021**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTF; L=208
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-035**	⇐ ⇒ ⇑	⌷14.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 Diesel, 2.1 Turbo-D, 2.2, 2.4 V6 Turbo, 2.7 V6 Injection, 2.8 V6, 2.8 V6 Injection	→02/1988	**G3-036**	⇐ ⇒ ⇓	⌷14.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.8 V6 Injection		**G3-036**	⇐ ⇒ ⇓	⌷14.5
30 (127_)					***02/1982 → 03/1986***
Trag-/Führungsgelenk	2.1 Turbo-D		**G3-027**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/5; ⌷14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	2.1 Turbo-D		**G3-028**	⇐ ⇒ ⇓	⌷14.7
AVANTIME (DE0_)					***09/2001 → 05/2003***
Spurstange	2.0 16V Turbo, 3.0 V6		**G0-681**	⇐	
Spurstange	2.0 16V Turbo, 3.0 V6		**G0-682**	⇒	
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 3.0 V6		**G1-770**	⇐	⌷11.8; M14x1,50 RHTF; L=202
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 3.0 V6		**G1-771**	⇒	⌷11.8; M14x1,50 RHTF; L=202
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V Turbo, 3.0 V6	Herstellereinschränkung: SMI; mit Sicherungsscheibe	**G2-995**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM; L=275
CLIO I (B/C57_, 5/357_)					***05/1990 → 09/1998***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D		**F8-5085**		d=23
Stabilisatorsatz	1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D		**F8-5087**		
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams		**F8-5088**		d=22
Lagerung, Stabilisator	Williams		**F8-5090**	⇐ ⇒	d=22; D=23
Lagerung, Lenker	1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi		**F8-5125**	⇓	H=46; d=12; D=40
Rep. Satz Radaufhängung	1.1	Baumuster: B571	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.2	Baumuster: 357F, 357G, 357J, 357L, 557F, 557J, 557L, B57S, C57S	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.2	Baumuster: B577, C577	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.2	Baumuster: B57R, C57R	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7, 1.8	~~ABS~~	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.4	~~ABS~~; Baumuster: B57B, C57B	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.8, 1.9 D	~~ABS~~; Baumuster: 557_	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.9 D	~~ABS~~; Baumuster: B576, B57L, C576, C57L	**F8-6278**		

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-5087

Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-5088

Ref.Nr.: **7700789815**

F8-5090

Ref.Nr.: **7700760264**

F8-5125

Ref.Nr.: **7700799066**

F8-6278

Ref.Nr.: **7701464320**



G0-681

Ref.Nr.: **6025370493**



G0-682

Ref.Nr.: **6025370494**

G1-770

Ref.Nr.: **6025370229**

G1-771

Ref.Nr.: **6000022761**

G2-021

Ref.Nr.: **7701460875**

G2-995

Ref.Nr.: **6025370494PAR**

G3-027

Ref.Nr.: **7700649580**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G3-035

Ref.Nr.: **7700706628**

G3-036

Ref.Nr.: **7701463230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

RENAULT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

CLIO I (B/C57_, 5/357_)					*05/1990 → 09/1998*
Spurstange	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi		**G0-011**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.2, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams	→12/1995	**G0-011**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi		**G0-012**		mit Rechtsgewinde
Spurstange	1.2, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams	→12/1995	**G0-012**		mit Rechtsgewinde
Spurstangenkopf	1.1, 1.4, 1.7, 1.8		**G1-044**		⌀11.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams	für OE: 7701467274	**G1-044**		⌀11.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D		**G1-045**		⌀11.8; L=132; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams	→07/1994	**G1-045**		⌀11.8; L=132; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams	08/1994→	**G1-1098**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D		**G1-1098**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, Williams	08/1994→	**G1-1109**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D		**G1-1109**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.4	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.4, 1.7, 1.8		**G2-023**		M14x1,50 RHTF; L=260
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams	für OE: 7701467271, 7701467272	**G2-023**		M14x1,50 RHTF; L=260
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams	mit Sicherungsscheibe	**G2-944**		L=264.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.4, 1.7, 1.8	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	Williams		**G3-876**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, Williams		**G6-045**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D	für OE: 7700794387	**G6-045**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams		**G6-046**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-604**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4		**G6-605**		⌀16
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams		**G9-567**		H1=35; H2=46; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.8 Rsi, 1.9 D, 1.9 D, Williams		**G9-568**		H1=35; H2=46; d=12; D1=40; D2=42
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2	hydraulisch; ❄; Triangle	**HP-172**		

G0-011

Ref.Nr.: **7701467271**

G0-012

Ref.Nr.: **77 01 467 272**

G1-044

Ref.Nr.: **6000022703**

G1-045

Ref.Nr.: **6000022702**

G1-1098

Ref.Nr.: **6000022720**

G1-1109

Ref.Nr.: **6000022721**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G2-023

Ref.Nr.: **7701467271-PA**

G2-944

Ref.Nr.: **6000022807**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

G6-045

Ref.Nr.: **7700794387**

G6-046

Ref.Nr.: **7700794386**

G6-604

Ref.Nr.: **7700425227**

G6-605

Ref.Nr.: **7700425228**

G9-567

Ref.Nr.: **7700799065**

G9-568

Ref.Nr.: **7700799064**

HP-172

Ref.Nr.: **7,700,840,105**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CLIO I Kasten (S57_)					***01/1991 → 09/1998***
Rep. Satz Radaufhängung	1.1	Baumuster: S571	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.2	Baumuster: S572, S577, S57A, S57R	**F8-6278**		
Rep. Satz Radaufhängung	1.9 D	Baumuster: 557_, S576, S57I, S57L	**F8-6278**		
Spurstange	1.2, 1.9 D		**G0-011**		mit Rechtsgewinde
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.9 D		**G2-023**		M14x1,50 RHTF; L=260
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.2, 1.9 D	mit Sicherungsscheibe	**G2-944**		L=264.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.2, 1.9 D	mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.9 D		**G6-045**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.2, 1.9 D		**G6-046**		⌀16
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.9 D		**G9-567**		H1=35; H2=46; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	1.1, 1.2, 1.9 D		**G9-568**		H1=35; H2=46; d=12; D1=40; D2=42
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)					***09/1998 → 05/2005***
Stabilisatorsatz	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport		**F8-5087**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport		**F8-5253**		H=46; D1=45; D2=59
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport	für OE: 7701471126	**G1-776**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=156
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport	für OE: 77 01 471 127	**G1-973**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=156.5
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1134**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D	→12/1999; für OE: 7701471125;	**G2-685**		L=259.1; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport	Herstellereinschränkung: TRW;	**G2-1082**		L=296.5; M14x1,50 RHT; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**		L=317; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport		**G2-1148**		L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10

F8-5087

Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-5253

Ref.Nr.: **77 00 419 249**



F8-6278

Ref.Nr.: **7701464320**

G0-011

Ref.Nr.: **7701467271**

G1-776

Ref.Nr.: **7701471126**

G1-973

Ref.Nr.: **7701471127**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1134

Ref.Nr.: **7701474493**

G2-023

Ref.Nr.: **7701467271-PA**

G2-685

Ref.Nr.: **7701471125**

G2-944

Ref.Nr.: **6000022807**

G2-1082

Ref.Nr.: **7701472734**

G2-1128

Ref.Nr.: **48521-00QAG**

G2-1148

Ref.Nr.: **7701472113**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G6-045

Ref.Nr.: **7700794387**

G6-046

Ref.Nr.: **7700794386**

G9-567

Ref.Nr.: **7700799065**

G9-568

Ref.Nr.: **7700799064**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)			***09/1998 → 05/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport	**G6-604**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport	für OE: 7700425227	**G6-604**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 2.0 16V Sport, 3.0 V6 Sport	**G6-605**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 16V Sport	für OE: 7700425228	**G6-605**	⌀16
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2, 1.2 16V	hydraulisch; ❄; Triangle	**HP-172**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**	L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**	Ø=132
CLIO II Kasten (SB0/1/2_)			***09/1998 →***
Spurstangenkopf	1.1, 1.9 D		**G1-776**	Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=156
Spurstangenkopf	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1134**	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.9 D	→12/1999;	**G2-685**	L=259.1; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D	Herstellereinschränkung: TRW;	**G2-1082**	L=296.5; M14x1,50 RHT; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.9 D	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**	L=317; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D		**G2-1148**	L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D		**G6-604**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.5 dCi, 1.9 D		**G6-605**	⌀16
CLIO III (BR0/1, CR0/1)			***05/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V GT, 2.0 16V, 2.0 16V Sport		**F8-6523**	d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Sport		**F8-6662**	
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V Sport	mit Distanzscheibe	**G2-1075**	
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V Sport	ohne Distanzscheibe	**G2-1105**	L=293; M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V		**G3-953**	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V Sport		**G7-1057**	L=248; M10x1,25
CLIO Grandtour (KR0/1_)			***02/2008 →***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V		**F8-6523**	d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.5 dCi, 1.6 16V		**F8-6662**	
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V	mit Distanzscheibe	**G2-1075**	

F8-6523

Ref.Nr.: **54500-AX600**

F8-6662

Ref.Nr.: **54560-AX600**

G1-776

Ref.Nr.: **7701471126**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1134

Ref.Nr.: **7701474493**

G2-685

Ref.Nr.: **7701471125**

G2-1075

Ref.Nr.: **7701475841**

G2-1082

Ref.Nr.: **7701472734**

G2-1105

Ref.Nr.: **7701475841**

G2-1128

Ref.Nr.: **48521-00QAG**



G2-1148

Ref.Nr.: **7701472113**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-604

Ref.Nr.: **7700425227**

G6-605

Ref.Nr.: **7700425228**



G7-1057

Ref.Nr.: **8200127308**

HP-172

Ref.Nr.: **7,700,840,105**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CLIO Grandtour (KR0/1_)					***02/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V	ohne Distanzscheibe	**G2-1105**		L=293; M14x1,5
ESPACE I (J11_)					***07/1984 → 12/1992***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 i, 2.1 TD, 2.2		**F8-5068**		H=83; d=16; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 i, 2.1 TD, 2.2		**F8-5074**		
Lagerung, Lenker	2.0 i Quadra		**F8-5111**		H=32; d=14; D=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 i, 2.1 TD, 2.2		**F8-5111**		H=32; d=14; D=48
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.0 i, 2.1 TD, 2.2		**F8-5803**		H=41; d=10; D=34
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-043**		⌀11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i Quadra	→04/1991; für OE: 7701463025	**G2-018**		M14x1,50 RHTF; L=232.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 i, 2.1 TD, 2.2, 2.2 Quadra	für OE: 7701463025	**G2-018**		M14x1,50 RHTF; L=232.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i Quadra	04/1991→; für OE: 7701464313	**G2-021**		M14x1,50 RHTF; L=208
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 TD, 2.2	→12/1987	**G3-027**		Konussteigung: 1/5; ⌀14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 TD, 2.2	→12/1987	**G3-028**		⌀14.7
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-035**		⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 i, 2.0 i Quadra, 2.2 Quadra		**G3-036**		⌀14.5
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 TD, 2.2	01/1988→	**G3-036**		⌀14.5
ESPACE II (J/S63_)					***01/1991 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.8 V6		**F8-5111**		H=32; d=14; D=48
Lagerung, Lenker	2.1 TD, 2.2 4x4		**F8-5111**		H=32; d=14; D=48
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.8 V6		**F8-5803**		H=41; d=10; D=34
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1 RTDT Quadra, 2.1 TD, 2.2, 2.8 V6	Gummi/Metall	**F8-6116**		d=22.5; L=63; D=55
Lagerung, Lenker	2.2 4x4	ENGINE J7T 772; Gummi/Metall	**F8-6116**		d=22.5; L=63; D=55
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1 RTDT Quadra, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4		**F8-6221**		d=22
Spurstangenkopf	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6		**G1-043**		⌀11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6	04/1991→; für OE: 7701464313	**G2-021**		M14x1,50 RHTF; L=208
Axialgelenk, Spurstange	2.1 TD	für OE: 7701464313	**G2-021**		M14x1,50 RHTF; L=208
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6	mit Zubehör	**G3-035**		⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6		**G3-036**		⌀14.5
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6	für OE: 77 00 802 344	**G6-947**		⌀14.1
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1 TD, 2.2, 2.2 4x4, 2.8 V6	für OE: 77 00 802 343	**G6-948**		⌀14.1

F8-5068

Ref.Nr.: **7700765840**

F8-5074

Ref.Nr.: **7704002466**

F8-5111

Ref.Nr.: **7700781463**

F8-5803

Ref.Nr.: **6025000249**

F8-6116

Ref.Nr.: **7700781441**

F8-6221

Ref.Nr.: **7700797821**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G2-018

Ref.Nr.: **7701463025PAR**

G2-021

Ref.Nr.: **7701460875**

G2-1105

Ref.Nr.: **7701475841**

G3-027

Ref.Nr.: **7700649580**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G3-035

Ref.Nr.: **7700706628**

G3-036

Ref.Nr.: **7701463230**

G6-947

Ref.Nr.: **7700781438**

G6-948

Ref.Nr.: **7700781437**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ESPACE III (JE0_)					***11/1996 → 10/2002***
Spurstange	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G0-681**	←	
Spurstange	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G0-682**	→	
Spurstangenkopf	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G1-770**	←	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=202
Spurstangenkopf	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G1-771**	→	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=202
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V	für OE: 7701464313	**G2-021**	← →	M14x1,50 RHTF; L=208
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V	Herstellereinschränkung: SMI; mit Sicherungsscheibe	**G2-995**	← →	M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM; L=275
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V	mit Zubehör	**G3-035**	← → ⬆	⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G3-658**	← → ⬇	⌀15.7
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-949**	→	⌀15.7; L1383; L2=354; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-950**	←	⌀15.7; L1383; L2=354; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G7-542**	← →	L=335; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 12V TD, 2.2 dCi, 3.0, 3.0 V6 24V		**G9-674**	← →	H1=30; H2=55; d=18; D1=30; D2=55
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0	hydraulisch; 3 Armed	**HP-411**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.2 D	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
ESPACE IV (JK0/1_)					***11/2002 → 02/2005***
Spurstangenkopf	1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1217**	←	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1218**	→	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G2-1073**	← →	L=265; M14x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6	⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	← →	⌀17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G7-884**	← →	L=280; M10x1,50 RHTM

G0-681

Ref.Nr.: **6025370493**

G0-682

Ref.Nr.: **6025370494**

G1-770

Ref.Nr.: **6025370229**

G1-771

Ref.Nr.: **6000022761**

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-021

Ref.Nr.: **7701460875**

G2-995

Ref.Nr.: **6025370494PAR**

G2-1073

Ref.Nr.: **7701474076**

G3-035

Ref.Nr.: **7700706628**

G3-658

Ref.Nr.: **6025308155**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G6-949

Ref.Nr.: **6025305573**

G6-950

Ref.Nr.: **6025305572**

G7-542

Ref.Nr.: **7700805494**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

G9-674

Ref.Nr.: **7700822503**

HP-411

Ref.Nr.: **7,700,431,286**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FLUENCE (L30_)					***06/2005 →***
Spurstangenkopf	1.5 dCi	02/2010→	**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, Z.E.		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi	02/2010→	**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, Z.E.		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1233**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
FUEGO (136_)					***02/1980 → 10/1985***
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TL/GTL, 1.6 TS/GTS, 1.6 Turbo, 2.0 TX/GTX, 2.1 TD		**G3-027**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/5; ⌀14.5; D1=14
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TL/GTL, 1.6 TS/GTS, 1.6 Turbo, 2.0 TX/GTX, 2.1 TD		**G3-028**	⇐ ⇒ ⇓	⌀14.7
Lagerung, Lenker	1.4 TL/GTL, 1.6 TS/GTS, 1.6 Turbo, 2.0 TX/GTX, 2.1 TD		**G9-600**	⇐ ⇒	H1=39; H2=51; d=14; D=31
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)					***04/2004 →***
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G1-1240**	⇐	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G1-1241**	⇒	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G2-1014**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0	OI	**G7-1370**	⇐ ⇒	
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)					***02/2009 →***
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G2-1233**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
KANGOO (KC0/1_)					***08/1997 → 06/2001***
Stabilisatorsatz	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-5087**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-5253**	⇐ ⇒	H=46; D1=45; D2=59

F8-5087

Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-5253

Ref.Nr.: **77 00 419 249**

G1-1240

Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241

Ref.Nr.: **7701474796**

G1-1454

Ref.Nr.: **485202710R**

G1-1455

Ref.Nr.: **485204680R**

G2-1014

Ref.Nr.: **7701474448**

G2-1233

Ref.Nr.: **485215612R**

G3-027

Ref.Nr.: **7700649580**

G3-028

Ref.Nr.: **7700649400**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-1078

Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079

Ref.Nr.: **8200298455**



G7-885

Ref.Nr.: **8200166159**



G7-1370

Ref.Nr.: **8200669066**

G9-600

Ref.Nr.: **7705040002**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

KANGOO (KC0/1_)					***08/1997 → 06/2001***
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-6097**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 765	**G1-796**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 766	**G1-797**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=132
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 764;	**G2-686**		L=281.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, D 55 1.9, D 65 1.9	→02/1999;	**G2-993**		L=287; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V bivalent, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, 1.9 RXED, D 55 1.9, D 65 1.9	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**		L=317; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**G2-1148**		L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌶16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6, D 55 1.9, D 65 1.9		**G3-875**		⌶16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7700425227	**G6-604**		⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7700425228	**G6-605**		⌶16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4	Stahl	**G7-1016**		L=258; M10x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4	01/2001→	**G7-1172**		M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=334.9
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2, 1.2 16V	hydraulisch; ❄; Triangle	**HP-172**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	D 55 1.9, D 65 1.9	hydraulisch; 3 Armed	**HP-448**		L=94.7
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
KANGOO Rapid (FC0/1_)					***08/1997 → 06/2003***
Stabilisatorsatz	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-5087**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-5253**		H=46; D1=45; D2=59
Reparatursatz, Achskörper	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**F8-6097**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 765	**G1-796**		Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=132
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 766	**G1-797**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=132
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 77 01 470 764;	**G2-686**		L=281.5; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, D 55 1.9, D 65 1.9	→02/1999;	**G2-993**		L=287; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**		L=317; M14x1,50; M12x1,00

F8-5087

Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-5253

Ref.Nr.: **77 00 419 249**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

G1-796

Ref.Nr.: **7701470765**

G1-797

Ref.Nr.: **7701470766**

G2-686

Ref.Nr.: **7701470764**

G2-993

Ref.Nr.: **7701470763**

G2-1128

Ref.Nr.: **48521-00QAG**



G2-1148

Ref.Nr.: **7701472113**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G6-604

Ref.Nr.: **7700425227**

G6-605

Ref.Nr.: **7700425228**



G7-1016

Ref.Nr.: **7700437136**



G7-1172

Ref.Nr.: **7701473656**

HP-172

Ref.Nr.: **7,700,840,105**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-448

Ref.Nr.: **7,700,419,117**



HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KANGOO Rapid (FC0/1_)					***08/1997 → 06/2003***
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9		**G2-1148**		L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, D 55 1.9, D 65 1.9		**G3-875**		⌀16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7700425227	**G6-604**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.9 dTi, D 55 1.9, D 65 1.9	für OE: 7700425228	**G6-605**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4	Stahl	**G7-1016**		L=258; M10x1,5
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V 4x4, 1.9 dCi 4x4	01/2001→	**G7-1172**		M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=334.9
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2, 1.2 16V	hydraulisch; ; Triangle	**HP-172**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, D 55 1.9, D 65 1.9	hydraulisch; 3 Armed	**HP-448**		L=94.7
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V bivalent	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_)					***02/2008 →***
Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex	paarige Art.nr: G0-715; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-714**		⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex	paarige Art.nr: G0-714; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-715**		⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex	paarige Art.nr: G1-1461	**G1-1460**		⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex	paarige Art.nr: G1-1460	**G1-1461**		⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex	mit Sicherungsring	**G2-1176**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=229.5
KANGOO BE BOP (KW0/1_)					***02/2009 →***
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-715; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-714**		⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-714; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-715**		⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1461	**G1-1460**		⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1460	**G1-1461**		⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.6	mit Sicherungsring	**G2-1176**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=229.5

G0-714

Ref.Nr.: **7701478406**

G0-715

Ref.Nr.: **7701478406**

G1-1460

Ref.Nr.: **7701478407**



G1-1461

Ref.Nr.: **7701478408**



G2-1148

Ref.Nr.: **7701472113**

G2-1176

Ref.Nr.: **7701478406**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G6-604

Ref.Nr.: **7700425227**

G6-605

Ref.Nr.: **7700425228**



G7-1016

Ref.Nr.: **7700437136**

G7-1172

Ref.Nr.: **7701473656**

HP-172

Ref.Nr.: **7,700,840,105**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-448

Ref.Nr.: **7,700,419,117**

HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KANGOO Express (FW0/1_)					***02/2008 →***
Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, Z.E.	paarige Art.nr: G0-715; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-714**	←	⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, Z.E.	paarige Art.nr: G0-714; mit Sicherungsring, ohne Faltenbalg	**G0-715**	→	⌀11.92; L=397.5; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, Z.E.	paarige Art.nr: G1-1461	**G1-1460**	←	⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, Z.E.	paarige Art.nr: G1-1460	**G1-1461**	→	⌀11.92; M14x1,50 RHTF; L=200; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, Z.E.	mit Sicherungsring	**G2-1176**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=229.5
KOLEOS (HY_)					***09/2008 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1344**	←	⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1345**	→	⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=181; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1188**	← →	L=242.2; M14x1,50; M22x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**G3-1034**	← → ↓	Ø=20; D1=48.7; D2=41.3
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-783**	← ↓	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-784**	→ ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1368**	←	d1=12.2; d2=12.2; L=143
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1369**	→	d1=12.2; d2=12.2; L=143
LAGUNA I (B56_, 556_)					***11/1993 → 03/2001***
Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 dT, 3.0 24V		**G0-612**	←	⌀11; L=375; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.8, 2.0, 2.2 D, 3.0	01/1994→	**G0-612**	←	⌀11; L=375; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 dT, 3.0 24V		**G0-621**	→	L=380; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.8, 2.0, 2.2 D, 3.0	01/1994→	**G0-621**	→	L=380; M10x1,25mm RHT
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G1-055**	→ ↑	Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=178
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G1-056**	← ↑	Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=178
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V	für OE: 7701467501, 7701467502	**G2-026**	← →	L=284.46; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0		**G2-026**	← →	L=284.46; M14x1,50 RHTM



G0-612

Ref.Nr.: **7701467501**



G0-621

Ref.Nr.:



G0-714

Ref.Nr.: **7701478406**



G0-715

Ref.Nr.: **7701478406**

G1-055

Ref.Nr.: **6000022736**

G1-056

Ref.Nr.: **6000022737**

G1-1344

Ref.Nr.: **D8640JY00A**

G1-1345

Ref.Nr.: **48527JD01A**

G1-1460

Ref.Nr.: **7701478407**



G1-1461

Ref.Nr.: **7701478408**

G2-026

Ref.Nr.: **7701469665**

G2-1176

Ref.Nr.: **7701478406**

G2-1188

Ref.Nr.: **D8521-JG00A**

G3-1034

Ref.Nr.: **54500-JG000-P**

G5-783

Ref.Nr.: **54501-JD000**

G5-784

Ref.Nr.: **545040445R**

G7-1368

Ref.Nr.: **55619-JD00A**

G7-1369

Ref.Nr.: **55618-JE20A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LAGUNA I (B56_, 556_)					***11/1993 → 03/2001***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G3-038**		⌀14.5; D1=38; D2=45
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 dT, 3.0 24V		**G6-110**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 3.0	→12/1998	**G6-110**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 dT, 3.0 24V		**G6-111**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 3.0	→12/1998	**G6-111**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V	für OE: 7700805494	**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G9-674**		H1=30; H2=55; d=18; D1=30; D2=55
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G9-675**		H1=30; H2=55; d=12; D=59
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	hydraulisch; Round with 24mm Ø	**HP-038**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	hydraulisch; 3 Armed	**HP-079**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
LAGUNA I Grandtour (K56_)					***09/1995 → 03/2001***
Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G0-612**		⌀11; L=375; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D	01/1996→	**G0-612**		⌀11; L=375; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G0-621**		L=380; M10x1,25mm RHT
Spurstange	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D	01/1996→	**G0-621**		L=380; M10x1,25mm RHT
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G1-055**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=178
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G1-056**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=178
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V	für OE: 7701467501, 7701467502	**G2-026**		L=284.46; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G3-038**		⌀14.5; D1=38; D2=45
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.2 dT, 3.0 24V		**G6-110**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 3.0	→12/1998	**G6-110**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.2 dT, 3.0 24V		**G6-111**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 3.0	→12/1998	**G6-111**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM

G0-612

Ref.Nr.: **7701467501**

G0-621

Ref.Nr.:

G1-055

Ref.Nr.: **6000022736**

G1-056

Ref.Nr.: **6000022737**

G2-026

Ref.Nr.: **7701469665**

G3-038

Ref.Nr.: **7700807194**

G6-110

Ref.Nr.: **7700413494**

G6-111

Ref.Nr.: **7700823097**

G7-542

Ref.Nr.: **7700805494**

G9-674

Ref.Nr.: **7700822503**

G9-675

Ref.Nr.: **7700824042**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

HP-038

Ref.Nr.: **7700823735**

HP-079

Ref.Nr.: **7700823735**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LAGUNA I Grandtour (K56_)					***09/1995 → 03/2001***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V	für OE: 7700805494	**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G9-674**		H1=30; H2=55; d=18; D1=30; D2=55
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0, 2.0 16V, 2.2 D, 2.2 dT, 3.0, 3.0 24V		**G9-675**		H1=30; H2=55; d=12; D=59
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	hydraulisch; Round with 24mm Ø	**HP-038**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	hydraulisch; 3 Armed	**HP-079**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
LAGUNA II (BG0/1_)					***03/2001 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G1-1217**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G1-1218**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G2-1021**		L=234.5; M12x1,00, M12x1,00 RHT, M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	K4M 710, K4M 711; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1060**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCI, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1060**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	K4M 710, K4M 711; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1061**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1061**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
Reparatursatz, Achskörper	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G8-559**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 dCi, 2.2 dCi	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					***03/2001 → 10/2005***
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCI, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G1-1217**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G1-1218**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCI, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G2-1021**		L=234.5; M12x1,00, M12x1,00 RHT, M14x1,50 RHT



G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**



G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-1021

Ref.Nr.: **7701472766**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G6-1060

Ref.Nr.: **8200452715**

G6-1061

Ref.Nr.: **8200026655**



G7-542

Ref.Nr.: **7700805494**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

G8-559

Ref.Nr.: **7701209534**

G9-674

Ref.Nr.: **7700822503**

G9-675

Ref.Nr.: **7700824042**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

HP-038

Ref.Nr.: **7700823735**

HP-079

Ref.Nr.: **7700823735**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)					***03/2001 → 10/2005***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 FlexFuel, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	K4M 710, K4M 711; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1060**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCI, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1060**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	K4M 710, K4M 711; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1061**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1061**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCI, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
Reparatursatz, Achskörper	1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 V6 24V		**G8-559**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 dCi, 2.2 dCi	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-690**		Ø=126
LAGUNA III (BT0/1)					***10/2007 →***
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi		**G1-1320**		13.9; L=240
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi		**G1-1321**		13.9; L=240
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT		**G2-1163**		L=205; M14x1,50; M14x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT		**G7-1270**		L=294; M10x1,5
LAGUNA Coupe (DT0/1)					***03/2008 →***
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1320**		13.9; L=240
Spurstangenkopf	2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1321**		13.9; L=240
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G7-1270**		L=294; M10x1,5
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)					***10/2007 →***
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi		**G1-1320**		13.9; L=240
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6 16V, 2.0 16V, 2.0 16V Hi-Flex, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT, 3.0 dCi		**G1-1321**		13.9; L=240
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT		**G2-1163**		L=205; M14x1,50; M14x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 dCi GT, 2.0 GT		**G7-1270**		L=294; M10x1,5



G1-1320

Ref.Nr.: **485200001R**



G1-1321

Ref.Nr.: **485200002R**

G2-1163

Ref.Nr.: **48 52 100 01R**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G6-1060

Ref.Nr.: **8200452715**

G6-1061

Ref.Nr.: **8200026655**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**



G7-1270

Ref.Nr.: **546180001R**

G8-559

Ref.Nr.: **7701209534**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LATITUDE (L70_)					***02/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.0 16V eco2, 2.0 dCi, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 175, 3.0 dCi 240	Stahl	**G7-1426**		L=86; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V, 2.0 16V eco2, 2.0 dCi, 2.0 dCi 150, 2.0 dCi 175, 3.0 dCi 240	Stahl	**G7-1427**		L=86; M10x1,50 RHTM
LOGAN (LS_)					***09/2004 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6601**		d=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G7-1287**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
LOGAN Kombi (KS_)					***04/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6601**		d=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G7-1287**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
MASTER I Bus (T__)					***08/1980 → 07/1998***
Lagerung, Stabilisator	28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 28-35 2.5 D, 30 2,2, 35 2,5 TD		**F8-5091**		d=22
Lagerung, Stabilisator	28-35 2.0	08/1989→10/1997	**F8-6787**		
Lagerung, Stabilisator	28-35 2.5 D	→10/1997	**F8-6787**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.0, 35 2,5 TD	11/1989→07/1991	**F8-6806**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.5 D	→07/1991	**F8-6806**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.0, 35 2,5 TD	11/1989→07/1991	**F8-6807**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.5 D	→07/1991	**F8-6807**		
Spurstangenkopf	28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 28-35 2.5 D, 30 2,2, 35 2,5 TD	für OE: 7701462427	**G1-374**		Konussteigung: 1/10; ⌶16; M16x1,50 RHTF; L=100
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 28-35 2.5 D, 30 2,2, 35 2,5 TD		**G3-224**		⌶21.5
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 28-35 2.5 D, 30 2,2, 35 2,5 TD	für OE: 7701462692	**G3-225**		Konussteigung: 1/8; ⌶21.5; D1=21
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
MASTER I Kasten (T__)					***07/1980 → 07/1998***
Lagerung, Stabilisator	28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 30 2,2, 35 2,5 TD		**F8-5091**		d=22
Lagerung, Stabilisator	28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 35 2,5 TD	→10/1997	**F8-6787**		
Lagerung, Stabilisator	28-35 2.0, 30 2,2	08/1989→10/1997	**F8-6787**		
Lagerung, Lenker	28-35 2,5 D, 28-35 2.0, 35 2,5 TD	11/1989→07/1991	**F8-6806**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.0		**F8-6806**		
Lagerung, Lenker	28-35 2,5 D, 28-35 2.0, 35 2,5 TD	11/1989→07/1991	**F8-6807**		
Lagerung, Lenker	28-35 2.0		**F8-6807**		

F8-5091

Ref.Nr.: **5000387990**

F8-6601

Ref.Nr.: **6001547140**

F8-6787

Ref.Nr.: **5000388228**

F8-6806

Ref.Nr.: **5000391009**

F8-6807

Ref.Nr.: **5000391010**

G1-374

Ref.Nr.: **7701462427**

G3-224

Ref.Nr.: **7701462693**

G3-225

Ref.Nr.: **7701462692**

G7-1287

Ref.Nr.: **6001547138**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

G7-1426

Ref.Nr.: **551100010R**

G7-1427

Ref.Nr.: **551100011R**

HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MASTER I Kasten (T__)				***07/1980 → 07/1998***
Spurstangenkopf	28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.4 D, 35 2,5 TD	für OE: 7701462427	**G1-374**	Konussteigung: 1/10; ⌶16; M16x1,50 RHTF; L=100
Spurstangenkopf	28-35 2.1 D, 30 2,2		**G1-374**	Konussteigung: 1/10; ⌶16; M16x1,50 RHTF; L=100
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 30 2,2, 35 2,5 TD		**G3-224**	⌶21.5
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.4 D, 35 2,5 TD	für OE: 7701462692	**G3-225**	Konussteigung: 1/8; ⌶21.5; D1=21
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2.1 D, 30 2,2		**G3-225**	Konussteigung: 1/8; ⌶21.5; D1=21
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**	D=23
MASTER I Pritsche/Fahrgestell (P__)				***07/1980 → 07/1998***
Lagerung, Stabilisator	28-35 2.0, 28-35 2.5 D		**F8-5091**	d=22
Lagerung, Stabilisator	28-35 2.0, 28-35 2.5 D	08/1989→10/1997	**F8-6787**	
Lagerung, Lenker	28-35 2.0		**F8-6806**	
Lagerung, Lenker	28-35 2.0	11/1989→12/1995; Baumuster: PC12, PL12	**F8-6806**	
Lagerung, Lenker	28-35 2.0		**F8-6807**	
Lagerung, Lenker	28-35 2.0	11/1989→07/1991; Baumuster: PC12, PL12	**F8-6807**	
Spurstangenkopf	28-35 2.0, 28-35 2.5 D	für OE: 7701462427	**G1-374**	Konussteigung: 1/10; ⌶16; M16x1,50 RHTF; L=100
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2.0, 28-35 2.5 D		**G3-224**	⌶21.5
Trag-/Führungsgelenk	28-35 2.0, 28-35 2.5 D	für OE: 7701462692	**G3-225**	Konussteigung: 1/8; ⌶21.5; D1=21
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**	D=23
MASTER II Bus (JD)				***07/1998 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**	
Lagerung, Lenker	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**F8-6674**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6687**	
Spurstangenkopf	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1131**	M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1133**	M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G2-952**	L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-941**	Ø=22
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-944**	⌶15
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dTI, 2.5 D, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI		**G3-945**	⌶16.1; M14x1,50 RHTM

F8-5091

Ref.Nr.: **5000387990**

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

F8-6787

Ref.Nr.: **5000388228**

F8-6806

Ref.Nr.: **5000391009**

F8-6807

Ref.Nr.: **5000391010**

G1-374

Ref.Nr.: **7701462427**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-224

Ref.Nr.: **7701462693**

G3-225

Ref.Nr.: **7701462692**

G3-941

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MASTER II Bus (JD)					***07/1998 → 10/2001***
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 140	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-955**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 140	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 140	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 140	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
MASTER II Kasten (FD)					***07/1998 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-941**		Ø=22
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.5 D, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-955**		22

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-941

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MASTER II Kasten (FD)					***07/1998 → 10/2001***
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 80, 1.9 dTI, 2.2 dCI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-690**		Ø=126
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)					***07/1998 → 10/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6687**		
Spurstangenkopf	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1131**		M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G1-1133**		M16x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G2-952**		L=196.5; M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-941**		Ø=22
Trag-/Führungsgelenk	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G3-944**		15
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D		**G3-945**		16.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-922**		22
Lenker, Radaufhängung	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G6-955**		22
Lenker, Radaufhängung	2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	09/2007→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 dCI 90, 2.5 D, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 2.8 dTI, 3.0 dCi 140		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-1131

Ref.Nr.: **4501263**

G1-1133

Ref.Nr.: **4501262**

G2-952

Ref.Nr.: **4501261**

G3-941

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-944

Ref.Nr.: **4401910**

G3-945

Ref.Nr.: **40160-00QAC**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-922

Ref.Nr.: **7700302119**

G6-955

Ref.Nr.: **7700302118**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD)					***07/1998 → 10/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 dCI 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 dCI 90, 2.5 dCi, 2.5 dCi 100, 2.5 dCi 120, 3.0 dCi 120, 3.0 dCi 140, 3.0 dCi 160	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 dCI 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
MEGANE I (BA0/1_)					***01/1996 → 08/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco, 1.9 dT, 2.0 i		**F8-5085**		d=23
Lagerung, Stabilisator	1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco, 1.9 dT, 2.0 i		**F8-5086**		d=24
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dT		**F8-5089**		
Reparatursatz, Achskörper	1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i		**F8-6786**		
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i		**F8-6796**		d=18
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i	für OE: 7701041312	**G1-372**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i	für OE: 7701041311	**G1-373**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.8 16V, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i		**G3-875**		16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V	für OE: 7701468411	**G3-875**		16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI		**G3-876**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7700831369	**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7700831368	**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V		**G6-130**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 i	Stahlblech	**G6-131**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 TDI	10/1997→; Stahlblech	**G6-131**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi	11/1997→; Stahlblech	**G6-131**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	→09/1997; Stahlguß	**G6-600**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dT		**G6-601**		16
Stange/Strebe, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Eco, 1.9 DCi, 1.9 dT, 1.9 DTi, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 i		**G7-1317**		L=1267; L=1316
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-5086

Ref.Nr.: **7700785929**

F8-5089

Ref.Nr.: **7700847382**

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-600

Ref.Nr.: **7700834916**

G6-601

Ref.Nr.: **7700834917**



G7-1317

Ref.Nr.: **7700827178**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MEGANE I (BA0/1_)				***01/1996 → 08/2003***
Lagerung, Lenker	1.9 D Eco, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 16V		**G9-653**	H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.4 e, 1.4 Eco, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**	L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e, 1.6 i, 1.9 D Eco, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 16V, 2.0 i	hydraulisch; 3 Armed	**HP-448**	L=94.7
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**	Ø=132
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)				***10/1996 → 08/2003***
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i		**F8-6786**	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**	d=18
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0	für OE: 7701041312	**G1-372**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0	für OE: 7701041311	**G1-373**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-373**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0 16V IDE, 2.0 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-1240**	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	2.0 16V		**G1-1241**	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-1014**	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i		**G3-875**	⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.0 16V IDE	für OE: 7701468411	**G3-875**	⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V		**G3-953**	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i	für OE: 7700831369	**G6-043**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i	für OE: 7700831368	**G6-044**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V, 2.0 16V IDE		**G6-130**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i	Stahlblech	**G6-131**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V		**G7-885**	L=285; M10x1,50 mm RHTM

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1240

Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241

Ref.Nr.: **7701474796**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G2-1014

Ref.Nr.: **7701474448**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-1078

Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079

Ref.Nr.: **8200298455**

G7-885

Ref.Nr.: **8200166159**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)					***10/1996 → 08/2003***
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0, 2.0 i		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	2.0 16V, 2.0 16V IDE		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
MEGANE I Classic (LA0/1_)					***09/1996 → 08/2003***
Reparatursatz, Achskörper	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 D, 1.9 dTi, 2.0 i		**F8-6097**		
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i		**F8-6786**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i		**F8-6796**		d=18
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i	für OE: 7701041312	**G1-372**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i	für OE: 7701041311	**G1-373**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi		**G1-373**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.6 e, 1.8 16V, 1.9 D	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i		**G3-875**		⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI		**G3-876**		⌀16
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V		**G3-953**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7700831369	**G6-043**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i	für OE: 7700831368	**G6-044**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI		**G6-130**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 i	Stahlblech	**G6-131**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	10/1997→; Stahlblech	**G6-131**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	→09/1997; Stahlguß	**G6-600**		⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**		Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**		Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-885**		L=285; M10x1,50 mm RHTM

F8-6097

Ref.Nr.: **7701464321**

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-600

Ref.Nr.: **7700834916**

G6-1078

Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079

Ref.Nr.: **8200298455**



G7-885

Ref.Nr.: **8200166159**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
MEGANE I Classic (LA0/1_)				***09/1996 → 08/2003***
Stange/Strebe, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI, 2.0 i		**G7-1317**	L=1267; L=1316
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 2.0 i		**G9-569**	H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI		**G9-653**	H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**	L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dT, 1.9 dTi, 1.9 TDI	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**	Ø=132
MEGANE I Coach (DA0/1_)				***03/1996 → 08/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.6 e	11/1996→	**F8-5085**	d=23
Lagerung, Stabilisator	1.6 e		**F8-5086**	d=24
Lagerung, Stabilisator	1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i		**F8-6786**	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**	d=18
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i	für OE: 7701041312	**G1-372**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i	für OE: 7701041311	**G1-373**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.9 dCi, 2.0 16V		**G1-373**	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE, 2.0 i	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0 i	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌀16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 i		**G3-875**	⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V, 2.0 16V IDE	für OE: 7701468411	**G3-875**	⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dTi		**G3-876**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0 i	für OE: 7700831369	**G6-043**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0 i	für OE: 7700831368	**G6-044**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE		**G6-130**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 dCi, 2.0 i	Stahlblech	**G6-131**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi	10/1997→; Stahlblech	**G6-131**	⌀16
Lenker, Radaufhängung	1.9 dTi	→09/1997; Stahlguß	**G6-600**	⌀16
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 2.0 i		**G9-569**	H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V IDE		**G9-653**	H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**	

F8-5085

Ref.Nr.: **7700785788**

F8-5086

Ref.Nr.: **7700785929**

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-600

Ref.Nr.: **7700834916**



G7-1317

Ref.Nr.: **7700827178**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MEGANE I Coach (DA0/1_)					***03/1996 → 08/2003***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e, 1.9 dCi, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)					***03/1999 → 08/2003***
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 dTi		**F8-6786**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6796**		d=18
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 D, 1.9 dTi	für OE: 7701041312	**G1-372**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e, 1.9 D, 1.9 dTi	für OE: 7701041311	**G1-373**		Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 e, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dTi	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e	für OE: 7701468883; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-875**		16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 dTi		**G3-876**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e	für OE: 7700831369	**G6-043**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e	für OE: 7700831368	**G6-044**		16
Lenker, Radaufhängung	1.9 D, 1.9 dTi		**G6-130**		16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-131**		16
Stange/Strebe, Radaufhängung	Alle Modelle		**G7-1317**		L=1267; L=1316
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V, 1.6 e		**G9-569**		H=46; d=12; D1=45; D2=47
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 dTi		**G9-653**		H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.4 e, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)					***11/2002 →***
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport		**G1-1240**		11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport		**G1-1241**		11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport		**G2-1014**		M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V		**G3-952**		16

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1240

Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241

Ref.Nr.: **7701474796**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G2-1014

Ref.Nr.: **7701474448**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

G3-952

Ref.Nr.: **8200255760PAR**

G6-043

Ref.Nr.: **7700781035**

G6-044

Ref.Nr.: **7700831368**

G6-130

Ref.Nr.: **7700480832**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G7-1317

Ref.Nr.: **7700827178**

G9-569

Ref.Nr.: **7700789478**

G9-653

Ref.Nr.: **7700789477**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)					***11/2002 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi		**G6-1076**	⇐ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 16V, 1.9 dCi		**G6-1077**	⇒ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Renault Sport		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 16V Turbo	OI	**G7-1370**	⇐ ⇒	
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)					***09/2003 →***
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G1-1240**	⇐	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G1-1241**	⇒	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G2-1014**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1076**	⇐ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1077**	⇒ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
MEGANE II Grandtour (KM0/1_)					***08/2003 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G1-1240**	⇐	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G1-1241**	⇒	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G2-1014**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1076**	⇐ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1077**	⇒ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18

G1-1240

Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241

Ref.Nr.: **7701474796**

G2-1014

Ref.Nr.: **7701474448**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-1076

Ref.Nr.: **8200255760**

G6-1077

Ref.Nr.: **8200255761**

G6-1078

Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079

Ref.Nr.: **8200298455**



G7-885

Ref.Nr.: **8200166159**

G7-1370

Ref.Nr.: **8200669066**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MEGANE II Grandtour (KM0/1_)					***08/2003 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_)					***09/2003 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G1-1240**	⇐	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G1-1241**	⇒	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G2-1014**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1076**	⇐ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0		**G6-1077**	⇒ ⇓	Ø=16
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 dCi		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0	OI	**G7-1370**	⇐ ⇒	
MEGANE III Coupe (DZ0/1_)					***11/2008 →***
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 R.S., 2.0 TCe		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 R.S., 2.0 TCe		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G2-1233**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)					***11/2008 →***
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G2-1233**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
MEGANE III Schrägheck (BZ0_)					***11/2008 →***
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.6 TCe, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 TCe, 1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Bifuel, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G2-1233**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5

G1-1240

Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241

Ref.Nr.: **7701474796**

G1-1454

Ref.Nr.: **485202710R**

G1-1455

Ref.Nr.: **485204680R**

G2-1014

Ref.Nr.: **7701474448**

G2-1233

Ref.Nr.: **485215612R**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-1076

Ref.Nr.: **8200255760**

G6-1077

Ref.Nr.: **8200255761**

G6-1078

Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079

Ref.Nr.: **8200298455**



G7-885

Ref.Nr.: **8200166159**

G7-1370

Ref.Nr.: **8200669066**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MEGANE III Stufenheck					***06/2009 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1454**	←	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1455**	→	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1233**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
MEGANE CC (EZ0/1_)					***06/2010 →***
Spurstangenkopf	1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe, 2.0 Turbo		**G1-1454**	←	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe, 2.0 Turbo		**G1-1455**	→	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 TCe, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.9 dCi, 2.0 CVT, 2.0 dCi, 2.0 TCe		**G2-1233**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
MEGANE Scenic (JA0/1_)					***10/1996 → 10/1999***
Lagerung, Stabilisator	1.6 e	01/1997→	**F8-5086**		d=24
Lagerung, Stabilisator	1.6 i		**F8-5086**		d=24
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i, 2.0 RXE 4x4	→10/1997	**F8-5089**		
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i		**F8-6786**		
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i		**F8-6796**		d=18
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i	für OE: 7701041312	**G1-372**	→ ↑	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 RXE 4x4		**G1-372**	→ ↑	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i	für OE: 7701041311	**G1-373**	← ↑	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	1.6 e	01/1997→; für OE: 7701041311	**G1-373**	← ↑	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	2.0 RXE 4x4		**G1-373**	← ↑	Konussteigung: 1/5; M14x1,50 RHTF; L=135
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**	←	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1134**	→	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i, 2.0 RXE 4x4	Herstellereinschränkung: KOYO / SMI	**G2-108**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=270.2
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-950**	← →	L=302.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-951**	← →	L=309.1; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.6 16V, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i		**G3-875**	← →	⌀16; Ø=12
Trag-/Führungsgelenk	1.6 e, 1.6 i		**G3-876**	← → ↓	⌀16

F8-5086

Ref.Nr.: **7700785929**

F8-5089

Ref.Nr.: **7700847382**

F8-6786

Ref.Nr.: **7700847383**

F8-6796

Ref.Nr.: **7700784170**

G1-372

Ref.Nr.: **6000022753**

G1-373

Ref.Nr.: **7701041311**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1134

Ref.Nr.: **7701474493**

G1-1454

Ref.Nr.: **485202710R**

G1-1455

Ref.Nr.: **485204680R**

G2-108

Ref.Nr.: **7701469282PAR**

G2-950

Ref.Nr.: **7701472087**

G2-951

Ref.Nr.: **7701471844**

G2-1233

Ref.Nr.: **485215612R**

G3-875

Ref.Nr.: **7701468411**

G3-876

Ref.Nr.: **7701469464**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

RENAULT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

MEGANE Scenic (JA0/1_)					***10/1996 → 10/1999***
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i	11/1997→; Stahlblech	**G6-131**		16
Lenker, Radaufhängung	2.0 i	Stahlblech	**G6-131**		16
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i	→10/1997; Stahlguß	**G6-600**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6 e	01/1997→	**G6-601**		16
Lenker, Radaufhängung	1.6 i		**G6-601**		16
Stange/Strebe, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi, 2.0 i, 2.0 RXE 4x4		**G7-1317**		L=1267; L=1316
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.6 16V	hydraulisch; 3 Armed	**HP-421**		L=96.4
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 e, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 dT, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 16V	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)					***09/2004 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6523**		d=12; D=40; Dicke/Stärke: 55
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.4, 1.5 dCi, 1.6		**F8-6662**		
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6	mit Distanzscheibe	**G2-1075**		
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6	ohne Distanzscheibe	**G2-1105**		L=293; M14x1,5
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.6		**G3-953**		18
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G6-1112**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G6-1113**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.5 dCi, 1.6		**G7-1057**		L=248; M10x1,25
RAPID Kasten (F40_, G40_)					***07/1985 → 08/1998***
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.4, 1.6 D, 1.9 D	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.9 D	mit Anbaumaterial	**G3-023**		16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.6 D, 1.9 D	für OE: 7700783454	**G6-022**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.9 D		**G6-022**		16
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2, 1.4, 1.6 D, 1.9 D	für OE: 7700783453	**G6-023**		16
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.9 D		**G6-023**		16
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 D, 1.9 D		**G9-570**		H1=35; H2=46; d=12; D=32
RODEO 4					***08/1971 → 11/1981***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-030**		11.5
RODEO 5					***11/1981 → 12/1987***
Trag-/Führungsgelenk	1.1		**G3-030**		11.5
RODEO 6					***05/1970 → 11/1981***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-030**		11.5

F8-6523

Ref.Nr.: **54500-AX600**

F8-6662

Ref.Nr.: **54560-AX600**



G2-1075

Ref.Nr.: **7701475841**

G2-1105

Ref.Nr.: **7701475841**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-030

Ref.Nr.: **7701451904**

G3-953

Ref.Nr.: **8200457209**

G6-022

Ref.Nr.: **7700783456**

G6-023

Ref.Nr.: **7700783453**

G6-131

Ref.Nr.: **7700829841**

G6-600

Ref.Nr.: **7700834916**

G6-601

Ref.Nr.: **7700834917**

G6-1112

Ref.Nr.: **8200346942**

G6-1113

Ref.Nr.: **8200346941**



G7-1057

Ref.Nr.: **8200127308**



G7-1317

Ref.Nr.: **7700827178**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

HP-421

Ref.Nr.: **7700 840 805 C**

HP-439

Ref.Nr.: **7,700,840,106**



HP-630

Ref.Nr.: **8,200,113,599**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

SAFRANE I (B54_)					***04/1992 → 07/1996***
Spurstangenkopf	2.0		**G1-058**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Spurstangenkopf	2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4	für OE: 6000022715	**G1-058**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Spurstangenkopf	2.0		**G1-265**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Spurstangenkopf	2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4	für OE: 6000022714	**G1-265**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G2-027**		L=315; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G3-038**		⌀14.5; D1=38; D2=45
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G6-132**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G6-133**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4	für OE: 7700805494	**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G7-1110**		
Lagerung, Lenker	2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G9-676**		H1=31; H2=49; d=18; D1=29; D2=55
Lagerung, Lenker	2.0 12V, 2.1 dT, 2.2, 2.5 dT, 3.0 Biturbo 4x4, 3.0 V6, 3.0 V6 4x4		**G9-677**		H=50; d=12; D=59
SAFRANE II (B54_)					***07/1996 → 12/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6000022715	**G1-058**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 6000022714	**G1-265**		Konussteigung: 1/5; ⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=141
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-027**		L=315; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-038**		⌀14.5; D1=38; D2=45
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-132**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-133**		⌀14.3; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 7700805494	**G7-542**		L=335; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1110**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-676**		H1=31; H2=49; d=18; D1=29; D2=55

G1-058

Ref.Nr.: **6000022715**

G1-265

Ref.Nr.: **6000022714**

G2-027

Ref.Nr.: **7701469517**

G3-038

Ref.Nr.: **7700807194**

G6-132

Ref.Nr.: **7700807581**

G6-133

Ref.Nr.: **7700807580**



G7-542

Ref.Nr.: **7700805494**

G7-1110

Ref.Nr.: **7700806832**

G9-676

Ref.Nr.: **7700806239**

G9-677

Ref.Nr.: **7700806238**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

RENAULT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SAFRANE II (B54_)					***07/1996 → 12/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-677**	⇐ ⇒ ⇓	H=50; d=12; D=59
SCÉNIC I (JA0/1_)					***09/1999 → 09/2003***
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V RX4	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**	⇐	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V RX4	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1134**	⇒	⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V RX4	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-950**	⇐ ⇒	L=302.7; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8 16V, 1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi, 2.0 16V, 2.0 16V RX4	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-951**	⇐ ⇒	L=309.1; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 4x4, 1.9 dCi RX4, 2.0 16V RX4	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1223**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM; L=344
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi, 1.9 dTi, 2.0 16V		**G3-875**	⇐ ⇒	⌀16; Ø=12
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V		**G6-130**	⇒ ⇓	⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4x4, 1.9 dCi RX4, 2.0 16V RX4	Stahl	**G7-1016**	⇐ ⇒	L=258; M10x1,5
Lagerung, Lenker	2.0 16V		**G9-653**	⇐ ⇒ ⇓	H1=35; H2=46; d=12; D=45
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi, 1.9 dCi RX4, 1.9 dTi	hydraulisch; ❄; 3 Armed; 1 rear mounting hole	**HP-439**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-630**		Ø=132
SCÉNIC II (JM0/1_)					***06/2003 →***
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G1-1240**	⇐	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G1-1241**	⇒	⌀11.8; M 14x1,5 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G2-1014**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; L=230.7; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G3-953**	⇐ ⇒	⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1078**	⇐ ⇓	Ø=18
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1079**	⇒ ⇓	Ø=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi		**G7-885**	⇐ ⇒	L=285; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.9 dCi, 2.0	OI	**G7-1370**	⇐ ⇒	
SCÉNIC III (JZ0/1_)					***02/2009 →***
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.6 E85, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G1-1454**	⇐	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TCe, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.6 E85, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G1-1455**	⇒	⌀11.91; M14x1,50 RHTF; L=210.5; M10x1,25 RHTM

G1-1106
Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1134
Ref.Nr.: **7701474493**

G1-1240
Ref.Nr.: **7701474795**

G1-1241
Ref.Nr.: **7701474796**

G1-1454
Ref.Nr.: **485202710R**

G1-1455
Ref.Nr.: **485204680R**

G2-950
Ref.Nr.: **7701472087**

G2-951
Ref.Nr.: **7701471844**

G2-1014
Ref.Nr.: **7701474448**

G2-1223
Ref.Nr.: **7701473443**

G3-875
Ref.Nr.: **7701468411**

G3-953
Ref.Nr.: **8200457209**

G6-130
Ref.Nr.: **7700480832**

G6-1078
Ref.Nr.: **8200298454**

G6-1079
Ref.Nr.: **8200298455**



G7-885
Ref.Nr.: **8200166159**



G7-1016
Ref.Nr.: **7700437136**



G7-1370
Ref.Nr.: **8200669066**

G9-653
Ref.Nr.: **7700789477**

G9-677
Ref.Nr.: **7700806238**



HP-035
Ref.Nr.: **7,700,415,198**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SCÉNIC III (JZ0/1_)				***02/2009 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 dCi, 1.6 E85, 1.9 dCi, 2.0 16V, 2.0 dCi		**G2-1233**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=227.5
SUPER 5 (B/C40_)				***10/1984 → 12/1996***
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.4, 1.6 D, 1.7		**F8-5098**	d=23
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.4, 1.6 D, 1.7	01/1987→	**F8-6278**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7		**F8-6278**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.4	01/1987→; 566, 567	**F8-6278**	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT, 1.6 D, 1.7, 1.7 i		**F8-6789**	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT, 1.6 D, 1.7, 1.7 i		**F8-6798**	d=23
Spurstangenkopf	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7, 1.7 i		**G1-043**	⌶11.8; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7, 1.7 i		**G2-016**	M14x1,50 RHTF; L=301.5
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7, 1.7 i	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌶16; L=94; Ø=10
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4 Turbo GT	mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌶16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7, 1.7 i	für OE: 7700783454	**G6-022**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 Turbo GT		**G6-022**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 D, 1.7, 1.7 i	für OE: 7700783453	**G6-023**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 Turbo GT		**G6-023**	⌶16
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo GT, 1.6 D, 1.7, 1.7 i		**G9-570**	H1=35; H2=46; d=12; D=32
SUPER 5 Kasten (S40_)				***10/1984 → 12/1996***
Rep. Satz Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.6 D	01/1987→	**F8-6278**	
Rep. Satz Radaufhängung	1.2		**F8-6278**	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D		**F8-6789**	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D		**F8-6798**	d=23
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D	mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌶16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D		**G6-022**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D		**G6-023**	⌶16
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.2, 1.6 D		**G9-570**	H1=35; H2=46; d=12; D=32
THALIA I (LB0/1/2_)				***02/1998 → 10/2003***
Stabilisatorsatz	1.6 16V		**F8-5087**	
Spurstangenkopf	1.2		**G1-776**	Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=156

F8-5087

Ref.Nr.: **54616-00QAA**

F8-5098

Ref.Nr.: **7700760265**

F8-6278

Ref.Nr.: **7701464320**

F8-6789

Ref.Nr.: **7700763934**

F8-6798

Ref.Nr.: **7700693154**

G1-043

Ref.Nr.: **7701461141**

G1-776

Ref.Nr.: **7701471126**

G2-016

Ref.Nr.: **7701462170**

G2-1233

Ref.Nr.: **485215612R**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G6-022

Ref.Nr.: **7700783456**

G6-023

Ref.Nr.: **7700783453**

G9-570

Ref.Nr.: **7704000681**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

THALIA I (LB0/1/2_)					***02/1998 → 10/2003***
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1106**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V	Herstellereinschränkung: TRW	**G1-1134**		11.8; M14x1,50 RHTF; L=90
Axialgelenk, Spurstange	1.2	→12/1999;	**G2-685**		L=259.1; M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V	Herstellereinschränkung: TRW;	**G2-1082**		L=296.5; M14x1,50 RHT; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.5 dCi	Herstellereinschränkung: JTEKT, KOYO, SMI;	**G2-1128**		L=317; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 16V		**G2-1148**		L=321.5; M12x1,0, M14x1,5
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G6-604**		16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V		**G6-605**		16
TRAFIC Bus (T5, T6, T7)					***03/1980 → 04/1989***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 4x4, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D		**F8-5860**		d=20.5
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 D		**G1-1061**		11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 D		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D		**G3-037**		18
TRAFIC Kasten (T1, T3, T4)					***03/1980 → 04/1989***
Lagerung, Lenker	2.0	J5R 726	**F8-5071**		d=18; L=58.5; D=36
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 D		**G1-1061**		11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 D		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 4x4, 1.7, 2.0, 2.0 4x4, 2.1 D, 2.1 D 4x4		**G3-037**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (P6)					***03/1980 → 04/1989***
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1 D, 2.5 D		**G3-037**		18
TRAFIC Bus (TXW)					***05/1989 → 03/2001***
Lagerung, Lenker	2.1 D	→06/1996; J8S 758	**F8-5071**		d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.2 4x4		**F8-5071**		d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.2, 2.2 4x4	→06/1996	**F8-5071**		d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.5 D, 2.5 D 4x4	→06/1996; S8U 758	**F8-5071**		d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5096**		d=25.5
Lagerung, Lenker	2.1 D, 2.2, 2.2 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**F8-5805**		
Spurstangenkopf	1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2, 2.5 D		**G1-1061**		11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2, 2.5 D		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295

F8-5071

Ref.Nr.: **7701349064**



F8-5096

Ref.Nr.: **7700667186**

F8-5805

Ref.Nr.: **7700730733**

F8-5860

Ref.Nr.: **7704001091**

G1-1061

Ref.Nr.: **7701461770**

G1-1106

Ref.Nr.: **7701047415**

G1-1134

Ref.Nr.: **7701474493**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-685

Ref.Nr.: **7701471125**

G2-1082

Ref.Nr.: **7701472734**

G2-1128

Ref.Nr.: **48521-00QAG**



G2-1148

Ref.Nr.: **7701472113**

G3-037

Ref.Nr.: **7701461667**

G6-604

Ref.Nr.: **7700425227**

G6-605

Ref.Nr.: **7700425228**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
TRAFIC Bus (TXW)				***05/1989 → 03/2001***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-037**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-774**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-782**	
TRAFIC Kasten (TXX)				***05/1989 → 03/2001***
Lagerung, Lenker	1.4, 2.2 4x4		**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.1 D	→06/1996; J8S 758	**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.2, 2.2 4x4	→06/1996	**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.5 D	→06/1996; S8U 758	**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.5 D 4x4	S8U 750	**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**F8-5096**	d=25.5
Lagerung, Lenker	1.4, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**F8-5805**	
Spurstangenkopf	1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2		**G1-1061**	11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2		**G2-080**	M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7, 1.9 D, 2.0, 2.1 D, 2.2, 2.2 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**G3-037**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**G7-774**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 2.5 D, 2.5 D 4x4		**G7-782**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.1 D, 2.2		**G7-884**	L=280; M10x1,50 RHTM
TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX)				***05/1989 → 03/2001***
Lagerung, Lenker	2.0 [RWD]		**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Lenker	2.5 D	S8U 720	**F8-5071**	d=18; L=58.5; D=36
Lagerung, Stabilisator	1.7, 2.0 [RWD], 2.1 D [RWD], 2.5 D		**F8-5096**	d=25.5
Spurstangenkopf	1.7, 2.5 D		**G1-1061**	11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7, 2.5 D		**G2-080**	M14x1,50 RHTF; L=295
Trag-/Führungsgelenk	1.7, 2.0 [RWD], 2.1 D [RWD], 2.5 D		**G3-037**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D		**G7-774**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 D		**G7-782**	
TRAFIC II Bus (JL)				***03/2001 → 07/2003***
Spurstangenkopf	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G1-1217**	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G1-1218**	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**	M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-037**	18

F8-5071

Ref.Nr.: **7701349064**



F8-5096

Ref.Nr.: **7700667186**

F8-5805

Ref.Nr.: **7700730733**

G1-1061

Ref.Nr.: **7701461770**

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G3-037

Ref.Nr.: **7701461667**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRAFIC II Bus (JL)					***03/2001 → 07/2003***
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	→10/2006; ⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌸17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi, 2.5 DTi	⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌸17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	10/2006→; ⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌸17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi 115	⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌸17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G6-1048**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G6-1049**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 115, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCI 100, 1.9 dCI 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
TRAFIC II Kasten (FL)					***03/2001 → 07/2003***
Spurstangenkopf	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G1-1217**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G1-1218**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.9 dCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	1.9 dCi, 1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145, 2.5 DTi	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-037**		⌸18
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	→10/2006; ⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌸17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi, 2.5 DTi	⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌸17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	10/2006→; ⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌸17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G6-1048**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G6-1049**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G7-774**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.5 dCi 135		**G7-782**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-631**		Ø=126

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G3-037

Ref.Nr.: **7701461667**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-1048

Ref.Nr.: **4408959**

G6-1049

Ref.Nr.: **4408958**

G7-774

Ref.Nr.: **4500198**

G7-782

Ref.Nr.: **54618-00QAA**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

TRAFIC II Kasten (FL)					***03/2001 → 07/2003***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 16V, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)					***03/2001 → 07/2003***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi	◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	⇐ ⇒	⌶17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	→10/2006; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	⇐ ⇒	⌶17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	10/2006→; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	⇐ ⇒ ⇓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5 dCi	◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**	⇐ ⇒ ⇓	⌶17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145		**G7-884**	⇐ ⇒	L=280; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	5-Rippenanzahl; hydraulisch;	**HP-631**		Ø=126
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90, 2.5 dCi 135, 2.5 dCi 145	hydraulisch; 3 Armed	**HP-632**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 dCi 100, 1.9 dCi 80, 2.0, 2.0 dCi 115, 2.0 dCi 90	6-Rippenanzahl; hydraulisch; ❄	**HP-690**		Ø=126
TWINGO I (C06_)					***03/1993 → 08/2000***
Spurstangenkopf	1.2	für OE: 6000022731	**G1-057**	⇒	Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.2		**G1-264**	⇐	⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.2	12/1999→	**G2-1121**	⇐ ⇒	L=333; M14x1,50; M12x1,00
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V		**G2-1121**	⇐ ⇒	L=333; M14x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 16V	für OE: 7701462182; mit Anbaumaterial	**G3-023**	⇐ ⇒ ⇓	⌶16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V	für OE: 7700820029	**G6-047**	⇒ ⇓	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V		**G6-047**	⇒ ⇓	⌶16
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 16V		**G6-048**	⇐ ⇓	⌶16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.2 16V		**G7-882**	⇐	L=255; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.2 16V		**G7-883**	⇒	L=255; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V		**G9-603**	⇐ ⇒	H1=34; H2=46; d=12; D=36
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 16V		**G9-604**	⇐ ⇒ ⇓	H=46; d=12; D1=38; D2=49

G1-057

Ref.Nr.: **6000022731**

G1-264

Ref.Nr.: **6000022730**

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**



G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1121

Ref.Nr.: **7701473498**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-047

Ref.Nr.: **7700820029**

G6-048

Ref.Nr.: **7700820028**



G7-882

Ref.Nr.: **8200040618**

G7-883

Ref.Nr.: **8200050191**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

G9-603

Ref.Nr.: **7700819929**

G9-604

Ref.Nr.: **7700819928**

HP-631

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-632

Ref.Nr.: **8,200,024,778**

HP-690

Ref.Nr.: **8200024738**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
TWINGO I Kasten (S06_)				***03/1993 → 05/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-057**	Konussteigung: 1/5; ⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-264**	⌶11.8; M14x1,50 RHTF; L=115
Axialgelenk, Spurstange	1.2	12/1999→	**G2-1121**	L=333; M14x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-023**	⌶16; L=94; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-047**	⌶16
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-048**	⌶16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-882**	L=255; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-883**	L=255; M10x1,50 mm RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-603**	H1=34; H2=46; d=12; D=36
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-604**	H=46; d=12; D1=38; D2=49
VEL SATIS (BJ0_)				***06/2002 →***
Spurstangenkopf	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1217**	M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G1-1218**	M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6	Herstellereinschränkung: SMI; mit Sicherungsscheibe	**G2-995**	M14x1,50 RHTM; M12x1,00 RHTM; L=275
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G2-1073**	L=265; M14x1,50; M12x1,00
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.0 Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5, 3.5 V6	⚄ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**	⌶17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V Turbo, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G7-884**	L=280; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16 V Turbo, 2.0 16V Turbo, 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6		**G7-1162**	

G1-057

Ref.Nr.: **6000022731**

G1-264

Ref.Nr.: **6000022730**

G1-1217

Ref.Nr.: **4408510**

G1-1218

Ref.Nr.: **4408511**

G2-995

Ref.Nr.: **6025370494PAR**

G2-1073

Ref.Nr.: **7701474076**

G2-1121

Ref.Nr.: **7701473498**

G3-023

Ref.Nr.: **54500-00QAG-P**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G6-047

Ref.Nr.: **7700820029**

G6-048

Ref.Nr.: **7700820028**

G7-882

Ref.Nr.: **8200040618**

G7-883

Ref.Nr.: **8200050191**

G7-884

Ref.Nr.: **4408904**



G7-1162

Ref.Nr.: **8200001857**

G9-603

Ref.Nr.: **7700819929**

G9-604

Ref.Nr.: **7700819928**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GHOST					***08/2008 →***
Spurstange	6.6 V12		**G0-699**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstange	6.6 V12		**G0-700**		⌀16.2; L=369.5; M14x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	6.6 V12		**G1-1439**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	6.6 V12		**G1-1440**		Ø=16.2; M14x1,50 RHTF; L=160; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	6.6 V12		**G2-1181**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=267.5
Lenker, Radaufhängung	6.6 V12	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	6.6 V12	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-876**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	6.6 V12	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1367**		
Stange/Strebe, Stabilisator	6.6 V12	⌁; Stahl	**G7-1332**		M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
WRAITH Coupe					***07/2013 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-876; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-875**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; Hydrolager; paarige Art.nr: G5-875; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-876**		M16x1,50 RHTM

G0-699

Ref.Nr.: **32106784716**



G0-700

Ref.Nr.: **32106784719**

G1-1439

Ref.Nr.: **32106784790**

G1-1440

Ref.Nr.: **32106784796**

G2-1181

Ref.Nr.: **32106784716**

G5-875

Ref.Nr.: **31126775959**

G5-876

Ref.Nr.: **31124083312**

G6-1367

Ref.Nr.: **31126775967**

G7-1332

Ref.Nr.: **37106775189**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
25 (RF)					***10/1999 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.1 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 iDT		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 iDT		**F8-5988**		D=80
Lenker, Radaufhängung	1.1 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 iDT		**G5-554**		15
Lenker, Radaufhängung	1.1 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 iDT		**G5-555**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 iDT		**G7-784**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V	hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
45 (RT)					***02/2000 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-835**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-837**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-836**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-860**		12.8
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6, 1.8	hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
45 Stufenheck (RT)					***02/2000 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-835**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-837**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-836**		12.8
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 2.0 iDT, 2.0 V6		**G6-860**		12.8
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6, 1.8	hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
75 (RJ)					***02/1999 → 05/2005***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G1-1123**		13.95; M14x1,50 RHTF; L=219; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G1-1124**		13.95; M14x1,50 RHTF; L=219; M10x1,25 RHTM

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-1123

Ref.Nr.: **GSJ878**

G1-1124

Ref.Nr.: **GSJ877**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**



G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

HP-009

Ref.Nr.: **QVB 000300**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
75 (RJ)					***02/1999 → 05/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-913**		Ø=18; ⌷18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-914**		Ø=18; ⌷18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-785**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-886**		L=107; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-887**		L=107; M10x1,50 RHTM
75 Tourer (RJ)					***08/2001 → 05/2005***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G1-1123**		⌷13.95; M14x1,50 RHTF; L=219; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G1-1124**		⌷13.95; M14x1,50 RHTF; L=219; M10x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-913**		Ø=18; ⌷18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Turbo, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 V6, 2.5 V6	Aluminium; ohne Halter; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-914**		Ø=18; ⌷18; L1337; L2=313; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-785**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-886**		L=107; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 CDT, 2.0 V6, 2.5 V6		**G7-887**		L=107; M10x1,50 RHTM
100 / METRO (XP)					***03/1990 → 12/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ 733	**G1-207**		⌷11.9; M12x1,25 RHTF; L=72
Spurstangenkopf	111 C/L/S, 114 GTI 16V, 114 GTI/GT 16V KAT, 114 S/L/GTA	ch.no:→(V)A999999;	**G1-333**		Konussteigung: 1/8; ⌷11.5; M12x1,25 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	114 GSi		**G1-333**		Konussteigung: 1/8; ⌷11.5; M12x1,25 RHTF; L=67
Trag-/Führungsgelenk	111 C/L/S, 114 GSi, 114 GTI 16V, 114 GTI/GT 16V KAT, 114 S/L/GTA, 115 D	für OE: GSJ257, GSJ269	**G3-103**		⌷14; M34x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	114 D		**G3-103**		⌷14; M34x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	GTA	**G3-520**		⌷17
Trag-/Führungsgelenk	111 C/L/S, 114 GSi, 114 GTI 16V, 114 GTI/GT 16V KAT, 114 S/L/GTA, 115 D		**G3-521**		⌷17
Trag-/Führungsgelenk	111 C/L/S, 114 GSi, 114 GTI 16V, 114 GTI/GT 16V KAT, 114 S/L/GTA, 115 D		**G3-522**		⌷17
100 Cabriolet (XP)					***04/1994 → 10/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ 733	**G1-207**		⌷11.9; M12x1,25 RHTF; L=72
Spurstangenkopf	114		**G1-333**		Konussteigung: 1/8; ⌷11.5; M12x1,25 RHTF; L=67

G1-207

Ref.Nr.: **GSJ733**

G1-333

Ref.Nr.: **GSJ732**

G1-1123

Ref.Nr.: **GSJ878**

G1-1124

Ref.Nr.: **GSJ877**

G3-103

Ref.Nr.: **GSJ257**

G3-520

Ref.Nr.: **GSJ729**

G3-521

Ref.Nr.: **GSJ731**

G3-522

Ref.Nr.: **NAM9462**

G6-913

Ref.Nr.: **GSJ1000**

G6-914

Ref.Nr.: **GSJ1001**



G7-785

Ref.Nr.: **RBM100240**

G7-886

Ref.Nr.: **RGD100561**



G7-887

Ref.Nr.: **RGD100571**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

100 Cabriolet (XP)					***04/1994 → 10/1998***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: GSJ257, GSJ269	**G3-103**		14; M34x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	GTA	**G3-520**		17
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-521**		17
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-522**		17
200 Coupe (XW)					***10/1992 → 06/1999***
Lagerung, Lenker	216, 220 GSi, 220 Turbo		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	216, 220 GSi, 220 Turbo		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	2.0		**G1-840**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	216, 220 GSi, 220 Turbo	für OE: GSJ288	**G1-840**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	216, 220 GSi, 220 Turbo		**G2-984**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0		**G5-554**		15
Lenker, Radaufhängung	216, 220 GSi, 220 Turbo	für OE: GSJ286	**G5-554**		15
Lenker, Radaufhängung	2.0, 216, 220 GSi, 220 Turbo		**G5-555**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 216, 220 GSi, 220 Turbo		**G7-784**		
200 Hatchback (XW)					***10/1989 → 10/1995***
Lagerung, Lenker	214 Si/Gsi, 216 GSi, 218 TD, 220 GTi	10/1992→	**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	214, 214 GSi/Si, 216 GSi, 216 GTi, 218 D, 220 GTi, 220 Turbo		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	214, 214 GSi/Si, 214 Si/Gsi, 216 GSi, 216 GTi, 218 TD, 220 GTi, 220 Turbo	für OE: GSJ288	**G1-840**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	216 GSi, 216 GTi, 218 D		**G1-840**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-984**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: GSJ286	**G5-554**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-555**		15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-784**		
200 (XH)					***03/1985 → 09/1989***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5988**		D=80

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G3-103

Ref.Nr.: **GSJ257**

G3-520

Ref.Nr.: **GSJ729**

G3-521

Ref.Nr.: **GSJ731**

G3-522

Ref.Nr.: **NAM9462**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
200 (XH)					***03/1985 → 09/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**	⇐ ⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: GSJ228	**G6-552**	⇐ ↓	⌀14.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-553**	⇒ ↓	⌀14.5; M12x1,25 RHTM
200 (RF)					***11/1995 → 03/2000***
Lagerung, Lenker	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi		**F8-5123**	⇐ ⇒	H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	214 i, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi		**F8-5988**	⇐ ⇒	D=80
Spurstangenkopf	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi	für OE: GSJ288	**G1-840**	⇐ ⇒ ↑	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi		**G2-984**	⇐ ⇒	L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi	für OE: GSJ286	**G5-554**	⇐	⌀15
Lenker, Radaufhängung	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi		**G5-555**	⇒	⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	211, 214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi, 220 D/SD, 220 SDi		**G7-784**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	214 i, 214 Si, 216 Si, 218 K Vi	hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	220 D/SD, 220 SDi	hydraulisch; Round triangle	**HP-012**		
400 (RT)					***05/1995 → 03/2000***
Lagerung, Lenker	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**F8-5123**	⇐ ⇒	H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**F8-5988**	⇐ ⇒	D=80
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G1-686**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G1-687**	⇒	Konussteigung: 1/10; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux	für OE: GSJ288	**G1-840**	⇐ ⇒ ↑	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G2-984**	⇐ ⇒	L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	414 Si, 416 Si		**G3-620**	⇐ ⇒	⌀14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux	für OE: GSJ286	**G5-554**	⇐	⌀15
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G5-555**	⇒	⌀15
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-835**	⇐ ↓	
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-837**	⇒ ↓	
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-836**	⇒	⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-860**	⇐	⌀12.8

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G6-552

Ref.Nr.: **51361SB2013**

G6-553

Ref.Nr.: **51351SB2013**

G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

HP-009

Ref.Nr.: **QVB 000300**

HP-012

Ref.Nr.: **QVB 100670**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

400 (RT)					***05/1995 → 03/2000***
Stange/Strebe, Stabilisator	414 Si, 416 Si		**G7-784**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	414 Si	ch.no: AD039997→; hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	416 Si	ch.no: AD039997→; hydraulisch; ; Round triangle	**HP-009**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	420 D, 420 Di	hydraulisch; ; Round triangle	**HP-012**		
400 Hatchback (RT)					***05/1995 → 03/2000***
Lagerung, Lenker	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	416 Si		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**F8-5988**		D=80
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G1-686**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G1-687**		Konussteigung: 1/10; 13; M14x1,50 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux	für OE: GSJ288	**G1-840**		Konussteigung: 1/10; 12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G2-984**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	414, 414 Si, 416 Si		**G3-620**		14; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux	für OE: GSJ286	**G5-554**		15
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G5-555**		15
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-835**		
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-837**		
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-836**		12.8
Lenker, Radaufhängung	414 Si, 416 Si, 420 D, 420 Di, 420 Si Lux		**G6-860**		12.8
Stange/Strebe, Stabilisator	414 Si		**G7-784**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	414, 414 Si	ch.no: AD039997→; hydraulisch; Round triangle	**HP-009**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	416 Si	ch.no: AD039997→; hydraulisch; ; Round triangle	**HP-009**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	420 D, 420 Di	hydraulisch; ; Round triangle	**HP-012**		
400 (XW)					***04/1990 → 04/1995***
Lagerung, Lenker	414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GTI, 420 GTI/GSI/Vitesse		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	414, 416 GSI/GSE, 416 GTI/GTE, 418 D, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 Turbo		**F8-5123**		H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	414, 414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GSI/GSE, 416 GTI, 416 GTI/GTE, 418 D, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 GTI/GSI/Vitesse, 420 Turbo		**F8-5988**		D=80

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-686

Ref.Nr.: **53560S04003**

G1-687

Ref.Nr.: **53540S04013**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G3-620

Ref.Nr.: **GSJ499**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G6-835

Ref.Nr.: **51360SR3020**

G6-837

Ref.Nr.: **51350SR3020**

G6-836

Ref.Nr.: **51450SR3023**

G6-860

Ref.Nr.: **51460SR3023**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

HP-009

Ref.Nr.: **QVB 000300**

HP-012

Ref.Nr.: **QVB 100670**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
400 (XW)				***04/1990 → 04/1995***
Spurstangenkopf	2.0 Turbo GSi Sport, 414, 416 GSI/GSE, 416 GTI/GTE		**G1-840**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Spurstangenkopf	414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GTI, 418 D, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 GTI/GSI/Vitesse, 420 Turbo	für OE: GSJ288	**G1-840**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	414, 414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GSI/GSE, 416 GTI, 416 GTI/GTE, 418 D, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 GTI/GSI/Vitesse, 420 Turbo		**G2-984**	L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo GSi Sport		**G5-554**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	414, 414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GSI/GSE, 416 GTI, 416 GTI/GTE, 418 D, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 GTI/GSI/Vitesse, 420 Turbo	für OE: GSJ286	**G5-554**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-555**	⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo GSi Sport, 414 GSI/SI, 414 GSI/SI KAT, 416 GSI, 416 GSI/GSE, 418 TD, 420 GSI/SLI/GTI/Vite, 420 GTI/GSI/Vitesse, 420 Turbo		**G7-784**	
400 Tourer (XW)				***09/1993 → 11/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5123**	H1=50; H2=30; d=10; D=32
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5988**	D=80
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ288	**G1-840**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-984**	L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: GSJ286	**G5-554**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-555**	⌀15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 TD, 2.0 i		**G7-784**	
600 (RH)				***08/1993 → 02/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ407	**G1-680**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ408	**G1-681**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.85; M14x1,50 RHTF; L=217
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-615**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-650**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-712**	⌀12.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-839**	⌀12.8

F8-5123

Ref.Nr.: **51393-SK3-000**

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-680

Ref.Nr.: **53560SM4003**

G1-681

Ref.Nr.: **53540SM4004**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-984

Ref.Nr.: **GSV1170**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G5-615

Ref.Nr.: **51355SV7A00**

G5-650

Ref.Nr.: **51365SV7A00**

G6-712

Ref.Nr.: **51460SV4000**

G6-839

Ref.Nr.: **51450SV4000**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ROVER

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
800 (XS)					***10/1986 → 02/1999***
Spurstangenkopf	820 SE/SI		**G1-688**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820, 820 16 V I/SI, 820 16V Turbo, 820 I/SI, 820 SI, 820 Sport, 820e, 825 D/SD, 825 Si Lux, 825 SI/Sterling, 827 SI/Sterling	für OE: GSJ280	**G1-688**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820 SE/SI		**G1-689**	→	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820, 820 16 V I/SI, 820 16V Turbo, 820 I/SI, 820 SI, 820 Sport, 820e, 825 D/SD, 825 Si Lux, 825 SI/Sterling, 827 SI/Sterling	für OE: GSJ279	**G1-689**	→	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	820, 820 16 V I/SI, 820 16V Turbo, 820 I/SI, 820 SE/SI, 820 SI, 820 Sport, 820e, 825 D/SD, 825 Si Lux, 825 SI/Sterling, 827 SI/Sterling		**G2-1190**	← →	M12x1,25 RHTM; M15x1,50 RHTM; L=147
800 Hatchback (XS)					***10/1986 → 02/1999***
Spurstangenkopf	820 16V Turbo, 820 I/SI, 820 SI, 820 Sport, 825 D/SD, 827 24V I/SI, 827 Vitesse, 827 Vitesse/SLI	für OE: GSJ280	**G1-688**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820 SE/SI		**G1-688**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820 16V Turbo, 820 i/Si, 820 SI, 820 Sport, 825 D/SD, 827 24V I/SI, 827 Vitesse, 827 Vitesse/SLI	für OE: GSJ279	**G1-689**	→	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	820 SE/SI		**G1-689**	→	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	820 16V Turbo, 820 I/SI, 820 SE/SI, 820 SI, 820 Sport, 825 D/SD, 827 24V I/SI, 827 Vitesse, 827 Vitesse/SLI		**G2-1190**	← →	M12x1,25 RHTM; M15x1,50 RHTM; L=147
800 Coupe					***08/1992 → 02/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ280	**G1-688**	←	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: GSJ279	**G1-689**	→	Konussteigung: 1/8; ⌶14; M12x1,25 RHTF; L=198
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1190**	← →	M12x1,25 RHTM; M15x1,50 RHTM; L=147
2000-3500 Hatchback (SD1)					***06/1976 → 10/1986***
Spurstangenkopf	2600, 2600 S, 3500, 3500 Vitesse		**G1-676**	← →	Konussteigung: 1/10; ⌶12.9; M12x1,25 RHTF; L=73
CABRIOLET (XW)					***04/1990 → 11/1999***
Lagerung, Lenker	216 1.6i		**F8-5988**	← →	D=80
Spurstangenkopf	214 1.4, 214 1.4i 16V, 216 1.6i		**G1-840**	← → ↑	Konussteigung: 1/10; ⌶12.85; M14x1,50 RHTF; L=93
Lenker, Radaufhängung	214 1.4, 214 1.4i 16V, 216 1.6i, 216 1.6i 16V		**G5-554**	←	⌶15
Lenker, Radaufhängung	214 1.4, 214 1.4i 16V, 216 1.6i, 216 1.6i 16V		**G5-555**	→	⌶15
Stange/Strebe, Stabilisator	214 1.4, 214 1.4i 16V, 216 1.6i, 216 1.6i 16V		**G7-784**	← →	

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

G1-688

Ref.Nr.: **53560SD4003**



G1-689

Ref.Nr.: **53540SD4003**

G1-840

Ref.Nr.: **GSJ288**

G2-1190

Ref.Nr.: **GSV1068**

G5-554

Ref.Nr.: **51365SK3000**

G5-555

Ref.Nr.: **51355SK3000**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COUPE					***03/1996 → 11/1999***
Lagerung, Lenker	1.8 16 V		**F8-5988**		D=80
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16 V		**G7-784**		
MAESTRO					***09/1990 → 01/1995***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: 242415→; für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: 242415→; für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→242414; für OE: GSJ 225	**G3-901**		17
MONTEGO					***10/1988 → 10/1995***
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D Turbo, 2.0 GTi, 2.0 i KAT	für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D Turbo, 2.0 GTi, 2.0 i KAT	für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105
MONTEGO Estate (XE)					***10/1984 → 12/1993***
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 2.0 GTi, 2.0 GTI/LXI, 2.0 Turbo-D	für OE: GSJ 224	**G3-093**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 2.0 GTi, 2.0 GTI/LXI, 2.0 Turbo-D	für OE: GSJ 223	**G3-094**		17; L=105

F8-5988

Ref.Nr.: **52385-SR3-000**

G3-093

Ref.Nr.: **GSJ 289**

G3-094

Ref.Nr.: **GSJ223**

G3-901

Ref.Nr.: **38662110**

G7-784

Ref.Nr.: **EGP1662**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
90					***08/1984 → 08/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-104**		17.2
99					***04/1972 → 12/1984***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 EMS, 2.0 GL		**G3-104**		17.2
99 Combi Coupe					***03/1976 → 06/1980***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo	für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Turbo		**G3-104**		17.2
900 I (AC4, AM4)					***01/1979 → 12/1993***
Spurstangenkopf	2.0 -16, 2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 i, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S KAT, 2.1 -16		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 Turbo	für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S	→12/1987; für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S	01/1987→; für OE: 89 37 088	**G2-603**		L=269; M14x2,00 RHTM; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 EMS		**G3-104**		17.2
900 I Cabriolet					***11/1986 → 06/1994***
Spurstangenkopf	2.0 -16, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.1 -16		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S	→12/1987; für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S	01/1987→; für OE: 89 37 088	**G2-603**		L=269; M14x2,00 RHTM; M20x1,50 RHTM
900 I Combi Coupe					***09/1978 → 06/1994***
Spurstangenkopf	2.0 -16, 2.0 c, 2.0 i, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S KAT, 2.1 -16		**G1-211**		13; M14x2,00 RHTF; L=71

G1-211

Ref.Nr.: **8924177**

G2-602

Ref.Nr.: **8943268**

G2-603

Ref.Nr.: **8937088**

G3-104

Ref.Nr.: **8985388**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
900 I Combi Coupe					***09/1978 → 06/1994***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S	→12/1987; für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 Turbo	für OE: 89 43 268	**G2-602**		L=270.5; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 c, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16 S	für OE: 89 37 088	**G2-603**		L=269; M14x2,00 RHTM; M20x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16	01/1987→; für OE: 89 37 088	**G2-603**		L=269; M14x2,00 RHTM; M20x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16, 2.0 c, 2.0 i, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16 S, 2.1 -16		**G3-104**		⌷17.2
900 II					***07/1993 → 02/1998***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Gummimetallager	**F8-6547**		
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-041**		⌷13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16, 2.5 -24 V6		**G1-042**		⌷13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-618**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-641**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-821**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-822**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-823**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-824**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-825**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-826**		

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-6547

Ref.Nr.: **4545711**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-602

Ref.Nr.: **8943268**

G2-603

Ref.Nr.: **8937088**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**



G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-104

Ref.Nr.: **8985388**

G5-618

Ref.Nr.: **4543450**

G5-641

Ref.Nr.: **4543468**

G5-821

Ref.Nr.: **4483798**

G5-822

Ref.Nr.: **4483806**

G5-823

Ref.Nr.: **4248431**

G5-824

Ref.Nr.: **4248449**

G5-825

Ref.Nr.: **4543476**



G5-826

Ref.Nr.: **4543484**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
900 II					***07/1993 → 02/1998***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo, 2.3 -16, 2.5 -24 V6		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-137**		Ø=125
900 II Cabriolet					***12/1993 → 02/1998***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Gummimetallager	**F8-6547**		
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-041**		13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-042**		13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-618**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-641**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-821**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-822**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-823**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-824**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-825**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo, 2.3 -16, 2.5 -24 V6		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-137**		Ø=125

F8-5333
Ref.Nr.: **0350153**

F8-6547
Ref.Nr.: **4545711**

F8-6656
Ref.Nr.: **353460**

G0-544
Ref.Nr.: **90373225**

G0-545
Ref.Nr.: **90373226**

G1-041
Ref.Nr.: **324055**

G1-042
Ref.Nr.: **0324054**

G2-702
Ref.Nr.: **322147**

G2-703
Ref.Nr.: **322146**

G5-618
Ref.Nr.: **4543450**

G5-641
Ref.Nr.: **4543468**

G5-821
Ref.Nr.: **4483798**

G5-822
Ref.Nr.: **4483806**

G5-823
Ref.Nr.: **4248431**

G5-824
Ref.Nr.: **4248449**

G5-825
Ref.Nr.: **4543476**

G5-826
Ref.Nr.: **4543484**

G7-568
Ref.Nr.: **90495045**

G7-680
Ref.Nr.: **350260**

HP-137
Ref.Nr.: **4400388**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

900 II Coupe					***12/1993 → 02/1998***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5333**		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Gummimetallager	**F8-6547**		
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-618**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager	**G5-641**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-821**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-822**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-823**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→S2012271, S7014772; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-824**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: S2012272, S7014773→; Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-825**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo, 2.3 -16, 2.5 -24 V6		**G7-680**		H1=60; d=21; L=85; D=47
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 -16 Turbo, 2.0 i, 2.3 -16	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-137**		Ø=125
9000					***04/1985 → 12/1998***
Lagerung, Stabilisator	2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo		**F8-5226**		H=21.5; d=10; D=25

F8-5226

Ref.Nr.: **8953986**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-6547

Ref.Nr.: **4545711**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G5-618

Ref.Nr.: **4543450**

G5-641

Ref.Nr.: **4543468**

G5-821

Ref.Nr.: **4483798**

G5-822

Ref.Nr.: **4483806**

G5-823

Ref.Nr.: **4248431**

G5-824

Ref.Nr.: **4248449**

G5-825

Ref.Nr.: **4543476**

G5-826

Ref.Nr.: **4543484**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-680

Ref.Nr.: **350260**

HP-137

Ref.Nr.: **4400388**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
9000					***04/1985 → 12/1998***
Spurstangenkopf	2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G1-210**		Konussteigung: 1/5; ⌸12.92; M14x1,50 RHTF; L=124
Spurstangenkopf	2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo	09/1993→;	**G1-210**		Konussteigung: 1/5; ⌸12.92; M14x1,50 RHTF; L=124
Axialgelenk, Spurstange	2.0 -16 CD		**G2-094**		L=311; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo	09/1993→	**G2-094**		L=311; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo	09/1993→	**G3-105**		⌸20; D1=20
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G3-105**		⌸20; D1=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo	09/1993→	**G6-602**		⌸20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G6-602**		⌸20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CD Turbo, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G6-603**		⌸20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G7-643**		L=113; M10x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD Turbo	09/1993→	**G7-643**		L=113; M10x1,5 mm RHTM
Lagerung, Lenker	2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CD Turbo, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE		**G9-641**		H=48; d=19; L=160; D=65
Lagerung, Lenker	2.0 -16, 2.0 -16 CD, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CD, 2.3 -16 CD, 2.3 -16 CD Turbo, 2.3 -16 CDE, 2.3 -16 CDE Eco-Power, 2.3 -16 Turbo, 3.0 -24 V6 CD/CDE	Radstand: 105	**G9-643**		H=54; D=35
9000 Schrägheck					***09/1984 → 12/1998***
Lagerung, Stabilisator	2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		**F8-5226**		H=21.5; d=10; D=25
Spurstangenkopf	2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		**G1-210**		Konussteigung: 1/5; ⌸12.92; M14x1,50 RHTF; L=124
Spurstangenkopf	2.0 -16 Turbo	03/1986→;	**G1-210**		Konussteigung: 1/5; ⌸12.92; M14x1,50 RHTF; L=124
Spurstangenkopf	2.0 -16 Turbo CS	09/1993→;	**G1-210**		Konussteigung: 1/5; ⌸12.92; M14x1,50 RHTF; L=124

F8-5226

Ref.Nr.: **8953986**

G1-210

Ref.Nr.: **8957839**

G2-094

Ref.Nr.: **8962250**

G3-105

Ref.Nr.: **8957045**

G6-602

Ref.Nr.: **8958373**

G6-603

Ref.Nr.: **8958365KIT**



G7-643

Ref.Nr.: **8958944**

G9-641

Ref.Nr.: **8965253**

G9-643

Ref.Nr.: **8661476**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

9000 Schrägheck					09/1984 → 12/1998
Axialgelenk, Spurstange	2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G2-094		L=311; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 -16 Turbo	03/1986→	G2-094		L=311; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 -16 Turbo CS	09/1993→	G2-094		L=311; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16 Turbo	03/1986→	G3-105		20; D1=20
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16 Turbo CS	09/1993→	G3-105		20; D1=20
Trag-/Führungsgelenk	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G3-105		20; D1=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16 Turbo	03/1986→	G6-602		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16 Turbo CS	09/1993→	G6-602		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G6-602		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G6-603		20
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G7-643		L=113; M10x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo	03/1986→	G7-643		L=113; M10x1,5 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 -16 Turbo CS	09/1993→	G7-643		L=113; M10x1,5 mm RHTM
Lagerung, Lenker	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE		G9-641		H=48; d=19; L=160; D=65
Lagerung, Lenker	2.0 -16, 2.0 -16 CS, 2.0 -16 ND Turbo, 2.0 -16 Turbo, 2.0 -16 Turbo CS, 2.3 -16 Aero CS, 2.3 -16 CS, 2.3 -16 CSE, 2.3 -16 CSE Eco Power, 2.3 -16 Turbo, 2.3 -16 Turbo CSE, 3.0 -24 V6 CS/CSE	Radstand: 105	G9-643		H=54; D=35
9-3 (YS3D)					**02/1998 → 09/2002**
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo		F8-5333		d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	F8-6547		
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		F8-6656		
Spurstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo		G0-544		
Spurstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo		G0-545		

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-6547

Ref.Nr.: **4545711**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G2-094

Ref.Nr.: **8962250**

G3-105

Ref.Nr.: **8957045**

G6-602

Ref.Nr.: **8958373**

G6-603

Ref.Nr.: **8958365KIT**



G7-643

Ref.Nr.: **8958944**

G9-641

Ref.Nr.: **8965253**

G9-643

Ref.Nr.: **8661476**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
9-3 (YS3D)				***02/1998 → 09/2002***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-041**	13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo		**G1-042**	13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**	M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**	M16x2,00 RHTF; L=435
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager	**G5-618**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager	**G5-641**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-825**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.2 TiD, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-826**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**	L=87; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 TiD	hydraulisch; Triangle	**HP-096**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-137**	Ø=125
9-3 (YS3F)				***09/2002 →***
Lagerung, Lenker	1,8t, 2.0 t, 2.2 TiD		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1,8t, 1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD		**F8-6447**	
Lagerung, Lenker	1,8t, 1,8t BioPower, 1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6		**F8-6451**	
Lagerung, Lenker	1,8t, 1,8t BioPower, 1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 t XWD, 2.0 Turbo XWD, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD	Gummimetallager	**F8-7373**	d=12; L=52; L132; D=45.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.8 Turbo V6		**G2-1051**	M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Axialgelenk, Spurstange	1,8t, 1,8t BioPower, 2.0 t, 2.0 t Bio Power, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 t XWD, 2.0 Turbo XWD, 2.2 TiD	◎ 18, 19	**G2-1055**	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=312
Lenker, Radaufhängung	1,8t, 1.8 i, 1.9 TiD, 2.0 t, 2.2 TiD	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**	
Lenker, Radaufhängung	1,8t, 1.8 i, 1.9 TiD, 2.0 t, 2.2 TiD	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**	L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1,8t, 1,8t BioPower, 1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo XWD, 2.2 TiD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD		**G7-1071**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.2 TiD	hydraulisch; Triangle	**HP-096**	
9-3 Cabriolet (YS3D)				***02/1998 → 08/2003***
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo		**F8-5333**	d=8.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6547**	
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**	

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5333

Ref.Nr.: **0350153**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6547

Ref.Nr.: **4545711**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G2-1055

Ref.Nr.: **12787823**

G5-618

Ref.Nr.: **4543450**

G5-641

Ref.Nr.: **4543468**



G5-825

Ref.Nr.: **4543476**



G5-826

Ref.Nr.: **4543484**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
9-3 Cabriolet (YS3D)					***02/1998 → 08/2003***
Spurstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo		**G0-544**		
Spurstange	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo		**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-041**		13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo		**G1-042**		13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager	**G5-618**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager	**G5-641**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-825**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i, 2.3 Turbo	Aluminium; mit Gummilager, mit Montagehülsen	**G5-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i, 2.0 SE Turbo, 2.0 Turbo, 2.3 i	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-137**		Ø=125
9-3 Cabriolet (YS3F)					***08/2003 →***
Lagerung, Lenker	1,8t, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1,8t, 1,8t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1,8t, 1,8t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.8 Turbo V6		**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Axialgelenk, Spurstange	1,8t, 1,8t BioPower, 2.0 t, 2.0 t BioPower	◎ 18, 19	**G2-1055**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=312
Lenker, Radaufhängung	1,8t, 1.9 TiD, 2.0 t	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1,8t, 1.9 TiD, 2.0 T	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1,8t, 1,8t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6		**G7-1071**		
9-3 Kombi					***03/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 t, 2.0 t BioPower, 2.0 T XWD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.8 Turbo V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 T, 2.0 T Bio Power, 2.0 T Bio Power XWD, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 T XWD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G2-1055

Ref.Nr.: **12787823**

G5-618

Ref.Nr.: **4543450**

G5-641

Ref.Nr.: **4543468**

G5-825

Ref.Nr.: **4543476**

G5-826

Ref.Nr.: **4543484**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

HP-137

Ref.Nr.: **4400388**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
			

9-3 Kombi					***03/2005 →***
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.8 Turbo V6		**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Axialgelenk, Spurstange	1.8 t, 1.8 t BioPower, 2.0 t, 2.0 T Bio Power, 2.0 T Bio Power XWD, 2.0 t BioPower, 2.0 t BioPower XWD, 2.0 T XWD	18, 19	**G2-1055**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=312
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.9 TiD, 2.0 T	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.9 TiD, 2.0 t	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 1.8 t, 1.8 t BioPower, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.0 T XWD, 2.8 Turbo V6, 2.8 Turbo V6 XWD		**G7-1071**		
9-5 (YS3E)					***09/1997 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	2.0 t, 2.2 TiD, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52
Lagerung, Lenker	1.9 TiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 T Biopower, 2.0 Turbo SE, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 t, 2.0 Turbo SE, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**G1-280**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Turbo SE, 2.3 Turbo	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 T, 2.2 TiD, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→06/2002; mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TiD, 2.0, 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo	3	**G3-1022**		20; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TiD, 3.0 TiD, 3.0 V6t	07/2002→; 3	**G3-1022**		20; Ø=10.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo SE, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-918**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 T, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→09/2001; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-918**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo SE, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-919**		18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 T, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→09/2001; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-919**		18

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**



G2-1055

Ref.Nr.: **12787823**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-1022

Ref.Nr.: **5237516**

G6-918

Ref.Nr.: **4835716**

G6-919

Ref.Nr.: **4835708**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
9-5 (YS3E)					***09/1997 → 08/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.9 TiD, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1323**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 t, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	09/2001→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1323**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	1.9 TiD, 2.0 T Biopower, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1324**		⌀20
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 T, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	09/2001→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1324**		⌀20
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
9-5 Kombi (YS3E)					***10/1998 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	2.0 t, 2.2 TiD, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52
Lagerung, Lenker	1.9 TiD, 2.0, 2.0 t, 2.0 t Biopower, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 t, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t		**G1-280**		⌀13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.9 TiD, 2.0 t Biopower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo		**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.9 TiD, 2.0 t Biopower, 2.2 TiD, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo		**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Trag-/Führungsgelenk	2.0 t, 2.2 TiD, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→06/2002; mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3 Turbo	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TiD, 2.0 t, 2.3 t, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo	◘ 3	**G3-1022**		⌀20; Ø=10.5
Trag-/Führungsgelenk	2.2 TiD, 3.0 TiD, 3.0 V6t	07/2002→; ◘ 3	**G3-1022**		⌀20; Ø=10.5
Lenker, Radaufhängung	2.0 t, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→09/2001; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-918**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-918**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0 t, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	→09/2001; Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-919**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Trag-/Führungsgelenk, ohne Gummilager	**G6-919**		⌀18

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-1022

Ref.Nr.: **5237516**

G6-918

Ref.Nr.: **4835716**

G6-919

Ref.Nr.: **4835708**

G6-1323

Ref.Nr.: **5236641**

G6-1324

Ref.Nr.: **5236658**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
9-5 Kombi (YS3E)					***10/1998 → 08/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.9 TiD, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1323**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 t, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	09/2001→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1323**		20
Lenker, Radaufhängung	1.9 TiD, 2.0 t BioPower, 2.2 TiD, 2.3, 2.3 t BioPower, 2.3 Turbo	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1324**		20
Lenker, Radaufhängung	2.0 t, 2.3 t, 3.0 TiD, 3.0 V6t	09/2001→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1324**		20
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TiD, 2.2 TiD, 2.3 Turbo		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo, 3.0 TiD, 3.0 V6t	10/2001→	**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
9-5 (YS3G)					***05/2010 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5

G6-1323

Ref.Nr.: **5236641**

G6-1324

Ref.Nr.: **5236658**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
128					***01/1976 → 12/1980***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36
131					***06/1978 → 12/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-275**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; M12x1,50 RHTF; L=71
ALHAMBRA (7V8, 7V9)					***04/1996 → 03/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.8 V6 4motion		**F8-5407**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.0 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**F8-6702**		d=20.6
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6703**		
Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	ch.no: 7M-T-005001→	**G0-618**		⌀14.3
Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**G0-619**		⌀14.3
Spurstangenkopf	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	ch.no: 7M-T-005001→	**G1-534**		⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 TDI		**G1-534**		⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	für OE: 7M0422818, 7M0422818A	**G1-535**		⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 Tdi 4x4, 2.0 TDI		**G1-535**		⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	für OE: 7M0422803, 7M0422803E, 7M0422803F, 7M0422804, 7M0422804E, 7M0422804F	**G2-514**		L=180; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TDI 4motion		**G2-514**		L=180; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i		**G3-528**		⌀18.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**G6-534**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**G6-535**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion	für OE: 7M0411317C	**G7-514**		L=205
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion		**G7-514**		L=205
Lagerung, Lenker	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**G9-664**		H=50; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion		**G9-665**		H=60; d=14; D1=35; D2=38
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ENGINE 1Z, AHU; hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i	ENGINE ADY; hydraulisch; Curved triangle	**HP-083**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 T 20V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-5407

Ref.Nr.: **7200957**

F8-6702

Ref.Nr.: **7M0511413A**

F8-6703

Ref.Nr.: **1009649**

G0-618

Ref.Nr.: **7M0422803G**

G0-619

Ref.Nr.: **7M3422804A**

G1-275

Ref.Nr.: **5962772**

G1-534

Ref.Nr.: **7M0422817A**

G1-535

Ref.Nr.: **1058378**

G2-514

Ref.Nr.: **7M0422803FPA**

G3-528

Ref.Nr.: **7M3407365C**

G6-534

Ref.Nr.: **1007602**

G6-535

Ref.Nr.: **1012632**

G7-514

Ref.Nr.: **95VW5489AC**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

G9-664

Ref.Nr.: **7M0407181A**

G9-665

Ref.Nr.: **7201717**



HP-083

Ref.Nr.: **Ford 95VW3A67**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SEAT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ALHAMBRA (7V8, 7V9)					***04/1996 → 03/2010***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ANU; hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i	ATM; hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
ALHAMBRA (710)					***06/2010 → 05/2011***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI Allrad, 2.0 TSI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI Allrad, 2.0 TSI	Aluminium; Gummilager; nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI Allrad, 2.0 TSI	Gummimetallager; nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6736**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI Allrad, 2.0 TSI	Aluminium; ; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
ALTEA (5P1)					***03/2004 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**



F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**



F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**



F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ALTEA (5P1)					***03/2004 → 05/2009***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TFSI	BZB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		**G7-1018**		
ALTEA XL (5P5, 5P8)					***10/2006 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 4x4	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 4x4	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI 4x4		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI 4x4	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
AROSA (6H)					***05/1997 → 06/2004***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.7 SDI		**F8-5104**		H=47; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.7 SDI		**F8-5105**		H=46; d=17; D=61
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**F8-6190**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für PR: 0AD / 0AH	**F8-6191**		d=18; D=20, 22
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0419803;	**G0-528**		L=324
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0419804;	**G0-529**		L=324

F8-5104

Ref.Nr.: **6N0407182**

F8-5105

Ref.Nr.: **6N0407181**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6190

Ref.Nr.: **6X0411313**

F8-6191

Ref.Nr.: **6X0411313A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**



G0-528

Ref.Nr.: **6N0419803**



G0-529

Ref.Nr.: **3A0419804C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SEAT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

AROSA (6H)					***05/1997 → 06/2004***
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G0-530**	←	⌀12.7; L=324
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0422804;	**G0-531**	←	⌀12.7; L=315
Spurstange	1.0, 1.4, 1.7 SDI		**G0-635**	←	L=335
Spurstange	1.0, 1.4, 1.7 SDI		**G0-636**	←	L=330
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G1-109**	←	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G1-110**	←	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.7 SDI		**G1-1018**	←	⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G1-1019**	←	⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0419803, 6N0419804;	**G2-044**	← →	L=322; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0422803, 6N0422804;	**G2-118**	← →	L=323; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G3-680**	← ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**G3-681**	→ ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	ch.no:→6H-W-055365; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-659**	← → ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI	ch.no: 6H-W-055366→	**G6-696**	← →	
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.4, 1.4 TDI, 1.7 SDI	für OE: 6N0 411 315	**G7-658**	← →	d=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V	für OE: 6N0411315A; Stahl; mit Gummilager	**G7-686**	← →	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 TDI, 1.7 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4, 1.4 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
CORDOBA (6K1, 6K2)					***02/1993 → 10/1999***
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ohne Führungshülse	**F8-1007**	← → ↓	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1007S**	← → ↓	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1008**	← → ↓	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.0 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	→12/1997; ch.no:→6K-V-143400	**F8-3042**	← →	H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i 16V		**F8-3042**	← →	H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD	ch.no:→6K-V-143400	**F8-3042**	← →	H=33; d=17; B=35

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

G0-530

Ref.Nr.: **6N0422803**

G0-531

Ref.Nr.: **6N0422804**

G0-635

Ref.Nr.: **6X0422803**

G0-636

Ref.Nr.: **6X0422804**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1018

Ref.Nr.: **6X0422811**

G1-1019

Ref.Nr.: **6X0422812**

G2-044

Ref.Nr.: **6N0419803PAR**

G2-118

Ref.Nr.: **6N0422804-PAR**

G3-680

Ref.Nr.: **6N0407365**

G3-681

Ref.Nr.: **6N0407365A**

G6-659

Ref.Nr.: **6N0407151**

G6-696

Ref.Nr.: **6N0407151A**

G7-658

Ref.Nr.: **6N0411315**

G7-686

Ref.Nr.: **6N0411315A**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

CORDOBA (6K1, 6K2) — *02/1993 → 10/1999*

Lagerung, Stabilisator	1.4 i 16V, 1.9 TDI		**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-V-143401→	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 i	ch.no: 6K-V-143401→; ENGINE ADZ	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 i	ch.no: 6K-V-143401→; ENGINE AGG	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6699**	⇐ ⇒	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-048**	⇒	⌀12.8; L=361
Spurstange	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-049**	⇐	⌀12.8; L=361
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i	ch.no:→6K-ZR036750;	**G0-052**	⇐	⌀12.8; L=350
Spurstange	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-562**	⇐	⌀12.7
Spurstange	1.0 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i 16V	für OE: 6K0422804B	**G0-563**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i	11/1995→; für OE: 6K0422804B	**G0-563**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-109**	⇐	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-110**	⇒	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1429**	⇐	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1430**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-047**	⇐ ⇒	L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i		**G2-048**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	⇐ ⇒	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**	⇐ ⇒ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 TD, 2.0 i	ch.no:→6K-ZR040000, 6K-ZR550000	**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.0 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-648**	⇐ ⇒ ⇓	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD	hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 2.0 i	→08/1996; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052

Ref.Nr.: **191422803A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**

G2-048

Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORDOBA (6K1, 6K2)					***02/1993 → 10/1999***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 2.0 i	09/1996→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
CORDOBA Vario (6K5)					***08/1996 → 06/1999***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6, 1.6 i		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI	→12/1997; ch.no:→6K-V-143400	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.9 TDI		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 6K-V-143401→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-048**		12.8; L=361
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-049**		12.8; L=361
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-562**		12.7
Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	für OE: 6K0422804B	**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1429**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1430**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G2-047**		L=369; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORDOBA Vario (6K5)					***08/1996 → 06/1999***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 i, 1.6, 1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
CORDOBA (6K2)					***06/1999 → 10/2002***
Reparatursatz Lenkung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V	AUB	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.8 T 20V Cupra		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ch.no: 6K-X-430580→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	AEH	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 SDI	ch.no: 6K-X-400000→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 6K-X-400000→; ALH	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 6K-X-400000→; ASV	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-562**		⌀12.7
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-109**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-110**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1427**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1428**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1429**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1430**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		⌀19
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	09/2002→; Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1427

Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428

Ref.Nr.: **6E0419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORDOBA (6K2)					***06/1999 → 10/2002***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
CORDOBA Vario (6K5)					***06/1999 → 12/2002***
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6, 1.6 i		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.9 TDI		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ch.no: 6K-X-430580→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ENGINE AUR	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 6K-X-400000→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 6K-X-400000→; ENGINE ASV	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	Alle Modelle		**G0-562**		12.7
Spurstange	Alle Modelle		**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1427**		12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1428**		12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1429**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1430**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	09/2002→; Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**		15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**		15
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.4 i, 1.6, 1.6 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 i, 1.6, 1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
CORDOBA (6L2)					***09/2002 → 11/2009***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no:→6L-3-164392	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6461**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 6L-3-164394→	**F8-6462**		d=16
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no:→6L-8-157034; Gummimetallager	**F8-7873**		

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1427

Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428

Ref.Nr.: **6E0419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CORDOBA (6L2) — 09/2002 → 11/2009

Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		G0-658		13.5
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		G1-1074		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		G1-1075		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 6L-8-185001→	G3-1018		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 6L-8-185001→	G3-1019		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→6L-8-157034; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-929		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1272		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1273		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1331		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1332		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; ch.no:→6L-8-185000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1410		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1410		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; ch.no:→6L-8-185000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1411		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1411		14.9; M12x1,50 RHTM

EXEO (3R2) — 12/2008 → 09/2010

Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-4045		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		F8-6151		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI	Gummimetallager	F8-7796		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAGA; Gummimetallager	F8-7796		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAGC; Gummimetallager	F8-7796		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAHA; Gummimetallager	F8-7796		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		G1-1330		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		G2-1080		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		G5-685		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	G5-786		d1=12.3; d2=12.4; L=349

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
EXEO (3R2)					***12/2008 → 09/2010***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		
EXEO ST (3R5)					***05/2009 → 09/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6151**		d=12; D=40; B=37
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 TSI, 2.0 TFSI	Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAGA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAGC; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	CAHA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1080**		M14x1,50; L=143; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-685**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager	**G5-786**		d1=12.3; d2=12.4; L=349
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-841**		15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-842**		15.3; L=385; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1111**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1112**		
FURA (025A)					***01/1982 → 12/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-014**		Konussteigung: 1/10; 11.95; M12x1,50 RHTF; L=127
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-002**		13; Ø=10
IBIZA I (021A)					***06/1984 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.7, 1.7 D		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Lenker	0.9, 1.5 i, 1.5 i KAT	→11/1987	**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-6151

Ref.Nr.: **8E0407181B**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G1-014

Ref.Nr.: **5983404**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**

G2-1080

Ref.Nr.: **8E0422801B**

G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

G5-685

Ref.Nr.: **8E0407151K**

G5-786

Ref.Nr.: **8E0501529G**

G5-841

Ref.Nr.: **8E0407693AL**

G5-842

Ref.Nr.: **8E0407694AL**

G7-1111

Ref.Nr.: **8E0411318**

G7-1112

Ref.Nr.: **8E0411317**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IBIZA I (021A)					***06/1984 → 12/1993***
Spurstangenkopf	1.2		**G1-007**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.2, 1.5	→06/1986	**G1-007**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**		⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.2		**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.5	→06/1986	**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: SE022162449B;	**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G5-002**		⌀13; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5, 1.7 D	→05/1986	**G5-002**		⌀13; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	→06/1989; für OE: SE-021156110A	**G5-007**		⌀15; L=340
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G5-007**		⌀15; L=340
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.2 i, 1.7, 1.7 D		**G5-008**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.2, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	12/1987→	**G5-008**		⌀17
IBIZA II (6K1)					***03/1993 → 08/1999***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4 i 16V	09/1996→; ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz Lenkung	1.4 i 16V	09/1996→; mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.0 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	→12/1997; ch.no:→6K-V-143400	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i 16V		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD	ch.no:→6K-V-143400	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.4 i 16V, 1.6 i, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-V-143401→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 i	ch.no: 6K-X-430580→; ENGINE ALM	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 i	ch.no: 6K-V-143401→; ENGINE ADZ	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 6K-V-143401→; ENGINE AHU	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 i	ch.no: 6K-V-143401→; ENGINE AGG	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G1-007

Ref.Nr.: **4410415**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**



G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

G5-007

Ref.Nr.: **SE021156110A**

G5-008

Ref.Nr.: **021156110B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

IBIZA II (6K1) — *03/1993 → 08/1999*

Spurstange	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-048**		12.8; L=361
Spurstange	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-049**		12.8; L=361
Spurstange	1.0, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 2.0 i	ch.no:→6K-ZR036750;	**G0-052**		12.8; L=350
Spurstange	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-562**		12.7
Spurstange	1.0 i, 1.6 i, 2.0 i 16V	für OE: 6K0422804B	**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	1.0, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i	11/1995→; für OE: 6K0422804B	**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	1.3 i, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI		**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	1.4 i 16V	09/1996→; für OE: 6K0422804B	**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1429**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: 6K-X-000001→	**G1-1430**		12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-047**		L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 2.0 i		**G2-048**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0	ch.no:→6K-ZR040000, 6K-ZR550000	**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4 i, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 i 16V	09/1996→	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD	hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 2.0 i	→08/1996; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	hydraulisch; ; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

G0-048
Ref.Nr.: **191419804A**



G0-049
Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052
Ref.Nr.: **191422803A**



G0-562
Ref.Nr.: **6K0422803E**



G0-563
Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109
Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110
Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429
Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430
Ref.Nr.: **6K0422812**



G2-047
Ref.Nr.: **191419804-PAR**



G2-048
Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-080
Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067
Ref.Nr.: **191407153A**

G7-595
Ref.Nr.: **191411315**

G9-648
Ref.Nr.: **357407182**

HP-017
Ref.Nr.: **037145157G**

HP-030
Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IBIZA II (6K1)					***03/1993 → 08/1999***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 i, 2.0 i	09/1996→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 i 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.0 i, 1.3 i, 1.4, 1.4 i, 1.4 i 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
IBIZA III (6K1)					***08/1999 → 02/2002***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.4, 1.6		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.0 16V	ENGINE AVZ	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ch.no: 6K-X-430580→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-562**		⌀12.7
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-109**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-110**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1427**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→; SP;	**G1-1428**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1429**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-180000→	**G1-1430**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 20V Cupra	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1427

Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428

Ref.Nr.: **6E0419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IBIZA III (6K1)					***08/1999 → 02/2002***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
IBIZA IV (6L1)					***02/2002 → 11/2009***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no:→6L-3-164392	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6461**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 6L-3-164394→	**F8-6462**		d=16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	1.9 TDI Cupra R	Aluminium; Gummimetallager	**F8-7448**		d1=18; d2=20; D=62; B=41
Lagerung, Lenker	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; Gummimetallager	**F8-7873**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI Cupra R	Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0		**G0-658**		13.5
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Cupra R, 2.0		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.8 T Cupra R, 1.8 T FR, 1.9 SDI, 1.9 TDI Cupra R	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	03/2008→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7448

Ref.Nr.: **6LL407183**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IBIZA IV (6L1)					***02/2002 → 11/2009***
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	⇐	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	⇐	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	⇒	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	⇒	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
IBIZA V (6J5)					***03/2008 → 06/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.9 TDI	ch.no: 6L-3-164394→	**F8-6462**	⇐ ⇒	d=16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI	→06/2010; Gummimetallager	**F8-6464**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.4 TDI, 1.9 TDI	Gummimetallager	**F8-6464**	⇐ ⇒	
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**	⇐	L=327.6; ⌀13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**	⇒	L=327.6; ⌀13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI		**G1-1074**	⇐	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI		**G1-1075**	⇒	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI		**G3-1018**	⇐	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI		**G3-1019**	⇒	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**	⇒	

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**



G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**



G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

IBIZA V (6J5)					***03/2008 → 06/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)					***07/2008 → 06/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 6L-3-164394→	**F8-6462**		d=16
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI	→06/2010; Gummimetallager	**F8-6464**		
Lagerung, Lenker	1.4 TDI, 1.9 TDI	Gummimetallager	**F8-6464**		
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**		L=327.6; ⌀13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**		L=327.6; ⌀13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI		**G1-1074**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI		**G1-1075**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI		**G3-1018**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI		**G3-1019**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**



G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**



G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)					***07/2008 → 06/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Cupra, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 LPG	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
IBIZA V ST (6J8)					***03/2010 →***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 TDI, 1.4, 1.6 TDI	→06/2010; Gummimetallager	**F8-6464**	← →	
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**	←	L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**	→	L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI		**G1-1074**	←	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI		**G1-1075**	→	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI		**G3-1018**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI		**G3-1019**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**	←	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**	←	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**	→	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**	→	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.6 TDI	für PR: G17, G19; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6	für PR: G17, G18, G19, G20; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**	→	14.9; M12x1,50 RHTM

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**



G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**



G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SEAT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

INCA (6K9)					***11/1995 → 06/2003***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4 16V, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI	→12/1997; ch.no:→9K-V-012500	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 6K-V-012501→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		⌸12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		⌸12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-013000→	**G1-1429**		⌸12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-013000→	**G1-1430**		⌸12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		⌸19
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 i, 1.6 i, 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.9 D, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
LEON (1M1)					***11/1999 → 06/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.8 Cupra 4	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.8 Cupra 4	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=21
Lagerung, Lenker	1.8 T Cupra R	Gummimetallager	**F8-6464**		
Halter, Stabilisatorlagerung	Alle Modelle		**F8-6579**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LEON (1M1) — 11/1999 → 06/2006

Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.8 20V T, 1.8 T Cupra R		**G1-1059**		⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	1.8 20V T, 1.8 T Cupra R		**G1-1060**		⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=85
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8, 2.8 Cupra 4		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G3-540**		⌀15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G3-541**		⌀15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 20V T 4, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-813**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8, 2.8 Cupra 4	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.6	BFQ; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1M-2B000001→; für PR: 0AQ	**G7-692**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 20V T 4, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 T Cupra R, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1M-2B000001→; für PR: 0AQ	**G7-694**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 20V T 4, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.8 Cupra 4	Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BFQ; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T Cupra R, 1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 SDI	ch.no: 1M-1-035001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8 20V, 1.9 TDI	für PR: 1LS; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.8 Cupra 4		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G1-1059

Ref.Nr.: **8N0422811A**

G1-1060

Ref.Nr.: **8N0422812A**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**

G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SEAT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LEON (1M1)					***11/1999 → 06/2006***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.8 T Cupra R	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 Cupra 4	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
LEON (1P1)					***05/2005 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TSI, 1.9 TDi, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**F8-6463**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6	BSE, BSF	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.9 TDI	BKC, BLS	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 TDI 16V	BKD	**F8-6579**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	nicht für PR: 1LB, 1LT, 1LU	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI 16V	BKD	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	nicht für PR: 1LB, 1LT, 1LU	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI		**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI 16V	BKD	**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		

F8-5633
Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424
Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425
Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463
Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6579
Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G1-1231
Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232
Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017
Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955
Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956
Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752
Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753
Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806
Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862
Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863
Ref.Nr.: **1K0505224K**

HP-030
Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129
Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-450
Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LEON (1P1)					***05/2005 → 05/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	ch.no:→1P6102599; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	ch.no:→1P6102599; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech	**G6-1347**		⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G6-1348**		⌀15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	ENGINE BSE, BSF; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	ENGINE BKD; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	ENGINE BSE, BSF	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	ENGINE BKC, BLS	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	ENGINE BKD	**G7-1018**		
MALAGA (023A)					***11/1984 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	1.2		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Lenker	1.2, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	→12/1988	**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Spurstangenkopf	1.2		**G1-007**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	1.2, 1.5, 1.7 D	→09/1986	**G1-007**		Konussteigung: 1/10; ⌀11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**		⌀11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.2		**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.5, 1.7 D	→09/1986	**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: SE022162449B;	**G2-004**		L=277.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2		**G5-007**		⌀15; L=340
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	→06/1989; für OE: SE-021156110A	**G5-007**		⌀15; L=340
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 i, 1.7 D		**G5-008**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5, 1.5 i, 1.5 i KAT, 1.7 D	01/1989→	**G5-008**		⌀17
MARBELLA (28)					***08/1986 → 10/1998***
Spurstangenkopf	0.8, 0.9, 0.9 KAT		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M14x1,00 RHTF; L=151

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**



G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G1-007

Ref.Nr.: **4410415**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**



G2-002

Ref.Nr.: **4322913**



G2-004

Ref.Nr.: **022162449A**

G5-007

Ref.Nr.: **SE021156110A**

G5-008

Ref.Nr.: **021156110B**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

MARBELLA (28) — *08/1986 → 10/1998*

Spurstangenkopf	0.8, 0.9, 0.9 KAT	für OE: SE141162410A	**G1-012**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	0.8, 0.9, 0.9 KAT		**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	0.8, 0.9, 0.9 KAT	für OE: SE141162410A	**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	0.8, 0.9, 0.9 KAT	für OE: SE141140104A	**G3-001**		⌶12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	0.8, 0.9, 0.9 KAT		**G5-001**		L=267
Lenker, Radaufhängung	0.8, 0.9, 0.9 KAT	für OE: SE141140104A	**G5-500**		⌶12; L=203
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36

MARBELLA Kasten (028A) — *01/1987 → 12/1993*

Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M14x1,00 RHTF; L=151
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G1-012**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: SE141140104A	**G3-001**		⌶12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-001**		L=267
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: SE141140104A	**G5-500**		⌶12; L=203
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36

Mii (KF1_) — *10/2011 →*

Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1018**		⌶14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1019**		⌶14.9; M12x1,50 RHTM

RONDA (022A) — *06/1982 → 11/1988*

Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.6, 1.7 Diesel	→05/1984	**G1-007**		Konussteigung: 1/10; ⌶11.9; M14x1,50 RHTF; L=115
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-013**		⌶11.9; M12x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.6, 1.7 Diesel	→05/1984	**G2-002**		L=282.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-002**		⌶13; Ø=10

TERRA (24) — *02/1987 → 12/1996*

Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M14x1,00 RHTF; L=151
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G1-012**		Konussteigung: 1/10; ⌶12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: SE141140104	**G3-001**		⌶12.3; D1=12; D=37

G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G1-007

Ref.Nr.: **4410415**

G1-012

Ref.Nr.: **5960834**

G1-013

Ref.Nr.: **7669756**

G2-001

Ref.Nr.: **HB16244900**

G2-002

Ref.Nr.: **4322913**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G3-001

Ref.Nr.: **04402649**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G5-001

Ref.Nr.: **7601261**



G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

G5-500

Ref.Nr.: **7585137**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TERRA (24)					***02/1987 → 12/1996***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-001**		L=267
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: SE141140104A	**G5-500**		⌀12; L=203
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36
TERRA Kasten (024A)					***01/1987 → 12/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-006**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M14x1,00 RHTF; L=151
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G1-012**		Konussteigung: 1/10; ⌀12; M12x1,50 RHTF; L=89
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-001**		L=132; M14x1,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: SE141162410A	**G2-003**		L=194.6; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: SE141140104	**G3-001**		⌀12.3; D1=12; D=37
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-001**		L=267
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: SE141140104A	**G5-500**		⌀12; L=203
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-506**		H=37; d=11; D1=25; D2=36
TOLEDO I (1L)					***05/1991 → 03/1999***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz, Achskörper	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V	; Satz(F8-1010x2)	**F8-1010S**		
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 GT, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i 16V		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 TDI	→12/1997; ch.no:→1L-VR025000	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	2.0 i	→12/1996; ch.no:→1L-VR025000	**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	2.0 i 16V	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**		H1=54; H2=90; d=12; D=56
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.9 TDI	ch.no: 1L-VR025501→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i		**G0-048**		⌀12.8; L=361
Spurstange	1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TDI		**G0-049**		⌀12.8; L=361
Spurstange	1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i	→12/1995;	**G0-049**		⌀12.8; L=361
Spurstange	1.6 i		**G0-052**		⌀12.8; L=350
Spurstange	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i	ch.no:→6K-ZR036750;	**G0-052**		⌀12.8; L=350
Spurstange	2.0 i 16V	: TRW; ch.no:→1L-VR003794;	**G0-055**		⌀12.8; L=385
Spurstange	2.0 i 16V	ch.no:→1L-VR003794;	**G0-056**		⌀12.8; L=380

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-1010S

Ref.Nr.: **191501541**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4008S

Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052

Ref.Nr.: **191422803A**



G0-055

Ref.Nr.: **1H0422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**



G1-006

Ref.Nr.: **4402277**

G1-012

Ref.Nr.: **5960834**

G2-001

Ref.Nr.: **HB16244900**

G2-003

Ref.Nr.: **SE127162449A**

G3-001

Ref.Nr.: **04402649**

G5-001

Ref.Nr.: **7601261**

G5-500

Ref.Nr.: **7585137**

G9-506

Ref.Nr.: **0004288726**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SEAT

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TOLEDO I (1L)					***05/1991 → 03/1999***
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-109**	←	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G1-110**	→	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TDI		**G2-047**	← →	L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 i, 1.9 TD, 2.0 i	→12/1995;	**G2-047**	← →	L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i		**G2-048**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	← →	19
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V		**G3-679**	← → ↓	16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**	← → ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	→12/1994	**G6-636**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	2.0 i 16V	→12/1994	**G6-646**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-544**	← →	L=53
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 i	ch.no: 1L-ZD320000→	**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.8 16V, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-648**	← → ↓	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 1.8 i, 2.0 i	→10/1993; hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6 i, 1.8 i, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 i 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 1.8 i, 2.0 i	11/1993→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
TOLEDO II (1M2)					***04/1999 → 05/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V, 1.9 SDI	01/2002→; ch.no:→1M-4-136650; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 TDI	ch.no:→1M-4-136650; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 20V	01/2002→12/2004; ch.no:→1M-4-136650; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5 20V	→12/2001; ch.no:→1M-4-136650; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.3 V5	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**	← →	d=19; D=21
Lagerung, Lenker	1.6		**F8-6463**	← →	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.9 TDI	ENGINE ALH	**F8-6579**		
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**	←	
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**	→	

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**



G2-048

Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G6-636

Ref.Nr.: **1H0407152**

G6-646

Ref.Nr.: **1H0407151A**

G7-544

Ref.Nr.: **535411315**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

TOLEDO II (1M2) — *04/1999 → 05/2006*

Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.9 TDI, 2.3 V5		**G1-109**	⇐	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.9 TDI, 2.3 V5		**G1-110**	⇒	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**	⇒	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**	⇐	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1098**	⇐ ⇒	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V		**G3-540**	⇐ ↓	⌀15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V		**G3-541**	⇒ ↓	⌀15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**	⇐ ⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**	⇐	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**	⇒	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	ch.no: 1M-2B000001→; für PR: 0AQ	**G7-692**	⇐	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI		**G7-692**	⇐	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	ch.no: 1M-2B000001→; für PR: 0AQ	**G7-694**	⇒	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI		**G7-694**	⇒	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V	Kunststoff	**G7-794**	⇐ ⇒	L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 20VT	ch.no: 1M-1-035001→; ENGINE AUQ; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**	⇐ ⇒	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 SDI, 2.3 V5	ch.no: 1M-1-035001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**	⇐ ⇒	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.3 V5 20V	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**	⇐ ⇒	D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8 20V, 1.9 TDI	für PR: 1LS; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**	⇐	
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V		**G9-648**	⇐ ⇒ ↓	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V		**G9-649**	⇐ ⇒ ↓	H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 V5, 2.3 V5 20V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**



G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

TOLEDO III (5P2)					04/2004 → 05/2009
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Gummimetallager	F8-5633		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V	Aluminium	F8-6424		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V	Aluminium	F8-6425		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		F8-6463		
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		G1-1231		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		G1-1232		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		G2-1017		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BGU, BSE, BSF	G3-955		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		G3-955		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	BLR, BLY	G3-955		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BGU, BSE, BSF	G3-956		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		G3-956		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	BLR, BLY	G3-956		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		G5-752		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V		G5-753		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		G5-806		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	G5-862		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech; mit Gummilager	G5-863		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1080		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1081		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlblech	G6-1347		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		G6-1348		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	G7-998		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BGU, BSE, BSF	G7-1018		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC	G7-1018		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	G7-1018		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V		G7-1018		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TOLEDO IV (KG3)					***07/2012 →***
Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**	←	L=327.6; ⌶13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**	→	L=327.6; ⌶13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G1-1074**	←	⌶13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G1-1075**	→	⌶13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**	← →	M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**	←	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**	→	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**	←	⌶14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**	→	⌶14.9; M12x1,50 RHTM



G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**



G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CITIGO					***10/2011 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1018**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1019**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
FABIA (6Y2)					***08/1999 → 03/2008***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**	← →	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0		**F8-6461**	← →	d=17
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6462**	← →	d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0	ch.no:→6Y-3-651670	**F8-6694**	← →	d=19.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6736**	← →	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7873**	← →	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-658**	←	13.5
Spurstange	Alle Modelle		**G0-660**	→	13.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1074**	←	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1075**	→	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-957**	← →	L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	für OE: 025 390 171 617 RH, 025 390 172 617 LH;	**G2-1020**	← →	L=320; M16x1,50 RHTM; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1192**	← →	L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0	ENGINE ARV; Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**	→ ↓	15
Trag-/Führungsgelenk	1.2	ENGINE AWY; Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**	→ ↓	15
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**	→ ↓	15
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**	← ↓	15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**	← →	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G7-734**	← →	L=270; M10x1,5 mm RHTM
FABIA Combi (6Y5)					***04/2000 → 12/2007***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**	← →	d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6461**	← →	d=17
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**F8-6462**	← →	d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	ch.no:→6Y-3-651670	**F8-6694**	← →	d=19.8

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6694

Ref.Nr.: **6Q0411314F**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G0-660

Ref.Nr.: **6Q0423804B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-957

Ref.Nr.: **6Q0423803BPA**

G2-1020

Ref.Nr.: **6Q0423810C**

G2-1192

Ref.Nr.: **6Q0419807B**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G7-734

Ref.Nr.: **6Q0411315M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

FABIA Combi (6Y5)					***04/2000 → 12/2007***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-658**		⌀13.5
Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G0-660**		⌀13.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1074**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1075**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G2-957**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	für OE: 025 390 171 617 RH, 025 390 172 617 LH;	**G2-1020**		L=320; M16x1,50 RHTM; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G2-1192**		L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G7-734**		L=270; M10x1,5 mm RHTM
FABIA Praktik					***07/2001 → 12/2007***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4 TDI	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6461**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4 TDI		**F8-6462**		d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.9 SDI	ch.no:→6Y-3-651670	**F8-6694**		d=19.8
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-658**		⌀13.5
Spurstange	1.2, 1.4, 1.9 SDI		**G0-660**		⌀13.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1074**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1075**		⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1192**		L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6694

Ref.Nr.: **6Q0411314F**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G0-660

Ref.Nr.: **6Q0423804B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-957

Ref.Nr.: **6Q0423803BPA**

G2-1020

Ref.Nr.: **6Q0423810C**

G2-1192

Ref.Nr.: **6Q0419807B**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**



G7-734

Ref.Nr.: **6Q0411315M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FABIA Praktik					***07/2001 → 12/2007***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
FABIA Stufenheck (6Y3)					***10/1999 → 12/2007***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**F8-6461**		d=17
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6462**		d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	ch.no:→6Y-3-651670	**F8-6694**		d=19.8
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-658**		13.5
Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G0-660**		13.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G2-957**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	für OE: 025 390 171 617 RH, 025 390 172 617 LH;	**G2-1020**		L=320; M16x1,50 RHTM; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1192**		L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**		15
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**		15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0		**G7-734**		L=270; M10x1,5 mm RHTM
FABIA					***12/2006 →***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**F8-6461**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**F8-6462**		d=16; D=18
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G0-658**		13.5

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6694

Ref.Nr.: **6Q0411314F**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G0-660

Ref.Nr.: **6Q0423804B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-957

Ref.Nr.: **6Q0423803BPA**

G2-1020

Ref.Nr.: **6Q0423810C**

G2-1192

Ref.Nr.: **6Q0419807B**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**



G7-734

Ref.Nr.: **6Q0411315M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

FABIA					12/2006 →
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FABIA					***12/2006 →***
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BBM; Stahlblech; CHFA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BZG, CEVA; Stahlblech; CGPA, CHTA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BBM; Stahlblech; CHFA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BZG, CEVA; Stahlblech; CGPA, CHTA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	14.9; M12x1,50 RHTM
FABIA Combi					***10/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**	← →	d=18

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FABIA Combi					***10/2007 →***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**F8-6461**		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**F8-6462**		d=16; D=18
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-83172974, 5J-8A502657, 5J-8B503032, 5J-8K450961→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

FABIA Combi					*10/2007 →*
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BBM; Stahlblech; CHFA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BZG, CEVA; Stahlblech; CGPA, CHTA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BBM; Stahlblech; CHFA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BZG, CEVA; Stahlblech; CGPA, CHTA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	ch.no:→5J-83172973, 5J-8A502656, 5J-8B503031, 5J-8K450960; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FAVORIT (781)					***05/1989 → 09/1994***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-107**		M12x1,00 RHTF; L=334
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136	→11/1993	**G6-590**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136	→11/1993	**G6-591**		
Lenker, Radaufhängung	1.3		**G6-592**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136	11/1993→	**G6-592**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3		**G6-593**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L, 1.3 136	11/1993→	**G6-593**		⌷17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**		
Lagerung, Lenker	1.3 135, 1.3 135 X,LX,GLX, 1.3 135L	→11/1993	**G9-679**		
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 135, 1.3 136		**G9-679**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-680**		H=51; d=17; B=47
FAVORIT Forman (785)					***08/1991 → 06/1995***
Spurstangenkopf	1.3		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.3	für OE: 115500420	**G2-107**		M12x1,00 RHTF; L=334
Trag-/Führungsgelenk	1.3		**G3-179**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3	→11/1993	**G6-590**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	→11/1993; für OE: 115420021	**G6-591**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	11/1993→	**G6-592**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	1.3	11/1993→	**G6-593**		⌷17
Lagerung, Lenker	1.3		**G9-678**		
Lagerung, Lenker	1.3		**G9-679**		
Lagerung, Lenker	1.3		**G9-680**		H=51; d=17; B=47
FAVORIT Pick-up (787)					***12/1992 → 06/1997***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-107**		M12x1,00 RHTF; L=334
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-592**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-593**		⌷17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**		

G1-301

Ref.Nr.: **115500440**

G2-107

Ref.Nr.: **115500420**

G3-179

Ref.Nr.: **6U0407807**

G6-590

Ref.Nr.: **115420020**

G6-591

Ref.Nr.: **115420021**

G6-592

Ref.Nr.: **115420023**

G6-593

Ref.Nr.: **115420024**

G9-678

Ref.Nr.: **115422290**

G9-679

Ref.Nr.: **115422291**

G9-680

Ref.Nr.: **115422292**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FAVORIT Pick-up (787)					***12/1992 → 06/1997***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-680**		H=51; d=17; B=47
FELICIA I (6U1)					***10/1994 → 03/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5290**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5291**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6808**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-838**		L=333; M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-981**		M14x1,50 RHTF; L=356; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304447	**G6-594**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304448	**G6-595**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1011**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1997→; für OE: 6U0 407 151	**G6-973**		⌷17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.6 LX	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
FELICIA I Fun (797)					***06/1997 → 04/2002***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5290**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5291**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6808**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-838**		L=333; M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-981**		M14x1,50 RHTF; L=356; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304447	**G6-594**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304448	**G6-595**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 6U0407152	**G6-1011**		⌷17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 6U0 407 151	**G6-973**		⌷17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**		

F8-5290

Ref.Nr.: **7296379**

F8-5291

Ref.Nr.: **7296377**

F8-6808

Ref.Nr.: **6U0407182C**

G1-301

Ref.Nr.: **115500440**

G2-838

Ref.Nr.: **6U0422807**

G2-981

Ref.Nr.: **007350278N**

G3-179

Ref.Nr.: **6U0407807**

G6-594

Ref.Nr.: **7304447**

G6-595

Ref.Nr.: **7304448**

G6-1011

Ref.Nr.: **6U0407152**

G6-973

Ref.Nr.: **6U0407151**

G9-678

Ref.Nr.: **115422290**

G9-680

Ref.Nr.: **115422292**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
FELICIA I Fun (797)				***06/1997 → 04/2002***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
FELICIA I Kombi (6U5)				***08/1995 → 03/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5290**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5291**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6808**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-838**	L=333; M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-981**	M14x1,50 RHTF; L=356; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304447	**G6-594**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→12/1997; für OE: 007-304448	**G6-595**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1997→; für OE: 6U0407152	**G6-1011**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/1997→; für OE: 6U0 407 151	**G6-973**	⌀17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.3 LX, 1.3 LXI, 1.6 GLX	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
FELICIA II (6U1)				***01/1998 → 06/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5290**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5291**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6808**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-838**	L=333; M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-981**	M14x1,50 RHTF; L=356; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	03/1998→; für OE: 6U0407152	**G6-1011**	⌀17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	03/1998→; für OE: 6U0 407 151	**G6-973**	⌀17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**	

F8-5290

Ref.Nr.: **7296379**

F8-5291

Ref.Nr.: **7296377**

F8-6808

Ref.Nr.: **6U0407182C**

G1-301

Ref.Nr.: **115500440**

G2-838

Ref.Nr.: **6U0422807**

G2-981

Ref.Nr.: **007350278N**

G3-179

Ref.Nr.: **6U0407807**

G6-594

Ref.Nr.: **7304447**

G6-595

Ref.Nr.: **7304448**

G6-1011

Ref.Nr.: **6U0407152**

G6-973

Ref.Nr.: **6U0407151**

G9-678

Ref.Nr.: **115422290**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FELICIA II (6U1)					***01/1998 → 06/2001***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
FELICIA II Kombi (6U5)					***01/1998 → 06/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5290**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5291**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6808**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-301**		Konussteigung: 1/10; 12.5; M12x1,00 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-838**		L=333; M12x1,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-981**		M14x1,50 RHTF; L=356; M12x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	03/1998→; für OE: 6U0407152	**G6-1011**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	03/1998→; für OE: 6U0 407 151	**G6-973**		17
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-678**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
OCTAVIA (1U2)					***09/1996 → 12/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI, RS 1.8 T	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=21
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T	AGU, ARX, ARZ	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T 4x4	ARX	**F8-6579**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→1U-W061000; paarige Art.nr: G0-553	**G0-552**		13.6; L=353
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→1U-W061000; paarige Art.nr: G0-552	**G0-553**		13.6; L=350
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1U-W-061001→; paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1U-W-061001→; paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5290

Ref.Nr.: **7296379**

F8-5291

Ref.Nr.: **7296377**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6808

Ref.Nr.: **6U0407182C**

G0-552

Ref.Nr.: **1J0422803**

G0-553

Ref.Nr.: **1J0422804A**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-301

Ref.Nr.: **115500440**

G2-838

Ref.Nr.: **6U0422807**

G2-981

Ref.Nr.: **007350278N**

G3-179

Ref.Nr.: **6U0407807**

G6-1011

Ref.Nr.: **6U0407152**

G6-973

Ref.Nr.: **6U0407151**

G9-678

Ref.Nr.: **115422290**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OCTAVIA (1U2)					***09/1996 → 12/2010***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→1U-W061000; paarige Art.nr: G1-543	**G1-542**		Konussteigung: 1/5; ⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→1U-W061000; paarige Art.nr: G1-542	**G1-543**		⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1U-W-061001→; paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1U-W-061001→; paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		⌷13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→1U-W061000	**G2-519**		L=359.3; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 1U-W-061001→	**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-540**		⌷15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T		**G3-541**		⌷15; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 4x4	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 4x4	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 TDI	01/1997→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	Stahlblech	**G6-1347**		⌷15.4
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI		**G6-1348**		⌷15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		⌷14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 TDI	01/1997→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		⌷14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		⌷14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 TDI	01/1997→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		⌷14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23

G1-542

Ref.Nr.: **1J0422811A**

G1-543

Ref.Nr.: **1J0422812**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-519

Ref.Nr.: **1J0422803/4-PA**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**



G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA (1U2)					***09/1996 → 12/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	ch.no: 1U-12430013→; für PR: 0AR	**G7-692**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T	ch.no: 1U-12430013→; für PR: 0AR	**G7-694**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, RS 1.8 T	ch.no: 1U-1-471001, 1U-18438501, 1U-3A006219→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8		**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	für PR: 1LS, 1ZM; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; ENGINE AGR	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0	08/2000→; ch.no: 1U-12430013, 1U-18430003, 1U-2A006219, 1U-7B006617, 1U-7S006000, 1U-8K006024→; für PR: 1LS, 1ZM; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	2.0	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; ENGINE APK, AQY	**G8-563**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 TDI	01/1997→	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, RS 1.8 T		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 TDI	01/1997→	**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 2.0, RS 1.8 T	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
OCTAVIA Combi (1U5)					***07/1998 → 12/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4, RS 1.8 T	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 4x4	ENGINE ARX; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ENGINE AGR; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0	ENGINE AQY, AZH; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 4x4	ENGINE AZJ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 20V, 1.9 TDI, RS 1.8 T	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=21

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**

G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OCTAVIA Combi (1U5)					*07/1998 → 12/2010*
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4, RS 1.8 T		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T 4x4	ENGINE ARX	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0	ENGINE AEG, APK, AQY, AZJ	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 4x4	ENGINE AZH	**F8-6579**		
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**		
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-540**		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T		**G3-541**		15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	08/2000→; ch.no: 1U-12430013, 1U-18430003→; Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; Stahlblech; mit Gummilager	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	08/2000→; ch.no: 1U-12430013, 1U-18430003→; Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; Stahlblech; mit Gummilager	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	ENGINE AXR; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI		**G6-1348**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA Combi (1U5)					***07/1998 → 12/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T	ch.no: 1U-12430013→; für PR: 0AR	**G7-692**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T	ch.no: 1U-12430013→; für PR: 0AR	**G7-694**		D=19
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 20V, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	ch.no: 1U-1-471001, 1U-18438501, 1U-3A006219→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	AXR; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, RS 1.8 T	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.8 20V		**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; AGR	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0	08/2000→; ch.no: 1U-12430013, 1U-18430003, 1U-2A006219, 1U-7B006617, 1U-7S006000, 1U-8K006024→; für PR: 1LS, 1ZM; ⌀ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 4x4	für PR: 1LS, 1ZM; ⌀ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	2.0	→07/2000; ch.no:→1U-Y2430369, 1U-Y8304990; APK, AQY	**G8-563**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 2.0, 2.0 4x4, RS 1.8 T	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
OCTAVIA (1Z3)					***02/2004 → 12/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS		**F8-6463**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OCTAVIA (1Z3)					***02/2004 → 12/2010***
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.9 TDI	BJB, BKC	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 FSI	BLR, BLY	**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Gummimetallager; BGU, CCSA	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Gummimetallager; BJB, BKC, BLS	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Gummimetallager; CFHF	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS		**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ	**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS		**G5-806**		

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA (1Z3)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OCTAVIA (1Z3)					***02/2004 → 12/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA (1Z3)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OCTAVIA (1Z3)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA (1Z3)					***02/2004 → 12/2010***
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI RS	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI	BZB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 2.0 TDI 16V		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BJB, BKC	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
OCTAVIA Combi (1Z5)					***02/2004 → 12/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**F8-6463**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.9 TDI	BJB, BKC	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0 FSI	BLR, BLY	**F8-6579**		

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

OCTAVIA Combi (1Z5)					*02/2004 → 12/2010*
Lagerung, Lenker	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BSE, BSF, CMXA; TOUR; Gummimetallager; DRIVE BGU, CCSA	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BXE; TOUR; Gummimetallager; DRIVE BJB, BKC, BLS	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE CLCA; TOUR; Gummimetallager; DRIVE CFHF	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	ENGINE BLR, BLY, BVY, BVZ	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI 4x4	ENGINE BLX	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI	ENGINE BLR, BLY, BVY, BVZ	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 FSI 4x4	ENGINE BLX	**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**G5-806**		

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OCTAVIA Combi (1Z5)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 RS, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TDI RS		**G6-1348**		15.4

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

OCTAVIA Combi (1Z5)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇦	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; ENGINE BGU, CCSA; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇦	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BXE; TOUR; Stahlblech; ENGINE BJB, BKC, BLS; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇦	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE CLCA; TOUR; Stahlblech; ENGINE CFHF; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇦	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇨	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; ENGINE BGU, CCSA; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇨	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; ENGINE BXE; TOUR; Stahlblech; ENGINE BJB, BKC, BLS; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇨	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OCTAVIA Combi (1Z5)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

OCTAVIA Combi (1Z5)					*02/2004 → 12/2010*
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; TOUR; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BSE, BSF, CMXA; TOUR; Stahlblech; BGU, CCSA; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI	11/2008→; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; BXE; TOUR; Stahlblech; BJB, BKC, BLS; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
OCTAVIA Combi (1Z5)					***02/2004 → 12/2010***
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	11/2008→12/2010; ch.no: 1Z-8A156314, 1Z-92008800, 1Z-98006050, 1Z-9B150000, 1Z-9C003000, 1Z-9D015004, 1Z-9K150000→; CLCA; TOUR; Stahlblech; CFHF; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI	BZB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4x4	BLS; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY, BVY, BVZ; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI 4x4	BLX, BVX; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 RS	BWA; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI RS	BMN; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 2.0 TDI 16V		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BJB, BKC	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
RAPID (NH1)					***07/2012 →***
Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**		L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**		L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM

G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**



G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

ROOMSTER (5J)					03/2006 → 03/2010
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no:→5J-85069020, 5J-8B600704; Gummimetallager	**F8-7873**		
Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G0-658**		13.5
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no:→5J-85069020, 5J-8B600704; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ROOMSTER (5J)					***03/2006 → 03/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2	→03/2008; BZG; Stahlblech; CGPA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.9 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	→03/2008; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	→03/2008; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	→03/2008; BZG; Stahlblech; CGPA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.9 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	→03/2008; BXW; Stahlblech; CGGB; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.9 TDI	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6	→03/2008; BTS; Stahlblech; CFNA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
ROOMSTER Praktik (5J)					***03/2007 → 03/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 6Y-3-651671→	**F8-6460**		d=18
Lagerung, Stabilisator	1.2		**F8-6462**		d=16; D=18
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1272

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1273

Ref.Nr.: **6R0407152**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ROOMSTER Praktik (5J)					***03/2007 → 03/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	ch.no: 5J-85069021, 5J-8B600705→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	→03/2008; ENGINE BZG; Stahlblech; ENGINE CGPA; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	→03/2008; ENGINE BXW; Stahlblech; ENGINE CGGB; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	→03/2008; ENGINE BZG; Stahlblech; ENGINE CGPA; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	→03/2008; ENGINE BXW; Stahlblech; ENGINE CGGB; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI	→03/2008; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
SUPERB (3U4)					***12/2001 → 03/2008***
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Spurstange	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G0-566**		17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	ch.no: 3U-69116638, 3U-6A300291, 3U-7B299922→	**G1-544**		17.45; L=156; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	ch.no:→3U-69116637, 3U-6A300290	**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G1-1330**		M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G5-528**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G5-529**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6	Aluminium	**G5-742**		16.3; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6		**G5-749**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544

Ref.Nr.: **4F0498811**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G1-1330

Ref.Nr.: **4F0498811A**



G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**

G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G6-1331

Ref.Nr.: **6R0407151E**

G6-1332

Ref.Nr.: **6R0407152E**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SUPERB (3U4)				***12/2001 → 03/2008***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**	
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6	ch.no:→3U-3-021397; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**	
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.8 V6	ch.no:→3U-69116637, 3U-6A300290; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**	
Lagerung, Lenker	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.8 V6	Gummimetallager	**G9-615**	H1=66; H2=80; d=12; D=65
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-219**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 T, 2.0	hydraulisch; Triangle	**HP-242**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6	hydraulisch; Triangle	**HP-423**	
SUPERB (3T4)				***03/2008 →***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	Gummimetallager	**F8-5633**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4	Aluminium	**F8-6424**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4	Aluminium	**F8-6425**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4		**F8-6463**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Gummimetallager	**F8-7856**	H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Gummimetallager	**F8-7856**	H=50; d=13.2; D=65
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4		**G3-955**	
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4		**G3-956**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	Stahlblech	**G6-1347**	15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4		**G6-1348**	15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**



G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

SUPERB (3T4)					***03/2008 →***
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**		d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4x4, 3.6 V6 4x4	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	CBBB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
SUPERB Kombi (3T5)					***10/2009 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 3.6 V6 4x4	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SUPERB Kombi (3T5)					***10/2009 → 11/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	←	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	←	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4x4, 2.0 TSI, 3.6 V6 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	←	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	←	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
YETI (5L)					***05/2009 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**	↔	
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	08/2010→; Gummimetallager	**F8-7856**	↔	H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6 TDI, 2.0 TDI	Gummimetallager	**F8-7856**	↔	H=50; d=13.2; D=65
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4		**G3-955**	← ↓	
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4		**G3-956**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	Stahlblech	**G6-1347**	←	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4		**G6-1348**	→	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	08/2010→; Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	←	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	08/2010→; Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	→	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	Stahlblech; ⚄ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	→	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

YETI (5L)					*05/2009 →*
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**		⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	08/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 TDI, 2.0 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**		⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SMART

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CABRIO (450)					***03/2000 → 01/2004***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1006H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1233**		M14x1,50 RHTF; L=89
Trag-/Führungsgelenk	0.6, 0.8 CDI		**G3-933**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
Stange/Strebe, Stabilisator	0.6, 0.8 CDI		**G7-813**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1017**		
CITY-COUPE (450)					***07/1998 → 01/2004***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1006H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1233**		M14x1,50 RHTF; L=89
Trag-/Führungsgelenk	0.6, 0.8 CDI		**G3-933**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
Stange/Strebe, Stabilisator	0.6, 0.8 CDI		**G7-813**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1017**		
CROSSBLADE (450)					***06/2002 → 12/2003***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1006H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
FORFOUR (454)					***01/2004 → 06/2006***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1341**		12.3; L=72; M12x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 BRABUS, 1.5 CDI		**G7-1129**		
FORTWO Cabrio (450)					***01/2004 → 01/2007***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1006H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
FORTWO Coupe (450)					***01/2004 → 01/2007***
Lenkungsdämpfer	Alle Modelle		**AS-1006H**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510

AS-1006H

Ref.Nr.: **0004873V00200**

F8-6730

Ref.Nr.: **7001V00400000**

G1-1233

Ref.Nr.: **4887V00200000**

G1-1341

Ref.Nr.: **4544600205**

G3-933

Ref.Nr.: **C0002271V0090**

G5-702

Ref.Nr.: **1765V00500000**

G6-1072

Ref.Nr.: **7001V00700000**

G7-813

Ref.Nr.: **5102V00500000**



G7-1017

Ref.Nr.: **1802V00400000**



G7-1129

Ref.Nr.: **4543200010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FORTWO Coupe (450)					***01/2004 → 01/2007***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
ROADSTER (452)					***04/2003 → 11/2005***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1072**		
ROADSTER Coupe (452)					***04/2003 → 11/2005***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6730**		d=12; Dicke/Stärke: 36.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-702**		d1=12.1; d2=10.1; L=510
Lenker, Radaufhängung	0.7, 0.7 Brabus		**G6-1072**		

F8-6730

Ref.Nr.: **7001V00400000**

G5-702

Ref.Nr.: **1765V00500000**

G6-1072

Ref.Nr.: **7001V00700000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SUBARU

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

FORESTER (SF)					***08/1997 → 09/2002***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 S Turbo		**G1-1064**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 S Turbo		**G2-975**		L=309.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 S Turbo		**G3-764**		16; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 S Turbo		**G7-1308**		
FORESTER (SG)					***09/2002 → 08/2005***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 RX Nato AWD, 2.5 XT		**G1-1064**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 XT		**G2-1102**		L=321; M14x1,50; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 RX Nato AWD, 2.5 XT		**G3-764**		16; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 S Turbo, 2.0 X, 2.5, 2.5 RX Nato AWD, 2.5 XT		**G7-1163**		
FORESTER (SH)					***01/2008 →***
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 D		**G2-1191**		
IMPREZA Coupe (GFC)					***11/1995 → 12/2000***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.2 AWD		**G1-1064**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.2 AWD		**G1-1069**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.2 AWD		**G1-1087**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD, 2.2 AWD		**G3-764**		16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 4WD, 2.0 4WD, 2.0 Turbo 4WD		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 4WD, 2.0, 2.0 4WD, 2.0 AWD, 2.0 Turbo 4WD, 2.2 AWD		**G7-1308**		
IMPREZA Stufenheck (GC)					***08/1992 → 12/2000***
Spurstangenkopf	1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	05/1993→	**G1-1064**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1064**		12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1069**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1087**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G1-1069

Ref.Nr.: **31320GA190**

G1-1087

Ref.Nr.: **31320GA200**

G2-940

Ref.Nr.: **34140AA030**

G2-975

Ref.Nr.: **31310-GA 152**

G2-1102

Ref.Nr.: **34160AE001**

G2-1191

Ref.Nr.: **34160-XA010**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G6-1003

Ref.Nr.: **200200AC200F**

G6-1005

Ref.Nr.: **200200AC210F**

G7-1163

Ref.Nr.: **20470-SA011**

G7-1308

Ref.Nr.: **20420-AA003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
IMPREZA Stufenheck (GC)					***08/1992 → 12/2000***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G3-764**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G6-1005**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 AWD, 2.0 i 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD, 2.2 GX AWD		**G7-1308**		
IMPREZA Station Wagon (GF)					***08/1992 → 12/2000***
Spurstangenkopf	1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	05/1993→	**G1-1064**		⌷12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1064**		⌷12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1069**		M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G1-1087**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G3-764**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD	01/1994→	**G6-1005**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5 L, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 i 4WD, 2.0 16V AWD, 2.0 4WD, 2.0 i Turbo 4WD, 2.0 Turbo GT 4WD, 2.2 GX AWD		**G7-1308**		
IMPREZA Station Wagon (GD, GG)					***12/2000 →***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 2.0, 2.0 R, 2.0 Turbo, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 WRX		**G1-1064**		⌷12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 Turbo		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 2.0 R, 2.0 WRX Turbo, 2.5 WRX		**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 Turbo	07/2001→	**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 2.0 R, 2.0 WRX STi AWD, 2.5 WRX		**G3-764**		⌷16; M12x1,25 RHTM

G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G1-1069

Ref.Nr.: **31320GA190**

G1-1087

Ref.Nr.: **31320GA200**

G2-940

Ref.Nr.: **34140AA030**

G2-1099

Ref.Nr.: **34160-AE010**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G6-1003

Ref.Nr.: **200200AC200F**

G6-1005

Ref.Nr.: **200200AC210F**

G7-1308

Ref.Nr.: **20420-AA003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

SUBARU

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

IMPREZA Station Wagon (GD, GG)				***12/2000 →***	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 Turbo		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 Turbo		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 WRX STi AWD		**G7-1163**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 Turbo, 2.0 WRX Turbo		**G7-1308**		
IMPREZA Stufenheck (GD, GG)				***12/2000 →***	
Spurstangenkopf	1.5, 1.6 AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 R, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.5 WRX, 2.5 WRX STi		**G1-1064**		⌷12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	1.6 AWD, 2.0, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 2.0 R, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo, 2.5 WRX, 2.5 WRX STi		**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6 AWD, 2.0, 2.0 WRX Turbo	07/2001→	**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 2.0 AWD, 2.0 R, 2.5 WRX, 2.5 WRX STi		**G3-764**		⌷16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 AWD, 2.0, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 AWD, 2.0, 2.0 WRX STi, 2.0 WRX Turbo		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 AWD		**G7-1163**		
IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3)				***01/2008 →***	
Axialgelenk, Spurstange	2.5, 2.5 Allrad		**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.5 Allrad, 2.0, 2.0 Allrad, 2.0 D Allrad		**G2-1191**		
JUSTY I (KAD)				***11/1984 → 10/1995***	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1068**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 731310140	**G2-941**		L=237; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-884**		⌷12.5
JUSTY II (JMA, MS)				***10/1995 → 11/2003***	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-375**		⌷12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1068**		M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.3 4x4		**G2-941**		L=237; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 GX 4x4	für OE: 731310140	**G2-941**		L=237; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
JUSTY III (G3X)				***09/2003 →***	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-375

Ref.Nr.: **4881060B00**

G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G1-1068

Ref.Nr.: **731320020**

G2-940

Ref.Nr.: **34140AA030**

G2-941

Ref.Nr.: **731310140**

G2-1099

Ref.Nr.: **34160-AE010**

G2-1191

Ref.Nr.: **34160-XA010**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G3-884

Ref.Nr.: **721067020**

G6-1003

Ref.Nr.: **200200AC200F**

G6-1005

Ref.Nr.: **200200AC210F**

G7-1163

Ref.Nr.: **20470-SA011**

G7-1308

Ref.Nr.: **20420-AA003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JUSTY IV					***01/2007 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0	mit Anbaumaterial	**G7-1121**		L=49.5; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0	mit Anbaumaterial	**G7-1122**		L=49.5; M10x1,25
LEGACY I (BC)					***01/1989 → 07/1994***
Trag-/Führungsgelenk	1800, 1800 4WD, 2000 4WD, 2000 Turbo 4WD, 2200 4WD	für OE: 21067GA050	**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1800, 1800 4WD, 2000 4WD, 2000 Turbo 4WD, 2200 4WD		**G7-1308**		
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF)					***01/1989 → 07/1994***
Trag-/Führungsgelenk	1800, 1800 4WD, 2000 4WD, 2000 Turbo Super 4WD, 2200 Super 4WD	für OE: 21067GA050	**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2000		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1800 4WD, 2000 4WD, 2000 Turbo Super 4WD, 2200 Super 4WD		**G7-1308**		
LEGACY II (BD, BG)					***09/1994 → 03/1999***
Spurstangenkopf	1.8 AWD, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	1.8 AWD, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 AWD, 2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i, 2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G7-1308**		
LEGACY II Station Wagon (BD, BG)					***02/1994 → 12/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-940**		L=307.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 4WD, 2.2 i 4WD, 2.5 i 4WD		**G7-1308**		
LEGACY III (BE, BH)					***10/1998 → 08/2003***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-975**		L=309.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5	12/2001→	**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM



G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G2-940

Ref.Nr.: **34140AA030**

G2-975

Ref.Nr.: **31310-GA 152**

G2-1099

Ref.Nr.: **34160-AE010**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G6-1003

Ref.Nr.: **200200AC200F**

G6-1005

Ref.Nr.: **200200AC210F**

G7-1121

Ref.Nr.: **48821-B1010**

G7-1122

Ref.Nr.: **48831-B1010**

G7-1308

Ref.Nr.: **20420-AA003**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LEGACY III (BE, BH)					***10/1998 → 08/2003***
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1135**		
LEGACY III Station Wagon (BE, BH)					***12/1998 → 08/2003***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5		**G2-975**		L=309.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5	12/2001→	**G2-1099**		L=319; M14x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5		**G6-1003**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.5		**G6-1005**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.5		**G7-1135**		
LEGACY IV					***09/2003 →***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5, 3.0 R		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5, 3.0 R		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
LEGACY IV Station Wagon (B13_)					***09/2003 →***
Spurstangenkopf	2.0, 2.5, 3.0 R		**G1-1064**		⌀12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.5, 3.0 R		**G3-764**		⌀16; M12x1,25 RHTM
LEONE I (AB)					***03/1979 → 10/1984***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.8; D=35
LEONE I Hatchback					***03/1979 → 10/1984***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.8; D=35
LEONE I Station Wagon					***03/1979 → 10/1984***
Trag-/Führungsgelenk	1300, 1600, 1600 4WD, 1800 4WD, 1800 Super 4WD		**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.8; D=35
LEONE II					***11/1984 → 09/1991***
Spurstangenkopf	1300, 1600, 1800 4WD, 1800 4WD KAT, 1800 Turbo 4WD	für OE: 31320-GA111	**G1-929**		⌀12.25; M14x1,50 RHTF; L=133
Spurstangenkopf	1300, 1600, 1800 4WD, 1800 4WD KAT, 1800 Turbo 4WD	für OE: 31320-GA101	**G1-930**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.25; M14x1,50 RHTF; L=133
Trag-/Führungsgelenk	1300, 1600, 1800 4WD, 1800 4WD KAT, 1800 Turbo 4WD	für OE: 721067000	**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.8; D=35

G1-929

Ref.Nr.: **31320GA111**

G1-930

Ref.Nr.: **31320GA101**

G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G2-975

Ref.Nr.: **31310-GA 152**

G2-1099

Ref.Nr.: **34160-AE010**

G3-132

Ref.Nr.: **721067003**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G6-1003

Ref.Nr.: **200200AC200F**

G6-1005

Ref.Nr.: **200200AC210F**

G7-1135

Ref.Nr.: **20470AE000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LEONE II Station Wagon					***11/1984 → 02/1992***
Spurstangenkopf	1800 4WD, 1800 Super 4WD, 1800 Super 4WD KAT, 1800 Super Turbo 4WD	für OE: 31320-GA111	**G1-929**		⌶12.25; M14x1,50 RHTF; L=133
Spurstangenkopf	1800 4WD, 1800 Super 4WD, 1800 Super 4WD KAT, 1800 Super Turbo 4WD	für OE: 31320-GA101	**G1-930**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.25; M14x1,50 RHTF; L=133
Trag-/Führungsgelenk	1800 4WD, 1800 Super 4WD, 1800 Super 4WD KAT, 1800 Super Turbo 4WD	für OE: 721067000	**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.8; D=35
LIBERO Bus (E10, E12)					***01/1983 → 02/2000***
Spurstangenkopf	1.0 4WD	10/1983→	**G1-1063**		⌶11.5; M16x1,50 RHTF; L=70
Spurstangenkopf	1.2 4WD		**G1-1063**		⌶11.5; M16x1,50 RHTF; L=70
Axialgelenk, Spurstange	1.0 4WD	10/1983→	**G2-969**		L=464; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2 4WD		**G2-969**		L=464; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Trag-/Führungsgelenk	1.2 i 4WD		**G3-883**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5
OUTBACK (BE, BH)					***10/2000 → 08/2003***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1064**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-975**		L=309.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-764**		⌶16; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1135**		
OUTBACK (BL, BP)					***11/2003 → 09/2009***
Spurstangenkopf	2.5, 3.0		**G1-1064**		⌶12.9; M14x1,50 RHTF; L=139
Trag-/Führungsgelenk	2.5, 3.0		**G3-764**		⌶16; M12x1,25 RHTM
XT Coupe (XT)					***11/1984 → 12/1990***
Trag-/Führungsgelenk	Turbo 4WD		**G3-132**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.8; D=35

G1-929

Ref.Nr.: **31320GA111**

G1-930

Ref.Nr.: **31320GA101**

G1-1063

Ref.Nr.: **731320071**

G1-1064

Ref.Nr.: **34141AA041**

G2-969

Ref.Nr.: **731311130**

G2-975

Ref.Nr.: **31310-GA 152**

G3-132

Ref.Nr.: **721067003**

G3-764

Ref.Nr.: **21067GA050**

G3-883

Ref.Nr.: **721067022**

G7-1135

Ref.Nr.: **20470AE000**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ALTO I (SS80)					***06/1982 → 12/1985***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	0.8	01/1984→	**G1-918**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.75; L=80; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	0.8		**G2-827**		M12x 1,50 RHTF; L=218
Lenker, Radaufhängung	0.8		**G5-669**		
ALTO II (EC)					***01/1986 → 11/1993***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-918**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.75; L=80; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-827**		M12x 1,50 RHTF; L=218
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-669**		
ALTO III (EF)					***09/1994 → 06/2002***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.3, 1.6		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	1.0		**G1-918**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.75; L=80; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-827**		M12x 1,50 RHTF; L=218
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-1100**		
Lenker, Radaufhängung	1.0		**G5-669**		
ALTO IV (FF)					***06/2002 → 12/2008***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-918**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.75; L=80; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1100**		
BALENO (EG)					***07/1995 → 05/2002***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G1-1188**		⌶12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G2-974**		L=322; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G6-974**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G6-981**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G7-745**		

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-918

Ref.Nr.: **4881084000**

G1-1188

Ref.Nr.: **4881076G00**

G2-827

Ref.Nr.: **4883084000**

G2-974

Ref.Nr.: **4883060G00**

G2-1100

Ref.Nr.: **48830-M70F00**

G5-669

Ref.Nr.: **4520069D00**

G6-974

Ref.Nr.: **4520163G01**

G6-981

Ref.Nr.: **4520263G01**

G7-745

Ref.Nr.: **5461850A00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BALENO (EG)					***07/1995 → 05/2002***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G7-1150**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G7-1151**		
BALENO Kombi (EG)					***08/1996 → 05/2002***
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G1-1188**		⌶12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G2-974**		L=322; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G6-974**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G6-981**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G7-745**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G7-1150**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 i 16V, 1.9 TD		**G7-1151**		
BALENO Schrägheck (EG)					***07/1995 → 05/2002***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G1-1188**		⌶12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G2-974**		L=322; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G6-974**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G6-981**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G7-1150**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V 4x4, 1.8 GTX, 1.9 TD		**G7-1151**		
CAPPUCINO (EA)					***02/1992 → 08/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-375**		⌶12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1150**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1151**		
CARRY Kasten (ST90V)					***11/1980 → 10/1985***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-916**		⌶12.5; L=75; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-917**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; L=75; M14x1,50 RHTM

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-375

Ref.Nr.: **4881060B00**

G1-916

Ref.Nr.: **4882079000**

G1-917

Ref.Nr.: **4881079000**

G1-1188

Ref.Nr.: **4881076G00**

G2-974

Ref.Nr.: **4883060G00**

G6-974

Ref.Nr.: **4520163G01**

G6-981

Ref.Nr.: **4520263G01**

G7-745

Ref.Nr.: **5461850A00**



G7-1150

Ref.Nr.: **46630-80F00**



G7-1151

Ref.Nr.: **46640-80F00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
CARRY Kasten (FD)				***03/1999 →***
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16 V		**G1-1085**	12.5; M12x1,25 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 16 V		**G1-1145**	12.5; M12x1,25 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	1.3		**G2-968**	M14x1,50 RHTF; L=237; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V		**G5-617**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 16 V		**G5-622**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 16 V		**G7-1136**	
GRAND VITARA I (FT, GT)				***03/1998 → 09/2005***
Spurstangenkopf	2.5 V6 24V		**G1-225**	Konussteigung: 1/8; 12.5; L=270; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 V6 24V		**G1-226**	Konussteigung: 1/8; 12.43; L=92; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7		**G1-1072**	12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7		**G1-1096**	12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7		**G2-966**	L=247.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V	→06/2001	**G6-862**	16.1
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V	→06/2001	**G6-984**	16.1
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7	06/2001→	**G6-982**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7	06/2001→	**G6-983**	16.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7	→12/2005; ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 HDI 110 16V, 2.0 TD Intercooler, 2.5 V6 24V, 2.7 XL-7	→12/2005; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**	
GRAND VITARA II (JT)				***04/2005 → 07/2006***
Spurstangenkopf	1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G1-1072**	12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G1-1096**	12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G2-966**	L=247.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G6-1216**	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G6-1217**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Allrad	→12/2005; ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**	

G1-225

Ref.Nr.: **4882060A00**

G1-226

Ref.Nr.: **4881060A00**



G1-1072

Ref.Nr.: **48820-65D00**

G1-1096

Ref.Nr.: **48810-65D00**

G1-1085

Ref.Nr.: **4882078A00**

G1-1145

Ref.Nr.: **4881078A00**

G2-966

Ref.Nr.: **4883065D00**

G2-968

Ref.Nr.: **4883077A00**

G5-617

Ref.Nr.: **4520177A01**

G5-622

Ref.Nr.: **4520277A01**

G6-862

Ref.Nr.: **4520165D00**

G6-984

Ref.Nr.: **4520265D00**

G6-982

Ref.Nr.: **4520265D01**

G6-983

Ref.Nr.: **4520165D01**

G6-1216

Ref.Nr.: **4520165J00**

G6-1217

Ref.Nr.: **4520265J00**

G7-756

Ref.Nr.: **4242065D00**



G7-1136

Ref.Nr.: **4242077A00**

G7-1137

Ref.Nr.: **4231160A00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GRAND VITARA II (JT)					***04/2005 → 07/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Allrad	→12/2005; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Allrad, 1.9 DDiS, 2.0 Allrad		**G7-1194**	⇐ ⇒	
IGNIS (FH)					***10/2000 → 09/2003***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1188**	⇐ ⇒	⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1161**	⇐ ⇒	L=247.5, 248; M12x1,25; M14x1,50
IGNIS II					***09/2003 →***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.5 4x4, 1.5 Sport		**F8-6585**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**	⇐ ⇒	
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 DDiS, 1.5, 1.5 4x4, 1.5 Sport		**G1-1188**	⇐ ⇒	⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
JIMNY (FJ)					***09/1998 → 08/2002***
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.3 16V 4WD, 1.3 4x4, 1.5 DDiS 4WD, 1.5 DDiS 4x4		**G1-1090**	⇐	⌀12.5; L=86; M16x1,50 LHT; M12x1,25 RHT
Spurstangenkopf	1.3 16V, 1.3 16V 4WD, 1.3 4x4, 1.5 DDiS 4WD, 1.5 DDiS 4x4		**G1-1091**	⇒	⌀12.5; L=86; M16x1,50 RHT; M12x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 16V, 1.3 16V 4WD, 1.3 4x4, 1.5 DDiS 4WD, 1.5 DDiS 4x4		**G7-1138**	⇐ ⇒	
LIANA (ER)					***03/2002 →***
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i		**G1-1188**	⇐ ⇒	⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i		**G7-1150**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i	→01/2007	**G7-1151**	⇐	
LIANA Kombi (ER)					***07/2001 → 12/2007***
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 DDiS, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i		**G1-1188**	⇐ ⇒	⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i		**G7-1150**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i	→01/2007	**G7-1151**	⇐	
SAMURAI (SJ)					***11/1988 → 12/2004***
Spurstangenkopf	1.3 Allrad		**G1-226**	⇐ ⇒ ⇑	Konussteigung: 1/8; ⌀12.43; L=92; M16x1,50 RHTM

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-226

Ref.Nr.: **4881060A00**

G1-1090

Ref.Nr.: **4882081A00**

G1-1091

Ref.Nr.: **4881081A00**

G1-1188

Ref.Nr.: **4881076G00**

G2-1161

Ref.Nr.: **48830-78F00**

G7-1137

Ref.Nr.: **4231160A00**

G7-1138

Ref.Nr.: **4242081A10**



G7-1150

Ref.Nr.: **46630-80F00**



G7-1151

Ref.Nr.: **46640-80F00**



G7-1194

Ref.Nr.: **42420-65J00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SUPER CARRY Bus (ED)					***10/1985 → 03/1999***
Lagerung, Lenker	1.0		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	1.0		**G1-916**		⌀12.5; L=75; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.0		**G1-917**		Konussteigung: 1/8; ⌀12.5; L=75; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-630**		⌀13.2
SWIFT I (AA)					***10/1983 → 12/1989***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5288**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5289**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-375**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	09/1988→	**G2-119**		L=228; M12x1,25 RHTM; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-557**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/1988→	**G6-975**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	09/1988→	**G6-978**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-731**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-752**		
SWIFT Cabriolet (SF413)					***09/1991 → 10/1996***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5288**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5289**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-375**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-119**		L=228; M12x1,25 RHTM; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-557**		⌀15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-975**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-978**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1220**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1221**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-752**		
SWIFT II Schrägheck (EA, MA)					***03/1989 → 05/2001***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi	Gummilager	**F8-5288**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi	Gummilager	**F8-5289**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G1-375**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G2-119**		L=228; M12x1,25 RHTM; M14x1,50

F8-5288

Ref.Nr.: **4554060B02**

F8-5289

Ref.Nr.: **4553070C00**

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

G1-375

Ref.Nr.: **4881060B00**

G1-916

Ref.Nr.: **4882079000**

G1-917

Ref.Nr.: **4881079000**

G2-119

Ref.Nr.: **4883060B00**

G5-557

Ref.Nr.: **4520082000**

G5-630

Ref.Nr.: **4520077500**

G6-975

Ref.Nr.: **45201600**

G6-978

Ref.Nr.: **45202600**

G6-1220

Ref.Nr.: **46201-60B00**

G6-1221

Ref.Nr.: **46202-60B00**

G7-731

Ref.Nr.: **4663060B11**

G7-752

Ref.Nr.: **4630060B10**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SWIFT II Schrägheck (EA, MA)					***03/1989 → 05/2001***
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G5-557**		⌷15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G6-975**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G6-978**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G6-1220**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G6-1221**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.0 i, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 GTi		**G7-752**		
SWIFT II Stufenheck (AH, AJ)					***03/1989 → 05/2001***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5288**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-5289**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-375**		⌷12.5; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-119**		L=228; M12x1,25 RHTM; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.3		**G5-557**		⌷15
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-975**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-978**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i, 1.6 i 4WD		**G6-1220**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 4WD, 1.6 i, 1.6 i 4WD		**G6-1221**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-731**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-752**		
SWIFT III (MZ, EZ)					***02/2005 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1218**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1219**		
SX4 (GY)					***06/2006 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6448**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6449**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1152**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1153**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 1.6 VVT, 1.6 VVT 4x4, 1.9 DDiS, 1.9 DDiS 4x4		**G7-1220**		
SX4 Stufenheck (GY)					***10/2007 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6448**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6449**		

F8-5288

Ref.Nr.: **4554060B02**

F8-5289

Ref.Nr.: **4553070C00**

F8-6448

Ref.Nr.: **45261-79J00**

F8-6449

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G1-375

Ref.Nr.: **4881060B00**

G2-119

Ref.Nr.: **4883060B00**

G5-557

Ref.Nr.: **4520082000**

G6-975

Ref.Nr.: **45201600**

G6-978

Ref.Nr.: **45202600**

G6-1152

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G6-1153

Ref.Nr.: **45202-79J00**

G6-1218

Ref.Nr.: **4520163J00**

G6-1219

Ref.Nr.: **4520262J00**

G6-1220

Ref.Nr.: **46201-60B00**

G6-1221

Ref.Nr.: **46202-60B00**



G7-731

Ref.Nr.: **4663060B11**

G7-752

Ref.Nr.: **4630060B10**



G7-1220

Ref.Nr.: **71742688**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SX4 Stufenheck (GY)					***10/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1152**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1153**		
VITARA (ET, TA)					***07/1988 → 03/1998***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V		**G1-225**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; L=270; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V		**G1-226**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.43; L=92; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 TD Intercooler		**G1-1072**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	2.0 16V, 2.0 TD Intercooler		**G1-1096**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-966**		L=247.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 i 16V, 1.9 D, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V		**G3-569**		⌶16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V	ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 16V, 2.0 TD, 2.0 TD Intercooler, 2.0 V6 24V, 2.5 V6 24V	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**		
VITARA Cabrio (ET, TA)					***07/1988 → 03/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-225**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.5; L=270; M16x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-226**		Konussteigung: 1/8; ⌶12.43; L=92; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.0 16V		**G1-1072**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	1.6 i 16V, 2.0 16V		**G1-1096**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i 16V, 2.0 16V		**G2-966**		L=247.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-569**		⌶16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 2.0 16V	→12/1998; ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i 16V, 2.0 16V	→12/1998; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**		

G1-225

Ref.Nr.: **4882060A00**

G1-226

Ref.Nr.: **4881060A00**



G1-1072

Ref.Nr.: **48820-65D00**

G1-1096

Ref.Nr.: **48810-65D00**

G2-966

Ref.Nr.: **4883065D00**

G3-569

Ref.Nr.: **45700A60A00**

G6-1152

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G6-1153

Ref.Nr.: **45202-79J00**

G7-756

Ref.Nr.: **4242065D00**

G7-1137

Ref.Nr.: **4231160A00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
WAGON R					***07/2003 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		
Spurstangenkopf	1.0, 1.2		**G1-1199**		⌀12.6; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2		**G2-964**		L=264.7; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
WAGON R+ (EM)					***02/1998 → 05/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6585**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1188**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Spurstangenkopf	1.0		**G1-1199**		⌀12.6; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-960**		M14x1,50; L=248; M12x1,25
Axialgelenk, Spurstange	1.0		**G2-964**		L=264.7; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0	ch.no:→140196	**G5-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.0	ch.no: 140197→	**G5-651**		
WAGON R+ (MM)					***05/2000 → 07/2005***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		
Spurstangenkopf	0.7, 0.7 FT-S, 1.0, 1.0 XT Plus, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 DDiS	ch.no:→140196	**G1-1079**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 XT Plus		**G1-1188**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=71
Spurstangenkopf	0.7, 0.7 FT-S, 1.0, 1.0 XT Plus, 1.3, 1.3 4WD, 1.3 DDiS	ch.no: 140197→	**G1-1354**		⌀13.1; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 4WD, 1.3 DDiS		**G2-964**		L=264.7; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 4WD	ch.no:→140196	**G5-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 4WD	ch.no: 140197→	**G5-651**		
X-90 (EL)					***09/1995 → 12/1997***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-569**		⌀16
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	ohne Anbaumaterial; ohne Gummilager	**G7-756**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1137**		
SX4 S-Cross					***08/2013 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 4x4, 1.6 DDiS, 1.6 DDiS 4x4	Gummimetallager	**F8-6448**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 4x4, 1.6 DDiS, 1.6 DDiS 4x4	Gummimetallager	**F8-6449**		

F8-6448

Ref.Nr.: **45261-79J00**

F8-6449

Ref.Nr.: **45201-79J00**

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-1079

Ref.Nr.: **9210168**

G1-1188

Ref.Nr.: **4881076G00**

G1-1199

Ref.Nr.: **4881083E01**

G1-1354

Ref.Nr.: **4705716**

G2-960

Ref.Nr.: **4883075F00**

G2-964

Ref.Nr.: **4701745**

G3-569

Ref.Nr.: **45700A60A00**

G5-647

Ref.Nr.: **4520075F21**

G5-651

Ref.Nr.: **4707280**

G7-756

Ref.Nr.: **4242065D00**

G7-1137

Ref.Nr.: **4231160A00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SX4 S-Cross					***08/2013 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 4x4, 1.6 DDiS, 1.6 DDiS 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1152**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 4x4, 1.6 DDiS, 1.6 DDiS 4x4	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1153**		

G6-1152

Ref.Nr.: **45201-79J00**

G6-1153

Ref.Nr.: **45202-79J00**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SAMBA (51A)					***01/1981 → 10/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
SAMBA Cabriolet (51E)					***01/1981 → 06/1986***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM
TAGORA					***06/1980 → 12/1987***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	mit Zubehör	**G1-091**		12; L=91; M14x1,50 RHTM

G1-091

Ref.Nr.: **3817.50**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)				**08/1987 → 03/1996**
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-666**	Konussteigung: 1/10; ⌷14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.7 i 4x4, 3.0 Turbo-D, 3.0 V6, 3.4 i 4x4	01/1993→01/1996	**G2-1095**	M20x1,50; L=150; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.7 i 4x4, 3.0 Turbo-D, 3.0 V6, 3.4 i 4x4		**G3-907**	Konussteigung: 1/8; ⌷17
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.7 i 4x4, 3.0 Turbo-D, 3.0 V6, 3.4 i 4x4		**G7-1152**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.7 i 4x4, 3.0 V6, 3.4 i 4x4	Stahl; mit Zubehör	**G7-1374**	L=151; M12x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_)				**11/1995 → 11/2002**
Spurstangenkopf	3.0 Turbo-D		**G1-666**	Konussteigung: 1/10; ⌷14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	3.0 Turbo-D		**G1-1410**	⌷14.65; L=220; M20x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 Turbo-D		**G1-1411**	⌷14.65; L=220; M20x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 Turbo-D		**G7-1139**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 Turbo-D		**G7-1140**	
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)				**10/2006 →**
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 D-4D, 1.4 VVTi, 1.6 VVTi, 2.0 D-4D, 2.2 D		**G7-1178**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 D-4D, 1.4 VVTi, 1.6 VVTi, 1.8 VVTi, 2.0 D-4D, 2.2 D		**G7-1275**	
AVENSIS (_T22_)				**09/1997 → 02/2003**
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G1-1176**	⌷12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G1-1191**	⌷12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 VVT-i	→12/2001	**G2-972**	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD		**G2-972**	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G3-602**	⌷15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G6-1036**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G6-1037**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-741**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-744**	

G1-666

Ref.Nr.: **4504639175**



G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**



G1-1410

Ref.Nr.: **45047-39215**

G1-1411

Ref.Nr.: **45046-39335**

G2-972

Ref.Nr.: **4550305020**



G2-1095

Ref.Nr.: **4550339075**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-907

Ref.Nr.: **4335039045**

G6-1036

Ref.Nr.: **48068-05050**

G6-1037

Ref.Nr.: **48069-05050**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1139

Ref.Nr.: **48820AD010**

G7-1140

Ref.Nr.: **4883035020**

G7-1152

Ref.Nr.: **48830-35010**



G7-1178

Ref.Nr.: **48820-42030**

G7-1275

Ref.Nr.: **48830-05030**



G7-1374

Ref.Nr.: **48820-35010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
AVENSIS (_T22_)			***09/1997 → 02/2003***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 VVT-i	**G7-1044**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	02/2001→	**G7-1044**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 VVT-i	**G7-1045**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	02/2001→	**G7-1045**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	02/2001→; (GB); Stahl	**G7-1046**	L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 VVT-i	(JP)	**G7-1047**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	02/2001→; (JP)	**G7-1047**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-1141**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-1212**	
AVENSIS Liftback (_T22_)			***09/1997 → 02/2003***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G1-1176**	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G1-1191**	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 VVT-i	→12/2001	**G2-972**	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD	**G2-972**	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G3-602**	⌀15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G6-1036**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G6-1037**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-741**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-744**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	10/2001→; Baumuster: ZZE121R	**G7-1044**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i	**G7-1044**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	10/2001→; Baumuster: ZZE121R	**G7-1045**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i	**G7-1045**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	(GB); Stahl	**G7-1046**	L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	10/2001→; (JP); Baumuster: ZZE121R	**G7-1047**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i	(JP)	**G7-1047**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-1141**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i	**G7-1212**	

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**



G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G2-972

Ref.Nr.: **4550305020**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G6-1036

Ref.Nr.: **48068-05050**

G6-1037

Ref.Nr.: **48069-05050**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1046

Ref.Nr.: **4882032010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

G7-1141

Ref.Nr.: **4865020021**

G7-1212

Ref.Nr.: **4883005020**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

AVENSIS Station Wagon (_T22_)					***09/1997 → 02/2003***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G1-1176**	←	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G1-1191**	→	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 VVT-i	→12/2001	**G2-972**	← →	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD		**G2-972**	← →	L=261.4; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G3-602**	← → ↓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G6-1036**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G6-1037**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-741**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-744**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G7-1044**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i	Baumuster: AZT220	**G7-1044**	→	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G7-1045**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i	Baumuster: AZT220	**G7-1045**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	(GB); Stahl	**G7-1046**	← →	L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i	(JP); Baumuster: AZT220	**G7-1047**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-1141**	← →	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 VVT-i, 1.8, 1.8 VVT-i, 2.0, 2.0 D-4D, 2.0 TD, 2.0 VVT-i		**G7-1212**	← →	
AVENSIS (T25_)					***04/2003 → 11/2008***
Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G0-719**	← →	⌀12.5; L=424.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G1-1462**	← →	⌀12.5; M16x1,50 RHTF; L=148; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G2-1237**	← →	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=321.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.4	mit Befestigungsmaterial	**G3-1033**	← → ↓	⌀15; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1222**	→ ↓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1223**	← ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-741**	←	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-744**	→	

G0-719

Ref.Nr.: **45046-29425**

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G1-1462

Ref.Nr.: **45046-29428**

G2-972

Ref.Nr.: **4550305020**

G2-1237

Ref.Nr.: **45503-0F010**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-1033

Ref.Nr.: **43330-09210**

G6-1036

Ref.Nr.: **48068-05050**

G6-1037

Ref.Nr.: **48069-05050**

G6-1222

Ref.Nr.: **4806805070**

G6-1223

Ref.Nr.: **4806905070**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1046

Ref.Nr.: **4882032010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

G7-1141

Ref.Nr.: **4865020021**

G7-1212

Ref.Nr.: **4883005020**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

AVENSIS (T25_)					***04/2003 → 11/2008***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L, AZT250R	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L, AZT250R	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT		**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D-4D, 2.4	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	(JP); Baumuster: AZT250L, AZT250R	**G7-1047**		
AVENSIS Combi (T25)					***04/2003 → 11/2008***
Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G0-719**		⌀12.5; L=424.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 VVT-i		**G1-1176**		⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G1-1462**		⌀12.5; M16x1,50 RHTF; L=148; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G2-1237**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=321.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.4	mit Befestigungsmaterial	**G3-1033**		⌀15; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1222**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1223**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-744**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D-4D, 2.4	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	(JP); Baumuster: AZT250L	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2 D-4D, 2.2 D-CAT		**G7-1047**		
AVENSIS Stufenheck (T25)					***04/2003 → 11/2008***
Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G0-719**		⌀12.5; L=424.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G1-1462**		⌀12.5; M16x1,50 RHTF; L=148; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G2-1237**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=321.5
Trag-/Führungsgelenk	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.4	mit Befestigungsmaterial	**G3-1033**		⌀15; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM

G0-719

Ref.Nr.: **45046-29425**



G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1462

Ref.Nr.: **45046-29428**

G2-1237

Ref.Nr.: **45503-0F010**

G3-1033

Ref.Nr.: **43330-09210**

G6-1222

Ref.Nr.: **4806805070**

G6-1223

Ref.Nr.: **4806905070**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

TOYOTA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

AVENSIS Stufenheck (T25)					***04/2003 → 11/2008***
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1222**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G6-1223**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-744**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT, 2.4		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	Baumuster: AZT250L	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT		**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0 D-4D, 2.4	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0	(JP); Baumuster: AZT250L	**G7-1047**		
AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)					***08/2001 → 11/2009***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i		**G2-1036**		L=307.3; M16x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i, 2.4 VVTi 4x4, 2.4 VVTi GLS	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1255**		⌶17.6; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i, 2.4 VVTi 4x4, 2.4 VVTi GLS	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1256**		⌶17.6; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D, 2.0 VVT-i		**G7-1043**		
AYGO (WNB1_, KGB1_)					***07/2005 → 08/2010***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4 HDi		**F8-6587**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4 HDi		**G6-1249**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4 HDi		**G6-1250**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1437**		L=92; M8x1,25 RHTM
CAMRY Liftback (_V1_)					***02/1983 → 01/1988***
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0		**G1-1182**		⌶12.6; M14x1,50 RHTF; L=150
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0		**G3-576**		⌶16; M14x1,50 RHTM
CAMRY Stufenheck (_V1_)					***02/1983 → 01/1988***
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 GLI		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 GLI		**G1-1182**		⌶12.6; M14x1,50 RHTF; L=150

F8-6587

Ref.Nr.: **141480**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1182

Ref.Nr.: **4546039165**

G2-1036

Ref.Nr.: **4550349105**

G3-576

Ref.Nr.: **4333039135**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G6-1222

Ref.Nr.: **4806805070**

G6-1223

Ref.Nr.: **4806905070**

G6-1249

Ref.Nr.: **3521.L3**

G6-1250

Ref.Nr.: **48069-0H010**

G6-1255

Ref.Nr.: **48069-29265**

G6-1256

Ref.Nr.: **48068-49065**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1043

Ref.Nr.: **4882044020**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**



G7-1437

Ref.Nr.: **6822.S0**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CAMRY Stufenheck (_V1_)					***02/1983 → 01/1988***
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 Turbo-D, 2.0, 2.0 GLI		**G3-576**		⌀16; M14x1,50 RHTM
CAMRY (_V2_)					***10/1986 → 05/1991***
Spurstangenkopf	1.8 i, 2.0, 2.0 Gli 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5 V6 GXI		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i, 2.0, 2.0 Gli 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5 V6 GXI	für OE: 4550329105	**G2-548**		L=344.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 i, 2.0, 2.0 Gli 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5 V6 GXI		**G3-576**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 Turbo-D		**G6-822**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 2.0 Turbo-D		**G6-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo-D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0, 2.0 Gli 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5 V6 GXI		**G7-732**		
CAMRY Station Wagon (_V2_)					***11/1986 → 05/1991***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 GLi 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 GLi 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5	für OE: 4550329105	**G2-548**		L=344.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.0 GLi 16V, 2.0 Turbo-D		**G3-576**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 Turbo-D		**G6-822**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0 Turbo-D		**G6-826**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo-D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0, 2.0 GLi 16V, 2.0 Turbo-D, 2.5		**G7-732**		
CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)					***06/1991 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	2.2, 3.0		**F8-5287**		H=62.6; d=14.3; D=60.3
Spurstangenkopf	2.2, 3.0		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	2.2, 2000ZX Allrad, 3.0		**G1-1181**		⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=88
Axialgelenk, Spurstange	2.2, 2000ZX Allrad, 3.0		**G2-545**		L=354; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2, 3.0	07/1991→	**G3-885**		
Trag-/Führungsgelenk	2000ZX Allrad		**G3-885**		
Lenker, Radaufhängung	2.2, 2000ZX Allrad, 3.0		**G6-829**		
Lenker, Radaufhängung	2.2, 2000ZX Allrad, 3.0		**G6-830**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 2000ZX Allrad, 3.0		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0		**G7-732**		

F8-5287

Ref.Nr.: **48655-07010**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1181

Ref.Nr.: **4504609020**

G2-545

Ref.Nr.: **4550339055**

G2-548

Ref.Nr.: **4550329175**

G3-576

Ref.Nr.: **4333039135**

G3-885

Ref.Nr.: **4333039285**

G6-822

Ref.Nr.: **4806933030**

G6-826

Ref.Nr.: **4806833030**

G6-829

Ref.Nr.: **4806907010**

G6-830

Ref.Nr.: **4806807010**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10)				***03/1992 → 07/1996***
Lagerung, Lenker	2.2, 3.0		**F8-5287**	H=62.6; d=14.3; D=60.3
Spurstangenkopf	2.2, 3.0		**G1-1181**	⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=88
Axialgelenk, Spurstange	2.2, 3.0		**G2-545**	L=354; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2, 3.0	06/1992→	**G3-885**	
Lenker, Radaufhängung	2.2, 3.0		**G6-829**	
Lenker, Radaufhängung	2.2, 3.0		**G6-830**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0		**G7-638**	L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0		**G7-641**	L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0		**G7-732**	
CAMRY (_CV2_, _XV2_)				***08/1996 → 11/2001***
Lagerung, Lenker	2.2, 3.0 24V, 3.0 V6		**F8-5287**	H=62.6; d=14.3; D=60.3
Spurstangenkopf	2.2, 3.0 24V, 3.0 V6		**G1-1181**	⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=88
Axialgelenk, Spurstange	2.2, 3.0 24V, 3.0 V6		**G2-545**	L=354; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6		**G2-1096**	L=255; M15x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.2		**G3-576**	⌶16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.2, 3.0 24V		**G3-885**	
Lenker, Radaufhängung	2.2, 3.0 24V		**G6-822**	
Lenker, Radaufhängung	2.2, 3.0 24V		**G6-826**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.2, 3.0 24V		**G7-638**	L=63
CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_)				***08/2001 → 11/2006***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 VVTI, 2.4 VVT-i, 3.0 V6		**G2-1096**	L=255; M15x1,50; M14x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 VVT-i, 3.0 V6		**G7-1065**	
CARINA II (_T15_)				***10/1983 → 05/1988***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984	**G1-198**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984; für OE: 45503-19035; Baumuster: AT15;	**G2-534**	L=332.3; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984; für OE: 45503-19055; Baumuster: AT15;	**G2-535**	L=333.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5287

Ref.Nr.: **48655-07010**

G1-198

Ref.Nr.: **4504629135**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1181

Ref.Nr.: **4504609020**

G2-534

Ref.Nr.: **4550319035**

G2-535

Ref.Nr.: **4550319055**

G2-545

Ref.Nr.: **4550339055**

G2-1096

Ref.Nr.: **4550339225**

G3-576

Ref.Nr.: **4333039135**

G3-885

Ref.Nr.: **4333039285**

G6-822

Ref.Nr.: **4806933030**

G6-826

Ref.Nr.: **4806833030**

G6-829

Ref.Nr.: **4806907010**

G6-830

Ref.Nr.: **4806807010**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-1065

Ref.Nr.: **4883048010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARINA II (_T15_)					***10/1983 → 05/1988***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	09/1984→	**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D		**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	09/1984→; für OE: 45503-19056; Baumuster: AT15;	**G2-542**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D	für OE: 45503-19056; Baumuster: AT15;	**G2-542**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D		**G3-607**		Konussteigung: 1/8; 15.6; D1=15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-825**		15.5; M14x1,50 RHTM
CARINA II Stufenheck (_T15_)					***10/1983 → 05/1988***
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984	**G1-198**		Konussteigung: 1/6; 12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984; für OE: 45503-19035; Baumuster: AT15;	**G2-534**		L=332.3; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	→08/1984; für OE: 45503-19055; Baumuster: AT15;	**G2-535**		L=333.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	09/1984→	**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D	09/1984→; für OE: 45503-19056; Baumuster: AT15;	**G2-542**		L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D		**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D		**G3-607**		Konussteigung: 1/8; 15.6; D1=15
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8 GLI, 2.0 D		**G3-825**		15.5; M14x1,50 RHTM
CARINA II (_T17_)					***12/1987 → 06/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 GLI		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	: SMI; für OE: 45047-29045; Baumuster: AT17	**G1-671**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45046-29165; Baumuster: AT17	**G1-672**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-1176**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190

G1-198

Ref.Nr.: **4504629135**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**



G1-671

Ref.Nr.: **4504729045**

G1-672

Ref.Nr.: **4504629165**

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G2-534

Ref.Nr.: **4550319035**

G2-535

Ref.Nr.: **4550319055**



G2-541

Ref.Nr.: **4550319036**

G2-542

Ref.Nr.: **4550319056**



G2-547

Ref.Nr.: **4550329075**

G3-607

Ref.Nr.: **4333029145**

G3-825

Ref.Nr.: **4333029139**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARINA II (_T17_)					***12/1987 → 06/1992***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45503-29165; Baumuster: AT17;	**G2-549**		L=266; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45503-29155; Baumuster: AT17;	**G2-948**		L=276; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	01/1992→	**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 4333029185; Baumuster: AT17	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; 15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-636**		L=61
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-637**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-732**		
CARINA II Station Wagon (_T17_)					***12/1987 → 04/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D	: SMI; für OE: 45047-29045; Baumuster: AT17	**G1-671**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: 45046-29165; Baumuster: AT17	**G1-672**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: 45503-29165; Baumuster: AT17;	**G2-549**		L=266; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: 45503-29155; Baumuster: AT17;	**G2-948**		L=276; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.0 D	01/1992→	**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0, 2.0 D	für OE: 4333029185; Baumuster: AT17	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; 15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 D		**G7-636**		L=61
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 D		**G7-637**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0, 2.0 D		**G7-732**		
CARINA II Stufenheck (_T17_)					***12/1987 → 06/1992***
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 GLI		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	: SMI; für OE: 45047-29045; Baumuster: AT17	**G1-671**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45046-29165; Baumuster: AT17	**G1-672**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	2.0 D		**G1-1176**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45503-29165; Baumuster: AT17;	**G2-549**		L=266; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**



G1-671

Ref.Nr.: **4504729045**

G1-672

Ref.Nr.: **4504629165**

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G2-549

Ref.Nr.: **4550329165**

G2-948

Ref.Nr.: **4550329155**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-607

Ref.Nr.: **4333029145**

G7-636

Ref.Nr.: **4882020030**

G7-637

Ref.Nr.: **4881020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

CARINA II Stufenheck (_T17_)					***12/1987 → 06/1992***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 45503-29155; Baumuster: AT17;	**G2-948**		L=276; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	01/1992→	**G3-602**		⌸15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI	für OE: 4333029185; Baumuster: AT17	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⌸15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-636**		L=61
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-637**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 2.0 D, 2.0 GLI		**G7-732**		
CARINA E (_T19_)					***04/1992 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504629275; Baumuster: AT19	**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504729075; Baumuster: AT19	**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1176**		⌸12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1191**		⌸12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4550329435; Baumuster: AT19	**G2-532**		L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G2-943**		L=264; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-602**		⌸15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-881**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-885**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1096**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1099**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.6 GLI, 1.8, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-744**		

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-560

Ref.Nr.: **4504629335**

G1-612

Ref.Nr.: **4504729075**

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**



G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G2-532

Ref.Nr.: **4550329435**

G2-943

Ref.Nr.: **4550329475**

G2-948

Ref.Nr.: **4550329155**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-607

Ref.Nr.: **4333029145**

G6-881

Ref.Nr.: **48069-20260**

G6-885

Ref.Nr.: **48068-20260**

G6-1096

Ref.Nr.: **4806820221**

G6-1099

Ref.Nr.: **4806920221**

G7-636

Ref.Nr.: **4882020030**

G7-637

Ref.Nr.: **4881020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
CARINA E Sportswagon (_T19_)				***01/1993 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD	**F8-5286**	⇐ ⇒	
Spurstangenkopf	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504629275; Baumuster: AT19	**G1-560**	⇒	Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-560**	⇒	Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504729075; Baumuster: AT19	**G1-612**	⇐	Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-612**	⇐	Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G1-1176**	⇐	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G1-1191**	⇒	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4550329435; Baumuster: AT19	**G2-532**	⇐ ⇒	L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G2-943**	⇐ ⇒	L=264; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G3-602**	⇐ ⇒ ⇓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D	11/1992→	**G3-602**	⇐ ⇒ ⇓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-881**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-885**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1096**	⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1099**	⇐ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-732**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-741**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 GLI, 1.6 i, 1.8 GL, 1.8 i, 2.0 D, 2.0 GLI, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-744**	⇒	
CARINA E Stufenheck (_T19_)				***04/1992 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	**F8-5286**	⇐ ⇒	

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-560

Ref.Nr.: **4504629335**

G1-612

Ref.Nr.: **4504729075**



G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G2-532

Ref.Nr.: **4550329435**

G2-943

Ref.Nr.: **4550329475**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G6-881

Ref.Nr.: **48069-20260**

G6-885

Ref.Nr.: **48068-20260**

G6-1096

Ref.Nr.: **4806820221**

G6-1099

Ref.Nr.: **4806920221**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

CARINA E Stufenheck (_T19_)					***04/1992 → 09/1997***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504629275; Baumuster: AT19	**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4504729075; Baumuster: AT19	**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 GL		**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G1-1176**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G1-1191**		⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD	für OE: 4550329435; Baumuster: AT19	**G2-532**		L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G2-943**		L=264; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-881**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-885**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1096**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G6-1099**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 GL, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 D, 2.0 GTi, 2.0 GTi 16V, 2.0 i, 2.0 TD		**G7-744**		
CELICA (TA60, RA40, RA6_)					***02/1979 → 08/1985***
Spurstangenkopf	2.0 XT		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	2.0 XT		**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
CELICA Coupe (_A6_)					***01/1982 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83

G1-560

Ref.Nr.: **4504629335**

G1-612

Ref.Nr.: **4504729075**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G2-532

Ref.Nr.: **4550329435**

G2-552

Ref.Nr.: **4550329016**

G2-943

Ref.Nr.: **4550329475**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G6-881

Ref.Nr.: **48069-20260**

G6-885

Ref.Nr.: **48068-20260**

G6-1096

Ref.Nr.: **4806820221**

G6-1099

Ref.Nr.: **4806920221**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CELICA Coupe (_A6_)					***01/1982 → 12/1985***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
CELICA SUPRA (_A6_)					***08/1981 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍖12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
CELICA (AT16_, ST16_)					***04/1986 → 08/1989***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍖12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0	4WD; für OE: 4550329075; Baumuster: AT16	**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0		**G2-548**		L=344.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0	für OE: 4333029185; Baumuster: AT16	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⍖15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 GT 16V, 2.0		**G7-732**		
CELICA Cabriolet (ST16_, AT16_)					***08/1985 → 08/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍖12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	4WD; für OE: 4550329075; Baumuster: AT16	**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-548**		L=344.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 4333029185; Baumuster: AT16	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⍖15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-732**		
CELICA Coupe (ST16_, AT16_)					***03/1988 → 08/1989***
Spurstangenkopf	2.0 Turbo 4x4		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍖12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	2.0 Turbo 4x4	4WD; für OE: 4550329075; Baumuster: AT16	**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 Turbo 4x4	für OE: 4333029185; Baumuster: AT16	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⍖15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo 4x4		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo 4x4		**G7-732**		

						
G1-670	**G2-547**	**G2-548**	**G2-552**	**G3-607**	**G7-641**	**G7-732**
Ref.Nr.: **4504619175**	Ref.Nr.: **4550329075**	Ref.Nr.: **4550329175**	Ref.Nr.: **4550329016**	Ref.Nr.: **4333029145**	Ref.Nr.: **4882020010**	Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CELICA Liftback (ST16_, AT16_)					***08/1985 → 08/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	4WD; für OE: 4550329075; Baumuster: AT16	**G2-547**		L=344.6; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-548**		L=344.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 4333029185; Baumuster: AT16	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-732**		
CELICA Cabriolet (AT18_, ST18_)					***10/1989 → 11/1993***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	: SMI; für OE: 45047-29045; Baumuster: AT17	**G1-671**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 45046-29165; Baumuster: AT17	**G1-672**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 45503-29165; Baumuster: AT17;	**G2-549**		L=266; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 45503-29155; Baumuster: AT17;	**G2-948**		L=276; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 4333029185; Baumuster: AT17	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-732**		
CELICA Coupe (AT18_, ST18_)					***10/1989 → 11/1993***
Spurstangenkopf	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD	: SMI; für OE: 45047-29045; Baumuster: AT17	**G1-671**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Spurstangenkopf	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD	für OE: 45046-29165; Baumuster: AT17	**G1-672**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M15x1,50 RHTF; L=172
Axialgelenk, Spurstange	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD	für OE: 45503-29165; Baumuster: AT17;	**G2-549**		L=266; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD	für OE: 45503-29155; Baumuster: AT17;	**G2-948**		L=276; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD	für OE: 4333029185; Baumuster: AT17	**G3-607**		Konussteigung: 1/8; ⌶15.6; D1=15
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 STI, 2.0 GTi, 2.0 Turbo 4WD		**G7-732**		

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-671

Ref.Nr.: **4504729045**

G1-672

Ref.Nr.: **4504629165**



G2-547

Ref.Nr.: **4550329075**



G2-548

Ref.Nr.: **4550329175**

G2-549

Ref.Nr.: **4550329165**

G2-948

Ref.Nr.: **4550329155**

G3-607

Ref.Nr.: **4333029145**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**



G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CELICA (ST20_, AT20_)					***11/1993 → 11/1999***
Spurstangenkopf	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4WD	für OE: 4504629275	**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4WD	für OE: 4504729075	**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8 i 16V, 2.2 GT		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4WD	für OE: 4550329435	**G2-532**		L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-602**		⍗15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.2 GT		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4WD		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i Turbo 4WD		**G7-744**		
CELICA Cabriolet (AT20_, ST20_)					***11/1993 → 08/1999***
Spurstangenkopf	2.0 i 16V	für OE: 4504629275	**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0 i 16V	für OE: 4504729075	**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0 i 16V		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⍗12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	2.0 i 16V	für OE: 4550329435	**G2-532**		L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i 16V		**G3-602**		⍗15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 i 16V		**G7-744**		
CELICA (ZZT23_)					***08/1999 → 09/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1137**		⍗12.5; M14x1,50 RHTF; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1177**		⍗12.5; M14x1,50 RHTF; L=130
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-532**		L=320; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-927**		

G1-560

Ref.Nr.: **4504629335**

G1-612

Ref.Nr.: **4504729075**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1137

Ref.Nr.: **4504749015**

G1-1177

Ref.Nr.: **4504649085**

G2-532

Ref.Nr.: **4550329435**

G2-945

Ref.Nr.: **4550349035**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
CELICA (ZZT23_)			***08/1999 → 09/2005***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-896**	
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	**G6-902**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-714**	L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-741**	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	**G7-744**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V TS	(GB); Stahl	**G7-1046**	L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V VT-i	Stahl	**G7-1046**	L=285; M10x1,25 RHTM
COROLLA (_E7_)			***09/1979 → 09/1983***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8 D	**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
COROLLA Liftback (_E7_)			***09/1979 → 09/1983***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 GT	**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
COROLLA Station Wagon (_E7_)			***02/1982 → 08/1987***
Spurstangenkopf	1.3	**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
COROLLA (_E8_)			***06/1983 → 05/1988***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8 D	→08/1984	**G1-198**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8 D	**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.8 D	09/1984→	**G2-541**	L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.8 D	**G2-541**	L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.8 D	**G3-825**	⌶15.5; M14x1,50 RHTM
COROLLA Coupe (AE86)			***05/1983 → 07/1987***
Spurstangenkopf	1.6 GT 16V	→08/1984	**G1-198**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6 SR 16V	**G1-198**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 GT 16V	**G1-670**	Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83

G1-198

Ref.Nr.: **4504629135**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**



G2-541

Ref.Nr.: **4550319036**

G3-825

Ref.Nr.: **4333029139**

G6-896

Ref.Nr.: **4806920381**

G6-902

Ref.Nr.: **4806820381**

G7-714

Ref.Nr.: **4882014011**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**



G7-1046

Ref.Nr.: **4882032010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COROLLA Coupe (AE86)					***05/1983 → 07/1987***
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.6 SR 16V		**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 GT 16V	09/1984→	**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 GT 16V, 1.6 SR 16V		**G3-825**		⌸15.5; M14x1,50 RHTM
COROLLA FX Compact (E8B)					***01/1985 → 05/1988***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6 GT 16V, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6 GT 16V, 1.8 D		**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6 GT 16V, 1.8 D		**G3-825**		⌸15.5; M14x1,50 RHTM
COROLLA Liftback (_E8_)					***06/1983 → 05/1988***
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8 D	→08/1984	**G1-198**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6		**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.8 D	09/1984→	**G2-541**		L=330.3; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.8 D		**G3-825**		⌸15.5; M14x1,50 RHTM
COROLLA (_E9_)					***07/1987 → 06/1993***
Lagerung, Lenker	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌸12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.8 D	für OE: 4550319125;	**G2-544**		L=330; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D		**G2-1083**		L=329; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6 i, 1.8 D		**G3-602**		⌸15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-604**		⌸15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-605**		⌸15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-895**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-897**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D		**G7-641**		L=72

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-198

Ref.Nr.: **4504629135**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-541

Ref.Nr.: **4550319036**

G2-544

Ref.Nr.: **4550319125**



G2-1083

Ref.Nr.: **4550319135**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-604

Ref.Nr.: **43340-19015**

G3-605

Ref.Nr.: **43330-19065**

G3-825

Ref.Nr.: **4333029139**

G6-895

Ref.Nr.: **48068-12110**

G6-897

Ref.Nr.: **48069-12110**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COROLLA (_E9_)					***07/1987 → 06/1993***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 i, 1.6, 1.6 i, 1.6 i 4WD, 1.8 D		**G7-732**		
COROLLA Compact (_E9_)					***08/1987 → 04/1992***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D	für OE: 4550319125;	**G2-544**		L=330; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**G2-1083**		L=329; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-604**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-605**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-895**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-897**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 GTi, 1.6 i, 1.8 D		**G7-732**		
COROLLA Liftback (_E9_)					***07/1987 → 06/1993***
Lagerung, Lenker	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D	für OE: 4550319125;	**G2-544**		L=330; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-544**		L=330; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**G2-1083**		L=329; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-604**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-605**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-895**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-897**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 i, 1.6, 1.6 GTI, 1.8 D		**G7-732**		

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-544

Ref.Nr.: **4550319125**



G2-1083

Ref.Nr.: **4550319135**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-604

Ref.Nr.: **43340-19015**

G3-605

Ref.Nr.: **43330-19065**

G6-895

Ref.Nr.: **48068-12110**

G6-897

Ref.Nr.: **48069-12110**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COROLLA Station Wagon (_E9_)					***12/1987 → 06/1992***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 i, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 i, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D	für OE: 4550319125;	**G2-544**		L=330; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**G2-1083**		L=329; M14x1,50 RHT; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	1.3 i, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 i, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-604**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D	mit Anbaumaterial	**G3-605**		⌶15.53; M12x1,25 RHTF; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-895**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D	mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-897**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**G7-641**		L=72
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 XLI, 1.6 XLI 4x4, 1.8 D		**G7-732**		
COROLLA (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 XLI, 1.6 Si, 2.0 D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-663**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-664**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G6-1084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G6-1098**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G7-732**		
COROLLA Compact (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G2-544

Ref.Nr.: **4550319125**



G2-1083

Ref.Nr.: **4550319135**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-604

Ref.Nr.: **43340-19015**

G3-605

Ref.Nr.: **43330-19065**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-663

Ref.Nr.: **4806912130**

G6-664

Ref.Nr.: **4806812130**

G6-895

Ref.Nr.: **48068-12110**

G6-897

Ref.Nr.: **48069-12110**

G6-1084

Ref.Nr.: **4806812181**

G6-1098

Ref.Nr.: **4806912170**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-641

Ref.Nr.: **4882020010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COROLLA Compact (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 XLI, 1.6 Si, 2.0 D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-663**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-664**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G6-1084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G6-1098**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 GT, 2.0 D		**G7-732**		
COROLLA Liftback (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 XLI, 1.6 GLI, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 GLI, 2.0 D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-663**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-664**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G6-1084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G6-1098**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.6 GLI, 1.8 GT, 2.0 D		**G7-732**		
COROLLA Wagon (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Lagerung, Lenker	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 2.0 D		**F8-5286**		
Spurstangenkopf	1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 1.8 XL, 1.8 XL 4x4, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 XL, 1.8 XL 4x4		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 1.8 XL, 1.8 XL 4x4, 2.0 D		**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 XLI, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 1.8 XL, 1.8 XL 4x4, 2.0 D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-663**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D	→04/1995; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-664**		

F8-5286

Ref.Nr.: **4865420170**

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-663

Ref.Nr.: **4806912130**

G6-664

Ref.Nr.: **4806812130**

G6-1084

Ref.Nr.: **4806812181**

G6-1098

Ref.Nr.: **4806912170**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

COROLLA Wagon (_E10_)					***07/1992 → 04/1997***
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 2.0 D		**G6-1084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 2.0 D		**G6-1098**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 1.8 XL, 1.8 XL 4x4, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V 4WD, 1.8 XL, 1.8 XL 4x4		**G7-724**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 12V, 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 1.8 16V 4WD, 2.0 D		**G7-732**		
COROLLA (_E11_)					***04/1997 → 11/2001***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G2-826**		L=349; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V		**G2-1037**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D	09/1998→	**G3-894**		⌶15.2
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D-4D		**G3-894**		⌶15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-903**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-904**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-724**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 Aut., 2.0 D		**G7-797**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	10/2001→; (JP)	**G7-1047**		
COROLLA Compact (_E11_)					***04/1997 → 01/2002***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G2-826

Ref.Nr.: **4550319205**

G2-1037

Ref.Nr.: **4550312130**

G3-894

Ref.Nr.: **4333009090**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-903

Ref.Nr.: **4806912171**

G6-904

Ref.Nr.: **48068-12171**

G6-1084

Ref.Nr.: **4806812181**

G6-1098

Ref.Nr.: **4806912170**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-724

Ref.Nr.: **4882020021**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-797

Ref.Nr.: **4883012060**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

COROLLA Compact (_E11_)					***04/1997 → 01/2002***
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D		**G2-826**		L=349; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6	10/2001→; Baumuster: ZZE121R	**G2-1037**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D	09/1998→	**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.9 D, 2.0 D-4D		**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-903**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-904**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-724**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D		**G7-797**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	10/2001→; (JP); Baumuster: ZZE121R	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	10/2001→; (JP)	**G7-1047**		
COROLLA Liftback (_E11_)					***04/1997 → 01/2002***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 Aut., 2.0 D		**G2-826**		L=349; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6		**G2-1038**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D	10/2001→	**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D	09/1998→	**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.9 D, 2.0 D-4D		**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-903**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-904**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G7-724**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D		**G7-797**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	10/2001→; (JP)	**G7-1047**		

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G2-826

Ref.Nr.: **4550319205**

G2-1037

Ref.Nr.: **4550312130**

G2-1038

Ref.Nr.: **4550319255**

G3-894

Ref.Nr.: **4333009090**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-903

Ref.Nr.: **4806912171**

G6-904

Ref.Nr.: **48068-12171**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-724

Ref.Nr.: **4882020021**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-797

Ref.Nr.: **4883012060**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

COROLLA Wagon (__E11_)					***04/1997 → 10/2001***
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D4d GS		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 AWD, 2.0 D		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D4d GS		**G2-826**		L=349; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 2.0 D-4D		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D		**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 AWD		**G3-602**		⌶15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 2.0 D	09/1998→	**G3-894**		⌶15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D, 2.0 D4d GS		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-903**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D		**G6-904**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D4d GS		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Aut., 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D4d GS		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.6 Aut., 1.8 AWD, 2.0 D		**G7-797**		L=110
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**		
COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)					***01/2002 → 02/2007***
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D	07/2003→	**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D		**G2-1038**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i	Baumuster: NZE121	**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G3-894**		⌶15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D		**G6-1224**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D		**G6-1225**		

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G2-826

Ref.Nr.: **4550319205**

G2-1037

Ref.Nr.: **4550312130**

G2-1038

Ref.Nr.: **4550319255**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-894

Ref.Nr.: **4333009090**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-903

Ref.Nr.: **4806912171**

G6-904

Ref.Nr.: **48068-12171**

G6-1224

Ref.Nr.: **4806812220**

G6-1225

Ref.Nr.: **4806912220**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**



G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-797

Ref.Nr.: **4883012060**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)					***01/2002 → 02/2007***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: NZE121	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	07/2003→	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: NZE121	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D		**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	07/2003→	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D	(GB); Stahl	**G7-1046**		L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	07/2003→; (GB); Stahl	**G7-1046**		L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 1.8 VVTL-i TS, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	(JP); Baumuster: NZE121	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D	07/2003→; (JP)	**G7-1047**		
COROLLA Combi (_E12J_, _E12T_)					***01/2002 → 02/2007***
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 2.0 D-4D		**G2-1038**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 D, 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G6-1224**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G6-1225**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D	(GB); Stahl	**G7-1046**		L=285; M10x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	(JP); Baumuster: ZZE121R	**G7-1047**		
COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_)					***11/2001 → 07/2007***
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i		**G2-1038**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i	01/2003→	**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D		**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D4d		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 VVT-i, 1.5 G 4WD, 1.6 VVT-i		**G6-1224**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 VVT-i, 1.5 G 4WD, 1.6 VVT-i		**G6-1225**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	01/2003→	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	01/2003→	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 2.0 D-4D	(GB); Stahl	**G7-1046**		L=285; M10x1,25 RHTM



G2-1037

Ref.Nr.: **4550312130**

G2-1038

Ref.Nr.: **4550319255**

G3-894

Ref.Nr.: **4333009090**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-1224

Ref.Nr.: **4806812220**

G6-1225

Ref.Nr.: **4806912220**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1046

Ref.Nr.: **4882032010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

TOYOTA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_)					***11/2001 → 07/2007***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	01/2003→; (JP)	**G7-1047**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 D, 1.4 VVT-i		**G7-1178**		
COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)					***01/2002 → 05/2004***
Spurstangenkopf	1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G1-1302**		12.55; L=163
Spurstangenkopf	1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G1-1303**		12.55; L=163
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G2-1037**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G2-1038**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 VVT-i		**G3-894**		15.2
Trag-/Führungsgelenk	1.4 VVT-i		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G6-1224**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D		**G6-1225**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G7-1044**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 VVT-i	Baumuster: ZZE121R	**G7-1045**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i, 1.8 VVT-i, 2.0 D-4D	(JP)	**G7-1047**		
COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_)					***04/2004 → 03/2009***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D		**G2-1237**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=321.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D		**G7-1047**		
CORONA Liftback					***02/1992 → 09/1997***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0		**G1-1176**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	1.8, 2.0		**G1-1191**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0		**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 2.0		**G6-885**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.0		**G7-744**		
CORONA Stufenheck					***02/1992 → 09/1997***
Spurstangenkopf	2.0		**G1-1176**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0		**G1-1191**		12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-602**		15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0		**G6-885**		

G1-1176

Ref.Nr.: **4504709010**

G1-1191

Ref.Nr.: **4504609060**

G1-1302

Ref.Nr.: **4504749045**

G1-1303

Ref.Nr.: **45046-09360**

G2-1037

Ref.Nr.: **4550312130**

G2-1038

Ref.Nr.: **4550319255**

G2-1237

Ref.Nr.: **45503-0F010**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-894

Ref.Nr.: **4333009090**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-885

Ref.Nr.: **48068-20260**

G6-1224

Ref.Nr.: **4806812220**

G6-1225

Ref.Nr.: **4806912220**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

G7-1044

Ref.Nr.: **4883021020**

G7-1045

Ref.Nr.: **4884021010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

G7-1178

Ref.Nr.: **48820-42030**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORONA Stufenheck					***02/1992 → 09/1997***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-732**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-741**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0		**G7-744**		
CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62)					***02/1981 → 03/1985***
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.2 D		**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
DYNA Pritsche/Fahrgestell					***09/1984 → 08/1987***
Spurstangenkopf	2.4 D		**G1-666**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D		**G3-816**		⌀17.2
DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, TRY2_, KDY2_, XZU4_, XZ					***08/2001 →***
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D4d, 4.6 D4d		**G3-597**		⌀18.2
GRANVIA (_H2_, _H1_)					***08/1995 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1230**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1231**		
HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_)					***01/1979 → 11/1982***
Spurstangenkopf	1.6		**G1-666**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
HIACE II Kasten (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_)					***03/1983 → 11/1989***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.2 D, 2.4 D		**G1-666**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.0, 2.2 D, 2.4 D		**G3-597**		⌀18.2
HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_)					***03/1983 → 11/1989***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-666**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-597**		⌀18.2
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)					***08/1989 → 08/2004***
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 Diesel	für OE: 4504629215	**G1-635**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Spurstangenkopf	2.4 D 4WD		**G1-635**		Konussteigung: 1/10; ⌀14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 Diesel		**G2-537**		L=291.5; M17x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM

G1-635

Ref.Nr.: **4504660081**

G1-666

Ref.Nr.: **4504639175**

G2-537

Ref.Nr.: **4550319116**

G2-552

Ref.Nr.: **4550329016**

G3-597

Ref.Nr.: **4333029125**

G3-816

Ref.Nr.: **4335029065**

G6-1230

Ref.Nr.: **48068-26072**

G6-1231

Ref.Nr.: **48069-26071**

G7-732

Ref.Nr.: **4883020010**

G7-741

Ref.Nr.: **4881005012**

G7-744

Ref.Nr.: **4881020040**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
HIACE III Kasten (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_)				***08/1989 → 08/2004***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 Diesel	→07/1993; für OE: 4333029125	**G3-597**	18.2
Trag-/Führungsgelenk	2.4 4WD		**G3-597**	18.2
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 Diesel		**G3-816**	17.2
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1226**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1227**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1228**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1229**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 D 4x4, 2.4 Diesel, 2.8 D, 3.0 D	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1472**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=146
HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)				***08/1989 → 08/2004***
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D	für OE: 4504629215	**G1-635**	Konussteigung: 1/10; 14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Spurstangenkopf	2.4 D 4WD		**G1-635**	Konussteigung: 1/10; 14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D		**G2-537**	L=291.5; M17x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D	→07/1993; für OE: 4333029125	**G3-597**	18.2
Trag-/Führungsgelenk	2.4 4WD, 2.4 D		**G3-597**	18.2
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D		**G3-816**	17.2
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1226**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1227**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1228**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D		**G6-1229**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.8 D, 3.0 D	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1472**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=146
HIACE IV Bus (LH1_)				***08/1995 → 08/2006***
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.7, 2.7 4WD	für OE: 4504629215	**G1-635**	Konussteigung: 1/10; 14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7		**G2-537**	L=291.5; M17x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.7, 2.7 4WD		**G2-1193**	L=261; M15x1,50; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1226**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1227**	

G1-635

Ref.Nr.: **4504660081**

G2-537

Ref.Nr.: **4550319116**

G2-1193

Ref.Nr.: **45503-29575**

G3-597

Ref.Nr.: **4333029125**

G3-816

Ref.Nr.: **4335029065**

G6-1226

Ref.Nr.: **4806629075**

G6-1227

Ref.Nr.: **4806729075**

G6-1228

Ref.Nr.: **48068-26130**

G6-1229

Ref.Nr.: **48069-26130**

G7-1472

Ref.Nr.: **48819-26050**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
HIACE IV Bus (LH1_)				***08/1995 → 08/2006***
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1228**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1229**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.5 D-4D, 2.7		**G6-1230**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.5 D-4D, 2.7		**G6-1231**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1472**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=146
HIACE IV Kasten (LH1_, LXH1_, RZH1_)				***08/1995 → 08/2006***
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.7, 2.7 4WD	für OE: 4504629215	**G1-635**	Konussteigung: 1/10; ⌷14.6; M17x1,50 RHTF; L=121
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7		**G2-537**	L=291.5; M17x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD		**G2-1193**	L=261; M15x1,50; M14x1,50
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1226**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1227**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1228**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD		**G6-1229**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.5 D-4D, 2.7		**G6-1230**	
Lenker, Radaufhängung	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.5 D-4D, 2.7		**G6-1231**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD	01/1998→	**G7-1153**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 2.7, 2.7 4WD	01/1998→	**G7-1154**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1472**	M10x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM; L=146
HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)				***01/1984 → 07/2005***
Spurstangenkopf	1.8, 2.0, 2.2 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i 4WD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4WD, 3.0 D, 3.0 D 4WD		**G1-666**	Konussteigung: 1/10; ⌷14.5; L=90; M17x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 2.2 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i 4WD, 2.4 TD 4WD, 2.5 D-4D 4WD, 3.0 D, 3.0 D 4WD		**G3-907**	Konussteigung: 1/8; ⌷17
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 2.2 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD	Stahl; mit Zubehör	**G7-1374**	L=151; M12x1,25 RHTM; M10x1,25 RHTM
HILUX III Pick-up (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_)				***08/2005 →***
Trag-/Führungsgelenk	2.5 D 4x4, 2.5 D-4D, 2.5 D-4D 4x4, 3.0 D-4D 4x4		**G3-1007**	

G1-635

Ref.Nr.: **4504660081**

G1-666

Ref.Nr.: **4504639175**

G2-537

Ref.Nr.: **4550319116**

G2-1193

Ref.Nr.: **45503-29575**

G3-907

Ref.Nr.: **4335039045**

G3-1007

Ref.Nr.: **4333009295**

G6-1226

Ref.Nr.: **4806629075**

G6-1227

Ref.Nr.: **4806729075**

G6-1228

Ref.Nr.: **48068-26130**

G6-1229

Ref.Nr.: **48069-26130**

G6-1230

Ref.Nr.: **48068-26072**

G6-1231

Ref.Nr.: **48069-26071**

G7-1153

Ref.Nr.: **48810-26030**

G7-1154

Ref.Nr.: **48820-26030**

G7-1374

Ref.Nr.: **48820-35010**

G7-1472

Ref.Nr.: **48819-26050**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_)					***11/1984 → 12/1996***
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 3.0 TD, 3.4 D	für OE: 4504769085	**G1-640**		14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-640**		14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-641**		14.7; L=104; M23x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 3.0 TD, 3.4 D	für OE: 4504569065	**G1-642**		14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-642**		14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-643**		Konussteigung: 1/10; 14.7; L=185; M21x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD		**G3-877**		
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD		**G3-878**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 TD		**G6-850**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 TD		**G6-890**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 TD		**G7-1139**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 TD		**G7-1140**		
LAND CRUISER Hardtop (_J7_)					***07/1990 → 05/1996***
Spurstangenkopf	2.4 TD, 3.0 TD	für OE: 4504769085	**G1-640**		14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.4 TD, 3.0 TD	für OE: 4504569065	**G1-642**		14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 TD		**G2-1095**		M20x1,50; L=150; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD		**G3-877**		
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD		**G3-878**		
LAND CRUISER 80 (_J8_)					***01/1990 → 12/1997***
Spurstangenkopf	4.0, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	für OE: 4504769085	**G1-640**		14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.2 D		**G1-640**		14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.0, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	für OE: 4504669135	**G1-641**		14.7; L=104; M23x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 D		**G1-641**		14.7; L=104; M23x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.0, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	, ; für OE: 4504569065	**G1-642**		14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 D		**G1-642**		14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM

G1-640

Ref.Nr.: **4504469077**

G1-641

Ref.Nr.: **4504660H06**

G1-642

Ref.Nr.: **4504569055**

G1-643

Ref.Nr.: **4504469105**

G2-1095

Ref.Nr.: **4550339075**

G3-877

Ref.Nr.: **4334039325**

G3-878

Ref.Nr.: **4333039415**

G6-850

Ref.Nr.: **4806935080**

G6-890

Ref.Nr.: **4806835080**

G7-1139

Ref.Nr.: **48820AD010**

G7-1140

Ref.Nr.: **4883035020**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LAND CRUISER 80 (_J8_)					***01/1990 → 12/1997***
Spurstangenkopf	4.0, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	; für OE: 4504469125	**G1-643**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌀14.7; L=185; M21x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.2 D		**G1-643**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌀14.7; L=185; M21x1,50 LHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 D, 4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	01/1996→	**G7-1156**	⊖ ⊕	
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 D, 4.2 TD	01/1992→01/1996	**G7-1157**	⊖ ⊕	
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.2 TD 24V, 4.5 24V	→01/1996	**G7-1157**	⊖ ⊕	
LAND CRUISER 90 (_J9_)					***04/1995 → 07/2002***
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-640**	⊖	⌀14.7; L=104; M23x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-641**	⊕	⌀14.7; L=104; M23x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-642**	⊖	⌀14.7; L=140.5; M21x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	4.2 TD		**G1-643**	⊕	Konussteigung: 1/10; ⌀14.7; L=185; M21x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.7, 3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G1-1410**	⊖	⌀14.65; L=220; M20x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.7, 3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G1-1411**	⊕	⌀14.65; L=220; M20x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G2-1095**	⊖ ⊕	M20x1,50; L=150; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	3.0 TD, 3.4 i 24V		**G3-868**	⊖ ⊕ ⊼	⌀16.2
Trag-/Führungsgelenk	3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G3-877**	⊖ ⊻	
Trag-/Führungsgelenk	3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G3-878**	⊕ ⊻	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D-4D, 3.0 TD		**G6-850**	⊖	
Lenker, Radaufhängung	3.0 TD, 3.4 i 24V	03/1998→	**G6-850**	⊖	
Lenker, Radaufhängung	3.0 D-4D, 3.0 TD		**G6-890**	⊕	
Lenker, Radaufhängung	3.0 TD, 3.4 i 24V	03/1998→	**G6-890**	⊕	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G7-1139**	⊖ ⊕	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 D-4D, 3.0 TD, 3.4 i 24V		**G7-1140**	⊖ ⊕	
LAND CRUISER 100 (UZJ100)					***01/1998 →***
Spurstangenkopf	4.2 TD, 4.7		**G1-1136**	⊕	⌀18.3; L=200
Spurstangenkopf	4.2 TD, 4.7		**G1-1147**	⊖	⌀18.3; M20x1,25 RHTF; L=200
Axialgelenk, Spurstange	4.2 TD, 4.7		**G2-955**	⊖ ⊕	L=214.5; M20x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM

G1-640

Ref.Nr.: **4504469077**

G1-641

Ref.Nr.: **4504660H06**

G1-642

Ref.Nr.: **4504569055**

G1-643

Ref.Nr.: **4504469105**

G1-1136

Ref.Nr.: **45046-69100**

G1-1147

Ref.Nr.: **45046-69195**

G1-1410

Ref.Nr.: **45047-39215**

G1-1411

Ref.Nr.: **45046-39335**

G2-955

Ref.Nr.: **4550369015**

G2-1095

Ref.Nr.: **4550339075**

G3-868

Ref.Nr.: **4331039016**

G3-877

Ref.Nr.: **4334039325**

G3-878

Ref.Nr.: **4333039415**

G6-850

Ref.Nr.: **4806935080**

G6-890

Ref.Nr.: **4806835080**

G7-1139

Ref.Nr.: **48820AD010**

G7-1140

Ref.Nr.: **4883035020**

G7-1156

Ref.Nr.: **48802-60030-PA**

G7-1157

Ref.Nr.: **48802-60060**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LAND CRUISER 100 (UZJ100)					***01/1998 →***
Lenker, Radaufhängung	4.2 TD, 4.7		**G6-849**		
Lenker, Radaufhängung	4.2 TD, 4.7		**G6-859**		
Lenker, Radaufhängung	4.2 TD, 4.7	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-856**		15.8
Lenker, Radaufhängung	4.2 TD, 4.7	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-892**		15.8
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.7		**G7-1144**		
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.7		**G7-1145**		
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.7	03/1998→	**G7-1272**		
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.7	→03/1998	**G7-1273**		
Stange/Strebe, Stabilisator	4.2 TD, 4.7	mit Zubehör; mit Gummilager	**G7-1372**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	4.2 TD, 4.7	→03/1998; Stahl; mit Anbaumaterial; mit Gummilager	**G7-1376**		
LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_)					***09/2002 → 02/2010***
Trag-/Führungsgelenk	3.0 D-4D		**G3-877**		
Trag-/Führungsgelenk	3.0 D-4D		**G3-878**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1048**		16.7; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1049**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1417; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1416**		16.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1416; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1417**		16.7; M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1419; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1418**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1418; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1419**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 D-4D, 4.0		**G7-1142**		M12x1,25 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 D-4D, 4.0		**G7-1143**		M12x1,25 RHT
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 D-4D, 4.0		**G7-1155**		
LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)					***01/2010 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1049**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1419; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1418**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1418; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1419**		
LITEACE Kasten (KM2_)					***10/1979 → 10/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.3	01/1982→	**G3-590**		15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3	01/1982→	**G3-918**		Konussteigung: 1/8; 16.8

G3-590

Ref.Nr.: **4335029035**

G3-877

Ref.Nr.: **4334039325**

G3-878

Ref.Nr.: **4333039415**

G3-918

Ref.Nr.: **4333029175**

G3-1048

Ref.Nr.: **48068-60010**

G3-1049

Ref.Nr.: **48630-60020**

G6-849

Ref.Nr.: **4864060010**

G6-859

Ref.Nr.: **4862060010**

G6-856

Ref.Nr.: **48610-60030**

G6-892

Ref.Nr.: **48630-60010**

G6-1416

Ref.Nr.: **48069-60010**

G6-1417

Ref.Nr.: **48068-60010**

G6-1418

Ref.Nr.: **48630-60040**

G6-1419

Ref.Nr.: **48610-60070**

G7-1142

Ref.Nr.: **4882060010**

G7-1143

Ref.Nr.: **4881060010**



G7-1144

Ref.Nr.: **4882030020**



G7-1145

Ref.Nr.: **4881030030**

G7-1155

Ref.Nr.: **48830-60030**

G7-1272

Ref.Nr.: **48802-60090**

G7-1273

Ref.Nr.: **48802-60070**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G)					***10/1985 → 01/1992***
Spurstangenkopf	1.5		**G1-634**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=224.5
Spurstangenkopf	1.5	08/1988→; für OE: 4504629185	**G1-675**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.5	für OE: 4504629185	**G1-675**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.5	→07/1988;	**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5	08/1988→; mit Sicherungsscheibe	**G2-553**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=324.5
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 2.0 D	→12/1991; mit Sicherungsscheibe	**G2-553**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=324.5
Trag-/Führungsgelenk	1.5		**G3-590**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 2.0 D		**G3-918**		Konussteigung: 1/8; ⌀16.8
LITEACE Kasten (CM3_V, KM3_V)					***10/1985 → 01/1992***
Spurstangenkopf	1.5	→08/1988	**G1-634**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=224.5
Spurstangenkopf	1.5	08/1988→; für OE: 4504629185	**G1-675**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.8 D, 2.0 D		**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.5	08/1988→; mit Sicherungsscheibe	**G2-553**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=324.5
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D	→12/1991; mit Sicherungsscheibe	**G2-553**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=324.5
Trag-/Führungsgelenk	1.5		**G3-590**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.8 D, 2.0 D		**G3-918**		Konussteigung: 1/8; ⌀16.8
LITEACE Bus (_R2_LG)					***01/1992 → 01/1995***
Spurstangenkopf	1.5, 2.0 D, 2.2		**G1-675**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=83
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 2.0 D, 2.2		**G3-590**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 2.0 D, 2.2		**G3-918**		Konussteigung: 1/8; ⌀16.8
Stange/Strebe, Stabilisator	1.5, 2.0 D, 2.2		**G7-1274**		
LITEACE Kasten (_R2__V)					***01/1992 → 01/1995***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-675**		Konussteigung: 1/8; ⌀13; M14x1,50 RHTF; L=83
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-590**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-918**		Konussteigung: 1/8; ⌀16.8
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1274**		

						
G1-634	**G1-675**	**G2-552**	**G2-553**	**G3-590**	**G3-918**	**G7-1274**
Ref.Nr.: **4546029315**	Ref.Nr.: **4504629185**	Ref.Nr.: **4550329016**	Ref.Nr.: **45503-29215**	Ref.Nr.: **4335029035**	Ref.Nr.: **4333029175**	Ref.Nr.: **48802-28010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MODELL F Bus (_R2_, 31)					***11/1982 → 01/1990***
Spurstangenkopf	2.0 Super		**G1-634**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=224.5
Axialgelenk, Spurstange	1.8 De Luxe, 2.0, 2.0 Super, 2.2		**G2-552**		L=192.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 De Luxe, 2.0, 2.0 Super, 2.2		**G3-590**		⌀15; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 De Luxe, 2.0, 2.0 Super, 2.2		**G7-1274**		
MR 2 I (AW1_)					***11/1984 → 06/1990***
Spurstangenkopf	1.6 16V	→11/1989	**G1-198**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.6; M12x1,25 RHTF; L=82
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V	für OE: 4333019025	**G3-871**		⌀14.25
MR 2 II (SW2_)					***12/1989 → 05/2000***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16V		**G3-576**		⌀16; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0		**G3-871**		⌀14.25
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V	für OE: 4333019025	**G3-871**		⌀14.25
MR 2 III (ZZW3_)					***10/1999 → 06/2007***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-614**		⌀13.9; M12x1,25 RHTF; L=82
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	07/2001→	**G2-1038**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	07/2001→; (JP)	**G7-1047**		
PASEO Cabriolet (EL54)					***10/1996 → 03/1999***
Spurstangenkopf	1.5 16V		**G1-614**		⌀13.9; M12x1,25 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	1.5 16V		**G1-1143**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.5 16V		**G3-570**		⌀13.5
Trag-/Führungsgelenk	1.5 16V		**G3-571**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5
PASEO Coupe (EL54)					***08/1995 → 07/1999***
Spurstangenkopf	1.5 16V		**G1-1143**		⌀12.5; M12x1,25 RHTF; L=95
Trag-/Führungsgelenk	1.5 16V		**G3-570**		⌀13.5
Trag-/Führungsgelenk	1.5 16V		**G3-571**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5
PICNIC (_XM10)					***05/1996 → 12/2001***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G1-560**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G1-612**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190

G1-198

Ref.Nr.: **4504629135**

G1-560

Ref.Nr.: **4504629335**

G1-612

Ref.Nr.: **4504729075**

G1-614

Ref.Nr.: **4504619205**



G1-634

Ref.Nr.: **4546029315**

G1-1143

Ref.Nr.: **4504619216**

G2-552

Ref.Nr.: **4550329016**

G2-1038

Ref.Nr.: **4550319255**

G3-570

Ref.Nr.: **4334019025**

G3-571

Ref.Nr.: **4333019085**

G3-576

Ref.Nr.: **4333039135**

G3-590

Ref.Nr.: **4335029035**

G3-871

Ref.Nr.: **4333019025**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**



G7-1274

Ref.Nr.: **48802-28010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PICNIC (_XM10)					***05/1996 → 12/2001***
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G2-532**	⇐ ⇒	L=255.5; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G3-602**	⇐ ⇒ ⇓	⌀15; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G6-872**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G6-873**	⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G7-741**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.2 D		**G7-744**	⇒	
PREVIA (TCR2_, TCR1_)					***05/1990 → 08/2000***
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 4WD		**G1-1142**	⇒	⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=204
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 4WD		**G1-1164**	⇐	⌀12.6; M14x1,50 RHTF; L=204
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 4WD		**G2-967**	⇐ ⇒	L=230; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4, 2.4 4WD	◘ 2	**G3-924**	⇐ ⇒ ⇓	⌀16.8; Ø=13
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD		**G7-755**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 4WD		**G7-759**	⇒	L=250
PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)					***08/2000 → 01/2006***
Spurstangenkopf	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G1-1140**	⇐	⌀12.5; M15x1,50 RHTF; L=190
Spurstangenkopf	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G1-1141**	⇒	⌀12.5; M14x1,50 RHTF; L=190
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G2-973**	⇐ ⇒	L=235; M15x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D	03/2003→	**G2-1036**	⇐ ⇒	L=307.3; M16x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G3-904**	⇐	
Trag-/Führungsgelenk	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G3-905**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G6-889**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G6-905**	⇐	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 D-4D, 2.4 16V		**G7-689**	⇐ ⇒	
PRIUS Stufenheck (NHW11_)					***05/2000 → 01/2004***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1302**	⇐	⌀12.55; L=163
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1303**	⇒	⌀12.55; L=163
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1101**	⇐ ⇒	L=283; M14x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-927**	⇐ ⇒ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	(JP)	**G7-1047**	⇐ ⇒	



G1-1140

Ref.Nr.: **4547029185**



G1-1141

Ref.Nr.: **4546029425**



G1-1142

Ref.Nr.: **4504629235**



G1-1164

Ref.Nr.: **4504729065**

G1-1302

Ref.Nr.: **4504749045**

G1-1303

Ref.Nr.: **45046-09360**

G2-532

Ref.Nr.: **4550329435**

G2-967

Ref.Nr.: **4550329295**

G2-973

Ref.Nr.: **4550329765**

G2-1036

Ref.Nr.: **4550349105**



G2-1101

Ref.Nr.: **45503-49075**

G3-602

Ref.Nr.: **43330-09030**

G3-904

Ref.Nr.: **4334029175**

G3-905

Ref.Nr.: **4333029405**

G3-924

Ref.Nr.: **4333029235**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**



G6-872

Ref.Nr.: **4806944010**

G6-873

Ref.Nr.: **4806844010**

G6-889

Ref.Nr.: **4806828120**

G6-905

Ref.Nr.: **4806928120**



G7-689

Ref.Nr.: **4882028050**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PRIUS Liftback (NHW20_)					***08/2003 → 03/2009***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1047**		
RAV 4 I (SXA1_)					***06/1994 → 06/2000***
Spurstangenkopf	2.0 16V 4WD		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V 4WD		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 16V 4WD		**G3-906**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V 4WD		**G6-868**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 16V 4WD		**G6-876**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V 4WD		**G7-638**		L=63
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 16V 4WD		**G7-888**		L=62
RAV 4 I Cabrio (SXA1_)					***12/1997 → 06/2000***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-538**		L=332.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-906**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-868**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-876**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-888**		L=62
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_)					***06/2000 → 11/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1296**		⌶12.5; L=130
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1297**		⌶12.5; L=130
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D-4D 4WD		**G2-1036**		L=307.3; M16x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD		**G2-1130**		L=314.5; M15x1,50; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-927**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/2005→	**G6-1232**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	01/2005→	**G6-1233**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD		**G6-1236**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD		**G6-1237**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 VVTi, 2.0 D-4D 4WD, 2.0 VVTi 4WD		**G7-888**		L=62
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1066**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1146**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1147**		

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**

G1-1296

Ref.Nr.: **4504749025**

G1-1297

Ref.Nr.: **4504649095**

G2-538

Ref.Nr.: **4550329365**

G2-1036

Ref.Nr.: **4550349105**

G2-1130

Ref.Nr.: **4550349055**

G3-906

Ref.Nr.: **4333049025**

G3-927

Ref.Nr.: **4333019115**

G6-868

Ref.Nr.: **4806942010**

G6-876

Ref.Nr.: **4806842010**

G6-1232

Ref.Nr.: **4806842040**

G6-1233

Ref.Nr.: **4806942040**

G6-1236

Ref.Nr.: **4806842041**

G6-1237

Ref.Nr.: **4806942041**

G7-638

Ref.Nr.: **4882033010**

G7-888

Ref.Nr.: **4882042010**



G7-1047

Ref.Nr.: **48820-47010**

G7-1066

Ref.Nr.: **48820-42020**

G7-1146

Ref.Nr.: **4884042010**

G7-1147

Ref.Nr.: **4883042010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)				***11/2005 →***
Lenker, Radaufhängung	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD	→01/2008; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1234**	
Lenker, Radaufhängung	2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD	01/2006→01/2008; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1234**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD	→01/2008; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1235**	
Lenker, Radaufhängung	2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD	01/2006→01/2008; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1235**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD, 2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD	01/2007→	**G6-1236**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD, 2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD	01/2007→	**G6-1237**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD		**G7-1178**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD	mit Zubehör	**G7-1248**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD	01/2006→; mit Zubehör	**G7-1248**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 VVT-i 4WD, 2.2 D-4D 4WD, 2.2 D-CAT 4WD, 2.4 VVTi, 3.5 VVTi 4WD		**G7-1276**	
STARLET (_P8_)				***12/1989 → 03/1996***
Spurstangenkopf	1.3 12V, 1.5 D		**G1-614**	⌀13.9; M12x1,25 RHTF; L=82
Axialgelenk, Spurstange	1.3 12V, 1.5 D		**G2-530**	L=284.5; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3 12V, 1.5 D		**G3-570**	⌀13.5
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3 12V, 1.5 D		**G3-571**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.5
STARLET (EP91)				***04/1996 → 03/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-614**	⌀13.9; M12x1,25 RHTF; L=82
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-530**	L=284.5; M12x1,25 RHTM; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-570**	⌀13.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-571**	Konussteigung: 1/6; ⌀13.5
SUPRA (JZA80)				***05/1993 → 08/2002***
Spurstangenkopf	3.0 i Bi-Turbo		**G1-1168**	⌀14; M14x1,50 RHTF; L=175
Spurstangenkopf	3.0 i Bi-Turbo		**G1-1169**	⌀14; M14x1,50 RHTF; L=175
Axialgelenk, Spurstange	3.0 i Bi-Turbo		**G2-1187**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 i Bi-Turbo		**G6-823**	
Lenker, Radaufhängung	3.0 i Bi-Turbo		**G6-852**	
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 i Bi-Turbo		**G7-714**	L=110

G1-614

Ref.Nr.: **4504619205**

G1-1168

Ref.Nr.: **4546019235**

G1-1169

Ref.Nr.: **4547019065**

G2-530

Ref.Nr.: **4504619155**

G2-1187

Ref.Nr.: **45504-39025**

G3-570

Ref.Nr.: **4334019025**

G3-571

Ref.Nr.: **4333019085**

G6-823

Ref.Nr.: **4861029046**

G6-852

Ref.Nr.: **4863029046**

G6-1234

Ref.Nr.: **48068-42050**

G6-1235

Ref.Nr.: **48069-42050**

G6-1236

Ref.Nr.: **4806842041**

G6-1237

Ref.Nr.: **4806942041**

G7-714

Ref.Nr.: **4882014011**



G7-1178

Ref.Nr.: **48820-42030**



G7-1248

Ref.Nr.: **48830-42020**



G7-1276

Ref.Nr.: **48830-0R010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TERCEL (_L1_, _L2_)					***03/1979 → 01/1988***
Trag-/Führungsgelenk	1.3		**G3-871**		14.25
TERCEL (AL2_)					***10/1982 → 01/1988***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-871**		14.25
YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)					***04/1999 → 09/2005***
Spurstangenkopf	1.5 TS, 1.5 VVT-i TS		**G1-670**		Konussteigung: 1/6; 12.5; M14x1,50 RHTF; L=83
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS		**G1-1156**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS		**G1-1167**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.3 16V	→11/1999	**G1-1171**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.4 D-4D		**G1-1171**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0 16V, 1.3 16V	→11/1999	**G1-1174**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.0 16V, 1.3 16V, 1.4 D-4D		**G2-953**		L=257.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS		**G3-954**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS	→05/2003	**G6-820**		Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS	→05/2003	**G6-821**		Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS	05/2003→	**G6-1257**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS	05/2003→	**G6-1258**		Ø=14.2
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 16V, 1.3, 1.3 16V, 1.4 D-4D, 1.5 TS, 1.5 VVT-i TS	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1309**		L=97.3; M8x1,25 RHTM
YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)					***08/2005 →***
Spurstangenkopf	1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi		**G1-1302**		12.55; L=163
Spurstangenkopf	1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D, 1.5, 1.8 VVTi		**G1-1303**		12.55; L=163
Koppelstange	1.0 VVT-i, 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D		**G7-1316**		L=360; M12x1,25
YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_)					***08/1999 → 09/2005***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1156**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1167**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1171**		M12x1,25 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-953**		L=257.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-954**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→05/2003	**G6-820**		Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	→05/2003	**G6-821**		Ø=12.2

G1-670

Ref.Nr.: **4504619175**



G1-1156

Ref.Nr.: **4504659026**

G1-1167

Ref.Nr.: **4504759026**

G1-1171

Ref.Nr.: **4504759025**

G1-1174

Ref.Nr.: **4504659025**

G1-1302

Ref.Nr.: **4504749045**

G1-1303

Ref.Nr.: **45046-09360**



G2-953

Ref.Nr.: **4550352010**

G3-871

Ref.Nr.: **4333019025**

G3-954

Ref.Nr.: **3520Q2**

G6-820

Ref.Nr.: **4806859035**

G6-821

Ref.Nr.: **4806959035**

G6-1257

Ref.Nr.: **48069-59055**

G6-1258

Ref.Nr.: **48068-59055**

G7-1309

Ref.Nr.: **48817-52010**

G7-1316

Ref.Nr.: **4882052030**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_)					*08/1999 → 09/2005*
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 D-4D, 1.5	05/2003→	**G6-1257**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.5		**G6-1257**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 D-4D, 1.5	05/2003→	**G6-1258**		Ø=14.2
Lenker, Radaufhängung	1.5		**G6-1258**		Ø=14.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial, mit Gummilager; mit Unterlegscheibe	**G7-1309**		L=97.3; M8x1,25 RHTM

G6-1257

Ref.Nr.: **48069-59055**

G6-1258

Ref.Nr.: **48068-59055**

G7-1309

Ref.Nr.: **48817-52010**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

TRIUMPH

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite		
ACCLAIM					***01/1982 → 12/1985***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-676**		Konussteigung: 1/10; 12.9; M12x1,25 RHTF; L=73

G1-676

Ref.Nr.: **GSJ277**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ADAM					***10/2012 →***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
AGILA Mk I (A)					***02/2000 → 03/2008***
Lagerung, Lenker	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport		**F8-6585**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7857**		
Reparatursatz, Lenker	Alle Modelle	Gummilager; Satz(F8-7857x2)	**F8-7857S**		
Spurstangenkopf	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport	ch.no:→1G075421	**G1-1079**		M12x1,25 RHTF
Spurstangenkopf	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Twinport	ch.no: 1G075422→	**G1-1354**		⌀13.1; M12x1,25 RHTF; L=71
Axialgelenk, Spurstange	1.0 12V, 1.2 16V		**G2-964**		L=264.7; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0 12V, 1.2 16V	ch.no:→1G075421	**G5-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.0 12V, 1.2 16V	ch.no: 1G075422→	**G5-651**		
AMPERA					***03/2012 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
ANTARA (J26, H26)					***08/2006 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 CDTI, 2.4, 3.2 V6		**G7-1266**		L=166.9
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1304**		L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl	**G7-1305**		L=285.5; M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM
ARENA Combi					***03/1998 → 08/2001***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1061**		⌀11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
ARENA Van					***03/1998 → 08/2001***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1061**		⌀11.5; L=100; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-080**		M14x1,50 RHTF; L=295
ASTRA CC					***09/1979 → 08/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.2 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE	mit Zubehör	**G3-019**		⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 S	10/1981→; mit Zubehör	**G3-019**		⌀13.5; M12x1,50 RHTM

F8-6585

Ref.Nr.: **96 380 613**

F8-7857

Ref.Nr.: **9209466**

F8-7857S

Ref.Nr.: **42451-76G00**

G1-1061

Ref.Nr.: **7701461770**

G1-1079

Ref.Nr.: **9210168**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G1-1354

Ref.Nr.: **4705716**

G2-080

Ref.Nr.: **381299**

G2-964

Ref.Nr.: **4701745**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G5-647

Ref.Nr.: **4520075F21**

G5-651

Ref.Nr.: **4707280**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-1266

Ref.Nr.: **4804642**



G7-1304

Ref.Nr.: **4802966**

G7-1305

Ref.Nr.: **95488871**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

ASTRA CC					***09/1979 → 08/1986***
Lenker, Radaufhängung	1.2 S, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE		**G6-042**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 S	10/1981→	**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2 S, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2 S, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 S, 1.8 GTE		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
ASTRA Estate					***09/1979 → 08/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 S	10/1981→; mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D, 1.6 S	mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.3 S	10/1981→	**G6-042**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D, 1.6 S		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.3 S, 1.6 D, 1.6 S		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
ASTRA Mk II Belmont					***09/1985 → 12/1991***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.3, 1.5 DT, 1.6, 1.7 D, 1.8 i		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenkopf	1.5 DT		**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Spurstangenrohr	1.5 DT		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.5 DT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i	mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i	für OE: 90375506	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.5 DT		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.3, 1.4 i, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8, 1.8 i		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**



G2-700

Ref.Nr.: **0322125**



G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

ASTRA Mk II CC					***09/1984 → 08/1991***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V	für OE: 90375506	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3, 1.4 i, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 GTE, 2.0 GTE, 2.0 GTE 16V		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
ASTRA Mk II Convertible					***01/1987 → 08/1993***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.6 i, 2.0 i		**F8-5711**		
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i KAT	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Hülse, Querlenkerlagerung	1.6 i, 1.6 i KAT, 2.0 i KAT		**F8-6656**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 90375506	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**



G2-700

Ref.Nr.: **0322125**



G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA Mk II Estate					***09/1984 → 08/1991***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.6, 1.6 D, 1.7 D		**F8-5711**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.5 DT		**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Spurstangenrohr	1.4 S, 1.5 DT		**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.4 S, 1.5 DT		**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i	mit Zubehör	**G3-019**		⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i	für OE: 90375506	**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.5 DT		**G6-041**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i		**G6-042**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i		**G9-591**		H=59; d=14.5; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.2, 1.3, 1.4 S, 1.5 DT, 1.6, 1.6 D, 1.6 S, 1.7 D, 1.8 i		**G9-592**		H=54; d=6; d1=6; d2=23
ASTRA Mk III (F)					***12/1991 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**F8-6656**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373519	**G1-041**		⌷13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373522	**G1-042**		⌷13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**



F8-5711

Ref.Nr.: **02875013S1**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**



G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-019

Ref.Nr.: **90140407**

G6-041

Ref.Nr.: **352127**

G6-042

Ref.Nr.: **0352147**

G9-591

Ref.Nr.: **90193117**

G9-592

Ref.Nr.: **352335**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA Mk III (F)					***12/1991 → 09/1998***
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373521	**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 90373520	**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 352192	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 352193	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA Mk III (F) CC					***09/1991 → 02/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373519	**G1-041**		⌶13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373522	**G1-042**		⌶13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373521	**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373520	**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352192	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352193	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

ASTRA Mk III (F) Convertible					***03/1993 → 03/2001***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i		**F8-5334**	⇐ ⇒ ⇓	d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**	⇐ ⇒	d=12
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**	⇐ ⇒	d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i		**F8-6656**	⇐ ⇒	
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373225	**G0-544**	⇐	
Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373226	**G0-545**	⇒	
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373519	**G1-041**	⇐	⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373522	**G1-042**	⇒	⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373521	**G2-702**	⇐ ⇑	M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 90373520	**G2-703**	⇒	M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 16V, 2.0 i	mit Anbaumaterial	**G3-020**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 352192	**G6-073**	⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 352193	**G6-074**	⇐ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i	für OE: 350 263	**G7-568**	⇐ ⇒	L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i		**G9-593**	⇐ ⇒	d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 16V, 2.0 i		**G9-594**	⇐ ⇒	H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA Mk III (F) Estate					***03/1991 → 02/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5334**	⇐ ⇒ ⇓	d=16; D=60
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 Si, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5968**	⇐ ⇒	d=12
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**	⇐ ⇒	d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**	⇐ ⇒	
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**	⇐	
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**	⇒	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373519	**G1-041**	⇐	⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373522	**G1-042**	⇒	⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67

F8-5334
Ref.Nr.: **352356**

F8-5968
Ref.Nr.: **352351**

F8-5969
Ref.Nr.: **352352**

F8-6656
Ref.Nr.: **353460**

G0-544
Ref.Nr.: **90373225**

G0-545
Ref.Nr.: **90373226**

G1-041
Ref.Nr.: **324055**

G1-042
Ref.Nr.: **0324054**

G2-675
Ref.Nr.: **0322576**

G2-702
Ref.Nr.: **322147**

G2-703
Ref.Nr.: **322146**

G3-020
Ref.Nr.: **90295479**

G6-073
Ref.Nr.: **90495104**

G6-074
Ref.Nr.: **90495103**

G7-568
Ref.Nr.: **90495045**

G9-593
Ref.Nr.: **352351**

G9-594
Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

ASTRA Mk III (F) Estate					***03/1991 → 02/1998***
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373521	**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373520	**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌷13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352192	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352193	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
ASTRA Mk IV (G) CC					***02/1998 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V		**G1-961**		⌷13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Trag-/Führungsgelenk	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌷18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-648**		⌷18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-687**		⌷18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.0 SRI Turbo, 2.2 16V	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk IV (G) Convertible					***03/2001 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V		**G1-961**		⌷13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌷18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 16V	Kunststoff	**G7-617**		L=300

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67)					***03/2000 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Trag-/Führungsgelenk	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**G6-648**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V		**G6-687**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk IV (G) Estate					***02/1998 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-648**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-687**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk IV (G) Sedan					***02/1998 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7 TD, 2.0 16V		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

ASTRA Mk IV (G) Sedan					***02/1998 → 05/2005***
Trag-/Führungsgelenk	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-648**		18
Lenker, Radaufhängung	1.2 16V, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V		**G6-687**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Dualfuel, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.7 TD, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V, 2.0 DI, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk V (H) CC					***01/2004 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		13.4
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF 18"/19"; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1046**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF 15"/16"/17"; für Fahrzeuge mit Sportpaket	**G2-1056**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**G6-1102**		18
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo		**G6-1103**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.4, 1.6, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 Turbo	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk V (H) Estate					***08/2004 → 10/2010***
Lagerung, Lenker	1.3 CDTi, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTi, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.3 CDTi, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		13.4
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTi, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTi, 1.4, 1.6, 1.7 CDTi, 1.7 TD, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					***02/2005 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.6, 1.7 CDTi, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		13.4
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTi, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-1276

Ref.Nr.: **1603258**

G1-1277

Ref.Nr.: **1603288**

G2-1046

Ref.Nr.: **1603268**

G2-1056

Ref.Nr.: **1603265**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G6-1102

Ref.Nr.: **5352029**

G6-1103

Ref.Nr.: **5352030**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch					***02/2005 → 11/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTi, 1.4 i 16V, 1.6, 1.6 i 16V, 1.7 CDTi, 1.8, 1.8 i 16V, 1.9 CDTi, 2.0 Turbo, 2.0 VXR	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA TwinTop Mk V (H)					***09/2005 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	1.6, 2.0		**F8-6451**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0, 2.0 Turbo	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌶18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 i 16V, 1.8, 1.9 CDTi, 2.0, 2.0 Turbo	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ASTRA Mk VI (J)					***12/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTi	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTi	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 2.0 CDTi	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
ASTRA Mk VI (J) Sedan					***06/2012 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTI, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer					***12/2009 →***
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTi	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1353**		Ø=20; Ø=12.1
Lenker, Radaufhängung	1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.6 Turbo, 1.7 CDTI, 2.0 CDTi	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1354**		Ø=20; Ø=12.1
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTi, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6, 1.7 CDTi, 2.0 CDTi	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
ASTRAVAN Mk III (F)					***01/1991 → 08/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ch.no: P2603823, P5000000, P8146890, PB000001→; ch.no:→R2587415, R5111734, R8145949, RB011797	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.6 i, 1.7 TD		**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-074**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
ASTRAVAN Mk IV (G)					***08/1998 → 08/2006***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.7 CDTI, 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-961**		⌶13.3; M14x1,50 RHTF; L=134

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G6-1353

Ref.Nr.: **13321338**

G6-1354

Ref.Nr.: **13272606**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
ASTRAVAN Mk IV (G)					***08/1998 → 08/2006***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ASTRAVAN Mk V (H)					***03/2005 → 11/2011***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.7 CDTi		**F8-6451**		
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTi, 1.4 i, 1.6, 1.7 CDTI, 1.9 CDTi	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTi, 1.4 i, 1.6, 1.7 CDTI, 1.9 CDTi	Kunststoff; lds	**G7-617**		L=300
BRAVA Pick-up					***06/1990 → 08/1994***
Spurstangenkopf	2.3 4x4, 2.5 D 4x4	für OE: 94459481	**G1-370**		⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.3 4x4, 2.5 D 4x4	für OE: 94459480	**G1-371**		⌀16; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.3 4x4, 2.5 D 4x4	für OE: 94459465	**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	2.3 4x4, 2.5 D 4x4	für OE: 94459453	**G3-223**		⌀17.5
CALIBRA					***06/1990 → 07/1997***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.5 i V6		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6		**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i Turbo 4x4, 2.5 i V6	ch.no:→R9003174	**F8-5969**		d=16
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5970**		H=29; D1=32; D2=29
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373519	**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373522	**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373521	**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373520	**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4	ch.no:→S1999999, S9999999; mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352192	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352193	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G1-370

Ref.Nr.: **8944194090**

G1-371

Ref.Nr.: **920373**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-222

Ref.Nr.: **8944594651**

G3-223

Ref.Nr.: **310828**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CALIBRA					***06/1990 → 07/1997***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
CARLTON Mk II					***10/1978 → 08/1986***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 90272194; mit Zubehör	**G3-021**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 90272195; mit Zubehör	**G3-022**		⌀18
Spurstange	1.8 S, 2.0 i, 2.0 S, 2.2 i	; für OE: 90271108;	**G4-009**		L=565
Spurstange	2.3 D	; für OE: 90271105	**G4-622**		⌀13; L=571
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 90288270; Stahl	**G7-015**		L=225; M12x1,50 RHTM
CARLTON Mk II Estate					***01/1982 → 08/1986***
Trag-/Führungsgelenk	1.8 S, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D	für OE: 90272194; mit Zubehör	**G3-021**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	1.8 S, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D	für OE: 90272195; mit Zubehör	**G3-022**		⌀18
Spurstange	1.8 S, 2.0 S, 2.2 i	; für OE: 90271108;	**G4-009**		L=565
Spurstange	2.3 D	; für OE: 90271105	**G4-622**		⌀13; L=571
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 S, 2.0 S, 2.2 i, 2.3 D	für OE: 90288270; Stahl	**G7-015**		L=225; M12x1,50 RHTM
CARLTON Mk III					***09/1986 → 03/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.6 i, 3.0 3000, 3.6 24V Lotus, 3000 24V, 3000 KAT		**F8-5724**		d=14
Hülse, Querlenkerlagerung	1.8		**F8-6656**		
Lenkzwischenhebel	1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 3.0 3000 24V		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-037**		⌀13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-039**		Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-038**		⌀13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-040**		⌀13.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-021**		⌀18
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Zubehör	**G3-022**		⌀18
Spurstange	Alle Modelle		**G4-008**		⌀13.3; L=575
Spurstange	Alle Modelle		**G4-010**		L=320
Spurstange	Alle Modelle		**G4-011**		L=320

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**



G1-037

Ref.Nr.: **0322175**



G1-039

Ref.Nr.: **322176**



G1-038

Ref.Nr.: **90295621**



G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G3-021

Ref.Nr.: **0352826**

G3-022

Ref.Nr.: **652827**



G4-008

Ref.Nr.: **322148**

G4-009

Ref.Nr.: **0322139**

G4-010

Ref.Nr.: **322173**

G4-011

Ref.Nr.: **0322143**



G4-622

Ref.Nr.: **0322136**



G7-015

Ref.Nr.: **0350605**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CARLTON Mk III					***09/1986 → 03/1994***
Spurstange	Alle Modelle	; für OE: 90510647	**G4-079**		L=608
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90445644	**G4-081**		L=354
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90445646	**G4-082**		L=354
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-637**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-681**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 600	**G7-564**		L=225; M12x1,50 RHTM
CARLTON Mk III Estate					***09/1986 → 03/1994***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**F8-5724**		d=14
Lenkzwischenhebel	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.4 i		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	ch.no: H1169261→	**G1-037**		⌸13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G1-039**		Konussteigung: 1/8; ⌸13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: H1169261→	**G1-038**		⌸13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	ch.no: H1169261→	**G1-040**		⌸13.3; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	mit Zubehör	**G3-021**		⌸18
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	mit Zubehör	**G3-022**		⌸18
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G4-008**		⌸13.3; L=575
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G4-010**		L=320
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G4-011**		L=320
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	; für OE: 90510647	**G4-079**		L=608
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	für OE: 90445644	**G4-081**		L=354
Spurstange	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	für OE: 90445646	**G4-082**		L=354

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**



G1-037

Ref.Nr.: **0322175**

G1-039

Ref.Nr.: **322176**



G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G3-021

Ref.Nr.: **0352826**

G3-022

Ref.Nr.: **652827**



G4-008

Ref.Nr.: **322148**



G4-010

Ref.Nr.: **322173**



G4-011

Ref.Nr.: **0322143**



G4-079

Ref.Nr.: **0322166**



G4-081

Ref.Nr.: **322169**

G4-082

Ref.Nr.: **322160**

G6-637

Ref.Nr.: **0352132**

G6-681

Ref.Nr.: **0352134**

G7-564

Ref.Nr.: **350600**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CARLTON Mk III Estate					***09/1986 → 03/1994***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G6-637**		
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V		**G6-681**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.8 i, 1.8 N, 1.8 S, 2.0, 2.0 i, 2.2 TD, 2.3 D, 2.3 TD Interc., 2.4 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V	für OE: 350 600	**G7-564**		L=225; M12x1,50 RHTM
CAVALIER Mk II					***08/1981 → 08/1988***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3 N, 1.3 S, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 i KAT, 1.6 N, 1.6 S, 1.8, 1.8 i, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌷13.5; M12x1,50 RHTM
CAVALIER Mk II CC					***09/1981 → 08/1988***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; ⌷13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000	für OE: 90140006	**G1-036**		⌷13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 S, 1.6 S, 1.8 i, 1600D, 2.0, 2.0 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 SRi 130, 2000i	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌷13.5; M12x1,50 RHTM
CAVALIER Mk II Convertible					***03/1985 → 10/1988***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		

F8-5712

Ref.Nr.: **1603149**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-637

Ref.Nr.: **0352132**

G6-681

Ref.Nr.: **0352134**

G7-564

Ref.Nr.: **350600**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CAVALIER Mk II Convertible					***03/1985 → 10/1988***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; 13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90140006	**G1-036**		13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; 13.5; M12x1,50 RHTM
CAVALIER Mk II Estate					***09/1981 → 08/1988***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle		**F8-5712**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-035**		Konussteigung: 1/8; 13; M16x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90140006	**G1-036**		13; M16x1,50 LHTF; L=66
Spurstangenrohr	Alle Modelle	für OE: 90105358	**G2-672**		L=95; M16x1,50 RHT; M16x1,50 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-700**		M16x1,50 LHTF; L=429
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90125568	**G2-701**		M16x1,50 RHTF; L=429
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; 13.5; M12x1,50 RHTM
CAVALIER Mk III (87)					***08/1988 → 11/1995***
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V, 2.0 i 4x4, 2.0 SRi 16V		**F8-4099**		H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6		**F8-5334**		d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	2.0 GSi, 2.0 GSi 4x4, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i Turbo 4x4		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	2.0 GSi, 2.0 i 16V	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→	**F8-5968**		d=12
Lagerung, Lenker	2.0 GSi, 2.0 GSi 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→; ch.no:→R1049314, R5112256, R7540515	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 GSi, 2.0 GSi 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6		**F8-6656**		

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5712

Ref.Nr.: **1603149**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**

G1-035

Ref.Nr.: **324039**

G1-036

Ref.Nr.: **324038**

G2-672

Ref.Nr.: **322575**

G2-700

Ref.Nr.: **0322125**

G2-701

Ref.Nr.: **322126**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CAVALIER Mk III (87)					***08/1988 → 11/1995***
Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373225	**G0-544**	⊖	
Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373226	**G0-545**	⊕	
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373519	**G1-041**	⊖	⌶13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373522	**G1-042**	⊕	⌶13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373521	**G2-702**	⊖ ⊼	M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 90373520	**G2-703**	⊕	M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 GSi, 2.0 GSi 4x4, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V	mit Anbaumaterial	**G3-020**	⊖ ⊕ ⊻	Konussteigung: 1/6; ⌶13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 352192	**G6-073**	⊕ ⊻	
Lenker, Radaufhängung	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 352193	**G6-074**	⊖ ⊻	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6	für OE: 350 263	**G7-568**	⊖ ⊕	L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6		**G9-593**	⊖ ⊕	d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 i Turbo 4x4, 2.0 SRi, 2.0 SRi 16V, 2.5 V6		**G9-594**	⊖ ⊕	H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
CAVALIER Mk III CC					***09/1988 → 11/1995***
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V		**F8-4099**	⊖ ⊕	H=70; d=12; D1=46; D2=49
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5334**	⊖ ⊕ ⊻	d=16; D=60
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4		**F8-5724**	⊖ ⊕	d=14
Lagerung, Lenker	2.0 i 16V	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→	**F8-5968**	⊖ ⊕	d=12

F8-4099

Ref.Nr.: **90223456**

F8-5334

Ref.Nr.: **352356**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5968

Ref.Nr.: **352351**

G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**

G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

G9-593

Ref.Nr.: **352351**

G9-594

Ref.Nr.: **352348**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CAVALIER Mk III CC					***09/1988 → 11/1995***
Lagerung, Lenker	2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 SRi, 2.5 V6	ch.no: NV535972, P1001688, P5004911→; ch.no:→R1049314, R5112256, R7540515	**F8-5969**		d=16
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6656**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373225	**G0-544**		
Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373226	**G0-545**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373519	**G1-041**		⌀13.2; M16x2,00 RHTF; L=67
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 90373522	**G1-042**		⌀13.2; M16x2,00 LHTF; L=67
Spurstangenrohr	Alle Modelle		**G2-675**		L=105; M16x2,00 RHT; M16x2,00 LHT
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373521	**G2-702**		M16x2,00 LHTF; L=434
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	für OE: 90373520	**G2-703**		M16x2,00 RHTF; L=435
Trag-/Führungsgelenk	1.4 S, 1.6, 1.6 i, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8, 1.8 i KAT, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V 4x4, 2.0 i 4x4, 2.0 i KAT, 2.0 SRi	mit Anbaumaterial	**G3-020**		Konussteigung: 1/6; ⌀13.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352192	**G6-073**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	für OE: 352193	**G6-074**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 350 263	**G7-568**		L=87; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-593**		d=12; D1=39; D2=44
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-594**		H1=27; H2=58; d=16; D1=60; D2=66
CHEVETTE					***03/1975 → 12/1985***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-201**		⌀14; M12x1,50 RHTM
CHEVETTE CC					***03/1975 → 12/1985***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-201**		⌀14; M12x1,50 RHTM
CHEVETTE Estate					***09/1976 → 12/1985***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-201**		⌀14; M12x1,50 RHTM
COMBO Mk I (B)					***07/1994 → 10/2001***
Lagerung, Achsstrebe	1.4, 1.7 D	ch.no: 3037204→	**F8-6037**		
Lagerung, Achsstrebe	1.4, 1.7 D	ch.no: 3037204→	**F8-6038**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.7 D		**G1-982**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7 D		**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.4, 1.7 D		**G2-078**		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**		⌀15

F8-5969

Ref.Nr.: **352352**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

F8-6656

Ref.Nr.: **353460**



G0-544

Ref.Nr.: **90373225**

G0-545

Ref.Nr.: **90373226**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-041

Ref.Nr.: **324055**

G1-042

Ref.Nr.: **0324054**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-675

Ref.Nr.: **0322576**

G2-702

Ref.Nr.: **322147**



G2-703

Ref.Nr.: **322146**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-020

Ref.Nr.: **90295479**

G3-201

Ref.Nr.: **0352817**

G6-073

Ref.Nr.: **90495104**

G6-074

Ref.Nr.: **90495103**

G7-568

Ref.Nr.: **90495045**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

COMBO Mk I (B)					***07/1994 → 10/2001***
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**		⌸15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.7 D		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
COMBO Mk II (C) Kasten/Kombi (F25)					***08/2001 → 02/2012***
Lagerung, Lenker	1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V		**G1-034**		⌸10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI 16V, 1.4 i 16V, 1.6, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
COMBO TOUR Mk II (C) (F25)					***09/2001 → 02/2012***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
CORSA Mk I (B)					***03/1993 → 09/2000***
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066277	**F8-5128**		H=40; d=14; D=36, 50
Lagerung, Lenker	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**		
Lagerung, Achsstrebe	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→3023597	**F8-6038**		
Spurstangenkopf	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		⌸10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**G1-982**		⌸10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		**G2-015**		M12x1,50 RHTM

F8-5128

Ref.Nr.: **353561**

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CORSA Mk I (B) — 03/1993 → 09/2000

Axialgelenk, Spurstange	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		G2-078		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	G3-018		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	G3-801		⌀15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	G6-075		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	G6-076		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-630		
Lenker, Radaufhängung	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-631		
Lagerung, Lenker	1.0 i 12V, 1.2 i, 1.2 i 16V, 1.4 i, 1.4 i 16V, 1.4 i S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI 16V, 1.6 i 16V, 1.7 D		G9-590		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45

CORSA Mk II (C) (W5L, F08) — 08/2000 → 10/2006

Lagerung, Lenker	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V		F8-5262		
Spurstangenkopf	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V		G1-034		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	G2-947		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	G2-1196		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V	ch.no: 44000001, 46000001→;	G2-1196		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.7 CDTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→	G2-1196		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.7 CDTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	G2-1197		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0 12V, 1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.4 16V, 1.4 Twinport, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 16V	Metall	G7-566		L=245; M12x1,50 RHTM

CORSA Mk III (D) (L_8) — 07/2006 → 03/2012

Lagerung, Lenker	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI	Gummimetallager	F8-6729		d=12.5; D=66
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI	paarige Art.nr: G1-1271	G1-1270		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI	paarige Art.nr: G1-1270	G1-1271		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI		G2-1120		M14x1,5 RHT

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-6729

Ref.Nr.: **13167940**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CORSA Mk III (D) (L_8)					***07/2006 → 03/2012***
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.0 i 12V, 1.2, 1.2 i 16V, 1.2 LPG, 1.3 CDTI, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 SRi, 1.6 VXR, 1.7 CDTI	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.2, 1.3 CDTI, 1.4, 1.6 VXR, 1.7 CDTI		**G7-1123**		
CORSAVAN Mk I (B)					***01/1994 → 09/2000***
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.5 D		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**		
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6038**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 i, 1.7 D		**G1-982**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.7 D		**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 i, 1.7 D		**G2-078**		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V46066280; mit Zubehör	**G3-018**		15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**		15; L=150
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.7 D	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 i, 1.7 D	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	1.4 i, 1.7 D		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
CORSAVAN Mk II (C)					***09/2000 → 06/2006***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no:→33999999, 34999999, 36999999	**G2-947**		M14x1,50 RHTF; L=318; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 43000001, 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2 16V, 1.2 16V Dualfuel, 1.3 CDTI 16V, 1.7 DI 16V, 1.7 DTI 16V	ch.no: 44000001, 46000001→;	**G2-1196**		L=318.5; M12x1,50; M14x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-947

Ref.Nr.: **93192421**

G2-1196

Ref.Nr.: **26110430**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G7-1123

Ref.Nr.: **55700753**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CORSAVAN Mk III (D)					***07/2006 →***
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 CDTI	paarige Art.nr: G1-1271	**G1-1270**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2, 1.3 CDTI	paarige Art.nr: G1-1270	**G1-1271**		⌀11.8; M14x1,50 RHTF; L=112; M10x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1120**		M14x1,5 RHT
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1014**		Ø=16; Ø=8.5
FRONTERA Mk I (A)					***09/1991 → 10/1998***
Spurstangenkopf	2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD	für OE: 94459481	**G1-370**		⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD	für OE: 94459480	**G1-371**		⌀16; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD	für OE: 94459465	**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	2.2 i, 2.3 TD, 2.4 i, 2.5 TDS, 2.8 TD	für OE: 94459453	**G3-223**		⌀17.5
FRONTERA Mk I (A) Sport					***03/1992 → 10/1998***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 94459481	**G1-370**		⌀16.2; M14x1,50 LHTF; L=75
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 94459480	**G1-371**		⌀16; M14x1,50 RHTF
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 94459465	**G3-222**		Konussteigung: 1/8; ⌀20.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 94459453	**G3-223**		⌀17.5
FRONTERA Mk II (B)					***10/1998 → 10/2004***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1101**		⌀15.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-954**		L=329; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-914**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-709**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-722**		
INSIGNIA					***07/2008 → 09/2013***
Trag-/Führungsgelenk	1.6 CNG	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.3 VVTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 CNG, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20

G1-370

Ref.Nr.: **8944194090**

G1-371

Ref.Nr.: **920373**

G1-1101

Ref.Nr.: **900907**

G1-1270

Ref.Nr.: **1603545**

G1-1271

Ref.Nr.: **1603544**

G2-954

Ref.Nr.: **900905**

G2-1120

Ref.Nr.: **93189022**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-222

Ref.Nr.: **8944594651**

G3-223

Ref.Nr.: **310828**

G3-914

Ref.Nr.: **94374424**

G3-1014

Ref.Nr.: **51906112**

G6-1424

Ref.Nr.: **352869**

G7-709

Ref.Nr.: **350607**

G7-722

Ref.Nr.: **97125013**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

INSIGNIA					***07/2008 → 09/2013***
Lenker, Radaufhängung	1.3 VVTi, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 CNG, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 CNG	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Turbo, 1.8, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
INSIGNIA Sedan					***07/2008 → 09/2013***
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.5 TDdi 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.5 TDdi 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 VXR	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
INSIGNIA SPORTS TOURER					***07/2008 → 09/2013***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 4WD, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 3.0 TDCi 4x4	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR, 3.0	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1425; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1424**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 4WD, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 CDTI, 2.0 Turbo, 3.0 TDCi 4x4	ch.no:→B1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST, OI	**G6-1425**		Ø=20
Lenker, Radaufhängung	2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR, 3.0	ch.no:→A1999999; Aluminium; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1424; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ST	**G6-1425**		Ø=20

G6-1424

Ref.Nr.: **352869**

G6-1425

Ref.Nr.: **13318885**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
INSIGNIA SPORTS TOURER					***07/2008 → 09/2013***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 Turbo, 1.8, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo, 2.8 VXR	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5
MERIVA Mk I (A)					***01/2003 → 06/2010***
Lagerung, Lenker	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V		**F8-5262**		
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.8 i 16V		**G2-1052**		M14x1,50; L=331; M14x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.8 i 16V		**G3-961**		16
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.8 i 16V		**G3-963**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.8 i 16V		**G6-1100**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 CDTI 16V, 1.8 i 16V		**G6-1101**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3 CDTI, 1.4 16V Twinport, 1.6 i, 1.6 i 16V, 1.6 i 16V Twinport, 1.6 Turbo, 1.7 CDTi, 1.7 CDTI 16V, 1.7 DTI 16V, 1.8 i 16V	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
MERIVA Mk II (B)					***06/2010 →***
Trag-/Führungsgelenk	1.3 CDTI, 1.4, 1.7 CDTi	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD)					***10/1998 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 2.8 DTI		**F8-6687**		
Trag-/Führungsgelenk	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B784591(HD), B809446(ED), B822153(UD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B784591(HD), B809446(ED), B822153(UD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B784591(HD), B809446(ED), B822153(UD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
MOVANO Mk I (A) Combi (JD)					***10/1998 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 DTI, 3.0 DTi		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	3.0 DTi		**F8-6687**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G2-1052

Ref.Nr.: **1603239**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-961

Ref.Nr.: **5352026**

G3-963

Ref.Nr.: **5352025**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-1100

Ref.Nr.: **5352027**

G6-1101

Ref.Nr.: **93388569**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
MOVANO Mk I (A) Combi (JD)					***10/1998 → 05/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: B794054(JD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
MOVANO Mk I (A) Van (FD)					***10/1998 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 2.8 TDI		**F8-6673**		
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 D, 2.5 DTI, 2.8 TDI, 3.0 DTi		**F8-6674**		
Lagerung, Lenker	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 2.8 TDI		**F8-6687**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1047**		Ø=24; D1=49.6; D2=43.5
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1340**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Lenker, Radaufhängung	1.9 DTI, 2.2 DTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI, 3.0 DTi	ch.no: BB35303(FD), J023003(FD)→; Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1341**		Ø=24; M14x2,00 RHTF
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Gummi/Metall	**G7-1307**		D=23
NOVA					***09/1982 → 02/1993***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD		**F8-5112**		H=52; d=10; D=33
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4, 1.5 D, 1.5 TD		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD	für OE: 07840453	**G2-014**		L=300; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD	mit Zubehör	**G3-018**		15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD	für OE: 352 044	**G6-039**		
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD	für OE: 352 043	**G6-040**		
NOVA CC					***05/1983 → 03/1993***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT		**F8-5112**		H=52; d=10; D=33
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	für OE: 07840453	**G2-014**		L=300; M12x1,50 RHTM

F8-5112

Ref.Nr.: **90170152**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6673

Ref.Nr.: **7700302122**

F8-6674

Ref.Nr.: **9160395**

F8-6687

Ref.Nr.: **7700302115**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-014

Ref.Nr.: **26010028**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-1047

Ref.Nr.: **40160-00Q0B**

G6-039

Ref.Nr.: **0352044**

G6-040

Ref.Nr.: **90166390**

G6-1340

Ref.Nr.: **8200750273**

G6-1341

Ref.Nr.: **4418630**

G7-1307

Ref.Nr.: **9160415**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
NOVA CC				***05/1983 → 03/1993***
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	für OE: 352 044	**G6-039**	
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.2 i, 1.2 i KAT, 1.2 N, 1.2 S, 1.3 i, 1.3 i KAT, 1.3 S, 1.4 i, 1.4 i S, 1.4 S, 1.5 D, 1.5 TD, 1.6 GSI, 1.6 GSI KAT	für OE: 352 043	**G6-040**	
NOVAVAN				***01/1990 → 10/1994***
Lagerung, Lenker	1.2, 1.5 D		**F8-5112**	H=52; d=10; D=33
Lagerung, Lenker	1.2		**F8-5552**	d=10; L=65; D=42
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**	⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.5 D	für OE: 07840453	**G2-014**	L=300; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.5 D	mit Zubehör	**G3-018**	⌀15
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5 D	für OE: 352 044	**G6-039**	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.5 D	für OE: 352 043	**G6-040**	
OMEGA (B)				***01/1994 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5337**	d=19; D=100
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5722**	H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5970**	H=29; D1=32; D2=29
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6091**	d=23; L=40
Lenkzwischenhebel	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6659**	d=18; L=110
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**	⌀13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-368**	Konussteigung: 1/8; ⌀13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-369**	⌀13.4; M14x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G2-699**	M16x1,50 LHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**	⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1203**	L=180.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1204**	L=180

F8-5112

Ref.Nr.: **90170152**

F8-5337

Ref.Nr.: **0402942**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6091

Ref.Nr.: **0350147**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-368

Ref.Nr.: **90473811**

G1-369

Ref.Nr.: **324060**

G2-014

Ref.Nr.: **26010028**

G2-699

Ref.Nr.: **423017**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-039

Ref.Nr.: **0352044**

G6-040

Ref.Nr.: **90166390**

G7-1203

Ref.Nr.: **0444289**

G7-1204

Ref.Nr.: **0444288**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

OMEGA (B) Estate					***02/1994 → 06/2003***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 3.0 V6		**F8-5337**		d=19; D=100
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-5970**		H=29; D1=32; D2=29
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6091**		d=23; L=40
Lenkzwischenhebel	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**F8-6659**		d=18; L=110
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-368**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=231; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G1-369**		13.4; M14x1,50 LHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 2.5 TD, 2.5 V6, 2.6 V6, 3.0 V6, 3.2 V6		**G2-699**		M16x1,50 LHTF; L=320
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1203**		L=180.5
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1204**		L=180
SENATOR Mk II (B)					***09/1987 → 09/1993***
Lagerung, Lenker	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-4097**		H1=26; H2=69; d=16; D1=27; D2=60
Lagerung, Lenker	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-4098**		H=59; d=12; D1=33; D2=46
Lagerung, Lenker	2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-5722**		H=71; d=12; D=43
Lagerung, Stabilisator	2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**F8-5724**		d=14
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G1-037**		13.3; L=225; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G1-039**		Konussteigung: 1/8; 13.3; L=225; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-038**		13.3; L=90; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT	ch.no: H1169261→	**G1-040**		13.3; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G4-010**		L=320
Spurstange	2.5 i, 2.6 i, 3.0, 3.0 24V, 3.0 i KAT		**G4-011**		L=320
SIGNUM					***01/2002 → 10/2008***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		

F8-4097

Ref.Nr.: **352355**

F8-4098

Ref.Nr.: **0352341**

F8-5337

Ref.Nr.: **0402942**

F8-5722

Ref.Nr.: **0423315**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-5970

Ref.Nr.: **444347**

F8-6091

Ref.Nr.: **0350147**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6659

Ref.Nr.: **0920352**

G1-037

Ref.Nr.: **0322175**

G1-039

Ref.Nr.: **322176**

G1-038

Ref.Nr.: **90295621**

G1-040

Ref.Nr.: **324047**

G1-368

Ref.Nr.: **90473811**

G1-369

Ref.Nr.: **324060**

G2-699

Ref.Nr.: **423017**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G4-010

Ref.Nr.: **322173**

G4-011

Ref.Nr.: **0322143**

G7-1203

Ref.Nr.: **0444289**

G7-1204

Ref.Nr.: **0444288**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SIGNUM					***01/2002 → 10/2008***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6		**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	◎ 18, 19	**G2-1050**		L=305; M14x1,50; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	◎ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 3.0 CDTi, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 DTI, 2.0 i Turbo, 2.2 DTI, 2.2 i, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
SINTRA					***11/1996 → 04/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1435**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=126; M12x1,25 RHTM
TIGRA Mk I (F07)					***07/1994 → 12/2000***
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**F8-5128**		H=40; d=14; D=36, 50
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5552**		d=10; L=65; D=42
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→3023597, 4166925, 6066279	**F8-6037**		
Lagerung, Achsstrebe	Alle Modelle	ch.no:→6066279	**F8-6038**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279	**G1-034**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-982**		⌀10.6; M12x1,50 RHTF; L=80
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-015**		M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-078**		L=298; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Zubehör	**G3-018**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→	**G3-801**		⌀15; L=150

F8-5128

Ref.Nr.: **353561**

F8-5552

Ref.Nr.: **402643**

F8-6037

Ref.Nr.: **0353281**

F8-6038

Ref.Nr.: **0353280**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G1-982

Ref.Nr.: **1603455**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G1-1435

Ref.Nr.: **324065**

G2-015

Ref.Nr.: **0322155**

G2-078

Ref.Nr.: **0322158**

G2-1050

Ref.Nr.: **1603252**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G3-018

Ref.Nr.: **1603161**

G3-801

Ref.Nr.: **025260037576**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**



G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TIGRA Mk I (F07)					***07/1994 → 12/2000***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-075**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no:→V3023597, V4166925, V6066279; mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-076**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-630**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ch.no: V3023598, V4166926, V6066280→; ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-631**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-590**		H=52; d1=10; d2=14; D1=38; D2=45
TIGRA TwinTop					***06/2004 → 08/2009***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5262**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-034**		10.6; M12x1,50 RHTF; L=67; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1197**		M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM; L=316.2
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
VECTRA (B)					***08/1995 → 03/2002***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5110**		H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5723**		H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V		**F8-5724**		d=14
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6098**		H=55; d=12; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6451**		

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-5262

Ref.Nr.: **352320**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-034

Ref.Nr.: **26087868**

G2-1197

Ref.Nr.: **1603843**

G6-075

Ref.Nr.: **0352002**

G6-076

Ref.Nr.: **0352003**

G6-630

Ref.Nr.: **0352011**

G6-631

Ref.Nr.: **352012**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

G9-590

Ref.Nr.: **90445097**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
VECTRA (B)			***08/1995 → 03/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→; X 16 XEL	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.7 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i V6		**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; X 18 XE1	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; X 20 DTH	**F8-6660**	d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90512775	**G1-280**	13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90498181	**G2-079**	L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**	L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-649**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-653**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Metall	**G7-566**	L=245; M12x1,50 RHTM
VECTRA (B) CC			***08/1995 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5110**	H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Gummimetallager	**F8-5201**	d=12; D=45; B=52
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5723**	H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V		**F8-5724**	d=14

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

VECTRA (B) CC					***08/1995 → 07/2003***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6098**		H=55; d=12; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6451**		
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→; X 16 XEL	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.7 TD, 2.0 i 16V, 2.5 i V6		**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; X 18 XE1	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 Di 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTi 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; X 20 DTH	**F8-6660**		d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90512775	**G1-280**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90498181	**G2-079**		L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**		L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	mit Anbaumaterial	**G3-169**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-649**		18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-653**		18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 Di 16V, 2.0 DTi 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Metall	**G7-566**		L=245; M12x1,50 RHTM
VECTRA (B) Estate					***08/1995 → 03/2002***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5110**		H=61; d=12; D=47.5
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.7 TD, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Gummimetallager	**F8-5201**		d=12; D=45; B=52

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5110

Ref.Nr.: **90468638**

F8-5201

Ref.Nr.: **90496700**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**



G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
VECTRA (B) Estate				***08/1995 → 03/2002***
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-5723**	H=89; d=12; D=35
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V		**F8-5724**	d=14
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6098**	H=55; d=12; D=60
Lagerung, Lenker	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**F8-6451**	
Lagerung, Stabilisator	1.6 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→; ENGINE X 16 XEL	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.6 i, 1.8 i 16V	ch.no: X1000001, X7000001→	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	1.8 i 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; ENGINE X 18 XE1	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 DTI 16V	ch.no:→W1999999, W5999999, W7999999; ENGINE X 20 DTH	**F8-6660**	d=16
Lagerung, Stabilisator	2.0 i 16V, 2.5 i V6		**F8-6660**	d=16
Spurstangenkopf	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90512775	**G1-280**	13.4; M14x1,50 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 90498181	**G2-079**	L=330; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	für OE: 1 603 199; Herstellereinschränkung: Saginaw	**G2-680**	L=330; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	mit Anbaumaterial	**G3-169**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-649**	18
Lenker, Radaufhängung	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6		**G6-653**	18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 i, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 i 16V, 2.2 DTI 16V, 2.2 i 16V, 2.5 i GSi, 2.5 i V6, 2.6 i V6	Metall	**G7-566**	L=245; M12x1,50 RHTM
VECTRA Mk II (C)				***01/2000 → 10/2008***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V		**F8-4090**	H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5723

Ref.Nr.: **0423316**

F8-5724

Ref.Nr.: **444199**

F8-6098

Ref.Nr.: **0423302**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

G1-280

Ref.Nr.: **0324063**

G2-079

Ref.Nr.: **1603206**

G2-680

Ref.Nr.: **1603199**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G6-649

Ref.Nr.: **5352005**

G6-653

Ref.Nr.: **352030**

G7-566

Ref.Nr.: **4686606**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

VECTRA Mk II (C) — *01/2000 → 10/2008*

Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Stabilisator	1.8 16V	ch.no: X1000001, X7000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	⌀ 18, 19	**G2-1050**		L=305; M14x1,50; M18x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	⌀ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM

VECTRA Mk II (C) Estate — *10/2003 → 07/2008*

Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**

G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-1050

Ref.Nr.: **1603252**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

VECTRA Mk II (C) Estate					***10/2003 → 07/2008***
Lagerung, Stabilisator	1.8 16V	ch.no: X1000001, X7000001→	**F8-6660**		d=16
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Axialgelenk, Spurstange	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	◎ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
VECTRA Mk II (C) GTS					***08/2002 → 07/2008***
Lagerung, Lenker	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 2.0 16V Turbo, 2.2 16V, 2.2 DTI 16V, 3.2 V6		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6447**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**F8-6451**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-7373**		d=12; L=52; L132; D=45.5
Spurstangenkopf	1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1215**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137
Spurstangenkopf	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G1-1216**		⌀12.3; M14x1,50 RHTF; L=137

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-6447

Ref.Nr.: **12786412**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

F8-6660

Ref.Nr.: **0444 200**

F8-7373

Ref.Nr.: **0423320**



G1-1215

Ref.Nr.: **77363713**

G1-1216

Ref.Nr.: **1603228**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VAUXHALL

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

VECTRA Mk II (C) GTS					***08/2002 → 07/2008***
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	◎ 15, 16, 17	**G2-1051**		M18x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=305,4
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1047**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1073**		L=311.3; Dicke/Stärke: 16
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-879**		L=356; M12x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6		**G7-1071**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V, 1.8 16V Dualfuel, 1.9 CDTI, 1.9 CDTI 16V, 2.0 16V Turbo, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V, 2.2 direct, 2.2 DTI 16V, 2.8 V6 Turbo, 3.0 CDTi, 3.0 V6 CDTI, 3.2 V6	ch.no: 41000001, 48000001→; Stahl; IDS	**G7-1431**		L=353; M12x1,50 RHTM; M12x1,50 RHTM
VIVARO Combi (J7)					***08/2001 → 12/2006***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌻17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌻17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
VIVARO Kasten (F7)					***08/2001 → 12/2006***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌻17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.5 CDTI, 2.5 DTI	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◙ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌻17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 DI, 1.9 DTI, 2.0 16V		**G7-884**		L=280; M10x1,50 RHTM
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7)					***04/2003 → 07/2006***
Axialgelenk, Spurstange	2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI		**G2-1007**		M14x1,50 RHTM
Reparatursatz, Axialgelenk Spurstange	2.0 16V, 2.0 CDTI, 2.0 ECOTEC, 2.5 CDTI	mit Anbaumaterial; mit Lenkmanschette, mit Schellen	**G2-1007S**		M14x1,50 RHTM

G2-1007

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1007S

Ref.Nr.: **91160037**

G2-1051

Ref.Nr.: **93187434**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-1047

Ref.Nr.: **24413016**

G6-1073

Ref.Nr.: **24413015**

G7-879

Ref.Nr.: **51741130**



G7-884

Ref.Nr.: **4408904**

G7-1071

Ref.Nr.: **13104120**

G7-1431

Ref.Nr.: **350612**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7)					***04/2003 → 07/2006***
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CDTI, 2.5 CDTI	ch.no:→7V621197, 7Y721612; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-977**		⌀17.9; Ø=10.5; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 CDTI, 2.5 CDTI	ch.no: 7V-621198, 7Y-721613→; ◘ 3; mit Anbaumaterial	**G3-1003**		⌀17.84; Ø=12.8; M16x1,50 RHTM
ZAFIRA Mk I (A) (F75)					***11/1998 → 08/2005***
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-4090**		H1=50; H2=59; d=12; D1=36; D2=43
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**F8-5130**		H=60; d=12; D=47
Lagerung, Lenker	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D		**G1-961**		⌀13.3; M14x1,50 RHTF; L=134
Trag-/Führungsgelenk	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-648**		⌀18
Lenker, Radaufhängung	1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.2 16V		**G6-687**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.6 CNG, 1.8 16V, 2.0, 2.0 DI 16V, 2.0 DTI 16V, 2.0 GSI Turbo, 2.2 16V, 2.2 D	Kunststoff	**G7-617**		L=300
ZAFIRA Mk II (B) (M75)					***04/2005 →***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2		**F8-6451**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.8	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1276**		⌀13.4; L=137
Spurstangenkopf	1.6, 1.8	für Lenkgetriebehersteller: TRW	**G1-1277**		⌀13.4
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	mit Anbaumaterial	**G3-169**		⌀18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7 CDTI, 1.8, 1.9 CDTI, 2.0, 2.2	Kunststoff; IDS	**G7-617**		L=300
ZAFIRA Mk III (P12)					***10/2011 →***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 LPG, 1.6 CNG, 1.8, 2.0 CDTi	Kunststoff	**G7-1428**		M12x1,75 RHTM; M12x1,75 RHTM; L=339.5

F8-4090

Ref.Nr.: **352357**

F8-5130

Ref.Nr.: **0352365**

F8-6451

Ref.Nr.: **352357**

G1-961

Ref.Nr.: **26059294**

G1-1276

Ref.Nr.: **1603258**

G1-1277

Ref.Nr.: **1603288**

G3-169

Ref.Nr.: **90512982**

G3-977

Ref.Nr.: **40160-00QAB**

G3-1003

Ref.Nr.: **40160-00Q0A**

G6-648

Ref.Nr.: **5352016**

G6-687

Ref.Nr.: **5352017**

G7-617

Ref.Nr.: **13169439**

G7-1428

Ref.Nr.: **13219141**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
140 (142, 144)				***08/1966 → 08/1975***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5129**	d=12; L=65; D=34.5, 43.5
240 (P242, P244)				***08/1974 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5076**	d=18; L=45; D=54.5, 68.5
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5082**	H=34; d=10.5; D=30
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5129**	d=12; L=65; D=34.5, 43.5
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**F8-5571**	H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.4 Diesel		**F8-5691**	H1=50; H2=37; d=13; D=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5718**	H=86; d=19; D=57
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Gummi/Metall	**F8-5735**	H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5736**	H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5762**	H=76; d=14; D=41
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-6769**	H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G1-305**	⌶12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G2-612**	M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.4 Diesel	→12/1984;	**G2-612**	M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0	08/1980→; : CAM;	**G2-613**	M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel	: CAM;	**G2-613**	M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.3, 2.4 Diesel	01/1979→; : CAM;	**G2-613**	M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.1	08/1979→; : CAM;	**G2-613**	M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3		**G2-820**	M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.4 Diesel	→12/1984;	**G2-820**	M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel	01/1988→	**G2-831**	L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-180**	⌶15.5; L=165; M12x1,75 RHTM

F8-5076

Ref.Nr.: **1273778**

F8-5082

Ref.Nr.: **1205926**

F8-5129

Ref.Nr.: **1205825**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5691

Ref.Nr.: **1273622**

F8-5718

Ref.Nr.: **1229628**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5762

Ref.Nr.: **1229714**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-612

Ref.Nr.: **012729471**

G2-613

Ref.Nr.: **012056594**

G2-820

Ref.Nr.: **012056667**

G2-831

Ref.Nr.: **1387451**

G3-180

Ref.Nr.: **002741177**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
240 (P242, P244)					***08/1974 → 12/1993***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-710**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-711**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1381; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1380**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1380; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1381**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	für OE: 1 206 667	**G7-644**		L=146; M10x1,50 RHTM
240 Kombi (P245)					***08/1974 → 12/1993***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5076**		d=18; L=45; D=54.5, 68.5
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5082**		H=34; d=10.5; D=30
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5129**		d=12; L=65; D=34.5, 43.5
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**F8-5691**		H1=50; H2=37; d=13; D=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.3 KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5718**		H=86; d=19; D=57
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.3 KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-5762**		H=76; d=14; D=41
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.3 KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G1-305**		12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.4 Diesel		**G1-305**		12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1 Turbo, 2.3, 2.4 Diesel	→12/1984;	**G2-612**		M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G2-612**		M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1	01/1979→; : CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel	: CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM

F8-5076

Ref.Nr.: **1273778**

F8-5082

Ref.Nr.: **1205926**

F8-5129

Ref.Nr.: **1205825**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5691

Ref.Nr.: **1273622**

F8-5718

Ref.Nr.: **1229628**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5762

Ref.Nr.: **1229714**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-612

Ref.Nr.: **012729471**

G2-613

Ref.Nr.: **012056594**

G3-710

Ref.Nr.: **1228799**

G3-711

Ref.Nr.: **1273146**

G6-1380

Ref.Nr.: **1205680**

G6-1381

Ref.Nr.: **1205686**

G7-644

Ref.Nr.: **1206667**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

240 Kombi (P245)					***08/1974 → 12/1993***
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1 Turbo, 2.3, 2.4 Diesel	→12/1984;	**G2-820**		M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.1, 2.3		**G2-820**		M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel	01/1988→	**G2-831**		L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 Diesel		**G2-831**		L=284.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-180**		15.5; L=165; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 Diesel		**G3-180**		15.5; L=165; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-710**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 Diesel		**G3-710**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel		**G3-711**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 Diesel		**G3-711**		15; L=160; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1381; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1380**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1380; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1381**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.1, 2.1 Turbo, 2.3, 2.3 i KAT, 2.4 Diesel, 2.7 GLT6	für OE: 1 206 667	**G7-644**		L=146; M10x1,50 RHTM
260 (P262, P264)					***08/1974 → 07/1982***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5076**		d=18; L=45; D=54.5, 68.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5082**		H=34; d=10.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5129**		d=12; L=65; D=34.5, 43.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5691**		H1=50; H2=37; d=13; D=48
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5718**		H=86; d=19; D=57
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5762**		H=76; d=14; D=41
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-305**		12.7; M14x2,00 RHTF; L=73

F8-5076

Ref.Nr.: **1273778**

F8-5082

Ref.Nr.: **1205926**

F8-5129

Ref.Nr.: **1205825**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5691

Ref.Nr.: **1273622**

F8-5718

Ref.Nr.: **1229628**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5762

Ref.Nr.: **1229714**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-820

Ref.Nr.: **012056667**

G2-831

Ref.Nr.: **1387451**

G3-180

Ref.Nr.: **002741177**

G3-710

Ref.Nr.: **1228799**

G3-711

Ref.Nr.: **1273146**

G6-1380

Ref.Nr.: **1205680**

G6-1381

Ref.Nr.: **1205686**

G7-644

Ref.Nr.: **1206667**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
260 (P262, P264)					***08/1974 → 07/1982***
Axialgelenk, Spurstange	2.7	→07/1977;	**G2-612**		M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7, 2.8		**G2-612**		M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7	01/1979→; : CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7, 2.8	: CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7	→07/1977;	**G2-820**		M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7, 2.8		**G2-820**		M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-180**		⌀15.5; L=165; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-710**		⌀15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-711**		⌀15; L=160; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1381; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1380**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1380; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1381**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1 206 667	**G7-644**		L=146; M10x1,50 RHTM
260 Coupe (P262)					***08/1977 → 07/1978***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5076**		d=18; L=45; D=54.5, 68.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5082**		H=34; d=10.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5129**		d=12; L=65; D=34.5, 43.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5718**		H=86; d=19; D=57
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5762**		H=76; d=14; D=41
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1381; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1380**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1380; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1381**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1 206 667	**G7-644**		L=146; M10x1,50 RHTM
260 Kombi (P265)					***07/1975 → 07/1982***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5076**		d=18; L=45; D=54.5, 68.5

F8-5076

Ref.Nr.: **1273778**

F8-5082

Ref.Nr.: **1205926**

F8-5129

Ref.Nr.: **1205825**

F8-5718

Ref.Nr.: **1229628**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5762

Ref.Nr.: **1229714**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G2-612

Ref.Nr.: **012729471**

G2-613

Ref.Nr.: **012056594**

G2-820

Ref.Nr.: **012056667**

G3-180

Ref.Nr.: **002741177**

G3-710

Ref.Nr.: **1228799**

G3-711

Ref.Nr.: **1273146**

G6-1380

Ref.Nr.: **1205680**

G6-1381

Ref.Nr.: **1205686**

G7-644

Ref.Nr.: **1206667**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
260 Kombi (P265)					***07/1975 → 07/1982***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5082**		H=34; d=10.5; D=30
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5129**		d=12; L=65; D=34.5, 43.5
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Lenker	2.7		**F8-5691**		H1=50; H2=37; d=13; D=48
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5718**		H=86; d=19; D=57
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5762**		H=76; d=14; D=41
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-612**		M20x1,50 RHTM; L=285.6; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7	01/1979→; : CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.7, 2.8	: CAM;	**G2-613**		M14x1,50; L=288.5; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-820**		M20x1,50 RHTF; L=283; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-180**		⌀15.5; L=165; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-710**		⌀15; L=160; M12x1,75 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-711**		⌀15; L=160; M12x1,75 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1381; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1380**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; Gummimetallager; paarige Art.nr: G6-1380; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1381**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	für OE: 1 206 667	**G7-644**		L=146; M10x1,50 RHTM
340-360 (343, 345)					***08/1975 → 07/1991***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6 Diesel, 1.7, 2.0, 2.1	für OE: 3265974	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75

F8-5082

Ref.Nr.: **1205926**

F8-5129

Ref.Nr.: **1205825**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5691

Ref.Nr.: **1273622**

F8-5718

Ref.Nr.: **1229628**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5762

Ref.Nr.: **1229714**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-612

Ref.Nr.: **012729471**

G2-613

Ref.Nr.: **012056594**

G2-820

Ref.Nr.: **012056667**

G3-180

Ref.Nr.: **002741177**

G3-710

Ref.Nr.: **1228799**

G3-711

Ref.Nr.: **1273146**

G6-1380

Ref.Nr.: **1205680**

G6-1381

Ref.Nr.: **1205686**



G7-644

Ref.Nr.: **1206667**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

340-360 Stufenheck (344)					***08/1982 → 07/1991***
Spurstangenkopf	1.4, 1.6 Diesel, 1.7, 2.0	für OE: 3265974	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	2.0		**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌶12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
440 K (445)					***08/1988 → 12/1996***
Spurstangenkopf	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G1-846**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G2-615**		M14x1,50; L=322.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.7		**G2-615**		M14x1,50; L=322.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G2-616**		L=314.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0	für OE: 3410519	**G3-712**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3
Trag-/Führungsgelenk	1.7		**G3-712**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-548**		⌶12; L=160
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-549**		⌶12; L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-890**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
460 L (464)					***09/1988 → 07/1996***
Spurstangenkopf	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G1-846**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G2-615**		M14x1,50; L=322.5; M12x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G2-616**		L=314.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0	für OE: 3410519	**G3-712**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3
Trag-/Führungsgelenk	1.7		**G3-712**		Konussteigung: 1/8; ⌶14.3
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-548**		⌶12; L=160
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-549**		⌶12; L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.7, 1.7 Turbo, 1.8, 1.9 Turbo-Diesel, 2.0		**G7-890**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
480 E					***04/1986 → 07/1996***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-846**		Konussteigung: 1/8; ⌶13.3; M12x1,25 RHTF; L=74
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-615**		M14x1,50; L=322.5; M12x1,25 RHTM

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G1-846

Ref.Nr.: **034800128**

G2-615

Ref.Nr.: **3410369**



G2-616

Ref.Nr.: **033428244**

G3-712

Ref.Nr.: **034654827**

G7-548

Ref.Nr.: **3467713**

G7-549

Ref.Nr.: **3416130**

G7-890

Ref.Nr.: **3434868**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VOLVO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

480 E					***04/1986 → 07/1996***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-616**		L=314.5; M12x1,25 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 3410519	**G3-712**		Konussteigung: 1/8; ⌀14.3
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-548**		⌀12; L=160
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-549**		⌀12; L=160; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-890**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
740 (744)					***08/1983 → 08/1992***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3, 2.4 Diesel	01/1985→	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3, 2.3 Turbo		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.3, 2.4 Diesel	01/1985→	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Stabilisator	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel	: TRW; ch.no:→294099	**G2-058**		L=313; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel	: TRW; ch.no: 294100→;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel	01/1988→; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.3, 2.3 Turbo		**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.3, 2.4 Diesel	01/1985→	**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD		**G7-621**		d=12; L=140
740 Kombi (745)					***08/1985 → 08/1992***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0	B 200 G; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-058

Ref.Nr.: **1273126**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-616

Ref.Nr.: **033428244**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G3-712

Ref.Nr.: **034654827**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-548

Ref.Nr.: **3467713**

G7-549

Ref.Nr.: **3416130**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-890

Ref.Nr.: **3434868**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

740 Kombi (745)					***08/1985 → 08/1992***
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**G1-305**		⌶12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	: TRW; ch.no:→176766	**G2-058**		L=313; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	: TRW; ch.no: 176800→;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	01/1988→; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**G3-124**		⌶15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Diesel, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo-Diesel		**G7-621**		d=12; L=140
760 (704, 764)					***08/1981 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3 Turbo, 2.8	01/1985→	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.3 Turbo, 2.8	01/1985→	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Stabilisator	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**G1-305**		⌶12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	: TRW; ch.no:→294099	**G2-058**		L=313; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8	01/1982→; : TRW; ch.no:→294099	**G2-058**		L=313; M14x2,00 RHTM

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-058

Ref.Nr.: **1273126**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
760 (704, 764)					***08/1981 → 07/1992***
Axialgelenk, Spurstange	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	: TRW; ch.no: 294100→;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.8	01/1982→; : TRW; ch.no: 294100→;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3 Turbo, 2.8	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	01/1988→; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.3 Turbo, 2.8	01/1985→	**G3-124**		15.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**G3-124**		15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.4 Turbo Diesel, 2.8		**G7-621**		d=12; L=140
760 Kombi (704, 765)					***01/1982 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.8		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.8		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.8		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.4 TD Interc., 2.8	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.4 TD Interc., 2.8		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.8		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.8		**G1-305**		12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.8	: TRW; ch.no:→176766	**G2-058**		L=313; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.8	: TRW; ch.no: 176800→;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.8	01/1988→; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD Interc., 2.8		**G3-124**		15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Interc., 2.8	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.8		**G7-621**		d=12; L=140
780					***04/1986 → 07/1990***
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.9		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G2-058

Ref.Nr.: **1273126**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
780					***04/1986 → 07/1990***
Lagerung, Panhardstab	2.9	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.9		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerbuchse, Stabilisator	2.9		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Lenker, Radaufhängung	2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-621**		d=12; L=140
850 (LS)					***06/1991 → 10/1997***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-6548**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI	⟷: TRW; für OE: 3546266;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.4 GLE, 2.5	ch.no:→131536	**G3-714**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI		**G6-723**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI		**G6-730**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5		**G6-724**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5		**G6-729**		⌀19; L=284
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 TDI		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-048**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-097**		Ø=130
850 Kombi (LW)					***08/1992 → 10/1997***
Lagerung, Lenker	2.5 AWD	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-6548**		

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-6548

Ref.Nr.: **271631**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G3-714

Ref.Nr.: **271591**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G6-723

Ref.Nr.: **272337**

G6-730

Ref.Nr.: **272273**

G6-724

Ref.Nr.: **271628**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

850 Kombi (LW)					***08/1992 → 10/1997***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T5, 2.3 T5 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI	: TRW; für OE: 3546266;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.4 GLE, 2.5	ch.no:→37527	**G3-714**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI		**G6-723**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI		**G6-730**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD		**G6-724**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD		**G6-729**		⌀19; L=284
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 TDI		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T5, 2.3 T5-R, 2.5, 2.5 AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-048**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-097**		Ø=130
940 (944)					***08/1990 → 12/1994***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.3	B 230 E; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.3	B 230 FB; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.3	B 234 F; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.3	B 234 G; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G3-714

Ref.Nr.: **271591**

G6-723

Ref.Nr.: **272337**

G6-730

Ref.Nr.: **272273**

G6-724

Ref.Nr.: **271628**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

G7-546

Ref.Nr.: **8628726**

HP-048

Ref.Nr.: **3546907**

HP-097

Ref.Nr.: **9140195**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

940 (944)					***08/1990 → 12/1994***
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**G1-305**		⌶12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌶12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese	: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese	→12/1993; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese	01/1994→	**G3-124**		⌶15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diese		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.3 Turbo	01/1991→	**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo		**G7-1067**		
940 Kombi (945)					***08/1990 → 07/1995***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.4 Turbo Diesel	→12/1994	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.4 Turbo Diesel	→12/1994	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-607

Ref.Nr.: **6819253**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-1067

Ref.Nr.: **3530304**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

940 Kombi (945)					***08/1990 → 07/1995***
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 Turbo Diesel		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.4 Turbo Diesel		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel	: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel	→12/1993; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel	01/1994→	**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo Diesel		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo, 2.4 D, 2.4 TD Intercooler, 2.4 Turbo Diesel		**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.3 Turbo	01/1991→	**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 Turbo		**G7-1067**		
940 II (944)					***08/1994 → 10/1998***
Lagerung, Lenker	2.3	→12/1994	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.0 Turbo, 2.3 ti		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.3	→12/1994	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**



G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**



G7-607

Ref.Nr.: **6819253**



G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-1067

Ref.Nr.: **3530304**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

940 II (944)					***08/1994 → 10/1998***
Lagerung, Lenker	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.3, 2.3 ti		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.3	01/1995→	**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.3 ti		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.3, 2.3 ti		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 ti	: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 ti	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3	01/1995→; Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3 ti	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.3, 2.3 ti		**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3	01/1995→	**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G7-1067**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-603**		Ø=150
940 II Kombi (945)					***08/1994 → 10/1998***
Lagerung, Lenker	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.3, 2.4 TD Interc.	→12/1994	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.0 Turbo, 2.3 ti, 2.3 Turbo		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.3, 2.4 TD Interc.	→12/1994	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.4 TD Interc.	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.4 TD Interc.		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.4 TD Interc.		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-607

Ref.Nr.: **6819253**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-1067

Ref.Nr.: **3530304**

HP-603

Ref.Nr.: **1359652**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
940 II Kombi (945)				***08/1994 → 10/1998***
Spurstangenkopf	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G1-305**	12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.3 ti, 2.3 Turbo		**G1-848**	Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.3, 2.4 TD Interc.	01/1995→	**G1-848**	Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G1-849**	Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	: TRW;	**G2-614**	L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**	L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3 ti, 2.3 Turbo	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**	L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.3, 2.4 TD Interc.	01/1995→; Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**	L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G3-124**	15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo		**G7-607**	L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.4 TD Interc.	01/1995→	**G7-607**	L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-621**	d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 Turbo, 2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc.		**G7-1067**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3, 2.3 ti, 2.3 Turbo	1-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-603**	Ø=150
960 (964)				***08/1990 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5106**	H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5140**	d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.0, 2.3 Turbo, 2.4 TD Interc., 2.8 GL, 2.9	Gummimetallager	**F8-5254**	H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8 GL, 2.9		**F8-5571**	H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8 GL, 2.9	Gummi/Metall	**F8-5735**	H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8 GL, 2.9		**F8-5736**	H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.8 GL	01/1991→	**F8-5894**	d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5894**	d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9		**F8-6769**	H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-305**	12.7; M14x2,00 RHTF; L=73

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**



G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**



G7-607

Ref.Nr.: **6819253**



G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-1067

Ref.Nr.: **3530304**

HP-603

Ref.Nr.: **1359652**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

960 (964)					***08/1990 → 07/1994***
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.9	⟷: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.9	→12/1993; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD Interc., 2.9	01/1994→	**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.9		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.9		**G7-621**		d=12; L=140
960 Kombi (965)					***08/1990 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8, 2.9		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8, 2.9	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	2.0, 2.4 TD Interc., 2.8, 2.9		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.0, 2.8	01/1991→	**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerung, Lenker	2.4 TD Interc., 2.9		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.4 TD Interc., 2.9		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.9	⟷: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 TD Interc., 2.9	→12/1993; Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD Interc., 2.9	01/1994→	**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-804**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 TD Interc., 2.9	Aluminium; mit Gummilager	**G5-805**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.9		**G7-607**		L=245

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G5-804

Ref.Nr.: **1387682**

G5-805

Ref.Nr.: **1387683**

G7-607

Ref.Nr.: **6819253**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

960 Kombi (965)					***08/1990 → 07/1994***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 TD Interc., 2.9		**G7-621**		d=12; L=140
960 II (964)					***07/1994 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	2.5	→12/1994	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.5	→12/1994	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.5	01/1995→	**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	2.9	08/1995→	**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5245**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-305**		12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.5	01/1995→	**G1-848**		Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.9	08/1995→	**G1-848**		Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5	01/1995→; Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9	08/1995→; Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5	08/1994→	**G3-124**		15.5; M12x1,25 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.9	08/1995→	**G3-124**		15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G6-1282**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G6-1283**		

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5242

Ref.Nr.: **6819537**

F8-5245

Ref.Nr.: **9191537**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**



G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G6-1282

Ref.Nr.: **271912**

G6-1283

Ref.Nr.: **271913**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
960 II (964)					***07/1994 → 12/1996***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5	01/1995→	**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9	08/1995→	**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5	→12/1994	**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1067**		
960 II Kombi (965)					***08/1994 → 12/1996***
Lagerung, Lenker	2.5	→12/1994	**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.5	→12/1994	**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.5	01/1995→	**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5245**		
Lagerung, Lenker	2.5	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Stabilisator	2.5		**F8-5571**		H=22.5; d=10; D=32.5
Lagerung, Panhardstab	2.5	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.5		**G1-305**		⌀12.7; M14x2,00 RHTF; L=73
Spurstangenkopf	2.5	01/1995→	**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.5		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.5	⊷: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-821**		L=311.1; M14x2,00 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5	01/1995→; Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.5		**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G6-1282**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Gummilager	**G6-1283**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5	01/1995→	**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-607**		L=245

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5242

Ref.Nr.: **6819537**

F8-5245

Ref.Nr.: **9191537**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5571

Ref.Nr.: **1205991**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-305

Ref.Nr.: **3516944**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**



G2-821

Ref.Nr.: **1387356**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G6-1282

Ref.Nr.: **271912**

G6-1283

Ref.Nr.: **271913**



G7-607

Ref.Nr.: **6819253**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VOLVO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
960 II Kombi (965)					***08/1994 → 12/1996***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5	→12/1994	**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-621**		d=12; L=140
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1067**		
C30					***10/2006 → 12/2012***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D5, T5		**G1-1262**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D5, T5		**G1-1263**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D3, D4, D5, Electric, T5		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 FlexFuel	ch.no: 43400→	**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D5, T5	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D5, T5	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
C70 I Cabriolet					***03/1998 → 10/2005***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.4 T, 2.5, 2.5 T	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; 12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	: TRW;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1284**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1285**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G6-1284

Ref.Nr.: **272338**

G6-1285

Ref.Nr.: **9492919**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**



G7-546

Ref.Nr.: **8628726**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

G7-1067

Ref.Nr.: **3530304**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
C70 I Coupe					***03/1997 → 09/2002***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 T, 2.3 T-5, 2.5, 2.5 T	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.5	B 5254 S; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	: TRW;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1284**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	mit Anbaumaterial; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1285**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
C70 II Cabriolet					***03/2006 →***
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 i, D5, T5		**G1-1262**		⌀12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	2.4, 2.4 i, D5, T5		**G1-1263**		⌀12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	2.0 D, 2.4, 2.4 i, D4, D5, T5		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D	06/2009→; ch.no: 41944→	**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	D3	ch.no: 41944→	**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 D, 2.4, 2.4 i, D5, T5	ch.no: 2743→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 D, 2.4, 2.4 i, D5, T5	ch.no: 2743→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		⌀18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4, 2.4 i, D5, T5		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
S40 I (VS)					***07/1995 → 12/2003***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**F8-5249**		H=60; d=12; D=37

F8-5249

Ref.Nr.: **30818467**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G6-1284

Ref.Nr.: **272338**

G6-1285

Ref.Nr.: **9492919**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**



G7-546

Ref.Nr.: **8628726**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VOLVO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

S40 I (VS)					*07/1995 → 12/2003*
Stange/Strebe, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahl	**F8-6469**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6696**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	Gummimetallager	**F8-6772**		H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T		**G1-868**		13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**G1-1250**		13.4; M 14x1,5 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**G1-1251**		13.4; M14x1,50 RHTF; L=90; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 i	→12/2000	**G2-687**		L=330; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0		**G2-687**		L=330; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T	→07/2000	**G2-687**		L=330; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**G3-724**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	→07/2000; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	→07/2000; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	07/2000→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1018**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1018**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	07/2000→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1019**		15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1019**		15; M12x1,25 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T		**G7-626**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	→01/2001	**G7-626**		L=200
Stabilisator, Fahrwerk	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	für OE: 30852103	**G7-806**		L=108
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 i, 2.0 T		**G7-806**		L=108
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	01/2001→	**G7-1115**		L=267; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 T		**G7-1115**		L=267; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4		**G7-1310**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T	01/1998→	**G7-1310**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 TD	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		

F8-6469
Ref.Nr.: **MB809223**

F8-6696
Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772
Ref.Nr.: **30620972**

G1-868
Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1250
Ref.Nr.: **274226**

G1-1251
Ref.Nr.: **274225**

G2-687
Ref.Nr.: **3345797**

G3-724
Ref.Nr.: **MB303375**

G6-936
Ref.Nr.: **30887469**

G6-953
Ref.Nr.: **30863989**

G6-1018
Ref.Nr.: **30887653**

G6-1019
Ref.Nr.: **30887654**



G7-626
Ref.Nr.: **30871770**

G7-806
Ref.Nr.: **30554359**



G7-1115
Ref.Nr.: **30884179**

G7-1310
Ref.Nr.: **30620786**



HP-035
Ref.Nr.: **7,700,415,198**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S40 I (VS)					***07/1995 → 12/2003***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 i, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	→07/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	→07/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
S40 II (MS)					***01/2004 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G1-1262**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G1-1263**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.0 F, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, D3, T5, T5 AWD		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-978**		15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Comfort Nivomat, Sport Dynamic	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, T5, T5 AWD	ch.no: 209291→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 D4, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, T5, T5 AWD	ch.no: 209291→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
S60					***07/2000 → 04/2010***
Lagerung, Lenker	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	Hydrolager	**F8-6166**		L=123; D=48
Lagerung, Lenker	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	Gummi/Metall	**F8-6167**		H1=29, 50; d=14; D=53
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5		**G1-1314**		M14x1,50
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5		**G1-1315**		M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5		**G2-1104**		L=112; M14x1,5 mm RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	ch.no:→626501; mit Befestigungsmaterial	**G3-928**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	ch.no: 626502→	**G3-1023**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, 2.4, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, T5	Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1020**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, 2.4, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, T5	Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1021**		

F8-6166

Ref.Nr.: **9465971**

F8-6167

Ref.Nr.: **8630604**

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G1-1314

Ref.Nr.: **274175**

G1-1315

Ref.Nr.: **274176**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G2-1104

Ref.Nr.: **274179**

G3-928

Ref.Nr.: **274186**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G3-1023

Ref.Nr.: **274523**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G6-1020

Ref.Nr.: **30635229**

G6-1021

Ref.Nr.: **30635230**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**

G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S60					***07/2000 → 04/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5		**G7-799**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T AWD, R 2,5 T AWD, T5		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, R 2,5 T AWD, T5	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
S60 II					***04/2010 → 04/2012***
Lagerung, Lenker	D5 AWD, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	2.0 T, D3, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD		**G1-1324**		⌶16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD		**G1-1325**		⌶16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, D3, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T5, T6 AWD		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, D3, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T5, T6 AWD		**G2-1195**		L=321; M18x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→6847; (CA), (USA); ◘ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→75999; ◘ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no: 207358→; ch.no:→219572; (CA), (USA); ◘ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	D3, D4, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 207358→; ◘ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	T6 AWD	ch.no: 40034→; (UE); Stahlblech; R-DESIGN; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**



G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G2-1195

Ref.Nr.: **30776255**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G7-799

Ref.Nr.: **274303**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

S60 II					***04/2010 → 04/2012***
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→6847; CA, USA; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→75999; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no: 207358→; ch.no:→219572; CA, USA; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	D3, D4, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 207358→; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→6847; CA, USA; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→75999; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, D3, D4, D5, D5 AWD, DRIVe / D2, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no: 207358→; ch.no:→219572; CA, USA; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	D3, D4, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 207358→; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
S70 (LS)					***11/1996 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.4	ENGINE B 5244 S; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.4	ENGINE B 5244 S2; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.4	ENGINE B 5254 S; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-6548**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Blu-Fuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-6548

Ref.Nr.: **271631**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

S70 (LS)					***11/1996 → 11/2000***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌻12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.5 Bifuel		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌻12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌻12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.5 Bifuel		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌻12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	⊷: TRW; für OE: 3546266;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.5 Bifuel	⊷: TRW;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo, 2.5 TDI		**G6-723**		⌻19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo, 2.5 TDI		**G6-730**		⌻19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4, 2.5, 2.5 Bifuel		**G6-724**		⌻19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4, 2.5, 2.5 Bifuel		**G6-729**		⌻19; L=284
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 AWD, 2.4 T5 AWD, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-048**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI, 2.5 TDi AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-097**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 AWD, 2.4 T5 AWD, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 AWD, 2.4 Blu-Fuel, 2.5 Bifuel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
S80 I (TS, XY)					***05/1998 → 07/2006***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	Hydrolager	**F8-6166**		L=123; D=48
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	Gummi/Metall	**F8-6167**		H1=29, 50; d=14; D=53
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9		**G1-1267**		⌻13.3; M14x2 RHTF; L=233
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9		**G1-1268**		⌻13.3; M14x2 RHTF; L=233

F8-6166

Ref.Nr.: **9465971**

F8-6167

Ref.Nr.: **8630604**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1267

Ref.Nr.: **272417**

G1-1268

Ref.Nr.: **272416**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G6-723

Ref.Nr.: **272337**

G6-730

Ref.Nr.: **272273**

G6-724

Ref.Nr.: **271628**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

G7-546

Ref.Nr.: **8628726**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-048

Ref.Nr.: **3546907**

HP-097

Ref.Nr.: **9140195**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S80 I (TS, XY)					***05/1998 → 07/2006***
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6		**G1-1314**		M14x1,50
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6		**G1-1315**		M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6		**G2-1104**		L=112; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9		**G2-1112**		L=152; M14x2,00 RHTM; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	mit Befestigungsmaterial	**G3-928**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	ch.no:→116110; Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1022**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	ch.no:→116110; Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1023**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6		**G7-799**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 T, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	ch.no:→116811; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-097**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 T	ch.no:→29668; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 T	ch.no: 29669→; ch.no:→44278; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 T, 2.4 T5 AWD, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	ch.no: 116812→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 T	ch.no: 44279→; 6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 T, 2.4 T5 AWD, 2.8 T6, 2.9, 3.0, 3.0 T6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
S80 II (AS)					***03/2006 →***
Lagerung, Lenker	2.5 T AWD, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D5 AWD, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7878**		

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-1314

Ref.Nr.: **274175**

G1-1315

Ref.Nr.: **274176**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G2-1104

Ref.Nr.: **274179**

G2-1112

Ref.Nr.: **272428**

G3-928

Ref.Nr.: **274186**

G6-1022

Ref.Nr.: **9461637**

G6-1023

Ref.Nr.: **30635228**

G7-799

Ref.Nr.: **274303**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-097

Ref.Nr.: **9140195**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

S80 II (AS)					***03/2006 →***
Spurstangenkopf	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD	Reifenabmessung: 245/40, 245/45	**G2-1195**		L=321; M18x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→151013; ⚄ 3; mit Befestigungsmaterial;	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→151013; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1384**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 D DRIVe, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 FlexFuel, 2.0 T, 2.0 TDi, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 T FlexFuel, 3.2, 3.2 AWD, 4.4 V8 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→151013; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1385**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
S90					***11/1996 → 10/1998***
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5245**		
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.5	01/1997→	**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.9		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.9		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.9		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5242

Ref.Nr.: **6819537**

F8-5245

Ref.Nr.: **9191537**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G2-1195

Ref.Nr.: **30776255**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
S90					***11/1996 → 10/1998***
Axialgelenk, Spurstange	2.9	: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.9		**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.9	mit Gummilager	**G6-1282**		
Lenker, Radaufhängung	2.9	mit Gummilager	**G6-1283**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-621**		d=12; L=140
V40 Kombi (VW)					***07/1995 → 06/2004***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5249**		H=60; d=12; D=37
Stange/Strebe, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahl	**F8-6469**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-6696**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6772**		H=49.5; d=12.2; D1=36.2; D2=34.7
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T		**G1-868**		⌀13.3; M12x1,25 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**G1-1250**		⌀13.4; M 14x1,5 RHTF; L=90
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4		**G1-1251**		⌀13.4; M14x1,50 RHTF; L=90; M10x1,25 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 i	→12/2000	**G2-687**		L=330; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T		**G2-687**		L=330; M12x1,25 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-724**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0, 2.0 T	→07/2000; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-936**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0, 2.0 T	→07/2000; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-953**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0, 2.0 T	07/2000→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1018**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1018**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0, 2.0 T	07/2000→; Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1019**		⌀15; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4	Stahlblech; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1019**		⌀15; M12x1,25 RHTM

F8-5249

Ref.Nr.: **30818467**



F8-6469

Ref.Nr.: **MB809223**

F8-6696

Ref.Nr.: **30851257**

F8-6772

Ref.Nr.: **30620972**

G1-868

Ref.Nr.: **MB527069**

G1-1250

Ref.Nr.: **274226**

G1-1251

Ref.Nr.: **274225**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-687

Ref.Nr.: **3345797**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G3-724

Ref.Nr.: **MB303375**

G6-936

Ref.Nr.: **30887469**

G6-953

Ref.Nr.: **30863989**

G6-1018

Ref.Nr.: **30887653**

G6-1019

Ref.Nr.: **30887654**

G6-1282

Ref.Nr.: **271912**

G6-1283

Ref.Nr.: **271913**



G7-607

Ref.Nr.: **6819253**

G7-621

Ref.Nr.: **3530230**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

VOLVO

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

V40 Kombi (VW)					***07/1995 → 06/2004***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	→01/2001	**G7-626**		L=200
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T		**G7-626**		L=200
Stabilisator, Fahrwerk	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	für OE: 30852103	**G7-806**		L=108
Stabilisator, Fahrwerk	1.8 i, 2.0 T		**G7-806**		L=108
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	01/2001→	**G7-1115**		L=267; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 i, 2.0 T		**G7-1115**		L=267; M10x1,25
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 i, 1.9 DI, 2.0 T, 2.0 T4		**G7-1310**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 T4, 1.9 TD, 2.0	01/1998→	**G7-1310**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 DI, 1.9 TD	hydraulisch; ❄; 3 Armed	**HP-035**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 i, 1.9 T4, 2.0, 2.0 T, 2.0 T4	6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 i, 2.0	→07/2000; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	→07/1999; 6-Rippenanzahl; hydraulisch	**HP-139**		Ø=142
V40 Schrägheck					***03/2012 →***
Lenker, Radaufhängung	D2, D3, D4, T2 GTDi, T3 GTDi, T4, T4 AWD, T4 GTDi, T5, T5 AWD	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-886**		
Stange/Strebe, Stabilisator	D2, D3, D4, T3 GTDi, T4 GTDi, T5	Stahl	**G7-1433**		L=99.4; M12x1,75 RHTM; M10x1,50 RHTM
V50 (MW)					***04/2004 →***
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G1-1262**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G1-1263**		12.5; M16x1,5 mm RHT; L=100
Axialgelenk, Spurstange	1.6 D2, 2.0 FlexFuel	ch.no: 372460→	**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, 2.4 Tdi, T5, T5 AWD		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	D3		**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	D3	ch.no: 372460→;	**G2-1047**		M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD	3; mit Befestigungsmaterial	**G3-978**		15.05; L=85; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5, T5 AWD	Sport Dynamic	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 D2, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexFuel, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, 2.4 Tdi, D3, D4, T5, T5 AWD	ch.no: 472416→;	**G5-621**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1136**		15.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1137**		15.05; M14x1,50 RHTM

G1-1262

Ref.Nr.: **1315074**

G1-1263

Ref.Nr.: **1315083**

G2-1047

Ref.Nr.: **1251937**

G3-978

Ref.Nr.: **31212979**

G5-621

Ref.Nr.: **BP4K-28-300C**

G5-886

Ref.Nr.: **1686587**

G6-1136

Ref.Nr.: **1328381**

G6-1137

Ref.Nr.: **1328380**



G7-626

Ref.Nr.: **30871770**

G7-806

Ref.Nr.: **30554359**



G7-1115

Ref.Nr.: **30884179**

G7-1310

Ref.Nr.: **30620786**

G7-1433

Ref.Nr.: **1714891**



HP-035

Ref.Nr.: **7,700,415,198**

HP-139

Ref.Nr.: **9125202**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
V50 (MW)					***04/2004 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, 2.4 Tdi, T5, T5 AWD	ch.no: 214683→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1325**		18.05; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.8, 1.8 FlexFuel, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 D5, 2.4 Tdi, T5, T5 AWD	ch.no: 214683→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1326**		18.05; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.8, 2.0 D, 2.4, T5, T5 AWD		**G7-1079**		L=298; M10x1,5 mm
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 D, 1.8, 2.0, 2.0 D, 2.4, 2.4 D5, T5, T5 AWD		**G7-1205**		L=76; M10x1,5
V60					***09/2010 →***
Lagerung, Lenker	2.4 D5 AWD, D5 AWD, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7877**		
Lagerung, Lenker	1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	1.6 DRIVe, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, T4F		**G1-1324**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 T, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T5, T6 AWD	11/2010→	**G1-1324**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 DRIVe, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, T4F		**G1-1325**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 T, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T5, T6 AWD	11/2010→	**G1-1325**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→35000; ⚄ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D5, 2.4 D5 AWD, D3, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 119878→; ⚄ 3; mit Befestigungsmaterial	**G3-1043**		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D4, D4 AWD, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6, T6 AWD	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-885**		L=195; Ø=12.2
Lenker, Radaufhängung	1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→35000; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.4 D5, 2.4 D5 AWD, D3, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 119878→; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 DRIVe, 2.0 T, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 Hybrid AWD, D3, D5, D5 AWD, T3, T4, T4F, T5, T6 AWD	ch.no:→35000; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.4 D5, 2.4 D5 AWD, D3, D5, D5 AWD, T6 AWD	ch.no: 119878→; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-1325

Ref.Nr.: **31277463**

G6-1326

Ref.Nr.: **31201180**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**



G7-1079

Ref.Nr.: **BP4K34170C**

G7-1205

Ref.Nr.: **1 335 548**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

V70 I (LV)					*11/1996 → 05/2000*
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.3 T AWD	B 5244 S; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.4	B 5244 S2; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.4	B 5254 S; Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD	Gummimetallager	**F8-6548**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7694**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7695**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7695S**		
Lagerung, Lenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; ohne Befestigungsmaterial	**F8-7696**		
Reparatursatz, Querlenker	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI	Aluminium; Gummimetallager; mit Befestigungsmaterial	**F8-7696S**		
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5 AWD, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.5 AWD, 2.5 Turbo AWD		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0, 2.3 T-5 AWD, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.5 AWD		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.0	: TRW;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD	: TRW; für OE: 3546266;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 Bifuel, 2.5 AWD	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.4, 2.4 Bifuel, 2.5 AWD		**G2-1104**		L=112; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-6548

Ref.Nr.: **271631**

F8-7694

Ref.Nr.: **3350052**

F8-7695

Ref.Nr.: **3530202**

F8-7695S

Ref.Nr.: **9181013**

F8-7696

Ref.Nr.: **3516496**

F8-7696S

Ref.Nr.: **3516496**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G2-1104

Ref.Nr.: **274179**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

V70 I (LV)					***11/1996 → 05/2000***
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo, 2.5 TDI		**G6-723**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo, 2.3 T-5, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo, 2.5 TDI		**G6-730**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4, 2.5, 2.5 Bifuel		**G6-724**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 Turbo AWD, 2.4, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 Turbo AWD		**G6-729**		⌀19; L=284
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 AWD		**G7-799**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 AWD, 2.5 Bifuel, 2.5 TDI, 2.5 Turbo AWD		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 Turbo AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-048**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI, 2.5 TDi AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-097**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo AWD, 2.3 AWD, 2.3 T AWD, 2.3 T-5, 2.3 T-5 AWD, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 AWD, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Bifuel, 2.5 Turbo AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4, 2.4 Bifuel	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
V70 II (SW)					***03/2000 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	2.0 T, 2.3 AWD, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD	Hydrolager	**F8-6166**		L=123; D=48
Lagerung, Lenker	2.0 T, 2.3 AWD, 2.3 T5, 2.4, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.5 T AWD, 2.5 TDI	Gummi/Metall	**F8-6167**		H1=29, 50; d=14; D=53
Spurstangenkopf	2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.5 TDI		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.5 TDI		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD		**G1-1314**		M14x1,50
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD		**G1-1315**		M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.5 TDI	: TRW;	**G2-618**		L=190.5; M14x2,00 RTH M; M14x1,50 RTH M
Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 R Sport, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT

F8-6166

Ref.Nr.: **9465971**

F8-6167

Ref.Nr.: **8630604**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1314

Ref.Nr.: **274175**

G1-1315

Ref.Nr.: **274176**

G2-618

Ref.Nr.: **035462662**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G6-723

Ref.Nr.: **272337**

G6-730

Ref.Nr.: **272273**

G6-724

Ref.Nr.: **271628**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

G7-546

Ref.Nr.: **8628726**

G7-799

Ref.Nr.: **274303**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-048

Ref.Nr.: **3546907**

HP-097

Ref.Nr.: **9140195**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

V70 II (SW) — 03/2000 → 08/2007

Axialgelenk, Spurstange	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 R Sport, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD		G2-1104		L=112; M14x1,5 mm RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD	ch.no:→FC1-647148, FC2-645619; mit Befestigungsmaterial	G3-928		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD	ch.no: FC1-647148, FC2-645618→	G3-1023		
Lenker, Radaufhängung	2.4 T AWD		G6-729		19; L=284
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI	Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1020		
Lenker, Radaufhängung	2.0 T, 2.3, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 TDI	Aluminium; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1021		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 T AWD		G7-546		L=305; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 R Sport, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD		G7-799		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 R Sport, 2.5 T, 2.5 T AWD, 2.5 TDI, R 2,5 T AWD		G7-889		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI, R 2,5 T AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	HP-635		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 Bifuel, 2.4 T, 2.4 T AWD, 2.4 T5, 2.5 T, 2.5 T AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	HP-675		Ø=142

V70 III (BW) — 08/2007 →

Lagerung, Lenker	3.2 AWD, D5 AWD, T6 AWD	Gummimetallager	F8-7877		
Lagerung, Lenker	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD	Gummimetallager	F8-7878		
Spurstangenkopf	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD		G1-1324		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD		G1-1325		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 D, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD		G2-1194		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 D, 1.6 DRIVe, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD		G2-1195		L=321; M18x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD	ch.no:→213026; ⚄ 3; mit Befestigungsmaterial	G3-1043		Konussteigung: 18; Ø=10.5; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.5 T FlexiFuel	ch.no: 67701→; Stahlblech; mit Gummilager	G5-885		L=195; Ø=12.2

F8-7877

Ref.Nr.: **6G91 5A969 FC**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**



G2-1104

Ref.Nr.: **274179**



G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G2-1195

Ref.Nr.: **30776255**

G3-928

Ref.Nr.: **274186**

G3-1023

Ref.Nr.: **274523**

G3-1043

Ref.Nr.: **31212781**

G5-885

Ref.Nr.: **31262930**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

G6-1020

Ref.Nr.: **30635229**

G6-1021

Ref.Nr.: **30635230**



G7-546

Ref.Nr.: **8628726**



G7-799

Ref.Nr.: **274303**



G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
V70 III (BW)					***08/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD	ch.no:→213026; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1384**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6 D, 1.6 DRIVe, 1.6 T4F, 2.0, 2.0 D, 2.0 FlexiFuel, 2.0 T, 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexiFuel, 3.2, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T4, T5, T6 AWD	ch.no:→213026; Stahlblech; Gummimetallager; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1385**		⌀18; Ø=14.3; M14x1,50 RHTM
V90 Kombi					***11/1996 → 12/1998***
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5106**		H=27; d=18; D=51
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5140**		d=14; L=67.5; D=47
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5242**		H=65; d=12; D1=21; D2=40
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5245**		
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle	Gummi/Metall	**F8-5735**		H=40; d=20; D=40.5
Lagerung, Panhardstab	Alle Modelle		**F8-5736**		H=50; d=12; D=40
Lagerung, Lenker	2.5	01/1997→	**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerung, Lenker	2.9		**F8-5894**		d=14.5; Dicke/Stärke: 76
Lagerbuchse, Stabilisator	2.9		**F8-6769**		H=53.8; d=20.8
Spurstangenkopf	2.9		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.9		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Axialgelenk, Spurstange	2.9	⊷: TRW;	**G2-614**		L=305.7; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.9	Herstellereinschränkung: TRW	**G2-834**		L=241; M14x2,00 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.9		**G3-124**		⌀15.5; M12x1,25 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.9	mit Gummilager	**G6-1282**		
Lenker, Radaufhängung	2.9	mit Gummilager	**G6-1283**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-607**		L=245
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9		**G7-621**		d=12; L=140
XC60					***05/2008 →***
Lagerung, Lenker	2.0 T, 2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D3, D5, D5 AWD, T5, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7878**		
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D3, D5 AWD, T5, T6 AWD		**G1-1324**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 T, 2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D3, D5 AWD, T5, T6 AWD		**G1-1325**		⌀16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
XC70 CROSS COUNTRY					***11/1997 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	2.4 T XC AWD	Gummimetallager	**F8-5254**		H=27; d=17; D=52

F8-5106

Ref.Nr.: **013595996**

F8-5140

Ref.Nr.: **013296553**

F8-5242

Ref.Nr.: **6819537**

F8-5245

Ref.Nr.: **9191537**

F8-5254

Ref.Nr.: **6819057**

F8-5735

Ref.Nr.: **1330427**

F8-5736

Ref.Nr.: **1229715**

F8-5894

Ref.Nr.: **1272306**

F8-6769

Ref.Nr.: **1272789**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G2-614

Ref.Nr.: **1387463**

G2-834

Ref.Nr.: **9140788**

G3-124

Ref.Nr.: **270477**

G6-1282

Ref.Nr.: **271912**

G6-1283

Ref.Nr.: **271913**

G6-1384

Ref.Nr.: **7G9N-3A053-BB**

G6-1385

Ref.Nr.: **7G9N-3A052-BA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

XC70 CROSS COUNTRY					***11/1997 → 08/2007***
Lagerung, Lenker	2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD	Hydrolager	**F8-6166**		L=123; D=48
Lagerung, Lenker	2.4 D5 XC AWD, 2.5 T XC AWD	Gummi/Metall	**F8-6167**		H1=29, 50; d=14; D=53
Spurstangenkopf	2.4 T XC AWD		**G1-848**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.4 T XC AWD		**G1-849**		Konussteigung: 1/6; ⌀12.93; M14x2,00 RHTF; L=180
Spurstangenkopf	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G1-1431**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 T XC AWD	03/2000→	**G1-1431**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G1-1432**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 T XC AWD	03/2000→	**G1-1432**		⌀12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G2-1104**		L=112; M14x1,5 mm RHT
Axialgelenk, Spurstange	2.4 T XC AWD	Herstellereinschränkung: SMI	**G2-1110**		L=197; M14x2,00 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD	ch.no:→269745; mit Befestigungsmaterial	**G3-928**		
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD	ch.no: 269746→	**G3-1023**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 T XC AWD		**G6-729**		⌀19; L=284
Lenker, Radaufhängung	2.4 AWD, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G6-1238**		
Lenker, Radaufhängung	2.4 AWD, 2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G6-1239**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 T XC AWD		**G7-546**		L=305; M10x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G7-799**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.4 D5 AWD, 2.4 D5 XC AWD, 2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 T XC AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; mit Behälter	**HP-048**		Ø=142
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 T XC AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 T XC AWD, 2.5 T XC AWD	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-675**		Ø=142
XC70 II					***08/2007 →***
Lagerung, Lenker	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2, 3.2 AWD, D3, D3 AWD, D5 AWD, T6 AWD	Gummimetallager	**F8-7878**		

F8-6166

Ref.Nr.: **9465971**

F8-6167

Ref.Nr.: **8630604**

F8-7878

Ref.Nr.: **TKA 181352**

G1-848

Ref.Nr.: **3546267**

G1-849

Ref.Nr.: **3546268**

G1-1431

Ref.Nr.: **30776323**

G1-1432

Ref.Nr.: **274352**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G2-1104

Ref.Nr.: **274179**

G2-1110

Ref.Nr.: **9191410**

G3-928

Ref.Nr.: **274186**

G3-1023

Ref.Nr.: **274523**

G6-729

Ref.Nr.: **271629**

G6-1238

Ref.Nr.: **30736388**

G6-1239

Ref.Nr.: **30635231**



G7-546

Ref.Nr.: **8628726**



G7-799

Ref.Nr.: **274303**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-048

Ref.Nr.: **3546907**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

HP-675

Ref.Nr.: **8649636**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
XC70 II					***08/2007 →***
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2, 3.2 AWD, D3, D3 AWD, D5 AWD, T6 AWD		**G1-1324**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2, 3.2 AWD, D3, D3 AWD, D5 AWD, T6 AWD		**G1-1325**		16.7; M18x1,50 RHTF; L=112; M14x2,00 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D5 AWD, T6 AWD		**G2-1194**		L=297; M16x1,50 RHTM; M18x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2 AWD, D5 AWD, T6 AWD		**G2-1195**		L=321; M18x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D, 2.4 D AWD, 3.2, 3.2 AWD, D3, D3 AWD, D5 AWD, T6 AWD	3	**G3-1032**		Ø=22; Ø=10.5
XC90					***10/2002 →***
Lagerung, Lenker	2.5 T, 3.2, D5, T6, V8	Gummimetallager	**F8-6718**		
Lagerung, Lenker	2.5 T, 3.2, D5, T6, V8	für OE: 30645845, 30645846; Gummimetallager	**F8-6776**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1431**		12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1432**		12; M14x1,50 RHTF; L=258; M12x1,75 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.5 T, D5, T6	Herstellereinschränkung: ZF	**G2-1044**		L=141; M14x1,50 RHT; M16x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	2.5 T, 3.2, D5, T6, V8		**G3-1023**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 T, 3.2, D5, T6, V8		**G6-1240**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 T, 3.2, D5, T6, V8		**G6-1241**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 T, D5, T6, V8		**G7-799**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 T, D5, T6, V8		**G7-889**		L=140; M12x1,75 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 T, T6	6-Rippenanzahl; hydraulisch; Screw In	**HP-635**		Ø=130

F8-6718

Ref.Nr.: **30639368**

F8-6776

Ref.Nr.: **31201003**

G1-1324

Ref.Nr.: **1 433 274**

G1-1325

Ref.Nr.: **1433273**

G1-1431

Ref.Nr.: **30776323**

G1-1432

Ref.Nr.: **274352**

G2-1044

Ref.Nr.: **274353**

G2-1194

Ref.Nr.: **31280658**

G2-1195

Ref.Nr.: **30776255**

G3-1023

Ref.Nr.: **274523**

G3-1032

Ref.Nr.: **31277346**

G6-1240

Ref.Nr.: **30645846**

G6-1241

Ref.Nr.: **30639780**

G7-799

Ref.Nr.: **274303**

G7-889

Ref.Nr.: **30714678**

HP-635

Ref.Nr.: **8683967**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
181					***09/1969 → 02/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
1500,1600 (31)					***04/1961 → 07/1973***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3
1500,1600 Schrägheck (31)					***08/1965 → 07/1973***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3
1500,1600 Variant (36)					***04/1961 → 07/1973***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3
AMAROK					***09/2010 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5303**		H=60.3; d=14.1; D1=51.5; D2=40.3
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7881**		H=60; d=10; D=40.5; D1=53; D2=47.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7882**		H=64; H1=43.5; d=14.4; D=60.5
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7883**		H=84; H1=69.7; d=14.3; D=46.5

F8-5303

Ref.Nr.: **2H0407183A**

F8-7881

Ref.Nr.: **2H0407077A**

F8-7882

Ref.Nr.: **2H0407182A**

F8-7883

Ref.Nr.: **2H0412333A**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-113

Ref.Nr.: **131415813E**

G1-118

Ref.Nr.: **131415821A**

G3-082

Ref.Nr.: **131405361E**

G3-083

Ref.Nr.: **131405371G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
AMAROK				***09/2010 →***
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1000**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Sicherungsring	**G3-1050**	⌀15.75; D=45.1; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1051**	⌀20.7; D=49; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1421; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1420**	⌀15.75; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1420; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1421**	⌀15.75; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1423; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1422**	⌀20.7; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1422; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1423**	⌀20.7; M14x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; mit Befestigungsmaterial	**G7-1476**	L=145; Ø=12.2
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)				***09/2002 → 10/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**	d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0	ENGINE AZJ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**	d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0		**F8-5382**	D=14
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5		**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0	ENGINE AZJ	**F8-6579**	
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**	
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**	
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1098**	M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0		**G3-540**	⌀15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0		**G3-541**	⌀15; M12x1,50 RHTM

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G0-677

Ref.Nr.: **7L0422803D**

G0-678

Ref.Nr.: **7L0422804D**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G1-1206

Ref.Nr.: **95534713120**

G1-1207

Ref.Nr.: **7L0422818B**

G2-1000

Ref.Nr.: **95534703222**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G3-1050

Ref.Nr.: **2H0407021A**

G3-1051

Ref.Nr.: **2H0407151A**

G6-1420

Ref.Nr.: **2H0407021A**

G6-1421

Ref.Nr.: **2H0407022A**

G6-1422

Ref.Nr.: **2H0407151A**

G6-1423

Ref.Nr.: **2H0407152A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)					***09/2002 → 10/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	Alle Modelle	für PR: 1ZM, 1ZP; ⌀ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
BEETLE (5C1)					***04/2011 →***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5	ch.no: 16-C-500001→; Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.6 TDI, 2.0 TSI	Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G3-956**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
BEETLE Cabriolet (5C7)					***12/2012 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
BORA (1J2)					***10/1998 → 05/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	ch.no:→1J-X-999000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ch.no:→1J-X-999000; ENGINE AVU, BFQ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8	ch.no:→1J-X-999000; ENGINE AGN; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T	ch.no:→1J-X-999000; ENGINE AGU, ARX, AUM; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0 4motion	ENGINE AZJ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.8 V6 4motion	ENGINE BDE; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-Y-99000→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	01/1999→; ch.no: 1J-Y-99000→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no:→1J-Y-990000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**F8-5382**		D=14

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

BORA (1J2)					10/1998 → 05/2005
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6	AVU, BFQ	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8	AGN	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T	AGU, ARX, AUM	**F8-6579**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-609;	**G0-608**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-608;	**G0-609**		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-994; ; hängend	**G1-1004**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-1004; ; hängend	**G1-994**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-540**		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-541**		15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; SP, ST	**G5-813**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager;	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager;	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-Y-000001→; für PR: 0AQ, 0AR, 0AS	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-Y-000001→; für PR: 0AQ, 0AR, 0AS	**G7-694**		

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**

G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
BORA (1J2)					***10/1998 → 05/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-1022**		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-1023**		Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE AGN; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-1-480001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 2.0, 2.0 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
BORA Kombi (1J6)					***05/1999 → 05/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ENGINE AEH, AKL; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ENGINE BFQ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V	ENGINE BCB; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T	ENGINE AGU, AUM; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ENGINE ASV; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.0 4motion	ENGINE AZJ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.8 V6 4motion	ENGINE BDE; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-Y-99000→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no:→1J-Y-990000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**F8-5382**		D=14

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**

G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

BORA Kombi (1J6) 05/1999 → 05/2005

Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 VR6		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6	AEH, AKL	**F8-6579**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-609;	**G0-608**		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-608;	**G0-609**		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-994; ; hängend	**G1-1004**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-1004; ; hängend	**G1-994**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 VR6		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G3-540**		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G3-541**		15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; SP, ST	**G5-813**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager;	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager;	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 VR6	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für PR: 0AR, 0AS	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für PR: 0AR, 0AS	**G7-694**		

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**

G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
BORA Kombi (1J6)				***05/1999 → 05/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**	L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-1022**	Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-1023**	Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**	D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 V5, 2.8 VR6	ch.no: 1J-1-480001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**	D=23
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-648**	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-649**	H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 2.0, 2.0 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 2.8 VR6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**	
CADDY I (14)				***08/1982 → 07/1992***
Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G0-050**	12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G1-114**	Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G2-046**	L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G3-084**	17
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**	
Lagerung, Lenker	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G9-540**	H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	1.5, 1.6, 1.6 D, 1.8		**G9-541**	H=62; d=12; D=34
CADDY II Kasten (9K9A)				***11/1995 → 01/2004***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TDI, 75 1.6	ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.9 SDI, 60 1.4, 75 1.6	01/1996→; ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6	mit Führungshülse	**F8-1007S**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 TDI, 75 1.6	mit Führungshülse	**F8-1008**	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz Lenkung	1.9 SDI, 60 1.4, 75 1.6	01/1996→; mit Führungshülse	**F8-1008**	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-3042**	H=33; d=17; B=35

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

G0-050

Ref.Nr.: **171419804A**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G2-046

Ref.Nr.: **171419821A**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**



G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**



G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CADDY II Kasten (9K9A)					***11/1995 → 01/2004***
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.7 SDI, 75 1.6	ch.no: 9K-V-525701→	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6	ch.no: 9K-V-525701→	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**	⇐ ⇒	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6		**G0-562**	⇐	⌀12.7
Spurstange	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6		**G0-563**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6		**G1-109**	⇐	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6		**G1-110**	⇒	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-523000→	**G1-1429**	⇐	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-523000→	**G1-1430**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	⇐ ⇒	⌀19
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**	⇐ ⇒ ⬇	
Lagerung, Lenker	1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 60 1.4, 75 1.6		**G9-648**	⇐ ⇒ ⬇	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.9 D, 60 1.4, 75 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI	AYQ; hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ALH; hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI	AEY; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	1Z, AHU; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
CADDY II Kombi (9K9B)					***11/1995 → 01/2004***
Lagerung, Lenker	1.4	ohne Führungshülse	**F8-1007**	⇐ ⇒ ⬇	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4	mit Führungshülse	**F8-1007S**	⇐ ⇒ ⬇	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1008**	⇐ ⇒ ⬇	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-3042**	⇐ ⇒	H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	ch.no: 9K-V-525701→	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no: 9K-V-525701→; AHU	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=20
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**	⇐ ⇒	d=16; L=50; D=17
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-523000→	**G1-1429**	⇐	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 9K-1-523000→	**G1-1430**	⇒	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CADDY II Kombi (9K9B)					***11/1995 → 01/2004***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 D	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI	AYQ; hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ALH; hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI	AEY; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	AHU, ALE; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
CADDY II Pick-up (9U7)					***06/1996 → 12/2000***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Spurstange	Alle Modelle		**G0-562**		12.7
Spurstange	Alle Modelle		**G0-563**		12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-179**		17
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)					***03/2004 → 08/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Stabilisator	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	für PR: 0E1; Gummi; ⟷; Radstand: 2682	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4	Gummi	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	09/2007→; für PR: 0E1; Gummi; ⟷; Radstand: 2682	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	→09/2007; Gummi	**F8-7798**		d=19; D=20

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-7798

Ref.Nr.: **2K0511413A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-179

Ref.Nr.: **6U0407807**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) — *03/2004 → 08/2010*

Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Gummimetallager	**F8-7856**	⇐ ⇒	H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Gummimetallager	**F8-7856**	⇐ ⇒	H=50; d=13.2; D=65
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G1-1231**	⇐	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G1-1232**	⇒	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G2-1017**	⇐ ⇒	L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-955**	⇐ ⇓	
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-956**	⇒ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**	⇐ ⇓	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**	⇒ ⇓	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech	**G6-1347**	⇐	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion		**G6-1348**	⇒	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇐	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇐	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇒	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇒	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	⇐	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	⇐	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	⇒	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	⇒	⌀15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G7-1018**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahl	**G7-1148**	⇐ ⇒	d=12.2; L=241; M12x1,50 RHTM

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

G7-1148

Ref.Nr.: **2K0505465C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)					***03/2004 → 08/2010***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)					***03/2004 → 08/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Stabilisator	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	für PR: 0E1; Gummi; o-o; Radstand: 2682	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4	Gummi	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	09/2007→; für PR: 0E1; Gummi; o-o; Radstand: 2682	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	→09/2007; Gummi	**F8-7798**		d=19; D=20
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	für PR: E01; Gummimetallager; nicht für PR: E02; Nicht für Radstand:3002; o-o, o-o; Radstand: 2682	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion		**G6-1348**		15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**



F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**



F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-7798

Ref.Nr.: **2K0511413A**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) — *03/2004 → 08/2010*

Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇐	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1386**	⇐	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	für PR: E01; Stahlblech; nicht für PR: E02; Nicht für Radstand:3002; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1387; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk; ⊶, ⊘; Radstand: 2682	**G6-1386**	⇐	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇒	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1387**	⇒	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	für PR: E01; Stahlblech; nicht für PR: E02; Nicht für Radstand:3002; ◘ 3; paarige Art.nr: G6-1386; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk; ⊶, ⊘; Radstand: 2682	**G6-1387**	⇒	d1=12.2; d2=13.7; Ø=10.7
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	⇐	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1388**	⇐	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	für PR: E01; Stahlblech; nicht für PR: E02; Nicht für Radstand:3002; paarige Art.nr: G6-1389; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ⊶, ⊘; Radstand: 2682	**G6-1388**	⇐	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	⇒	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI	06/2010→; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1389**	⇒	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	für PR: E01; Stahlblech; nicht für PR: E02; Nicht für Radstand:3002; paarige Art.nr: G6-1388; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; ⊶, ⊘; Radstand: 2682	**G6-1389**	⇒	⌶15.4; d1=12.2; d2=13.7; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 SDI		**G7-1018**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion	Stahl	**G7-1148**	⇐ ⇒	d=12.2; L=241; M12x1,50 RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-450**		

G6-1386

Ref.Nr.: **1K0407151BE**

G6-1387

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G6-1388

Ref.Nr.: **1K0407151BB**

G6-1389

Ref.Nr.: **1K0407152BB**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

G7-1148

Ref.Nr.: **2K0505465C**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CC (358)					***11/2011 →***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
CORRADO (53I)					***09/1988 → 12/1995***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz, Achskörper	1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V	; Satz(F8-1010x2)	**F8-1010S**		
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	2.9 VR6	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**		H1=54; H2=90; d=12; D=56
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	Alle Modelle		**G0-048**		12.8; L=361
Spurstange	Alle Modelle		**G0-049**		12.8; L=361
Spurstange	1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G0-052**		12.8; L=350
Spurstange	2.9 VR6		**G0-056**		12.8; L=380
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-047**		L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8 16V, 1.8 G60, 2.0 i, 2.0 i 16V		**G2-048**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.9 VR6		**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Lenker, Radaufhängung	2.9 VR6		**G6-636**		
Lenker, Radaufhängung	2.9 VR6		**G6-646**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9 VR6		**G7-544**		L=53
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 i 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 16V, 2.0 i	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.9 VR6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-1010S

Ref.Nr.: **191501541**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4008S

Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052

Ref.Nr.: **191422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**

G2-048

Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G6-636

Ref.Nr.: **1H0407152**

G6-646

Ref.Nr.: **1H0407151A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CRAFTER 30-35 Bus (2E_)					***04/2006 → 07/2011***
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	2.5 TDI		**G1-1337**		⌀16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDI		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDI	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		⌀21.8
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		⌀21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1196**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1252**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
CRAFTER 30-50 Kasten (2E_)					***04/2006 → 07/2011***
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	2.5 TDI		**G1-1337**		⌀16.85; L=90
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDI		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDI	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		⌀21.8
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		⌀21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1196**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1252**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_)					***04/2006 → 07/2011***
Lagerung, Stabilisator	2.5 TDI		**F8-5752**		H=26; d=12; D=26
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7161**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**F8-7162**		
Spurstangenkopf	2.5 TDI		**G1-1337**		⌀16.85; L=90

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-7161

Ref.Nr.: **9063330014**

F8-7162

Ref.Nr.: **9063330114**



G1-1337

Ref.Nr.: **2E0713501**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**



G7-1252

Ref.Nr.: **2E0511051F**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_)					***04/2006 → 07/2011***
Axialgelenk, Spurstange	2.5 TDI		**G2-1172**		L=416; M16x1,50; M18x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.5 TDI	für OE: 2E0407151M, 2E0407152M, 9063304007, 9063304107	**G3-1025**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1287**		21.8
Lenker, Radaufhängung	2.5 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1288**		21.8
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1195**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1196**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-1252**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
DERBY (86)					***02/1977 → 09/1981***
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, 1.3	ch.no: 869-2523523→	**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	0.9, 1.1, 1.3		**F8-5132**		
Lagerung, Stabilisator	0.9, 1.1, 1.3		**F8-5148**		d=16.5; D=125.24
Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G0-523**		10.8; L=483
Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G0-524**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	0.9, 1.1, 1.3		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G2-606**		L=135; M14x1,50 LHTM
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3	ch.no: 869-2523523→	**G5-035**		17; L=324
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3	ch.no:→869-2523-522-	**G5-549**		14; L=320
DERBY (86C, 80)					***08/1981 → 12/1984***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.1, 1.3		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.1, 1.3		**F8-5132**		
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3		**F8-5148**		d=16.5; D=125.24
Spurstange	1.0, 1.3	01/1983→;	**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.3		**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.0, 1.3	01/1983→;	**G0-527**		10.8; L=500
Spurstange	1.3		**G0-527**		10.8; L=500
Spurstangenkopf	1.0, 1.3		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.1, 1.3		**G5-035**		17; L=324
EOS (1F7, 1F8)					***03/2006 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	Gummimetallager	**F8-5633**		

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-5132

Ref.Nr.: **861407183**

F8-5148

Ref.Nr.: **861411313E**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

G0-523

Ref.Nr.: **861419802**

G0-524

Ref.Nr.: **861419801C**

G0-526

Ref.Nr.: **871419801A**

G0-527

Ref.Nr.: **871419802**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G2-606

Ref.Nr.: **861419826A**

G2-1172

Ref.Nr.: **2E0713491**

G3-1025

Ref.Nr.: **9063304007**

G5-035

Ref.Nr.: **861407151B**



G5-549

Ref.Nr.: **861407151A**

G6-1287

Ref.Nr.: **2E0407151M**

G6-1288

Ref.Nr.: **2E0407152M**

G7-1195

Ref.Nr.: **2E0411317C**

G7-1196

Ref.Nr.: **9063201889**



G7-1252

Ref.Nr.: **2E0511051F**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

EOS (1F7, 1F8) — 03/2006 → 11/2010

Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	Aluminium	F8-6424		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	Aluminium	F8-6425		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6		F8-6463		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	Gummimetallager	F8-6736		
Spurstangenkopf	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6		G1-1231		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6		G1-1232		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6		G2-1017		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6		G3-955		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6		G3-956		
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6		G5-752		
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6		G5-753		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6		G5-806		
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6	Stahlblech; mit Gummilager	G5-862		
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6	Stahlblech; mit Gummilager	G5-863		
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1080		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.2 V6	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1081		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	Stahlblech	G6-1347		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6		G6-1348		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI	CAVD; mit Befestigungsmaterial,	G7-998		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6	mit Befestigungsmaterial,	G7-998		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	CBAB; mit Befestigungsmaterial,	G7-998		L=100; M10x1,50 mm RHTM

FOX (5Z1, 5Z3) — 10/2003 →

Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI		F8-6461		d=17
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.4, 1.4 TDI		F8-6462		d=16; D=18
Lagerung, Lenker	1.2, 1.4, 1.4 TDI	Gummimetallager	F8-6736		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	F8-7873		
Spurstange	1.2, 1.4, 1.4 TDI		G0-658		13.5

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
FOX (5Z1, 5Z3)					***10/2003 →***
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI		**G1-1074**	←	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.4, 1.4 TDI		**G1-1075**	→	⌀13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**	← →	
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**	←	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.4, 1.4 TDI	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**	→	⌀14.9; M12x1,50 RHTM
GOLF I (17)					***04/1974 → 02/1984***
Lagerung, Stabilisator	1.6 GTI, 1.8 GTI		**F8-5146**	← →	D=15
Lagerung, Stabilisator	1.6 GTI, 1.8 GTI		**F8-5147**		D=15
Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G0-050**	← →	⌀12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G1-114**	← → ↑	Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G2-046**	← →	L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.5, 1.5 D, 1.6 GTI	ch.no:→1783173583	**G3-081**	← → ↓	⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6		**G3-081**	← → ↓	⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G3-084**	← → ↓	⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.5, 1.5 D, 1.6 GTI	ch.no: 178-3-173 584→	**G3-084**	← → ↓	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**	← → ↓	
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G9-540**	← →	H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI		**G9-541**	← →	H=62; d=12; D=34
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GTI, 1.6 TD, 1.8 GTI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF I Cabriolet (155)					***01/1979 → 04/1993***
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6, 1.8		**F8-5146**	← →	D=15
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6, 1.8		**F8-5147**		D=15
Spurstange	1.5, 1.6, 1.8		**G0-050**	← →	⌀12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.5, 1.6, 1.8		**G1-114**	← → ↑	Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.5, 1.6, 1.8		**G2-046**	← →	L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.5, 1.6, 1.8		**G3-084**	← → ↓	⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.5, 1.6, 1.8	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**	← → ↓	
Lagerung, Lenker	1.5, 1.6, 1.8		**G9-540**	← →	H=55; d=16; D=38

F8-5146

Ref.Nr.: **171411314**

F8-5147

Ref.Nr.: **171411313**

G0-050

Ref.Nr.: **171419804A**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-046

Ref.Nr.: **171419821A**

G3-081

Ref.Nr.: **171407365C**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GOLF I Cabriolet (155)					***01/1979 → 04/1993***
Lagerung, Lenker	1.5, 1.6, 1.8		**G9-541**	⇐ ⇒	H=62; d=12; D=34
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.5, 1.6, 1.8	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF II (19E, 1G1)					***08/1983 → 12/1992***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro	ohne Führungshülse	**F8-1007**	⇐ ⇒ ⇓	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1007S**	⇐ ⇒ ⇓	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1008**	⇐ ⇒ ⇓	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz, Achskörper	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro	; Satz(F8-1010x2)	**F8-1010S**	⇐ ⇒	
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro		**F8-3042**	⇐ ⇒	H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro		**F8-4060**		H=14; d=12; D=38
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro		**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.3 KAT	NZ	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.8 GTI	PB	**F8-5395**	⇐ ⇒	d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro, 2.0		**F8-6699**	⇐ ⇒	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G0-048**	⇒	12.8; L=361
Spurstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G0-049**	⇐	12.8; L=361
Spurstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G0-052**	⇐	12.8; L=350
Spurstangenkopf	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G1-109**	⇐	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G1-110**	⇒	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G2-047**	⇐ ⇒	L=369; M14x1,50 RHTM

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-1010S

Ref.Nr.: **191501541**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4060

Ref.Nr.: **191411329**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052

Ref.Nr.: **191422803A**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF II (19E, 1G1)					***08/1983 → 12/1992***
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G2-048**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI KAT, 1.8 Syncro	mit Zubehör	**G3-079**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 Syncro	ch.no: 16-E-300001, 19-E-300001→	**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI G60, 1.8 GTI G60 Syncro, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 GTI, 1.8 GTI 16V, 1.8 GTI KAT, 1.8 i KAT, 1.8 i Syncro KAT, 1.8 Syncro, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF III (1H1)					***08/1991 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, Citystromer	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**		H1=54; H2=90; d=12; D=56
Lagerung, Stabilisator	1.4	ABD	**F8-5395**		d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**F8-5395**		d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G0-053**		12.8; L=394
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G0-054**		12.8; L=380

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4008S

Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**



G0-053

Ref.Nr.: **1H0419803**

G0-054

Ref.Nr.: **1H0419804**



G2-048

Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-079

Ref.Nr.: **191407365KIT**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

GOLF III (1H1)					*08/1991 → 09/1997*
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro	: TRW;	**G0-055**		12.8; L=385
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.8 VR6		**G0-056**		12.8; L=380
Spurstange	2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**G0-056**		12.8; L=380
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro		**G0-643**		12.8
Spurstange	2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G0-643**		12.8
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro		**G0-644**		12.8; L=387
Spurstange	2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G0-644**		12.8; L=387
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G2-050**		L=381.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6		**G2-092**		L=382; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer	Herstellereinschränkung: TRW/XTR USA	**G2-977**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	2.0	→12/1996; mit Anbaumaterial, mit Zubehör;	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0	01/1996→	**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI	ch.no: 1H-N-000001→	**G6-070**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 Syncro, 1.9 TDI Syncro, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro		**G6-070**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	→12/1996; ch.no: 1H-N-000001→	**G6-070**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6	ch.no: 1H-N-000001→; ch.no:→1H-W-500000	**G6-636**		
Lenker, Radaufhängung	2.9 VR6 Syncro		**G6-636**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**G6-646**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**G7-544**		L=53
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro		**G7-595**		



G0-055

Ref.Nr.: **1H0422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**



G0-643

Ref.Nr.: **1H0422804**



G0-644

Ref.Nr.: **1H0422803**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**



G2-050

Ref.Nr.: **1H0419803/4PA**

G2-092

Ref.Nr.: **1H0422803B/4B-**

G2-977

Ref.Nr.: **1H0422803-PAR**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-070

Ref.Nr.: **1H0407151**

G6-636

Ref.Nr.: **1H0407152**

G6-646

Ref.Nr.: **1H0407151A**

G7-544

Ref.Nr.: **535411315**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF III (1H1)					***08/1991 → 09/1997***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro, Citystromer		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6	ch.no: 1H-N-000001, 1H-W-500000→	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	2.0	ch.no: 1H-N-000001→; ch.no:→1H-W-500000;	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V	ch.no:→1H-S-078185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	ch.no:→1H-S-78185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.0 Syncro	ch.no: 1H-S-078 186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 VR6	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.9 VR6 Syncro	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF III Cabriolet (1E7)					***07/1993 → 05/1998***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**		H1=54; H2=90; d=12; D=56
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	Alle Modelle		**G0-053**		12.8; L=394
Spurstange	Alle Modelle		**G0-054**		12.8; L=380
Spurstange	Alle Modelle	: TRW;	**G0-055**		12.8; L=385
Spurstange	Alle Modelle		**G0-056**		12.8; L=380
Spurstange	1.6, 1.9 TDI		**G0-643**		12.8
Spurstange	1.8, 2.0	01/1994→	**G0-643**		12.8
Spurstange	1.6, 1.9 TDI		**G0-644**		12.8; L=387
Spurstange	1.8, 2.0	01/1994→	**G0-644**		12.8; L=387
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-4008S

Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-053

Ref.Nr.: **1H0419803**

G0-054

Ref.Nr.: **1H0419804**

G0-055

Ref.Nr.: **1H0422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**



G0-643

Ref.Nr.: **1H0422804**



G0-644

Ref.Nr.: **1H0422803**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GOLF III Cabriolet (1E7)					***07/1993 → 05/1998***
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-050**		L=381.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-092**		L=382; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle	Herstellereinschränkung: TRW/XTR USA	**G2-977**		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-070**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	ch.no:→1H-S-078185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no:→1H-S-78185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1H-S-078 186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
GOLF III Variant (1H5)					***07/1993 → 04/1999***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0	mit Befestigungsmaterial; Satz(F8-5392x4)	**F8-5392S**		
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		**F8-5395**		d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	AHU	**F8-5395**		d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI Syncro	1Z	**F8-5395**		d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		**G0-053**		12.8; L=394
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		**G0-054**		12.8; L=380
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0	: TRW;	**G0-055**		12.8; L=385
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0		**G0-056**		12.8; L=380

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5392S

Ref.Nr.: **1H9501541**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-053

Ref.Nr.: **1H0419803**

G0-054

Ref.Nr.: **1H0419804**



G0-055

Ref.Nr.: **1H0422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**



G2-050

Ref.Nr.: **1H0419803/4PA**

G2-092

Ref.Nr.: **1H0422803B/4B-**

G2-977

Ref.Nr.: **1H0422803-PAR**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-070

Ref.Nr.: **1H0407151**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF III Variant (1H5)					07/1993 → 04/1999
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0	→12/1994; ch.no:→1H-R-458663	G0-643		12.8
Spurstange	1.8 Syncro, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro		G0-643		12.8
Spurstange	1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.9 VR6 Syncro		G0-643		12.8
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0	→12/1994; ch.no:→1H-R-458663	G0-644		12.8; L=387
Spurstange	1.8 Syncro, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro		G0-644		12.8; L=387
Spurstangenkopf	1.4, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0	01/1994→; ch.no: 1H-R-458664→	G1-109		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6, 1.9 TDI	ch.no: 1H-R-458664→	G1-109		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.8 Syncro, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		G1-109		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		G1-110		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		G2-050		L=381.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0		G2-092		L=382; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	Herstellereinschränkung: TRW/XTR USA	G2-977		M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	G3-080		19
Trag-/Führungsgelenk	2.0		G3-679		16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 1H-N-000001→	G6-070		
Lenker, Radaufhängung	1.8 Syncro, 2.0, 2.9 VR6 Syncro		G6-070		
Lenker, Radaufhängung	2.9 VR6 Syncro		G6-636		
Lenker, Radaufhängung	2.9 VR6 Syncro		G6-646		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.9 VR6 Syncro		G7-544		L=53
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro		G7-595		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro		G9-648		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0	ch.no:→1H-S-078185; hydraulisch; Curved triangle	HP-017		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	ch.no:→1H-S-78185; hydraulisch; Curved triangle	HP-017		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4	hydraulisch; Curved triangle	HP-030		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	HP-055		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.0	ch.no: 1H-S-078 186→; hydraulisch; Curved triangle	HP-055		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	HP-055		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5



G0-643

Ref.Nr.: **1H0422804**



G0-644

Ref.Nr.: **1H0422803**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G2-050

Ref.Nr.: **1H0419803/4PA**

G2-092

Ref.Nr.: **1H0422803B/4B-**

G2-977

Ref.Nr.: **1H0422803-PAR**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-070

Ref.Nr.: **1H0407151**

G6-636

Ref.Nr.: **1H0407152**

G6-646

Ref.Nr.: **1H0407151A**

G7-544

Ref.Nr.: **535411315**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GOLF III Variant (1H5)					***07/1993 → 04/1999***
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.9 VR6 Syncro	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF IV (1J1)					***08/1997 → 06/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V	→12/2000; ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE AHW, AKQ, APE; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V	ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE ATN, AUS; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6, 2.3 V5	ch.no:→1J-Y-900000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8	ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE AGN; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T	→12/2000; ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE AGU, ARZ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5	→12/2000; ch.no:→1J-Y-900000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	→12/2000; ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE AHF; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE AJM; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE ATD; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0	→12/2000; ch.no:→1J-Y-900000; ENGINE APK, AQY; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	3.2 R32 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5	01/1998→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.8 4motion, 2.0, 2.8 V6 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI 4motion	04/1998→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**F8-5382**		D=14
Lagerung, Lenker	3.2 R32 4motion	Gummimetallager	**F8-6464**		

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
GOLF IV (1J1)				***08/1997 → 06/2005***
Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6	ENGINE AVU, BFQ	**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8	ENGINE AGN	**F8-6579**	
Halter, Stabilisatorlagerung	3.2 R32 4motion	ENGINE BFH	**F8-6579**	
Lagerung, Lenker	3.2 R32 4motion	ENGINE BFH; Gummimetallager	**F8-6775**	
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-WB027484, 1J-WD039150, 1J-WP050832, 1J-WW062359; paarige Art.nr: G0-553	**G0-552**	13.6; L=353
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-WB027484, 1J-WD039150, 1J-WP050832, 1J-WW062359; paarige Art.nr: G0-552	**G0-553**	13.6; L=350
Spurstange	1.0, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**	
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; paarige Art.nr: G0-609	**G0-608**	
Spurstange	1.0, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**	
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; paarige Art.nr: G0-608	**G0-609**	
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-WB027484, 1J-WD039150, 1J-WP050832, 1J-WW062359; paarige Art.nr: G1-543	**G1-542**	Konussteigung: 1/5; 13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-WB027484, 1J-WD039150, 1J-WP050832, 1J-WW062359; paarige Art.nr: G1-542	**G1-543**	13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.0, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; paarige Art.nr: G1-994; hängend	**G1-1004**	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.0, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; paarige Art.nr: G1-1004; hängend	**G1-994**	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-WB027484, 1J-WD039150, 1J-WP050832, 1J-WW062359	**G2-519**	L=359.3; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**

G0-552

Ref.Nr.: **1J0422803**

G0-553

Ref.Nr.: **1J0422804A**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-542

Ref.Nr.: **1J0422811A**

G1-543

Ref.Nr.: **1J0422812**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-519

Ref.Nr.: **1J0422803/4-PA**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF IV (1J1) — 08/1997 → 06/2005

Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→	**G2-1098**		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G3-540**		⌀15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G3-541**		⌀15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; SP, ST	**G5-813**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-814**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	**G5-815**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-Y-000001→; für PR: 0AQ, 0AR, 0AS	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 R32 4motion	für PR: 0AK, 0AT	**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-Y-000001→; für PR: 0AQ, 0AR, 0AS	**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 R32 4motion	für PR: 0AK, 0AT	**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no:→1J-1-480000; für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion	04/1998→; ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**

G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**

G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF IV (1J1)					***08/1997 → 06/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G7-993**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G7-994**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G7-1022**		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion		**G7-1023**		Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 T GTI, 1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.3 V5	ch.no: 1J-1-480001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE AGN; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE AGU; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE AUM; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE AWD; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T, 2.3 V5	ch.no: 1J-1-480001→; ENGINE ARZ; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T GTI, 2.0, 2.0 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion, 3.2 R32 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF IV Cabriolet (1E7)					***06/1998 → 06/2002***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.8		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	Alle Modelle	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**		H1=54; H2=90; d=12; D=56
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5382**		D=14

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4008S

Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**



G7-993

Ref.Nr.: **68510017**



G7-994

Ref.Nr.: **68510018**

G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**



G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GOLF IV Cabriolet (1E7)					***06/1998 → 06/2002***
Lagerung, Stabilisator	1.8	ENGINE ADZ	**F8-5395**	← →	d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	1.6, 1.9 TDI, 2.0		**F8-6699**	← →	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0	: TRW;	**G0-055**	←	12.8; L=385
Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0		**G0-056**	←	12.8; L=380
Spurstange	1.8		**G0-643**	←	12.8
Spurstange	1.8		**G0-644**	←	12.8; L=387
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**	←	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**	→	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-050**	← →	L=381.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0		**G2-092**	← →	L=382; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	← →	19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-070**	← → ↓	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**	← → ↓	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	Alle Modelle	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
GOLF IV Variant (1J5)					***05/1999 → 06/2006***
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V	01/2001→12/2004; ENGINE AXP, BCA; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6	ENGINE AEH, AKL; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 16V	01/2001→12/2004; ENGINE AUS, BCB; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6 FSI, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5	→12/2004; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 SDI	→12/2004; ENGINE AQM; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	01/2001→; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI	ENGINE AUY; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0	01/2001→12/2004; ENGINE AQY, AZJ; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**	← →	d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**F8-5382**	← →	D=14

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-055

Ref.Nr.: **1H0422803A**

G0-056

Ref.Nr.: **1H0422804A**

G0-643

Ref.Nr.: **1H0422804**

G0-644

Ref.Nr.: **1H0422803**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**



G2-050

Ref.Nr.: **1H0419803/4PA**

G2-092

Ref.Nr.: **1H0422803B/4B-**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-070

Ref.Nr.: **1H0407151**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF IV Variant (1J5) 05/1999 → 06/2006

Halter, Stabilisatorlagerung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		F8-6579		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-609	G0-608		
Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G0-608	G0-609		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-994; hängend	G1-1004		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	G1-994		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		G2-1098		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		G3-540		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		G3-541		15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; SP, ST	G5-813		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	G5-814		
Lenker, Radaufhängung	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager; ⚠	G5-815		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-647		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1408		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1409		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel	Stahl	G7-603		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für PR: 0AR, 0AS	G7-692		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	für PR: 0AR, 0AS	G7-694		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	ch.no: 1J-WB027485, 1J-WD039151, 1J-WP050833, 1J-WW062360→; für OE: 1J0411315C; Kunststoff	G7-794		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

G5-814

Ref.Nr.: **1J0505323F**

G5-815

Ref.Nr.: **1J0505323N**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**



G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**



G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF IV Variant (1J5)					***05/1999 → 06/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-993**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G7-994**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion		**G7-1022**		Ø=8; L=175
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion		**G7-1023**		Ø=8; L=194.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 Bi-Fuel	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3 V5	ch.no: 1J-1-480001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.6		**G8-564**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T, 2.0, 2.0 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 V6 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
GOLF V (1K1)					***10/2003 → 02/2009***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**



G7-993

Ref.Nr.: **68510017**



G7-994

Ref.Nr.: **68510018**

G7-1022

Ref.Nr.: **1J0505466B**

G7-1023

Ref.Nr.: **1J0505466C**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-564

Ref.Nr.: **1J0407256AG**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF V (1K1)					10/2003 → 02/2009
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		G2-1017		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		G3-955		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		G3-956		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		G5-752		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		G5-753		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion		G5-806		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlblech; mit Gummilager	G5-862		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlblech; mit Gummilager	G5-863		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1080		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1081		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion	Stahlblech	G6-1347		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion		G6-1348		15.4

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

GOLF V (1K1)					***10/2003 → 02/2009***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 MultiFuel, 1.8 GTI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2, 3.2 R32 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BSE, BSF; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 FSI	BLF; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BRU, BXF; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI 4motion	BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 R32 4motion	BUB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion	BKC	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI 4motion	BLY	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 GTI	AXX, BWA	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 R32 4motion	BUB	**G7-1018**		
GOLF V Variant (1K5)					***06/2007 →***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

GOLF V Variant (1K5)					***06/2007 →***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 TSI, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 4motion	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BSE; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
GOLF PLUS (5M1, 521)					***01/2005 → 05/2009***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V	BUD	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	BRU, BXF	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 16V	BUD	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	BRU, BXF	**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

GOLF PLUS (5M1, 521)					***01/2005 → 05/2009***
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 16V, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V	BUD; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI	CAVD; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BSE, BSF	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BRU	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
GOLF VI (5K1)					***10/2008 → 11/2013***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 GTi, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion		**F8-6463**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1345**		
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1346**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion		**G6-1348**		15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G6-1345

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1346

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
GOLF VI (5K1)					***10/2008 → 11/2013***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
GOLF VI Cabriolet (517)					***03/2011 → 11/2013***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G6-1348**		15.4
GOLF VI Variant (AJ5)					***07/2009 →***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI 16V	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI 16V	Aluminium	**F8-6425**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI 16V	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
JETTA I (16)					***08/1978 → 02/1984***
Lagerung, Stabilisator	1.6 GLI, 1.8		**F8-5146**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.6 GLI, 1.8		**F8-5147**		D=15
Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G0-050**		12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G1-114**		Konussteigung: 1/10; 12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G2-046**		L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G3-084**		17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G9-540**		H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8		**G9-541**		H=62; d=12; D=34

F8-5146

Ref.Nr.: **171411314**

F8-5147

Ref.Nr.: **171411313**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

G0-050

Ref.Nr.: **171419804A**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G2-046

Ref.Nr.: **171419821A**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

JETTA I (16)						***08/1978 → 02/1984***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.1, 1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 D, 1.6 GLI, 1.6 TD, 1.8	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
JETTA II (19E, 1G2, 165)						***01/1984 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz, Achskörper	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	; Satz(F8-1010x2)	**F8-1010S**		
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisatorkoppelstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**F8-4060**		H=14; d=12; D=38
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**F8-5395**		d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.8	ENGINE GX	**F8-5395**		d=19; D=21.5
Lagerung, Stabilisator	1.8 KAT	ENGINE RP	**F8-5395**		d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G0-048**		12.8; L=361
Spurstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G0-049**		12.8; L=361
Spurstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G0-052**		12.8; L=350
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G2-047**		L=369; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G2-048**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=355.5
Trag-/Führungsgelenk	1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT	→12/1987; mit Zubehör	**G3-079**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.8	mit Zubehör	**G3-079**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	ch.no: 16-E-300001, 19-E-300001→	**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-1010S

Ref.Nr.: **191501541**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-4060

Ref.Nr.: **191411329**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**



G0-048

Ref.Nr.: **191419804A**

G0-049

Ref.Nr.: **191419803A**

G0-052

Ref.Nr.: **191422803A**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G2-047

Ref.Nr.: **191419804-PAR**

G2-048

Ref.Nr.: **191422803A-PA**

G3-079

Ref.Nr.: **191407365KIT**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JETTA II (19E, 1G2, 165)					***01/1984 → 07/1992***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.3 KAT, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 KAT, 1.8 Syncro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
JETTA III (1K2)					***08/2005 → 10/2010***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Aluminium	**F8-6424**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Aluminium	**F8-6425**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI		**F8-6463**		
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.5 FSI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	BKC, BLS	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI 16V	BKD	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TFSI	BWA	**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.5 FSI		**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.6	BSE, BSF	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	BKC, BLS	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI 16V	BKD	**G3-956**		
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TFSI	BWA	**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-752**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI		**G5-753**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-862**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Stahlblech; mit Gummilager	**G5-863**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**		15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G5-862

Ref.Nr.: **1K0505223K**

G5-863

Ref.Nr.: **1K0505224K**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
JETTA III (1K2)					***08/2005 → 10/2010***
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.5 FSI		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.5 FSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	BKD; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI	BPY, BWA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 FSI	BGP, BTK; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6	BSE, BSF	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6 FSI, 2.0 TDI		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC, BLS	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	BKD	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI	BWA	**G7-1018**		
JETTA IV (162)					***04/2010 →***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI	Gummimetallager	**F8-7856**		H=50; d=13.2; D=65
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 FSI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.5 FSI		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.5 FSI	CA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
NEW BEETLE (9C1, 1C1)					***01/1998 → 06/2005***
Lagerung, Stabilisator	1.4	BCA; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, RSI 3.2 4motion	nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	2.0	AEG, AQY, AZG; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5215**		d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.8 T, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1C-X-499000, 9C-X-499000→; nur in Verbindung mit: F8-6579;	**F8-5220**		d=21; D=23
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	ch.no:→1C-X-499000, 9C-X-499000; nur in Verbindung mit: F8-6579	**F8-5221**		d=19; D=20.7; D=21
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, RSI 3.2 4motion		**F8-5382**		D=14
Lagerung, Lenker	RSI 3.2 4motion	Gummimetallager	**F8-6464**		

F8-5215

Ref.Nr.: **1J0411314B**

F8-5220

Ref.Nr.: **1J0411314G**

F8-5221

Ref.Nr.: **1J0411314R**

F8-5382

Ref.Nr.: **1J0411327**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6464

Ref.Nr.: **8N0407181B**

F8-7856

Ref.Nr.: **1K0407183M**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 01/1998 → 06/2005

Halter, Stabilisatorlagerung	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5, RSI 3.2 4motion		F8-6579		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.9 TDI	ENGINE ATD, BEW	F8-6579		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0	ENGINE AEG, AQY, AZG	F8-6579		
Lagerung, Lenker	RSI 3.2 4motion	Gummimetallager	F8-6775		
Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no:→1C-W-047125; paarige Art.nr: G0-553	G0-552		13.6; L=353
Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no:→1C-W-047125; paarige Art.nr: G0-552	G0-553		13.6; L=350
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5	paarige Art.nr: G0-609	G0-608		
Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-W-047125→; paarige Art.nr: G0-609	G0-608		
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5	paarige Art.nr: G0-608	G0-609		
Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-W-047125→; paarige Art.nr: G0-608	G0-609		
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0	ch.no:→1C-W-047125; paarige Art.nr: G1-543	G1-542		Konussteigung: 1/5; 13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0	ch.no:→1C-W-047125; paarige Art.nr: G1-542	G1-543		13.2; M14x1,50 RHTF; L=75
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5	paarige Art.nr: G1-994; hängend	G1-1004		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-W-047125→; paarige Art.nr: G1-994; hängend	G1-1004		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5	paarige Art.nr: G1-1004; hängend	G1-994		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-W-047125→; paarige Art.nr: G1-1004; hängend	G1-994		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	RSI 3.2 4motion		G1-1059		13.3; M16x1,50 RHTF; L=87
Spurstangenkopf	RSI 3.2 4motion		G1-1060		13.3; M16x1,50 RHTF; L=85
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no:→1C-W-047125	G2-519		L=359.3; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.5		G2-1098		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TDI, 2.0	ch.no: 1J-W-047125→	G2-1098		M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=340.5
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5		G3-540		15; M12x1,50 RHTM
Reparatursatz,Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5		G3-541		15; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	RSI 3.2 4motion	Stahlblech; mit Gummilager	G5-813		

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6775

Ref.Nr.: **8N0407182A**

G0-552

Ref.Nr.: **1J0422803**

G0-553

Ref.Nr.: **1J0422804A**

G0-608

Ref.Nr.: **1J0422803B**

G0-609

Ref.Nr.: **1J0422804B**

G1-542

Ref.Nr.: **1J0422811A**

G1-543

Ref.Nr.: **1J0422812**

G1-1004

Ref.Nr.: **1J0422812B**

G1-994

Ref.Nr.: **1J0422811B**

G1-1059

Ref.Nr.: **8N0422811A**

G1-1060

Ref.Nr.: **8N0422812A**

G2-519

Ref.Nr.: **1J0422803/4-PA**

G2-1098

Ref.Nr.: **1J0 422 807 B**

G3-540

Ref.Nr.: **1J0407365H**

G3-541

Ref.Nr.: **1J0407366H**

G5-813

Ref.Nr.: **1J0505323E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
NEW BEETLE (9C1, 1C1)					***01/1998 → 06/2005***
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, 2.5	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-647**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1409; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1408**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1408; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1409**		⌀14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, RSI 3.2 4motion	Stahl	**G7-603**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	RSI 3.2 4motion		**G7-692**		
Stange/Strebe, Stabilisator	RSI 3.2 4motion		**G7-694**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, RSI 3.2 4motion	ch.no:→1CW047125; für OE: 1J0411315C; Kunststoff	**G7-794**		L=105; Ø=10.2; M10x1,50 RHTM; D=21
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Stange/Strebe, Stabilisator	RSI 3.2 4motion	ch.no: 9C-1-636001→; für PR: 0AE; Metall	**G7-1068**		D=23
Achsschenkel, Radaufhängung	1.4, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.5	für PR: 1ZM, 1ZP; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.6		**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.6	→05/2001; ch.no:→1C-1-499000, 9C-1-699000; ENGINE AYD	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	06/2001→; ch.no: 1C-2-400001, 9C-2-600001→; für PR: 1ZM, 1ZP; ◎ 15; FS III; für Bremsscheibendurchmesser:280	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	→05/2001; ch.no:→1C-1-499000, 9C-1-699000	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	1.9 TDI	→05/2001; ch.no:→1C-1-499000, 9C-1-699000; ENGINE ATD	**G8-563**		
Achsschenkel, Radaufhängung	2.0	→05/2001; ch.no:→1C-1-499000, 9C-1-699000; ENGINE AEG, APK, AQY, AVH, AZG	**G8-563**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, RSI 3.2 4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5, RSI 3.2 4motion		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6, 1.8 T, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.3 V5	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	RSI 3.2 4motion	hydraulisch; Curved triangle	**HP-226**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
KAEFER					***04/1949 → 07/2003***
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1200 1.2, 1300 1.3, 1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600, 1600 i	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G6-647

Ref.Nr.: **1J0407151B**

G6-1408

Ref.Nr.: **1J0407151C**

G6-1409

Ref.Nr.: **1J0407151A**



G7-603

Ref.Nr.: **1J0411315G**

G7-692

Ref.Nr.: **1J0411315D**



G7-694

Ref.Nr.: **1J0411316D**

G7-794

Ref.Nr.: **1J0411315**

G7-1068

Ref.Nr.: **1J0411315J**

G8-563

Ref.Nr.: **1J0407255AJ**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-226

Ref.Nr.: **1J0 422 154 D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
KAEFER					***04/1949 → 07/2003***
Spurstangenkopf	1.1, 1.2, 1200 1.2, 1300 1.3, 1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600, 1600 i	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1200 1.2, 1300 1.3, 1500 1.5	08/1968→; ch.no: 118857240→	**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1300 1.3, 1302 1.3, 1302 1.6, 1500 1.6, 1600, 1600 i		**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.2, 1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	1200 1.2, 1300 1.3	01/1966→; ch.no: 116000001→; für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	1300 1.3, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600, 1600 i	ch.no: 116000001→; für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.2, 1200 1.2, 1300 1.3, 1302 1.2, 1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6, 1303 LS,S 1.6, 1500 1.5, 1500 1.6, 1600, 1600 i		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3
KAEFER Cabriolet (15)					***07/1964 → 03/1981***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1302 1.3, 1302 1.6, 1303 1.2, 1303 1.3, 1303 1.6		**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1500 1.5	ch.no: 158857240→; ch.no:→1503100000	**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1500 1.6	ch.no:→1503100000	**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Karmann 1.3	08/1968→; ch.no: 158857240→	**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3
KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34)					***09/1957 → 07/1974***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1500	08/1968→; ch.no: 148857240→	**G1-118**		12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; 14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; 14.8; D=38.3

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-113

Ref.Nr.: **131415813E**

G1-118

Ref.Nr.: **131415821A**

G3-082

Ref.Nr.: **131405361E**

G3-083

Ref.Nr.: **131405371G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

KARMANN GHIA Coupe (14, 34)					***08/1961 → 07/1974***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 131 415 813 D/E/F	**G1-113**		⌷10.9; L=143; M10x1,25 RHTM; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1300		**G1-118**		⌷12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1500	08/1968→; ch.no: 148857240→	**G1-118**		⌷12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1600	ch.no:→1442999000	**G1-118**		⌷12.7; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	für OE: 131 405 361 E/F	**G3-082**		Konussteigung: 1/10; ⌷14; D=38.3
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-083**		Konussteigung: 1/10; ⌷14.8; D=38.3
LT 28-35 I Bus (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	:	**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Lagerung, Lenker	2.4 TD		**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4035**		H=40; d=28; D=66
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4036**		H=33; d=28; D=66
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-4052**		H=47; d=21; D1=34; D2=42
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD	01/1983→; : ; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Lagerung, Stabilisator	2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	: ; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Spurstangenkopf	Alle Modelle	:	**G1-137**		⌷16.2; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no:→28-D-004-508	**G1-295**		Konussteigung: 1/10; ⌷14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-296**		Konussteigung: 1/10; ⌷14.4; L=95; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 281 415 711 A	**G1-826**		Konussteigung: 1/10; ⌷14.4; L=90; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 28-D-004509→	**G1-975**		⌷14.4; M16x1,50 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 28-D-004509→	**G1-976**		⌷14.4; M16x1,50 LHTF; L=82
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	:	**G3-234**		⌷23.7
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD		**G3-234**		⌷23.7

F8-1013

Ref.Nr.: **281407077**

F8-4035

Ref.Nr.: **281407179**

F8-4036

Ref.Nr.: **281407180**

F8-4052

Ref.Nr.: **281411041**

F8-5100

Ref.Nr.: **291411045**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-113

Ref.Nr.: **131415813E**

G1-118

Ref.Nr.: **131415821A**

G1-137

Ref.Nr.: **291415811B**

G1-295

Ref.Nr.: **281415812**

G1-296

Ref.Nr.: **113415811C**

G1-826

Ref.Nr.: **281415711A**

G1-975

Ref.Nr.: **281415801D**

G1-976

Ref.Nr.: **281415801D**

G3-082

Ref.Nr.: **131405361E**

G3-083

Ref.Nr.: **131405371G**

G3-234

Ref.Nr.: **281407187B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LT 28-35 I Bus (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	:	**G3-691**		19.9
Trag-/Führungsgelenk	2.4 TD		**G3-691**		19.9
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD	:	**G4-581**		L=366
Spurstange	Alle Modelle		**G4-582**		
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	: ; für OE: 281415801D	**G4-585**		14.5; L=340
Spurstange	2.4 TD	für OE: 281415801D	**G4-585**		14.5; L=340
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD	: ;	**G4-587**		14.5; L=493
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0	01/1978→; ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 TD		**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.4, 2.4 i, 2.4 TD	:	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	: ; ENGINE 1S, ACT	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	: ; ENGINE CP, DW	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 TD		**G8-539**		L=131.5; D=25
LT 28-35 I Kasten (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4035**		H=40; d=28; D=66
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4036**		H=33; d=28; D=66
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4052**		H=47; d=21; D1=34; D2=42
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 D	01/1983→; : ; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Lagerung, Stabilisator	2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	: ; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**G1-137**		16.2; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no:→28-D-004-508	**G1-295**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G1-296**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=95; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	für OE: 281 415 711 A	**G1-826**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=90; M16x1,50 RHTM

F8-1013

Ref.Nr.: **281407077**

F8-4035

Ref.Nr.: **281407179**

F8-4036

Ref.Nr.: **281407180**

F8-4052

Ref.Nr.: **281411041**

F8-5100

Ref.Nr.: **291411045**

G1-137

Ref.Nr.: **291415811B**

G1-295

Ref.Nr.: **281415812**

G1-296

Ref.Nr.: **113415811C**

G1-826

Ref.Nr.: **281415711A**

G3-691

Ref.Nr.: **281407361**

G4-581

Ref.Nr.: **281415802A**

G4-582

Ref.Nr.: **281415303**

G4-585

Ref.Nr.: **281415801**

G4-587

Ref.Nr.: **281415701**

G8-537

Ref.Nr.: **281498171A**

G8-539

Ref.Nr.: **291498173**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LT 28-35 I Kasten (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no: 28-D-004509→	**G1-975**		14.4; M16x1,50 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no: 28-D-004509→	**G1-976**		14.4; M16x1,50 LHTF; L=82
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G3-234**		23.7
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G3-691**		19.9
Spurstange	2.4 i, 2.7 D		**G4-581**		L=366
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G4-582**		
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	; für OE: 281415801D	**G4-585**		14.5; L=340
Spurstange	2.4 i, 2.7 D		**G4-587**		14.5; L=493
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.7 D	01/1978→; ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 TD		**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.4, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	; 1S, ACT	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	; CP, DW	**G8-539**		L=131.5; D=25
LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4035**		H=40; d=28; D=66
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4036**		H=33; d=28; D=66
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**F8-4052**		H=47; d=21; D1=34; D2=42
Lagerung, Stabilisator	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD	01/1983→; ; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Lagerung, Stabilisator	2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	; ch.no: 28-D-007274→	**F8-5100**		H=40; d=12; D=37.5
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G1-137**		16.2; M18x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no:→28-D-004-508	**G1-295**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G1-296**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=95; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	für OE: 281 415 711 A	**G1-826**		Konussteigung: 1/10; 14.4; L=90; M16x1,50 RHTM

F8-1013

Ref.Nr.: **281407077**

F8-4035

Ref.Nr.: **281407179**

F8-4036

Ref.Nr.: **281407180**

F8-4052

Ref.Nr.: **281411041**

F8-5100

Ref.Nr.: **291411045**

G1-137

Ref.Nr.: **291415811B**

G1-295

Ref.Nr.: **281415812**

G1-296

Ref.Nr.: **113415811C**

G1-826

Ref.Nr.: **281415711A**

G1-975

Ref.Nr.: **281415801D**

G1-976

Ref.Nr.: **281415801D**

G3-234

Ref.Nr.: **281407187B**

G3-691

Ref.Nr.: **281407361**

G4-581

Ref.Nr.: **281415802A**

G4-582

Ref.Nr.: **281415303**

G4-585

Ref.Nr.: **281415801**

G4-587

Ref.Nr.: **281415701**

G8-537

Ref.Nr.: **281498171A**

G8-539

Ref.Nr.: **291498173**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363)					***04/1975 → 06/1996***
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no: 28-D-004509→	**G1-975**	⊕	14.4; M16x1,50 RHTF; L=82
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	ch.no: 28-D-004509→	**G1-976**	⊖	14.4; M16x1,50 LHTF; L=82
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**G3-234**	⊖ ⊕ ⬇	23.7
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**G3-691**	⬆	19.9
Spurstange	2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**G4-581**	⊕	L=366
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D		**G4-582**		
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	: ; für OE: 281415801D	**G4-585**	⊖	14.5; L=340
Spurstange	2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	: ;	**G4-587**		14.5; L=493
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.7 D	01/1978→; ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 TD		**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.4, 2.4 i, 2.4 TD, 2.7 D	:	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	: ; 1S, ACT	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	: ; CP, DW	**G8-539**		L=131.5; D=25
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)					***05/1996 → 07/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**F8-5261**	⊖ ⊕	d=12
Lagerung, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDi		**F8-5378**	⊖ ⊕	d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**F8-5453**	⊖ ⊕	
Lagerung, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**F8-5752**	⊖ ⊕	H=26; d=12; D=26
Lagerung, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**F8-5846**	⊖ ⊕	H=39; d=23; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**	⊖ ⊕ ⬇	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**	⊖ ⊕	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**G1-295**	⊖	Konussteigung: 1/10; 14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**	⊖ ⊕	18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-827**	⊖ ⊕ ⬇	Konussteigung: 1/10; 23.65; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**G7-624**	⊕	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**G7-625**	⊖	L=115

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5453

Ref.Nr.: **9043260881**

F8-5752

Ref.Nr.: **6013210350**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-295

Ref.Nr.: **281415812**

G1-975

Ref.Nr.: **281415801D**

G1-976

Ref.Nr.: **281415801D**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-234

Ref.Nr.: **281407187B**

G3-691

Ref.Nr.: **281407361**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**



G4-581

Ref.Nr.: **281415802A**

G4-582

Ref.Nr.: **281415303**

G4-585

Ref.Nr.: **281415801**

G4-587

Ref.Nr.: **281415701**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)					***05/1996 → 07/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI		**G7-1175**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 SDI, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-610**		
LT 28-46 II Kasten (2DA, 2DD, 2DH)					***05/1996 → 07/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5261**	⇐ ⇒	d=12
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5378**	⇐ ⇒	d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5453**	⇐ ⇒	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5846**	⇐ ⇒	H=39; d=23; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**	⇐ ⇒ ⇓	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**	⇐ ⇒	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI		**G1-295**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌷14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**	⇐ ⇒	⌷18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-827**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌷23.65; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-624**	⇐ ⇒	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-625**	⇐	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1175**	⇐ ⇒	
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 SDI, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-610**		
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)					***06/1996 → 07/2006***
Lagerbuchse, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5261**	⇐ ⇒	d=12
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5378**	⇐ ⇒	d=25; B=30
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5453**	⇐ ⇒	
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5846**	⇐ ⇒	H=39; d=23; D=35
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6529**	⇐ ⇒ ⇓	
Spurstange	Alle Modelle		**G0-698**	⇐ ⇒	M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.3, 2.5 SDI, 2.5 TDI, 2.8 TDI		**G1-295**	⇐	Konussteigung: 1/10; ⌷14.4; L=95; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-997**	⇐ ⇒	⌷18.1; M16x1,50 RHTF; L=78; M16x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-828**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=400
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-827**	⇐ ⇒ ⇓	Konussteigung: 1/10; ⌷23.65; M20x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-624**	⇐ ⇒	L=115
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-625**	⇐	L=115

F8-5261

Ref.Nr.: **2D0411041A**

F8-5378

Ref.Nr.: **2D0411041B**

F8-5453

Ref.Nr.: **9043260881**

F8-5846

Ref.Nr.: **9013260081**

F8-6529

Ref.Nr.: **2D0 407 140**

G0-698

Ref.Nr.: **2D0422803**

G1-295

Ref.Nr.: **281415812**

G1-997

Ref.Nr.: **2D0422811**

G2-828

Ref.Nr.: **2D0422803-PAR**

G3-827

Ref.Nr.: **2D0407361**

G7-624

Ref.Nr.: **9013200389**

G7-625

Ref.Nr.: **2D0411051S1**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

HP-610

Ref.Nr.: **2D0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)					***06/1996 → 07/2006***
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle		**G7-1175**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5 SDI, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-610**		
LT 40-55 I Kasten (291-512)					***04/1975 → 06/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G1-136**		16.2; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G1-137**		16.2; M18x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G3-234**		23.7
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G4-583**		
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G4-824**		
Spurstange	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD	für OE: 291 415 801 C	**G4-584**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 4WD, 2.4 TD	ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.4, 2.4 4WD, 2.4 D, 2.4 D 4WD, 2.4 i, 2.4 TD, 2.4 TD 4WD		**G8-539**		L=131.5; D=25
LT 40-55 I Pritsche/Fahrgestell (293-909)					***04/1975 → 06/1996***
Lagerung, Lenker	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**F8-1013**		H1=19; H2=60; d=20; D1=38; D2=63
Spurstangenkopf	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**G1-136**		16.2; M18x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**G1-137**		16.2; M18x1,50 LHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**G3-234**		23.7
Spurstange	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**G4-583**		
Spurstange	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD		**G4-824**		
Spurstange	2.0, 2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	für OE: 291 415 801 C	**G4-584**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0	01/1978→; ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D, 2.4 i, 2.4 TD	ch.no: 2882519374→	**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D, 2.4 TD		**G8-537**		
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.0, 2.4 i, 2.4 TD		**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	ENGINE ACT	**G8-539**		L=131.5; D=25
Reparatursatz, Achsschenkelbolzen	2.4 D	ENGINE CP, DW	**G8-539**		L=131.5; D=25

F8-1013

Ref.Nr.: **281407077**

G1-136

Ref.Nr.: **291415711**

G1-137

Ref.Nr.: **291415811B**

G3-234

Ref.Nr.: **281407187B**

G4-583

Ref.Nr.: **292415702E**

G4-824

Ref.Nr.: **291415701E**



G4-584

Ref.Nr.: **291415801C**

G7-1175

Ref.Nr.: **2D0511329**

G8-537

Ref.Nr.: **281498171A**

G8-539

Ref.Nr.: **291498173**

HP-610

Ref.Nr.: **2D0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

LUPO (6X1, 6E1) — *09/1998 → 07/2005*

Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**F8-5104**	← → ↓	H=47; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.7 SDI		**F8-5105**	← → ↓	H=46; d=17; D=61
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**F8-6190**	← →	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI	für PR: 0AD / 0AH	**F8-6191**	← →	d=18; D=20, 22
Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G0-632**	←	L=324
Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G0-633**	→	L=203
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.7 SDI		**G0-635**	←	L=335
Spurstange	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.7 SDI		**G0-636**	→	L=330
Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G0-665**	→	
Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G0-668**	←	
Spurstangenkopf	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G1-109**	←	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G1-110**	→	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G1-1018**	←	⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G1-1019**	→	⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2 TDI 3L		**G1-1427**	←	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.2 TDI 3L		**G1-1428**	→	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G2-978**	← →	M20x1,50 RHTF; L=331; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G2-979**	← →	
Axialgelenk, Spurstange	1.2 TDI 3L		**G2-1192**	← →	L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G3-680**	← ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Trag-/Führungsgelenk	1.0, 1.4 16V, 1.7 SDI	01/1999→	**G3-681**	→ ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 GTI		**G3-681**	→ ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G6-696**	← →	
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI	für OE: 6N0 411 315	**G7-658**	← →	d=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 16V	für OE: 6N0411315A; Stahl; mit Gummilager	**G7-686**	← →	

F8-5104
Ref.Nr.: **6N0407182**

F8-5105
Ref.Nr.: **6N0407181**

F8-6190
Ref.Nr.: **6X0411313**

F8-6191
Ref.Nr.: **6X0411313A**

G0-632
Ref.Nr.: **6X0419803**



G0-633
Ref.Nr.: **6X0419804**

G0-635
Ref.Nr.: **6X0422803**

G0-636
Ref.Nr.: **6X0422804**

G0-665
Ref.Nr.: **6N0422804C**



G0-668
Ref.Nr.: **6X0422803A**

G1-109
Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110
Ref.Nr.: **191419812**

G1-1018
Ref.Nr.: **6X0422811**

G1-1019
Ref.Nr.: **6X0422812**

G1-1427
Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428
Ref.Nr.: **6E0419812**

G2-978
Ref.Nr.: **6X0419804A**

G2-979
Ref.Nr.: **6X0422803A/4A**

G2-1192
Ref.Nr.: **6Q0419807B**

G3-680
Ref.Nr.: **6N0407365**

G3-681
Ref.Nr.: **6N0407365A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
LUPO (6X1, 6E1)					***09/1998 → 07/2005***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.0, 1.2 TDI 3L, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 GTI, 1.7 SDI		**G7-1197**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.2 TDI 3L, 1.4 TDI, 1.7 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6 GTI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
PASSAT (32)					***05/1973 → 07/1980***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6		**F8-5225**		d=19
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5 D, 1.6	01/1978→; ch.no: 3282002001→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5	ch.no:→3282002000	**G3-200**		15; L=113
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5 D, 1.6	→12/1978; ch.no:→3282002000	**G3-200**		15; L=113
PASSAT Variant (33)					***05/1973 → 07/1980***
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 i		**F8-5225**		d=19
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.5 D, 1.6, 1.6 i		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5 D, 1.6	01/1978→; ch.no: 3282002001→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.6 i	ch.no: 3282002001→; mit Anbaumaterial;	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5	ch.no:→3282002000	**G3-200**		15; L=113
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5 D, 1.6, 1.6 i	→12/1978; ch.no:→3282002000	**G3-200**		15; L=113
PASSAT (32B)					***08/1980 → 03/1988***
Lagerung, Lenker	1.6	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Stabilisator	1.8	01/1985→	**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 2.2		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	1.9	01/1983→; ch.no: 32-D-099298→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	2.0	01/1985→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-200

Ref.Nr.: **823407365A**

G7-1197

Ref.Nr.: **6E0411315**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

PASSAT (32B) — *08/1980 → 03/1988*

Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2	ch.no: 32-F-390001→; ch.no:→32-J-290000	**F8-5081**		d=20
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2		**F8-5225**	⇐ ⇒	d=19
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2		**G0-061**	⇐	10.8; L=600
Spurstange	1.3, 1.6		**G0-062**	⇒	10.8; L=551
Spurstange	1.3, 1.6	ch.no: 32-H-150000→;	**G0-062**	⇒	10.8; L=551
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2	ch.no:→32-H-150000;	**G0-062**	⇒	10.8; L=551
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2	ch.no: 32-H-150001→;	**G0-525**	⇐ ⇒	10.8; L=553
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.9	→12/1981; ch.no:→32-B-040821	**G1-105**	⇐ ⇒	10.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.9, 2.1	ch.no: 32-B-040822→	**G1-106**	⇐ ⇒	10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2		**G1-106**	⇐ ⇒	10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2	mit Anbaumaterial;	**G3-075**	⇐ ⇒ ⇓	17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2	für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**	⇒ ⇓	17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2	für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**	⇐ ⇓	17
Lenker, Radaufhängung	1.3	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; EP;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.6	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; WV;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999; JS;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**	⇒	
Lenker, Radaufhängung	1.3	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; EP;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.6	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; WV;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999; JS;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**	⇐	
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2		**G6-851**	⇐ ⇒	

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

PASSAT Variant (32B)					08/1980 → 03/1988
Lagerung, Lenker	1.6 D		F8-1026		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.6 D		F8-1029		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.6 D	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→	F8-4043		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Stabilisator	1.6 D	ch.no: 32-F-390001→; ch.no:→32-J-290000	F8-5081		d=20
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.8 Syncro, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.1, 2.2, 2.2 Syncro		F8-5225		d=19
Spurstange	1.6 D		G0-061		10.8; L=600
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2	ch.no:→32-H-150000;	G0-062		10.8; L=551
Spurstange	1.6, 1.9		G0-062		10.8; L=551
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2	ch.no: 32-H-150001→;	G0-525		10.8; L=553
Spurstange	1.8 Syncro, 2.0 Syncro, 2.2 Syncro		G0-525		10.8; L=553
Spurstangenkopf	1.6 D	→12/1981; ch.no:→32-B-040821	G1-105		10.8; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.9, 2.1	ch.no: 32-B-040822→	G1-106		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.0, 2.2		G1-106		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Spurstangenkopf	1.8 Syncro, 2.0 Syncro, 2.2 Syncro		G1-106		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.6 D	mit Anbaumaterial;	G3-075		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.2, 2.2 Syncro	für OE: 855407366A, 855407366B;	G3-076		17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0, 2.0 Syncro, 2.2, 2.2 Syncro	für OE: 855407365A, 855407365B;	G3-077		17
Trag-/Führungsgelenk	1.8 Syncro	für OE: 853407365	G3-112		17

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

F8-5081

Ref.Nr.: **811411327A**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-112

Ref.Nr.: **853407365**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PASSAT Variant (32B)					***08/1980 → 03/1988***
Lenker, Radaufhängung	1.3	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; ENGINE EP;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999; ENGINE JS;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.1, 2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.3	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999; ENGINE EP;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8	01/1984→; ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.0	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999; ENGINE JS;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.1, 2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6 D		**G6-851**		
PASSAT Stufenheck (32B)					***08/1984 → 03/1988***
Lagerung, Lenker	1.6	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Stabilisator	1.8		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8	ch.no: 32-E-150001→	**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 2.2		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2		**G0-061**		10.8; L=600
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2	ch.no:→32-H-150000;	**G0-062**		10.8; L=551
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2	ch.no: 32-H-150001→;	**G0-525**		10.8; L=553
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-106**		10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2	mit Anbaumaterial;	**G3-075**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2	für OE: 855407366A, 855407366B;	**G3-076**		17
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2	für OE: 855407365A, 855407365B;	**G3-077**		17

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**



G0-525

Ref.Nr.: **811419802K**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PASSAT Stufenheck (32B)					***08/1984 → 03/1988***
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-084**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8	ch.no: 32-E-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	2.2	ch.no: 32-D-150001→; ch.no:→32-J-299999;	**G6-085**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 2.2		**G6-851**		
PASSAT (3A2, 35I)					***02/1988 → 08/1996***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD		**F8-4050**		H1=58; H2=104; d=17; D1=42; D2=52; M10x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6		**F8-4051**		H1=58; H2=104; d=20; D1=42; D2=52; M10x1,50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6		**F8-4057**		H=34; d=21; L=46
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6		**F8-4058**		H=34; d=21; L=46
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD	; Gummilager	**F8-5224**		d=21
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD	; Gummilager	**F8-5235**		d=21
Hülse, Querlenkerlagerung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	: ZF;	**G0-536**		L=424
Spurstange	2.0 16V	→01/1994; : ZF; ch.no:→3A-R-099264;	**G0-536**		L=424
Spurstange	2.8 VR6	→12/1992; : ZF; ch.no:→31-N-255989;	**G0-536**		L=424
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	: ZF	**G0-537**		L=375
Spurstange	2.0 16V	→01/1994; : ZF; ch.no:→3A-R-099264;	**G0-537**		L=375
Spurstange	2.8 VR6	→12/1992; : ZF; ch.no:→31-N-255989;	**G0-537**		L=375
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	Servolenkung TRW	**G0-624**		L=375
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	Servolenkung TRW	**G0-628**		12.8

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-4050

Ref.Nr.: **357411315C**

F8-4051

Ref.Nr.: **357411315A**

F8-4057

Ref.Nr.: **357411313A**

F8-4058

Ref.Nr.: **357411314A**

F8-5224

Ref.Nr.: **357411314**

F8-5235

Ref.Nr.: **357411313**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-536

Ref.Nr.: **357422803A**

G0-537

Ref.Nr.: **357422804A**

G0-624

Ref.Nr.: **357422803**

G0-628

Ref.Nr.: **357422804**

G6-084

Ref.Nr.: **857407148A**

G6-085

Ref.Nr.: **857407147A**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT (3A2, 35I)					***02/1988 → 08/1996***
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6		**G0-627**		L=385
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6		**G0-631**		L=380
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 3A-R-099265→;	**G0-666**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 3A-R-099265→; Herstellereinschränkung: TRW;	**G0-667**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6	ch.no: 3A-R-0099265→	**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 3A-R-0099265, 3A-R-099265→	**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6	ch.no: 3A-R-0099265→	**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 16V		**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 VR6	01/1992→; ch.no: 31-N-255990→	**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro		**G6-071**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no:→31N500000; hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 G60 Syncro	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 31P000001→; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	ch.no: 31P000001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 31P000001→; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 VR6	ch.no: 31-N-050000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3



G0-627

Ref.Nr.: **357419803A**



G0-631

Ref.Nr.: **357419804**

G0-666

Ref.Nr.: **3A0422804C**

G0-667

Ref.Nr.: **3A0422803C**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-071

Ref.Nr.: **357407151**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT Variant (3A5, 35I)				02/1988 → 05/1997
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6	ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	ch.no:→3A-V-300000; ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6	mit Führungshülse	**F8-1007S**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.8 G60 Syncro, 2.0 Syncro, 2.9 VR6 Syncro	ch.no:→3A-V-300000; mit Führungshülse	**F8-1007S**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro	mit Führungshülse	**F8-1008**	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**F8-4051**	H1=58; H2=104; d=20; D1=42; D2=52; M10x1,50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**F8-4057**	H=34; d=21; L=46
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**F8-4058**	H=34; d=21; L=46
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.9 TD	; Gummilager	**F8-5224**	d=21
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.9 TD	; Gummilager	**F8-5235**	d=21
Hülse, Querlenkerlagerung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**F8-6699**	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	: ZF;	**G0-536**	L=424
Spurstange	2.0 16V	→01/1994; : ZF; ch.no:→3A-R-099264;	**G0-536**	L=424
Spurstange	2.8 VR6	→12/1992; : ZF; ch.no:→31-N-255989;	**G0-536**	L=424
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	: ZF	**G0-537**	L=375
Spurstange	2.0 16V	→01/1994; : ZF; ch.no:→3A-R-099264;	**G0-537**	L=375
Spurstange	2.8 VR6	→12/1992; : ZF; ch.no:→31-N-255989;	**G0-537**	L=375
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	Servolenkung TRW	**G0-624**	L=375
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	Servolenkung TRW	**G0-628**	12.8
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6		**G0-627**	L=385
Spurstange	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.8 VR6		**G0-631**	L=380

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-4051

Ref.Nr.: **357411315A**

F8-4057

Ref.Nr.: **357411313A**

F8-4058

Ref.Nr.: **357411314A**

F8-5224

Ref.Nr.: **357411314**

F8-5235

Ref.Nr.: **357411313**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-536

Ref.Nr.: **357422803A**

G0-537

Ref.Nr.: **357422804A**



G0-624

Ref.Nr.: **357422803**



G0-628

Ref.Nr.: **357422804**



G0-627

Ref.Nr.: **357419803A**



G0-631

Ref.Nr.: **357419804**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

PASSAT Variant (3A5, 35I)					*02/1988 → 05/1997*
Spurstange	1.6		**G0-666**		
Spurstange	1.8, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 3A-R-099265→;	**G0-666**		
Spurstange	1.6	ch.no: 3A-R-099265→; Herstellereinschränkung: TRW	**G0-667**		
Spurstange	1.8, 1.8 G60 Syncro, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 Syncro	ch.no: 3A-R-099265→; Herstellereinschränkung: TRW;	**G0-667**		
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro	ch.no: 3A-R-0099265→	**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.9 TDI, 2.0	ch.no: 3A-R-0099265, 3A-R-099265→	**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro	ch.no: 3A-R-0099265→	**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.8 G60 Syncro	01/1990→; mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		19
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0 16V, 2.9 VR6 Syncro		**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.8 VR6	01/1992→; ch.no: 31-N-255990→	**G3-679**		16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro		**G6-071**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 1.8 G60 Syncro, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Syncro, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.6 TD, 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	ch.no:→31N500000; hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0	→08/1992; ch.no:→31N500000; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	ch.no:→31N500000; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-011**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 G60 Syncro	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0	08/1992→; ch.no: 31P000001→; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	ch.no: 31-N-500001→; hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8	ch.no: 31P000001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0 Syncro	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5

G0-666

Ref.Nr.: **3A0422804C**

G0-667

Ref.Nr.: **3A0422803C**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679

Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-071

Ref.Nr.: **357407151**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PASSAT Variant (3A5, 35I)					***02/1988 → 05/1997***
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 VR6	ch.no: 31-N-050000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.9 VR6 Syncro	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
PASSAT (3B2)					***08/1996 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	01/1997→	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	01/1997→	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 Syncro, 2.8 V6		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.3 VR5, 2.8 V6		**F8-5063**		d=24.8; L=44
Lagerung, Stabilisator	1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion		**F8-5064**		H=44; d=27
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	07/1998→; ch.no: 3B-XE113735→	**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 V6		**G0-566**		17.4; L=210
Spurstange	2.8 V6	ENGINE ATX	**G0-566**		17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G1-544A**		17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5063

Ref.Nr.: **4D0411327E**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT (3B2)					08/1996 → 11/2000
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 8D0407505B	G5-524		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-525		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	G5-527		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-528		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-529		⌀15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-566		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	→02/1997; ch.no:→3BVE083008, 3B-VP-102593	G5-567		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion		G5-567		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no:→3B-VP-102593	G5-588		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI		G5-588		⌀16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-596		⌀16; L=250
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-748		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		G5-749		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	G7-518		L=90

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**



G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**



G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**



G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**

G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**



G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**



G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT (3B2)					*08/1996 → 11/2000*
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G7-697**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Reparatursatz, Querlenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→	**G8-529**		

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G8-529

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT (3B2) — *08/1996 → 11/2000*

Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI Syncro/4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AFN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AJM; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI Syncro/4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AFB; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.8 V6	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE ATX; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.8 T Syncro, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-3-072001→; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		



G8-530

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-532

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

PASSAT (3B2)					***08/1996 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	01/1997→; Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	01/1997→	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion	ch.no:→3B-VP-102593	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion	ch.no:→3BVE116998; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion	ch.no:→3BVP113282; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no:→3BV175000; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no: 3B-W-700001→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion	ch.no: 3B-W-340001→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6	ch.no: 3B-VP113282→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T	ch.no: 3B-VE116999→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T	ch.no: 3B-VP113283→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no:→3BW700000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion	ch.no:→3BW340000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-V-175001→; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-163

Ref.Nr.: **8D0 145 155 L**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

PASSAT Variant (3B5)					***05/1997 → 11/2000***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**F8-5064**		H=44; d=27
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Lagerung, Lenker	1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.9 TDI, 2.8 Syncro, 2.8 V6		**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	2.0	ENGINE ASU	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-525**		⌀15.9; L=278



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5064

Ref.Nr.: **4D0411327F**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT Variant (3B5) — *05/1997 → 11/2000*

Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-528**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-529**		15.4; L=385
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-566**		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6	ch.no:→3B-VP-102593	**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-588**		16; L=248
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-596**		16; L=250
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G5-749**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 Syncro/4motion, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G7-697**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**

G5-528

Ref.Nr.: **4D0407693M**



G5-529

Ref.Nr.: **4D0407694M**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**



G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**

G5-588

Ref.Nr.: **8E0407509A**



G5-596

Ref.Nr.: **4D0407510H**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT Variant (3B5) — *05/1997 → 11/2000*

Reparatursatz, Querlenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→	**G8-529**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE ANA; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AJM; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0, 2.0 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE ASU; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI Syncro/4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AFB; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.8 V6	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE APR; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	; Satz(G2-518x2+G8-530x1)	**G8-530L**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	**G8-530S**		

G8-529

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530L

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PASSAT Variant (3B5)					***05/1997 → 11/2000***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: F3B-VE083009, F3B-VP-102593→; Satz(G5-529x1+G5-524x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-596x1)	**G8-532**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-3-072001→; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	Gummimetallager	**G9-615**		H1=66; H2=80; d=12; D=65
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.5 TDI Syncro/4motion	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro/4motion	ch.no:→3BVE116998; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro/4motion	ch.no:→3BVP113282; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no:→3BV175000; hydraulisch; Triangle	**HP-163**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no: 3B-W-700001→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion	ch.no: 3B-W-340001→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T	ch.no: 3B-VE116999→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T	ch.no: 3B-VP113283→; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no:→3BW700000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 1.9 TDI Syncro/4motion	ch.no:→3BW340000; hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion	ch.no: 3B-V-175001→; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
PASSAT (3B3)					***11/2000 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

G8-532

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-615

Ref.Nr.: **4D0407183M**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**



HP-163

Ref.Nr.: **8D0 145 155 L**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT (3B3)					***11/2000 → 05/2005***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.8 T 4motion, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	1.8 T 20V	AWT	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.0	AZM	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion	AKN	**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	4.0 W8 4motion	BDN	**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Lagerung, Lenker	4.0 W8 4motion	ch.no:→3B-2-300000; für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	4.0 W8 4motion	BDN	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.8 T 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5		**G5-525**		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		⌀20.6; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G5-566**		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G5-567**		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion	Aluminium	**G5-742**		⌀16.3; L=364

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**

G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**



G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**

G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**

G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT (3B3)				11/2000 → 05/2005	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**G5-748**		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**G5-749**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-518**		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**G7-697**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	**G7-1323**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T, 1.8 T 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.8 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.8 T 20V	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AWT; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.0	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AZM; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AKN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		
Lenkersatz, Radaufhängung	4.0 W8 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE BDN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	**G8-530**		

G5-748	**G5-749**	**G7-518**	**G7-697**	**G7-1322**	**G7-1323**	**G8-530**
Ref.Nr.: **8E0407506A**	Ref.Nr.: **8E0407505A**	Ref.Nr.: **8D0411318D**	Ref.Nr.: **8E0505465C**	Ref.Nr.: **8D0411317D**	Ref.Nr.: **8D0411318D**	Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT (3B3) — 11/2000 → 05/2005

Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	ch.no: 3B-3-072001→; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 V5	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 4motion	ch.no:→3B-3-700000; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		

PASSAT Variant (3B6) — 11/2000 → 08/2005

Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 4D0407151E	**F8-4044**		H1=42; H2=50; d=12; D1=22; D2=40
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 4D0407151E	**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**F8-4045**		H1=31; H2=60; d=12; D=50
Lagerung, Lenker	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**F8-5542**		H=40; d=10; D=46
Halter, Stabilisatorlagerung	1.6, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**F8-6579**		
Halter, Stabilisatorlagerung	2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion	ENGINE AKN	**F8-6579**		
Lagerung, Lenker	1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion	für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Lagerung, Lenker	4.0 W8 4motion	ch.no:→3B-2-300000; für OE: 8E0511523C; Gummimetallager	**F8-6809**		
Spurstange	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 4D0419801B	**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstange	1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		**G0-566**		⌀17.4; L=210
Spurstangenkopf	1.6, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G1-544A**		⌀17.45; L=155; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		**G2-518**		M14x1,50 RHTF; L=144; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 8D0407505B	**G5-524**		⌀16; L=276
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5		**G5-525**		⌀15.9; L=278
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 4D0407151E	**G5-527**		⌀20.6; L=364



F8-4044

Ref.Nr.: **4D0407181F**

F8-4045

Ref.Nr.: **4D0407182G**

F8-5542

Ref.Nr.: **4B0407515**

F8-6579

Ref.Nr.: **1J0 411 336 C**

F8-6809

Ref.Nr.: **8E0511523C**



G0-566

Ref.Nr.: **4D0419801C**

G1-544A

Ref.Nr.: **4B0419811B**

G2-518

Ref.Nr.: **4D0422821A**

G5-524

Ref.Nr.: **8D0407505B**

G5-525

Ref.Nr.: **8D0407506F**

G5-527

Ref.Nr.: **4D0407151C**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT Variant (3B6)					11/2000 → 08/2005
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		G5-566		L=249
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion		G5-567		L=251
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion	Aluminium	G5-742		16.3; L=364
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		G5-748		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		G5-749		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	G7-518		L=90
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI 4motion, 2.0 4motion, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion		G7-697		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	G7-1322		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	Aluminium; mit Anbaumaterial	G7-1323		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 4motion, 1.8 T, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	G8-530		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI 4motion	ch.no:→3B-3-072000; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	G8-530		
Lenkersatz, Radaufhängung	2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion	ch.no: 3B-VE083008, 3B-VP102594→; ch.no:→3B-3-072000; ENGINE AKN; mit Anbaumaterial; Satz(G5-529x1+G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-527x2+G5-525x1+G1-544x2+G5-524x1+G8-529x1+G5-528x1)	G8-530		
Lenkersatz, Radaufhängung	1.9 TDI 4motion	ch.no:→3B-3-072000; ohne Zubehör; ohne Schraubensatz; Satz(G5-596x1+G7-518x2+G5-588x1+G5-529x1+G5-527x2+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-528x1)	G8-530S		

G5-566

Ref.Nr.: **4D0407509B**

G5-567

Ref.Nr.: **4D0407510B**



G5-742

Ref.Nr.: **4B3407151C**

G5-748

Ref.Nr.: **8E0407506A**

G5-749

Ref.Nr.: **8E0407505A**

G7-518

Ref.Nr.: **8D0411318D**

G7-697

Ref.Nr.: **8E0505465C**

G7-1322

Ref.Nr.: **8D0411317D**

G7-1323

Ref.Nr.: **8D0411318D**



G8-530

Ref.Nr.: **8D0498998**



G8-530S

Ref.Nr.: **8D0498998**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT Variant (3B6)					***11/2000 → 08/2005***
Lenkersatz, Radaufhängung	1.6, 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 TDI, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 2.8 4motion, 4.0 W8 4motion	ch.no: 3B-3-072001→; mit Anbaumaterial; Satz(G7-518x2+G8-529x1+G5-742x2+G5-596x1+G5-588x1+G5-528x1+G5-525x1+G5-524x1+G1-544x2+G5-529x1)	**G8-569**		
Lagerung, Lenker	1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5	für OE: 8D0407505B	**G9-616**		H1=26; H2=40; d=10; D1=24; D2=46
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ch.no: 3B-W-700001→; hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI	hydraulisch; Triangle	**HP-219**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.8 T 20V, 2.0, 2.0 4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 4motion	hydraulisch; Triangle	**HP-242**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 4motion	ch.no:→3B-3-700000; hydraulisch; Triangle	**HP-423**		
PASSAT (3C2)					***03/2005 → 11/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		**F8-6463**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no:→3C-B-050000; Aluminium; Gummilager	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no: 3C-B-200001→; für PR: F0A, F4F, F4G, F4J, F4Q, F5G, F6B, F6K, F6M; Aluminium; Gummilager; für Behindertenfahrzeuge, für Behördenfahrzeuge, für Feuerwehrfahrzeuge, , für Polizeifahrzeuge, nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	Aluminium; Gummilager	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no:→3C-B-050000; Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no: 3C-B-200001→; für PR: F0A, F4F, F4G, F4J, F4Q, F5G, F6B, F6K, F6M; Gummimetallager; für Behindertenfahrzeuge, für Behördenfahrzeuge, für Feuerwehrfahrzeuge, , für Polizeifahrzeuge, nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI	Gummimetallager	**F8-6736**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**



G8-569

Ref.Nr.: **4B3498998**

G9-616

Ref.Nr.: **4D0407515C**

HP-219

Ref.Nr.: **8D0 145 177Q**

HP-242

Ref.Nr.: **8D0 145 156K**

HP-423

Ref.Nr.: **4B0145155R**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT (3C2)					03/2005 → 11/2010
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		G1-1231		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		G1-1232		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		G2-1017		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		G3-1016		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		G3-1017		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		G5-752		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		G5-753		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		G5-806		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1242		
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	G6-1342		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1442		

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-1016

Ref.Nr.: **3C0407365A**

G3-1017

Ref.Nr.: **3C0407366A**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1242

Ref.Nr.: **3C0407151E**

G6-1342

Ref.Nr.: **3C0407151E-L**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

PASSAT (3C2)					***03/2005 → 11/2010***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI	BZB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	AXX, BPY, BWA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY, BVY; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	BMA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion	BKP; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 2.0 TDI		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	AXX	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI 4motion	BVX	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion	BKP	**G7-1018**		
PASSAT Variant (3C5)					***08/2005 → 10/2011***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		**F8-6463**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no:→3C-B-050000; Aluminium; Gummilager	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no: 3C-B-200001→; für PR: F0A, F4F, F4G, F4J, F4Q, F5G, F6B, F6K, F6M; Aluminium; Gummilager; für Behindertenfahrzeuge, für Behördenfahrzeuge, für Feuerwehrfahrzeuge, , für Polizeifahrzeuge, nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6701**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**



F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
PASSAT Variant (3C5)				***08/2005 → 10/2011***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no:→3C-B-050000; Gummimetallager	**F8-6736**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	ch.no: 3C-B-200001→; für PR: F0A, F4F, F4G, F4J, F4Q, F5G, F6B, F6K, F6M; Gummimetallager; für Behindertenfahrzeuge, für Behördenfahrzeuge, für Feuerwehrfahrzeuge, , für Polizeifahrzeuge, nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6736**	
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		**G1-1231**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		**G1-1232**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		**G2-1017**	L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		**G3-1016**	
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		**G3-1017**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		**G5-752**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion		**G5-753**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1242**	
Lenker, Radaufhängung	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1342**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**	

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-1016

Ref.Nr.: **3C0407365A**

G3-1017

Ref.Nr.: **3C0407366A**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1242

Ref.Nr.: **3C0407151E**

G6-1342

Ref.Nr.: **3C0407151E-L**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

PASSAT Variant (3C5)					***08/2005 → 10/2011***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 FSI 4motion, 3.6 R36 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI	BZB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC, BLS; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	AXX, BWA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	BMA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	BVE; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	BKP; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 2.0 TDI		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BKC, BLS	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	AXX	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI	BLR, BLY	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 FSI 4motion	BVX	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	BMA	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	BVE	**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 16V	BKP	**G7-1018**		
PASSAT CC (357)					***05/2008 → 05/2011***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium; Gummilager	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-6736**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion		**G3-1016**		
Trag-/Führungsgelenk	1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion		**G3-1017**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**



F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

G3-1016

Ref.Nr.: **3C0407365A**

G3-1017

Ref.Nr.: **3C0407366A**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
PASSAT CC (357)				**05/2008 → 05/2011**
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI	BZB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 TSI, 2.0 BlueTDI, 2.0 TDI 4motion, 3.6 FSI 4motion	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBAA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBAB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBBB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TSI	CAWB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
PASSAT (362)				**08/2010 →**
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**	
PASSAT Variant (365)				**08/2010 →**
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 3.6 FSI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**	
Spurstangenkopf	2.0 TDI		**G1-1231**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI		**G1-1232**	13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI		**G2-1017**	L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI		**G3-1016**	
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI		**G3-1017**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1242**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1342**	
Lenker, Radaufhängung	2.0 TDI	Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**	
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI		**G7-1018**	
PASSAT ALLTRACK (365)				**01/2012 →**
Lagerung, Lenker	2.0 TSI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**	
PHAETON (3D_)				**04/2002 →**
Lagerung, Lenker	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Gummimetallager	**F8-7795**	

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-7795

Ref.Nr.: **4E0407182C**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-1016

Ref.Nr.: **3C0407365A**

G3-1017

Ref.Nr.: **3C0407366A**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1242

Ref.Nr.: **3C0407151E**

G6-1342

Ref.Nr.: **3C0407151E-L**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
PHAETON (3D_)					***04/2002 →***
Lagerung, Lenker	3.0 V6 TDI 4motion	CEXA; Gummimetallager	**F8-7796**		
Lagerung, Lenker	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Gummimetallager	**F8-7796**		
Spurstange	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion		**G0-683**		L=229
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion		**G2-1022**		L=143; M16x1,50
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Aluminium; paarige Art.nr: G5-684; mit Gummilager	**G5-678**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Aluminium; paarige Art.nr: G5-678; mit Gummilager	**G5-684**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Aluminium; paarige Art.nr: G5-683; mit Gummilager	**G5-679**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	Aluminium; paarige Art.nr: G5-679; mit Gummilager	**G5-683**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 V6 4motion	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.6 V6 4motion	ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-681**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6, 4.2 V8 4motion, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	07/2004→; ch.no: 4E-5-004001→; mit Gummilager; für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.2 V6 4motion	→07/2004; ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.6 V6 4motion	ch.no:→4E-5-004 000; mit Gummilager	**G5-682**		
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion	CEXA; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-849**		L=282; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.0 V6 TDI 4motion, 3.2 V6 4motion, 3.6 V6 4motion, 4.2 V8 4motion, 6.0 W12 4motion	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-849**		L=282; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	3.2 V6, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion	ch.no: 3D-4-008501→; Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G5-849**		L=282; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.2 V6, 5.0 V10 TDI 4motion, 6.0 W12 4motion		**G7-1021**		L=95
POLO (86)					***03/1975 → 09/1981***
Lagerung, Lenker	0.9, 1.1, 1.3	ch.no: 869-2523523→	**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-7796

Ref.Nr.: **8D0407515A**

G0-683

Ref.Nr.: **4E0419801C**

G2-1022

Ref.Nr.: **4E0419801C**

G5-678

Ref.Nr.: **4E0407509B**

G5-684

Ref.Nr.: **4E0407510B**

G5-679

Ref.Nr.: **4E0407505B**

G5-683

Ref.Nr.: **4E0407506B**

G5-681

Ref.Nr.: **4E0407693F**

G5-682

Ref.Nr.: **4E0407694C**



G5-849

Ref.Nr.: **4E0501529G**

G7-1021

Ref.Nr.: **4E0505465E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
POLO (86)					***03/1975 → 09/1981***
Lagerung, Stabilisator	0.9, 1.1, 1.3		**F8-5132**		
Lagerung, Stabilisator	0.9, 1.1, 1.3		**F8-5148**		d=16.5; D=125.24
Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G0-523**		10.8; L=483
Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G0-524**		10.8; L=553
Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G0-527**		10.8; L=500
Spurstangenkopf	0.9, 1.1, 1.3		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	0.9, 1.1, 1.3		**G2-606**		L=135; M14x1,50 LHTM
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3	ch.no: 869-2523523→	**G5-035**		17; L=324
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.1, 1.3	ch.no:→869-2523-522-	**G5-549**		14; L=320
POLO (86C, 80)					***10/1981 → 09/1994***
Lagerung, Lenker	0.9, 1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	0.9, 1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**F8-5132**		
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**F8-5148**		d=16.5; D=125.24
Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G0-523**		10.8; L=483
Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.0, 1.3	01/1983→;	**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G0-527**		10.8; L=500
Spurstange	1.0, 1.3	01/1983→;	**G0-527**		10.8; L=500
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Hebelauge, Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G2-606**		L=135; M14x1,50 LHTM
Lenker, Radaufhängung	0.9, 1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G5-035**		17; L=324
POLO CLASSIC (86C, 80)					***01/1985 → 09/1994***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT		**F8-5132**		
Spurstange	1.0, 1.3		**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.0, 1.3		**G0-527**		10.8; L=500
Spurstangenkopf	1.0, 1.3		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT		**G5-035**		17; L=324
POLO Coupe (86C, 80)					***10/1981 → 09/1994***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**F8-5132**		
Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 G40, 1.3 KAT		**G0-526**		12; L=515
Spurstange	1.0, 1.1, 1.3	01/1983→;	**G0-526**		12; L=515

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-5132

Ref.Nr.: **861407183**

F8-5148

Ref.Nr.: **861411313E**

G0-523

Ref.Nr.: **861419802**

G0-524

Ref.Nr.: **861419801C**

G0-526

Ref.Nr.: **871419801A**

G0-527

Ref.Nr.: **871419802**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G2-606

Ref.Nr.: **861419826A**

G5-035

Ref.Nr.: **861407151B**

G5-549

Ref.Nr.: **861407151A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
POLO Coupe (86C, 80)					***10/1981 → 09/1994***
Spurstange	1.0, 1.0 KAT, 1.3, 1.3 G40, 1.3 KAT		**G0-527**		10.8; L=500
Spurstange	1.0, 1.1, 1.3	01/1983→;	**G0-527**		10.8; L=500
Spurstangenkopf	1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 G40, 1.3 KAT		**G1-105**		10.8; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.0 KAT, 1.1, 1.3, 1.3 D, 1.3 KAT, 1.4 D		**G5-035**		17; L=324
POLO Kasten (86CF)					***08/1992 → 07/1994***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4042**		H=44; d=10; D1=38; D2=42
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-5132**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G5-035**		17; L=324
POLO (6N1)					***10/1994 → 10/1999***
Lagerung, Lenker	1.7 SDI, 100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 55 1.3, 64 1.9 SDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	01/1996→; ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	60 1.7 SDI	06/1997→; ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6		**F8-5104**		H=47; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6		**F8-5105**		H=46; d=17; D=61
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6190**		d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	für PR: 0AD / 0AH	**F8-6191**		d=18; D=20, 22
Spurstange	1.7 SDI, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI, 64 1.9 SDI		**G0-528**		L=324
Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	→04/1996; für OE: 6N0419803;	**G0-528**		L=324
Spurstange	55 1.3	für OE: 6N0419803;	**G0-528**		L=324
Spurstange	1.7 SDI, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI, 64 1.9 SDI		**G0-529**		L=324
Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	→04/1996; für OE: 6N0419804;	**G0-529**		L=324
Spurstange	55 1.3	für OE: 6N0419804;	**G0-529**		L=324
Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	ch.no:→6N-WY172198; ; für OE: 6N0422803;	**G0-530**		12.7; L=324
Spurstange	120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI	ch.no:→6N-WY172198; ;	**G0-530**		12.7; L=324
Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	→04/1996; für OE: 6N0422804;	**G0-531**		12.7; L=315
Spurstange	120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI		**G0-531**		12.7; L=315
Spurstange	55 1.3	für OE: 6N0422804;	**G0-531**		12.7; L=315

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-4042

Ref.Nr.: **823407181**

F8-5104

Ref.Nr.: **6N0407182**

F8-5105

Ref.Nr.: **6N0407181**

F8-5132

Ref.Nr.: **861407183**



F8-6190

Ref.Nr.: **6X0411313**

F8-6191

Ref.Nr.: **6X0411313A**

G0-527

Ref.Nr.: **871419802**

G0-528

Ref.Nr.: **6N0419803**

G0-529

Ref.Nr.: **3A0419804C**

G0-530

Ref.Nr.: **6N0422803**

G0-531

Ref.Nr.: **6N0422804**

G1-105

Ref.Nr.: **823419811**

G5-035

Ref.Nr.: **861407151B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

POLO (6N1)					***10/1994 → 10/1999***
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 75 1.6	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1018**		12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 75 1.6	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1019**		12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.7 SDI, 120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI, 64 1.9 SDI		**G2-044**		L=322; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	→04/1996; für OE: 6N0419803, 6N0419804;	**G2-044**		L=322; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	55 1.3	für OE: 6N0419803, 6N0419804;	**G2-044**		L=322; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	100 1.4 16V, 45 1.0, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 75 1.6	→04/1996; für OE: 6N0422803, 6N0422804;	**G2-118**		L=323; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	120 1.6 16V GTI, 50 1.0, 60 1.7 SDI		**G2-118**		L=323; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHT
Axialgelenk, Spurstange	55 1.3	für OE: 6N0422803, 6N0422804;	**G2-118**		L=323; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHT
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-680**		Konussteigung: 1/10; 14.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-681**		Konussteigung: 1/10; 14.6
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-659**		
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	100 1.4 16V, 120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.3, 55 1.4, 60 1.4, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6	für OE: 6N0 411 315	**G7-658**		d=18
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	60 1.7 SDI	06/1997→; für OE: 6N0 411 315	**G7-658**		d=18
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7 SDI, 120 1.6 16V GTI, 60 1.7 SDI, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.6	Stahl; mit Gummilager	**G7-686**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 SDI, 60 1.7 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	55 1.3, 64 1.9 D, 64 1.9 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	75 1.6	AEA; hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	100 1.4 16V	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	120 1.6 16V GTI, 45 1.0, 50 1.0, 55 1.4, 60 1.4	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	75 1.6	AEE; hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1018

Ref.Nr.: **6X0422811**

G1-1019

Ref.Nr.: **6X0422812**

G2-044

Ref.Nr.: **6N0419803PAR**

G2-118

Ref.Nr.: **6N0422804-PAR**

G3-680

Ref.Nr.: **6N0407365**

G3-681

Ref.Nr.: **6N0407365A**

G6-659

Ref.Nr.: **6N0407151**

G7-658

Ref.Nr.: **6N0411315**

G7-686

Ref.Nr.: **6N0411315A**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-441

Ref.Nr.: **6N0 422 154 F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

POLO CLASSIC (6KV2)					*11/1995 → 07/2002*
Lagerung, Lenker	100 1.6, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 75 1.6	01/1996→; ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	100 1.6, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 75 1.6	01/1996→; mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Reparatursatz Lenkung	110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 90 1.8, 90 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	100 1.6	ch.no: 6K-Y-502795→	**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	110 1.9 TDI, 68 1.9 SDI		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	57 1.7 SDI, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ch.no: 6K-V-047501→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**G0-562**		⌀12.7
Spurstange	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.9 TDI	SP	**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	90 1.8		**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**G1-109**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**G1-110**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	100 1.6, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 75 1.6, 90 1.9 TDI	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1018**		⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	100 1.6, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 75 1.6, 90 1.9 TDI	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1019**		⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ch.no: 6K-1-536000→; SP;	**G1-1427**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ch.no: 6K-1-536000→; SP;	**G1-1428**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**



G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1018

Ref.Nr.: **6X0422811**

G1-1019

Ref.Nr.: **6X0422812**

G1-1427

Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428

Ref.Nr.: **6E0419812**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

POLO CLASSIC (6KV2)					***11/1995 → 07/2002***
Spurstangenkopf	1.4	ch.no: 6K-1-536000, 6K-X-500001→	**G1-1429**	←	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ch.no: 6K-X-500001→	**G1-1429**	←	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4	ch.no: 6K-1-536000, 6K-X-500001→	**G1-1430**	→	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 SDI, 100 1.6, 110 1.9 TDI, 54 1.4, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1,9 D, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	ch.no: 6K-X-500001→	**G1-1430**	→	⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	← →	⌀19
Lenker, Radaufhängung	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**	← → ↓	
Stange/Strebe, Stabilisator	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	mit Gummilager	**G7-601**	← →	M12x1,50 RHTM
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI	für OE: 6N0 411 315	**G7-658**	← →	d=18
Lagerung, Lenker	100 1.6, 110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 60 1.4, 64 1.9 SDI, 68 1.9 SDI, 75 1.4 16V, 75 1.6, 90 1.8, 90 1.9 TDI		**G9-648**	← → ↓	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	75 1.6, 90 1.8	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	110 1.9 TDI, 57 1.7 SDI, 64 1.9 SDI, 90 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	68 1.9 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	100 1.6, 60 1.4, 75 1.4 16V, 75 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
POLO Kasten (6NF)					***10/1994 → 12/1999***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5104**	← → ↓	H=47; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-5105**	← → ↓	H=46; d=17; D=61
Spurstange	Alle Modelle		**G0-528**	←	L=324
Spurstange	Alle Modelle		**G0-529**	→	L=324
Spurstange	Alle Modelle		**G0-562**	←	⌀12.7
Spurstange	Alle Modelle		**G0-563**	→	⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**	←	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**	→	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-044**	← →	L=322; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-680**	← ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-681**	→ ↓	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6

F8-5104

Ref.Nr.: **6N0407182**

F8-5105

Ref.Nr.: **6N0407181**



G0-528

Ref.Nr.: **6N0419803**

G0-529

Ref.Nr.: **3A0419804C**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**



G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G2-044

Ref.Nr.: **6N0419803PAR**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G3-680

Ref.Nr.: **6N0407365**

G3-681

Ref.Nr.: **6N0407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G7-601

Ref.Nr.: **191411315A**

G7-658

Ref.Nr.: **6N0411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
POLO Kasten (6NF)					***10/1994 → 12/1999***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-659**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	Stahl; mit Gummilager	**G7-686**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-441**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
POLO Variant (6KV5)					***05/1997 → 09/2001***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ohne Führungshülse	**F8-1007**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	mit Führungshülse	**F8-1007S**		H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	Alle Modelle	mit Führungshülse	**F8-1008**		H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**F8-3042**		H=33; d=17; B=35
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 SDI		**F8-5395**		d=19
Lagerung, Stabilisator	1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 6K-V-047501→	**F8-5395**		d=19
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**		d=16; L=50; D=17
Spurstange	Alle Modelle		**G0-562**		⌀12.7
Spurstange	1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	SP	**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstange	1.4, 1.8		**G0-563**		⌀12.7; M14x1,50 RHT
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-109**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-110**		⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1018**		⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.7 SDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 6N-WW078257, 6N-WX078257, 6N-WY172199, 6N-XY156682→;	**G1-1019**		⌀12.75; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-536000→; SP;	**G1-1427**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-1-536000→; SP;	**G1-1428**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-X-500001→	**G1-1429**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	ch.no: 6K-X-500001→	**G1-1430**		⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**		⌀19
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	nur in Verbindung mit: F8-1008	**G6-067**		
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	mit Gummilager	**G7-601**		M12x1,50 RHTM

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008

Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042

Ref.Nr.: **191411314**

F8-5395

Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699

Ref.Nr.: **191407190A**

G0-562

Ref.Nr.: **6K0422803E**

G0-563

Ref.Nr.: **6K0422804E**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G1-1018

Ref.Nr.: **6X0422811**

G1-1019

Ref.Nr.: **6X0422812**

G1-1427

Ref.Nr.: **6E0419811**

G1-1428

Ref.Nr.: **6E0419812**

G1-1429

Ref.Nr.: **6K0422811**

G1-1430

Ref.Nr.: **6K0422812**

G3-080

Ref.Nr.: **357407365A**

G6-067

Ref.Nr.: **191407153A**

G6-659

Ref.Nr.: **6N0407151**

G7-601

Ref.Nr.: **191411315A**

G7-686

Ref.Nr.: **6N0411315A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
POLO Variant (6KV5)				***05/1997 → 09/2001***
Reparatursatz, Stabilisatorkoppelstange	Alle Modelle	für OE: 6N0 411 315	**G7-658**	d=18
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**G9-648**	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-030**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.4 16V, 1.6	hydraulisch; ❄; Curved triangle	**HP-055**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.7 SDI, 1.8, 1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
POLO (6N2)				***10/1999 → 09/2001***
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.9 D	ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.9 D	mit Führungshülse	**F8-1007S**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**F8-5104**	H=47; d=10; D=28
Lagerung, Lenker	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**F8-5105**	H=46; d=17; D=61
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6190**	d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	für PR: 0AD / 0AH	**F8-6191**	d=18; D=20, 22
Spurstange	1.4 16V, 1.7 SDI, 1.9 SDI		**G0-528**	L=324
Spurstange	1.4 16V, 1.7 SDI, 1.9 SDI		**G0-529**	L=324
Spurstange	1.0, 1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**G0-635**	L=335
Spurstange	1.0, 1.4, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**G0-636**	L=330
Spurstange	1.9 D		**G0-658**	⌀13.5
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**G1-109**	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**G1-110**	⌀12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-680**	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-681**	Konussteigung: 1/10; ⌀14.6
Lenker, Radaufhängung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V GTI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI		**G6-696**	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI	Stahl; mit Gummilager	**G7-686**	
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4 TDI, 1.7 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 SDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.0, 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V GTI	ch.no:→6N-1-314980; hydraulisch; Curved triangle	**HP-441**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

F8-1007

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S

Ref.Nr.: **191407181A**

F8-5104

Ref.Nr.: **6N0407182**

F8-5105

Ref.Nr.: **6N0407181**

F8-6190

Ref.Nr.: **6X0411313**

F8-6191

Ref.Nr.: **6X0411313A**

G0-528

Ref.Nr.: **6N0419803**

G0-529

Ref.Nr.: **3A0419804C**

G0-635

Ref.Nr.: **6X0422803**

G0-636

Ref.Nr.: **6X0422804**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G1-109

Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110

Ref.Nr.: **191419812**

G3-680

Ref.Nr.: **6N0407365**

G3-681

Ref.Nr.: **6N0407365A**

G6-696

Ref.Nr.: **6N0407151A**

G7-658

Ref.Nr.: **6N0411315**

G7-686

Ref.Nr.: **6N0411315A**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
POLO Stufenheck (9A4)					***09/2002 →***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no:→9N-3-150000	**F8-6460**	⇐ ⇒	d=18
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6461**	⇐ ⇒	d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-6462**	⇐ ⇒	d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDi	ch.no:→9N-3-150000	**F8-6694**	⇐ ⇒	d=19.8
Lagerung, Lenker	1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI	Gummimetallager	**F8-6736**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-7873**	⇐ ⇒	
Spurstange	1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI		**G0-658**	⇐	13.5
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**	⇐ ⇒	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI		**G7-734**	⇐ ⇒	L=270; M10x1,5 mm RHTM
POLO (9N_)					***10/2001 → 11/2009***
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-3-150000	**F8-6460**	⇐ ⇒	d=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**F8-6461**	⇐ ⇒	d=17; D=19
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**F8-6462**	⇐ ⇒	d=16; D=18
Lagerung, Stabilisator	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-3-150000	**F8-6694**	⇐ ⇒	d=19.8
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Gummimetallager	**F8-6736**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6	Gummimetallager	**F8-7873**	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-9-050000; Gummimetallager	**F8-7873**	⇐ ⇒	
Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-658**	⇐	13.5
Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G0-660**	⇒	13.5
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-1074**	⇐	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G1-1075**	⇒	13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G2-957**	⇐ ⇒	L=315; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	für OE: 025 390 171 617 RH, 025 390 172 617 LH;	**G2-1020**	⇐ ⇒	L=320; M16x1,50 RHTM; M14x1,50
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 Total Flex, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-3D159848, 9N-3Y230071;	**G2-1192**	⇐ ⇒	L=323.2; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2	AWY; Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**	⇒ ⇓	15
Trag-/Führungsgelenk	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-890**	⇒ ⇓	15
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI	Flanschlochdurchmesser: 8.4	**G3-902**	⇐ ⇓	15

F8-6460

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 N**

F8-6461

Ref.Nr.: **6Q0 411 314 M**

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-6694

Ref.Nr.: **6Q0411314F**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

F8-7873

Ref.Nr.: **6Q0407182A**

G0-658

Ref.Nr.: **6Q0423803B**

G0-660

Ref.Nr.: **6Q0423804B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-957

Ref.Nr.: **6Q0423803BPA**

G2-1020

Ref.Nr.: **6Q0423810C**

G2-1192

Ref.Nr.: **6Q0419807B**

G3-890

Ref.Nr.: **6Q0407366A**

G3-902

Ref.Nr.: **6Q0407365M**

G6-929

Ref.Nr.: **6Q0407151D**



G7-734

Ref.Nr.: **6Q0411315M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

POLO (9N_)					*10/2001 → 11/2009*
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LM, 1ZN; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LJ, 1ZD; für Bremsscheibendurchmesser:288	**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	239;	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LJ, 1ZD; für Bremsscheibendurchmesser:288	**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-9-050000; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-929**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1272**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→; Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1273**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1331**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no: 9N-9-050001→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6	ch.no: 9N-9-175001→; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1332**		14.9; M12x1,50 RHTM

G3-1018	**G3-1019**	**G6-929**	**G6-1272**	**G6-1273**	**G6-1331**	**G6-1332**
Ref.Nr.: **6R0407365A**	Ref.Nr.: **6R0407366**	Ref.Nr.: **6Q0407151D**	Ref.Nr.: **6R0407151**	Ref.Nr.: **6R0407152**	Ref.Nr.: **6R0407151E**	Ref.Nr.: **6R0407152E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

POLO (9N_)					*10/2001 → 11/2009*
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1333**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no: 9N-9-050001→; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1334**		14.9; M12x1,50 RHTM

G6-1333

Ref.Nr.: **6R0407151**

G6-1334

Ref.Nr.: **6R0407152**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

POLO (9N_)					10/2001 → 11/2009
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→9N-5-550000, 9N-9U022150; für PR: 1N2, 1N5; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→9N-5-550000; für PR: 1N0; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no:→9N-5-550000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no: 9N-6-000001→; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no: 9N-6-000001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-6-000001→; ch.no:→9N-8-300000; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-6-000001→; ch.no:→9N-8-300000; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-9-000001→; ch.no:→9N-5-550000, 9N-9U022150; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.6	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

POLO (9N_)					*10/2001 → 11/2009*
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1411; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1410**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→9N-5-550000, 9N-9U022150; für PR: 1N2, 1N5; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2	ch.no:→9N-5-550000; für PR: 1N0; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no:→9N-5-550000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no: 9N-6-000001→; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI	ch.no: 9N-6-000001→; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.6 16V	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-6-000001→; ch.no:→9N-8-300000; für PR: 1LN, 1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG, 1ZH, 1ZJ; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:256, 288	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-9-000001→; ch.no:→9N-5-550000, 9N-9U022150; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4	ch.no: 9N-6-000001→; ch.no:→9N-8-300000; für PR: 1LM, 1ZN; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk; für Bremsscheibendurchmesser:239	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM

G6-1410

Ref.Nr.: **6Q0407151E**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
POLO (9N_)					***10/2001 → 11/2009***
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.6	Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4 TDI, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI	ch.no:→9N-9B031000, 9N-9U022150, 9N-9Y035000; Stahlblech; paarige Art.nr: G6-1410; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1411**		14.9; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.8 GTI, 1.9 SDI, 1.9 TDI		**G7-734**		L=270; M10x1,5 mm RHTM
POLO (6R, 6C)					***06/2009 → 01/2011***
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-705**		L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G0-706**		L=327.6; 13.2; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	für PR: 1N4;	**G0-707**		
Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	für PR: 1N4;	**G0-708**		
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI		**G1-1074**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Spurstangenkopf	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI		**G1-1075**		13.2; M14x1,50 RHTF; L=95
Axialgelenk, Spurstange	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	für PR: 1N2; für Fahrzeuge mit elektro-hydraulischer Lenkung	**G2-1232**		M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=327.6
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1355**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1356**		
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1357**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 GTI, 1.4 TSI, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI	Stahlblech; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1358**		14.9; M12x1,50 RHTM
POLO Stufenheck					***05/2010 →***
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
SANTANA (32B)					***08/1981 → 12/1984***
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0		**F8-1026**		H=44; d=10; D1=38; D2=48
Lagerung, Stabilisator	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0		**F8-1029**		H=42; Dicke/Stärke: 25; B=38
Lagerung, Lenker	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0		**F8-4043**		H=44; d=10; D1=37; D2=54

F8-1026

Ref.Nr.: **811407181**

F8-1029

Ref.Nr.: **823411313A**

F8-4043

Ref.Nr.: **8A0407181**

G0-705

Ref.Nr.: **6R0423803**

G0-706

Ref.Nr.: **6R0423804**

G0-707

Ref.Nr.: **6R0423803C**

G0-708

Ref.Nr.: **6R0423804B**

G1-1074

Ref.Nr.: **5Z0423811**

G1-1075

Ref.Nr.: **6Q0419812C**

G2-1232

Ref.Nr.: **8Z0423810F**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G6-1355

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1356

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1357

Ref.Nr.: **6R0407151A**

G6-1358

Ref.Nr.: **6R0407152F**

G6-1411

Ref.Nr.: **6Q0407151D**



G7-734

Ref.Nr.: **6Q0411315M**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
SANTANA (32B)				***08/1981 → 12/1984***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	**F8-5225**		d=19
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	**G0-061**		⌀10.8; L=600
Spurstange	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	**G0-062**		⌀10.8; L=551
Spurstangenkopf	Alle Modelle	**G1-106**		⌀10.8; M14x1,50 RHTF; L=74
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	mit Anbaumaterial; **G3-075**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	für OE: 855407366A, 855407366B; **G3-076**		⌀17
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	für OE: 855407365A, 855407365B; **G3-077**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.8, 1.9, 2.0	**G6-851**		
SANTANA				***01/1995 →***
Spurstange	Alle Modelle	**G0-062**		⌀10.8; L=551
SCIROCCO (53)				***02/1974 → 07/1980***
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6	**F8-5146**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.6	01/1976→ **F8-5146**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6	**F8-5147**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.6	01/1976→ **F8-5147**		D=15
Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G0-050**		⌀12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G2-046**		L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	ch.no:→1783173583 **G3-081**		⌀15
Trag-/Führungsgelenk	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	ch.no: 178-3-173 584→ **G3-084**		⌀17
Lenker, Radaufhängung	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk **G6-066**		
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G9-540**		H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G9-541**		H=62; d=12; D=34
Lagerung, Lenker	1.1, 1.3, 1.5, 1.6	**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
SCIROCCO (53B)				***08/1980 → 07/1992***
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	**F8-5146**		D=15
Lagerung, Stabilisator	1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	**F8-5147**		D=15
Spurstange	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	**G0-050**		⌀12.8; L=333
Spurstangenkopf	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	**G2-046**		L=342; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	ch.no:→1783173583 **G3-081**		⌀15

F8-5146

Ref.Nr.: **171411314**

F8-5147

Ref.Nr.: **171411313**

F8-5225

Ref.Nr.: **823411327B**

G0-050

Ref.Nr.: **171419804A**

G0-061

Ref.Nr.: **811419801E**

G0-062

Ref.Nr.: **811419802J**

G1-106

Ref.Nr.: **811419812A**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G2-046

Ref.Nr.: **171419821A**

G3-075

Ref.Nr.: **823407365E**

G3-076

Ref.Nr.: **855407366A**

G3-077

Ref.Nr.: **855407365A**

G3-081

Ref.Nr.: **171407365C**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G6-851

Ref.Nr.: **893407147G**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
SCIROCCO (53B)				***08/1980 → 07/1992***
Trag-/Führungsgelenk	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	ch.no: 178-3-173 584→	**G3-084**	17
Lenker, Radaufhängung	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-066**	
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V		**G9-540**	H=55; d=16; D=38
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V		**G9-541**	H=62; d=12; D=34
Lagerung, Lenker	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V		**G9-648**	H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 16V	hydraulisch; Curved triangle	**HP-011**	Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
SCIROCCO (137)				***05/2008 → 05/2011***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Gummimetallager	**F8-5633**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Aluminium	**F8-6424**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Aluminium	**F8-6425**	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**F8-6463**	
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G3-955**	
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G3-956**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	Stahlblech	**G6-1347**	15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI		**G6-1348**	15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI	CAVD; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI	CAXA; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 R, 2.0 TDI, 2.0 TSI	mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI	CBDB; mit Befestigungsmaterial, ⬆	**G7-998**	L=100; M10x1,50 mm RHTM
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)				***09/1995 → 03/2010***
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		**F8-5407**	d=17
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		**F8-6702**	d=20.6
Lagerung, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		**F8-6703**	
Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		**G0-618**	14.3
Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		**G0-619**	14.3

F8-5407

Ref.Nr.: **7200957**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**



F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**



F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6702

Ref.Nr.: **7M0511413A**

F8-6703

Ref.Nr.: **1009649**

G0-618

Ref.Nr.: **7M0422803G**

G0-619

Ref.Nr.: **7M3422804A**

G3-084

Ref.Nr.: **171407365G**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-066

Ref.Nr.: **171407153D**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G9-540

Ref.Nr.: **171407181A**

G9-541

Ref.Nr.: **171407182D**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-011

Ref.Nr.: **357 422 155 E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)					09/1995 → 03/2010
Spurstangenkopf	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro	ch.no: 7M-T-005001→	G1-534	⇐	⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDI, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion		G1-534	⇐	⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro	ch.no: 7M-T-005001→; für OE: 7M0422818, 7M0422818A	G1-535	⇒	⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Spurstangenkopf	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDI		G1-535	⇒	⌀14.3; M14x1,50 RHTF
Axialgelenk, Spurstange	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro	für OE: 7M0422803, 7M0422803E, 7M0422803F, 7M0422804, 7M0422804E, 7M0422804F	G2-514	⇐ ⇒	L=180; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TDI 4motion		G2-514	⇐ ⇒	L=180; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		G3-528	⇐ ⇒ ⇓	⌀18.5
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		G6-534	⇐ ⇓	
Lenker, Radaufhängung	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		G6-535	⇒ ⇓	
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro	für OE: 1009591	G7-514	⇐ ⇒	L=205
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion		G7-514	⇐ ⇒	L=205
Lagerung, Lenker	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		G9-664	⇐ ⇒	H=50; d=18; D=60
Lagerung, Lenker	1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro		G9-665	⇐ ⇒ ⇓	H=60; d=14; D1=35; D2=38
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 LPG	ch.no:→7M-V-011172; hydraulisch; Curved triangle	HP-055		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	HP-083		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	1Z, AHU; hydraulisch; Curved triangle	HP-083		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.0 LPG	ch.no: 7M-V-011173→; hydraulisch; Curved triangle	HP-083		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8 T 20V	hydraulisch; Curved triangle	HP-129		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI	ANU; hydraulisch; Curved triangle	HP-450		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 TDI	hydraulisch; Curved triangle	HP-450		

SHARAN (7N)					05/2010 → 05/2012
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI	Gummimetallager	F8-5633	⇐ ⇒	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	01/2011→; für PR: F0A, F4F; Aluminium; Gummilager; 🚗, nicht für Sonderfahrzeuge	F8-6701	⇐ ⇒ ⇓	
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	→01/2011; Aluminium; Gummilager	F8-6701	⇐ ⇒ ⇓	
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 4motion	für PR: F0A, F4F; Aluminium; Gummilager; 🚗, nicht für Sonderfahrzeuge	F8-6701	⇐ ⇒ ⇓	

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**



F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**



G1-534

Ref.Nr.: **7M0422817A**

G1-535

Ref.Nr.: **1058378**

G2-514

Ref.Nr.: **7M0422803FPA**

G3-528

Ref.Nr.: **7M3407365C**

G6-534

Ref.Nr.: **1007602**

G6-535

Ref.Nr.: **1012632**



G7-514

Ref.Nr.: **95VW5489AC**

G9-664

Ref.Nr.: **7M0407181A**

G9-665

Ref.Nr.: **7201717**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**



HP-083

Ref.Nr.: **Ford 95VW3A67**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

HP-450

Ref.Nr.: **1J0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
SHARAN (7N)					***05/2010 → 05/2012***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	01/2011→; für PR: F0A, F4F; Gummimetallager; , nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI	→01/2011; Gummimetallager	**F8-6736**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 4motion	für PR: F0A, F4F; Gummimetallager; , nicht für Sonderfahrzeuge	**F8-6736**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI	Aluminium; ; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**		
TIGUAN (5N_)					***09/2007 → 08/2009***
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion	Gummimetallager	**F8-5633**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**F8-6463**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion	Aluminium; Gummilager	**F8-6701**		
Lagerung, Lenker	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion	Gummimetallager	**F8-6736**		
Spurstangenkopf	2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G1-1231**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G1-1232**		13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G2-1017**		L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion		**G5-806**		
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, 2.0 TSI 4motion		**G6-1348**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion	→11/2009; Aluminium; mit Halter; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1442**		

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

F8-6701

Ref.Nr.: **3C0199231E**

F8-6736

Ref.Nr.: **1K0407183E**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G6-1442

Ref.Nr.: **3C0407151E**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TIGUAN (5N_)					***09/2007 → 08/2009***
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI 4motion	BWK, CAVA; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 4motion	CBAA; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 4motion	CBAB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TDI 4motion	CBBB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI 4motion	CAWA; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	2.0 TFSI 4motion	CAWB; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)					***10/2002 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12	Gummimetallager	**F8-5301**		d=14.2; L=74; D=48
Lagerung, Lenker	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12		**F8-6705**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Hydrolager	**F8-6706**		D=60.05
Lagerung, Lenker	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 4.2 V8 FSI, 5.0 R50 TDI, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12		**F8-6707**		
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**		16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	Alle Modelle	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**		16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**		16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**		16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1000**		M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Lenker, Radaufhängung	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 5.0 V10 TDI	Aluminium	**G5-785**		
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Aluminium; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1040**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12		**G6-1041**		
Lenker, Radaufhängung	2.5 R5 TDI, 3.0 V6 TDI, 3.2 V6, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8, 5.0 V10 TDI, 6.0 W12		**G6-1042**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 R5 TDI, 3.2 V6, 4.2 V8, 5.0 V10 TDI		**G7-999**		L=197
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-1086	**G7-1085**		L=201; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	Alle Modelle	Stahl; paarige Art.nr: G7-1085	**G7-1086**		L=201; M12x1,50 RHTM

F8-5301

Ref.Nr.: **7L0412333A**

F8-6705

Ref.Nr.: **7L0 407 077**

F8-6706

Ref.Nr.: **7L0407182E**

F8-6707

Ref.Nr.: **7L0407183A**

G0-677

Ref.Nr.: **7L0422803D**

G0-678

Ref.Nr.: **7L0422804D**

G1-1206

Ref.Nr.: **95534713120**

G1-1207

Ref.Nr.: **7L0422818B**

G2-1000

Ref.Nr.: **95534703222**

G5-785

Ref.Nr.: **7L0505323A**

G6-1040

Ref.Nr.: **7L0407021A**

G6-1041

Ref.Nr.: **7L0407151H**

G6-1042

Ref.Nr.: **7L0407152H**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**



G7-999

Ref.Nr.: **7L0411317**

G7-1085

Ref.Nr.: **7L0505466D**

G7-1086

Ref.Nr.: **7L0505465D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite
TOUAREG (7P5)			***01/2010 →***
Spurstange	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	paarige Art.nr: G0-678	**G0-677**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstange	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	paarige Art.nr: G0-677	**G0-678**	⌀16.53; L=350.5; M14x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	paarige Art.nr: G1-1207	**G1-1206**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	paarige Art.nr: G1-1206	**G1-1207**	⌀16.53; M16x1,50 RHTF; L=89; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI		**G2-1000**	M16x1,50 RHTM; M16x1,50 RHTM; L=307
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	Stahl; paarige Art.nr: G7-1086	**G7-1085**	L=201; M12x1,50 RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TSI Hybrid, 3.6 V6 FSI, 4.2 V8 FSI, 4.2 V8 TDI	Stahl; paarige Art.nr: G7-1085	**G7-1086**	L=201; M12x1,50 RHTM
TOURAN (1T1, 1T2)			***02/2003 → 05/2010***
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5633**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium	**F8-6424**	
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Aluminium	**F8-6425**	
Lagerung, Lenker	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**F8-6463**	
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1231**	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G1-1232**	⌀13.3; M16x1,50 RHTF; L=95; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G2-1017**	L=328; M16x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-955**	
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	ENGINE BRU	**G3-955**	
Trag-/Führungsgelenk	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G3-956**	
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI	ENGINE BRU	**G3-956**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-752**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-753**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G5-806**	
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1080**	⌀15.4
Lenker, Radaufhängung	1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	Stahlguß; mit Gummilager, mit Trag-/Führungsgelenk	**G6-1081**	⌀15.4

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

F8-6424

Ref.Nr.: **1K0199232G**

F8-6425

Ref.Nr.: **1K0199231J**

F8-6463

Ref.Nr.: **1K0505541C**

G0-677

Ref.Nr.: **7L0422803D**

G0-678

Ref.Nr.: **7L0422804D**

G1-1206

Ref.Nr.: **95534713120**

G1-1207

Ref.Nr.: **7L0422818B**

G1-1231

Ref.Nr.: **1K0423811J**

G1-1232

Ref.Nr.: **1K0423812H**

G2-1000

Ref.Nr.: **95534703222**

G2-1017

Ref.Nr.: **1K0423810A**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G5-752

Ref.Nr.: **1K0501530C**

G5-753

Ref.Nr.: **1K0501529F**

G5-806

Ref.Nr.: **1K0505323H**

G6-1080

Ref.Nr.: **1K0407151AC**

G6-1081

Ref.Nr.: **1K0407152M**

G7-1085

Ref.Nr.: **7L0505466D**

G7-1086

Ref.Nr.: **7L0505465D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TOURAN (1T1, 1T2)					***02/2003 → 05/2010***
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	Alle Modelle		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 FSI	BLG; mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 EcoFuel, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
Stange/Strebe, Stabilisator	1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V		**G7-1018**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI	BRU	**G7-1018**		
TOURAN (1T3)					***05/2010 → 01/2013***
Lagerung, Lenker	1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6 TDI, 2.0 TDI	Gummimetallager	**F8-5633**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-955**		
Trag-/Führungsgelenk	1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G3-956**		
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	Stahlblech	**G6-1347**		15.4
Lenker, Radaufhängung	1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI		**G6-1348**		15.4
Stange/Strebe, Stabilisator	1.2 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	mit Befestigungsmaterial,	**G7-998**		L=100; M10x1,50 mm RHTM
TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28)					***11/1962 → 07/1967***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-111**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23)					***02/1962 → 12/1968***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-111**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
TRANSPORTER T1 Pritsche/Fahrgestell (26)					***08/1964 → 10/1970***
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-097**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	1.5, 1.6		**G1-111**		Konussteigung: 1/10; 12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
TRANSPORTER T2 Bus					***08/1967 → 04/1979***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 24-E-145001→	**F8-4054**		H=28; d=21; D1=39; D2=44

F8-4054

Ref.Nr.: **251411045**

F8-5633

Ref.Nr.: **1K0407182A**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-111

Ref.Nr.: **311415812C**

G3-955

Ref.Nr.: **1K0407365C**

G3-956

Ref.Nr.: **1K0407366C**

G6-1347

Ref.Nr.: **1K0407151BC**

G6-1348

Ref.Nr.: **1K0407152BC**

G7-998

Ref.Nr.: **1K0505465H**

G7-1018

Ref.Nr.: **1K0411315G**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
TRANSPORTER T2 Bus				***08/1967 → 04/1979***
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-111**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-085**	⌀19.7; D=48.4
Spurstange	Alle Modelle		**G4-031**	⌀12.7
TRANSPORTER T2 Kasten				***08/1970 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 24-E-145001→	**F8-4054**	H=28; d=21; D1=39; D2=44
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-111**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-085**	⌀19.7; D=48.4
Spurstange	Alle Modelle		**G4-031**	⌀12.7
TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell				***08/1968 → 07/1979***
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	ch.no: 24-E-145001→	**F8-4054**	H=28; d=21; D1=39; D2=44
Spurstangenkopf	Alle Modelle	für OE: 311415811B, 311415811C	**G1-097**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=92; M14x1,50 LHTM
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-111**	Konussteigung: 1/10; ⌀12.6; L=95; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-085**	⌀19.7; D=48.4
Spurstange	Alle Modelle		**G4-031**	⌀12.7
TRANSPORTER T3 Bus				***05/1979 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-1012**	H1=19; H2=53; d=18; D1=36; D2=58
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4032**	H=84; d=12; D1=44; D2=49
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-4033**	H=32; d=25; D=62
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-4034**	H=39; d=25; D=66
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-4053**	H=46; d=19; B=54
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle		**F8-4056**	H=30; d=27; L=51
Lagerung, Lenker	Alle Modelle		**F8-4082**	H=75; d=15; D1=48; D2=54

F8-1012

Ref.Nr.: **251407077**

F8-4032

Ref.Nr.: **251407183**

F8-4033

Ref.Nr.: **251407175A**

F8-4034

Ref.Nr.: **251407179**

F8-4053

Ref.Nr.: **251411041C**

F8-4054

Ref.Nr.: **251411045**

F8-4056

Ref.Nr.: **701411041D**

F8-4082

Ref.Nr.: **251501131A**

G1-097

Ref.Nr.: **311415811B**

G1-111

Ref.Nr.: **311415812C**

G3-085

Ref.Nr.: **211405371B**

G4-031

Ref.Nr.: **211415802F**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T3 Bus				***05/1979 → 07/1992***
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G0-538**		⌀12.7; L=390
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G2-691**		L=397.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G3-178**		Konussteigung: 1/10; ⌀18
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G3-688**		⌀19.6
TRANSPORTER T3 Kasten				***05/1979 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-1012**		H1=19; H2=53; d=18; D1=36; D2=58
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4032**		H=84; d=12; D1=44; D2=49
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4033**		H=32; d=25; D=62
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4034**		H=39; d=25; D=66
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4053**		H=46; d=19; B=54
Lagerung, Stabilisator	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4056**		H=30; d=27; L=51
Lagerung, Lenker	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4082**		H=75; d=15; D1=48; D2=54
Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G0-538**		⌀12.7; L=390
Spurstangenkopf	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G2-691**		L=397.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G3-178**		Konussteigung: 1/10; ⌀18
Trag-/Führungsgelenk	1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**G3-688**		⌀19.6
TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell				***05/1979 → 07/1992***
Lagerung, Lenker	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-1012**		H1=19; H2=53; d=18; D1=36; D2=58
Lagerung, Lenker	1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4032**		H=84; d=12; D1=44; D2=49
Lagerung, Lenker	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4033**		H=32; d=25; D=62
Lagerung, Lenker	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro	**F8-4034**		H=39; d=25; D=66

F8-1012

Ref.Nr.: **251407077**

F8-4032

Ref.Nr.: **251407183**

F8-4033

Ref.Nr.: **251407175A**

F8-4034

Ref.Nr.: **251407179**

F8-4053

Ref.Nr.: **251411041C**

F8-4056

Ref.Nr.: **701411041D**

F8-4082

Ref.Nr.: **251501131A**

G0-538

Ref.Nr.: **251419803**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**



G2-691

Ref.Nr.: **251419803-PAR**

G3-178

Ref.Nr.: **251407361**

G3-688

Ref.Nr.: **251407187**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell					***05/1979 → 07/1992***
Lagerung, Stabilisator	1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-4053**		H=46; d=19; B=54
Lagerung, Stabilisator	1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-4056**		H=30; d=27; L=51
Lagerung, Lenker	1.6 D, 1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**F8-4082**		H=75; d=15; D1=48; D2=54
Spurstange	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**G0-538**		⌷12.7; L=390
Spurstangenkopf	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**G1-114**		Konussteigung: 1/10; ⌷12.7; M14x1,50 RHTF; L=75
Axialgelenk, Spurstange	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**G2-691**		L=397.5; M14x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**G3-178**		Konussteigung: 1/10; ⌷18
Trag-/Führungsgelenk	1.6 TD, 1.6 TD Syncro, 1.7 D, 1.9, 1.9 Syncro, 2.0, 2.1, 2.1 i, 2.1 Syncro		**G3-688**		⌷19.6
TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					***09/1990 → 04/2003***
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6		**F7-2001**		H=60; d=12; D1=35; D2=38
Lagerung, Lenker	1.8	ch.no:→70-T-199999; Gummimetallager	**F7-2002**		H=60.2; d=14.2; D1=35.5; D2=38
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	→12/1996; ch.no:→70-T-199999; Gummimetallager	**F7-2002**		H=60.2; d=14.2; D1=35.5; D2=38
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**F8-4037**		H=60; d=12; D1=39; D2=40
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	ch.no: 70-M-083343→; Gummimetallager	**F8-4038**		H1=45; H2=60.2; d=14.2; D1=28.8; D2=45.5
Lagerung, Lenker	1.9 D	ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	05/1996→; ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 V6	Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 D	ch.no:→70-T-199999	**F8-4055**		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**F8-4055**		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Lenker	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**F8-4083**		H=75; d=14; D1=48; D2=55
Lagerung, Stabilisator	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**F8-6708**		d=23

F7-2001

Ref.Nr.: **701407087**

F7-2002

Ref.Nr.: **701407183**

F8-4037

Ref.Nr.: **701407077**

F8-4038

Ref.Nr.: **701407140B**

F8-4039

Ref.Nr.: **701407183C**

F8-4053

Ref.Nr.: **251411041C**

F8-4055

Ref.Nr.: **701411041**

F8-4056

Ref.Nr.: **701411041D**

F8-4082

Ref.Nr.: **251501131A**

F8-4083

Ref.Nr.: **701501131**

F8-6708

Ref.Nr.: **7D1411041**

G0-538

Ref.Nr.: **251419803**

G1-114

Ref.Nr.: **171419812**

G2-691

Ref.Nr.: **251419803-PAR**

G3-178

Ref.Nr.: **251407361**

G3-688

Ref.Nr.: **251407187**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					09/1990 → 04/2003
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	**G0-558**		L=326
Spurstange	2.5 Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**G0-558**		L=326
Spurstange	2.5 TDI	ch.no:→70-T-199999	**G0-558**		L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	ch.no: 70-S-002792→;	**G0-559**		⌀14.6; L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	ch.no: 70-S-002792→;	**G0-596**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	**G0-597**		L=310
Spurstange	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701419803C	**G0-600**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.8; L=323
Spurstange	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701 419 804 C	**G0-601**		⌀12.8; L=308
Spurstange	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	ch.no:→70-M-096448; ;	**G0-602**		L=315
Spurstange	1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**G0-602**		L=315
Spurstange	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 702419804A	**G0-603**		L=305
Spurstange	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-604**		⌀14.8; L=307
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-604**		⌀14.8; L=307
Spurstange	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-605**		⌀14.8; L=308
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-605**		⌀14.8; L=308
Spurstange	2.8 Syncro		**G0-605**		⌀14.8; L=308
Spurstange	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		⌀14.8; L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		⌀14.8; L=310
Spurstange	2.8 Syncro		**G0-606**		⌀14.8; L=310
Spurstange	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		⌀14.8; L=331
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		⌀14.8; L=331



G0-558

Ref.Nr.: **702419803C**

G0-559

Ref.Nr.: **702419804C**

G0-596

Ref.Nr.: **701419803E**



G0-597

Ref.Nr.: **701419804E**

G0-600

Ref.Nr.: **701419803A**

G0-601

Ref.Nr.: **701419804A**

G0-602

Ref.Nr.: **702419803A**

G0-603

Ref.Nr.: **702419804A**

G0-604

Ref.Nr.: **701419803**

G0-605

Ref.Nr.: **701419804**

G0-606

Ref.Nr.: **702419803B**

G0-607

Ref.Nr.: **702419804B**



G0-625

Ref.Nr.: **702419804F**

G0-626

Ref.Nr.: **702419803D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					09/1990 → 04/2003
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	G0-717		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	G0-717		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	G0-717		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6		G0-717		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	G0-718		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	G0-718		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	G0-718		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6		G0-718		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	G1-828		12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	G1-829		12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8	08/1991→; ch.no: 70-M-096449→	G1-830		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	G1-830		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	G1-830		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8	08/1991→; ch.no: 70-M-096449→	G1-831		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	G1-831		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	G1-831		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	G1-832		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	G1-832		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	G1-832		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	G1-833		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	G1-833		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	G1-833		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM

G0-717

Ref.Nr.: **701419810B**

G0-718

Ref.Nr.: **701419804F**

G1-828

Ref.Nr.: **701419811A**

G1-829

Ref.Nr.: **701419812**

G1-830

Ref.Nr.: **701419811B**

G1-831

Ref.Nr.: **701419812A**

G1-832

Ref.Nr.: **701419811C**

G1-833

Ref.Nr.: **701419812B**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					09/1990 → 04/2003
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	G1-1011		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	G1-1011		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6		G1-1011		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	G1-1012		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	G1-1012		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6		G1-1012		⌀14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.8		G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.8		G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	G2-692		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.8		G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.8		G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.8		G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999;	G2-693		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315

G1-1011

Ref.Nr.: **701419811E**

G1-1012

Ref.Nr.: **701419812D**

G2-692

Ref.Nr.: **701419803C**

G2-693

Ref.Nr.: **702419803**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					*09/1990 → 04/2003*
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6		**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.8	ch.no:→70-T-199999	**G3-692**		Konussteigung: 1/10; ⌷20.5; d=11; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR 6	→12/1996; ch.no:→70-T-199999	**G3-692**		Konussteigung: 1/10; ⌷20.5; d=11; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	2.8 Syncro		**G3-692**		Konussteigung: 1/10; ⌷20.5; d=11; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**G3-694**		⌷18; D=45.5; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5	ch.no: 70-T-200001→	**G3-835**		⌷20.2; B=104
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D, 2.4 D Syncro	ch.no: 70-S-000001→	**G3-835**		⌷20.2; B=104
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**G3-835**		⌷20.2; B=104
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381

G2-1227

Ref.Nr.: **701419810B**

G3-692

Ref.Nr.: **701407361B**

G3-694

Ref.Nr.: **701407187**

G3-835

Ref.Nr.: **7D0407361**

G6-1243

Ref.Nr.: **7D0407151A**

G6-1244

Ref.Nr.: **7D0407152A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)					***09/1990 → 04/2003***
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI, 2.8 VR 6	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6		**G7-597**		L=105; M12x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 V6, 2.8 VR 6	für OE: 701411049	**G7-602**		D=27
Stange/Strebe, Stabilisator	2.8 Syncro		**G7-602**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-T-199000; hydraulisch; Curved triangle	**HP-111**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.4 D Syncro	ch.no:→70-T-199999; hydraulisch; Curved triangle	**HP-111**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 V6, 2.8 VR 6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.4 D Syncro	ch.no: 70-T-200000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)					***07/1990 → 04/2003***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		**F7-2001**		H=60; d=12; D1=35; D2=38
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1996; ch.no:→70-T-199999; Gummimetallager	**F7-2002**		H=60.2; d=14.2; D1=35.5; D2=38

F7-2001

Ref.Nr.: **701407087**

F7-2002

Ref.Nr.: **701407183**

G6-1307

Ref.Nr.: **701407151A**

G6-1308

Ref.Nr.: **701407152A**

G7-597

Ref.Nr.: **701411049B**

G7-602

Ref.Nr.: **701411049**

HP-111

Ref.Nr.: **044 145 157AX**

HP-134

Ref.Nr.: **028 145 157 F**

HP-249

Ref.Nr.: **074 145 157C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)					07/1990 → 04/2003
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		F8-4037		H=60; d=12; D1=39; D2=40
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-M-083343→; Gummimetallager	F8-4038		H1=45; H2=60.2; d=14.2; D1=28.8; D2=45.5
Lagerung, Lenker	1.9 D	ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	F8-4039		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	05/1996→; ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	F8-4039		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	Gummimetallager	F8-4039		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Stabilisator	1.9 D	ch.no:→70-T-199999	F8-4055		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	F8-4055		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		F8-4083		H=75; d=14; D1=48; D2=55
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		F8-6708		d=23
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	G0-558		L=326
Spurstange	2.5 Syncro		G0-558		L=326
Spurstange	2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-T-199999	G0-558		L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	ch.no: 70-S-002792→;	G0-559		14.6; L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-S-002792→;	G0-596		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	G0-597		L=310
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701419803C	G0-600		Konussteigung: 1/10; 12.8; L=323
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701 419 804 C	G0-601		12.8; L=308
Spurstange	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	ch.no:→70-M-096448; ;	G0-602		L=315
Spurstange	1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		G0-602		L=315
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 702419804A	G0-603		L=305
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	G0-604		14.8; L=307
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	G0-604		14.8; L=307
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	G0-605		14.8; L=308
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	G0-605		14.8; L=308

F8-4037

Ref.Nr.: **701407077**

F8-4038

Ref.Nr.: **701407140B**

F8-4039

Ref.Nr.: **701407183C**

F8-4055

Ref.Nr.: **701411041**

F8-4083

Ref.Nr.: **701501131**

F8-6708

Ref.Nr.: **7D1411041**

G0-558

Ref.Nr.: **702419803C**

G0-559

Ref.Nr.: **702419804C**

G0-596

Ref.Nr.: **701419803E**

G0-597

Ref.Nr.: **701419804E**

G0-600

Ref.Nr.: **701419803A**

G0-601

Ref.Nr.: **701419804A**

G0-602

Ref.Nr.: **702419803A**

G0-603

Ref.Nr.: **702419804A**

G0-604

Ref.Nr.: **701419803**

G0-605

Ref.Nr.: **701419804**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)					***07/1990 → 04/2003***
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		⌀14.8; L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		⌀14.8; L=310
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		⌀14.8; L=331
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		⌀14.8; L=331
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G0-717**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G0-717**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G0-717**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6		**G0-717**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G0-718**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G0-718**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G0-718**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6		**G0-718**		⌀14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	**G1-828**		⌀12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	**G1-829**		⌀12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G1-830**		⌀14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	**G1-830**		⌀14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G1-831**		⌀14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	**G1-831**		⌀14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM

G0-606

Ref.Nr.: **702419803B**

G0-607

Ref.Nr.: **702419804B**



G0-625

Ref.Nr.: **702419804F**

G0-626

Ref.Nr.: **702419803D**

G0-717

Ref.Nr.: **701419810B**

G0-718

Ref.Nr.: **701419804F**

G1-828

Ref.Nr.: **701419811A**

G1-829

Ref.Nr.: **701419812**

G1-830

Ref.Nr.: **701419811B**

G1-831

Ref.Nr.: **701419812A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)				***07/1990 → 04/2003***
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	**G1-832**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	**G1-832**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**G1-832**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	**G1-833**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	**G1-833**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**G1-833**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	**G1-1011**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G1-1011**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR6		**G1-1011**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	**G1-1012**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G1-1012**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR6		**G1-1012**	14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999;	**G2-693**	M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315

G1-832

Ref.Nr.: **701419811C**

G1-833

Ref.Nr.: **701419812B**

G1-1011

Ref.Nr.: **701419811E**

G1-1012

Ref.Nr.: **701419812D**

G2-692

Ref.Nr.: **701419803C**

G2-693

Ref.Nr.: **702419803**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)					***07/1990 → 04/2003***
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8 VR6		**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	→12/1996; ch.no:→70-T-199999	**G3-692**		Konussteigung: 1/10; ⌷20.5; d=11; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		**G3-694**		⌷18; D=45.5; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200001→	**G3-835**		⌷20.2; B=104
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		**G3-835**		⌷20.2; B=104
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1243**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.8 VR6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1244**		⌷19.95; Ø=14; B=381

G2-1227	**G3-692**	**G3-694**	**G3-835**	**G6-1243**	**G6-1244**
Ref.Nr.: **701419810B**	Ref.Nr.: **701407361B**	Ref.Nr.: **701407187**	Ref.Nr.: **7D0407361**	Ref.Nr.: **7D0407151A**	Ref.Nr.: **7D0407152A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T4 Kasten (70XA)					***07/1990 → 04/2003***
Lenker, Radaufhängung	1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1307**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro, 2.5 TDI Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	**G6-1308**		19.95; Ø=14; B=359.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro		**G7-597**		L=105; M12x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	für OE: 701411049	**G7-602**		D=27
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI		**G7-602**		
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI	für OE: 701411049	**G7-602**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-T-199000; hydraulisch; Curved triangle	**HP-111**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no:→70-T-199999; hydraulisch; Curved triangle	**HP-111**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.0	ch.no: 70-T-200000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 VR6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200000→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)					***07/1990 → 04/2003***
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI		**F7-2001**		H=60; d=12; D1=35; D2=38

F7-2001

Ref.Nr.: **701407087**

G6-1307

Ref.Nr.: **701407151A**

G6-1308

Ref.Nr.: **701407152A**

G7-597

Ref.Nr.: **701411049B**

G7-602

Ref.Nr.: **701411049**

HP-111

Ref.Nr.: **044 145 157AX**

HP-134

Ref.Nr.: **028 145 157 F**

HP-249

Ref.Nr.: **074 145 157C**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung | **Artikel Nr.** | **Einbauseite**

TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) — *07/1990 → 04/2003*

Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	→12/1996; ch.no:→70-T-199999; Gummimetallager	**F7-2002**		H=60.2; d=14.2; D1=35.5; D2=38
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI		**F8-4037**		H=60; d=12; D1=39; D2=40
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no: 70-M-083343→; Gummimetallager	**F8-4038**		H1=45; H2=60.2; d=14.2; D1=28.8; D2=45.5
Lagerung, Lenker	1.9 D	ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	05/1996→; ch.no: 70-V-000001→; Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Lenker	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro	Gummimetallager	**F8-4039**		H=60; d=14.1; D1=40; D2=51.7
Lagerung, Stabilisator	1.9 D	ch.no:→70-T-199999	**F8-4055**		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**F8-4055**		H=35; d=22; L=30
Lagerung, Lenker	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI		**F8-4083**		H=75; d=14; D1=48; D2=55
Lagerung, Stabilisator	1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8		**F8-6708**		d=23
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	**G0-558**		L=326
Spurstange	2.5 TDI	ch.no:→70-T-199999	**G0-558**		L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	ch.no: 70-S-002792→;	**G0-559**		⌀14.6; L=326
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no: 70-S-002792→;	**G0-596**		
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999;	**G0-597**		L=310
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701419803C	**G0-600**		Konussteigung: 1/10; ⌀12.8; L=323
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 701 419 804 C	**G0-601**		⌀12.8; L=308
Spurstange	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	ch.no:→70-M-096448;	**G0-602**		L=315
Spurstange	1.9 TD, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI		**G0-602**		L=315
Spurstange	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	ch.no:→70-M-096448; ; für OE: 702419804A	**G0-603**		L=305
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-604**		⌀14.8; L=307
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-604**		⌀14.8; L=307
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-605**		⌀14.8; L=308
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791; ;	**G0-605**		⌀14.8; L=308

F7-2002

Ref.Nr.: **701407183**

F8-4037

Ref.Nr.: **701407077**

F8-4038

Ref.Nr.: **701407140B**

F8-4039

Ref.Nr.: **701407183C**

F8-4055

Ref.Nr.: **701411041**

F8-4083

Ref.Nr.: **701501131**



F8-6708

Ref.Nr.: **7D1411041**

G0-558

Ref.Nr.: **702419803C**

G0-559

Ref.Nr.: **702419804C**

G0-596

Ref.Nr.: **701419803E**

G0-597

Ref.Nr.: **701419804E**

G0-600

Ref.Nr.: **701419803A**

G0-601

Ref.Nr.: **701419804A**

G0-602

Ref.Nr.: **702419803A**

G0-603

Ref.Nr.: **702419804A**

G0-604

Ref.Nr.: **701419803**

G0-605

Ref.Nr.: **701419804**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)					07/1990 → 04/2003
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		14.8; L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G0-606**		14.8; L=310
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791;	**G0-607**		L=310
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-625**		L=320
Spurstange	1.9 D, 2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		14.8; L=331
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G0-626**		14.8; L=331
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G0-717**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G0-717**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G0-717**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6		**G0-717**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G0-718**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G0-718**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G0-718**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6		**G0-718**		14.6; M12x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	**G1-828**		12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8, 1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	→08/1991; ch.no:→70-M-096448	**G1-829**		12.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8	08/1991→; ch.no: 70-M-096449→	**G1-830**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G1-830**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	**G1-830**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.8	08/1991→; ch.no: 70-M-096449→	**G1-831**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D, 2.0, 2.4 D, 2.5	08/1991→08/1994; ch.no: 70-M-096449→; ch.no:→70-S-002791	**G1-831**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→08/1994; ch.no:→70-S-002791	**G1-831**		14.75; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM

G0-606

Ref.Nr.: **702419803B**

G0-607

Ref.Nr.: **702419804B**



G0-625

Ref.Nr.: **702419804F**

G0-626

Ref.Nr.: **702419803D**

G0-717

Ref.Nr.: **701419810B**

G0-718

Ref.Nr.: **701419804F**

G1-828

Ref.Nr.: **701419811A**

G1-829

Ref.Nr.: **701419812**

G1-830

Ref.Nr.: **701419811B**

G1-831

Ref.Nr.: **701419812A**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)					***07/1990 → 04/2003***
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	**G1-832**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	**G1-832**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**G1-832**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 D	08/1994→; ch.no: 70-S-002792→	**G1-833**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	08/1994→12/1995; ch.no: 70-S-002792→; ch.no:→70-T-199999	**G1-833**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199999	**G1-833**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=85; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	**G1-1011**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G1-1011**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6		**G1-1011**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→	**G1-1012**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→	**G1-1012**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM
Spurstangenkopf	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6		**G1-1012**		14.6; M16x1,50 RHTF; L=90; M12x1,50 RHTM

G1-832

Ref.Nr.: **701419811C**

G1-833

Ref.Nr.: **701419812B**

G1-1011

Ref.Nr.: **701419811E**

G1-1012

Ref.Nr.: **701419812D**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr. Einbauseite**

TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)					*07/1990 → 04/2003*
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-692**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=311
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.8		**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999;	**G2-693**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=315
Axialgelenk, Spurstange	1.9 D	ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→;	**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Axialgelenk, Spurstange	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6		**G2-1227**		M16x1,50 RHTM; M14x1,50 RHTM; L=307
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	→12/1996; ch.no:→70-T-199999	**G3-692**		Konussteigung: 1/10; ⌷20.5; d=11; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8		**G3-694**		⌷18; D=45.5; M16x1,50

G2-692

Ref.Nr.: **701419803C**

G2-693

Ref.Nr.: **702419803**



G2-1227

Ref.Nr.: **701419810B**

G3-692

Ref.Nr.: **701407361B**

G3-694

Ref.Nr.: **701407187**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite

TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD) 07/1990 → 04/2003

Trag-/Führungsgelenk	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro	ch.no: 70-T-200001→	G3-835		20.2; B=104
Trag-/Führungsgelenk	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8		G3-835		20.2; B=104
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1243		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1243		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1243		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI	01/1996→; ch.no: 70-T-200001→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1244		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	01/1996→; ch.no: 70-T-200000→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1244		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8, 2.8 VR6	Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1244		19.95; Ø=14; B=381
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1307		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1307		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1307		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1307		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.8, 1.9 D	ch.no: 70-M-083343→; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1308		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	1.9 TD, 2.5 TDI	→12/1995; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1308		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.4 D, 2.5	→12/1995; ch.no: 70-M-083343→; ch.no:→70-T-199000; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1308		19.95; Ø=14; B=359.6
Lenker, Radaufhängung	2.4 D Syncro, 2.5 Syncro	→12/1995; ch.no:→70-T-199999; Stahlguß; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk	G6-1308		19.95; Ø=14; B=359.6
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro, 2.8		G7-597		L=105; M12x1,50
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	für OE: 701411049	G7-602		D=27
Stange/Strebe, Stabilisator	2.5 TDI Syncro, 2.8		G7-602		
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no:→70-T-199000; hydraulisch; Curved triangle	HP-111		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

G3-835

Ref.Nr.: **7D0407361**

G6-1243

Ref.Nr.: **7D0407151A**

G6-1244

Ref.Nr.: **7D0407152A**

G6-1307

Ref.Nr.: **701407151A**

G6-1308

Ref.Nr.: **701407152A**



G7-597

Ref.Nr.: **701411049B**

G7-602

Ref.Nr.: **701411049**

HP-111

Ref.Nr.: **044 145 157AX**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell (70XD)					***07/1990 → 04/2003***
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 2.0	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-134**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.4 D Syncro, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro	ch.no: 70-T-200001→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.4 D, 2.5, 2.5 Syncro, 2.5 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-249**		
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-5302**		
Lagerung, Lenker	Alle Modelle	Gummimetallager	**F8-5303**		H=60.3; d=14.1; D1=51.5; D2=40.3
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7387**		H1=42; H2=35; d=22; B=48
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion	Achslast[kg]: 1680; für PR: 2MR; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-679**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-680**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1208**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1209**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1001**		L=191; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	Alle Modelle		**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; auch für Sonderfahrzeuge; mit Anbaumaterial;	**G3-1031**		18.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G6-1043**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G6-1044**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1321**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G7-1000**		L=262; M12x1,50 mm RHTM
Lagerung, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 3.2 V6		**G7-1001**		d=21; B=52
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		

F8-5302

Ref.Nr.: **7H0407182A**

F8-5303

Ref.Nr.: **2H0407183A**

F8-7387

Ref.Nr.: **7H5411313A**

F8-7745

Ref.Nr.: **7H0407182**

G0-679

Ref.Nr.: **7H0419804C**

G0-680

Ref.Nr.: **7H0419803C**



G1-1208

Ref.Nr.: **7H0422818A**

G1-1209

Ref.Nr.: **7H0422817A**

G2-1001

Ref.Nr.: **7H0419804D-PA**

G3-940

Ref.Nr.: **7E0407361**

G3-1031

Ref.Nr.: **7H8407361**

G6-1043

Ref.Nr.: **7H0407151E**

G6-1044

Ref.Nr.: **7H0407152E**

G6-1321

Ref.Nr.: **7H8407151**

G6-1322

Ref.Nr.: **7H8407152**



G7-1000

Ref.Nr.: **7H0411317**

G7-1001

Ref.Nr.: **7H0411313**

HP-134

Ref.Nr.: **028 145 157 F**

HP-249

Ref.Nr.: **074 145 157C**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	Gummimetallager	**F8-5303**		H=60.3; d=14.1; D1=51.5; D2=40.3
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7387**		H1=42; H2=35; d=22; B=48
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	Fahrzeuggewicht: 3200; Gummimetallager	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion	Achslast[kg]: 1680; für PR: 2MQ, 2MR; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion	Achslast[kg]: 1710; für PR: 2MT, 2MU; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-679**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-680**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1208**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1209**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1001**		L=191; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	Fahrzeuggewicht: 2600, 2800, 2850, 3000	**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion		**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; auch für Sonderfahrzeuge; mit Anbaumaterial;	**G3-1031**		18.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G6-1043**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G6-1044**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1321**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDi, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6, 3.2 V6 4motion		**G7-1000**		L=262; M12x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-5303**		H=60.3; d=14.1; D1=51.5; D2=40.3
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7387**		H1=42; H2=35; d=22; B=48

F8-5303

Ref.Nr.: **2H0407183A**

F8-7387

Ref.Nr.: **7H5411313A**

F8-7745

Ref.Nr.: **7H0407182**

G0-679

Ref.Nr.: **7H0419804C**

G0-680

Ref.Nr.: **7H0419803C**



G1-1208

Ref.Nr.: **7H0422818A**

G1-1209

Ref.Nr.: **7H0422817A**

G2-1001

Ref.Nr.: **7H0419804D-PA**

G3-940

Ref.Nr.: **7E0407361**

G3-1031

Ref.Nr.: **7H8407361**

G6-1043

Ref.Nr.: **7H0407151E**

G6-1044

Ref.Nr.: **7H0407152E**

G6-1321

Ref.Nr.: **7H8407151**

G6-1322

Ref.Nr.: **7H8407152**



G7-1000

Ref.Nr.: **7H0411317**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	Fahrzeuggewicht: 3200; Gummimetallager	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI 4motion	Achslast[kg]: 1680; für PR: 2MR; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion	Achslast[kg]: 1680; für PR: 2MQ, 2MR; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion	Achslast[kg]: 1710; für PR: 2MT, 2MU; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-679**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-680**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1208**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1209**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1001**		L=191; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	Fahrzeuggewicht: 2600, 2800, 2850, 3000	**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion		**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; auch für Sonderfahrzeuge; mit Anbaumaterial;	**G3-1031**		18.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6		**G6-1043**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6		**G6-1044**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1321**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 4motion, 3.2 V6		**G7-1000**		L=262; M12x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6	Gummimetallager	**F8-5303**		H=60.3; d=14.1; D1=51.5; D2=40.3
Lagerung, Stabilisator	Alle Modelle	Gummilager	**F8-7387**		H1=42; H2=35; d=22; B=48

F8-5303

Ref.Nr.: **2H0407183A**

F8-7387

Ref.Nr.: **7H5411313A**

F8-7745

Ref.Nr.: **7H0407182**

G0-679

Ref.Nr.: **7H0419804C**

G0-680

Ref.Nr.: **7H0419803C**



G1-1208

Ref.Nr.: **7H0422818A**



G1-1209

Ref.Nr.: **7H0422817A**

G2-1001

Ref.Nr.: **7H0419804D-PA**

G3-940

Ref.Nr.: **7E0407361**

G3-1031

Ref.Nr.: **7H8407361**

G6-1043

Ref.Nr.: **7H0407151E**

G6-1044

Ref.Nr.: **7H0407152E**

G6-1321

Ref.Nr.: **7H8407151**

G6-1322

Ref.Nr.: **7H8407152**



G7-1000

Ref.Nr.: **7H0411317**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite	
TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ					***04/2003 → 11/2009***
Lagerung, Lenker	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6	Fahrzeuggewicht: 3000; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI	Achslast[kg]: 1710; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Lagerung, Lenker	2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI	Achslast[kg]: 1710; Gummimetallager;	**F8-7745**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-679**		
Spurstange	Alle Modelle		**G0-680**		
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1208**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Spurstangenkopf	Alle Modelle		**G1-1209**		16.7; M16x1,50 RHTF; L=235
Axialgelenk, Spurstange	Alle Modelle		**G2-1001**		L=191; M16x1,50
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TSI, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6		**G3-940**		18.1; M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; auch für Sonderfahrzeuge; mit Anbaumaterial;	**G3-1031**		18.2; M14x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6		**G6-1043**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6		**G6-1044**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1321**		
Lenker, Radaufhängung	1.9 TDI, 2.0, 2.0 BiTDI, 2.0 BiTDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6	für PR: 0E0, 0E1, 0E2, 0WR, 1BH, 1BH + 0WQ, 2MQ, 2MR, 2MT, 2MU; Stahlguß; auch für Sonderfahrzeuge; mit Gummilager, ohne Trag-/Führungsgelenk;	**G6-1322**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.0, 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion, 3.2 V6		**G7-1000**		L=262; M12x1,50 mm RHTM
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 TDI, 2.0	hydraulisch; Curved triangle	**HP-729**		
UP					***12/2011 →***
Lagerung, Stabilisator	1.0		**F8-6462**		d=16; D=18
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1018**		14.9; M12x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.0		**G3-1019**		14.9; M12x1,50 RHTM
Lagerung, Lenker	1.0		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Lagerung, Lenker	1.0		**G9-649**		H1=25; H2=41; d=13; D=60

F8-6462

Ref.Nr.: **6Q0411314L**

F8-7745

Ref.Nr.: **7H0407182**

G0-679

Ref.Nr.: **7H0419804C**

G0-680

Ref.Nr.: **7H0419803C**



G1-1208

Ref.Nr.: **7H0422818A**

G1-1209

Ref.Nr.: **7H0422817A**

G2-1001

Ref.Nr.: **7H0419804D-PA**

G3-940

Ref.Nr.: **7E0407361**

G3-1018

Ref.Nr.: **6R0407365A**

G3-1019

Ref.Nr.: **6R0407366**

G3-1031

Ref.Nr.: **7H8407361**

G6-1043

Ref.Nr.: **7H0407151E**

G6-1044

Ref.Nr.: **7H0407152E**

G6-1321

Ref.Nr.: **7H8407151**

G6-1322

Ref.Nr.: **7H8407152**

G7-1000

Ref.Nr.: **7H0411317**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

G9-649

Ref.Nr.: **1J0407181**

HP-729

Ref.Nr.: **7E0422154**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung			Artikel Nr.	Einbauseite
VENTO (1H2)				***11/1991 → 09/1998***
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	ohne Führungshülse	**F8-1007**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	mit Führungshülse	**F8-1007S**	H1=26; H2=41; d=17; D1=60; D2=68
Reparatursatz Lenkung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	mit Führungshülse	**F8-1008**	H1=24; H2=41; d=17; D=60
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6		**F8-3042**	H=33; d=17; B=35
Reparatursatz, Achskörper	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	mit Befestigungsmaterial	**F8-4008S**	H1=54; H2=90; d=12; D=56
Lagerung, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6		**F8-5395**	d=19; D=21.5
Hülse, Querlenkerlagerung	Alle Modelle		**F8-6699**	d=16; L=50; D=17
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G0-053**	12.8; L=394
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G0-054**	12.8; L=380
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	: TRW;	**G0-055**	12.8; L=385
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0		**G0-056**	12.8; L=380
Spurstange	2.8 VR6		**G0-056**	12.8; L=380
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0		**G0-643**	12.8
Spurstange	1.4, 2.8 VR6		**G0-643**	12.8
Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G0-644**	12.8; L=387
Spurstange	1.8		**G0-644**	12.8; L=387
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G1-109**	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Spurstangenkopf	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G1-110**	12.8; M14x1,50 RHTF; L=74.9
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G2-050**	L=381.5; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G2-092**	L=382; M14x1,50 RHTM
Axialgelenk, Spurstange	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6	Herstellereinschränkung: TRW/XTR USA	**G2-977**	M14x1,50 RHTM
Trag-/Führungsgelenk	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL	mit Anbaumaterial, mit Zubehör	**G3-080**	19
Trag-/Führungsgelenk	2.0, 2.8 VR6		**G3-679**	16.5; M12x1,50 RHTM
Lenker, Radaufhängung	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI	ch.no: 1H-N-000001→	**G6-070**	
Lenker, Radaufhängung	1.4, 2.0 GL		**G6-070**	
Lenker, Radaufhängung	2.0	→12/1996; ch.no: 1H-N-000001→	**G6-070**	

F8-1007
Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1007S
Ref.Nr.: **191407181A**

F8-1008
Ref.Nr.: **191407181E**

F8-3042
Ref.Nr.: **191411314**

F8-4008S
Ref.Nr.: **1H0501541**

F8-5395
Ref.Nr.: **1H0411314**

F8-6699
Ref.Nr.: **191407190A**

G0-053
Ref.Nr.: **1H0419803**

G0-054
Ref.Nr.: **1H0419804**

G0-055
Ref.Nr.: **1H0422803A**



G0-056
Ref.Nr.: **1H0422804A**

G0-643
Ref.Nr.: **1H0422804**

G0-644
Ref.Nr.: **1H0422803**

G1-109
Ref.Nr.: **3A0422811**

G1-110
Ref.Nr.: **191419812**

G2-050
Ref.Nr.: **1H0419803/4PA**

G2-092
Ref.Nr.: **1H0422803B/4B-**

G2-977
Ref.Nr.: **1H0422803-PAR**

G3-080
Ref.Nr.: **357407365A**

G3-679
Ref.Nr.: **1H0407365**

G6-070
Ref.Nr.: **1H0407151**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

Artikel Beschreibung  **Artikel Nr.** **Einbauseite**

VENTO (1H2)					*11/1991 → 09/1998*
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.8 VR6		**G6-636**		
Lenker, Radaufhängung	2.0, 2.8 VR6		**G6-646**		
Stange/Strebe, Stabilisator	1.9 TDI, 2.8 VR6		**G7-544**		L=53
Stange/Strebe, Stabilisator	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0		**G7-595**		
Lagerung, Lenker	1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 VR6		**G9-648**		H=54; d=12; D1=33; D2=36
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	ch.no:→1H-S-78185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI	ch.no:→1H-S-078185; hydraulisch; Curved triangle	**HP-017**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.4, 1.6	hydraulisch; Curved triangle	**HP-030**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI	hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.8, 2.0	ch.no: 1H-S-078 186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-055**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 13.5
Hydraulikpumpe, Lenkung	2.8 VR6	ch.no: 1H-S-078186→; hydraulisch; Curved triangle	**HP-129**		Abstand von Adapter zur Pumpe: 3

G6-636

Ref.Nr.: **1H0407152**

G6-646

Ref.Nr.: **1H0407151A**

G7-544

Ref.Nr.: **535411315**

G7-595

Ref.Nr.: **191411315**

G9-648

Ref.Nr.: **357407182**

HP-017

Ref.Nr.: **037145157G**

HP-030

Ref.Nr.: **1J0 422 154 B**

HP-055

Ref.Nr.: **357 422 155 C**

HP-129

Ref.Nr.: **1H0 422 155**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.

ZASTAVA

OPTIMAL®

Artikel Beschreibung		Artikel Nr.	Einbauseite	

101 (1100)					*06/1973 → 12/1993*
Lenker, Radaufhängung	1.1	06/1978→	**G5-002**		13; Ø=10
Lenker, Radaufhängung	1.1 Super		**G5-002**		13; Ø=10



G5-002

Ref.Nr.: **4402360**

Alle in diesem Katalog genannten Original-Nummern der Kfz-Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken bestimmt und dürfen in Rechnungen an Wagenbesitzer nicht verwendet werden.
All original numbers from automobile manufacturers listed in this catalogue are for comparison purposes only and may not be used in invoices to car owners.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. - Full or partial reproduction only permitted with our approval.
Les références des constructeurs n'ont aucune valeur et ne sont indiquées qu'à titre d'identification. La reproduction complète ou partielle de notre catalogue est interdite sans notre accord écrit.