



SPICER[®]

TREN MOTRIZ



Componentes de **Cardan**



TRANSEJES COLOMBIA

SPICER[®]
TREN MOTRIZ



TRANSEJES COLOMBIA

Componentes de Cardan





Componentes de Cardan

KIT SOPORTE CENTRAL



P/N	Aplicación
211307KX	Luv KB41 -Diseño Dana-
211597KT-X	Luv 2300 -Con paso de rosca "fina"-
210391-1X	Agrale / International
210084-2XT	Encava -Delantero- B60 / P900 / F950
5003323T	Mack vision / Kodiak / Doble Troque-Brigadier / SuperBrigadier Nuevo diseño - (Anterior: 210661-1X) (caucho: 230749-1) (disponible).
210121-1XT	Kodiak 240 / 209 Diesel; 211 Diesel 4"
211467KX	Mazda B2200/ B2600
211750-2X	Hi Lux 4x2 ATM-MTM; New Hi Lux 4x4 -Diseño Dana-
211946KX	Hi Lux 4x2
211947KX	Hi Lux 4x4 (Hasta 2003) -Con aletas como "murciélago"-
212018-1XT	Mazda B2200 / D-Max -Sin el soporte de las tuercas, se requiere recuperar la platina para soldar a este Soporte y volverlo P/N - Soporte "color negro"
902010T-X	NPR / NKR -Con platina en el fleje-
90233KT-X	NPR / NKR -Con el sólo fleje-
90234KT-2X	NPR LWB / NKR LWB -Con platina y suplementos en el fleje-
212016-1XT	Mazda B2600 Gasolina -Diseño nuevo- (A partir de agosto 02) - "con engranaje"-

KIT SOPORTE CENTRAL

P/N	Aplicación
5002366-S	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 -Diesel Trasero-
902003KT-X	D-Max 2.4 4x2 -Soporte "color gris" de pedestal alto-
902011KT-X	Mazda B2600
902022KT-X	D-Max 3.0 & 2.5 4x2 / Luv 2300 -Con paso de rosca "ordinaria"- -Soporte "color gris" de pedestal bajo-
902025T-X	D-Max 3.4 4x4 & 4x2; 3.0 4x4 -Completo con el soporte de las Tuercas- -Soporte "color negro"-
211359X	Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59.12 3600 mm; 59.12 4400mm;
210873-1X	Iveco -Delantero-
211579-1X	Transmilenio (Volvo P/N 3585524)

CAUCHO SOPORTE



P/N	Aplicación
231274T	D-Max 2.4 & 2.5 & 3.0 4x2 / Luv Kb41 2300 / Mazda B2000; 2600; Hi Lux 4x2; 4x4
230119-1T	NPR / NKR LWB Abril de 2002 / C10; C30 / Ford 100; 350; 600
230126-1T	Agrale / B60 / C70 / C30 / P30 / C10 / T 4.5
230749-1T	Brigadier / Superbrigadier
5003325T	Kodiak / Brigadier / Superbrigadier -Nuevo diseño-
230167-1T	Kodiak Diesel 240"; 209"; 211" / Navistar 4700
230147-3T	HI / International / P900 / F950

KIT CAUCHO RODAMIENTO



P/N	Aplicación
231274KX	D-Max 2.4; 2.5; 3.0 4x4; 4x2 / Luv KB41; 2300 / Mazda B2000; 2600 / Toyota Hi Lux 4x2 / 4x4 (231274 / 211162-X)
230119K-1X	NPR / NKR LWB / NKR Camión (230119-1 / 210865-1X)
230126K-1X	Agrale / B60 / C70 / P30 / T 4.5 (230126-1 / 210085-1X)

RODAMIENTO CENTRAL



P/N	Aplicación
211162-XT	D-Max 2.4 & 2.5 & 3.0 4x4; 4x2 / Luv KB21; 41; 2300 / Isuzu Rodeo / Mazda B2000; 2600; 2200 doble cabina / Hi Lux 4x2; 4x4
210865-1XT	NPR / NKR LWB / NKR Camión
210085-1XT	Agrale / B60 / C70 / P30 / Agrale

ESPIGA YUGO ACOPLE



P/N	Aplicación
2-53-1551X	New Hi Lux / Hi Lux 4x2; 4x4 Dientes 26 Tubo 2 1/2" Dia. esp. 1 1/8" Dia. rod. 1 3/16" Largo 4 17/32"
2-53-1431KX	Mazda B2200; B2600 Gasolina / D-Max 3.0 4x4; 3.5 4x4 & 4x2 Dientes 26 Tubo 2 1/2" Dia. esp. 1 1/16" Dia. rod. 1 7/64" Largo 4 1/16" -Soporte "color negro"-
5002294KX	Mazda BT-50 4x4; 4x2 2500 Diesel

ESPIGA YUGO ACOPLE

P/N	Aplicación
2-54-2001T-X	D-Max 3.0 4x2; 2.4 4x2; 2.5 4x2 / Mazda 2200 (4x2); B2600 (4x4); 2900 / Luv KB 21; 41 / Isuzu Crew cab / Trooper 4 puertas / Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 Dientes 26 Tubo 2½" Dia. esp. 1 1/8" Dia. rod. 1 3/16" Largo 3
3-53-2002KT-X	NPR Camión Buseta / NKR LWB abr.-02 / Iveco -Delantero- Dientes 37 Tubo 3" Dia. esp. & Dia. rod. 1 37/64" Largo 3 23/32"
3-53-1821X	Agrale Dientes 10 Tubo 3½" Dia. esp. 1½" Dia. rod. 1 37/64" Largo 4 1/32"
4-53-401X	Kodiak 228 / International 4300 DT Dientes 10 Tubo 3 ½" Dia. esp & Dia. rod. 1 1/2" Largo 4"
5-53-261T	Kodiak Diesel / Dodge P900 / Mack Dientes 34 Tubo 3½" Dia. esp. 1 3/4" Dia. rod. 1 49/64" Largo 4 11/32"
5-53-141	Encava -Delantero- Tubo 3½"
3-53-1831KX	B60 / C70 / D600 / Navistar 4700 Bus Dientes 10 Tubo 4" Dia. esp. 1½" Dia. rod. 1 37/64" Largo 4 1/32"
6-53-201T	J900 / P900 / CNT900 / Mack Dientes 10 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 1 31/32" Largo 5 5/32"
6-53-311T	Super Brigadier / Volvo Dientes 16 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16" (En pareja es reemplazado por 6.3-53-21)
6-53-411KT-X	Kodiak camión / Navistar 4700 / J900 / P900 / CNT 900 / Mack Dientes 38 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 1 31/32" Largo 5 5/32" (En pareja: Opcional del P/N 6-53-201)
6.3-53-21T	Navistar / Tractomula Superbrigadier Dientes 46 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16" (En pareja con el Yugo acople P/N 6-4-7481-1 reemplaza este componente)
6.5-53-171T	Kenworth T800 - T900 / Superbrigadier / Volvo / Mack / Freightliner Dientes 46 Tubo 4½" Esp 0.1650" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16"

ESPIGA YUGO ACOPLE

P/N	Aplicación
6-53-91KX	Brigadier / Suprbrigadier / Volvo Dientes 16 Tubo 4½" Dia. esp. & Dia. Rod. 2 23/64" Largo 5 5/64"
3-53-451T	B60 / C70 / D600 / F600 Tubo 3½" Largo 8 17/32" Dia. esp. 1 9/16" Dia rod. 1 37/64"
4-53-61T	Navistar 4700 / Bus Isuzu LT 122; 500 / International bus / Kodiak Diesel 228"; 229" Tubo 3½" Largo 8 9/16" Dia. Esp. 1 3/4" Dia. Rod. 1 49/64"
3-53-1361T	Ford 350; 600 / D300; 600 Tubo 3" Largo 8 3/32" Dia. esp. 1 3/8" Dia. Rod. 1 3/8"
3-53-1371T	Ford 350; 600 / D300; 600 Tubo 3" Largo 7 1/32" Dia. esp. 1 3/8" Dia. rod. 1 3/8"
3-53-1191KX	B60 / C70 / D600 / F600 Tubo 4" Largo 8 17/32" Dia. esp. 1 9/16" Dia. Rod. 1 37/64"

ESPIGA DESLIZANTE



P/N	Aplicación
2-40-1521T	NHR / Mazda B2600 Gasolina / Luv 4 x 2 / Trooper / D100 / Toyota 3.8; 4.5 Tubo 3" Largo 6 7/16" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-2841	Mazda BT-50 2500 4x4, 4x2 Diesel -Trasero & Delantero-
2-40-2381	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. (Cruceta SPL22-1X)
2-40-1531T	D100 / Ford 100; 350 / C10 Tubo 3½" Largo 6 5/8" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-1711T	NKR / Toyota 3.8 Hi Lux / Toyota FJ 73; FJ 75 Tubo 2½" Largo 6 11/32" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-1741	Jeep Willys / Suzuki Samurai Tubo 2" Largo 6" Dia. esp. 1¼" Dientes 16
2-40-2481T	Cj6 / Willys / Suzuki SJ 413; Samurai / Bronto 1.7 Tubo 2½" Largo 6 1/8" Dia. Esp. 1¼" Dientes 16

ESPIGA DESLIZANTE

P/N	Aplicación
2-40-2871T	Toyota New Hi-Lux 4x4 -Delantero & trasero- Tubo 2½" Largo 7 3/8" Dia. Esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-2891T	Toyota Prado 3 & 5 puertas (MTM-ATM) -Trasero- Tubo 2 3/4" Largo 7 3/8" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-2611T	Toyota 4.5 FJ 75 / FJ 73; Prado 880T - -Delantero- Tubo 2½" Largo 10" Dia. Esp. 1 3/8" Dientes 16
3-40-1421T	NPR / C30 / NKR / Titan / Toyota FJ 75 / T 4500 chasis largo Tubo 3" Largo 7 13/32" Dia. Esp. 1½" Dientes 16
40-1674T	NPR Microbuseta / NPR (a partir de Oct/06) Dientes 16 Tubo 3½"
3-53-2571T	Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59.12 3600 mm 59.12 4400mm; Tubo 3½"
53-1615	Transmilenio (Volvo P/N 3585524)
3-40-1571T	Agrale Tubo 3½" Largo 6 ¼" Dia. esp. 1 9/16
4-40-721T	Kodiak / Bus Navistar 4700 / Isuzu LT122; 500 Tubo 3½" Largo 9 7/32" Dia. esp. 1 3/4" Dientes 16
5-40-1011T	Dodge P900 / Mack / Kodiak Tandem At; Diesel 156" & 209" / MT 5000 Non Plus Ultra Tubo 3½" Largo 9 5/64" Dia. esp. 2" Dientes 16
5-40-1051T	CHR 7.2 / Ford Cargo / Volkswagen camión 90515 / Mercedes bus Tubo 4" Largo 9 27/32" Dia. esp. 2" Dientes 16
5-40-1191	Encava -Trasero-
6-40-521T	Mack vision / Brigadier J900; Camión Kodiak diesel 156" & 190" & 209" & 211" 229" & 240" & 241 & 7500 & Tandem / Camión tandem Volvo White / K 228 Ven. / B70 Diesel Tubo 4" Largo 10 9/16" Dia. esp. 2½" Dientes 16
6-40-541T	Brigadier J900; Cummins tractor / Dodge CNT 900 / P900 / Mack Tubo 4" Largo 9 ¼" Dia. esp. 2½" Dientes 16
6.5-40-191T	Mack vision / Superbrigadier J900 Tractor & Camión Tubo 4½" Largo 11¼" Dia. esp. 3" Dientes 16

KIT ESPIGA - YUGO DESLIZANTE



P/N	Aplicación
2-40-1521KX	Toyota 4.5 FZJ 73 / 75 -Trasero- (2-40-1521 / 2-3-11991-X) - Tubo 3"
2-40-1521K-1X	D-100 / D-300 / Ford 350 (2-40-1521 / 2-3-128KXS)
2-40-1521K-2X	C-10 / Toyota 3.8 FJ 75 (2-40-1521 / 2-3-4951KX)
2-40-1531KX	D-100 (2-40-1531 / 2-3-11991KX) Tubo 3½"
2-40-1531K-1X	Ford 350 (2-40-1531 / 2-3-128KXS)
2-40-1531K-2X	2-40-1531 / 2-3-4951KX
2-40-1741KX	Jeep Willys (2-40-1741 / 2-3-1421KX)
3-40-1421KX	NPR / C30 / T45 / NKR LWB Abril / 02 (3-40-1421 / 3-3-5481KX)
40-1674KX	NPR Microbuseta / NPR (40-1674 / 3-3-118KX)
3-40-1571KX	Agrale (3-40-1571 / 3-3-1601KX1)
3-53-451KX	B-60 / C-70 (3-53-451 / 3-3-1601KX1)
3-53-1191K-1X	B-60 / C-70 (3-53-1191KX / 3-3-1601KX1)
3-53-1371KX	Ford 600 (3-53-1371 / 3-3-1481KX)
3-53-1361KX	Ford 600 (3-53-1361 / 3-3-1481KX)
4-53-61KX	Kodiak Diesel 228" / 229" (4-53-61 / 4-3-1431KT-X)
4-53-61K-1X	Navistar 4700 / International bus (4-53-61T / 4-3-1241KXT)
5-40-1011KX	Kodiak / Superbrigadier (5-40-1011 / 5-3-2261KX)
5-40-1051KX	CHR 7.2 / Ford cargo / Volkswagen camión 90515 Mercedes bus (5-40-1051 / 5-3-2261KX)
6-40-521KX	Brigadier / Cummins Tamden Oreja pequeña
6-40-541KX	Brigadier / J-900 (6-40-541 / 6-3-2671KX)

KIT ESPIGA - YUGO DE ACOPLE



P/N	Aplicación
2-4-7241KTX-1	Hi Lux 4x2 y 4x4 (2-54-2001T-X / 2-4-7251-1)

KIT ESPIGA - YUGO DE ACOPLE

P/N	Aplicación
2-54-451KT-1X	D-Max 3.0 4x2; 2.4 4x2; 2.5 4x2 / Mazda B2600 -Soporte "color gris"- (2-54-2001T-X / 2-4-7251KT-X)
3-53-1821KX	Agrale (3-53-1821X / 3-4-3091KX-1)
3-53-1831K-1X	B-60 / C-70 (3-53-1831KX / 3-4-3091KX-1)
3-53-2002KX	NPR / NKR (3-53-2002KT-X / 3-4-2002KT-1X)
4-53-401KX	Kodiak 228 / International 4300 DT
6-53-201KX	J-900 / P-900 / Mack / Freightliner F60 (6-53-201 / 6-4-1981) 10dientes (Cruceta 5-280-X)
6-53-411KT-1X	Kodiak camión / Navistar 4700 / J900 / P900 / CNT900 Mack / Freightliner F60 -Opcional para el kit pareja P/N 6-53-201KX-38 dientes (Cruceta 5-515-X)

YUGO DESLIZANTE



P/N	Aplicación
2-3-1005T-XT	Suzuki SJ413, Samurai / Carry Van; MiniVan (Cruceta 5-310-X) Dientes 21 Largo 4 45/64" Dia. 3 1/32"
2-3-8861KX	Sj413 (Cruceta 5-310-X) Dientes 14 Largo 6 3/8" Dia. 1 1/4"
2-3-128KXST	Ford 100; 350 / D100; 300 / Willys (Cruceta 5-153-X) Dientes 16 Largo 4 3/8" Dia. 1 3/8"
2-3-1009T-XT	Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.0; Wagon -Delantero- (Cruceta 5-153-X) Dientes 23 Largo 6 1/32"
2-3-1421KXT	Jeep Willys SJ413 (Cruceta 5-153-X) Dientes 16 Largo 5" Dia. 1 1/4"
2-3-4951KX	C10 / Toyota 3.8 FZJ 75 / D100 / F100; 350 (Cruceta 5-153-X) Dientes 16 Largo 6" Dia. 1 3/8"
2-3-5821KXT	Toyota Prado RZJ49 880T -Delantero- / Hi Lux; New Hi Lux 4x4 / Toyota 4.5 Land Cruiser (Cruceta 5-153-X) Dientes 16 Largo 7 7/8" Dia. 1 3/8"

YUGO DESLIZANTE

P/N	Aplicación
2-3-8001KX	NHR / Mazda B2600 Gasolina / Trooper / Suzuki Samurai / D100 / Toyota Hi Lux 4x4 / Willys (Cruceta 5-153-X) Dientes 16 Largo 6 13/16" Dia. 1 3/8"
5007342	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel -Trasero Sección central-
2-3-15691X	Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel -Delantero-
5004894	Mazda BT-50 2500 4x2 Diesel -Trasero- -Lado caja-
TP-93094XT	D-Max / Trooper / Luv / Crewcab (Antes: 2-3-11171-XT) (Cruceta 5-153-X) Dientes 26 Largo 6 3/4" Dia. 1"
2-3-8841KX	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. / Jeep Willys (Cruceta SPL22-1X)
2-3-11221-1XT	Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0 -Trasero- (Cruceta 5-153-X) Dientes 25 Largo 6 25/32"
2-3-11661KT-X	New Hi Lux 4x2 Mec. / Aut. (Cruceta 5-153-X) Dientes 21 Largo 6" Dia. 1 1/32"
2-3-11991KX	Toyota 4.5 FJ 75 / 73 -Trasero-
2-3-15121KT-X	Prado 880T -3 Puertas- -Trasero- (03-542XL) (Cruceta 5-768-X) Dientes 16 Largo 7 11/32" Dia. 1 3/8"
3-3-118KXT	NPR / C30 / P30 / D300 / Ford Andino (Cruceta 5-160X) Dientes 16 Largo 6 1/2" Dia. 1 1/2"
3-3-1481KXT	Ford 600 54-66 / D600 (Cruceta 5-160X) Dientes 16 Largo 5 13/16" Dia. 1 3/8"
3-3-5481KX	NPR / NKR LWB Abril de 2002 / C30 / P30 / T45 (Cruceta 5-160-X) Dientes 16 Largo 7 13/16" Dia. 1 1/2"
3-3-7001X	Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59. 12 3600 mm; 50.12 4400mm;
3-3-1601KX1T	Agrale / B60 / C70 / D600 (Cruceta 5-188-X) Dientes 16 Largo 6 13/16" Dia. 1 9/16"
4-3-1241KXT	Navistar 4700 / International bus. Dientes 16 (Cruceta 5-155-X) Largo 7 9/16" Dia. 1 3/4"
4-3-1431KT-X	Isuzu LT500 / Navistar 4700. Dientes 16 (Cruceta 5-155-X) Largo 10 1/16" Dia. 1 3/4"
5-3-2261KX	Kodiak Diesel / P900 / Mack / CHR 7.2 / Ford Cargo / Volkswagen camión 90515 / Mercedes Bus (Cruceta 5-438-X) Dientes 16 Largo 10 13/16" Dia. 2"

YUGO DESLIZANTE

P/N	Aplicación
5-3-108KX	Encava -Trasero-
6.3-3-21KX	J900 Brigadier / Kenworth (Cruceta 5-407-X) Dientes 16 Largo 11 5/32" Dia. 2 1/2"
6-3-2801KX	Brigadier / J900 / CNT900 / Mack / Isuzu CHR 580 (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 7 31/32" Dia. 2 1/2"
6-3-2671KX	Brigadier J900 / CNT900 / Mack / Isuzu CHR 660 (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 9 19/32" Dia. 2 1/2"
6-3-2651KX	Mack Vision / J900 / Brigadier / Kenworth / Cummins (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 11 11/16" Dia. 2 1/2"
6-3-3441KX	Brigadier / J900 / CNT900 / Mack (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 12 23/32" Dia. 2 1/2"
6.5-3-1371KX	Mack vision / Super Brigadier (Cruceta 5-281-X) Dientes 16 Largo 11 7/8" Dia. 3"

YUGO DE ACOPLE



P/N	Aplicación
2-4-7251KT-X	D-Max 3.0 4x2; 2.4 4x2; 2.5 4x2 -Mecanizado a partir de P/N 2-4-8091-2X- (Cruceta 5-153-X) Dientes 26 Largo 3" Dia. 1 1/8" -Para Soporte "color gris" o "convencional"-
2-4-8351X-ST	D-Max 3.5 4x4; 3.5 4x4 & 4x2; 3.0 4x4 / Mazda B2200, B2600 Gasolina (Cruceta 5-625-X) Dientes 26 Dia. 1 3/32" -Para Soporte "color negro" o "unitario"-
5005573KX	Mazda BT-50 4x4; 4x2 2500 Diesel
2-4-8511-1X	New Hi Lux 4x4 -Trasero- -Ensambla Doble cardan Joint P/N 922055- (Cruceta 5-625-X) Dientes 26 Largo 3 5/16" Dia. 1 1/8"
3-4-2002KT-1X	NPR / NKR LWB abr-02 / Iveco -Delantero- (Cruceta 5-160X) Dientes 37 Largo 4 11/32" Dia. 1 9/16"
5-4-1721KX	Encava delantero
3-4-3091KX-1	Agrale / B60 / C70 / F600 65-89 (Cruceta 5-188-X) Dientes 10 Largo 4 1/32" Dia. 1 1/2"

YUGO DE ACOPLE

P/N	Aplicación
3-4-5721-1X	D300 -Con chapeta y tornillo- (Cruceta 5-178-X) Dientes 29 Largo 3" Dia. 1 9/32"
4-4-4211-1KX	Kodiak 228 / International 4300 DT -Con chapeta y tornillo- (Cruceta 5-155-X) Dientes 10 Largo 3 13/16" Dia. 1 1/2"
5-4-7171-1T	Kodiak Diesel / Dodge P900 / Mack (Cruceta 5-279-X) Dientes 34 -estría fina- Largo 4 1/8" Dia. 2"
6-4-1981T	Brigadier / P900 / CNT900 / Mack / Freightliner F60 (Cruceta 5-280-X) Dientes 10 Largo 5" Dia. 2"
6-4-4601T	J900 Cummins / Brigadier / Mack (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 4 15/16" Dia. 2 11/32" (En pareja reemplazada por P/N 6-4-7481-1)
6-4-7481-1T	Freightliner FL70 / International 5700 Doble troque (Cruceta 5-280-X) Dientes 46 Largo 2,75" -En pareja reemplaza el P/N 6-4-4601KX-
6.3-4-821-1T	Volvo W. / Navistar 4700 / Kodiak (Cruceta 5-469-X) Dientes 46 Largo 5 1/2" Dia. 2 25/64"
6.5-4-3591-1T	Mack vision / Kenworth T800 - T900 / Superbrigadier / Volvo / Freightliner (Cruceta 5-515-X) Dientes 46 Largo 5 1/2" Dia. 2 25/64"

YUGO DEL SPEED



P/N	Aplicación
2-4-3801-1XT	NHR / D-300 (Cruceta 5-153-X) Dientes 29 Largo 2 15/16" Dia. 1 9/32"
3-4-5711-1X	C30 / P30 -Yugo del Speed- -Con chapeta y tornillo- (Cruceta 5-160X) Dientes 29 Largo 3 3/16" Dia. 1 9/32"
070580KX	Agrale / VW
2-4-8091-2X	D-Max / Mazda B2200; B2600 Gasolina / Trooper / Luv / Carry Van / Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.0 / D100 / Dart / C10 / K10 - Yugo del Speed - (Cruceta 5-153-X) Dientes 26 Largo 3" Dia. 1 1/8" -Igual a P/N 2-4-8091-1X-

YUGO DEL SPEED

P/N	Aplicación
3-4-5791-1X	B60 / C70 / F600; Piragua (Cruceta 5-188-X) Dientes 10 Largo 4 9/32" Dia. 1 3/4"

COMPANION FLANGE



P/N	Aplicación
3-1-4031-1	Toyota 3.8; 4.5 FJ73; FJ75 Dientes 29 (Dia. piñon 1 9/32") -Dist. entre huecos 95mm x 113mm-
2-1-3009T-XT	B2600
2001386	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel
X41423A	Carry Van - Eje Mod. 21- Con 2-2-1029-1
80217T	Prado / Hi-Lux

YUGO FIJO



P/N	Aplicación
2-28-827T	Carry Van / Transmilenio Volvo / Suzuki SJ 407 / Chevette (Cruceta 5-310-X) Tubo 2" x 0.065" de espesor
2-28-357T	Ford 100; 250; 350 / Willys / Luv 2300 / Suzuki Samurai (Cruceta 5-153-X) Tubo 2" x 0.083" de espesor
2-28-1757	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. (Cruceta SPL22-1X) Tubo 2" x 0.120" de espesor
2-28-1947T	Luv 1600; 2000; 2200 / Chevette / Mazda 2000; 2200 / Suzuki SJ 413; Samurai (Cruceta 5-310-X) Tubo 2 1/2" x 0.065" de espesor
2-28-277T	D Max / Samurai / Luv 2300 / Trooper / Vitara / Suzuki SJ413 / Toyota Hi Lux / CJ 5/6 / Ford 100 / D100 / Willys / Mazda B2000; B2200; B2600 (97 a 99) / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0, Wagon (Cruceta 5-153-X) Tubo 2 1/2" x 0.065" de espesor
500 5574	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel -Trasero-
3-28-47T	Ford 600 48/52 / C30 / P30 / D300 año 78 (Cruceta 5-178-X) Tubo 2 1/2" x 0.083" de espesor

YUGO FIJO

P/N	Aplicación
2-28-367T	D-Max / Mazda B2200; B2600 Gas & Diesel 2500 4x4 -Delantero- Trooper /F100 / D100 / Toyota Prado 3; 5 Ptas. / FJ 73; 75 / Willys / New Hi-Lux 4X2/ CJ 5; 6 / Luv KB41; 2300 (Cruceta 5-153-X) Tubo 2½" x 0.083" de espesor
2-28-437T	NKR LWB abril/02 / NHR / C10 / Luv KB21/ Trooper / F100; 350 / Mazda B2600 Común para todos los modelos / Toyota Hi Lux 4x4 Willys / Suzuki Samurai / Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.0 (Cruceta 5-153-X) Tubo 3" x 0.083" de espesor
2-28-1697T	Toyota FJ 73; 75/ Ford 150; 350 Ranger (Cruceta 5-273-X) Tubo 3" x 0.083" de espesor
3-28-57T	Toyota FJ 73/75 /C30 /P30 /C10/ Cheyenne / Ford 600 48-52/ D-300 (Cruceta 5-178-X) Tubo 3" x 0.083" de espesor
3-28-97T	NPR / Iveco delantero / C30 / P30 / C10 / F600 53-66 / D600 / T45 (Cruceta 5-160-X) Tubo 3" x 0.083" de espesor
2-28-427T	Luv 2300 / D100 / Ford 150; 350 (Cruceta 5-153-X) Tubo 3½" x 0.083" espesor
3-28-557T	NPR microbuseta / Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59.12 3600 mm; 50.12 4400mm Ford 600 53/66 / D600 / Ford 350 (Cruceta 5-160X)Tubo 3½" x 0.083"de espesor
3-28-537T	Agrale / F600 / Kodiak 209" Gas / B60 / C70 / Ford Cargo / VW 8120 (Cruceta 5-188-X) Tubo 3½" x 0.083" de espesor
4-28-307T	Kodiak 228/229 / Navistar 4700 Bus / Isuzu LT 500 / Bus Mercedes LO 915 -Tandem Oreja corta- (Cruceta 5-155-X) Tubo 3½" x 0.095" de espesor
5-28-627T	Encava delantero; trasero / Kodiak 209" 156" / Dodge P900 / Mack / Encava MT 5000 (Cruceta 5-279-X) Tubo 3½" x 0.134" de espesor
3-28-507T	B60 / C70 / D600 / F600 Piragua / F-800 (Cruceta 5-188-X)Tubo 4" x 0.095" de espesor
5-28-327T	CHR 7.2 / LT-500 (Cruceta 5-438-X) Tubo 4" x 0.134" de espesor
6-28-347T	Mack vision / Brigadier Tract. / Cummins Kodiak 467" -Tandem para oreja corta- (Cruceta 5-280-X) Tubo 4" x 0.134" de espesor
6.3-28-17T	Volvo / Brigadier J900 (Cruceta 5-407-X) Tubo 4" x 0.180" de espesor

YUGO FIJO

P/N	Aplicación
6-28-467T	Kodiak tandem / SuperBrigadier Tractomula / -Para tandem de oreja alta- (Cruceta 5-280-X) Tubo 4" x 0.134" de espesor
6.5-28-117T	Mack Vision / SuperBrigadier Dia. Tubo 4.234" (Cruceta 5-281-X) Tubo 4½" x 0.134" (36-30-62)
6.5-28-127T	SuperBrigadier / J-900 Dia. Tubo 3.984" (Cruceta 5-281-X) Tubo 4½" x 0.259" (36-30-22)
170-28-17T	Navistar (Eagle) / Freightliner / Kenworth -Común para Tractomulas con Cardan SPL- (Cruceta SPL170X)

CRUCETA



P/N	Aplicación
5-310-XT	Samurai / Transmilenio (P/N Volvo 6885182 P/N GM 9300247) / Chevette / Mazda B2200 Doble cabina / Carry Van Integracion agos.00 / 437G
5-170-XT	Dirección. Dados 23/16" x 15/16" diámetro. 338
5-153XT	Serie 1310 / NHR / D-Max / Isuzu / Luv 2300 98 TFR Trooper / Mazda B2200 / C10 / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0; Wagon / Samurai / Ford 10 250; 350 / Willys / Toyota Hi Lux 4x2; 4xa Land Cruiser / Prado / D max 329
5-625-X	Serie 1310 / Mazda B2600 / D-Max / Hi Lux 4x2; 4x4
5-768-XET	Serie 1310 / NKR - Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 -Del; Tras.-/ Prado 3.5 MTM ATM -Aplica para el Doble cardan Joint -Grasera en el dado-
5-273-XT	Serie 1330 / Toyota FJ 73/75 / Ford 150; 350 Ranger 354
5-178XT	Serie 1350 / C30 / P30 / C10 / F600 48/52 331/ Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel - Trasero -
5-160XT	Serie 1410 / NPR Camión; Bus / NPR LWB / Titan C30 / P30 / C10 / D300 / NKR LWB (abril 02) NKR Camion 330
5-188-XT	Serie 1510 / Agrale / B60 / C70 / F600 / D600 351
5-279-X	Serie 1610 / Encava -Delantero & Trasero- CHR 7.2 P900 Bus / CNT-900 / Mack Pequeña 333

CRUCETA

P/N	Aplicación
5-438-X	Serie 1610 / Encava -Delantero & Trasero- CHR 7.2/LT-500 -Es la misma P/N 5-674-X- -Mixta de la P/N 5-279-X-
5-280-XT	Serie 1710 / CHR 580 / Brigadier / Cummins CHR 660 / K228 Ven 334
5-515-XT	Serie 1710 / Mack vision / Kodiak 209"; 211"; 241" Diesel / Ford Mixta de la P/N 5-280-X
5-676X	Serie 1410 / Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59. 12 3600 mm 50.12 4400mm; -Delantero-
5-281-X	Serie 1810 / Super Brigadier / Cummins / Mack Grande 381
5-510-X	Serie 1810 / Mack vision / Super Brigadier -Mixta de la P/N 5-281-X- 478
1310X	Toda la serie 1310 / NHR / D-Max / Isuzu / Luv 2300 98 TFR / Trooper / Mazda B2200 C10 / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0; Wagon / Samurai / Ford 100; 250; 350 / Willys / Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 / Land Cruiser / Prado D max 329
SPL36-1X	Serie 1410 / NPR Camión; Bus / NPR LWB Titan / C30 / P30 / C10 / D300 NKR LWB (abril 02) / NKR Camion 330
SPL70-1X	Navistar / LT 500 / HI / Kodiak gas 358
SPL90-1XT	Volvo
SPL140XT	FVR / Volvo 6x2
SP L170XT	Navistar (Eagle) / Freightliner / Kenworth -Común para Tractomulas Nuevas con Cardan SPL-
SPL250XT	Navistar (Eagle) / Freightliner / Kenworth -Común para Tractomulas Nuevas con Cardan SPL-
5-12278X	Transmilenio UPA 400 -Primera versión-

YUGO BRIDA



P/N	Aplicación
2-2-1029-1T	Carry Van (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 38mm x 57mm Dia. registro 45mm
2-2-329T	Adaptación F100; 350 / D100 / Jeep CJ6 (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 51mm x 61mm Dia. registro 60mm

YUGO BRIDA

P/N	Aplicación
2-2-479T	Toyota 3.8 Lts. / F250; 350 (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 61 x 73 mm Dia. registro 70mm
2-2-489T	Toyota 3.8 Caja - Soporte del 2-2-1289- (Cruceta 5-273-X) Dist. huecos 61mm x 73mm Dia. registro 70mm
2-2-879	Transmilenio (P/N Volvo 6885181 - P/N GM 9299121)
2-2-1519T	NKR LWB abril 02// Trooper / (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 50mm x 69mm Dia. registro 65mm
2-2-1589T	Toyota Prado 3; 5 Ptas. Del. MTM-ATM Hi-Lux Del; Tras 4x2; 4x4 ATM MTM (Cruceta 5-153-X Dist) Huecos 60mm x 60mm Dia. registro 46mm -Equivale y funcional por el P/N 2-2-1679-
2-2-1659T	Toyota 4.5 -Lado Caja- (Cruceta 5-273-X) Dist. huecos 66mm x 66mm Dia. registro 46mm
2-2-1679T	Prado 3; 5 Ptas. Tras.; Del. MTM-ATM / Land Cruiser 4.5 -Yugo del Speed- (Cruceta 5-768-X) Dist. huecos 60mm x 60mm Dia. registro 46mm
2-2-1949T	D-Max V6 3.4 & 3.0 4x4 LSD -diseño de Soporte central de color negro- (Cruceta 5-153-X) Dist. Huecos 67mm x 67mm Dia. registro 65mm
2-2-1008TT	Mazda B2600 (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 74mm x 74mm Dia. registro 45mm
5004549	Mazda BT-50 2500 4x4 & 4x2 Diesel -Trasero Lado Diferencial-
5008024	Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel -Trasero- -Lado caja-
2-2-10011TT	Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.4; Wagon -Delantero- (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 60.8mm x 60.8mm Dia. reg. 45mm
TP-81055T	NHR / D-Max 4x4 Del. 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. (Cruceta 5-153-X) Dist. huecos 68.5mm x 68.5mm Dia. reg. 65mm
3-2-2025	Iveco 60 & 59.12 3600MM -Delantero-
3-2-119T	Ford 600 (Cruceta 5-178-X)
3-2-159T	F600 / D600 (Cruceta 5-160X) Dist. huecos 61mm x 73mm Dia. registro 70mm
3-2-25T	Iveco

YUGO BRIDA

P/N	Aplicación
3-2-479T	B60 / C70 / D600 (Cruceta 5-188-X) Dist. Huecos 77.5mm x 92.5mm Dia. reg. 95.3mm
3-2-10021TT	NPR (Cruceta 5-160X) Dist. huecos 81mm x 81mm Dia. registro 80mm
4-2-1001T	LT 500 (Cruceta 5-155-X) Dist. huecos 97mm x 97mm Dia. registro 90mm
5-2-1002T	CHR 7.2 (Cruceta 5-279-X) Dist. huecos 97mm x 97mm Dia. registro 90mm

TUBO



P/N	Aplicación
16-30-32-74T	2" diámetro x 0,065" espesor x 74"
20-30-12-74T	2½" diámetro x 0,065" espesor x 74"
20-30-22-74T	2½" diámetro x 0,083" espesor x 74"
22-30-22-74T	2 3/4" diámetro x 0,083" espesor x 74" Prado -Trasero-
24-30-42-74T	3" diámetro x 0,083" espesor x 74"
24-30-42-108T	3" diámetro x 0,083" espesor x 108"
28-30-22-74T	3½" diámetro x 0,095" espesor x 74"
28-30-62-74T	3½" diámetro x 0,083" espesor x 74"
28-30-92-74	3½" diámetro x 0,134" espesor x 74"
32-30-22-74	4" diámetro x 0,083" espesor x 74"
32-30-52-74T	4" diámetro x 0,134" espesor x 74"
32-30-72-74T	4" diámetro x 0,180" espesor x 74"
36-30-62-74T	4½" diámetro x 0,134" espesor x 74"
36-30-102-41T	4½" diámetro x 0,180" espesor x 41"

DOBLE CARDAN JOINT



P/N	Aplicación
922058T	New Hi Lux 4x4. Frontal
922055T	New Hi Lux 4x4. -Trasero-
922014T	Prado 5 puertas (Mec / Aut) - 3 puertas (Mec). -Trasero-

KIT BEARING STRAP (Abrazaderas y tornillos)



P/N	Aplicación
170-70-18-XT	International 4300 / International tandem 9400i / Kenworth tandem T800; T900 (Cruceta SPL170X)
250-70-18-XT	International cardan principal 9400i / Kenworth cardan principal T800; T900 (Cruceta SPL250X)
2-70-18-X	D-Max / Luv 4x2 4x4 / Trooper / Mazda B2200; 2600 / Toyota Hi Lux (Cruceta 5-153-X)
3-70-28-XT	NPR / NKR / Iveco 60.12 4180mm 60 & 59.12 3600 mm; 50.12 4400mm -Delantero- (Cruceta 5-160X)
3-70-38-XT	Encava / Agrale / LT 500 (Cruceta 5-188-X)
5-70-28X	Encava -Delantero & Trasero- CHR 7.2 / P900 Bus / CNT-900 / Mack Pequeña (Cruceta 5-279-X)
6.5-70-18XT	Kodiak (Crucetas 5-510-X; 5-515-X; 5-407-X) (Cruceta 5-280-X)

TUERCA ESPIGA CENTRAL



P/N	Aplicación
231781T	D-Max / Luv 4x2 & 4x4 / Isuzu Rodeo / Trooper 4 puertas / Mazda B2200; 2600 / Toyota Hi Lux 4x2 4x4
16-74-101T	Agrale / B60 / C70 / Kodiak 209"; 228"; 229"
231502T	NPR / NKR / Iveco -Delantero- / Encava delantero / Mercedes Benz Lo915 / Kodiak / Volvo White / B70 / International 4700 / Brigadier / Super Brigadier / Titan 4500

TAPA GUARDAPOLVO DE YUGO DESLIZANTE



P/N	Aplicación
5-86-68T	Kodiak Diesel / P900 / Mack / CHR 7.2 / Ford Cargo / Volkswagen camión 90515 (Mercedes Bus 5-3-2261-X)
6.3-86-18T	Mack Vision / J900 / Brigadier / Kenworth Cummins
6.5-86-38T	Mack Vision / Super Brigadier Dientes 16 (Cruceta 5-281-X) Largo 11 7/8" Dia. 3"

TABLA DE CONVERSIÓN

PULGADAS A MILÍMETROS					
Fracción	Pulgadas	Milímetros	Fracción	Pulgadas	Milímetros
1/64"	.015625	.369875	33/64"	.515625	13.096875
1/32"	.031250	.793750	17/32"	.531250	13.493750
3/64"	.046875	1.190625	35/64"	.546875	13.890625
1/16"	.062500	1.587500	9/16"	.562500	14.287500
5/64"	.078125	1.984375	37/64"	.578125	14.684375
3/32"	.093750	2.381250	19/32"	.593750	15.081250
7/64"	.109375	2.778125	39/64"	.609375	15.478125
1/8"	.125000	3.175000	5/8"	.625000	15.875.000
9/64"	.140625	3.571875	41/64"	.640625	16.271875
5/32"	.156250	3.968750	21/32"	.656250	16.668750
11/64"	.171875	4.365625	43/64"	.671875	17.065625
3/16"	.187500	4.762500	11/16"	.687500	17.462500
13/64"	.203125	5.159375	45/64"	.703125	17.859375
7/32"	.218750	5.556250	23/32"	.718750	18.256250
15/64"	.234375	5.953125	47/64"	.734375	18.653.125
1/4"	.250000	6.350000	3/4"	.750000	19.050000
17/64"	.265625	6.746875	49/64"	.765625	19.446875
9/32"	.281250	7.143750	25/32"	.781250	19.843750
19/64"	.296875	7.540625	51/64"	.796875	20.240625
5/16"	.321500	7.937500	13/16"	.812500	20.637500
21/64"	.328125	8.334375	53/64"	.828125	21.034375
11/32"	.343750	8.731250	27/32"	.843750	21.431250
23/64"	.359375	9.128125	55/64"	.859375	21.828125
3/8"	.375000	9.525000	7/8"	.875000	22.225000
.25/64"	.390625	9.921875	57/64"	.890625	22.621875
13/32"	.406250	10.318750	29/32"	.906250	23.018750
27/64"	.421875	10.715625	59/64"	.921875	23.413625
7/16"	.437500	11.112500	15/16"	.937500	23.812500
29/64"	.453125	11.509375	61/64"	.953125	24.209375
15/32"	.468750	11.906250	31/32"	.968750	24.606250
31/64"	.484375	12.303125	63/64"	.984375	25.003125
1/2"	.500000	12.700000	1"	1.000000	25.400000

NOTA 1: Con base a la conversión del factor

1 pulgada = 25.4 milímetros

NOTA 2: Todos los valores en estas tablas son exactos.

NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES DE CARDAN

El primer número indica la serie del cardan y esta a su vez indica con que cruceta trabaja

No.	Serie	Cruceta
2	1310	1310X / 5-153-X / 5-625 / 5-768X
3	1350	5-178-X
	1410	5-160X
	1480	5-188-X
4	1550	5-155X
5	1610	5-279-X / 5-674X (5-438)
6	1710	5-280-X / 5-515-X (5-675X)
6.3	1760	5-407X / 5-677X
6.5	1810	5-281-X / 5-510-X (5-676X)
90	SPL90	SPL90X
140	SPL140	SPL140X
170	SPL170	SPL170X
250	SPL250	SPL250X

En general, el segundo número indica que clase de componente es así

2	Flanche o Yugon de brida
3	Botella o Yugo deslizante
4	Coupling o Yugo de acople central, de speed o de caja
28	Oreja o Yugo fijo
30	Tubo de cardan
40	Punta deslizante
53	Punta intermedia

En el caso de los tubos, el primer número indica el diámetro exterior, expresando en octavos de pulgada

TRANSEJES



CRUCETA



P/N	Aplicación
T35153X	NHR / D-Max / Isuzu / Luv 2300 98 TFR / Trooper / Mazda B2200 / C10 / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0; Wagon / Samurai / Ford 100; 250; 350 / Willys / Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 / Land Cruiser / Prado / D max 329
T35625X	Mazda B2600 / D-Max / Hi Lux 4x2; 4x4
TR5-297X	Serie 1310 WJ
T35255X	Serie 1310
T35155X	Navistar / LT 500 / HI/ Kodiak gasolina 358
T35160X	NPR Camión; Bus / NPR LWB / Titan / C30 / P30 / C10 / D300 / NKR LWB (Abril 02) NKR Camion 330
T35170X	Dirección. Dados 23/16" x 15/16" diámetro. 338
T35178X	C30 / P30 / C10 / F600 48/52 331
T35188X	B60 / C70 / F600 / D600 / Agrale 351
T35275X	Serie 1550
T35273X	Toyota FJ 73/75 / Ford 150; 350 Ranger 354
T35280X	CHR 580 / Brigadier / Cummins / CHR 660 / K228 Ven 334
T35281X	Super Brigadier / Cummins / Mack Grande 381
T35310X	Samurai / Luv / Chevette / Mazda B2200 Doble cabina / Carry Van Integracion (agos.00) 437G
T35325X	LT 500 358 Sellada -Sin grasera- -Aplica como P/N 5-155-X-
T35515X	Kodiak 209"; 211"; 241" Diesel / Ford Mack 476 -Mixta de la P/N 5-280-X-
T35510X	Super Brigadier 478 -Mixta de la P/N 5-281-X-
T35469X	Volvo / Super Brigadier J900 / Kenworth -Mixta de Cruceta P/N 5-407-X -

CRUCETA

P/N	Aplicación
T35407X	Volvo / Super Brigadier J900 / Kenworth
T35279X	CHR 7.2 / P900 Bus / CNT-900 Mack Pequeña 333
T35438X	Encava -Delantero & Trasero- / CHR 7.2 / LT-500 -Es la misma P/N 5-674-X- -Mixta de la P/N 5-279-X-
T35674X	LT 500 / Lado Joint Serie 1611 -Es la misma 5-438-X Mixta de P/N 5-279-X-
T3SPL70X	N.D.
T3SPL90X	Volvo
T3SPL170X	International 4300 / International tandem 9400i / Kenworth tandem T800; T900
T3SPL250X	International cardan principal 9400i / Kenworth cardan principal T800; T900
T35134X	Ford 100 & 350 73/80
5-3147X	Chevrolet C-30 / Dodge RAM
5-353X	Dodge 100 & 300 es igual a la 273 o 354
5-3022X	Chevrolet mixta
TRGU-1210	Chevrolet Chevette / Samurai / Mazda B-2000 & B-2200 437
TRGUIS-52	Chevrolet Luv
TRGUD-B9	Daihatsu / Delta / Mitsubishi
TRGUMZ-3	Mazda camión Frontier 2,7 / Kia 3500 & 3600 / Combi Topic
UJ-84	Daihatsu GUD-84
TRST-1538	Dirección Suzuki Sj410
TRST-1640	Dirección Mazda B2000 / Renault 9
TRST-1638	Dirección Mazda 323 / Luv 2300
5-213X	Ford 350 Toyota 4.5 / Chevrolet Silverado & C10 & C150
TRGUMZ-6	B1600-B2600 -Chavetero interno sistema Japonés-
TRGUM-81	GUM79 =Mitsubishi Montero / L200 / Lancer / Galat

CRUCETA

P/N	Aplicación
TRGUM-79	Mitsubishi Montero / L200 / Lancer / Galat
TRGUN-29	Nissan
TRGUN-46	Nissan Urvan / Frontier
TRGUS-1	Suzuki -Todos- Lj80
TRGUT-14	Toyota Stout / Dyna / Land Cruisser
TRGUT-20	Toyota Land Criser Modelo 80- 2F y 3F Japones
TRGUT-21	Toyota / Hi Lux 4x2 -Sistema Japonés = GUI52-
TRGGP-35-R	Corta Maleza
GUS-35	Tractores cortamaleza 964
5-675X	Igual 5-515-X 476
TR 560	Ford 800 60 (Dado parejo, central & trasera)
TR570	Presición 570 Ford 91/2
TR905	Industrial Caterpillar y Otros
TR927	Industrial Caterpillar y Otros
TR968	Industrial Caterpillar y Otros
TR928	Industrial Caterpillar y Otros
TR911	Industrial Caterpillar y Otros

COJINETE CENTRAL



P/N	Aplicación
T390001	C-70 / B-60 / Agrale
T390002	B-60 218 / P900 / F950
T390003	Kodiak 240
T390004	Brigadier

YUGO FIJO



P/N	Aplicación
T300000X	B60 / C70 / D600 / F600 Piragua / F-800 (Cruceta 5-188-X)Tubo 4" x 0.095" de espesor
T300001X	Brigadier Tract. / Cummins Kodiak 467" (Cruceta T35280X) Tubo 4" x 0.134" de espesor
T300002X	NPR / Iveco delantero / C30 / P30 / C10 / F600 53-66 / D600 / T45 (Cruceta 5-160X) Tubo 3" x 0083" de espesor

YUGO DESLIZANTE



P/N	Aplicación
T360000X	B60 / C70 / D600 / Agrale (Cruceta T35188X) Dientes 16 Largo 6 13/16" Dia. 1 9/16"
T360001X	NPR / C30 / P30 / D300 / Ford Andino (Cruceta 5-160X) Dientes 16 Largo 6 1/2" Dia. 1 1/2"
T360002X	Toyota 4.5 FJ 75 / 73 -Trasero-
T360003X	Brigadier J900 / CNT900 / Mack Isuzu CHR 660 (Cruceta 5-280-X) Dientes 16 Largo 9 19/32" Dia. 2 1/2"

ESPIGA DESLIZANTE



P/N	Aplicación
T310000X	NHR / Luv / Trooper / Suzuki Samurai / D100 / Mazda B2600 / Toyota 3.8; 4.5 / Hi Lux / Willys Tubo 3" Largo 6 7/16" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
T310004X	Brigadier J900; Cummins tractor Dodge CNT 900 / P900 / Mack Tubo 4" Largo 9 1/4" Dia. esp. 2 1/2" Dientes 16

ESPIGA CENTRAL PARA YUGO DE ACOUPLE



P/N	Aplicación
T310001X	J900 / P900 / CNT900 / Mack Dientes 10 Tubo 4" Dia. esp. Dia. rod. 1 31/32" Largo 5 5/32"
T310002X	B60 / C70 / D600 / F600 Tubo 4" Largo 8 17/32" Dia. esp. 1 9/16" Dia. Rod. 1 37/64"
T310003X	C30 / P30 / D300 Tubo 3 1/2" Largo 8 5/16" Dia. esp. 1 1/2"
T370004KX	NPR Camión Buseta / NKR LWB (abr.-02) Iveco -Delantero-

KIT ESPIGA YUGO



P/N	Aplicación
T370000KX	B60 / C70 (T310002 / T360000)
T370001KX	C30 / P30 / D300
T370002KX	Toyota 4.5 FZJ 73/75 -trasero- Tubo 3"
T370003KX	Brigadier J900 / CNT900 / Mack / Isuzu CHR 660 Cruceta 5-280-X Dientes 16 Largo 9 19/32" Dia. 2 1/2"

RODAMIENTO



P/N	Aplicación
T380001	Tractomulas / Brigadier / J900
T380002	International Bus / Encava / Monoblock
T380003	B60 / C70 / Navitrans
T380004	Kodiak 240-209 Diesel
T380005	NPR / NKR LWB / NKR Camión
T380006	Camionetas Luv / BT50 / Hi-Lux

Componentes de

Cardan

SPICER®
TREN MOTRIZ

TRANSEJES



SPICER[®]

TREN MOTRIZ



Componentes
de
Cardan



TRANSEJES COLOMBIA

CALLE 32 No. 15-23 RINCÓN DE GIRÓN TEL.: (57) (7) 6468288
SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 117444 FAX: 01 8000 117790
servicio.cliente@dana.com www.transejes.com
GIRON - SANTANDER - COLOMBIA